

## メラミントイル 取扱説明書

このたびはメラミントイルをご採用いただき、ありがとうございます。  
本製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになりまして正しくご使用ください。  
取扱説明書は必ず大切に保管しておいてください。



### 注意事項

#### ■ご使用上の注意事項

- ① メラミントイルは屋内専用の製品です。半屋外や屋外での使用はしないでください。
- ② 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けやマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際は早急に除去するようにしてください。
- ③ 歩行の際は履物等を使用することをお勧めいたします。
- ④ メラミントイルに直接ビスや釘を打った場合、ひび割れが発生する可能性があります。
- ⑤ 窓や出入り口からの雨水の吹込みや、結露などによる水濡れは避けてください。水にぬれた場合は、速やかに拭き取るようにしてください。長時間ぬれたまま放置すると、反り、変色などの原因となる恐れがあります。
- ⑥ 長期間日光の当たる環境下では、製品が変退色する場合があります。カーテン・ブラインド等による日よけを行ってください。
- ⑦ 金属製のキャスター等の繰り返し使用は、形状によってはキズが付く恐れがあります。金属製キャスター等の使用頻度の多い箇所にはフロアマットを敷いて保護してください。
- ⑧ 重量物などの局所荷重により、床材の表面にキズや膨れ、凹み跡などが生じる可能性があります。
- ⑨ 火のついたタバコを落とした場合は、放置せず、すぐに取り除いてください。
- ⑩ 暖房器具などから発生する熱風・熱気や温風が直接メラミントイルの表面に当たらないようにしてください。反りや変色などの原因になります。また暖房器具の熱が床表面に伝わらないようにご注意ください。
- ⑪ 長期間使用しない部屋では定期的な換気を行ってください。
- ⑫ メラミントイルは光源により見え方が変わることがあります。ご注意ください。



## 注意事項

### ■メンテナンス上のご注意

- ① メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。メラミントイル本来の性能や艶、質感が損なわれる可能性があるため、ワックスのご使用をおすすめしておりません。
- ② ドライメンテナンスは行わないでください。バーニッシャーにより表面の熱硬化性樹脂が摩耗する可能性があります。
- ③ メラミントイルはお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができます。週に1~2回程度の清掃を心がけてください。
- ④ 特定の部位をこすりすぎると、表面の艶変化などの外観変化する恐れがありますので、清掃の際は表面の埃や砂等を箒で掃いた後、固く絞った雑巾やモップ、またはポリッシャーにて水拭きしてください。容易に取れない表面の汚れは、中性洗剤またはエチルアルコール(薬用アルコール)などで拭くか、メラミンフォーム(メラミンスポンジ)で水拭きしてください。
- ⑤ ポリッシャーを使用される際は、ポリエステル繊維製の白いパッドもしくは柔らかめのブラシをご使用ください。硬めのブラシ等を使用すると表面の艶変化や傷がつく恐れがありますので、使用しないでください。
- ⑥ 清掃後は汚水をスクイージー等で速やかに回収し、床面や目地に水滴が残らないようにしてください。目地部の汚染や、滑りによる転倒の原因となる恐れがあります。
- ⑦ 清掃の際ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤・スポンジ等は使用しないでください。
- ⑧ 酸又はアルカリ性洗剤・漂白剤及びシンナーなどの溶剤や、塗料・防腐剤・防虫剤などは、メラミントイルの表面を変色させたり外観を変化させたりする恐れがありますので、付着しないように注意してください。万一、付着した場合には、すばやく除去してください。

## リリカラ株式会社

ホームページアドレス

<https://www.lilycolor.co.jp>



施工方法は  
こちら



●お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| ■本社   | 東京都新宿区西新宿 7-5-20                  |
| ■札幌支店 | 北海道札幌市西区発寒 12 条 12-2-20           |
| ■東北支店 | 宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10               |
| ■大阪支店 | 大阪府大阪市西区西本町 2-2-2<br>なにわ筋中央ビル 1 階 |
| ■広島支店 | 広島県廿日市市木材港北 5-52                  |
| ■九州支店 | 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tel. (03)-3366-7825 | Fax. (03)-3366-7853 |
| Tel. (011)-666-2125 | Fax. (011)-666-3696 |
| Tel. (022)-288-3185 | Fax. (022)-288-3195 |
| Tel. (06)-6535-8925 | Fax. (06)-6535-8935 |
| Tel. (0829)-32-4555 | Fax. (0829)-32-4700 |
| Tel. (092)-781-8125 | Fax. (092)-711-1623 |