

2012-2014

全点 防かび

リリカラベース

BASIS

2012-2014 BASE

魅力いっぱいのリリカラベース

- 全点「防かび」！
- キズに強い表面強度UP品が充実！
- ロングライフ商品12点収録！
- 貼りやすく、剥がしやすい！
- 「おすすめコーディネート」で簡単セレクト！

おすすめコーディネート



天井 : LB-9701, LB-9738



クッションフロア : LH-80303

生地サンプル裏面に上記のように表示しています。
巻末に「おすすめコーディネート品番一覧」と「クッションフロア」
12点を掲載。



LB-9718



織物調 LB-9701~9735

石目調 LB-9736~9755

パターン LB-9756~9760

和調 LB-9761~9765

表面強度UPタイプ13点収録

LB-9705 LB-9706 LB-9716

LB-9730 LB-9731 LB-9742

LB-9745 LB-9747 LB-9751

LB-9754 LB-9759 LB-9760

LB-9765


※表面強度UPタイプは、壁紙工業会制定
「表面強化壁紙性能規定」を参考に試験を行い、
3級レベルに相当する商品です。
詳細は巻末の「表面強度UPタイプについて」を
ご参照ください。

Modern



天井・壁：LB-9738

Modern / モダン



天井・壁：LB-9701



天井：LB-9707 壁：LB-9737



壁：LB-9757

Natural



天井：LB-9714 壁：LB-9753

Natural / ナチュラル



壁：LB-9729



壁：LB-9746



壁：LB-9713

Elegance



天井：LB-9741 壁：LB-9733

Elegance／エレガンス



壁：LB-9745



壁：LB-9760



壁：LB-9759

Japan



天井：LB-9702 壁：LB-9761

Japan / ジャパン



天井：LB-9744 壁：LB-9763




天井：LB-9745 壁：LB-9730




天井：LB-9765 壁：LB-9764


2016年まで供給保証。安心のロングライフ商品12点収録!!




LB-9714




LB-9719




LB-9720



LB-9721



LB-9723




LB-9730




LB-9736




LB-9740




LB-9749



LB-9753



LB-9754



LB-9762

全点


防かび



織物調	LB-9701~9735
石目調	LB-9736~9755
パターン	LB-9756~9760
和調	LB-9761~9765



LB-9701



LB-9701

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート




天井

: LB-9701, LB-9738



クッションフロア: LH-80303



LB-9702

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート




天井

: LB-9702, LB-9737



クッションフロア: LH-80445



LB-9703

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井

: LB-9703, LB-9741



クッションフロア : LH-80427



LB-9704

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井

: LB-9704, LB-9736



クッションフロア : LH-80371



LB-9705

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート




天井

: LB-9705, LB-9743



クッションフロア : LH-80309



LB-9706

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井

: LB-9706, LB-9742



クッションフロア : LH-80448



LB-9707

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井

: LB-9707, LB-9743



クッションフロア : LH-80303



LB-9708

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート




天井

: LB-9708, LB-9736



クッションフロア : LH-80371



LB-9709

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井 : LB-9709, LB-9741
- 

クッションフロア : LH-80445



LB-9710

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井 : LB-9710, LB-9743
- 

クッションフロア : LH-80389



LB-9711

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井 : LB-9711, LB-9744
- 

クッションフロア : LH-80390



LB-9712

防火種別 2-2

準不燃


難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井 : LB-9735, LB-9739
- 

クッションフロア : LH-80372



LB-9713

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井 : LB-9713, LB-9743
- 

クッションフロア : LH-80335



LB-9714

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井 : LB-9714, LB-9736
- 

クッションフロア : LH-80442



LB-9715 防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート




天井 : LB-9715, LB-9738



クッションフロア : LH-80309



壁: LB-9713



LB-9716 防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9716, LB-9742



クッションフロア : LH-80372



天井: LB-9707 壁: LB-9737



LB-9717

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井

: LB-9717, LB-9744

クッションフロア

: LH-80427



LB-9718

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井

: LB-9718, LB-9745

クッションフロア

: LH-80309



LB-9719

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井

: LB-9719, LB-9736

クッションフロア

: LH-80371



LB-9720

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井

: LB-9720, LB-9740

クッションフロア

: LH-80309



LB-9721

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井

: LB-9721, LB-9739

クッションフロア

: LH-80335



LB-9722

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井

: LB-9722, LB-9736

クッションフロア

: LH-80372



LB-9723 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9723, LB-9737

 クッションフロア : LH-80371



LB-9724 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9714, LB-9745

 クッションフロア : LH-80390



LB-9725 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9725, LB-9741

 クッションフロア : LH-80371



LB-9726 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9726, LB-9742

 クッションフロア : LH-80309



LB-9718



LB-9727

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9727, LB-9743
- 

クッションフロア

: LH-80427



LB-9728

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9728, LB-9738
- 

クッションフロア

: LH-80372



LB-9729

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可


- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9711, LB-9736
- 

クッションフロア

: LH-80335



LB-9730

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9714, LB-9745
- 

クッションフロア

: LH-80303



LB-9731

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可 リビート 131.8 → 23cm 無地貼可

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9702, LB-9742
- 

クッションフロア

: LH-80389



LB-9732

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9701, LB-9743
- 

クッションフロア

: LH-80303



LB-9733

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 リピート 16.1 → 30.9cm 無地貼可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9702, LB-9741



クッションフロア : LH-80363



LB-9734

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9734, LB-9736



クッションフロア : LH-80390



LB-9735

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可 リピート 20.9 → 30.7cm

おすすめコーディネート



天井 : LB-9703, LB-9738



クッションフロア : LH-80371



天井 : LB-9741 壁 : LB-9733



天井：LB-9744 壁：LB-9763



LB-9736

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井：LB-9736, LB-9709
- 

クッションフロア：LH-80309



LB-9737

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井：LB-9737, LB-9707
- 

クッションフロア：LH-80448



LB-9738

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

- おすすめコーディネート
- 

天井：LB-9738, LB-9704
- 

クッションフロア：LH-80303



LB-9739

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

リピート 131.6 × 46.2cm

エンボスリピート

無地貼可

- おすすめコーディネート
- 

天井：LB-9739, LB-9703
- 

クッションフロア：LH-80427



LB-9740

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可 リピート 131.6 → 46.2cm エンボスリピート
無地貼可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9740, LB-9722



クッションフロア : LH-80309



LB-9741

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9741, LB-9703



クッションフロア : LH-80445



LB-9742

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9742, LB-9712



クッションフロア : LH-80371



LB-9743

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9743, LB-9708



クッションフロア : LH-80303



LB-9744

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可 リピート 131 → 46cm 無地貼可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9744, LB-9714



クッションフロア : LH-80442



LB-9745

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9745, LB-9712



クッションフロア : LH-80363



LB-9746

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92cm切売可 リピート ↑32 ↔46cm

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9707, LB-9744
- 

クッションフロア

: LH-80389



LB-9747

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92.5cm切売可 リピート ↑33.7 ↔46.3cm 無地貼可

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9702, LB-9745
- 

クッションフロア

: LH-80372



LB-9748

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92.5cm切売可 リピート ↑32 ↔46.3cm エンボスリピート

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9713, LB-9741
- 

クッションフロア

: LH-80335



LB-9749

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92.5cm切売可 リピート ↑29.5 ↔46.3cm

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9726, LB-9742
- 

クッションフロア

: LH-80309



LB-9750

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92.5cm切売可 リピート ↑31.2 ↔46.4cm エンボスリピート

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9701, LB-9736
- 

クッションフロア

: LH-80303



LB-9751

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92.5cm切売可 リピート ↑31 ↔46.3cm

- おすすめコーディネート
- 

天井

: LB-9707, LB-9743
- 

クッションフロア

: LH-80445



天井：LB-9714 壁：LB-9753



LB-9752 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92.5cm切売可 リピート↑30.8↔46.2cm エンボスリピート

おすすめコーディネート		
	天井	: LB-9704, LB-9744
	クッションフロア	: LH-80442



LB-9753 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92.5cm切売可 リピート↑31↔46.3cm エンボスリピート

おすすめコーディネート		
	天井	: LB-9714, LB-9736
	クッションフロア	: LH-80335




LB-9754 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92.5cm切売可 リピート↑46.2↔23.1cm プリントリピート
無地貼可

おすすめコーディネート		
	天井	: LB-9712, LB-9743
	クッションフロア	: LH-80427



LB-9755 防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート		
	天井	: LB-9707, LB-9737
	クッションフロア	: LH-80371



LB-9756 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9702, LB-9741

 クッションフロア : LH-80427



LB-9757 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 リピート幅21.4→30.8cm プリントリピート

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9701 LB-9738

 クッションフロア : LH-80303



LB-9758 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 リピート幅16→30.9cm

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9703, LB-9738

 クッションフロア : LH-80335



LB-9759 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 リピート幅32.1→46.3cm

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9707, LB-9737

 クッションフロア : LH-80427



LB-9760 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 リピート幅32→46.3cm エンボスリピート

おすすめコーディネート

 天井 : LB-9702, LB-9744

 クッションフロア : LH-80363



天井・壁: LB-9759



LB-9761

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9702, LB-9765



クッションフロア : LH-80309



LB-9762

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9711, LB-9765



クッションフロア : LH-80303



LB-9763

防火種別 2-4

準不燃

難燃

巾92.5cm切売可 リビート ↑23 ↔46.2cm

おすすめコーディネート



天井 : LB-9744, LB-9765



クッションフロア : LH-80335



LB-9764

防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート



天井 : LB-9713, LB-9765



クッションフロア : LH-80309



LB-9765


防火種別 2-2

準不燃

難燃

巾91cm切売可

目地間隔 45.5cm／目地巾 0.7cm
リビート ↑70 ↔91cm 杉板目



クッションフロア(住宅用)

1.8mm厚

各壁紙のコーディネートにおすすめのクッションフロアです。
水廻りをはじめリビングや居室などにお使い下さい。


■全点抗菌加工で清潔

抗菌加工を施したクリーン素材。いつもきれいな空間が保てます。

■リアルな表現と、自然な肌ざわり

デザインを活かした表面加工により、素足でもベタつかず快適です。

価格:2,750円/㎡(5,010円/m)材料価格(税別) 規格:1.8mm厚/182cm巾/20m巻乱




原寸写真

LH-80389




原寸写真

LH-80390




原寸写真


LH-80427




LH-80448



LH-80445



LH-80442



LH-80363




原寸写真

LH-80371




原寸写真

LH-80372



LH-80335



LH-80309



LH-80303

※「リリカラクッションフロア」は別途カタログをご用意しております。お近くの支店・営業所までお問合せください。

ソフト巾木



HL-24 HL-44 HL-25 HL-45 HL-5 HL-15 HL-8 HL-17 HL-7 HL-46 HL-9 HL-10 HL-11 HL-6 HL-2 HL-14 HL-3 HL-47 HL-4

高 さ (mm)	長 さ (mm)	価 格	タイプ	品 番																		
				HL-24	HL-44	HL-25	HL-45	HL-5	HL-15	HL-8	HL-17	HL-7	HL-46	HL-9	HL-10	HL-11	HL-6	HL-2	HL-14	HL-3	HL-47	HL-4
60	914.4	6,000 円 25 枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△	●
75	914.4	6,500 円 25 枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△	●
100	914.4	7,250 円 25 枚入り	Rアリ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△	●
			Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△	●

●印は常備在庫品、△は受注生産（10 ケース以上／1 色、納期は、受注後約 10 日）です。

おすすめコーディネート品番一覧

カテゴリ	壁面	おすすめ天井		おすすめ クッションフロア
		1	2	
織物調	9701	9701	9738	80303
織物調	9702	9702	9737	80445
織物調	9703	9703	9741	80427
織物調	9704	9704	9736	80371
織物調	9705	9705	9743	80309
織物調	9706	9706	9742	80448
織物調	9707	9707	9743	80303
織物調	9708	9708	9736	80371
織物調	9709	9709	9741	80445
織物調	9710	9710	9743	80389
織物調	9711	9711	9744	80390
織物調	9712	9735	9739	80372
織物調	9713	9713	9743	80335
織物調	9714	9714	9736	80442
織物調	9715	9715	9738	80309
織物調	9716	9716	9742	80372
織物調	9717	9717	9744	80427

カテゴリ	壁面	おすすめ天井		おすすめ クッションフロア
		1	2	
織物調	9718	9718	9745	80309
織物調	9719	9719	9736	80371
織物調	9720	9720	9740	80309
織物調	9721	9721	9739	80335
織物調	9722	9722	9736	80372
織物調	9723	9723	9737	80371
織物調	9724	9714	9745	80390
織物調	9725	9725	9741	80371
織物調	9726	9726	9742	80309
織物調	9727	9727	9743	80427
織物調	9728	9728	9738	80372
織物調	9729	9711	9736	80335
織物調	9730	9714	9745	80303
織物調	9731	9702	9742	80389
織物調	9732	9701	9743	80303
織物調	9733	9702	9741	80363

カテゴリ	壁面	おすすめ天井		おすすめ クッションフロア
		1	2	
織物調	9734	9734	9736	80390
織物調	9735	9703	9738	80371
石目調	9736	9736	9709	80309
石目調	9737	9737	9707	80448
石目調	9738	9738	9704	80303
石目調	9739	9739	9703	80427
石目調	9740	9740	9722	80309
石目調	9741	9741	9703	80445
石目調	9742	9742	9712	80371
石目調	9743	9743	9708	80303
石目調	9744	9744	9714	80442
石目調	9745	9745	9712	80363
石目調	9746	9707	9744	80389
石目調	9747	9702	9745	80372
石目調	9748	9713	9741	80335
石目調	9749	9726	9742	80309

カテゴリ	壁面	おすすめ天井		おすすめ クッションフロア
		1	2	
石目調	9750	9701	9736	80303
石目調	9751	9707	9743	80445
石目調	9752	9704	9744	80442
石目調	9753	9714	9736	80335
石目調	9754	9712	9743	80427
石目調	9755	9707	9737	80371
パターン	9756	9702	9741	80427
パターン	9757	9701	9738	80303
パターン	9758	9703	9738	80335
パターン	9759	9707	9737	80427
パターン	9760	9702	9744	80363
和調	9761	9702	9765	80309
和調	9762	9711	9765	80303
和調	9763	9744	9765	80335
和調	9764	9713	9765	80309
和調	9765	-	-	-

維持・管理上のご注意

工事終了後、以下の点について、入居者の方へご説明ください。

一般的なご注意

1.入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。

2.粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

3.薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けしないでください。壁紙が変色することがあります。

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1.防火性について

建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および施工方法の組み合わせによって決まります。あらかじめご確認ください。

2.見本・サンプル・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく仕様変更を行なうことがあります。なお、施工例などの写真は印刷の都合上実物と違って見える場合があります。あらかじめご了承ください。

施工上のご注意

※壁紙標準施工法(壁装施工団体協議会制定)に基づく施工を行なってください。

■下地の調整

1.下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

2.きれいな仕上がりは平滑な下地から

施工後の不陸を防ぐため、平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

3.ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の注意点

それぞれの下地専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。また、ベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になりますので下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。

4.浮いた裏打紙の処理

張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工しますと目隙などの原因になりますのでご注意ください。

■張り付け

1.糊メーカーの注意事項を確認

施工糊の準備に際しては、糊メーカーの注意事項を守ってください。

2.ロット違い商品について

ロット違いの商品は色差などが生じることもありますので、同一ロット品をご使用ください。できれば一巻の至近の箇所同士を張り合わせてください。

3.有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

4.三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

5.石膏ボード下地の注意点

石膏ボード下地で重ね切りを行う場合は、石膏ボードの原紙まで切り込まないようにご注意ください。目開きの原因となります。

■養生

1.粘着性の強い養生テープは使用しない

粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

2.施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。その間、冷暖房を強くかけ過ぎないようにお願いします。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

3.換気を十分にする

施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

保管上のご注意

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みはしないでください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、エンボスつづれの原因となります。

防かび

■防かび性能試験結果

防かびタイプは、下表の「0」の性能を有しています。

菌糸の発育評価	かび発育状態
肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

《試験方法》

壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠。

かびを壁紙表面に付着させ、4週間培養。その後、壁紙表面に生じたかびの発育状況を肉眼と顕微鏡で観察。

■使用上のご注意

- ・防かび壁紙だけでかびの発生を防ぐことは不可能です。かびは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心がけてください。湿度を抑えることがかびをなるべく発生させない一番有効な手段です。

表面強度UPタイプについて

■表面強度UPタイプの性能

表面強度UPタイプは、下表の3級レベルに相当する結果がでております。

●参考評価基準

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

●評価方法

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」を参考。壁紙表面をツメで引っかき、表面の傷つき具合を目視評価。

■使用上のご注意

- ・表面強度UPタイプは、発泡壁紙としてはキズがつきにくなっていますが、発泡壁紙は商品の性質上、試験結果にバラツキが生じます。あくまでも参考値として捉えてください。また、キズがつかないことを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- ・壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」では4～5級を「表面強化」に位置づけていますので、3級レベルは表面強化壁紙には属しません。

廃棄上のご注意

1.壁紙の残材は適切な廃棄処理を

施工後の壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

2.不要になったカタログの処理方法

廃棄物処理法に基づき、不要になったカタログは産業廃棄物としての取扱いが必要です。許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

全点F☆☆☆☆、シックハウス対策品

- 全点がJIS規格品であり、シックハウス対策建築基準法の規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから安心してご使用いただけます。
- ホルムアルデヒドだけでなくVOCや重金属などを規制したSV規格にも全商品が適合しています。

JIS規格(JIS A 6921)

- JIS : Japanese Industrial Standards(日本工業規格)
- 日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目NO.	試験項目			規格値
1	退色性（号）			4 以上
2	耐摩擦性（級）	乾燥摩擦	縦・横	4 以上
		湿潤摩擦	縦・横	4 以上
3	隠ぺい性（級）			3 以上
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない
5	湿潤強度（N/1.5cm）		縦・横	5.0 以上
6	ホルムアルデヒド放散量（mg/ L）			0.2 以下

SV規格(壁紙製品標準規格)

- SV : Standard Value(標準規格)
- 快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

項目 NO.	試験項目			規格値
1 ～ 6	項目 NO. 1 ～ 6 は JIS 規格と同じ			
7	重金属	砒素	(mg/kg)	5 以下
		鉛	(mg/kg)	30 以下
		カドミウム	(mg/kg)	5 以下
		クロム	(mg/kg)	20 以下
		水銀	(mg/kg)	2 以下
		セレン	(mg/kg)	10 以下
8	塩化ビニルモノマー			(mg/kg) 0.1 以下
9	残留 VOC	TVOC	(μ g/g)	100 以下
		TEX 芳香族	(μ g/g)	10 以下

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。
11	可塑剤	沸点が 300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただし DBP は使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	TEX（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）は使用しない。

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ(<http://www.svkikaku.gr.jp>)をご参照ください。

品番対照表/防火性能一覧(直張り)

★の商品は2016年まで継続します。

材料区分:全点「塩化ビニル樹脂系壁紙」

品番	旧品番	防火種別	防火性能	
			不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	金属下地
			準不燃	難燃
9701		2-2	QM-9427	RM-9246
9702		2-2	QM-9427	RM-9246
9703	9602	2-2	QM-9427	RM-9246
9704	9614	2-4	QM-9440	RM-9259
9705		2-2	QM-9448	RM-9267
9706		2-4	QM-9408	RM-9227
9707	(9603)	2-2	QM-9441	RM-9260
9708		2-4	QM-9440	RM-9259
9709		2-2	QM-9397	RM-9216
9710	9611	2-2	QM-9403	RM-9222
9711	9601	2-4	QM-9440	RM-9259
9712		2-2	QM-9413	RM-9232
9713		2-2	QM-9446	RM-9265
★9714	9615	2-2	QM-9413	RM-9232
9715		2-4	QM-9412	RM-9231
9716		2-4	QM-9408	RM-9227
9717		2-2	QM-9413	RM-9232
9718		2-2	QM-9413	RM-9232
★9719	9619	2-2	QM-9403	RM-9222
★9720	9620	2-2	QM-9448	RM-9267
★9721	9621	2-2	QM-9448	RM-9267
9722	9618	2-2	QM-9410	RM-9229
★9723	9623	2-2	QM-9403	RM-9222
9724	9626	2-2	QM-9403	RM-9222
9725	9604	2-2	QM-9410	RM-9229
9726	9625	2-2	QM-9446	RM-9265
9727	9624	2-4	QM-9408	RM-9227
9728	9612	2-2	QM-9446	RM-9265
9729		2-2	QM-9413	RM-9232
★9730	9630	2-4	QM-9408	RM-9227
9731		2-2	QM-9448	RM-9267
9732	9634	2-2	QM-9448	RM-9267
9733		2-2	QM-9448	RM-9267

壁紙の防火種別 下地基材	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
	2-2、2-4	準不燃	準不燃	難燃

- 防火性能は、下地の種類と施工方法の組み合わせにより変わりますので、ご注意ください。発行／2012年4月有効期限／2014年4月

品番	旧品番	防火種別	防火性能	
			不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	金属下地
			準不燃	難燃
9734		2-4	QM-9408	RM-9227
9735		2-4	QM-9440	RM-9259
★9736	9644	2-2	QM-9410	RM-9229
9737		2-2	QM-9448	RM-9267
9738		2-2	QM-9403	RM-9222
9739	9639	2-2	QM-9410	RM-9229
★9740	9640	2-2	QM-9410	RM-9229
9741		2-4	QM-9412	RM-9231
9742		2-2	QM-9410	RM-9229
9743	9645	2-4	QM-9412	RM-9231
9744		2-4	QM-9412	RM-9231
9745	(9653)	2-2	QM-9410	RM-9229
9746		2-4	QM-9440	RM-9259
9747		2-4	QM-9408	RM-9227
9748		2-2	QM-9403	RM-9222
★9749	9647	2-2	QM-9446	RM-9265
9750	9651	2-2	QM-9397	RM-9216
9751	9646	2-4	QM-9408	RM-9227
9752		2-2	QM-9413	RM-9232
★9753	9654	2-2	QM-9446	RM-9265
★9754	9655	2-2	QM-9403	RM-9222
9755		2-2	QM-9448	RM-9267
9756		2-2	QM-9427	RM-9246
9757		2-2	QM-9397	RM-9216
9758	9660	2-2	QM-9446	RM-9265
9759		2-2	QM-9403	RM-9222
9760		2-2	QM-9448	RM-9267
9761	(9661)	2-2	QM-9403	RM-9222
★9762	9662	2-2	QM-9410	RM-9229
9763	9663	2-4	QM-9412	RM-9231
9764		2-2	QM-9446	RM-9265
9765	9665	2-2	QM-9410	RM-9229

()の商品は類似商品です。

リリカラ ベース 2012-2014

東京ショールーム TEL.03-3366-7824 FAX.03-3366-7469

大阪ショールーム TEL.06-6444-3725 FAX.06-6444-3611

■ 本社

首都圏営業部 03-3366-7825
海外営業部 03-3366-7825
営業開発部 03-3366-7865
新規事業推進室 03-3366-7865

横浜営業所 045-473-9255
厚木営業所 046-295-0435
多摩営業所 042-525-6865
甲府出張所 055-275-3945
静岡営業所 054-237-9225
浜松出張所 053-466-2365
沼津出張所 055-933-3945
千葉営業所 043-382-3375

さいたま営業所 048-665-4075
前橋営業所 027-221-5815
新潟営業所 025-244-5885
宇都宮営業所 028-634-5425
水戸営業所 029-254-8655
長野営業所 026-241-0245

■ 札幌支店 011-666-2125

■ 東北支店 022-288-3185
山形出張所 023-625-5925
郡山営業所 024-935-9855
盛岡営業所 019-636-2155

■ 大阪支店 06-6444-1675
和歌山出張所 073-432-1925
京都営業所 075-681-9335
神戸営業所 078-651-7145
北陸営業所 076-294-5825
名古屋営業所 052-223-3955

■ 広島支店 0829-32-4555
山口出張所 083-974-5185
岡山営業所 086-245-6295
山陰出張所 0852-60-9435
四国営業所 087-815-1855

■ 九州支店 092-781-8125

北九州営業所 093-951-1075
大分出張所 097-588-8135
熊本営業所 096-365-7125
長崎出張所 095-855-8455
鹿児島営業所 099-256-8355

東京流通センター 03-3790-5555
東大阪流通センター 072-987-6625

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（社）日本インテリアファブリックス協会
リリカラ株式会社

Lilycolor

www.lilycolor.co.jp