



Let's Coordinate

The vinyl wallcoverings which can be stuck beautifully is appeared.
Ceiling and Wall are coordinated, easy to choose without losing.

2012-2015

Lilycolor

Let's Coordinate

商品の見方

悩まず、迷わず、まるまる一部屋コーディネート。
部屋を決めたら色を選ぶだけで、
おすすめのコーディネートプランがご覧いただけます。
もうあれこれ悩む必要はありません！



天井用壁紙

天井用に機能、品質が適したものから
壁紙のデザインにあわせてコーディネートしました。

壁紙

部屋別に、適した機能・カラー・デザインをご提案します。
玄関・廊下では、天井に同じものを貼りまわしても、
不自然にならないものを選んでいきます。

LT-78837

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

天井



LT-78838

防火種別 2-2

準不燃 難燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 : 32.1 ↔ 46.3cm

消臭 抗菌
防かび S V

壁



LT-78839

防火種別 2-2

準不燃 難燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 : 29.7 ↔ 46.5cm

消臭 抗菌
防かび S V



商品サンプル

商品番号 LT-78851

防火種別 2-2

準不燃

難燃

D

A 1,000円/m (1,090円/m²)

汚れ防止

抗菌

E

B 巾92.5cm切売可 : 21.3 ↔ 46.3cm

防かび

S V

F

C 施工注意

A 価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃を含みません。
物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。
ご了承ください。

B 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって
多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。
リピート付属項目を下段に表示しています。

C 施工注意 表示について

施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。

D 防火認定区分

取得している防火性能を表示しています。
壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。

E 機能表示

機能についての詳細は、P.73・74をご覧ください。

F 品質表示

取得している品質規格を表示しています。
品質規格についての詳細は、P.78をご覧ください。

■ 施工写真について

施工例写真は印刷の都合上、
実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。

Let's Coordinate

The vinyl wallcoverings which can be stuck beautifully is appeared.
Ceiling and Wall are coordinated, easy to choose without losing.



Contents

見本帳の使い方	P.1
カラーコーディネート・NAVI	P.3
玄関・廊下	P.13
LDK	P.17
寝室・プライベートルーム	P.33
子供部屋	P.43
和室	P.51
水廻り	P.57
資料・価格表	P.73

☑ 見本帳の使い方

空間別の編集で迷わず選べる

どの部屋にどの壁紙が合うのか、迷ってしまう方も多いのでは？
部屋ごとにコーディネートを紹介していますので、どこから選べばいいの？と
もう迷う必要はありません。



さらに！

カラー別のコーディネートで 好きな色から選べる

服を選ぶときに、好みの色でコーディネートするように、
インテリアでも色から決めることはよくあります。
カラー別のコーディネートで、好きな色から簡単に選べます。



カラーコーディネート・NAVIで
コーディネートがもっと楽しく♪

「カラーコーディネート・NAVI」があなたのインテリアをサポート!!

3 POINT

☑ お好みのスタイルがすぐに見つかる


色ごとに様々なスタイルのコーディネートを紹介していますので、お好みのスタイルがすぐに見つかります。

☑ 簡単にコーディネートができる

コーディネートのポイントをわかりやすく図で紹介しています。

☑ 新築にもリフォームにも使える

新築で全てを新しくされる方でも、リフォームで手持ちの家具などに合わせたい方でもベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーを基に簡単にコーディネートできます。



ベースカラー

アソートカラー

アクセントカラー

Q. ベースカラー・アソートカラー・アクセントカラーとは?



ベースカラー

壁や天井など

インテリアで大きなスペースを占める部分のことをいいます。お部屋の中で一番面積が大きいのは壁です。ベースカラーを考える際は、まず壁紙から選ぶとコーディネートしやすくなります。



アソートカラー

床、家具、
建具など


ベースカラーの次に面積が大きい部分のことをいいます。ベースカラーと同じような色調やトーンを選ぶと、ベースカラーとアクセントカラーが調和し、まとまりのあるお部屋になります。



アクセントカラー

クッション、絵画、
アクセント壁紙など


インテリアのポイントとなる部分で、クッションや絵画、インテリア小物などをいいます。強い印象のメリハリのある色を選ぶとお部屋が引き締まります。



白をメインにした清潔感のある空間

白い壁は清潔感があり、かつ開放的な空間にしてくれます。
 ブラックのイスやクッションを置くと部屋全体が引き締まり、
 オシャレで都会的な印象になります。

○ ベースカラー ○ アソートカラー ● アクセントカラー



Simple Modern






Dandy Modern

○ ベースカラー ● アソートカラー ● アクセントカラー

ダークカラーが効いた大人の空間

ダークカラーでまとめた高級感のある大人の寝室。
白とダークカラーのコントラストがラグジュアリーな空間を演出します。




色で遊ぶモダンなリビング

シンプルな空間にアクセントでメリハリのある色を加えれば、どこか遊び心のある個性的なお部屋になります。モノトーンの家具はアクセントカラーを引き立て、明るくに印象してくれます。

○ ベースカラー ● アソートカラー ● アクセントカラー

Casual Modern



ベースカラー

BEIGE



BEIGE


French Country

○ ベースカラー ● アソートカラー ● アクセントカラー




かわいいが詰まったカフェ風ダイニング

淡いベージュを基調に、アンティーク感のある白木調の家具を合わせたフレンチカントリーな空間。可愛い食器やお気に入りの小物をセレクトすればカフェ風のダイニングに。



ナチュラルな色合いにグリーンが映える爽やかなリビング

ブラウンの家具とベージュの壁が落ち着いた雰囲気演出。グリーン系のファブリックや植物をアクセントにすると、ナチュラルで爽やかなリビングになります。



○ ベースカラー ● アソートカラー ● アクセントカラー

Soft Natural



Chic Natural



ベースカラー



アソートカラー



アクセントカラー


上品さと安らぎを ミックスしたリビング

シックな家具とナチュラルカラーの壁紙やファブリックを合わせた落ち着いた空間。
モスグリーンやマスタードなど深みのあるカラーをアクセントに選ぶと上品でスタイリッシュなリビングになります。



木のぬくもりとアイアンを 活かした通り道

木とアイアンがポイントのナチュラルでモダンな空間。
優しい色合いの木とベージュの壁紙が冷たくなりがちな廊下を心地よい場所してくれます。
ブラックの効いたアイアンはナチュラルな中にも都会的な印象を与えます。



ベースカラー



アソートカラー



アクセントカラー

Natural Modern



COLOR COORDINATE NAVI

ベースカラー

PINK

PINK





Feminine

○ ベースカラー ○ アソートカラー ● アクセントカラー

大人かわいい フェミニンスタイル

フェミニンな花柄の壁紙に、光沢感のあるファブリックとアクセントにパープルを合わせれば、可愛さだけでなく大人っぽい印象のお部屋になります。洋書に登場しそうな家具や小物を飾れば、ヨーロッパのお家のようなセンスのあるお部屋ができます。



シンプルななか 女性らしさを秘めた空間

シンプルな作りの洗面台でも壁紙をピンク色にするだけで、女性らしい華やかな空間に。アクセントにお花を飾ったり、丸みのある照明を選べば、よりエレガントな印象になります。

○ ベースカラー ○ アソートカラー ● アクセントカラー

Ladylike






Sweet Elegance

○ ベースカラー ○ アソートカラー ● アクセントカラー


可愛らしさと落ち着きを持つリビング

優しいピンクの壁紙に、シンプルなベージュの家具を合わせて上品な大人の雰囲気。アクセントにフェミニンな小物やお花を飾れば、可愛らしく落ち着きのあるリビングになります。



ピンクとレッドを集めたラブリールーム

ピンクをベースにアクセントで赤のファブリックや小物を飾って、オシャレな子供部屋に。ピンクの壁紙が女の子らしさをUP。柄の壁紙を選べば、遊び心もプラスできます。



○ ベースカラー ○ アソートカラー ● アクセントカラー

Lovely





GREEN

Comfort

● ベースカラー ● アソートカラー ○ ● アクセントカラー

落ち着いたグリーンが心地よいリラックスルーム

グリーンを基調にしたナチュラルな空間。深みのある木の色とグリーンを合わせて、シックな印象に。落ち着いたカラーの中に白いファブリックやアクセント壁紙が引き立ちます。



爽やかな気分にしてくれるリフレッシュ空間

グリーンでまとめたフレッシュな水廻り。同じ色相を質感と濃度の違いでコーディネートすると統一感のある空間になります。白い洗面台や小物が清潔感を与えて、爽やかな気分してくれます。

○ ベースカラー ○ アソートカラー ● アクセントカラー

Fresh





Simple Natural

● ベースカラー ● アソートカラー ○ ● アクセントカラー

植物に囲まれた癒しのナチュラル空間

植物をモチーフにした壁紙と観葉植物が、癒しの空間を演出。
シンプルな形やガラスを使用した小物や家具をコーディネートするとナチュラルな中にもすっきりとした印象のお部屋になります。



家にいるのが楽しくなるカラフルキッズルーム

可愛い柄と明るいグリーンの壁紙が楽しい空間を作ります。
アクセントにカラフルな小物を飾って、可愛らしく楽しい子供部屋に。白い棚は壁紙やカラフルな小物を引き立ててくれます。

● ベースカラー ○ アソートカラー ● ● ● アクセントカラー

Kids



YELLOW

Flower Elegance


● ベースカラー

○ アソートカラー

● アクセントカラー


イエローが映える 華やかで上品なリビング

花柄の壁紙が女性らしさを引き立てるエレガントなリビング。
腰下のイエローが明るく華やかな空間を作り、クラシックなホワイトの家具が上品な印象を与えてくれます。



動物たちが集まる ほんわかキッズルーム

動物をモチーフにした壁紙や小物は、子供が楽しくなる空間を演出してくれます。
ナチュラルな色合いの木や淡いイエローの壁紙が陽だまりのような温かい雰囲気。ほんわか心癒されるキッズルームの完成です。





● ベースカラー

● アソートカラー

● アクセントカラー

Pop





Hotel like



ベースカラー





アソートカラー



アクセントカラー

クラシック&モダンの洗練された空間

クラシックな家具やファブリックがホテルのような空間を演出します。ブルーとブラックの組み合わせが都会的でモダンな印象に。花柄の壁紙がクールな印象の中にも程よく優しさを与えてくれます。



清潔感のあるエレガントな水廻り

ブルーを基調にしたシンプルな空間に、エレガントなボーダーを使用した水廻り。白い洗面台とブルーの壁紙が清潔感のある爽やかな空間を演出します。アクセントにお花を飾ると華やかさをプラスできます。



ベースカラー



アソートカラー



アクセントカラー

Simple Elegance





玄関・廊下
Entrance+Passage



壁・天井：LT-78801



壁・天井：LT-78805

玄関・廊下




天井

LT-78801

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V




LT-78803

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび S V



LT-78805

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび S V



壁

LT-78801

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



LT-78803

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび S V



LT-78805

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび S V




LT-78802

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓30.6 ↔ 46cm

防かび S V




LT-78804

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび S V

施工注意




LT-78806

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび S V

施工注意



施工注意 LT-78804・78806 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。

玄関・廊下

天井

LT-78807

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LT-78809

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV




LT-78811

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁

LT-78807

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LT-78809

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LT-78811

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78808

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78810

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓34 ↔ 46.5cm

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78812

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV





LT-78808



LT-78811



LDK

Living+Dining+Kitchen



壁・天井：LT-78813



壁・天井：LT-78814

LDK



天井

LT-78813

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび S V




LT-78814

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



LT-78816

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V




壁

LT-78813

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび S V



LT-78814

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



LT-78817

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V




LT-78802

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓30.6 ↔ 46cm

防かび S V



LT-78815

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



LT-78818

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓60 ↔ 92.5cm

防かび S V





LDK

LT-78819

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V




天井

LT-78822

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



壁



LT-78820

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



LT-78821

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



LT-78823

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64.2 ↔46cm

防かび S V



LT-78824

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32.1 ↔9.2cm

消臭 抗菌
防かび S V



左:LT-78820 右:LT-78821



LT-78823



左:LT-78824 右:LT-78822



LDK

Living+Dining+Kitchen



壁・天井：LT-78809



壁：LT-78826 天井：LT-78807



天井

LT-78809

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LT-78807

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LT-78805

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



壁

LT-78809

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LT-78807

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LT-78827

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78825

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78826

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78828

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV





LDK

LT-78829

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

天井



LT-78831

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



壁



LT-78829

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

LT-78830

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔ 15.3cm

防かび S V

LT-78832

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32.1 ↔ 92cm

防かび S V

LT-78833

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32.1 ↔ 46.3cm

防かび S V



LT-78830



LT-78833

YELLOW



LDK

Living+Dining+Kitchen



LT-78835



腰上: LT-78838 腰下: LT-78839



天井

LT-78834

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



LT-78837

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78835

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび
SV



LT-78836

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓31.6 ↔ 46.2cm

トップコート 防かび
SV



LT-78838

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32.1 ↔ 46.3cm

消臭 抗菌
防かび SV



LT-78839

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓29.7 ↔ 46.5cm

消臭 抗菌
防かび SV



LDK

LT-78840

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 通気性
透湿性 防かび SV

施工注意

天井



LT-78843

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78841

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16.5 ↔ 23cm
無地貼可

防かび SV



LT-78842

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16.5 ↔ 23cm
無地貼可

防かび SV



LT-78844

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓16 ↔ 23.2cm

防かび SV



LT-78845

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32.1 ↔ 46cm

防かび SV

施工注意 LT-78840 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。



壁: LT-78842 天井: LT-78840



LT-78844



LDK

Living+Dining+Kitchen



腰上: LT-78847 腰下: LT-78848 天井: LT-78846



左: LT-78850 右: LT-78849



LT-78846

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64 ↔ 46cm

通気性 透湿性 防かび SV

施工注意 無地貼可

天井



LT-78814

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78847

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓50 ↔ 92.5cm

防かび SV



LT-78848

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78849

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32.1 ↔ 46.3cm消臭 抗菌
防かび SV

LT-78850

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32 ↔ 46.2cm
無地貼可

防かび SV



LDK

LT-78819

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV


LT-78822

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

天井



壁



LT-78851

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓21.3 ↔ 46.3cm

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意

LT-78852

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

LT-78853

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↔ 9.2cm

トップコート 防かび
SV

LT-78854

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可


汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意

❗ 濃色の商品は、引っかけ傷や糊の拭き残しにご注意ください。

施工注意

LT-78851・78854 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



腰上: LT-78851 腰下: LT-78852



左: LT-78854 右: LT-78853 (横貼り) 天井: LT-78822



寝室・プライベートルーム

Bedroom+Privateroom



左: LT-78856 右: LT-78855



左: LT-78858 右: LT-78857

寝室・プライベートルーム



天井

LT-78855

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78857

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



壁



LT-78855

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV




LT-78856

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌
防かび SV



LT-78857

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌
防かび SV



LT-78858

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓64.1 ↔ 92.5cm

防かび SV

! 濃色の商品は、引っかけ傷や糊の拭き残しにご注意ください。



寝室・プライベートルーム

LT-78811

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

天井



LT-78809

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



壁



LT-78859

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌
防かび SV



LT-78860

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32 ↔ 46.3cm

消臭 抗菌
防かび SV



LT-78861

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓21.3 ↔ 30.8cm

防かび SV



LT-78862

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

! 濃色の商品は、引っかけ傷や糊の拭き残しにご注意ください。

寝室・プライベートルーム

Bedroom+Privateroom



腰上：LT-78860 腰下・右：LT-78859



腰上：LT-78861 腰下：LT-78862 ポーダー：LT-78863

LT-78863

防火種別 1-6

不燃

準不燃

4,000円/本
巾12cm×10m巻 ↔ 32cm

防かび

SV

ポーダー / 本売



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増しになります。



寝室・プライベートルーム

Bedroom+Privateroom



LT-78866



腰上: LT-78868 腰下: LT-78869 ポーダー: LT-78864

LT-78864

防火種別 2-4 準不燃 難燃

4,200円/本
巾11cm×10m巻 ↔ 23cm

防かび S V

ポーダー / 本売



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増しになります。

寝室・プライベートルーム



LT-78840

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 通気性
透湿性 防かび SV

施工注意

天井



LT-78867

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



壁



LT-78865

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび
SV



LT-78866

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓14 ↔ 13.3cm

防かび SV



LT-78868

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓12.5 ↔ 23cm

防かび SV



LT-78869

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓23.1 ↔ 46cm

防かび SV

施工注意 LT-78840 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。



寝室・プライベートルーム

LT-78805

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび SV

天井



LT-78872

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78870

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32 ↔ 46cm

防かび SV



LT-78871

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

マイナスイオン 防かび SV



LT-78873

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32 ↔ 46cm

防かび SV



LT-78874

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓29.7 ↔ 46.5cm

消臭 抗菌 防かび SV

寝室・プライベートルーム

Bedroom+Privateroom



LT-78875

防火種別 2-4 準不燃 難燃

4,000円/本
巾10.5cm×10m巻 ↔ 32cm

防かび SV

ボーダー / 本売



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増しになります。



左: LT-78870 右: LT-78871



腰上: LT-78873 腰下: LT-78874 ボーダー: LT-78875



寝室・プライベートルーム

Bedroom+Privateroom



LT-78877



中央: LT-78879 左右: LT-78816

寝室・プライベートルーム



LT-78876

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

通気性 透湿性 防かび SV

施工注意

天井




LT-78816

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78877

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32 ↔ 46cm

防かび SV



LT-78878

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓46.2 ↔ 23cm
無地貼可

マイクスイチ 防かび SV



LT-78816

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78879

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

施工注意 LT-78876 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。



子供部屋

LT-78872

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

天井



LT-78801

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



壁



LT-78880

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌
防かび S V



LT-78881

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32 ↔92cm

消臭 抗菌
防かび S V



LT-78882

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32 ↔46cm

防かび S V



LT-78883

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔30.7cm

防かび S V



LT-78884

防火種別 1-6 不燃 準不燃

4,000円/本
巾11cm×10m巻 ↔ 32cm

防かび S V

ポーター / 本売



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増しになります。



LT-78881



腰上: LT-78882 腰下: LT-78883 ポーター: LT-78884 天井: LT-78801



左: LT-78886 右: LT-78887



腰上: LT-78889 腰下: LT-78890 ポーダー: LT-78885

LT-78885

防火種別 2-2 準不燃 難燃

4,000円/本
巾10.5cm×10m巻 ↔ 32cm

防かび SV

ポーダー / 本売



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増しになります。



LT-78814

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

天井




LT-78888

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 通気性
透湿性 防かび SV

施工注意



壁



LT-78886

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓8 ↔ 15.4cm

防かび SV




LT-78887

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓30.9 ↔ 30.9cm
エンボスリピート

防かび SV



LT-78889

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32.1 ↔ 46cm

防かび SV



LT-78890

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔ 4.6cm

施工注意

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意 施工注意マークのついた商品は、巻末74ページをご参照ください。 LT-78890 一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



子供部屋

LT-78831

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

天井



LT-78893

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁




LT-78891

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓23 ↔ 46.2cm

防かび SV



LT-78892

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌
防かび SV



LT-78894

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓61.1 ↔ 46.3cm

防かび SV



LT-78895

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓30.9 ↔ 30.9cm
エンボスリピート

防かび SV



腰上: LT-78891 腰下: LT-78892

LT-78896

防火種別 1-6 不燃 準不燃

4,500円/本
巾16cm×10m巻 ↔ 30.6cm

防かび SV

ポーター / 本売



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増しになります。



腰上・腰下: LT-78894 ポーター: LT-78896 天井: LT-78893



左: LT-78898 右: LT-78899



左: LT-78900 右: LT-78901



LT-78897

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび S V

天井



LT-78831

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



壁



LT-78898

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32 ↔ 23cm

消臭 抗菌
防かび S V



LT-78899

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌
防かび S V



LT-78900

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V



LT-78901

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓1 ↔ 1.3cm

防かび S V



和室

LT-78807

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV

天井



LT-78904

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



壁




LT-78902

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓16 ↔ 30.8cm

防かび SV



LT-78903

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32.1 ↔ 46cm
プリントリピート

防かび SV



LT-78905

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78906

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓46.2 ↔ 46cm
市松サイズ タテ11.5cm×ヨコ11.5cm

防かび SV

! 濃色の商品は、引っかけ傷や糊の拭き残しにご注意ください。

和室

Japanese-Style room



中央: LT-78903 左右: LT-78807



壁(奥): LT-78906 壁(手前): LT-78905 天井: LT-78904



和室

Japanese-Style room



左: LT-78909 右: LT-78908 天井: LT-78907



LT-78911



LT-78907

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64.2 ↔ 30.7cm

防かび SV

天井




LT-78910

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16.1 ↔ 13.1cm

防かび SV



壁



LT-78908

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32 ↔ 46.3cm

防かび SV

無地貼可 エンボスリピート



LT-78909

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓46 ↔ 46.3cm

防かび SV



LT-78911

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32.1 ↔ 46.2cm

防かび SV



LT-78912

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓30.7 ↔ 32.1cm

防かび SV



和室

LT-78913

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↔93cm
目地間隔46.5cm / 目地巾0.7cm 杉柎目

防かび S V

LT-78920

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓124.8 ↔93cm
目地間隔46.5cm / 目地巾0.7cm 杉板目

防かび S V

天井



壁



LT-78914



LT-78917



LT-78921



LT-78924




LT-78915




LT-78918



LT-78922



LT-78925




LT-78916



LT-78919



LT-78923



LT-78926

防火種別 2-2
LT-78914~78916 準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32 ↔46.2cm
消臭 抗菌
防かび S V

防火種別 2-2
LT-78917~78919 準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可
消臭 抗菌
防かび S V

防火種別 2-2
LT-78921~78926 準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓30.9 ↔92cm
無地貼可
防かび S V

! 濃色の商品は、引っかけ傷や糊の拭き残しにご注意ください。

和室

Japanese-Style room



中央: LT-78919 左右: LT-78914



LT-78922



水廻り

kitchen+Toilet+Washroom



壁: LT-78927 天井: LT-78822



LT-78929

水廻り




天井

LT-78822

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



LT-78831


防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78927

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78854

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78928

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78929

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32 ↔ 46.2cm

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意

床材



LH-80371

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm


リバース施工



LH-80445

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓90 ↔ 91cm
目地寸法22.5×22.8cm オンダガタライト



LH-80309

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 121.2cm
板巾7.5cm オーク



LH-80427

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm

リバース施工

施工注意 LT-78854・78927~78929 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。 一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



水廻り

LT-78897

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび SV

LT-78932

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓22.6 ↔ 30.7cm
無地貼可

防かび SV

天井



壁



LT-78930

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32.1 ↔ 46.3cm

防かび SV

LT-78931

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌

防かび SV

LT-78933

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓7.7 ↔ 2.6cm

防かび SV

LT-78934

防火種別 2-2 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓29.5 ↔ 46.5cm

汚れ防止 抗菌

防かび SV

施工注意

床材



LYT-83038

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(13,500円/ケース)
2.5mm厚 100×914.4mm 表面クリア層0.4mm
四方糸面取 オーク ケース入数:36枚

LYT-83048

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(13,500円/ケース)
2.5mm厚 100×914.4mm 表面クリア層0.4mm
四方糸面取 ウォールナット ケース入数:36枚

LYT-83003

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(15,426円/ケース 857円/枚 枚売り可)
2.5mm厚 457.2×457.2mm 表面クリア層0.4mm
スクラッチ柄 ケース入数:18枚

LYT-83004

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(15,426円/ケース 857円/枚 枚売り可)
2.5mm厚 457.2×457.2mm 表面クリア層0.4mm
スクラッチ柄 ケース入数:18枚

施工注意 LYT-78934 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



LT-78930



LT-78934



水廻り

Kitchen+Toilet+Washroom



LT-78936



LT-78937



LT-78938

水廻り



LT-78935

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

天井



LT-78872

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78808

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78936

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78937

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓37.3 ↔ 92.5cm

汚れ防止 抗菌
防かび SV

施工注意



LT-78938

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32.1 ↔ 46cm

消臭 抗菌
防かび SV

床材



LH-80372

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm


リバース施工



LH-80335

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 45.5cm 板巾9cm
メイプル



LH-80303

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm 縦柄マッチ不要 横目地へこみなし
板巾7.5cm ウォールナット



LH-80390

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm

リバース施工

施工注意 LT-78808・78936・78937 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



水廻り

LT-78801

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V


LT-78822

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

天井



壁



LT-78939

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

LT-78940

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓7.8 ↔30.7cm

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

LT-78941

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

LT-78942


防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↔9.2cm

トップコート 防かび

S V

床材



LYT-83024

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(15,426円/ケース 857円/枚 枚売り可)
2.5mm厚 457.2×457.2mm 表面クリア層0.4mm
トラバーチン平目 ケース入数:18枚

LYT-83043

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(13,500円/ケース)
2.5mm厚 100×914.4mm 表面クリア層0.4mm
四方糸面取 チェリー ケース入数:36枚

LYT-83040

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(13,500円/ケース)
2.5mm厚 100×914.4mm 表面クリア層0.4mm
四方糸面取 オーク ケース入数:36枚

LYT-83018

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(15,426円/ケース 857円/枚 枚売り可)
2.5mm厚 457.2×457.2mm 表面クリア層0.4mm
セルベジャンテ ケース入数:18枚


濃色の商品は、引っかけ傷や糊の拭き残しにご注意ください。

施工注意

LT-78939~78941 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



LT-78940



左: LT-78942 (横貼り) 右: LT-78941



水廻り

Kitchen+Toilet+Washroom



LT-78836



LT-78943



水廻り

LT-78872

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV

天井



LT-78814

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび SV



壁



LT-78836

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓31.6 ↔ 46.2cm

トップコート 防かび SV



LT-78835

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



LT-78943

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓21.3 ↔ 46.3cm

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV



LT-78944

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV

床材




LH-80372

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm

リバース施工




LH-80335

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 45.5cm 板巾9cm
メイプル

LH-80442

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓90 ↔ 182cm
目地寸法22.5×22.8cm テラコッタ

LYT-83048

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(13,500円/ケース)
2.5mm厚 100×914.4mm 表面クリア層0.4mm
四方糸面取 ウォールナット ケース入数:36枚

施工注意 LT-78943・78944 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



水廻り

LT-78945

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

LT-78867

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび S V

天井



壁



LT-78946

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32 ↔ 46.2cm

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

LT-78947

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓1.6 ↔ 1.5cm

防かび S V

LT-78948

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓9.1 ↔ 18.5cm

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

LT-78949

防火種別 2-4 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

床材



LH-80335 クッションフロア

抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 45.5cm 板巾9cm
メイプル

LH-80389 クッションフロア

抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm

リバーシ施工

LH-80363 クッションフロア

抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓79 ↔ 91cm

LYT-83043

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(13,500円/ケース)
2.5mm厚 100×914.4mm 表面クリア層0.4mm
四方糸面取 チェリー ケース入数:36枚

施工注意 LT-78946・78948・78949 施工要領は、巻末74ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



LT-78947



LT-78948



LT-78949 天井: LT-78867



水廻り

Kitchen+Toilet+Washroom



LT-78950



LT-78951



手前: LT-78952 奥: LT-78953



水廻り


LT-78846

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64 ↔ 46cm
施工注意 無地貼可

通気性 透湿性 防かび
SV

天井




LT-78813

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



壁



LT-78950

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓9.1 ↔ 9.2cm

防かび SV



LT-78951

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32.1 ↔ 46cm

消臭 抗菌
防かび SV



LT-78952

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32 ↔ 46cm

施工注意

汚れ防止 抗菌
防かび SV



LT-78953

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌
防かび SV

床材



LH-80335

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 45.5cm 板巾9cm
メイプル



LH-80442

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓90 ↔ 182cm
目地寸法22.5×22.8cm テラコッタ




LH-80427

クッションフロア 抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm

リバー施工



LYT-83040

複層ビニル床タイル

4,100円/m²(13,500円/ケース)
2.5mm厚 100×914.4mm 表面クリア層0.4mm
四方糸面取 オーク ケース入数:36枚

施工注意 施工注意マークのついた商品は、巻末74ページをご参照ください。 LT-78952・78953 一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



水廻り

LT-78876

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

通気性 透湿性 防かび S V

施工注意


LT-78819

防火種別 2-2 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

天井



壁



LT-78954

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

LT-78955

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓20.9 ↔ 15.4cm

汚れ防止 抗菌

防かび S V

施工注意

LT-78956

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V


LT-78852

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび S V

床材



LH-80309 クッションフロア

抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 121.2cm
板巾7.5cm オーク

LH-80427 クッションフロア

抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm

リバー施工

LH-80448 クッションフロア

抗菌性

2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓94 ↔ 91cm
ピアノコカラ

LYT-83012 複層ビニル床タイル

4,100円/m²(15,426円/ケース 857円/枚 枚売り可)
2.5mm厚 457.2×457.2mm 表面クリア層0.4mm
オブリナ ケース入数:18枚

水廻り

kitchen+Toilet+Washroom



LT-78954



腰上: LT-78956 腰下: LT-78852 ポーター: LT-78957



LT-78955

LT-78957

防火種別 1-6 不燃 準不燃

4,000円/本
巾12cm×10m巻 ↔ 32cm

防かび SV

ポーター / 本売



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増しになります。



汚れ防止

- 汚れに強い抗菌性PP(ポリプロピレン)フィルムを表面にラミネートしていますので、汚れが浸透しにくく、拭き取りやすい特長があります。
- コーヒーなどの飲食物の汚れからクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいになります。

汚れ落ち比較 汚れの種類:クレヨン 除去剤:中性洗剤



汚れ防止壁紙

一般ビニル壁紙

PPフィルムの特長

PPフィルムは従来の汚れ防止壁紙より比較的やわらかいためコーナーやジョイントも収めやすく、施工しやすくなっています。水廻りはもちろんのこと、広い面積や寒冷地での施工性に違いが出る商品です。水分が浸透しないため、施工時に付いた施工糊が拭き取りやすく、付着しても乾燥後は薄膜状に除去できるという特長があります。

汚れ防止性能試験結果

汚れの種類	除去剤	汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	○～×
醤油	水	◎	○～×
水性サインペン	中性洗剤	◎	△～×
クレヨン	中性洗剤	○	△～×

試験方法>>壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚染物付着24時間経過後に除去剤で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。

判定基準>>◎:5級(汚れが残らない)、○:4級(ほとんど汚れが残らない)、△:3級(やや汚れが残る)、×:2級(かなり汚れが残る)、××:1級(汚れが濃く残る) ※4級以上を「汚れ防止」とする。

使用上のご注意

- ◎ 汚れを拭き取る際は、かたく絞ったスポンジやタオルなどで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこすると効果的です。
- ◎ 表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷が付き、次第に汚れ防止性能は低下していきます。
- ◎ 油性マジックやボールペンにはアルコール(消毒用)が有効ですが、汚れを軽減することはできても完璧に落とすことは困難です。
- ◎ 強い洗剤や溶剤によっては変色を起こすことがありますので、念のため、あらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。
- ◎ 洗剤の拭き残しは変色の原因になります。拭き掃除が終わり次第、必ずきれいな真水かぬるま湯で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ◎ 張り合わせ部分に水が入るとハガレの原因になりますので、ご注意ください。
- ◎ 汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、少しずつ蓄積していくしつこい汚れを除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。
- ◎ 「汚れ防止」は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。




消臭

- 消臭壁紙「ハイブリッド光消臭 エアリフレ・ウォール」は、光触媒と消臭剤のハイブリッド効果により、気になる臭いを消臭する壁紙です。
- 太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭!生ゴミなどの生活臭、タバコ臭に含まれる成分や、ホルムアルデヒドを消臭します。
- 光触媒効果で、消臭性能は半永久的に持続します。

消臭性能


臭いの元に対して短時間で高い消臭性能が確認できます。



試験方法>>蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中は空ブランクと表示)で悪臭成分を測定。

サイクル消臭性能

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。エアリフレは消臭試験を繰り返しても性能を維持していることが確認できます。



試験方法>>蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ悪臭成分(アセトアルデヒド)を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。この操作を数回繰り返す。

使用上のご注意

- ◎ 消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても差が生じます。
- ◎ 消臭性能は理論上半永久的に持続しますが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。時々ハタキをかけた後、電気掃除機などでホコリを吸い取ったりといったメンテナンスをおすすめします。



通気性(透湿性)

- 湿度をコントロールして室内の快適性を保ち、結露やカビが発生しにくい環境づくりに役立ちます。

通気性(透湿性)壁紙の特徴

空気や湿気を通すため、石膏ボードへ施工することで湿気を吸収・放出します。特に、調湿石膏ボードに施工することで、より大きな効果が期待できます。

※ 下地との組み合わせにより吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。

通気性・透湿性に関する商品の特徴

壁紙の種類	透気度(秒)	通気性	透湿度 (g/m ² ・24h)	透湿性
通気性壁紙	200前後	高い	1500前後	高い
一般ビニル壁紙	1300以上	ほとんどなし	200~400	非常に低い

試験方法>>

● 透気度[JIS P 8117]


一定量の空気が通り抜ける時間を測定する方法で、数値が小さいほど通気性が高いことを示します。

● 透湿度[JIS Z 0208 B法]

通り抜けた水分量を測定する方法で、数値が大きいほど透湿性が高いことを示します。

吸放湿性試験結果

グラフの起伏が大きいほど吸放湿性に優れることを表しています。



試験方法>>室温25℃の状態から湿度50%から90%に加湿した後、再び50%に除湿して重量の変化を調べました。下地は9.5mm普通石膏ボード。

使用上のご注意

- ◎ 他の壁紙に比べ水汚れを吸い込みやすいため、水廻りへの使用は避けてください。
- ◎ 吸放湿性による調湿機能は、除湿機とは異なり、あくまでも補助的な役割にすぎません。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇を抑えるようご配慮ください。また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。
- ◎ 過度に湿気が多く、湿気が逃げない場所に吸湿性の高い壁紙や素材を使用すると、水分を吸い込んだままいつまでも湿った状態となつてかびを発生させる場合がありますので、ご注意ください。
- ◎ 結露を抑えるには、壁紙だけでなく、建物の構造や設備、換気や住まい方など複合的な対策が必要です。



マイナスイオン

- マイナスイオンを発生させる天然鉱石を配合した壁紙です。
- マイナスイオンは「空気のビタミン」とも呼ばれ、心身をリラックスさせる「森林浴効果」があるといわれています。
- マイナスイオン発生機能は半永久的に持続します。

マイナスイオン測定試験結果

測定値は「空気1cm³中に存在するマイナスイオンの個数」を表しており、マイナスイオン壁紙を使用した部屋では森林並にマイナスイオンが増加していることを示しています。

場所	マイナスイオン壁紙を使用した部屋	一般壁紙を使用した部屋	(参考) 森林地帯
測定値 (個/cm ³)	3700~4600	20~590	2400~3800

試験方法▶壁紙を約3畳間(壁紙面積16m²)に施工し、携帯型イオンカウンター(IC-1000)を用いてマイナスイオン数を測定。

使用上のご注意

- ◎ 使用場所、天候・温湿度などの環境条件、使用する測定器によってもマイナスイオン値は変化します。
- ◎ この商品は空気中のマイナスイオンを増加させる機能がありますが、これによって、健康の増進や体調の改善を保証するものではありません。



トップコート

- 超はっ水トップコートを表面にコーティング!
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。
- 濃色の壁紙については白化現象(摩擦により表面が白くみえる)が起りにくくなっていますので仕上がりがきれいです。
- 一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。水汚れを水玉状にはじき、付着してすぐなら拭き取ることができます。

はっ水比較



トップコート壁紙
(水汚れを水玉状にはじく)



一般ビニル壁紙
(水汚れが全体に広がる)

特性比較

	汚れ防止壁紙	トップコート壁紙	一般ビニル壁紙
汚れの落ちやすさ(付着直後)	◎	○	△
汚れの落ちやすさ(長時間経過後)	○	△	△

使用上のご注意

- ◎ 一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのように完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっているため、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうからです。
- ◎ 一旦乾いて固着してしまった飲食物のしつこい汚れや、クレヨンなどの頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。飲食物や調味料などの水汚れは、乾く前に直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。汚れ落ち性能を重視する場合はフィルム加工された「汚れ防止」壁紙をご使用ください。



防かび

- かびの発生と繁殖を抑制します。
- 衛生的な環境づくりにお役立てください。

防かび性能試験結果

防かび壁紙は、下表の「0」の性能を有しています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上~50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

試験方法▶壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠。かびを壁紙表面に付着させ、4週間培養。その後壁紙表面に生じたかびの発育状況を肉眼と顕微鏡で確認し判断する。

使用上のご注意

- ◎ 防かび壁紙だけでかびの発生を防ぐことは不可能です。かびは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心がけてください。湿気を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- ◎ なるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌、殺菌してから施工してください。中途半端な除菌では簡単にかびの再発生をゆるす結果となります。
- ◎ 特に防かび性が要求される場所には、防かび性接着剤の使用が効果的です。



抗菌

- 壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。
- 住宅の洗面所・トイレから病院・高齢者施設まで幅広くご使用いただけます。
- 清潔で快適な環境づくりにお役立てください。

抗菌性能試験結果

抗菌壁紙は、試験後の生菌数が「0.63未満」の性能を有しています。

試験菌	試験開始時の生菌数 (個/cm ²)	試験後の生菌数 (個/cm ²)
大腸菌	6.2×10 ³ ~2.5×10 ⁴	0.63未満
黄色ブドウ球菌	6.2×10 ³ ~2.5×10 ⁴	0.63未満

試験方法▶壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、湿度90%以上で24±1時間培養。その後の生菌数を測定。

使用上のご注意

- ◎ 抗菌性の壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。より清潔に保つための手段とお考えください。
- ◎ 抗菌性壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。

施工要領

「汚れ防止壁紙」施工要領

■ 施工要領

- モルタル下地の際は、アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行なってください。特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。
- 接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
- 接着剤塗布後、20~30分程度うませ時間をとって施工してください。冬季時にはもう少し長めにとると後伸びによるフクレを防ぎます。
- 接着剤塗布後は大きなたたみ、上積みは避けて、たたみジワに注意してください。
- なで付けの際はていねいに圧着しエア抜きしてください。
- 施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にキレイなタオルなどで乾拭きしてください。汚れた濡れスポンジで拭いただけでは、逆に糊を壁紙表面に広く延ばしているに過ぎず、余計、変色の原因をつくる結果になります。十分ご注意ください。


■ 低温時は室内を暖めて

冬期や寒令時には、できるだけ室内を暖めて施工してください。5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、寒さによって壁紙自体も硬くなりますので、暖めた室温に壁紙をなじませ柔らかくしてから施工を開始することがきれいに仕上げるポイントです。

■ 下地コーナー材は穴あきタイプがおすすめ


汚れ防止壁紙は、表面からの水分蒸発がほとんどないため、接着剤の水分は下地側に抜けます。穴あきタイプ以外のコーナー材を使用すると、水分が逃げず乾燥しにくいので接着しにくく、出隅部分の壁紙が浮いてしまう場合があります。穴あきタイプを使用すれば接着・乾燥も早く、きれいに収めやすくなります。

■ 糊付け後のたたみ方、及び、養生時のポイント



きつたたむ

大きたたむ



たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

「通気性・透湿性壁紙」施工要領

通気性・透湿性に優れた壁紙です。そのため接着剤塗布後の水分の蒸発が早い傾向にありますので、以下の点にご配慮ください。

■ オープンタイムは適切に

うませ時間10~15分、施工可能時間30分を目安に作業をすすめてください。

※ P.73・74掲載の各種データは実測値であり、保証値ではありません。

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10～20年といった長期間にわたる維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適の方法です。


壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。

壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

1. 入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。



2. 直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

3. 高温・熱風を避ける

ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。



4. 粘着テープを貼らない



粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

5. 薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹きかけないでください。壁紙が変色することがあります。



6. 家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7. 室内空気の汚れについて

室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。



ホコリや汚れ

ホコリは、時々ハタキをかけたり、電気掃除機などで吸い取ってください。不要になったストッキングを細長い棒に巻きつけて、静電気でホコリを吸い取る方法も効果的です。



ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにご注意ください。汚れは多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

■ 汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。

飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がる場合がありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。



出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。

※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

■ 汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

汚れ防止壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。

日常生活の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的です。油性マジックやボールペンには消毒用アルコールが有効ですが、汚れを軽減することはできても完璧に落とすことは困難です。あらかじめご了承ください。



強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。

※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。


※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくしつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。

部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。

剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。

このような場所には、あらかじめコークボンドで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。



カビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび壁紙」もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

■ カビが発生したら…

単に表面で発生しているだけの場合、消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です。アルコールは殺菌力がある上に浸透性を持っているので内部の菌に効力を発揮します。壁紙の種類によって表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからにしましょう。大量に発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会




社などご相談ください。すでに下地側にカビの菌糸が入りこんでいる場合は一般の人の処理では再発生を防げないからです。

結露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ 換気・除湿を行なう

常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿器、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。



■ 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

■ 冬の結露について

室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。

壁紙価格表 LT-78801~78956 全点(ボーター壁紙除く): 防かび、¥1,000/m(¥1,090/m²)、SV規格、JIS認証によるF☆☆☆☆

品番	単位	機能	規格 (cm)	リピート (cm)		防火 種別	防火性能(直張り)	
				タテ	ヨコ		上段/防火認定区分 下段/防火認定番号	
							不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	難燃 金属下地
78801	m		92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78802	m		92	30.6	46	2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
78803	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78804	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78805	m	トップコート	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78806	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78807	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78808	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
78809	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78810	m	汚れ防止 抗菌	93	34	46.5	2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78811	m		92			2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78812	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78813	m	トップコート	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78814	m		92			2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78815	m		92			2-2	準不燃 QM-9427	難燃 RM-9246
78816	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78817	m		92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78818	m		92.5	60	92.5	2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
78819	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78820	m		92			2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
78821	m		92			2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
78822	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78823	m		92	64.2	46	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78824	m	消臭 抗菌	92	32.1	9.2	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78825	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78826	m		92			2-2	準不燃 QM-9409	難燃 RM-9228
78827	m		92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78828	m		92			2-2	準不燃 QM-9427	難燃 RM-9246
78829	m		92			2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78830	m		92		15.3	2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78831	m		92			2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78832	m		92	32.1	92	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78833	m		92.5	32.1	46.3	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78834	m	トップコート	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78835	m	トップコート	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78836	m	トップコート	92.5	31.6	46.2	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78837	m		92			2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78838	m	消臭 抗菌	92.5	32.1	46.3	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78839	m	消臭 抗菌	93	29.7	46.5	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78840	m	消臭 抗菌 通気性 透湿性	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78841	m		92	16.5	23	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78842	m		92	16.5	23	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78843	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229

品番	単位	機能	規格 (cm)	リピート (cm)		防火 種別	防火性能(直張り)	
				タテ	ヨコ		上段/防火認定区分 下段/防火認定番号	
							不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	難燃 金属下地
78844	m		92.5	16	23.2	2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78845	m		92	32.1	46	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78846	m	通気性 透湿性	92	64	46	2-4	準不燃 QM-9404	難燃 RM-9223
78847	m		92.5	50	92.5	2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
78848	m		92			2-2	準不燃 QM-9446	難燃 RM-9265
78849	m	消臭 抗菌	92.5	32.1	46.3	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78850	m		92.5	32	46.2	2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
78851	m	汚れ防止 抗菌	92.5	21.3	46.3	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78852	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78853	m	トップコート	92.5	9.2	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216	
78854	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9441	難燃 RM-9260
78855	m		92			2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78856	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78857	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78858	m		92.5	64.1	92.5	2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78859	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78860	m	消臭 抗菌	92.5	32	46.3	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78861	m		92.5	21.3	30.8	2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
78862	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78865	m	トップコート	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78866	m		93	14	13.3	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78867	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78868	m		92	12.5	23	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78869	m		92	23.1	46	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78870	m		92	32	46	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78871	m	マイナスイオン	92			2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
78872	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78873	m		92	32	46	2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78874	m	消臭 抗菌	93	29.7	46.5	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78876	m	通気性 透湿性	92			2-4	準不燃 QM-9404	難燃 RM-9223
78877	m		92	32	46	2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
78878	m	マイナスイオン	92	46.2	23	2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78879	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78880	m	消臭 抗菌	92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78881	m	消臭 抗菌	92	32	92	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78882	m		92	32	46	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78883	m		92		30.7	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78886	m		92.5	8	15.4	2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78887	m		92.5	30.9	30.9	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78888	m	消臭 抗菌 通気性 透湿性	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78889	m		92	32.1	46	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78890	m	汚れ防止 抗菌	92		4.6	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78891	m		92.5	23	46.2	2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231

品番	単位	機能	規格 (cm)	リピート (cm)		防火 種別	防火性能(直張り)	
				タテ	ヨコ		上段/防火認定区分 下段/防火認定番号	
							不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	難燃 金属下地
78892	m	消臭 抗菌	92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78893	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78894	m		92.5	61.1	46.3	2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
78895	m		92.5	30.9	30.9	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78897	m	トップコート	92			2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78898	m	消臭 抗菌	92	32	23	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78899	m	消臭 抗菌	92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78900	m		92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78901	m		92.5	1	1.3	2-2	準不燃 QM-9401	難燃 RM-9220
78902	m		92.5	16	30.8	2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
78903	m		92	32.1	46	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216
78904	m	トップコート	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78905	m		92			2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
78906	m		92	46.2	46	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78907	m		92	64.2	30.7	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78908	m		92.5	32	46.3	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78909	m		92.5	46	46.3	2-4	準不燃 QM-9412	難燃 RM-9231
78910	m		92	16.1	13.1	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78911	m		92.5	32.1	46.2	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78912	m		92	30.7	32.1	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78913	m		93		93	2-2	準不燃 QM-9409	難燃 RM-9228
78914	m	消臭 抗菌	92.5	32	46.2	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78915	m	消臭 抗菌	92.5	32	46.2	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78916	m	消臭 抗菌	92.5	32	46.2	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78917	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78918	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78919	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78920	m		93	124.8	93	2-2	準不燃 QM-9409	難燃 RM-9228
78921	m		92	30.9	92	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
78922	m		92	30.9	92	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
78923	m		92	30.9	92	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
78924	m		92	30.9	92	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
78925	m		92	30.9	92	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
78926	m		92	30.9	92	2-2	準不燃 QM-9411	難燃 RM-9230
78927	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78928	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222
78929	m	汚れ防止 抗菌	92.5	32	46.2	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78930	m		92.5	32.1	46.3	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78931	m	消臭 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78932	m		92	22.6	30.7	2-2	準不燃 QM-9445	難燃 RM-9264
78933	m		92.5	7.7	2.6	2-2	準不燃 QM-9413	難燃 RM-9232
78934	m	汚れ防止 抗菌	93	29.5	46.5	2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267
78935	m		92			2-4	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227

※表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。

壁紙価格表

品番	単位	機能	規格 (cm)	リピート (cm)		防火 種別	防火性能(直張り)		
				タテ	ヨコ		上段/防火認定区分 下段/防火認定番号		
							不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	準不燃	難燃 金属下地
78936	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9448	難燃 RM-9267	
78937	m	汚れ防止 抗菌	92.5	37.3	92.5	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216	
78938	m	消臭 抗菌	92	32.1	46	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229	
78939	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9427	難燃 RM-9246	
78940	m	汚れ防止 抗菌	92	7.8	30.7	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259	
78941	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216	
78942	m	トップコート	92.5		9.2	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216	
78943	m	汚れ防止 抗菌	92.5	21.3	46.3	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216	
78944	m	汚れ防止 抗菌	92			2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216	
78945	m		92			2-2	準不燃 QM-9427	難燃 RM-9246	
78946	m	汚れ防止 抗菌	92.5	32	46.2	2-2	準不燃 QM-9397	難燃 RM-9216	
78947	m		92	1.6	1.5	2-4	準不燃 QM-9404	難燃 RM-9223	
78948	m	汚れ防止 抗菌	92.5	9.1	18.5	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229	
78949	m	汚れ防止 抗菌	92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259	
78950	m		92	9.1	9.2	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229	
78951	m	消臭 抗菌	92	32.1	46	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229	
78952	m	汚れ防止 抗菌	92	32	46	2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259	
78953	m	汚れ防止 抗菌	92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259	
78954	m	汚れ防止 抗菌	92			2-4	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259	
78955	m	汚れ防止 抗菌	92.5	20.9	15.4	2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229	
78956	m		92			2-2	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229	

ポスター壁紙 全点：防かび、SV規格、大臣認定によるF☆☆☆☆

品番	単位	価格 (円/本)	規格 (10m巻)	リピート (cm)		防火 種別	防火性能(直張り)		
				タテ	ヨコ		上段/防火認定区分 下段/防火認定番号		
							不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃	難燃 金属下地
78863	本	4,000	巾12cm		32	1-6	不燃 NM-0241	準不燃 QM-0053	
78864	本	4,200	巾11cm		23	2-4	準不燃 QM-9440	準不燃 QM-9440	難燃 RM-9259
78875	本	4,000	巾10.5cm		32	2-4	準不燃 QM-9408	準不燃 QM-9408	難燃 RM-9227
78884	本	4,000	巾11cm		32	1-6	不燃 NM-0848	準不燃 QM-0282	
78885	本	4,000	巾10.5cm		32	2-2	準不燃 QM-9410	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
78896	本	4,500	巾16cm		30.6	1-6	不燃 NM-1096	準不燃 QM-0384	
78957	本	4,000	巾12cm		32	1-6	不燃 NM-0241	準不燃 QM-0053	

※表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。
物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。

壁紙の品質規格と安全性

当見本帳収録壁紙は全点、建築基準法のシックハウス対策規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。

シックハウス対策における建築基準法改正について

- 建築基準法の一部改正が2003年(平成15年)7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。
- ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、面積制限を受けることなく、ご使用いただけます。
(一般壁紙はJIS認証による「F☆☆☆☆」、ポスター壁紙は大臣認定による「F☆☆☆☆」です。但し、製造工場の被災など不足の事態により「JIS認証」から「大臣認定」に変更になる場合があります。変更後も「F☆☆☆☆」は変わらず、同等の品質が維持されます。)

告示で定める 建築材料の性能区分	規制対象外 (第1~第3種よりも上位の 性能を備えた建築材料)	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド 発散速度 (チャンバー法数値)	5 μ g/m ² h以下 少ない ←	5 μ g/m ² h超~ 20 μ g/m ² h以下	20 μ g/m ² h超~ 120 μ g/m ² h以下	120 μ g/m ² h超 多い →
ホルムアルデヒド 対策マーク(等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク 表示不可
壁紙の種類	JIS認証 大臣認定	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

■ シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

日本壁装協会の検索システムでは、JIS認証ならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から検索でき、**印刷** **保存** ボタンにより印刷およびダウンロードすることができます。是非ご活用ください。

パソコン・携帯電話からの検索 <http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

SV規格とJIS規格について

SV規格 Standard Value (壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

JIS規格 (壁紙:JIS A 6921)

Japanese Industrial Standards
(日本工業規格)

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目 NO.	試験項目	SV規格	JIS規格		
		規格値	規格値		
1	退色性(号)	4以上	同左		
2	耐摩擦性(級)	乾燥摩擦	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠ぺい性(級)	3以上	同左		
4	施工性	浮き及びはがれがあってはならない	同左		
5	湿潤強度(N/1.5cm)	縦	5.0以上	同左	
		横	5.0以上	同左	
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)	0.2以下	同左		
7	重金属	砒素 (mg/kg)	5以下	—	
		鉛 (mg/kg)	30以下	—	
		カドミウム (mg/kg)	5以下	—	
		クロム (mg/kg)	20以下	—	
		水銀 (mg/kg)	2以下	—	
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)	セレン (mg/kg)	10以下	—	
		0.1以下	—		
9	残留VOC	TVOC (μ g/g)	100以下	—	
		TEX芳香族 (μ g/g)	10以下	—	

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPIは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1~6は、両規格とも同じです。
- SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ(<http://www.svkikaku.gr.jp>)をご参照ください。

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1. 防火性について

建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2. 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを要する商品は、無地系の商品よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。柄合わせの必要な商品についてはサンプル帳などの「リピート表示」を確認してください。なお、商品は施工糊の水分や温湿度の影響によって伸縮するため、表示寸法と実際の商品では多少の差異が生じます。表示寸法は要尺を算出するための目安としてご覧ください。

3. 施工費について

商品や現場の状況によって施工費が割増になる場合があります。施工費の割増対象品としてはボーダー壁紙・汚れ防止壁紙などがあげられます。表面強化や製品厚が薄い商品・表面がフラットな商品も下地処理や施工に手間がかかる傾向があるため、施工費が割増になる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

4. 見本・サンプル・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく仕様変更を行なうことがあります。なお、施工例などの写真は、印刷の都合上実物と多少異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

5. 壁紙商品上の特性について

壁紙は、どの商品も基本的にはある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。特にエンボス加工品は、見る角度や光の入り方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは、エンボスロール特性上の特徴であり、現在の技術では完全に防ぐことができません。また、壁紙という商品の性質上、必ずジョイントが存在します。表面の凹凸の少ないフラットな商品や、横方向のテクスチャーの商品はジョイント部が比較的目立ちやすい傾向にあります。これは塗装とは異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

商品確認と保管上のご注意

1. 商品確認


受領時には、納品書と商品現品、ロット、数量を確認してください。万一、ご注文品と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

2. ロット違い商品について


ロット違いの商品には、色差などが生じることもありますので、同一ロット品をご使用ください。できれば一巻の至近の箇所同士を張り合わせてください。

3. 保管はタテ置きで


商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。特に「汚れ防止」は、商品特性上置き跡がつきやすいのでご注意ください。



タテ置き



ヨコ積み



井桁積み

施工上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのご一般的な注意事項です。汚れ防止壁紙については商品特性に応じた施工方法がありますので、詳しくは「汚れ防止壁紙 施工要領」をご参照ください。

下地の調整

1. 下地と同色のパテを使用

必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用しますと、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。

2. きれいな仕上がりは平滑な下地から

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

3. 下地や状況に応じたシーラー処理を

ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にモルタル下地に汚れ防止壁紙を施工する場合はシーラー処理をしないとフクレが発生しやすくなります。また、ベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になりますので下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくなります。

4. 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥（目安として水分率11%以下）してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

5. オイルステインなどの下地は避ける

オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。

6. 浮いた裏打紙の処理

張り替え時、下地面に残った裏打紙（残紙）は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたまま施工すると目隙などの原因になりますのでご注意ください。

施工糊と施工環境について

1. 施工環境に合わせた準備を

冬期など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。

2. 糊付後の注意点

壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。


張り付け

1. 有効巾について


壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まれません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

2. 柄合わせマークの確認

柄合わせを要する商品は、基本的には柄合わせマーク同士を合わせて施工してください。柄合わせの必要な商品は、サンプル帳に「リピート」を表示しています。特にステップ柄合わせは、一般的な平行柄合わせとは合わせ方が異なりますので、ご注意ください。（エンボス柄合わせの商品など、製法上の制約により、やむを得ず柄合わせマークがない場合があります。ご了承ください。）



平行柄合わせ



ステップ柄合わせ

3. ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。窓の上下など一部だけを横張りしたり、他の部分と不調和なはぎ合わせをすると、色違いを生じますので、必ず同じ方向で張ってください。

4. 石膏ボード下地の注意点

カッター刃で石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きを使用してください。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

5. ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因になりますので、カットの際は下敷きを使用してください。もしくは突き付け施工をおすすめします。

6. ジョイント部のカットについて

ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐに入れてください。また、地べらを使った重ね切りは避け、定規をご使用ください。地べらを使うと切り口が斜めになり目隙の原因になります。

7. 三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

8. 入隅の処理は建物の構造に適した方法を

ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているため、避けることはできません。できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

養生

1. 粘着性の強い養生テープは使用しない

粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

2. 付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないように十分注意して施工してください。付着してしまった場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取ってください。特に濃色の壁紙の場合は、やさしく丁寧に拭き取った後、乾拭きせずに自然乾燥させてください。乾拭きで強くこすると傷や白化が起きやすくなります。また、糊が付着したまま放置すると、カビや変色の原因になります。

3. 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。その間、冷暖房を強くかけ過ぎないようにお願いします。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4. 換気を十分に

施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

廃棄上のご注意

1. 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

2. 壁紙の残材は適切な廃棄処理を

壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

クッションフロア 1.8mm厚

各壁紙のコーディネートにおすすめのクッションフロアです。
水廻りをはじめリビングや居室などにお使い下さい。

■ 適度なクッション性


塩ビを発泡させているので、適度な歩行感を実現しています。

■ はっ水性


拭き掃除などのメンテナンスが簡単にできます。

■ 抗菌加工

全点抗菌加工。住まいを衛生に保ちます。




LH-80335 P.62,66,67,70掲載
2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 45.5cm
板巾9cm メイプル



LH-80363 P.67掲載
2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓79 ↔ 91cm



原寸写真
LH-80371 P.58掲載
2,750円/m²(5,010円/m) リバース施工
1.8mm厚 巾182cm



LH-80303 P.62掲載
2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm 縦柄マッチ不要 横目地へこみなし
板巾7.5cm ウォールナット




LH-80309 P.58,71掲載
2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓124 ↔ 121.2cm
板巾7.5cm オーク




原寸写真
LH-80390 P.62掲載
2,750円/m²(5,010円/m) リバース施工
1.8mm厚 巾182cm




原寸写真
LH-80427 P.58,70,71掲載
2,750円/m²(5,010円/m) リバース施工
1.8mm厚 巾182cm



LH-80442 P.66,70掲載
2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓90 ↔ 182cm
目地寸法22.5×22.8cm テラコッタ



LH-80445 P.58掲載
2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓90 ↔ 91cm
目地寸法22.5×22.8cm オンダガタライト



LH-80448 P.71掲載
2,750円/m²(5,010円/m)
1.8mm厚 巾182cm ↓94 ↔ 91cm
ピアノコカラ

※表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含まれません。
物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。

ソフト巾木



カラーバリエーション 29 色

無地：19 色 木目：10 色

ガード巾木 受注生産品

介護住宅向けにガード巾木をおすすめします。
車イスなどによる壁面の損傷を防ぎます。

高 さ：150mm、200mm、300mm（各サイズ 9m 巻）

色 ：無地巾木 19 色と共通色

機 能：抗菌

ササラ巾木 受注生産品



高 さ：330mm×1,050mm（5 枚入）

色 ：無地巾木 19 色と共通色

機 能：抗菌

■取り扱いについて

●下地

◎下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

●のりつけ

◎接着剤はリリカラ巾木糊をご使用ください。5mmピッチの櫛目ゴテを使用し、均一に塗布してください。

◎壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが 10mm以下になるように壁紙をカットしてください。重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。

◎ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

●メンテナンス

◎床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。

◎巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。

◎水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突き上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。

巾木糊（ブラゾール巾木糊ゼロアスベスト）

主 成 分：ビニル共重合樹脂

溶 媒：メチルアルコール

危険物表示：危険物第四類第一石油類

JIS A 5536


F☆☆☆☆

品番 **91215** 9kg / 缶

施工 m 数：高さ 60mmのもの約 400m、
約 16 ケース相当の施工が可能です。

品番 **91216** 3kg / 缶

施工 m 数：高さ 60mmのもの約 130m、
約 5 ケース相当の施工が可能です。



無地巾木・木目巾木実寸図／高さ見本

無地巾木



HL-24 HL-44 HL-25 HL-45 HL-5 HL-15 HL-8 HL-17 HL-7 HL-46 HL-9 HL-10 HL-11 HL-6 HL-2 HL-14 HL-3 HL-47 HL-4

	高さ	長さ	価格	タイプ	品番																			
					HL-24	HL-44	HL-25	HL-45	HL-5	HL-15	HL-8	HL-17	HL-7	HL-46	HL-9	HL-10	HL-11	HL-6	HL-2	HL-14	HL-3	HL-47	HL-4	
ソフト巾木	60mm	914.4mm	6,000円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△	●
	75mm	914.4mm	6,500円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△	●
	100mm	914.4mm	7,250円 25枚入り	Rアリ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△	●
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	△	△	△	●	△
ガード巾木	150mm	9m	13,750円/1本	Rアリ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	200mm	9m	14,850円/1本	Rアリ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	300mm	9m	16,500円/1本	Rアリ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
ササラ巾木	330mm	1050mm	10,400円/5枚入	—	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		

●印は常備在庫品、△は受注生産です。(通常巾木 10 ケース以上 / 1 色、ガード巾木 10 本以上 / 1 色、ササラ巾木 10 ケース以上 / 1 色、納期は、受注後約 10 日)

木目巾木



HL-34 HL-35 HL-36 HL-37 HL-38 HL-39 HL-40 HL-41 HL-42 HL-43

	高さ	長さ	価格	タイプ	品番									
					HL-34	HL-35	HL-36	HL-37	HL-38	HL-39	HL-40	HL-41	HL-42	HL-43
ソフト巾木 (木目)	60mm	914.4mm	7,700円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	75mm	914.4mm	8,250円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

●印は常備在庫品、△は受注生産です。(木目巾木 10 ケース以上 / 1 色、納期は、受注後約 21 日) ※ガード巾木、ササラ巾木は対応不可

※表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。
物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。

複層ビニル床タイル **FT**

LY TILE

エルワイ タイル

バリエーション豊富なプリントを施した
ビニル床タイルです。

あらゆる空間づくりのコーディネートを
実現します。

■ 高耐久

表面クリア層が 0.4mmあり、耐摩耗性にすぐれています。

■ 意匠性


表面クリア層のみを削った糸面取加工は、
意匠を損なわずに目地を演出します。

■ 環境と安全

再生ビニル系材料を 15%以上使用。
全点国内生産で安心安全をお届けします。



ストーン
STONE




価格：**4,100**円/m² 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 **枚売り可**
 規格：サイズ 457.2mm × 457.2mm 厚み 2.5mm 厚 **表面クリア層 0.4mm**
 ケース入数：18枚(約 3.76m²) ケース重量：約 17kg/ケース

■スクラッチ柄




LYT-83003

■スクラッチ柄




LYT-83004

■オプリナ



LYT-83012

■セルベジャンテ



LYT-83018

■トラバーチン平目



LYT-83024

ウッド
WOOD



価格：**4,100**円/m² 材料価格(税別) **13,500**円/ケース **四方糸面取**
 規格：サイズ 100mm × 914.4mm 厚み 2.5mm 厚 **表面クリア層 0.4mm**
 ケース入数：36枚(約 3.29m²) ケース重量：約 15kg/ケース

■オーク (← → 長手方向)



LYT-83038

■オーク (← → 長手方向)



LYT-83040

■チェリー (← → 長手方向)



LYT-83043

■ウォールナット (← → 長手方向)



LYT-83048

※表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含まれません。
 物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。

SHOWROOM

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで！

ショールームでは、およそ4000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。

東京ショールーム



〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20 2F
TEL.03-3366-7824 FAX.03-3366-7469

営業時間 平日：午前10時～午後6時
土・日・祝日：午前10時～午後5時
〔年末年始・お盆休館〕

- 新宿駅西口より徒歩10分
- JR 山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR 総武線大久保駅南口より徒歩3分
- 西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅D5出口より徒歩8分



大阪ショールーム



〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 3F
TEL.06-6444-3725 FAX.06-6444-3611

営業時間 平日・土・日・祝日：午前10時～午後5時
〔年末年始・お盆・GW休館〕

- 地下鉄中央線阿波座駅①番出口より徒歩7分
- 地下鉄千日前線阿波座駅⑨番出口より徒歩10分



WEB SITE <http://www.lilycolor.co.jp>

インテリアのさまざまな情報をチェック！

Let's Click!

リリカラ

検索

リリカラのホームページでは、以下のような役立つコンテンツを豊富に掲載しています。

- 商品情報
- WEBカタログ
- 全国販売店検索システム
- 住まいのお掃除情報
- コーディネートのポイント
- リフォームのポイント

NETWORK

迅速かつ確実に商品をお届けするリリカラのネットワーク

全国に広がる各支店網。各地につくられていく充実した倉庫。リリカラは、これらのネットワークを自慢のオンラインで結んで、スピーディーなデリバリーシステムを確立しています。在庫切れの解消や迅速で確実な配送などが、信頼のリリカラという評価につながっています。

リリカラ株式会社

東京ショールーム 〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20 TEL.03-3366-7824 FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 TEL.06-6444-3725 FAX.06-6444-3611

■ 本社 〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20
首都圏営業部 03-3366-7825
海外営業部 03-3366-7825
営業開発部 03-3366-7865
新規事業推進室 03-3366-7865

横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 日総第15ビル 045-473-9255
厚木営業所 〒243-0814 神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコミュニティーN105号 046-295-0435
多摩営業所 〒190-0013 東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F 042-525-6865
甲府出張所 〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1 サンシャイン有泉105号 055-275-3945
静岡営業所 〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18 054-237-9225
浜松出張所 〒430-0912 静岡県浜松市中区茄子町355-1 053-466-2365
沼津出張所 〒410-0813 静岡県沼津市上香貫二瀬川1477-12 関ビル102号 055-933-3945
千葉営業所 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11 アトレ幕張101号 043-382-3375
さいたま営業所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-33-1 048-665-4075
前橋営業所 〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-6-17 027-221-5815
新潟営業所 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12 025-244-5885
宇都宮営業所 〒320-0827 栃木県宇都宮市花房3-3-39 028-634-5425
水戸営業所 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町169 029-254-8655
長野営業所 〒381-0037 長野県長野市西和田1-9-14 026-241-0245

■ 札幌支店 〒063-0832 北海道札幌市西区発寒12条12-2-20 011-666-2125

■ 東北支店 〒983-0004 宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10 022-288-3185
山形出張所 〒990-0022 山形県山形市東山形1-5-29 023-625-5925
郡山営業所 〒963-8851 福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号 024-935-9855
盛岡営業所 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館 102号 019-636-2155

■ 大阪支店 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 06-6444-1675
和歌山出張所 〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9 Nビルパレス1F 073-432-1925
京都営業所 〒601-8106 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7 075-681-9335
神戸営業所 〒652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3 078-651-7145
北陸営業所 〒921-8801 石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105号 076-294-5825
名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル1F 052-223-3955

■ 広島支店 〒738-0021 広島県廿日市市木材港北5-52 0829-32-4555
山口出張所 〒754-0012 山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号 083-974-5185
岡山営業所 〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1F 086-245-6295
山陰出張所 〒690-0044 島根県松江市浜乃木2-15-7 サンビル1F 0852-60-9435
四国営業所 〒761-8071 香川県高松市伏石町2173-1 087-815-1855

■ 九州支店 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 092-781-8125
北九州営業所 〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4 093-951-1075
大分出張所 〒870-1143 大分県大分市大字田尻610-1 097-588-8135
熊本営業所 〒862-0912 熊本県熊本市錦ヶ丘27-21 096-365-7125
長崎出張所 〒851-2127 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2349 095-855-8455
鹿児島営業所 〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田町4-30-5 プレジデントビル下荒田1F 099-256-8355

東京流通センター 〒140-0003 東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟 03-3790-5555
東大阪流通センター 〒579-8037 大阪府東大阪市新町11-8 072-987-6625

製作 / リリカラ株式会社
発行 / 2012年5月



Let's Coordinate

The vinyl wallcoverings which can be stuck beautifully is appeared. Ceiling and Wall are coordinated, easy to choose without losing. 2012-2015

Lilycolor