

2012 > 2015
WALL COVERINGS

Lilycolor

はじめまして インテリアが大好き! 好奇心一杯な「エル」です。 インテリアの魅力を たくさんの人に 伝えるために誕生しました。 リリカラのマスコットキャラクター

WEB SITE

http://www.lilycolor.co.jp

● 住まいのお掃除情報

リフォームのポイント

● コーディネートのポイント

インテリアのさまざまな情報をチェック!

リリカラのホームページでは、以下のような役立つコンテンツを 豊富に掲載しています。

● 商品情報

Let's Click!

- WEBカタログ
- 全国販売店検索システム





SHOW ROOM

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで!

ショールームでは、およそ4000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。 新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなど プロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。



あみだ池筋 なにわ勝 土佐報通り 京町報通り **リリカラ** うつぼ公園 うつぼ公園 ●パークホテル 本町通り 阿波隆駅 地下鉄中央線 中央大通り

TOKYO Show Room

東京ショールーム

〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20 2F TEL: 03-3366-7824 FAX: 03-3366-7469

- 営業時間
 - 平日:午前10時~午後6時
 - 土・日・祝日:午前10時~午後5時(年末年始・お盆休館)
- 新宿駅西口より徒歩10分
- JR山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR総武線大久保駅南口より徒歩3分
- 西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅 D5 出口より徒歩8分

OSAKA Show Room

大阪ショールーム

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 3F TEL: 06-6444-3725 FAX: 06-6444-3611

- 営業時間
 - 平日・土・日・祝日:午前10時~午後5時(年末年始・お盆・GW休館)
- 地下鉄中央線阿波座駅①番出口より徒歩7分
- 地下鉄千日前線阿波座駅 ⑨ 番出口より徒歩 10分

HOW TO

ご使用の手引き



(A) 新商品マーク

❸ 価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。物価情勢に より、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。

● 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リビートは施工棚の水分などによって 多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。リピート付属 項目を青字で表示しています。

| 表示について

施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。施工の詳 細については、付録の別冊資料をご覧ください。

■ 防火認定区分

取得している防火性能を表示しています。 壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。 詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

母機能表示

機能についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

⑥ 品質表示

取得している品質規格を表示しています。 品質規格についての詳細は、付職の別冊資料をご覧ください。

■施工写真について

施工例写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合があります ので、ご了承ください。



CURTAIN X WALLCOVERING

STYLE COLLECTION 2012-2015







Color × Coordinatio

カラー×コーデ

CASUAL





NATURAL







Simple X Cool

シンプル×クール


MODERN






お気に入りのものに囲まれて、 家族みんなでハッピーに暮らしたいから、 インテリアだって自由自在に楽しくアレンジ。 様々なカラーを取り入れて、 着こなすように、インテリアをコーディネート。 笑顔あふれる空間へ、カラー×コーデ。





壁: Lv-5003 パネル: Lv-5005 カーテン: Ls-69046

ColorxCoordination







手前:Lv-5002 奥:Lv-5003 プレーンシェード:Ls-69110




LV-5001 NEW

防火種別 2-2

準不燃 難燃

LV-5002 NEW

防かびSV



手前:LV-5004 奥:LV-5003 パネルスクリーン:Ls-69045



Ls-69045



Ls-69046


LV-5003 NEW

LV-5004 NEW

LV-5005 NEW

LV-5006 NEW

LV-5003~5006 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





壁: Lv-5009 天井: Lv-5417 カーテン: Ls-69062



LV-5416



LV-5007




LV-5421



LV-5008 NEW



LV-5417 NEW



LV-5009 NEW

LV-5416·5417 LV-5421

準不燃 難燃 防火種別 2-2


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かびSV

LV-5007~5009

準不燃 難燃 防火種別 2-2

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡1↔1.3cm 防かび SV





腰下: Lv-5421 周り: Lv-5008 プレーンシェード: Ls-69063













壁: LV-5017 ロールソフト: Ls-69004



CURTAIN Ls-69004



LV-5013 NEW



LV-5014 NEW



壁: Lv-5013 カーテン: Ls-69001



LV-5015 NEW





LV-5016 NEW



LV-5017 NEW



LV-5018 NEW

LV-5016~5018

準不燃 難燃 防火種別 2-4


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔15.3cm


防かびSV



壁: Lv-5018 カーテン: Ls-69002

















壁: LV-5309 カーテン: LS-69137









壁: LV-5310 カーテン: LS-69138







LV-5309 NEW

LV-5310 NEW




LV-5309~5311

防火種別 2-2 **準不燃 難燃** 防かび SV


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

LV-5311 NEW

CURTAIN



Ls-69145



Ls-69146




壁: LV-5301 カーテン: LS-69145

LV-5301 NEW



CURTAIN





壁:Lv-5469 カーテン:Ls-69133



LV-5469 NEW

LV-5470 NEW

LV-5472 NEW

LV-5469·5470·5472

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび SV




壁:Lv-5470 カーテン:Ls-69132











STYLE COLLECTION

WALL COVERINGS 2012-2015



MODERN

NATURAL

ELEGANCE

FEMININE

13 PAGE 31 PAGE 41 PAGE 59 PAGE

kioi miffy CASUAL KIDS **JAPAN**

97 PAGE

101 PAGE 107 PAGE

85 PAGE

73 PAGE

CONTENTS

Color×Coordination	1
SeasonxRecipe	5
Simple×Cool	9
■ MODERN ■ NATURAL ■ ELEGANCE ■ FEMININE ■ CASUAL ■ KIDS ■ miffy ■ kioi ■ JAPAN	13 31 41 59 73 85 97 101 107
COLOR & TEXTURE	127
ベーシック	
織物調石目調天井	137 155 171
機能性	12.1
 消臭+汚れ防止 新機能 汚れ防止 ハイブリッド光消臭 [エアリフレ・ウォール] 	175 179 197
調湿 [通気性]	213
調湿 [吸放湿]	215
マイナスイオン	217
ボーダー 一覧 トップコート一覧 資 料	219 221 221





左: LV-5030 右: LV-5029 天井: LV-5701



おすすめ天井

LV-5701 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LV-5029 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡21.4↔92cm

防かび SV



LV-5030 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

LV-5031 NEW

防かびSV





LV-5508

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5032 NEW



LV-5033 NEW

LV-5032·5033

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡16↔15.3cm





右: LV-5033 左·天井: LV-5508





手前: LV-5034 奥·天井: LV-5666



LV-5666

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可

消臭 抗菌 防かび SV



LV-5034 NEW

SV

防かび

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm



LV-5666 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

LV-5670

消臭 抗菌 SV 防かび





LV-5343


防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

トップコート 防かび

SV





LV-5035 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡64.2↔92cm



LV-5709 NEW

1,000円/m(1,090円/m2)

巾92cm切壳可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

抗菌 防かび

LV-5714 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

抗菌 SV 防かび



左: LV-5714 右: LV-5035 天井: LV-5343





左: LV-5036 右: LV-5038 天井: LV-5344




おすすめ天井

LV-5344

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

トップコート 防かび SV



LV-5036 NEW

SV

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡48↔92cm



LV-5038



LV-5037

防火種別 2-2 準不燃 難燃

LV-5039

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔46cm

防かびSV






LV-5695 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌

防かびSV



LV-5040



LV-5041

LV-5040·5041

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡92.9↔92cm ゼブラウッド






壁(柄): LV-5041 壁(無地)·天井: LV-5695

モダン Style Collection MODERN 寝室・プライベート



ベッドヘッド面: LV-5043 周り: LV-5324



おすすめ天井

LV-5324

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

防かび SV

LV-5042 NEW




LV-5043 NEW

LV-5042·5043

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡32↔23cm



LV-5503

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5044 NEW



LV-5373 NEW



LV-5045 NEW

LV-5044·5045

巾92cm切売可 ‡10.7↔11.5cm

1,000円/m(1,090円/m2)

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV




LV-5372 NEW

LV-5372·5373

準不燃 難燃 防火種別 2-2

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





中央: LV-5044 周り: LV-5373 天井: LV-5503











おすすめ天井

LV-5704 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 SV 防かび



LV-5046 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔30.7cm

準不燃

防かびSV



LV-5704 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

LV-5702 NEW

消臭 抗菌

SV

防かび

21



LV-5756

通気性 透湿性







LV-5047

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡64.1↔92.5cm

防かび SV



LV-5468 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5472 NEW





正面:LV-5047 右:LV-5468

寝室 プライベート



おすすめ天井

LV-5705 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

消臭 抗菌 防かびSV



LV-5048 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔92cm

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かびSV



LV-5049

防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡21.1↔10.3cm 防かびSV

LV-5050



アクセント: LV-5048 周り: LV-5049



LV-5695 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV





壁: LV-5054 天井: LV-5695



LV-5051

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡21.9↔30.7cm

LV-5052



防かび SV

LV-5053 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡19↔30.8cm ワニ革柄 防かびSV



LV-5054



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡35↔46.2cm



LV-5056

トップコート 防かび SV

Style Collection モダン

MODERN


ホワイトテクスチャー

空間にさりげない表情を与えるテクスチャーシリーズ。 どんな空間にもオールマイティーにお使いいただけます。

LV-5057







おすすめ天井

LV-5502

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可



LV-5057 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m2) 防かび SV



LV-5058

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 :64.3-+92cm




LV-5701 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LV-5059 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡7.7↔2.6cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV



LV-5061

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ↔ 1.2cm 防かびSV



LV-5060

防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm


防かび SV


LV-5062

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔92cm









おすすめ天井

LV-5473

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かびSV



LV-5063 NEW



LV-5064 NEW

LV-5063·5064

防火種別 2-2 **準不燃** 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔23.1cm 防かびSV








壁: LV-5435 天井: LV-5510









おすすめ天井

LV-5339

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

トップコート 防かび SV



LV-5595 NEW



LV-5596 NEW

LV-5595·5596

筋火種別 2-2 **準不燃** 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡29.5↔46.5cm 汚れ防止 抗菌 防かびSV



LV-5596







LV-5506

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5066

準不燃 難燃 LV-5599 防火種別 2-2 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意 汚れ防止 抗菌 SV 防かび





LV-5067

奥:LV-5067 手前:LV-5604 天井:LV-5506


防火種別 2-2 準不燃 難燃 LV-5066·5067 1,000円/m(1,090円/m2) トップコート 防かび 巾92.5cm切売可 ++9.2cm SV

準不燃 難燃 LV-5604 防火種別 2-2 1,000円/m(1,090円/m2) 汚れ防止 抗菌 巾92cm切売可 防かび SV 施工注意

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の 拭き残しにご注意ください。

Style Collection ナチュラル






おすすめ天井

LV-5739	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意		消臭	抗菌
		通気性	透湿性
		防かび	SV





準不燃 難燃 LV-5268 NEW 防火種別 2-2 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび SV



LV-5069 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃 LV-5068·5069 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 巾93cm切売可 \$60.6↔93cm



準不燃 難燃 LV-5724 NEW 防火種別 2-2 1,000円/m(1,090円/m²) 消臭 抗菌 巾92cm切売可 防かび SV



正面: LV-5068 左: LV-5268 天井: LV-5739





正面: Lv-5071 手前: Lv-5314



おすすめ天井
LV-5314 NEW _{防火種別 2-4} 準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²)
中92cm切売可



LV-5070 NEW



LV-5071 NEW

LV-5070·5071


防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡7.1↔7.7cm







LV-5337

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LV-5072 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm

LV-5074 NEW

LV-5073 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV



左: Lv-5072 右: Lv-5073 天井: Lv-5337



LV-5695 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV





LV-5075

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔46cm

防かび SV



LV-5076 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV



LV-5077 NEW



左: LV-5075 右: LV-5076 天井: LV-5695

Style Collection ナチュラル NATURAL





おすすめ天井

LV-5508

防火種別 2-4 準不燃 難燃

美田 X

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび SV






腰上: LV-5078 腰下: LV-5474 ボーダー: LV-5079

LV-5079



35



防かびSV





左: LV-5710 右: LV-5080 天井: LV-5667



LV-5080 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1 + 92cm

防かびSV

LV-5708 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 LV-5710 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 消臭 抗菌 防かび SV







LV-5698 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かびSV



LV-5698 NEW



LV-5697 NEW

LV-5697·5698

1,000円/m(1,090円/m2)

巾92cm切壳可

防火種別 2-2 準不燃 難燃 消臭 抗菌

SV

防かび

LV-5081 NEW


1,000円/m(1,090円/m2)

巾92.5cm切売可 ↔30.7cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

不燃準不燃 LV-5082 NEW 防火種別 1-1 4,500円/本 防かび 巾16cm×10m巻 SV

++32cm ボーダー/本売






腰上: Lv-5698 腰下: Lv-5697 ボーダー: Lv-5082 奥: Lv-5081

LV-5082


※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。






奥: LV-5362 手前: LV-5360 天井: LV-5321









Style Collection ナチュラル







おすすめ天井 LV-5321 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かびSV



LV-5083



LV-5084

LV-5083·5084

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92.5cm切売可 ‡32.1++46.3cm




LV-5454

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび SV



LV-5552 NEW 1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 ‡32++46cm

施工注意

防かび

防火種別 2-4 準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌

SV



LV-5555 NEW

準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 施工注意

防火種別 2-2 汚れ防止 抗菌 防かび SV



LV-5558 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

施工注意

巾92cm切売可 ‡32↔46cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌 SV 防かび



LV-5562 NEW

準不燃 難燃 防火種別 2-2

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌 防かび SV






施工注意



奥:LV-5085 手前:LV-5086



LV-5503

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可

防かび SV



LV-5085 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2++46cm 防かび SV



LV-5087 NEW

LV-5086 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

防かびSV



LV-5756

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡64++46cm 無地貼可

通気性 透湿性

施工注意

SV 防かび



LV-5088 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔46cm 防かび SV



LV-5089 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV



LV-5090 NEW






手前: LV-5088 奥: LV-5090 天井: LV-5756






おすすめ天井 LV-5698 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 消臭 抗菌 防かび SV



LV-5091 NEW





LV-5092 NEW

LV-5093 NEW

LV-5091~5093

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡50↔92.5cm




LV-5666

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かびSV









LV-5379 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

Lv-5376~5379 防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV




图 图 图

腰上: LV-5093 腰下: LV-5377 天井: LV-5666







おすすめ天井

LV-5502

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5094 NEW



LV-5095 NEW

LV-5094·5095

防火種別 2-2 **準不燃** 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡21.3↔23cm



LV-5756

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64++46cm 無地貼可

通気性」透湿性 防かびSV

施工注意



LV-5096 NEW



LV-5097 NEW

LV-5096·5097

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔18.4cm





LV-5096

エレガンス Style Collection LDK



壁: Lv-5099 天井: Lv-5473



おすすめ天井

LV-5473

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5098



LV-5099

LV-5098·5099

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡31.7↔46.3cm





LV-5516

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔92.5cm

防かびSV



LV-5100 NEW



LV-5101

LV-5100·5101

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm

防かびSV



LV-5100







LV-5473

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV







LV-5103 NEW

巾92.5cm切売可 ‡32++46.3cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 LV-5102·5103 1,000円/m(1,090円/m²)

防かび SV



LV-5402

LV-5401·5402

防火種別 2-2 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 SV 防かび

準不燃 難燃



左: LV-5402 右: LV-5103 天井: LV-5473





おすすめ天井

LV-5740

Bywell 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)
中92cm切売可

施工注意

「防かび SV



LV-5104 NEW



LV-5105 NEW


LV-5104·5105 1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡46++46.3cm

LV-5105









LV-5337

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV




LV-5106

1,000円/m(1,090円/m2)

巾92.5cm切売可 ‡21.3↔30.8cm

防火種別 2-2 準不燃 SV 防かび



LV-5484

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可


防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

4,000円/本 巾12cm×10m巻 ↔32cm 防かび

SV

ボーダー/本売



腰上: LV-5106 腰下: LV-5484 ボーダー: LV-5107

LV-5107



※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。



おすすめ天井

LV-5506

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



正面: LV-5109 左: LV-5686 天井: LV-5506



LV-5108 NEW



LV-5109 NEW

LV-5108·5109

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔92cm 防かびSV




LV-5686 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-4 準不燃 難燃

消臭 抗菌 防かびSV





LV-5502

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV

LV-5110



LV-5111

LV-5110·5111

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92.5cm切売可 ‡16↔23.2cm 防火種別 2-2 準不燃 難燃

SV

防かび



LV-5112 NEW

4,500円/本 巾13.5cm×10m巻 ++32cm

ボーダー/本売



腰上・腰下: Lv-5111 ボーダー: Lv-5112 天井: Lv-5502

LV-5112

防かび

SV



※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

Style Collection エレガンス ELEGANCE 玄関・廊下



おすすめ天井

LV-5695 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LV-5695 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

LV-5497

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡40.3↔92.5cm エンボスリピート 防かびSV

LV-5380

防火種別 2-2 準不燃 難燃

消臭

防かび

抗 菌

SV

1,000円/m(1,090円/m2) 防かび SV 巾92cm切売可 ‡16.5↔23cm 無地貼可



LV-5381



壁: LV-5497 天井: LV-5695








腰上・奥: Lv-5400 腰下: Lv-5405 ボーダー: Lv-5113

LV-5113 12cm ※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。





LV-5503

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5387

LV-5114

防かび SV

準不燃 難燃

防火種別 2-4

4,200円/本 巾11cm×10m巻 ++23cm

ボーダー/本売

腰上: LV-5387 腰下: LV-5388 ボーダー: LV-5114



LV-5388

LV-5387·5388

防火種別 2-2 準不燃 難燃


防かび SV

1,000円/m(1,090円/m2) 巾93cm切売可 ↔ 6.6cm

56

エレガンス Style Collection






おすすめ天井

LV-5502

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5571 NEW



LV-5572 NEW

LV-5571.5572

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡21.3↔46.3cm 汚れ防止 抗菌 防かび SV



おすすめ天井

LV-5510 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV





LV-5115

防火種別 2-2 準不燃 難燃

LV-5116

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡31.6++46.2cm

SV



1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡14↔13.3cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV





Style Collection フェミニン FEMININE





おすすめ天井

LV-5695 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV





巾13.5cm×10m巻 ↔32cm

ボーダー/本売





腰上・腰下: LV-5119 ボーダー: LV-5118





LV-5321


防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





腰上・腰下: Lv-5120 ボーダー: Lv-5121







LV-5701 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可


消臭 抗菌 防かび SV



LV-5122 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔92cm


防火種別 2-2 準不燃 難燃


防かび SV



LV-5123 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔ 18.4cm 防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かびSV







LV-5502

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可


防かびSV








LV-5124 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔92cm 防かびSV



LV-5125 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔ 18.4cm 防かびSV







LV-5740

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意

消臭 抗菌 通気性 透湿性 防かび SV



LV-5126 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡21.3↔46.3cm




LV-5127 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 **‡**32↔46cm














LV-5337

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5128 NEW



LV-5129 NEW

LV-5128·5129

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm

防かび SV



LV-5392 NEW



LV-5394 NEW

LV-5392·5394

準不燃 難燃 防火種別 2-2

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm 無地貼可





LV-5507 助火種別 2-

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かびSV



LV-5130

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32++46cm
 防火種別 2-4
 準不燃
 難燃

 防かび
 SV



LV-5736 NEW


1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm切売可 ‡29.7++46.5cm

 防火種別 2-2
 準不燃
 難燃

 消臭
 抗菌

 防かび
 SV






腰上: Lv-5130 腰下: Lv-5736 ボーダー: Lv-5131

LV-5131



※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。



LV-5321

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV





腰上: Lv-5132 腰下: Lv-5133



LV-5132 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm 防かび SV



LV-5133 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32.1↔23.1cm 防かびSV






LV-5508

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5134



LV-5135

LV-5134·5135

新火種別 2-2 **準不燃** 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm



LV-5135





LV-5138

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡23.1↔46cm



Style Collection フェミニン FEMININE L





おすすめ天井 LV-5510 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かびSV



LV-5385 防火種別 2-2 準不燃 難燃

SV





LV-5485 LV-5489 防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LV-5321

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5321

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-4 準不燃 難燃

> 防かび SV



LV-5441 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡30.6↔46cm

防かび SV



LV-5380

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV



LV-5383 NEW









おすすめ天井

Lv-5740 1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 施工注意 遊気性 透湿性

SV

防かび



LV-5139 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 ‡32.1++46cm 防かび SV





LV-5141 NEW



LV-5140 防火種別 2-4 準不燃 難 燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡0.9↔0.9cm 防かびSV

LV-5142








LV-5144

Style Collection カジュアル CASUAL










おすすめ天井

LV-5695 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 消臭 抗菌 防かび SV




LV-5145 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡21.4++46cm



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





LV-5504


防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5146 NEW



LV-5147 NEW

LV-5146·5147

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.1↔92cm




手前: Lv-5146 奥·天井: Lv-5504


Style Collection カジュアル





左: Lv-5148 (横貼り) 右: Lv-5343








おすすめ天井

LV-5343

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



LV-5148 NEW



LV-5149 NEW


LV-5148·5149

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔92.5cm





LV-5509

防火種別 2-2 準不燃


抗 菌

SV

消臭

防かび


1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 中92cm切売可 ‡22.6↔30.7cm 無地貼可



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



中央: LV-5151 上下: LV-5708 ボーダー: LV-5150









正面: LV-5152 右: LV-5670 天井: LV-5666



LV-5666

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 SV 防かび



LV-5152 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm

防かび SV



LV-5670

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃


消臭 抗菌 防かび



LV-5419

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LV-5337


防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5153



LV-5153 NEW

LV-5154 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ‡32↔23.1cm

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

防かびSV







手前: LV-5154 奥: LV-5337

Style Collection カジュアル CASUAL





手前(柄): LV-5155 手前(無地): LV-5004 奥·天井: LV-5666




おすすめ天井

LV-5666 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 SV 防かび



LV-5155 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32.1↔46.3cm

LV-5004 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

LV-5006 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LV-5338

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5156 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡64↔46.3cm



LV-5323

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かびSV



LV-5326



正面: Lv-5156 周り: Lv-5326



Style Collection カジュアル CASUAL L









おすすめ天井


LV-5704 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

LV-5702 NEW

消臭 抗菌 防かび SV





LV-5704 NEW 助火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV



LV-5597

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 :64.2++92cm 施工注意

防火種別 2-2 準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌 防かび



LV-5506

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

防かび SV



LV-5157 NEW

1,000円/m(1,090円/m2)

巾93cm切売可 ‡31.7↔37.2cm

ステップ柄合わせ

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV



LV-5360


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV



LV-5364





Style Collection カジュアル





おすすめ天井

LV-5343


防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



LV-5158 NEW




LV-5159 NEW

LV-5158·5159

新火種別 2-2 **準不燃** 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡9.1↔9.2cm





LV-5159









LV-5454

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV





LV-5593 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

LV-5594 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡20.9++15.4cm 防かび SV



LV-5583 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 汚れ防止 抗菌 巾92.5cm切売可 ‡8↔11.6cm

防かび

SV

LV-5589

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

汚れ防止 抗菌 防かび SV







LV-5321

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5160 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡46↔46.3cm 防かびSV




LV-5413 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV

LV-5414 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





LV-5506 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV







LV-5161 NEW


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔92cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV



LV-5491 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かびSV



LV-5162 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ↔30.8cm


防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かびSV



手前: LV-5162 奥: LV-5161 天井: LV-5506








LV-5739	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意		消臭	抗菌
		通気性	透湿性
		防かび	SV







LV-5409 1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡30.9+30.9cm エンボスリピート 第 燃 第 燃 第 燃 下かび SV





LV-5486 1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 | 準不燃 難燃 | | 下がび SV | | 下かび SV | | 下が SV | | 下が SV | |


















防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可











LV-5692 NEW




LV-5694 NEW



LV-5691 NEW

LV-5691·5692·5694
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



防かび SV

LV-5166 防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡23++46.2cm 防かび SV







腰上: Lv-5168 腰下: Lv-5169 ボーダー: Lv-5167 天井: Lv-5510






LV-5169 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔30.7cm 防火種別 2-4 準不燃 難燃











防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび

汚れ防止 抗菌



腰上: LV-5170 腰下: LV-5584 ボーダー: LV-5171



LV-5584

施工注意


1,000円/m(1,090円/m2)

巾92cm切売可 ↔ 4.6cm

SV







LV-5701 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV













LV-5173 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡60.6↔46.5cm 防かび SV





LV-5174 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔92cm





LV-5176

防火種別 2-2 準不燃

準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡94↔93cm

防かび SV



ボーダー/本売



腰上・腰下: Lv-5177 ボーダー: Lv-5175 天井: Lv-5176

LV-5175
16cm
※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。







LV-5504

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV




LV-5178 NEW



LV-5179 NEW

LV-5178·5179

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔30.8cm





手前:LV-5178 (横貼り) 奥:LV-5179 中央・天井:LV-5504









左: Lv-5180 右: Lv-5411

LV-5411 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





防火種別 2-4 準不燃 難燃







LV-5508

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5181

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔46cm



LV-5181



巾92cm切売可

LV-5510 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 防かび SV

一光る壁紙

自然光や通常照明の光エネルギーを蓄えて、消 灯後約20分間絵柄の一部がやわらかな光を発 します。

ブラックライトを照射すると永続的に光ります ので、アミューズメント施設の演出にもおすす めです。

Style Collection キッズ

LV-5182

LV-5182










LV-5182 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m2) 蓄光防かび 巾92cm切売可 ‡32.1↔46cm SV



LV-5183 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m2) 蓄光防かび 巾92cm切売可 ‡32.1 + 46cm SV

LV-5183

LV-5183

かわいいミッフィーの壁紙がV-wallに登場! こどもが喜ぶ楽しい柄からシンプルな柄まで、 様々な空間でミッフィーがあなたを元気にしてくれます。






ミッフィーのおさんぽ・



LV-5184 NEW



LV-5184

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.1↔92cm
 防火種別 2-2
 準不燃
 難燃


 防かび
 SV



ミッフィーとおほしさま。



LV-5185 NEW



LV-5185

防火種別 2-2 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡60.6↔93cm

防かびSV






ボリス&バーバラ ・・・・・・・・・



LV-5186 NEW



LV-5186

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm


防かびSV









LV-5186





LV-5188






LV-5187 NEW



LV-5188 NEW



LV-5189 NEW


防火種別 2-2 準不燃 難燃 LV-5187~5189 1,000円/m(1,090円/m²) 防かびSV 巾92.5cm切売可 :64↔46.3cm



世界に誇る日本文様の宝庫「伊勢型紙」が、 モダンなインテリアとして壁紙に生まれ変わりました。 kioi壁紙は、新たな日本、新たなインテリアを創造します。

「kioi」は、紀州藩徳川家江戸上屋敷のあった東京千代田区紀尾井町 (紀州・尾張・井伊の三家の跡地)に由来するJAPANブランドです。











LV-5192





LV-5190 NEW



LV-5191 NEW




LV-5192 NEW

LV-5190~5192

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡46↔46cm

元の型紙デザイン





LV-5193 NEW



LV-5194 NEW




LV-5195 NEW

LV-5193~5195

防火種別 2-1 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡9.2↔15.3cm

SV 防かび











中央: Lv-5195 周り: Lv-5193





LV-5196 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔92cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV








LV-5197 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔92cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV






壁: Lv-5197 天井: Lv-5510

kiai

壁: LV-5196 天井: LV-5479

元の型紙デザイン





LV-5198 NEW

準不燃 防火種別 2-1

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔92cm 防かび SV

元の型紙デザイン

LV-5199 NEW






LV-5200 NEW

防火種別 2-1 準不燃


防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔92cm






壁: Lv-5199(横貼り) 天井: Lv-5701





左:Lv-5198 右:Lv-5200





LV-5201 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡64.1↔92.5cm

防かびSV

あざみ







LV-5202 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡64↔92.5cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV



kioi

LV-5201

元の型紙デザイン





LV-5203 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔92cm


防かび

SV

gge 薄

元の型紙デザイン





LV-5204 NEW


防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡64↔92.5cm

防かび SV

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。







壁: Lv-5204 天井: Lv-5314







LV-5450

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LV-5205 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡61.2↔46.2cm

LV-5450

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

LV-5451

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

中央: Lv-5205 周り: Lv-5451




LV-5505

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

防かび SV





LV-5206 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m2)

LV-5724 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

抗菌 防かび

LV-5355

防火種別 2-2 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32.1↔30.8cm

トップコート 防かび SV










おすすめ天井

LV-5503

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可




おすすめ天井

LV-5344

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



LV-5207 NEW

LV-5207~5209


1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ‡21↔15.4cm




LV-5208 NEW LV-5209 NEW





LV-5210 NEW



LV-5211 NEW

LV-5210-5211

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡46.2++46cm 市松サイズ タテ11.5cm ヨコ11.5cm

難燃 準不燃

防かび

SV



LV-5756

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡64↔46cm 無地貼可

通気性 透湿性 SV 防かび





LV-5212

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92.5cm切売可 ‡64.1++92.5cm





LV-5213

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV











おすすめ天井

LV-5268 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV


右: LV-5215 周り・天井: LV-5268





LV-5215 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡39.4↔46.5cm





LV-5268 NEW 防火種別 2-2 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび

SV








準不燃 難燃 LV-5269 NEW 防火種別 2-4 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡23↔46.3cm 防かび SV







LV-5217 NEW

防火種別 2-2 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡23↔23.1cm

SV 防かび



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡33++46.2cm

抗 菌 防かび



LV-5347 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡23.1↔46cm

防かびSV





奥:LV-5217 手前:LV-5717 天井:LV-5344







おすすめ天井

LV-5283

防火種別 2-2 準不燃 難燃

- 1 mm | X4 m



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32.1↔46.2cm




LV-5219 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32++46.3cm 防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かびSV

防かび SV







LV-5515 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV







床の間: Lv-5223 周り: Lv-5221 天井: Lv-5515





LV-5220 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

LV-5221 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡30.7↔32.1cm

防かびSV





LV-5222

防火種別 2-2 準不燃 難燃

LV-5223

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔23.1cm

防かびSV





LV-5450

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV



LV-5224 NEW




LV-5225 NEW

LV-5224·5225

新火種別 2-2 **準不燃** 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔46cm













LV-5666

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV




LV-5226 NEW



LV-5228 NEW



LV-5230



LV-5227 NEW

巾92.5cm切売可 16↔30.8cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 LV-5226·5227 1,000円/m(1,090円/m²) 防かびSV



LV-5229

LV-5228·5229 1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 ‡23↔23cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV



LV-5231

LV-5230·5231 1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 : 32.1 → 46cm プリントリピート

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV







おすすめ天井

LV-5698 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

消臭 抗菌 防かびSV



LV-5232 NEW



LV-5233 NEW

LV-5234 NEW

LV-5232~5234

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔30.9cm プリントリピート

新火種別 2-2 **準不燃** 難燃 防かびSV



正面: LV-5234 周り: LV-5232





Style Collection ジャパン




LV-5244











LV-5502

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可







LV-5244

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

LV-5245

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔30.7cm





LV-5246

防火種別 2-2 準不燃 難燃


LV-5247

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32.9↔30.8cm

防かび SV



Style Collection ジャパン



おすすめ天井

LV-5338

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

準不燃 難燃

防火種別 2-4

防かび

SV

防かびSV



LV-5248




LV-5249

LV-5248·5249

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび SV



手前: Lv-5248 奥: Lv-5249 ボーダー: Lv-5250 天井: Lv-5338





Style Collection ジャパン JAPAN

和紙


素材の風合いを生かした和紙調のシリーズです。 和洋問わず、様々なシチュエーションでお使いいただけます。



LV-5251 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡46++46.3cm 防かび SV





LV-5252 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃

LV-5253 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡46↔46.3cm 無地貼可

防かびSV



おすすめ天井


LV-5281

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔30.7cm

防かびSV

手前: LV-5251 奥: LV-5252 天井: LV-5281





Style Collection シャパン





自然素材 紙布やじゅらくなど、様々な自然素材のテクスチャーを セレクトしたシリーズです。









1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡23↔46.3cm


防かびSV

LV-5270 NEW









LV-5724 NEW

巾92cm切売可

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 2-2 準不燃 難燃

抗菌

SV

消臭

防かび

LV-5725 NEW

LV-5271

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 巾92cm切売可 :64↔46cm

LV-5272

LV-5274 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm

防かび SV









LV-5720

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 消臭 抗菌 巾92cm切売可 SV 防かび

LV-5721

LV-5273 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 : 39.3 - 46.5cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃





Style Collection Style Collection



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

消臭

抗菌

防かび

SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび

SV

防かび


SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

Style Collection ジャパン

天井 天井用に和の空間を演出する柄をセレクトしました。








LV-5282 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 巾92cm切売可 ‡32.2++23cm



天井: Lv-5283 壁: Lv-5275








天井: LV-5284 壁: LV-5260









防かびSV


1,000円/m(1,090円/m2)

巾93cm切売可 ‡47↔46.5cm

Style Collection ジャパン JAPAN



Tolor & Texture ホワイト~グレー WHITE ~ GRAY



LV-5701



壁:LV-5471 天井:LV-5703



壁: LV-5372 天井: LV-5707

品番/掲載ページ			
LV-5701 P.207	LV-5411 P.153	LV-5707 P.208	LV-5302 P.139
LV-5441 P.162	LV-5321 P.142	LV-5235 P.118	LV-5368 P.148
LV-5435 P.159	LV-5297 P.138	LV-5471 P.167	LV-5372 P.148
LV-5395 P.152	LV-5315 R141	LV-5709 P.208	LV-5703 P.207

Color & Texture ベージュ~ブラウン BEIGE ~ BROWN


品番/掲載ページ			
LV-5494 P.169	LV-5455 P.165	LV-5350 P.146	LV-5295 P.137
LV-5485 P.169	LV-5332 P.143	LV-5379 P.149	LV-5484 P.168
LV-5314 R141	LV-5382 P.149	LV-5243 P.118	LV-5312 P140
LV-5338 R144	LV-5213 R110	LV-5686 P.204	LV-5431 P.157




BEIGE ~ BROWN



LV-5314





LV-5295

奥: LV-5431 手前: LV-5430 天井: LV-5485

GREEN ~ BLUE





LV-5787



奥:LV-5006 手前:LV-5003



手前:LV-5358 奥:LV-5355

Color & Texture グリーン~ブルー GREEN ~ BLUE

	品番/掲載ページ LV-5787 P.218 LV-5377 P.149 LV		LV-5490 e169	V-5490 P169 IV-5408 P159	
				LV-5493 P.169	
				LV-5475 P.168	
				LV-5358 P.146	
		NA COLUMNIA			

Color & Texture オレンジ〜イエロー ORANGE ~ YELLOW

品番/掲載ベージ			
LV-5323 P.142	LV-5786 R218	LV-5461 P.165	LV-5393 P.151
LV-5384 P.149	LV-5710 P.208	LV-5500 P.170	LV-5414 P.153
LV-5413 R153	LV-5499 P.170	LV-5495 P.169	LV-5419 P.154
LV-5005 R2A	LV-5265 P.122	LV-5501 P.170	LV-5668 P200



ORANGE ~ YELLOW



手前: LV-5265 奥: LV-5411






LV-5500


黄色: LV-5668 白: LV-5666

PINK ~ RED ~ PURPLE





LV-5418



腰上: Lv-5394 腰下: Lv-5417

LV-5090

Color & Texture ピンク~レッド~パープル PINK ~ RED ~ PURPLE

品番/掲載ベージ			
LV-5086 P.41	LV-5383 P.149	LV-5486 P.169	LV-5487 P169
LV-5397 P.152	LV-5394 P.151	LV-5087 P.41	LV-5402 P.152
LV-5409 P.153	LV-5417 R154	LV-5401 P.152	LV-5090 P.42
LV-5737 R211	LV-5418 P.154	LV-5264 R122	LV-5357 P.146







左: Lv-5293 右: Lv-5295 天井: Lv-5314



LV-5297 NEW





LV-5298 NEW

LV-5300 NEW

LV-5296~5300

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV





LV-5309 NEW

LV-5311 NEW






LV-5310 NEW

LV-5312 NEW

LV-5309~5312 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび SV



手前: LV-5310 奥: LV-5309 天井: LV-5339

LV-5318 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可

LV-5317~5320 防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

LV-5320 NEW



LV-5314 NEW

LV-5313·5314

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV

LV-5316 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可


LV-5315·5316 防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV









LV-5347 NEW



LV-5348 NEW




LV-5349 NEW

LV-5347~5349

防火種別 2-4 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡23.1↔46cm





壁:LV-5348 天井:LV-5314





LV-5360



LV-5361



LV-5362

LV-5360~5364 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LV-5363



LV-5364

 防火種別 2-2
 準不燃
 難燃

 防かび
 SV







LV-5368









LV-5391 NEW



LV-5393 NEW



LV-5392 NEW

Lv-5391~5394 防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm 無地貼可


LV-5394 NEW






























LV-5418

LV-5421

LV-5420

LV-5416~5421 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かびSV




壁: LV-5423 天井: LV-5456



LV-5422 NEW

LV-5422~5424

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かびSV



LV-5425 NEW




LV-5426 NEW

LV-5425~5427 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LV-5427 NEW

防_{火種別 2-2} 準不燃 難 燃 防かび SV



手前: Lv-5427 奥: Lv-5426 天井: Lv-5473





LV-5428 NEW 1,000円/m(1,090円/m2)

巾92cm切売可 ‡32.1→92cm

防かび SV



LV-5430 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡32↔92cm

防かび SV



奥: Lv-5431 手前: Lv-5430 天井: Lv-5456



LV-5432



LV-5433


LV-5432~5434 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2+30.7cm



434

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV



LV-5435




LV-5436

LV-5435・5436 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡60++92.5cm



LV-5436







LV-5437 1,000円/m(1,090円/m²) 中93cm切売可 ‡31.8++46.5cm





LV-5438 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡64++46.3cm










LV-5440





162









LV-5445 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かびSV 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm



LV-5447 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かびSV 巾92.5cm切売可 ‡29++46.3cm

LV-5448 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡31.2↔46.3cm 防かびSV










LV-5445



防かび

SV







1,000円/m(1,090円/m²)


巾92cm切売可 ‡32↔46cm 無地貼可



エンホ LV-5449 無地見











防かび SV









防かび

SV





防かび SV

施工注意





1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可






防かび SV











巾92.5cm切売可 ‡32-46.3cm









天井: LV-5518 壁: LV-5479

天井: Lv-5520 壁: Lv-5321

天井: LV-5521 壁: LV-5482




















天井: LV-5522 壁: LV-5326

天井: LV-5523 壁: LV-5327

新開発・消臭+汚れ防止フィルムで、臭いも汚れもすっきり!

1 消臭と汚れ防止のダブル効果!

新開発・消臭+汚れ防止PP(ポリプロピレン)フィルムを 表面にラミネートしていますので、「消臭」と「汚れ防止」効果を同時に発揮します。



2 気になる臭いを消臭!


トイレ、生ゴミ、ペット、タバコ、汗などに含まれる悪臭成分を消臭します。


3 汚れに強く、お掃除もらくらく!

コーヒーなどの飲食物やクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいになります。 抗菌効果もありますので、清潔な環境づくりに最適です。

消臭性能

悪臭成分に対して、高い消臭効果が確認できます。





《試験方法》

壁紙サンブルを容器に入れ、各無臭成分を注入。所定時間後、各悪臭ガス成分の残存ガス濃度を測定。 比較対象として、サンブルを入れず空(グラフ中は空ブランクと表示)で悪臭成分を測定。 ※データは実測値であり、保証値ではありません。

おすすめ使用場所

汚れと臭いの両方が気になる空間におすすめです。

- 臭いや汚れが気になるトイレなどの水廻り
- 人が集まり、食事などで汚れやすく、 臭いも気になるLDKなど



汚れ落ち性能

汚れの種類:クレヨン (除去剤:中性洗剤)








〈一般ビニル壁紙〉

※データは実測値であり、保証値ではありません。

- ※消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。 臭いの感じ方には個人達があり、環境によっても差が生じます。
- 条汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れがつかない機能ではありません。
- ※汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。









LV-5526 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

消臭汚れ防止

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm

抗菌 防かび SV





LV-5528 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm 施工注意

消臭汚れ防止

SV

抗菌 防かび



機能性壁紙 消臭+汚れ防止 新機能






抗菌防かび

SV











施工注意

巾92cm切売可

施工注意



LV-5530 NEW 1,000円/m(1,090円/m2) 巾92.5cm切売可 ↔30.7cm

消臭汚れ防止 抗菌防かび SV

防火種別 2-2 準不燃 難燃

LV-5532 NEW

抗菌防かび

SV

施工注意

新機能 消臭+汚れ防止 機能性壁紙



施工注意

汚れが拭けて、きれいが長持ち

1 汚れに強い

汚れに強い抗菌性PP(ポリプロピレン) フィルムを表面にラミネートしています。 コーヒーなどの飲食物の汚れから クレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤で きれいになります。

仕上がりがきれい

PPフィルムタイプは比較的やわらかいため、 コーナーやジョイントがきれいに収まり 広い面積でも効率よく貼ることができます。 また、施工糊も拭き取りやすく、付着しても 乾燥後は薄膜状に除去できるので仕上がりが きれいです。

清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに 最適です。

おすすめ使用場所

- 水汚れがつきやすいトイレ·洗面廻り
- 人が集まり汚れやすいLDKや 子供部屋など

汚れ落ち性能

汚れの種類:クレヨン(除去剤:中性洗剤)






〈汚れ防止壁紙〉

〈一般ビニル壁紙〉


※データは実測値であり、保証値ではありません。

※汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。




左:LV-5552 右:LV-5555

179



LV-5551 NEW



LV-5552 NEW

LV-5551.5552

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 ‡32++46cm 施工注意


防火種別 2-4 準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌

防かび SV




LV-5553 NEW




LV-5554 NEW





LV-5554










柄: Lv-5557 無地: Lv-5561







LV-5557 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 汚れ防止 抗菌

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm 防かび



LV-5558 NEW


SV



LV-5559 NEW



LV-5561 NEW



LV-5560 NEW



LV-5562 NEW

LV-5559~5562 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²)

汚れ防止 抗菌 防かびSV

巾92cm切売可 施工注意





1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm

施工注意

汚れ防止 抗菌

LV-5564

防かび SV





LV-5567



LV-5565 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²)

汚れ防止 抗菌 防かび SV



OIL

巾92cm切売可 ‡7.8+30.7cm

施工注意



腰上: Lv-5568 腰下: Lv-5569 ボーダー: Lv-5570 天井: Lv-5740





LV-5571 NEW









LV-5572 NEW



1,000円/m(1,090円/m2)

巾92.5cm切売可 ‡9.1↔18.5cm



防かび SV



1,000円/m(1,090円/m2)

施工注意

巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm

汚れ防止 抗菌

SV

防かび

巾92.5cm切売可 ‡32++46.2cm

汚れ防止 抗菌

SV

防かび



腰上: Lv-5577 腰下: Lv-5616 ボーダー: Lv-5576



※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

LV-5576·5577·5616 施工要領は、巻末221ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比

べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm

施工注意

汚れ防止 抗菌 SV

防かび



LV-5580 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²)

LV-5581

LV-5579


汚れ防止 抗菌 防かび SV



腰上: LV-5579 腰下: LV-5581

巾92cm切売可 ↔ 0.5cm

施工注意







1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡8↔11.6cm 施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV





LV-5586

LV-JJJG4 防火種別 2-2 準个 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔ 4.6cm

汚れ防止 抗菌 防かび SV

施工注意


LV-5585







LV-5593~5598 施工要領は、巻末221ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる可能性があります。











キズにも汚れにも強く、丈夫で長持ち

キズにも汚れにも強い

- ●キズに強い「表面強化タイプ」の汚れ防止壁紙です。強化配合ベースシートを使用していますので、キズがつきにくい特長があります。
- ●汚れに強い抗菌性PP(ポリプロピレン)フィルムを表面にラミネートしていますので、 コーヒーなどの飲食物の汚れからクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいにな ります。

おすすめ使用場所

- 人通りが多い玄関・廊下やLDK
- 車椅子などによるキズや汚れが気になる介護住宅 など

■施工上のご注意

-この商品は、強化配合ベースシートを使用しフィルムをラミネートしているため、エアーや水分が抜けにくく、特に低温時はフクレが生じる場合がありますのでご注意ください。

・基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する場合には必ずシーラー処理を行ってください。

・施工注意の詳細は、巻末資料をご参照ください。

壁: LV-5648 天井: LV-5695

表面強化性能

●表面強化性能試験結果(データは実測値であり、保証値ではありません。)

壁紙の種類	性能
表面強化タイプ汚れ防止壁紙	4~5級
-般ビニル壁紙・一般汚れ防止壁紙	1~3級

≪試験方法≫

壁紙工業会制定「表面強化性能規定」に準拠。学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを 取り付け、200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価する。

(判定基準)・・・4級以上を表面強化とする。

5級:一見視で特に変化が見られない


4級:多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない

3級:表面層の破れが明確に見える

2級:表面が破けて紙等の裏打紙が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級:表面が破けて紙等の裏打紙が明らかに見える(長さ1cm以上)

- ※汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。
- ※汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。
- ※キズに強い特長がありますが、引っかきなどのキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。 また、破損が生じない場合でも、引っかきなどにより表面にツヤ差が生じる場合があります。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



壁: LV-5656 天井: LV-5701





ハイブリッド効果で気になる臭いを消臭

1 光触媒と消臭剤のハイブリッド

太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。生ゴミなどの生活臭、タバコ臭に含まれる成分やホルムアルデヒドを消臭する壁紙です。

2 効果は半永久的に持続

光触媒による消臭性能は、半永久的に持続します。

3 清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。



おすすめ使用場所

- 生活悪臭やタバコの臭いが 気になるLDK
- 臭いが気になるトイレ
- ペット共生住宅 など

エアリフレは壁紙だけでなく、カーテンもございます。 リリカラFD、SALA、コントラクト見本帳も併せて ご覧ください。




エアリフレの消臭メカニズム

メカニズム1 光触媒と消臭剤のハイブリッド!

光触媒は、光(太陽光や蛍光灯など)のある環境でしか消臭効果を発揮しません。そこで、エアリフレは光触媒と消臭剤をハイブリッドしました。このハイブリッドにより、太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。よって、1日中消臭効果を発揮します。


メカニズム2 サイクル消臭


光触媒効果で、①~③のサイクルを半永久的に持続します。



消臭性能

各悪臭成分に対して短時間で高い消臭性能が確認できます。






《試験方法》

蛍光灯照射下、壁紙サンブルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各無臭成分の残存ガス濃度を測定。 比較対象として、サンブルを入れず空(グラフ中は空ブラングと表示)で悪臭成分を測定。 ※データは実測値であり、保証値ではありません。

サイクル消臭性能

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。エアリフレは消臭試験を繰り返しても性能を維持していることが確認できます。



- ※ 消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても 差が生じます。
- ※ 光触媒の効果は理論上半永久的に持続しますが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
- 森 機能詳細については、付銭の別冊資料をご覧ください。



壁: Lv-5660 天井: Lv-5701

巾92cm切売可 ‡16↔11.5cm



消臭 抗菌

SV

防かび

機能性壁紙 ハイブリッド光消臭 air * refre



LV-5662 NEW

1,000円/m(1,090円/m2)


防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m) 巾92.5cm切売可 ‡32.1++46.3cm 防かび

SV

消臭 抗菌

SV

防かび



LV-5663 NEW




1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm




LV-5665 NEW






腰上: LV-5664 腰下·右: LV-5668





LV-5668 NEW






LV-5671 NEW


機能性壁紙 ハイブリッド光消臭 air * refre



腰上: Lv-5672 腰下: Lv-5738



LV-5672 NEW



LV-5673 NEW





LV-5738 NEW



LV-5737 NEW

ハイブリッド光消臭 air * refre 機能性壁紙




巾92cm切売可 ‡32.1 - 46cm



防かび

SV






1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡46.1++92.5cm 防かび

防かび

SV

抗菌 SV





LV-5677





LV-5682



LV-5683

LV-5682·5683	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²)	00.1	消臭	抗菌
巾92.5cm切売可 ‡29.5	→23.1cm	B方かでド	SV





LV-5685 NEW



LV-5686 NEW

LV-5684~5686	防火種別 2-4 準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²)	消臭	抗菌
巾92cm切売可	防かび	SV



腰上: LV-5682 腰下: LV-5686 天井: LV-5740



LV-5687



LV-5687 NEW



LV-5688 NEW

LV-5687·5688	防火種別 2-2 準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32++92cm	消臭 抗菌
11392011937613 +324492011	防かびSV

ハイブリッド光消臭 air * refre 機能性壁紙




防かび




左:LV-5690 右:LV-5692







ハイブリッド光消臭 air * refre 機能性壁紙





防かびSV



壁: LV-5737 天井: LV-5740

エアリフレ・ウォール -通気性タイプー

湿度のコントロール機能も

天井に最適なボリュームタイプです。

消臭機能に加え「通気性・透湿性」も備えているので、石膏ボードへ施工すると、 お部屋の湿度をコントロールできます。結露やカビが発生しにくくなり、 お部屋を快適に保てます。

調湿石膏ボードに施工するとより大きな効果が期待できます。

天井を有効活用

壁面だと窓やドアの開口部などがあり、家具に隠れて、 効果を発揮する面積が狭くなりがちです。天井は床面と同じ広い面積があるので、 効果をより発揮することができます。

6畳間の天井へ使用した場合の吸放湿量

通気性壁紙



コップ 2.5杯分の湿気を吸放湿

一般ビニル壁紙




コップ 7 杯分の湿気を吸放湿

《条件》 天井下地:普通石膏ボード

※データは実測値であり、保証値ではありません。


※下地との組み合わせにより吸放漫効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。 また、効果は環境や気候などの条件によって異なります。


※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。




天井: LV-5739 壁: LV-5701

ハイブリッド光消臭 air * refre 機能性壁紙


















LV-5744	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/		消臭	抗菌
巾92cm切売可 ‡21 無地	.4↔46cm 热可	通気性	透湿性
施工注意		防かび	SV

調湿 一通気性一

空気や湿気を通して湿度をコントロール


空気や湿気を通す壁紙です。石膏ボードへ施工することで、湿気を吸収・放出し室内を快適 に保ち、結露やカビが発生しにくくなる効果があります。調湿石膏ボードに施工すると、よ り大きな効果が期待できます。

おすすめ使用場所



- 閉めきりがちで湿気がこもりやすい 和室や寝室
- 多くの人が集まるリビングなど






1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 施工注意

通気性 透湿性 SV 防かび

通気性壁紙の構造



6畳間の壁・天井へ使用した場合の吸放湿量

通気性壁紙

一般ビニル壁紙

SV

コップ 8杯分の湿気を吸放湿

コップ 3杯分の湿気を吸放湿


《条件》 壁·天井下地:普通石膏ボード

※データは実測値であり、保証値ではありません。

- ※下地との組み合わせにより吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は関値できません。また効果は環境や気候などの 条件によって異なります。
- ※他の壁紙に比べ水汚れを吸い込みやすいため、水廻りへの使用は避けてください。
- ※ 機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-5749 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 通気性 透湿性 巾92cm切壳可 防かび SV 施工注意



LV-5750 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 施工注意

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可

施工注意

通気性 透湿性 防かび SV




LV-5745 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 通気性 透湿性 巾92cm切売可 防かび 施工注意



LV-5746 防火種別 2-4 **準不燃** 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 通気性 透湿性 巾92cm切売可 防かび 施工注意



1,000円/m(1,090円/m2) 通気性 透湿性 巾92cm切売可 防かび SV 施工注意



通気性 透湿性

SV

防かび

SV

通気性機能性壁紙

通気性 透湿性

防かび

SV



通気性 透湿性

通気性 透湿性

SV

防かび

防かび

SV

1,000円/m(1,090円/m2)

1,000円/m(1,090円/m2)

施工注意

巾92cm切売可 ‡64↔46cm

無地貼可

巾92cm切壳可

施工注意



防かび SV



1,000円/m(1,090円/m2)

施工注意

巾92cm切売可 ‡32↔92cm

巾92cm切売可 ‡64↔46cm

施工注意

無地貼可







巾92cm切売可

施工注意

SV

防かび

調湿 一吸放湿一


吸水性ポリマーで湿度をコントロール

吸水性ポリマーを配合した壁紙です。 湿度の変化に応じて湿気を吸収・放出するので 室内を快適に保ち結露やカビが発生しにくくなる効果があります。

おすすめ使用場所

- 閉めきりがちで湿気がこもりやすい和室や寝室
- 多くの人が集まるリビングなど

吸放湿壁紙の構造



6畳間の壁・天井へ使用した場合の吸放湿量

吸放湿壁紙

一般ビニル壁紙



コップ 6杯分の湿気を吸放湿

コップ 3杯分の湿気を吸放湿

《条件》 壁·天井下地:普通石膏ボード


※データは実測値であり、保証値ではありません。

※空気や湿気をほとんど通しませんので、調湯石膏ボードへ施工しても吸放湿効果の劇的な向上は期待できません。 普通石膏ボードへの施工をおすすめします。また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-5760





1,000円/m(1,090円/m2)

巾92cm切壳可

LV-5760



LV-5761 1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切壳可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび

SV

吸放湿

吸放湿 防かび

SV

LV-5762

LV-5764

LV-5763

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

吸放湿 防かび SV





マイナスイオン

マイナスイオンでリラックス

1 マイナスイオンを発生

マイナスイオンを発生させる天然鉱石を配合した壁紙です。

この壁紙を貼ったお部屋ではマイナスイオンが 発生・増加します。

マイナスイオンは「空気のビタミン」とも呼ばれ心身をリラックスさせる森林浴効果があるといわれています。

おすすめ使用場所

- リラックスして過ごしたい 寝室や書斎
- プライベートルームなど



LV-5771 NEW

2 効果は半永久的

マイナスイオンの発生効果は半永久的に持続します。

マイナスイオン数測定試験結果



《試験方法》

空気、1cm³中に存在するマイナスイオンの個数を測定しました。

- ※データは実測値であり、保証値ではありません。
- ※この商品は空気中のマイナスイオンを増加させる機能がありますが、これによって健康の増進や体調の改善を保証するものではありません。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。





LV-5773



LV-5771

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可

マイナスイオン防かび

SV



ボーダー 一覧







- ●ボーダー壁紙は、両端を化粧断ちしてありますのでそのままご使用いただけます。
- ●1本10m巻ですので、本単位でご注文ください。
- ●施工費は割増になりますのであらかじめご了承ください。



トップコート一覧

仕上がりがきれい

1 仕上がりがきれい


超はっ水トップコートを施した壁紙です。

表面が滑らかなため施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。 また、濃色の壁紙については白化現象(摩擦により表面が白くみえる)が 起こりにくくなっていますので仕上がりがきれいです。

2 水汚れをはじく


超はっ水トップコートを表面に施していますので、一般ビニル壁紙に比べ汚れがつきにくくなっています。水汚れを水玉状にはじき、付着してすぐなら拭き取ることができます。

トップコート壁紙の構造



はっ水比較





- ※データは実測値であり、保証値ではありません。
- ※濃色商品の白化現象が起こらないことを保証するものではありません。
- ※一般ビニル壁紙に比べて汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の 「汚れ防止」に合格する性能には至りません。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

トップコート壁紙品番一覧

カテゴリータ 規能ページ 早来

カテゴリー名	掲載ページ	品番
	24	5055
モダン	24	5056
LyJ	30	5066
	30	5067
		5335
		5336
		5339
		5340
	144	5341
	144	5342
		5343
織物調		5344
		5345
		5346
		5355
	0.5	5356
	146	5357
		5358
		5359
		5395
		5396
	152	5397
		5398
		5399
		5456
		5457
	165	5458
石目調	1	5460
		5461
	166	5464
	166	5465

施工要領

「汚れ防止壁紙 」施工要領

対象品番: LV-5526~5647

○施工要領

- モルタル下地の際は、アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行なってください。 特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。
- 接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
- 接着剤塗布後、20~30分程度うませ時間をとって施工してください。冬季時にはもう少し長めにとると後伸びによるフクレを防ぎます。
- 接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みは避けて、たたみジワに注意してください。
- なで付けの際はていねいに圧着しエア抜きしてください。
- 施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にキレイなタオルなどで乾拭きしてください。汚れた濡れスポンジで拭いただけでは、逆に糊を壁紙表面に広く延ばしているに過ぎず、余計、変色の原因をつくる結果になります。十分ご注意ください。

◇低温時は室内を暖めて

冬期や寒令時には、できるだけ室内を暖めて施工してください。5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、寒さによって壁紙自体も硬くなりますので、暖めた室温に壁紙をなじませ柔らかくしてから施工を開始することがきれいに仕上げるポイントです。


○下地コーナー材は穴あきタイプがおすすめ

汚れ防止壁紙は、表面からの水分蒸発がほとんどないため、接着剤の水分は下地側に抜けます。穴あきタイプ以外のコーナー材を使用すると、水分が逃げず乾燥しにくいため接着しにくく、出隅部分の壁紙が浮いてしまう場合があります。穴あきタイプを使用すれば接着・乾燥も早く、きれいに収めやすくなります。

◇糊付け後のたたみ方、及び、養生時のポイント







たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、 一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

表面強化タイプの「汚れ防止壁紙」は以下の点にもご注意を!

対象品番: LV-5648~5658

表面強化タイプの「汚れ防止壁紙」は、強化配合ベースシートを用いて、より強度を追求した汚れ防止 壁紙ですので、他の汚れ防止壁紙よりも硬い仕上がりになっています。上記「汚れ防止壁紙」施工要領 にプラスして、以下の点にもご配慮ください。

●モルタル下地は、ご注意を

基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する際には必ずシーラー処理を行なってください。フクレ回避に有効な方法です。

●接着剤の種類

接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

なで付けは、プラスチック製のヘラが おすすめ

硬い壁紙のため、柔らかい刷毛では圧着やエ ア抜きが困難です。プラスチック製のヘラを 使って、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

■出隅・入隅は、ボンド捨て糊がおすすめ 出隅・入隅など角の出にくい場合は、下地側に エチレン酢ビ系のボンドを捨て糊するなどの

処置を行なってください。

● 冬期・寒冷地では室温15℃に暖めて 寒い時期には、壁紙が余計硬くなり施工しに くくなります。室温を15℃以上に上げて施工 してください。

「通気性·透湿性壁紙」施工要領

対象品番:LV-5739~5758

通気性・透湿性に優れた壁紙です。そのため接着剤塗布後の水分の蒸発が早い傾向にありますので、 以下の点にご配慮ください。

●オープンタイムは適切に

うませ時間10~15分、施工可能時間30分を目安に作業をすすめてください。

壁紙の品質規格と安全性

当見本帳収録壁紙は全点、建築基準法のシックハウス対策規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。

シックハウス対策における建築基準法改正について

建築基準法の一部改正が2003年(平成15年)7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

「居室を有する建築物は、その居室において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」
(建築基準法第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など、常時「人の居住しないことが明白」なものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。

シックハウス対策の技術的基準について

「技術的基準の政令 第393号」が告示され、 2003年7月1日施行となりました。

1. 規制対象物質

クロルビリホス及びホルムアルデヒドとする。

- 2.クロルピリホスに関する建築材料の規制 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建 材の使用を禁止する。
- 3. ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制
 - ①内装仕上げの制限 ②換気設備設置の義務付け
 - ③天井裏などの制限

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく 壁紙の種類区分について

告示で定める	規制対象外	ホルムアルデヒド発散建築材料					
建築材料の性能区分	(第1~第3種よりも上位の 性能を備えた建築材料)	第3種	第2種	第1種			
ホルムアルデヒド 発散速度 (チャンバー法数値)	5µg/m²h以下 少ない	5µg/m²h超~ 20µg/m²h以下	20µg/m²h超~ 120µg/m²h以下	120µg/m²h超 多い			
ホルムアルデヒド 対策マーク(等級区分)	FAAAA	F公公公	FAA	対策マーク 表示不可			
壁紙の種類	JIS認証 大臣認定	-	-	-			
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が	制限される	使用禁止			

一般社団法人 日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品表示ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品(正反)」と、「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。

なお、製品表示ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報管理システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼付け」されるものです。

(1) 製品表示ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙(正反)に貼り付けされる もので、「JIS認証」「大臣認定」の2つの様式があります。

JIS認証品様式

			101101	板ラヘ		
7.10				#	STATE OF THE PARTY.	_
-	防火製品					GIS
_	_	_	_	0		
- 4	2/道第1	F		-		
2.6				寸进位	有效幅cm×	(mさ 数位別
ロット各項				商先方		
MHXX	防:	火製	品	表 示 · 如大概		
基 耕 Ji 理 Traces	B 57 7	6	株工		協定者	1.0
不 数 材 全集电影子等 3-17电						
不然石膏制	y.					
罗不数41		T				
全 裏	W					

大臣認定品様式

		製品情	報ラベル
	FEFR		
	ành		16 M
中心とアルデリ	FREE	284	£
認定	取得者		-
W. 16			寸法(有效幅cm×有效長さ
D= FBB		_	販売元
# の 報 期	苗大	67	即火棚別
4807 A			表示ラベル
	**		
7月月後期	16	育工	日文書号
ポードを見り ・ 世 村 村	1		
を製む事かード			
非不断材料			
4 8 4	,		
ARREST TO THE REST OF THE REST	TOTAL PROPERTY OF A STATE OF A ST	BORNOS BORNOS BORNOS BORNOS	
PROFICE LINE	-		

(2) シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けされます。

医水管排放器 整股品价价格管理20万小维式

※シックハウス対策品ラベルは、出荷 ラベル(品番、ロット、数量、販売会社 名)とセットで貼り付けます。



シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

日本壁装協会の検索システムでは、 JIS認証ならびに大臣認定に関する シックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から検索でき、印刷 保存がタンにより印刷およびダウンロードすることができます。是非 ご活用ください。



バソコン・携帯電話からの検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

SV規格とJIS規格について

SV規格 Indard Value (聯級制

Standard Value (壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給 することを目的として壁紙工業会によっ て制定された自主規格です。 JIS規格 (壁紙: JIS A 6921)
Japanese Industrial Standards (日本工業規格)
日本の工業製品の品質安定を目的とした

日本の工業製品の品質安定を目的とした 工業標準化法に基づき制定された国家規 格です。

項目		SOTE III		SV規格	JIS規格	
NO.	ā1,	験項目		規格値	規格値	
1	退色性(号)			4以上	同左	
		Kir- arti, oto éste	縦	4以上	同左	
2	Experience / sp.)	乾燥摩擦	横	4以上	同左	
	耐摩擦性(級)	温潤摩擦	縦	4以上	同左	
		孟润库除	模	4以上	同左	
3	随べい性(級)	隠べい性(級) 3以上				
4	施工性	浮き及びはがれがあってはならない			同左	
5	21 20 20 de /5/14 F-	版 F (N/1 Fem)		5.0以上	同左	
5	湿潤強度 (N/1.5cm)		基制强度(N/1.5GH) 横		同左	
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)			0.2以下	同左	
		砒素	(mg/kg)	5以下	-	
	TAN	鉛 (mg/kg) カドミウム (mg/kg)		30以下	_	
7				5以下	-	
7	重金属	クロム	(mg/kg)	20以下	-	
		水銀	(mg/kg)	2以下	>-	
		セレン (ing/kg)		10以下	5	
8	塩化ビニルモノ	モノマー (mg/kg) 0.1以下		0.1以下	-	
9	THE STATE OF	TVOC	(µg/g)	100以下	-	
9	残留VOC	TEX芳香	族(118/8)	10以下	-	

(使用原材料)

10	安定剂	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	_
11	可塑剤	沸点が300°C以上の難獲発性可整剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	1-
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	-
13	溶剤	TEX (トルエン、キシレン、エチルベンゼン) は使用しない。	-

- ●上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1~6は、両規格とも同じです。 SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- ●JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- ◆SV規格の詳細につきましては理紙工業会ホームページ (http://www.svkikaku.gr.jp) をご参照ください。

防火認定制度と見本帳表示について

防火性能と見本帳の防火表示について

商品サンブル掲載ページには、取得している防火性能(防火認定区分)を目安として表示しています。壁紙の防火性能は、組み合わせる下地の種類および施工方法により異なりますので、詳細は防火性能一覧表および価格表でご確認ください。

防火性能一覧表

以下の表は、当見本帳収録品のみの抜粋版です。

から(**を表現)	防火性能[施工方法 直張り()内は下張り]								
防火種別	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	雕燃材料				
1:1	不燃	不燃	準不認	华不四	_				
1-4	不性	不燃	準不燃	不燃					
1-6	不燃	不燃	準不燃		-				
2-1	三不燃	準不燃	準不燃	厚不應					
0.0	三 亦燃	準不然	里不燃		-				
2-2	(加重性)	(順)	(算重備的)	-	-				
2-3	三不然	準不燃	進不燃	-	-				
2-4	华不燃	準不燃	準不燃	雕您	_				

防火材料について

■防火材料の認定と防火壁装材料

防火壁装材料は、壁紙単体ではなく、下地との組み合わせ、いわゆる施工後に始めて性能が決定される材料です。下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。壁紙のように重量の少ない薄物材料は、下地基材の防火性能の影響を大きく受けるためです。

防火壁装材料としての防火性能確認は、告示に示された防火材料との組合せで行なわれています。したがって、下記告示に表記のない、個別に防火認定を取得した下地に施工した場合は、基本的には防火壁装材料として認められません。防火壁装材料として認められるには、別途、個別に下地基材と組み合わせての防火性能確認と大臣認定の取得が必要になります。

■国土交通大臣が定めた防火材料

(1) 不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正) 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼 せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、 かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

せっこうボード(厚さ12m以上)、モルタル、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、しっくい、石、ロックウール、グラスウール板

(2)準不燃材料(建設省告示第1401号 平成12年5月30日)

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼 せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、 かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

不燃材料、せっこうボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント(厚さ15mm以上)、 硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板 (厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)

(3)難燃材料(建設省告示第1402号 平成12年5月30日)

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

準不燃材料、難燃合板(厚さ5.5mm以上)、せっこうボード(厚さ7mm以上)

内装制限一覧表 建築基準法施行令第128条の3の2.第128条の4.第129条及び第112条 第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

		H+TH-2metrille	対	象	とな	る	規	模	等	制	限				
		特殊建築物等	耐火建築物	準耐!	火建築物() 準	耐火建筑	E 物	その他の建築物	居室等	通路·階段等				
	1	劇場、映画館、演芸場、 観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計 が400m ² 以上のもの		客席の床面積の合計が100m ² 以上のもの				ものは 難 数	壁 夫 #					
特	2	病院、ホテル、旅館、下宿、 共同住宅、寄宿舎(※1)、 児童福祉施設等	3階以上の部分の床i 以上のもの[100m²(ま 内に防火区画されたも	共同住宅	El\$200m2).	n ² の合 以 (病版 者の	D部分の原 計が300m はその部 収容施設 に限る)の	n²以上 分に恵 がある	床面積の合計が 200m ² 以上のもの	ものは準不燃以上(3階以上壁・難燃以上(床面上 1.E	壁・天井とも準不燃以上 ※3				
殊建築	3	百貨店、マーケット、 展示場、キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、 料理店、飲食店又は物 品販売業を営む店舗(床 面積10m²以内は除く)	3階以上の部分の床 面積の合計が 1,000m ² 以上のもの		2階の部分 <i>0</i> 500m ² 以上		の合計が		床面積の合計が 200m ² 以上のもの	出に居室を有する とに居室を有する	** 3				
物	4	自動車車庫、自動車修理 工場、映画スタジオ又は テレビスタジオ	全部						準不然以上	準不燃以上					
	5	地階又は地下工作物内 に上記1,2,3の用途の 居室を有するもの								3 ※	上 •				
		階数が3以上で延べ面積が	「500m ² を超えるもの	[4	₩校等(※2)	を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の				難燃以上	準不燃以上				
建築物の規模	6	階数が2で延べ面積が1,00	OOm²を超えるもの	高さ31m以下で100m ² 以内に防火区画された特殊建築物 に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には 以下除く)				高さ31m以下で100m ² 以内に防火区画された特殊建築物							
規模		階数が1で延べ面積が3,00	00m ² を超えるもの		適用しない。					天井とも ※3	%3				
無窓	7	窓その他の開口部を有し ない居室(天井の高さ6m	The second secon	来面積が50m ² を超える居室で窓等開放できる部分〈天井から下方80cm以内の部分に 退る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの (壁・天井とも		積の合計が床面積の1/50未満のもの (壁・天井と		5)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの (壁・天井							準不燃以上 (壁・天井とも)
PER.		を超えるものを除く)	温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)					% 3	*3						
調理室等	8	調理室、浴室その他の室 で、かまど、こんろ、その他 火を使用する設備又は	主要構造部を耐火構造としたものを		2以上の住宅 火を使う施設			用を含む	:)の最上階以外の	準不燃以上 (壁・天井とも)	1				
等		器具を設けたもの	除く	住宅」	以外の建築物	かに火を	吏う設備を	設けた	もの	*3	/				

[除外規定]上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火	火	建築物の11階以上の 部分 200㎡以内に防火区画 された共同住宅住戸には 適用しない	100m ² 以内に防火区画	設み		
			200m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)	置すれば区画は2倍に拡	壁·天井とも 準不燃以上	壁·床面上 1.2m以下 除く
			500m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)		壁·天井とも 不燃	
区) 地下街	100m ² 以内に防火区画	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
画			200m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)	拡大でを	壁·天井とも 準不燃以上	壁·床面上 1.2m以下 除く
			500m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)		壁・天井とも不燃	

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。

②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。

③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。

①この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

※1 下宿、共同住宅、寄宿舎の、準耐火建築物(令第115条2の2第1項第1号の技術基準に適合するもの。1時間耐火)は、耐火建築物とみなされる。

※2 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。

※3 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合わせによってしたもの。

(平成5年6月25日維行

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1. 防火性について

建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2. 施工費について

ボーダー壁紙や汚れ防止壁紙、製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、下地処理や施工に手間がかかる傾向があるため、施工費が割増になる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

3. 見本・サンブル・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンブル帳と実際の商品が若干 異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく 仕様変更を行なうことがあります。あらかじめご了承ください。

4.壁紙商品上の特性について

壁紙は、どの商品も基本的にはある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。特にエンボス加工品は、見る角度や光の入り方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは、エンボスロール製造上の特徴であり、現在の技術では完全には防ぐことができません。また、壁紙という商品の性質上、必ずジョイントが存在します。表面の凹凸の少ないフラットな商品や、横方向のテクスチャーの商品はジョイント部が比較的目立ちやすい傾向にあります。これは塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

商品確認と保管上のご注意

1. 商品確認

商品受領時には、品番と商品・ロット・数量をご確認ください。特にロット違いの商品は色差が生じることがありますので、同一ロット品をご使用ください。

2.保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き 跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となる恐れがあ ります。特に汚れ防止壁紙は、商品特性上置き跡がつきやすいの でご注意ください。







施工上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。汚れ 防止壁紙などの施工方法の詳細については221ページ、又は別冊資料をご参照ください。

下地の調整

1.下地と同色のバテを使用

必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用しますと、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。

2. 下地は平滑に

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。壁紙の仕上がりのきれいさは下地にかける工数で決まります。

3. 下地や状況に応じたシーラー処理を

ペンキ・コンクリート・モルタル・木質下地の場合は、専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤ下地に直接施工した場合、シミや変色の原因になりますので下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

4. 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタル下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥(目安として水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、変色や剥がれ・カビの原因になります。

5. オイルステインなどの下地は避ける

オイルステイン、二スなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。

6. 浮いた裏打紙の処理

張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工しますと目隙などの原因になりますのでご注意ください。

施工糊と施工環境について

1.施工環境に合わせた準備を

環境や温度に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。

2. 糊付後の注意点

適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にすると ともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳ん だり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワ が発生し、元に戻らない場合があります。

張り付け

1.有効巾について


壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。


2. ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央 部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部 だけを横張りにすると、色違いを生じますので、必ず同じ方向で 張ってください。

3. 柄合わせマークの確認

柄合わせを要する商品は、基本的には柄合わせマーク同士を合わせて施工してください。柄合わせの必要な商品は、サンブル帳に「リピート」を表示しています。特にステップ柄合わせは、一般的な平行合わせとは合わせ方が異なりますので、ご注意ください。(エンボス柄合わせの商品など、製法上の制約により、止むを得ず柄合わせマークがない場合があります。ご了承ください。)





ステップ柄合わせ

4.石膏ボード下地の注意点

カッター刃で石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きを使用してください。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

5.ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターで シーラー塗布面を傷つけますとアクの滲み出しによる変色の 原因になりますので、カットの際は下敷きを使用してください。 もしくは突き付け施工をおすすめします。

6. ジョイント部のカットについて

ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、定規を使用し カッターの刃をまっすぐに入れてください。地ベラを使った重 ね切りは切り口が斜めになり目隙の原因になります。

7. 三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工 した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に 欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社 までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量 の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原 則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

8. 入隅の処理は建物の構造に適した方法を

ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上の問題で避けることは出来ません。ましてや下地の動きを壁紙で防ぐことは不可能です。このような場合は、入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

養生

1.養生テーブについて

粘着性の強いテープの使用は、破れや汚れ、変色の原因になり ますのでご注意ください。

2.付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないよう十分ご 注意ください。付着した場合は、直ちに拭き取ってください。そ のまま放置すると、カビや変色の原因になります。

3. 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急 速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4. 換気を十分にする

施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

廃棄上のご注意

1. 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃や すと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますので ご注意ください。

2.壁紙の残材は適切な廃棄処理を

壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業 廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一 般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合は、市町村条例に基づ き処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業 廃棄物となりますのでご注意ください。

メンテナンスと快適な住まい

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10~20年といった長期間にわたる維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適の方法です。壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

1.入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。

2. 直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。



3.高温・熱風を避ける



ストーブなど暖房器具の熱風が 直接壁紙に当たらないようにし てください。また、キッチンのレ ンジやダウンライトのすぐ近くな ど、高温になる場所への使用は 避けてください。熱により壁紙が 変形、変色することがあります。


4.粘着テープを貼らない

粘着テーブ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。



5.薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品 を壁紙に吹き付けないでください。 壁紙が変色することがあります。



家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色する ことがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空 間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7. 室内空気の汚れについて

室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。



ホコリや汚れ

ホコリは、時々ハタキをかけたり、電気掃除機などで吸い取ってください。不要になったストッキングを細長い棒に巻きつけて、静電気でホコリを吸い取る方法も効果的です。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにご注意ください。汚れは多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

● 汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。

飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がることがありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。



- ※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。
- ※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
 ※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

●汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

汚れ防止壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。

日常生活の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的です。油性マジックやボールペンには消毒用アルコールが有効ですが、汚れを軽減することはできても完璧に落とすことは困難です。あらかじめご了承ください。強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。




- ※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
 ※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。
- ※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくしつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。

部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに 補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間 が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。

剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、 木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙 裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に 部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやす い洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意 しておきましょう。このような場所には、あらか じめコークボンドで枠回りをコーキングしてお けば、ある程度剥がれを防ぐことができます。



カビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび壁紙」もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

● カビが発生したら…

単に表面で発生しているだけの場合、消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です。アルコールは殺菌力がある上に浸透性を持っているので内部の菌に効力を発揮します。壁紙の種類によって表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからにしましょう。大量に発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご相談ください。すでに下地側にカビの菌糸が入りこんでいる場合は一般の人の処理では再発生を防げないからです。



8

結 露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

●換気・除湿を行なう

常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。 特に浴室や料理時の水蒸気などは 換気扇を利用して排出してください。 除湿器、吸湿剤などを活用し、余分な 水蒸気を除去することも有効です。



■通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、 家全体の空気の流れをよくする 工夫をしてください。



室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。



SAMPLE BOOK LINEUP

壁紙



ウォールデコ

壁紙総合見本帳。



和紙や織物壁紙などの高級素材や、 こだわりのデザイン商品を収録して います。



ライト

全1084点収録(全点ビニル壁紙) 不燃452点/準不燃632点 住宅からホテル、店舗、公共福祉施設まで 幅広くお使いいただけます。



レッツコーディネート

全157点収録(全点準不燃ビニル壁紙) 天井・壁・床材の組み合わせを紹介した。 コーディネート型見本帳です。



ウィル

ビニル壁紙全949点収録(全点不燃) その他特殊品(インクジェット、ガラスフィ ルム等)も収録。意匠性、機能性に優れた プロユースの見本帳です。



らくらくリフォーム

全100点収録(全点準不燃ビニル壁紙) クッションフロアや腰壁も紹介。 リフォームはもちろん新築にもお使い いただけます。



カーテン



ファブリック・デコ

全715点収録(防炎品441点) あらゆるニーズに対応するカーテンの 総合見本帳です。



サーラ

全576点収録(防炎品220点) 豊富なデザインを取り揃えた ホームユースの見本帳です。



床材



クッション フロア

全180点収録 住宅向け商品を中心にライ ンナップ。ソフト巾木や防滑
ル床タイルの見本帳です。 フロアなども掲載してい ます。



エルワイ タイル

全95点収録 施工性、耐久性に優れたビニ



レイフロア

全18点収録 「貼ってはがせる」

園敷きビニ ル床タイルです。一般住宅は もちろん賃貸住宅にも最適 C9 .



NETWORK

T160-8315

■ 東京ショールーム

迅速かつ確実に商品をお届けする、リリカラのネットワーク

東京都新宿区西新宿7-5-20

全国に広がる各支店網。各地につくられていく充実した倉庫。リリカラは、これらのネットワーク を自慢のオンラインで結んで、スピーディーなデリバリーシステムを確立しています。在庫切 れの解消や迅速で確実な配送などが、信頼のリリカラという評価につながっています。

			.,	n. 03-3300-7403
	大阪ショールーム	₹550-0003	THE STATE OF THE S	EL. 06-6444-3725 AX. 06-6444-3611
•	本 社	₸160-8315	海外営業	部 03-3366-7825 部 03-3366-7825 部 03-3366-7865
	横厚多甲静浜沼千 第紫紫紫蛋等强出出出	〒222-0033 〒243-0814 〒190-0013 〒409-3866 〒422-8035 〒430-0912 〒410-0813 〒262-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 日総第15ビル 神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコムーネN105号 東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F 山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1 サンシャイン有泉105号 静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18 静岡県浜松市中区茄子町355-1 静岡県沼津市上香貫二瀬川1477-12 関ビル102号 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11アトレー幕張101号	045-473-9255 046-295-0435 042-525-6865 055-275-3945 054-237-9225 053-466-2365 055-933-3945 043-382-3375
	さいたま営業所 前 橋 営 業 所 新 高 営 業 所 宇都 宮 営 業 所 水 長 野 営 業 所	〒331-0812 〒371-0801 〒950-0983 〒320-0827 〒311-4153 〒381-0037	埼玉県さいたま市北区宮原町2-33-1 群馬県前橋市文京町3-6-17 新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12 栃木県宇都宮市花房3-3-39 茨城県水戸市河和田町169 長野県長野市西和田1-9-14	048-665-4075 027-221-5815 025-244-5885 028-634-5425 029-254-8655 026-241-0245
	札幌支店	₹063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20	011-666-2125
•	東北 支店 出張所 郡山営業所 盛岡営業所	〒983-0004 〒990-0022 〒963-8851 〒020-0866	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10 山形県山形市東山形1-5-29 福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号 岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館 102号	022-288-3185 023-625-5925 024-935-9855 019-636-2155
•	大 阪 支 店 和歌山出張所 京都営業所 神戸営業 新 名古屋営業 所	〒550-0003 〒641-0007 〒601-8106 〒652-0815 〒921-8801 〒460-0008	大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9 Nビルパレス1F 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3 石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105号 愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル1F	06-6444-1675 073-432-1925 075-681-9335 078-651-7145 076-294-5825 052-223-3955
•	広 島 支 店 山田 出 業 所 山田 出 業 所 田田 国 営 業 所	〒738-0021 〒754-0012 〒700-0972 〒690-0044 〒761-8071	広島県廿日市市木材港北5-52 山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号 岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1F 島根県松江市浜乃木2-15-7 サンビビル1F 香川県高松市伏石町2173-1	0829-32-4555 083-974-5185 086-245-6295 0852-60-9435 087-815-1855
•	九 州 支 店 北九州営業所 大 州 営業所 大 労 出 張 所 所 原 所 医 景 張 所 原 島 営業所 鹿児島営業所	〒810-0071 〒802-0804 〒870-1143 〒862-0912 〒851-2127 〒890-0056	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4 大分県大分市大字田尻610-1 熊本県熊本市錦ヶ丘27-21 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2349 鹿児島県鹿児島市下荒田町4-30-5 プレジデントビル下荒田1F	092-781-8125 093-951-1075 097-588-8135 096-365-7125 095-855-8455 099-256-8355

ISO 9001 認証取得

■ 東京流通センター

更大阪流通センター

首都圖業務感・東京物流部・仕入部・マーケティング部

Ŧ140-0003

〒579-8037

製作ノリリカラ株式会社 発行/2012年5月

03-3790-5555

072-987-6625

TEL. 03-3366-7824

FAX. 03-3366-7469

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び洞掃に関す る法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、 新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につき ましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要と なりました。従いまして、しかるべき資格を有す る産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂 きますようお願い申し上げます。当業界では、従 楽同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく 所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上

> (社)日本インテリアファブリックス協会 リリカラ株式会社

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行 され、従来の原材料としての再利用(リサイクル)に加えて、新たに廃棄物の発生抑制(リ デュース)、部品などの再利用(リユース)対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビ 二ル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが真 務づけられました。

(表示内容)

大阪府東大阪市新町11-8

「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平万メートルごとに1個以上表示します。

1. 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。

東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟

- 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
- 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。



2012 > 2015
WALL COVERINGS

Lilycolor