

2013 > 2016

WALL COVERING Home and Contract

Style Collection:

*MODERN Vintage Chic/ Material Mix/ Simple Luxe/ Relax Comfort/ Cool Geometric/ White·ism *JAPAN RIN/ MON/ OMOMUKI/ Real Japanese·Wa-material *ENGLISH ANTHOLOGY

*ELEGANCE French Chic/ Sweet Flower/ Modern Classic/ with Grace/

*NATURAL Pure Color/ Café Story/ Folklore Mix *RERA

*LOTTA KÜHLHORN Tutti frutti/ Skafferi/ Härlig/ Garden/ Geometry etc./
Centrum *ART LIVING Street Gallery/ My Collection *KIDS



Home and Contract

Web Site

http://www.lilycolor.co.jp

インテリアのさまざまな情報をチェック!

リリカラのホームページでは、以下のような役立つコンテンツを 豊富に掲載しています。

- ●商品情報
- WEBカタログ
- 全国販売店検索システム
- 商品のお手入れ方法
- コーディネートのポイント
- リフォームのポイント

Q リリカラ



Show Room

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで!

ショールームでは、およそ4000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナー などプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。



TOKYO Show Room

東京ショールーム

〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20 2F TEL: 03-3366-7824 FAX: 03-3366-7469

• 営業時間

平日:午前10時~午後6時

土・日・祝日:午前10時~午後5時(年末年始・お盆休館)

- 新宿駅西口より徒歩10分
- JR 山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR 総武線大久保駅南口より徒歩3分
- 西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅 D5 出口より徒歩8分



OSAKA Show Room

大阪ショールーム

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 3F TEL: 06-6444-3725 FAX: 06-6444-3611

• 営業時間

平日・土・日・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始・お盆・GW 休館)

- 地下鉄中央線阿波座駅①番出口より徒歩7分
- 地下鉄千日前線阿波座駅⑨番出口より徒歩10分

How To

ご使用の手引き

商品サンブル

商品番号 — LL-0000 NEW

- 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡22.5↔30.9cm エンポスリピート 無地貼可

防火種別 1-6 不燃 準不燃 -0 -G 汚れ防止 抗菌 **-0** 防かび SV

A 新商品マーク

B価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。 物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。

● 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって多少変わり ますので、施工の際の目安とお考えください。リピート付属項目を青字で表示し ています。

意識表示について

施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。 施工の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

当見本帳には重複掲載している商品が複数あり、掲載順 LL-0000 当見本帳には単環があります。該当品番は判別しが品番順と異なる箇所があります。該当品番は判別し やすいよう、グレーのアミ掛けとなっています。(左図参照)

防火認定区分

取得している防火性能を表示しています。 壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。 詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

不燃このマークのついた商品は、不燃石膏ボード下地で不燃仕上げとなります。

6機能表示

機能についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

G品質表示

取得している品質規格を表示しています。 品質規格についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

■施工写真について

施工例写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、 ご了承ください。

2013 > 2016

WALL COVERING Home and Contract



CONTENTS


COLOR&TEXTURE	1
STYLE COLLECTION	13
MODERN	15
JAPAN	27
English Anthology	41
ELEGANCE	51
NATURAL	61
rera ~風~	67
LOTTA KÜHLHORN	71
ART LIVING	83
KIDS	87
ベーシック	
発泡・表面強化 [タフウォール]	95
織物調	99
石目調	117
天井	133
不燃 ベーシック	137
不燃 マテリアル	151
機能	
消臭+汚れ防止 [ダブルクリーン]	161
不燃 消臭+汚れ防止 [ダブルクリーン]	171
汚れ防止	173
不燃 汚れ防止	179
ハイブリッド光消臭 [エアリフレ・ウォール]	183
不燃 ハイブリッド光消臭 [エアリフレ・ウォール]	195
スーパー強化+汚れ防止[ベット住まいる壁紙]	199
不燃 スーパー強化+汚れ防止 [ベット住まいる壁紙]	205
調湿 [通気性]	209
調湿 [吸放湿]	211
マイナスイオン	213
■ ボーダー 一覧	215
■ トップコート一覧	217
The Edward Val of Chart	
■資料	217

CWhite-Gray-Black



WHITE テクスチャーの違いが魅せる様々な陰影、 白の中にかすかに感じるニュアンスのある色味。 ホワイトカラー・マジック、その表情は無限大。





LL-3030 P24



LL-3299 P.104



LL-3676 P.160





GRAY-BLACK グレーを重ねたグラデーションでシックな雰囲気、 ブラックに加えたアクセントカラーで スタイリッシュな演出を。 大人の洗練を感じる、ニュートラルカラー。



Beige-Brown







BEIGE-BROWN

自然素材の温もりを感じるナチュラルベージュから、 成熟した大人の雰囲気漂うリッチなブラウンまで。 ベースにあるのは寛ぎ、落ち着き、心地良さ。



LL-3021 P.19



品番	掲載ページ						- 11
ц-3573	P.146	LL-3289	P.103	ц-3308	p.106	ц-3677	P.160
LL-3578	p.146	LL-3924	p.198	ц-3314	p.106	ц-3674	p.160
LL-4029	P213	LL-3566	P.145	ц-3275	P.101	ш-3036	P.26
ш-3461	p.132	LL-3371	P.115	ц-3377	P.116	ш-3401	p.120

COLOR&TEXTURE


WHITE





品番品	掲載ページ		160			\$111	
ц-3546	P.143	LL-3329	P.108	ш-3926	P.198	LL-3025	P.21
ц-3925	P.198	ц-3672	P.159	ш-3440	P.128	LL-3304	p.104
ц-3922	P.197	ц-3518	P.139	ц-3051	Р.30	LL-3294	P.103
ц-3496	P.137	LL-3010	P.16	ш-3594	p.147	LL-3011	P.16

COLOR&TEXTURE GRAY-BLACK






品番	掲載ベージ						
ш-3579	P.146	LL-3497	P.137	ш-3081	P.36	ш-3066	P.33
LL-3437	e128	ц-3919	P.197	ц-3271	P.100	ц-3366	e114
ш-3563	P.145	ц-3345	P.111	ц-3058	P.31	ш-3053	P.31
ш-3438	P.128	ц-3503	p.138	ц-3882	p.193	ц-3536	P142

COLOR&TEXTURE

BEIGE





品番	掲載ページ					par .	
LL-3266	P.100	ш-3057	p.31	ц-3526	p.140	LL-3283	e101
ц-3059	P.31	ц-3102	P.38	ц-3671	p.159	ц-3009	p.16
ш-3099	P.38	ц-3639	P.152	⊔-3273	P.100	LL-3402	P.120
LL-3184	P.66	LL-3100	P.38	LL-3675	P.160	LL-3293	P.103

COLOR&TEXTURE

BROWN






CORRECTED TO TANGE




YELLOW-ORANGE

太陽のめぐみを受けたビタミンカラーは陽気でポップに。 深みを加えたスパイスカラーはエスニックの香り漂うモダンな表情。 様々に変化するマルチカラー。






LL-3619 P.150



LL-3605 R149





LL-3333 P.109



品番	掲載ページ					201	
ц-3223	P.88	LL-3899	P.195	LL-4042	P.214	LL-3327	P.108
ц-3465	₽132	ц-3517	p.139	ц-3522	P.140	ц-3519	p.139
ц-3338	P110	ц-3003	P.15	ц-3618	P.150	LL-3091	р.36
ப-3620	P.150	ц-3597	R148	ш-3619	P.150	LL-3060	p.31

COLOR&TEXTURE

YELLOW-ORANGE








Green-Blue





GREEN-BLUE 海や空のプルー、木々のグリーン、 自然からのインスピレーションを感じる癒しのカラー。 明るいトーンで爽やかに、深みを加えてシックにも。 キーワードは Healing & Noble。



LL-3336 P.109



LL-3342 R110



LL-3005 P.15





品番	掲載ページ					<u> </u>	
ц-4041	P.214	ш-3514	P.139	LL-3323	P.107	LL-3457	P.132
ц-3326	P.108	ц-3341	p.110	ц-3332	r109	ц-3291	p.103
ц-3056	P.31	ц-3622	P.150	ц-3623	P.150	ц-3612	P.149
ц-3599	P.148	ц-3591	R147	LL-3600	P.148	LL-3624	р.150

COLOR&TEXTURE

GREEN-BLUE





CPINK-RED-Purple



LL-3616 P.150



LL-3614 P.150




PINK-RED-PURPLE 優しく可憐なフェミニンピンク、パワーを感じる情熱レッド、 洗練された艶やかパープル。 多彩な表情を見せる、魅惑のカラーレンジ。









LL-3678 R160



品番	掲載ページ					W.	
ц-3307	P.105	ш-3458	P.132	ш-3318	P.106	LL-3460	P.132
ц-3220	P.87	ш-3466	p.132	ш-3540	P.142	LL-3272	p.100
ц-3339	P.110	ц-3615	p.150	ц-3185	P.66	ц-3593	р.147
ш-3606	P.149	ц-3616	P.150	LL-3048	P.30	ш-3601	p.148

COLOR&TEXTURE

PINK-RED-PURPLE









STYLE COLLECTION






自分らしく、スタイルのある暮らし


PAGE **41**

時代の最先端を行く研ぎ澄まされた感性 語り継がれるクラシカルな美しさ

無機質な素材の組み合わせが放つクールな存在感 穏やかな温もりが伝わるハンドメイドの心地よさ


型にはまることなく、それぞれの個性を取り入れながら 一つ一つ、ピースを繋いでいくように 自分らしくつくりあげる、オンリー・ワンのインテリア







LL-3001 NEW








LL-3004 **NEW**



LL-3003 **NEW**



LL-3005 **NEW**



⊥-3001

防火種別 2-2 準不燃 難燃


防かび SV

LL-3002~3005 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔30.7cm

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 **\$**64++30.7cm


防火桂列 2-2 準不燃 難燃 防かび SV





MODERN

MATERIALMIX









1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡125↔93cm




ш-3014




LL-3651 NEW






LL-3013 **NEW**



LL-3014 **NEW**





LL-3012~3014 防火種引 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡21.3↔23cm













LL-3016 **NEW**



LL-3017 **NEW**

LL-3015~3017 防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡10.7↔10.2cm



ц-3641

ц-3641 · 3642 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡94↔93cm


防火種別 1-1 不燃 準不燃 防かび SV



ш-3642








MODERN

SIMPLE·LUXE



LL-3018 **NEW**



LL-3020 NEW



LL-3019 **NEW**



LL-3021 **NEW**



LL-3018·3019 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 64.1↔92cm 防かび SV

ц-3020.3021 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔46.1cm 防かびSV













LL-3023 **NEW**











LL-3025 **NEW**

LL-3025 斯火種別 2-2 **準不燃** 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡ 30.3++46.5cm



LL-3300



LL-3303

LL-3300・3303 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 中92cm切売可



LL-3024 **NEW**

LL-3024 防火糧引 2-2 **準不燃** 難燃


1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡30.3↔46.5cm 防かび SV

LL-3298



LL-3299 **NEW**

LL-3298・3299 防火種別 2-2 準不燃 難 燃 1,000円/m (1,090円/m²) 防かび SV 中92cm切売可









LL-3026 **NEW**

巾92.5cm切売可 ‡46.2↔46.2cm

LL-3026

防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²)

防かび SV

LL-3589·3590 防火種別 1-6 不燃 準不燃

ш-3589

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび SV











LL-3027 **NEW**

ц-3027	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/r	n²)	防かび	SV
巾92.5cm切売可 ‡	46.2↔46.2cm	50	77

LL-3588 防火輸別 1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) **防かび SV** 中92cm切売可

LL-3612 防火糧別 1-1 不燃 準不燃








MODERN

COLGEOMETRIC






LL-3028 **NEW**

ц-3028.3029

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46.2cm




LL-3029 NEW



防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV





LL-3030 **NEW**



⊔-3031 **NEW**



LL-3032 **NEW**


LL-3030	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡25.2↔46.1cm		防かび	sv
⊥ -3031·3032	防火糧別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 32↔30.9cm		防かび	sv






MODERN

Whiteism




1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2↔46cm




1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.3↔92cm 防火種別 2-2 **準不燃** 難燃 防かび SV


防かび SV



1.000\mm(1.000\mm)

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 32.1↔46.3cm













⊥-3036 **NEW**

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 16↔15.4cm




ц-3037

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 64.2↔92cm

防かびSV




ц-3038

防火種別 2-2 準不燃 難燃


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 32↔46.3cm











ц-3039∙3040

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm 防かび SV


LL-3039 **NEW**

LL-3040 **NEW**





LL-3041 **NEW**




LL-3042 **NEW**

LL-3041·3042

防火種別 2-2 **準不燃** 難燃 防かび SV


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡64.1↔92.5cm





JAPAN

M = M













JAPAN



LL-3052 **NEW**




LL-3055 **NEW**



LL-3058 **NEW**



LL-3053 **NEW**



LL-3056 NEW



LL-3059 NEW



LL-3054 **NEW**





LL-3060 **NEW**

ш-3052~3054

巾92cm切売可 ‡21.3↔30.7cm

エンボスリピート

無地貼可

1,000円/m(1,090円/m²)

防火糧別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV

ц-3055~3057

プリントリピート

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かび SV 巾92.5cm切売可 : 23↔46.3cm

ш-3058~3060

1,000円/m(1,090円/m²) 市92cm切売可 ‡32↔46cm ブリントリピート













LL-3062 **NEW**



LL-3063 **NEW**

ц-3061~3063

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 ‡32.1↔46.1cm 防かび SV





LL-3064 **NEW**



LL-3065 **NEW**

ц-3064.3065

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡21.4↔30.7cm


防火種別 2-2 準不燃 難燃



防かびSV

JAPAN

0 M 0 M U K I



ш-3066.3067

1,000円/m(1,090円/m²)

防火糧別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

LL-3068·3069


1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ‡21↔15.4cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV


ц-3070.3071

1,000円/m(1,090円/m²) 市92cm切売可 ‡32.1↔46cm ブリントリピート




防火糧別 2-2 準不燃 難燃









LL-3072





LL-3073 **NEW**

LL-3075 **NEW**





LL-3074 **NEW**

LL-3076 **NEW**

LL-3072	防火種別 1-6	不燃	準不燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡46↔46.2cm		防かび	SV
LL-3073~3076	防火種別 1-4	不燃	準不燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 46.2↔46.3cm



防かび SV

JAPAN







LL-3077

LL-3077

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32.1↔46.2cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かびSV



LL-3078

⊔-3078

防火種別 1-8 不燃 準不燃

防かび SV




ц-3079


LL-3079·3080 防火種引 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔30.7cm 防かび SV



LL-3080









JAPAN

純和風·和素材



LL-3093



ц-3094




LL-3095


ш-3093~3095

巾92.5cm切壳可 ‡ 23↔46.2cm


不 燃 準不燃 防火種別 1-6 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV



LL-3096



LL-3097




LL-3098

ш-3096~3098

不燃準不燃 防火種別 1-1

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 ‡ 46.3↔23cm











JAPAN

純和風·和素材



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 16.1↔13.1cm












LL-3112 防火網 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 中93cm切売可 ‡ 125++93cm 目地間隔46.5cm / 目地巾0.7cm 杉板目



防かび SV













English Anthology

directed by MICHAEL PARRY

English Anthologyはマイケル・パリー氏が監修するリリカラオリジナルの注目すべきコレクション です。収録デザインは、クラシックな英国壁紙に由来しています。

創作イメージは、歴史的事実や他に類のない素晴らしい壁紙コレクションの見られる英国郊外の 歴史あるカントリーハウス等からヒントを得ています。これらのデザインは過去から現在、そして 未来まで私たちの心を癒す普遍的なAnthology(アンソロジー:名詩選集)と言えるでしょう。

Emperor

エンペラー

19世紀初頭、フランス大帝国時代を築いたナポレオン・ボナバルトにちなんで名 付けられました。当時、イングランドの壁紙は優れた技術と高い品質を誇り、フラ ンスをはじめ各国へ輸出されました。





LL-3117 **NEW**





LL-3118 **NEW**




LL-3120 NEW

LL-3117~3120 防火機引2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔30.7cm 防かび SV

MICHAEL PARRY [マイケル・パリー]

マイケル・パリー氏は、リリカラがウィリアム・モリス《Morris & Co.》の壁紙ライセンシー契約を 結ぶ英国サンダーソン社の社長を歴任し、デザイナーでもあり40年余り同社の企画を牽引。 また、バッキンガム宮殿等英国皇室関係の建物の内装も直接手掛けてきた人物でもある。 現在では《Morris & Co.》の世界市場に向けての"アンバサダー(大使)"を務める。








Josephine

エンペラーと地紋を供するこの柄は、ナポレオンの妻であるジョセフィーヌの名に由来しています。





LL-3121 NEW



⊥-3122 **NEW**



LL-3123 **NEW**

ц-3121~3123 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡8↔7.7cm 防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV







Louis XIV

ルイ 14世

太陽王と称され1715年に死去するまで72年間君臨したルイ14世は、芸術分野でも多大な影響を及ぼし たと言われています。その彼に敬意を表し名付けられた柄です。







LL-3124 **NEW**



LL-3125 **NEW**



LL-3126 **NEW**


ц-3124~3126

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 市92cm切売可 ‡32.1↔46.1cm



LL-3127 NEW








テムズ川沿いにある街、Henley Thamesにちなんで名付けられました。川に浮かんだボートを漕ぐイメージから、たくさんのストライプ柄の壁紙が、Henleyと名付けられました。






Aviary

1900年初頭から30年間にわたり継続し て生産された有名なデザインです。Aviary とは大きなゲージのことを表します。





⊔-3130 **NEW**




ц-3131 **NEW**

ш-3130∙3131

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64.2++46.1cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かびSV





Myrtle

この香り高い常緑樹は南イングランドに生息し、古代グレコ・ローマン時代においてはリースや他のデコレー ションにおいて"愛"の象徴として使われました。










LL-3132 **NEW**



LL-3133 **NEW**



LL-3134 **NEW**

ц-3132~3134

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm

防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かび SV



Malmaison

マルメゾン

ナポレオンとその妻ジョセフィーヌが暮らしたお城の名前に由来しています。その庭 には英国のバラが植えられていたそうです。







LL-3135 NEW



LL-3136 **NEW**



LL-3137 **NEW**


ц-3135~3137	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²)		防かび	sv




Cottage Rose

英国の田舎を彩る花としてよく見られる 同国のクラシックなバラの一種から由来し た名前です。






⊔-3138 **NEW**



⊔-3139 **NEW**



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かびSV







Rose

薔薇

このとげのある美しい花は、今では英国の象徴と言われています。



ц-3140 **NEW**







ニッチ:ப_3142 周り:ப_3444


Fragrant Honeysuckle


英国で人気のあるすいかづらの花。香りの良い花で、トレリスやバーゴラ状にして楽しまれています。





LL-3141 **NEW**





LL-3142 **NEW**

ц-3141.3142

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 64.2↔92cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃


防かび SV





LL-3143 **NEW**





ц-3143

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔46cm 防かび SV


















LL-3146 **NEW**

ц-3144

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64++46cm

防かびSV

防火種別 2-4 準不燃 難燃

_□-3145·3146

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 32↔46.3cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV





LL-3147 **NEW**

ш-3147∙3148

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 64.1↔92.5cm

LL-3148 **NEW**

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV









LL-3149 NEW



ц-3150 **NEW**



LL-3151 **NEW**

ц-3149	防火糧別 2-2	準不燃 難 燃
1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 ‡ 16↔23cm		防かび SV
⊔-3150·3151	防火種別 2-4	準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 10.7↔30.7cm		防かび SV







ELEGANCE


Sweet Flower





LL-3152

LL-3152·3153 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m (1,090円/m²) 防かび SV 中92.5cm切売可 ‡ 31.6 ++ 46.2cm



LL-3153



LL-3154·3155 防火種別 2-2 準不燃 難 燃

防かびSV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm



ц-3155










LL-3156

_□-3156·3157


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV



LL-3157



ப-3158

ш-3158⋅3159

防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡31.7↔46.3cm 防かびSV



LL-3159 **NEW**









ELEGANCE

MODERN CLASSIC









防かびSV

防かびSV

ц-3160 LL-3162



防火種別 2-2 準不燃 難燃 LL-3160 防火種別 2-2 準不燃 難 燃 ц-3161 4,200円/本 巾12cm×10m巻 ++32cm 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm 防かび SV 防火種別 2-2 準不燃 難燃 ц-3162 ボーダー/本売 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔11.5cm





LL-3165

LL-3165


※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

LL-3165 防火棚 1-6 不燃 準不燃 ц-3163⋅3164 防火種別 2-2 準不燃 難燃 4,000円/本 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 116↔23.2cm 防かび SV 防かびSV 巾12cm×10m巻 ++32cm 防火種別 2-4 準不燃 難燃 ц-3293 ボーダー/本売 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 巾92cm切売可



ELEGANCE

with 6 race



LL-3166 NEW



LL-3167 **NEW**

ш-3166⋅3167 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔30.7cm

防火糧別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV








117

手前:山-3169 奥·天井:山-3433



Ц-3168 NEW


防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 16↔23cm

防かびSV



LL-3169 **NEW**




LL-3170 **NEW**

⊥-3169·3170

防火種別 1-6 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ↔13.2cm






NATURAL

PureColor





LL-3171 **NEW**




LL-3172 **NEW**

LL-3171·3172 1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 ‡ 32↔92cm 防水び SV








⊔-3173 **NEW**



ц-3174 **NEW**






LL-3340



ш-3339




LL-3332 **NEW**



LL-3336 **NEW**

















LL-3175 NEW 時大種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m (1,090円/m²) 防かび SV 中92cm切売可 ++15.3cm



LL-3458 NEW 防火機別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m (1,090円/m²) 防かび SV 巾92cm切売可




1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 中92cm切売可 ‡ 0.9++0.9cm



LL-3176 NEW 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 7.1 ↔ 7.7cm 防かび SV





⊥-3177 助火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔15.3cm 防かび SV



腰上:LL-3178 腰下:LL-3179

⊥-3178 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび SV

‡0.9↔0.9cm



LL-3179 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡7.1↔7.7cm 防かび SV



LL-3327 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡9.2↔9.2cm

LL-3180 NEW










⊔-3327

NATURAL CAFÉ STORY







ш-3181.3182

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡30.3↔46.5cm



LL-3182 **NEW**

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV





LL-3183 **NEW**



LL-3184 **NEW**



ц-3185 **NEW**

ц-3183~3185	防火種別 2-2	準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 ↔23cm		防かび SV
щ-3587·3589·3591	防火種別 1-6	不燃準不燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可		[防かび] SV




LL-3587



ш-3589



ш-3591



rera~風~

岡 理恵子

[Rieko Oka]

『rera』はアイヌ語で『風』を表します。

北海道の自然から受けたインスピレーションをもとにつくられた模様の数々。

澄んだ自然の空気を映し出すような、ナチュラルで透明感あふれるコレクションです。

デザイナープロフィール http://www.tentosen.info/

模様作家。1981年生まれ。

北海道東海大学大学院 芸術工学研究科卒。

大学の卒業制作として北国の自然を題材とする壁紙の制作に取り組 んだことをきっかけに、オリジナルの模様を作りはじめる。

その後、より身近な布へと素材を広げる。2008年からは「点と線模 様製作所」として活動をスタート。北海道を拠点に身近な風景、動植 物、季節や天気の移ろいなどを題材に模様を作る。

倉敷意匠計画室の紙ものやファブリックの図案制作のほか、「北の模 様帖」という名前でオリジナルのテキスタイルを制作している。





朝露に濡れた葉の中に赤い野苺を見つけた時の嬉しさを表現した模様です。 葉の間を見え隠れしながらさがす楽しみ。あそこにもここにもと、模様が広がるようです。



LL-3186 **NEW**

ш-3186∙3187


防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔92.5cm



LL-3187 **NEW**



(1目盛:10cm)



(1目盛:10cm)





マーチ・march

ヒャシンス、シロツメクサ、スズラン…身近な花を並べるように植えた花壇をイメージした模様です。 目で追うように模様をお楽しみください。

LL-3188

巾なり写真

巾92.5cm



LL-3188 **NEW**


ц-3188

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔92.5cm

防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かび SV









ふわりとした花・fluffy flower

薄葉紙を手で丸くちぎり、それをいっせいに紙の上にぱらぱらと散りばめました。 何に見えるかなと思い目を凝らしていると、真綿のような雪が枝先について花のように 見えました。それをもとに作った模様です。






ш-3189∙3190

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔30.8cm

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび SV

LL-3190 **NEW**





花々·hanabana

四角を重ねていくことで花畑に見えるように作った模様です。 余白が残るように模様を作ったので、遠くから見ると水玉模様のようにも見えます。 空間に馴染むような使い方をしていただけたらと、思います。




LL-3191 **NEW**

ш-3191∙3192

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46.1cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV




LL-3192 **NEW**









Tutti frutti トゥッティ フルッティ

イタリア語で『たくさんの果物』を意味します。スウェーデンを代表 する果物の1つであるリンゴなどを、カラフルな色使いとグラフィッ クで楽しく表現したパターンです。



Lotta Kühlhorn


[ロッタ・キュールホルン]

スウェーデンのストックホルムを拠点 に活躍するグラフィックデザイナー。 彼女が作品を作るミッションは、日々 の暮らしの中に気持ちのよい暖かさ と美しさを感じさせること。


幸せを感じさせるカラフルな色使い と、少しノスタルジックな雰囲気のある デザインは、おばあちゃんのサマーハ ウスにいるような感覚を覚えさせます。 それはスウェーデンの人々が大切に する、自然や家族を愛する気持ちが 背景にあるのかもしれません。

スウェーデンを中心にインテリア雑貨 やキッチン雑貨、本の装丁など、様々 な分野でデザインを展開しています。





Apple アップル



LL-3193 NEW



LL-3194 NEW




ш-3193.3194

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m (1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡10.4↔10.3cm

Cherry FIU-



LL-3195 NEW

ц-3195

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡12.8↔11.5cm










Digital DECO


デジタルプリント商品

P.82 参照

Apples And Pears アップル&ペア







D3212UF NEW

D3211UF-3212UF

受注生産 特殊掛率

防火種別 1-1 不燃 準不燃

20,250円/枚 W90cm×H135cm(1枚柄) 当商品は非在庫・受注生産品です。 納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。



Skafferi スカッフェリ

スウェーデン語で『食品庫』を意味します。どこか、幸せとノスタル ジックを感じさせるキッチンのシーン。ロブスターはスウェーデンの 特産品です。





Digital DECO デジタルプリント商品

P.82 参照

Going shopping ショッピング



D3213UF NEW

D3213UF

受注生産 特殊掛率

防火種別 1-1 不燃 準不燃


20,250円/枚 W90cm×H135cm(1枚柄) 当商品は非在庫・受注生産品です。 納品まで約2週間かかります。 あらかじめご了承ください。













LL-3199 **NEW**

LL-3197 **NEW**

ш-3197~3199

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡1↔1cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かびSV



Mormor モルモル/スウェーデン語で「おばあちゃん」



LL-3196 **NEW**



※両端は化粧断ち加工済です。施工費は割増になります。






LL-3198 **NEW**

onfirm Password: Password: email. Password:


Härlig

スウェーデン語で『素敵な、可愛い』を意味します。インター ネット画面を思わせる文字のグラフィックや遊び心のある ハートなど、わくわくするようなパターンです。





Letters レター



LL-3200 NEW

ш-3200∙3201

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可 ‡64↔46.2cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

errentomolika produktoren eta eta eta errentomolika

LL-3201 NEW




This field is tred ord:

LOTTA KÜHLHORN





Warm Hearted ウォームハート



LL-3202 **NEW** LL-3203 **NEW**

防かびSV

ш-3202⋅3203 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡9.1↔4.6cm



D3214UF

P.82 参照

20,250円/枚 防火種別 1-1 **不燃 準不燃** W90cm×H135cm(1枚柄)

当商品は非在庫・受注生産品です。 納品まで約2週間かかります。 あらかじめご了承ください。

D3214UF NEW

Digital DECO デジタルプリント商品

Sister シスター

Lotta Kühlhornの商品を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。











LL-3204 **NEW**

ц-3204·3205


205

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 12.8↔10.2cm



LL-3205 **NEW**

防火種別 2-4 準不燃 難燃











Digital DECO デジタルプリント商品

P.82参照

Meadow 草原



D3215UF NEW

 D3215UF
 受注生産
 特殊事業

 20,250円/枚
 防火機別 1-1
 不燃
 準不燃

 W90cm×H135cm(1枚柄)

 当商品は非在庫・受注生産品です。

 納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。








Digital DECO デジタルプリント商品

P.82 参照

Retro Wave レトロウェーブ



D3217UF NEW

D3216UF·3217UF

受注生産 特殊掛率

20,250円/枚 W90cm×H135cm(1枚柄)

防火種別 1-1 不燃 準不燃

当商品は非在庫·受注生産品です。 納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。



※D3216UFは2校並べて施工しています

不燃収録






Line Art ラインアート



LL-3206 **NEW**



LL-3207 **NEW**



LL-3208 **NEW**

ц-3206~3208	防火種別 2-4	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32++92cm		防かび	SV







手前:山-3209 奥:LL-3444



P.82参照

Popsicle アイスキャンディー



D3218UF NEW

D3218UF

受注生産 特殊掛率

20,250円/枚 W90cm×H135cm(1枚柄)

当商品は非在庫・受注生産品です。 納品まで約2週間かかります。 あらかじめご了承ください。

防火棚別 1-1 **不燃** 準不燃

Yes Box イエスボックス



LL-3209 NEW

_{LL}-3209·3210

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

LL-3210 **NEW**



Lotta Kühlhornの商品を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。



デジタルインクジェットプリント

デジタルプリント出力を使い、用途に合ったサイズでオーダーできます。 住宅から店舗などの商業施設まで、様々なニーズにお応えできる商品です。

基本情報

- ●基本出力サイズ: W90cm×H135cm
- ●価格:20,250円/枚
- 受注生産 特殊掛率
- ●発注単位:1枚からのご注文となります。

当商品は非在庫・受注生産品です。 納品まで約2週間かかります。 あらかじめご了承ください。

フリーサイズも対応できます

- 空間スケールに応じたサイズでご注文いただけます。
- ・基準サイズを設けて受発注を簡易にしています。

●出力基材:PVCフラット

商品には図中に網かけで示して ある柄の有効寸法の外側に、左 右約2cm、上下約5cmの余白が あります。余白を上手く取りなが ら施工することで、リピート柄の ように連続して柄を表現するこ とができます。

(72、79ページ施工例写真参照)

P73

P79

●有効寸法と余白について

W90cm 有効寸法 H135cm 15cm

●防火性能 塩化ビニル樹脂系壁紙


P72

防火種別 1-1 不燃 準不燃

パターン一覧

単位:cm

Apples And Pears



D3211UF

D3212UF

Going Shopping



D3213UF

Sister

P76



D3214UF


Meadow

P78




D3215UF

Retro Wave



D3216UF



Popsicle

P81




D3218UF





ART LIVING

STREETGALLERY





LL-3211 **NEW**


ш-3211.3212

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔30.9cm




防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV



LL-3212 **NEW**









LL-3213 **NEW**

ш-3213⋅3214

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡60.6++93cm



LL-3214 **NEW**








防火種別 2-2 準不燃 難燃


防かび SV

ART LIVING









LL-3215 巾なり写真 - r□92cm

ц-3215

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔92cm



ART LIVING




LL-3216 **NEW**

ш-3216.3217

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 64↔92.5cm



LL-3217 **NEW**
















LL-3219 **NEW**

ш-3218⋅3219	防火種別 2-2	準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32↔46cm		防かび SV
ц-3220~3222	防火種別 2-4	準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 0.9↔0.9cm		防かび SV









LL-3222















LL-3223 **NEW**

LL-3224 **NEW**

ц-3225 **NEW**







ш-3338⋅3341⋅3342 防火種別 2-2 準不燃 難燃

防火權別 2-2 **準不燃** 難燃

防かび SV


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

ц-3223~3225


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔23cm
















⊔-3226 **NEW**

LL-3227 **NEW**



LL-3226 防火輸引 1-6 不燃 準不燃

LL-3227

防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かびSV

5,000円/本 巾16cm×10m巻 ++32cm ボーダー/本売

防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔92cm



1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡32↔92.5cm

防かび SV

⊥-3229 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32++46.3cm

防かび SV



1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡ 61.2↔92.5cm








防かび SV

KIDS













Lifty of or LTGHT 2013-2016

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

防火種別 2-2 準不燃 難燃 ц-3235 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡60.6++46.5cm 防かびSV

⊔-3236 **NEW** 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 64.1↔46.3cm 防かび SV



ц-3234

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm
















自然光や通常照明の光エネルギーを蓄えて、消灯後、絵柄の一部がや

ブラックライトを照射すると永続的に光りますので、アミューズメン ト施設等の演出にもおすすめです。

LED照明をご使用の場合は、光り方が弱くなりますので、照明は蛍光 灯をおすすめします。 ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LL-3237




LL-3238


ц-3237	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔46cm		蓄光 SV	防かび
ц-3238	防火糧別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔46cm		蓄光	防かび







LL-3239





LL-3240

ц-3239	防火種別 2-2	準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡94↔93cm		防かび
ц-3240	防火種別 1-1	不燃
1,000円/m(1,090円/m²) 中93cm切売可 ‡ 125↔186cm ステップ柄合わせ		防かび SV





発泡・表面強化 タフウォール

丈夫できれい、厚みもあってリフォームに最適!


厚みがあっても丈夫でキズに強い

一般の発泡ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい壁紙です。 商品の厚みや施工性を損なわず、表面強度をアップしました。

2 はっ水トップコートで、汚れがつきにくく拭き取りやすい


はっ水トップコートを表面に施していますので、一般ビニル壁紙に比べ汚れがつきにく く拭き取りやすくなっています。表面が滑らかで施工時のハケすべりがよく、施工糊も拭 き取りやすい特長があります。

タフウォールの構造



はっ水比較





一般ビニル壁紙

裏打紙まで達するキズが発生

水汚れを水玉状にはじく

コーナー耐キズ性能(出隅・電気コードキズつき性)



若干キズがつく程度 表面が破けて裏打紙が見える

《試験方法》

壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」に準拠。学振型摩擦試験機 にステンレス製ツメを取り付け、200gの荷重で壁紙表面を5往 復したときの表面の傷つき具合を評価

タフウォール The state of the s of the first warmen with PUDDE STATE SHOW THE

ほとんど変化なし

≪試験方法≫

社内自主基準による試験。学振型試験機に電気コードを取り付け、 コーナー材に貼った壁紙に500gの荷重で30往復したときの表 面の傷つき具合を評価。

コーヒー汚れ落ち性能








《試験方法》 壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。汚れ付着24時間経過後に水で拭き取り、目視で評価。

- ※キズに強い特長がありますが、キズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。
- ※ 飲食物や調味料などの水汚れは、乾く前に直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってく
- ※長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。 ※一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。 ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可

SV






LL-3243 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可

トップコート表面強化 SV 防かび





LL-3246 NEW

LL-3245 NEW 防火糧別 2-2 準不燃 難燃

トップコート 表面強化 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可




LL-3247 NEW



LL-3250 NEW




LL-3248 NEW



LL-3251 NEW



LL-3249 NEW



LL-3252 NEW

LL-3247~3249 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ↔30.8cm トップコート 表面強化 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





左:山-3248 右·天井:山-3251



LL-3254 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

 トップコート
 表面強化

 防かび
 SV






LL-3255 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

トップコート表面強化 防かび SV






壁:山-3256 天井:山-3885











手前:山-3272 奥:山-3271








織物調

ベーシック









LL-3284





ц-3285






ц-3286


ц-3284~3288

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ‡32.1↔30.8cm



防火種別 2-2 準不燃 難燃






正面:山-3286 左:山-3285 天井:山-3331




LL-3288



中央:山-3291 周り:山-3292 天井:山-3469



LL-3289 NEW




LL-3292 NEW



LL-3290 NEW



LL-3293 NEW



LL-3291 NEW



LL-3294 NEW

LL-3289~3294 防火棚川2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可









織物調

LL-3305 NEW



LL-3306 NEW



LL-3307 NEW





廊下:山-3318 部屋内:山-3315



ベーシック

織物調





Cheffe dean about the south a responsible to the Entrate value of the state of the state of the first the first of the state of the state of the state of 中国共和国和特别的 医利耳氏征 特别的 中国 1915年 191 the latest the state of the sta the the section that all sections are read and an end of the DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF the best of the section with the transfer to the transfer of the a described with the state of t Library Ball Code Cale and Ball Ball Ball Ball Ball Ball Ball Deling factoring of the state of the best of the · 在中国的一种企业的一种企业的企业。 The same of the sa LL-3319

RESTAURT OF WALLES AND REPORT OF THE PARTY O Later than the state of the sta the first that is the control of the control of the A PARTICULAR OF THE PARTIES. English and the little of the is the hand of the property of The state of the s and the last the factor of the product of the state of th and the state of t as a late of the l The second secon

LL-3322

White Hall back building of old professional and a second second second





LL-3323 NEW





LL-3321

巾92cm切壳可

1,000円/m(1,090円/m²)

LL-3320

LL-3324


LL-3319~3324 防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV























LL-3325~3330 防火棚引 2-4 準不燃 難 燃

LL-3326

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび SV






LL-3337 NEW LL-3340 ц-3338 LL-3341 ц-3339 LL-3342 LL-3337~3342 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび SV









وري ويا ويا وي وي وي وي وي وي وي المراه وي المراه وي المراه وي MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE and the second of the property of the second THE REAL PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF T and the second of the second o and the property of the proper The manufacture of the property of the propert ويلامية والمحاولة والمنافرة والمراوية والمراوية والمنوية ويسرونو يسورة ويونون والمانية والمانية والمانية The transfer of the second sec

LL-3343 NEW

the second contract of the second sec Contract of the second check the company and represent the property of the property o and the property of entrangent and the second of t was an experience of the second or the second of the secon payment of the contract of the and the property of the party o the state of the second the property of the property of the party of والارين وويا ويادينو والأمارية ويتارفهم فلافية أأراء وفا ويعويه وجويدو والموضوعين

LL-3344 NEW

وعارات والمراج والمروم والمراج والمراع والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراع والهار والمرابعة والمراجع ومراجع والمرابعة والمعتران والمارات والمرابعة المرابعة المواجع المرابعة والمعتران والمعتران والمعترات للوج المامورة والمورا والمواسر المواسر والوام والموارد والوارو والوارو والماران والماران والماران المار المراجع والمراجع والمراجع الراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع and the second section of the second section of the second second section is the second وروسوه ومويدون والمريد والوامو المويدون والانا والمواد والمائدة والمائدة and a second representation of the second se الاراد والمساور والمراوي the production of the producti وراج والتوعدو مو معروم و مرصور و مرود و مرود و و مرود و المار و المار المار و المار و المار و المار و المرود و ورمان مدراسر من عدر الدو يشر عدر الدواس الدواس الدواس من المدر الدواس الدواس الدواس الدواس الدواس الدواس الدواس راء و درمنوره و اس ادو معهد دره و اس و سال مره و موردود بر اما و مار المام المام المام المام المام المام المام والمناور والمواجع والمواجع والمواجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمحارج والمحارج والمراجع المعروف والمراجع والمراجع والمراجع والمامون والمامون والمعروف المعرف والمراجع والمراجع والموالا والمالي عالى المراجع والموالوا والمالية والمال الموالا والمالية الموالدة الموالدوا والمراجع والمرا والعار أخور الموادم ويواد والموادية والمالية والمالية والمحارات المحار المحارفة والموادة ويعملهم عبره تربيب بدار بالا بالرعان بعار بالرافي فالرياد والمرافعين المرافع والمرافع والمارا الرافع والمارا والمعورات والمعاول والموامل والمراجع والمعارات والمعارات والمعارات والمعارات والمعارات والمعارات والمعارات التوريش يسواسون يبوان والا والمنواب والمواس الماس يسويه والمارات و رياسية والمستمر مرام والريس والرمان والمرامي الرياس المرامل والمرامل والرام المرام والرامل a series of the second and the series of the second and the second and the second and the second as and the second contract of the second contrac مريسو يعوه والاراد والدر والمريد والمرايات الأواد المعر يعويات والمعارية ويعرب والمواد والمعارات والمرافعة والوافرية والمرافع والمرافعة والمحارفين المرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة paper per and the person pages of person or a paper page page pages and the pages والعربان يعوى والمنار للطراء والمناور والمناويس موالي المرامع المرامع المرامع والمرام والمواجر والمواجرة والرواز والمراور والمراور يبور وينوجوه جهاوش فالرواز والوجودون والوجود

LL-3345 NEW

LL-3343~3345

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可










織物調









ц-3357

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび

SV



ц-3356

LL-3355~3358 防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび SV


ц-3358



LL-3355










LL-3368 NEW

1,000円/m(1,090円/m2) 巾92cm切売可 : 32↔23cm 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 : 32↔18.4cm

防かび SV







LL-3369 NEW 防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可

防かび SV

LL-3370 NEW

A REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY. and the same of th ------

that we consider the state of t A ST P. COMMET PERSON STREET, AND ARREST ARREST AND ARREST ARREST AND ARREST ARREST ARREST AND ARREST ARRES and the second managed his second property and second property and second

ц-3371

巾92cm切売可

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 2-2 準不燃 準不燃

トップコート 防かび SV

NAME OF TAXABLE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TAXABLE PARTY. the same of the sa ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA sample of the part of all the agency of the transfer has the formation and the party of the last or an interest of the second s He will be at the few as an interpretation of the part of the AND REAL PROPERTY AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY the end of the control of the contro I SECTION AND PROPERTY OF THE SECTION. the party of the party of the control of the party of the

LL-3373

防火種別 2-2 準不燃 難燃

トップコート 防かび

A Secretary and the second contract of the second 医乳腺管 医乳糖素 经收益证 机火焰的 网络巴拉拉拉拉 MAN BE ME ME AN ME DE DE TE DE DE PERME your part was now from the first from the first from

LL-3372

LL-3374









石目調

ベーシック



LL-3387 NEW



LL-3388 NEW

防火糧別 2-2 準不燃 難燃 LL-3387·3388 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔30.9cm

防かび SV

壁:山-3387 天井:山-3437













LL-3389 **NEW** 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡20.9↔31cm 防かび SV



LL-3390 NEW



防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



LL-3392 NEW



LL-3393 NEW



LL-3394 NEW



壁:[1-3396 天井:[1-3445



LL-3395 NEW



11-3396 NEW

LL-3395・3396 1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 ‡ 21.3++30.7cm





LL-3399·3400

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 **‡**64.2↔30.7cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

ц-3397 · 3398

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

SV

防火種別 2-4 準不燃 難燃

防かび

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かびSV

LL-3401·3402

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔92cm



LL-3403 NEW



LL-3404 NEW

LL-3403・3404 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32.1++46.1cm



壁:山-3403 天井:山-3437















防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡31.2↔46.3cm 防かび SV



防かび SV



ш-3413 LL-3414









LL-3415 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡31.8↔46.5cm 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡60↔92.5cm


防かびSV




ц-3415

ш-3416














1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡31.3↔46cm 無地貼可



トップコート 防かび

SV














LL-3432 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡31.7↔37.2cm ステップ柄合わせ 防かび SV





巾92cm切売可 : 64.2↔92cm SV


















LL-3441~3443 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32++46.2cm 防かび SV





LL-3444 NEW









LL-3446 NEW
























防かび SV



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 40.3++92.5cm エンボスリピート

ц-3450











井

LL-3467

1,000円/m(1,090円/m²)

リフォームにおすすめ!


天井用にボリュームがあり仕上がりの美しい商品をセレクトしました。リフォームにも最適です。壁面への使用もできますので、お好みでお選びください。

1,000円/m(1,090円/m²)

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可


巾92cm切壳可



防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV






防かび SV

防かび















































ц-3483 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 21.4↔30.8cm 防かび SV



ц-3484 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡30.1↔46.3cm 防かび SV



ц-3485 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm 防かび SV



防かび SV

LL-3486 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可





天井:山-3484 壁:山-3444 天井:山-3485 壁:山-3434





LL-3487 1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡ 8.0↔7.7cm 防かび SV






LL-3489 1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 ‡21.4++23.1cm 準不燃 難燃 防かび SV




LL-3490 1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 116.1→15.5cm 第 燃 第 燃 第 がび SV






L-3491	NEW		
			23











LL-3492 NEW



LL-3498 NEW

LL-3501 NEW









SV

LL-3493 NEW

LL-3497~3499 助大棚川1-6 不燃 準不燃

トップコート 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

LL-3500~3502 防火種別 1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 トップコート 防かび

LL-3491~3496 防火棚川1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

トップコート 防かび SV















包尼尼姓姓氏地域 预算准 医耳底切迹 医克瓦萨耳 阿尔法夫典 的复数经过未发 按注的经济 LL-3504 NEW












ц-3503~3505 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可

防火種別 1-8 不燃 準不燃 防かび SV

LL-3506~3511 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32.1↔23.1cm

防火種別 1-4 不燃 準不燃 防かび SV







LL-3512 NEW

LL-3515 NEW







LL-3513 NEW

LL-3516 NEW

LL-3518 NEW







LL-3514 NEW

⊥L-3517 NEW LL-3519 NEW

ц-3512~3519

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔92cm ブリントリピート






壁:山-3517 天井:山-3500
















ц-3524




ц-3526

ц-3521


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡64↔92cm ブリントリピート

LL-3527 NEW

防火種別 1-6 不燃 準不燃







表面強化 防かび SV



LL-3530 **NEW** 防火種別 1-6 不燃 準不燃 表面強化 防かび

SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡63.7++92.5cm エンポスリピート 無地貼可




LL-3531 NEW

ц-3529













ц-3533

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 ‡32↔46cm

無地貼可
























LL-3547 NEW

LL-3900

LL-3903










ц-3545

LL-3548 NEW

ш-3901









⊔-3546

LL-3544~3546 防火種別 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 巾92cm切壳可

LL-3547~3549 防火棚川 1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 巾92cm切壳可

LL-3900~3902 防火棚川1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 消臭 巾92cm切壳可


巾92cm切壳可

LL-3903~3905 防火椰別 1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²)





不燃収録

































手前·天井:山-3612 奥:山-3611

防かび SV







































L-3627

LL-3625~3627 防水棚 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 表面強化 防かび 中93cm切売可 ‡ 94↔93cm バーチ柾目(目地なし) SV

LL-3628~3630 防火棚川1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡ 125++93cm チェリー板目(目地なし)

LL-3634~3636 防火種別 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 表面強化 防かび 中93cm切売可 ‡ 94↔93cm オーク柾目(目地なし)

マテリアル









LL-3049 NEW 防火種別 1-1 本盤 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 防かび SV 中93cm切売可 ‡ 125↔93cm



1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡ 125↔93cm

LL-3651 NEW





ц-3650

防かび SV







オータ



1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡60.6↔186cm ステップ柄合わせ 板サイズ タテ:30.3cm ヨコ:31cm

1巾93cm

- 印186cm -

ш-3652


防かび SV

巾なり写真(2巾)

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡94↔93cm

LL-3653 防火種別 1-1 不燃 準不燃 表面強化 防かび

SV



LL-3654 1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-1 不燃 準不燃 表面強化「防かび」 巾93cm切売可 ‡94↔46.5cm

SV













LL-3652

止-3653(横貼り)





ш-3655



ш-3656



LL-3657

LL-3655~3657


1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡125↔93cm アッシュ板目(目地なし)

防火種別 1-1 不燃 準不燃


表面強化 防かび SV



ш-3655




ц-3658



ц-3659

ц-3658 · 3659

1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡ 125↔93cm パイン板目(目地なし)























LL-3661






防かび SV



1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡94↔93cm



LL-1,00 巾9

防かび SV

ц-3662


1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡60.6↔93cm 防かび SV


1,000円/m(1,090円/m²) 巾93cm切売可 ‡47↔46.5cm

LL-3665

















LL-3665 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 46.5↔92cm 防火種別 1-1 不燃 準不燃 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡93↔92cm


בתעע



不燃準不燃

防かび SV

防火種別 1-1



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡2.9↔2.9cm


防かび SV






1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可

防かび SV











LL-3674

ш-3677





LL-3675

ш-3676

LL-3674~3676 防火棚 1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 **‡**19↔30.7cm

防かび SV

LL-3677~3679 防火種別 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 20.8++46.3cm

ц-3679






臭いと汚れをダブルクリーンできれいに!

1 消臭と汚れ防止のダブル効果

消臭+汚れ防止PPフィルムを表面にラミネートしていますので、 「消臭」と「汚れ防止」効果があります。



2 悪臭を消臭

トイレ、生ゴミ、ペット、タバコ、汗などに含まれる悪臭成分を消臭します。


3 汚れに強く、お掃除がらくらく


コーヒーなどの飲食物やクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいになります。 抗菌効果もありますので、清潔な環境づくりに最適です。

消臭性能

悪臭成分に対して、高い消臭効果が確認できます。

(・アンモニア・・・生ゴミ、トイレ、ペットの臭い成分 ・ホルムアルデヒド・・・新築・リフォーム直後の臭い成分)





《試験方法》

壁紙サンプルを容器に入れ、各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭ガス成分の残存ガス濃度を測定。

比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中は空ブランクと表示)で悪臭成分を測定。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

おすすめ使用場所

- 汚れや臭いが気になるトイレ・洗面廻り
- ●人が集まり、食事などで汚れやすく、臭いも気になるLDK
- 多くの方が利用され、臭いや汚れがつきやすいホテル・宿泊施設や医療・福祉施設





壁:山-3714 天井:山-3885

汚れ落ち性能

汚れの種類:クレヨン (除去剤:中性洗剤)







一般ビニル壁紙

※汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。 ※汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



[※]消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。 臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても差が生じます。

消臭+汚れ防止 ダブルクリーン



____3681 NEW

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 32++30.8cm 施工注意

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび SV

LL-3682 **NEW** 防火稗別 2-2 準不燃 難燃

消臭汚れ防止

抗菌防かび

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 2.3↔3.8cm 施工注意




LL-3683 NEW






壁:山-3683 天井:山-3843





LL-3684 NEW



LL-3685 NEW

LL-3686 NEW

LL-3684~3686 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡20.9↔30.9cm 施工注意










ブラウン:止-3689 ホワイト:止-3690 天井:止-3858



LL-3687 防火機別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ↔0.7cm 施工注意





ц-3689

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ↔30.7cm 施工注意





ц-3690

ц-3691





腰上: 山-3692 腰下: 山-3693 白無地: 山-3706

ц-3694





1,000円/m(1,090円/m²) 中92.5cm切売可 \$ 16↔23.1cm
 防火種別 2-2
 準不燃
 難燃

 消臭
 汚れ防止

 抗菌
 防かび

 SV



LL-3694 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難 燃 1,000円/m (1,090円/m²) 消臭 汚れ防止 中92cm切売可 ‡ 16↔30.8cm 抗 菌 防かび

SV







ц.3696

LL-3698




ц-3695 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 32↔46.3cm 施工注意

消臭汚れ防止 抗菌医防かび SV



ц-3697


1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.3cm 施工注意



防火棚川 2-2 準不燃 難燃 消 臭 汚れ防止

抗菌 防かび

SV



LL-3698



壁:[1.3700 天井:[1.3843



LL-3699 NEW



LL-3700 NEW





LL-3702

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意

消臭 汚れ防止 抗菌防かび SV



LL-3704

ц-3703


防火種別 2-2 準不燃 難燃

抗菌 防かび

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 16.1↔30.9cm 無地貼可

消臭汚れ防止 SV










ц-3705

LL-3706 防火種別 2-2 準不燃 難燃	LL-3707	LL-3708 防火種別 2-2 準不燃 難 燃	LL-3709
1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 施工注意		1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 施工注意	
			0740
LL-3710 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃	LL-3711 NEW	LL-3712 NEW 防火糧別 2-2 準不燃 難燃	LL-3713 NEW
1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 施工注意		1,000円/m(1,090円/m²) 消臭 汚れ防止 中92cm切売可 抗菌 防かび MIXXII SV	
0.714	0.745	0716	0.74.7
LL-3714 防火種別 2-2 準不燃 難燃	LL-3715	LL-3716	LL-3717
1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可 施工注意			














壁:[1-3714 天井:[1-3885



消臭 + 汚れ防止 ダブルクリーン

LL-3722 NEW

LL-3725 NEW

LL-3728 NEW

LL-3731 NEW










LL-3723 NEW

LL-3726 NEW

LL-3729 NEW

LL-3732 NEW









LL-3724 NEW

LL-3722~3724 防火種別 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 防かび

LL-3727 NEW



LL-3730 NEW

LL-3728~3730 防火棚川	-1 不燃	準
1,000円/m(1,090円/m²)	消臭	汚れ
巾92cm切壳可	抗菌	防
(1) (((((((-	SV	500

LL-3733 NEW

3731~3733 防火棚別 1-1	不燃	準不燃
000円/m(1,090円/m²)	消臭	汚れ防止
92cm切壳可	社会 港市	RETUZE

小淞	华个脸
消臭	汚れ防止
抗菌	防かび
sv	





SV

SV

汚れ防止 準不燃 P173~178収録 不 燃 P179~182収録

汚れが拭けて、きれいが長持ち!

1 汚れに強い

水汚れに特に強い抗菌性PPフィルムを表面にラミネートしています。コーヒーなどの飲 食物の汚れからクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいになります。

2 清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

3 仕上がりがきれい

PPフィルムは比較的やわらかいため、コーナーやジョイントがきれいに収まり、広い面 積でも効率よく施工することができます。また、施工糊も拭き取りやすく、仕上がりがき れいです。

汚れ落ち性能

汚れの種類:クレヨン(除去剤:中性洗剤)



汚れ防止壁紙



一般ビニル壁紙

おすすめ使用場所

- 汚れがつきやすいトイレ・洗面廻り
- ●人が集まり汚れやすいLDKや子供部屋
- 人通りが多く汚れやすいホテルや医療・福祉施設、公共スペース





※汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。 ※汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。




SV

防かび

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切壳可 \$20.9++15.4cm

LL-3744



ц-3745



LL-3745~3748 防火種別2-2 準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌

防かび

SV

LL-3747

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 施工注意

LL-3746

LL-3748






ц-3749 防火種別 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm 施工注意 汚れ防止 抗菌

ц-3750

SV

防かび



手前:山:3750 奥:山:3745




⊥-3751

施工注意

防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm

汚れ防止 抗菌 防かび SV



LL-3752




ц-3753

防火棚川 2-4 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 7.8↔30.7cm

汚れ防止 抗菌

防かびSV

施工注意



ц-3754















汚れ防止 抗菌 防かび SV























LL-3762

בת עע פתעע









施工注意

防かび SV

施工注意

防かび











个燃収

LL-3808

ц-3810

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 ‡0.8↔1.7cm エンボスリピート

施工注意

1,000円/m(1,090円/m2)

巾92cm切売可 ‡23↔46cm


防火種別 1-6 不燃 準不燃


防かび

SV

汚れ防止 抗菌

ц-3811







SV

汚れ防止

防かび

防火種別 1-6 不燃 準不燃

汚れ防止 抗菌

SV

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↔6.6cm


ц-3816

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32++46cm 施工注意

防火種別 1-6 不燃 準不燃 汚れ防止 抗菌 防かび SV




ц-3817



LL-3818

防火種別 1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 16↔15.3cm 施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV



LL-3819




ц-3820







不燃







LL-3821

PROPERTY AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH and the first of t STATE OF THE STATE SOME OF THE PROPERTY OF THE PR ASPANAPAN THAN CLAP SHARLER PART OF PROPERTY WATER TO ME AWARD DATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE produce all many series for the contract of the first of the series for the contract of the co the same and a first the large particle of the same and t A SHARA WATER OF STAN IS STANDARD ON THE NAME AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PARTY THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF AND AND ADDRESS OF A STATE OF A PART OF A STATE OF A ST of the life the waters we take the same to the termination of the PARTY SHAS TO SKIPPED TO THAT ARE THE STANKE. with an experience of the first of the first of the second PARTICIPATE AT ATTACKS ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED. AND MICH. COMMING WITH MICH. M A REPORT OF A FARNESS AND ASSESSED FOR THE PARTY OF HE SHOULD AND SHOW THE PERSON OF THE RESIDENCE OF THE WAY TO NOW, IN THE WAY and the property of the second section of the property of the Bridge Street while the grace of the other property MERCHANT PREFERENCE AND AND PROPERTY AND The state of the party of the state of the s


LL-3822

THE WATER STREET, STRE -----A STATE AND MAN WAS ALL AND MAN AND MAN MAN AND A STATE OF THE PARTY O A RAM TO MUNICIPAL TO A TO THE WAR ON THE RESERVE NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY AME TO STATE AND ADDRESS OF MY ASSESSMENT OF AN ADDRESS OF THE THE RESERVE TO THE PROPERTY OF CHANGE OF WORK WITH A STANFACTOR OF THE STANFACTOR THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T NAME OF THE OFTEN AND ADDRESS OF THE OWNER, PROPERTY OF THE SECOND SECTION OF THE PROPERTY OF THE MAN PARTIES THE THE THE THE PERSON AND T THE SETT THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA AMERICAN ACCOMMENDATION AND AND ASSESSMENT OF THE PARTY O THE PRESENT AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O when I have you an of his and we are no new commen 医骨骨 医甲状腺 医腹泻性 医肾 医原性性 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 and a second state of the second of the seco DANKS TO THE OF SERVICE STREET, STREET Compared the section of the section was represented to the section of TO A STATE OF THE STATE OF THE PARTY OF THE -----

LL-3823

LL-3821~3826 防火棚月1-6 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可



NAME OF BUILDING ASSESSMENT OF THE PARTY OF NAMED OF THE PARTY A STATE OF THE RESIDENCE OF THE RESIDENC PERSONAL PROPERTY OF A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT AND A SECTION ASSESSMENT ASSESSM the second secon APPRICATION AND THE APPLICATION AND APPRICATION AS AN CAPTURE THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA THE OWNER AND PROPERTY AND AND ADDRESS OF A PROPERTY AND A STATE OF A PROPERTY AND A STATE OF A PARTY AND A PART THE THERE SHEET AND ARREST PROPERTY PROPERTY OF THE RESERVED THAT HE STATE OF THE SECRETARY AND SERVED AS A SECRETARY SPART OF THE SPART THE RESERVE AND AND THE ARMST ARREST ARE THE TRUTH AS AND A STANFAR STORMAN AND SHARLOW, MICH. AND STORMAN AND A RES THE RESERVE OF AN ARMAD A PROPERTY AND A PARK TO AN POINT HE HAVE BEEN BOTH THE STREET HOLD AND THE RESIDENT HER MAN THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE of the first the second are to the second or the second or the second or the property and the pr THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN SECURIOR OF T PARKETAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARKET OF THE ATTEMPT OF A STATE OF HAR AND THE STATE OF THE RESIDENCE OF THE SECOND SE PARTERIOR AND ART OF A REAL PROPERTY OF A PRINCIPLE OF A PRINCIPLE

LL-3824

the artist of My and My as as as as when he has an among a CHARACTER CONTRACTOR C The first in the contract of the second seco manufactured and consider the same and consider the same of the sa A RECENT WINDOWS HE STORY TO MAKE WAS A RESIDENCE OF WHICH A CONTRACTOR OF THE SEASON OF THE SEASON SERVICE AND A PROPERTY OF CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF comment and an experience of the second section of the second sections of the section sections of the second section sections of the second section sections of the section section sections of the section section sections of the section section section sections of the section section section section sections section CARROLAN COMPACTOR AND THE PROPERTY OF THE PRO -----

ц-3825

----------______ ----------------MARKET HANDER AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF ----the second of the same party and the second party of the party of the party of where the management was the first transfer and with the

ц-3826





ハイブリッド光消臭 エアリフレ・ウォール air * refre * * * P183~194収録

ハイブリッド効果で気になる臭いを消臭

1 光触媒と消臭剤のハイブリッド

太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応により悪臭を消臭し、光のない夜 間は消臭剤で悪臭を消臭します。生ゴミなどの生活臭、タバコ臭に含まれる成分や ホルムアルデヒドを消臭する壁紙です。

効果は半永久的に持続

光触媒による消臭性能は、半永久的に持続します。

清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

エアリフレの消臭メカニズム

メカニズム 1 光触媒と消臭剤のハイブリッド!


光触媒は、光(太陽光や蛍光灯など)のある環境でしか消臭効果を発揮 しません。そこで、エアリフレは光触媒と消臭剤をハイブリッドしまし た。このハイブリッドにより、太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光 触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭 を消臭します。よって、1日中消臭効果を発揮します。

メカニズム2 サイクル消臭

光触媒効果で、①~③のサイクルを半永久的に持続します。

消臭性能

各悪臭成分に対して短時間で高い消臭性能が確認できます。 (アンモニア…生ゴミ、トイレ、ペットの臭い成分)



《試験方法》

残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中は空ブランクと表示) で悪臭成分を測定。

※ データは実測値であり、保証値ではありません。

空気の流れにより 悪臭がエアリフレに吸着 エアリフレが吸着した サイクル消息

機場と消臭剤で決

夜間(消灯時)

消臭剤で消算

サイクル消臭性能

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれ くらい持続するかを確認する試験です。エアリフレは消臭試 験を繰り返しても性能を維持していることが確認できます。



《試験方法》


蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ、悪臭成分(アセトアルデヒド)を注入。 所定時間後、悪臭成分の残存ガス濃度を測定。この操作を繰り返す。 ※データは実測値であり、保証値ではありません。

おすすめ使用場所


- ●生活悪臭やタバコの臭いが気になるLDK
- 臭いが気になるトイレ、ペット共生住宅
- ●多くの方が利用され、臭いがつきやすい ホテル・宿泊施設や医療・福祉施設








- ※ 光触媒の効果は理論上半永久的に持続しますが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご参照ください。



LL-3827 NEW



LL-3828 NEW


LL-3827 · 3828

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 10.7↔8.4cm

抗菌 消臭 防かび SV





1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡16↔11.5cm

LL-3830 防火種別 2-2 準不燃 難燃




LL-3832




ハイブリッド光消臭 air*refre

消臭


LL-3828

















LL-3835 NEW

LL-3837 NEW







LL-3836 NEW

LL-3838 NEW

LL-3835・3836 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 **‡**31,2++46.2cm エンポスリピート 無地貼可
 防火種別 2-2
 準不燃
 難燃

 消臭
 抗菌

 防かび
 SV

LL-3837·3838 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡21.4++23.1cm
 防水種別 2-2
 準不燃
 難燃

 消臭
 抗菌

 防かび
 SV




機能性壁紙 ハイブリッド光消臭 air*refre












LL-3839


LL-3840





ц-3841





LL-3842

LL-3839~3842 防火棚到 2-	2 準不燃	難燃
1,000円/m (1,090円/m²)	消臭	抗菌
巾92cm切壳可	防かび	SV


ц.-3846

ш-3845

LL-3843~3846 防火棚別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²)	消臭	抗菌
巾92cm切壳可	防かび	SV



LL-3847 NEW



LL-3848 NEW


LL-3847·3848

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔1.9cm

防火棚引 2-4 準不燃 難燃 防かび SV



奥:山-3852 手前:山-3847 天井:山-3849



LL-3849 1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可

防火種別 2-2 準不燃 難燃

消臭 抗菌 防かび SV

LL-3850




LL-3851



LL-3852 NEW









ш-3853



LL-3854

LL-3853·3854

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 2-2	準不燃	難燃
	消臭	抗菌
	防かび	sv




ц-3855

巾92cm切売可


1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 2-2 準不燃 難燃

消臭 抗菌 防かび SV



LL-3857





LL-3858



LL-3856

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔46cm









消臭 抗菌









ц.3859





1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡46.1↔92.5cm

ш-3862



消臭 抗菌 防かびSV




防かび


SV





LL-3863




LL-3865 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔92cm

















LL-3867~3870 防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 中92cm切売可



機能性壁紙 ハイブリッド光消臭 air*refre





LL-3871

左11.3872 右11.3868

防火機別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32↔23cm



ц-3873

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32.1↔46cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

消臭 抗菌 SV 防かび







LL-3874 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡33↔46.2cm


防火種別 2-2 準不燃 難燃 消臭 抗菌 防かび SV

LL-3879

LL-3882










1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可



消臭 抗菌


防かび SV

LL-3880

LL-3883







LL-3878

LL-3879~3881 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡32↔46.2cm

LL-3884

LL-3882~3884 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 防かび SV

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可



湿度のコントロール機能も

消臭機能に加えて「通気性・透湿性」も備えているので、石膏ボードへ施工すると、お部屋 の湿度をコントロールし快適に保ちます。調湿石膏ボードに施工するとより大きな効果 が期待できます。

天井を有効活用

壁面だと窓やドアの開口部などがあり、家具に隠れて効果を発揮する面積が狭くなる傾 向にあります。天井は床面と同じ広い面積があるので、効果をより発揮することができま す。壁面への使用もできますので、お好みでお選びください。

6畳間の天井へ使用した場合の吸放湿量

エアリフレ・通気性壁紙

一般ビニル壁紙



コップ 2.5杯分の湿気を吸放湿

コップ 1杯分の湿気を吸放湿

《条件》 天井下地;普通石膏ボード

※データは理論値であり、保証値ではありません。



天井:山-3885 壁:山-3843

- ※下地との組合せにより吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。 また、効果は環境や気候などの条件によって異なります。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。










ц-3886	防火種別 2-2	準不燃	難燃
1,000円/m(1,090円/m²)		消臭	抗菌
巾92cm切売可 施工注意		通気性	透湿性
		防かび	SV



LL-3881	防
1,000円/m(1,090円/m²)	
巾92cm切売可 施工注意	





ハイブリッド光消臭 air*refre


LL-3000	防火種別 2-2	準小燃	雞燃
1,000円/m(1,090円/m²)		消臭	抗菌
巾92cm切売可 施工注意		通気性	透湿性
O'CLE ALL ASS		防かび	SV



消臭

抗菌

透湿性



TT-0090	防火種別 2-2
1,000円/m(1,09 巾92cm切売可	00円/m²) ‡ 21.4↔46cm 無地貼可
Administration of the latest and the	

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切壳可

抗菌

透湿性

SV

防かび


ハイブリッド光消臭 air*refre



ц-3894



ц-3897



LL-3892



ц-3895



LL-3898



LL-3893

防火種別 1-6 不燃 準不燃 LL-3891~3893 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 消臭 抗菌



防火種別 1-1 不燃 準不燃 LL-3894~3896 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 消臭 抗菌 防かび SV




ц-3897~3899

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡35.5↔46.3cm

防火種別 1-1 不燃 準不燃

不燃

不燃認定 機能性壁紙 ハイブリッド光消臭 air*refre








ハイブリッド光消臭 air * refre


LL-3912 NEW



ц-3915



ш-3918




LL-3921




LL-3913 NEW




ц-3916




ц-3919




LL-3922




LL-3914 NEW



ц-3917



LL-3920 NEW



LL-3923 NEW

LL-3912~3914 防火種別 1-4	不燃	準不燃
1,000円/m(1,090円/m²)	消臭	抗菌
巾92.5cm切売可 ↔92.5cm	防かび	SV

LL-3915~3917 防火棚川1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡ 1.8++2.5cm 防かび SV

菌

不燃

ハイブリッド光消臭 air*refre







スーパー強化 + 汚れ防止 🍑 住転 🖼



準不燃 P199~204収録 P205~208収録

キズに強く、汚れに強い

キズに強い

強化配合ベースシートを使用していますので、一般ビニル壁紙と比較して約50倍の 引っかき強度があるため、キズがつきにくくなっています。


2 汚れに強い

油汚れに特に強い抗菌性エバールフィルムを表面にラミネートしています。日常生活の 汚れは、水や中性洗剤できれいになります。また、タバコの臭い・汚れもつきにくくなって います。

清潔で快適

抗菌効果がありますので、清潔な環境づくりに最適です。

引っかき強度試験結果



「スーパー強化+汚れ防止壁紙」は、一般ビニル壁紙と比較 して約50倍の引っかき強度があります。

表面強化壁紙規定と同じツメ、摩擦試験機を使用。ただし、ツメへの荷 重は規定の2倍の400gに設定し、壁紙が破れて裏打紙が露出するま

※データは実測値であり、保証値ではありません。

おすすめ使用場所

- 油汚れが付きやすいキッチン廻り
- ●キズが付きやすいペット共生住宅
- ●人通りが多く、車椅子、配膳車などの移動が多い医療福祉施設やホテル






- ※ 引っかき強度が非常に優れていますが、引っかきキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。 また、破損が生じない場合でも引っかきにより表面にツヤ差が生じる場合があります。
- ※ タバコの臭い·汚れはつきにくくなっていますが、ジョイント部は空気の流れがあるため壁紙表面と比較してタバコ汚 れがつきやすくなります。あらかじめご了承ください。
- ※ 機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

■施工上のご注意

- ・この商品は、強化配合ベーシートを使用し、表面にフィルムをラミネートしているため、エアーや水分が抜けにくく、 特に低温時はフクレが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する場合には必ずシーラー処理を行ってください。
- 施工注意の詳細は巻末217ページをご参照ください。



LL-3936

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ‡1.3↔1.3cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

LL-3938

LL-3940

ц-3937

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32↔23cm


スーパー強化 汚れ防止 防かび 抗菌 SV

難燃

防火種別 2-4 準不燃

LL-3939 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可

施工注意





ц-3941

ц-3942 防火種別 2-2 準不燃 難燃

SV

LL-3944 NEW

LL-3945 NEW

LL-3943 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32↔23cm 施工注意

スーパー強化 | 汚れ防止 抗菌防かび SV



商品厚が薄くフラットな商品ですので、下地処理は丁寧に行ってください。



施工要領は、巻末217ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて 施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。









LL-3946 NEW



LL-3947 NEW

LL-3946·3947	防火種別 2-2 準不燃 難燃
1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡ 32↔92cm 施工注意	スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび SV




手前:山-3947 奥:山-3963




機能性壁紙

スーパー強化+汚れ防止





濃茶柄:LL-3950(壁面のみ横貼りしています) 白無地:LL-3858



LL-3948 **NEW** 防火糧別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔46cm 施工注意

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび SV



LL-3950

防火種別 2-4 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡46.3↔46cm スーパー強化 | 汚れ防止 抗菌 防かび SV









LL-3952










ш-3953




ц-3954



LL-3955





ц-3956

ц-3957

ц-3958

LL-3959

ц-3953~3957

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92.5cm切売可 ‡28↔46.3cm エンボスリビート 施工注意

防火棚別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意 抗菌 SV

LL-3958·3959 助X種別2-2 準不燃 難燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび SV



スーパー強化+汚れ防止



抗菌 防かび

SV



LL-3962 NEW 防火種別 2-2 準不燃 難燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ‡32↔46cm スーパー強化 汚れ防止

LL-3963





ш-3961






LL-3960·3961 防火種別 2-2 準不燃 難 燃 1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 ‡32↔46cm

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび SV

LL-3963~3966 防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意












スーパー強化 + 汚れ防止





壁:山-3970 天井:山-3900



LL-3968 NEW






LL-3969




LL-3972



LL-3970



LL-3973 NEW



ш-3971




LL-3969~3971 防火棚川1-1	不燃	準不燃
1,000円/m(1,090円/m²)	スーパー強化	汚れ防止
巾92.5cm切売可 ↔2.1cm	抗菌	防かび
1700	SV	

LL-3972~397	1 防火種
1,000円/m(1,090円/m) 中92cm切売可	1 ²)



LL-3978

LL-3981 NEW



LL-3976 NEW















LL-3975~3977 防火種別 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 施工注意

抗菌防かび 施工注意 SV

LL-3978~3980 防火種別 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 抗菌 防かび SV

LL-3981~3983 防火種別 1-6 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 抗菌 防かび SV

LL-3984~3986 防火種別 1-1 不燃 準不燃 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 抗菌 防かび 施工注意 SV




スーパー強化+汚れ防止



LL-3988



LL-3989 防火種別 1-1 不燃 準不燃



1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 施工注意

スーパー強し汚れ防止 抗菌 防かび

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切売可 ↔11.6cm 施工注意

スーパー強化 | 汚れ防止 抗菌 防かび SV

LL-3992

ш-3993



ц-3991 1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可 施工注意

スーパー強制汚れ防止 抗菌 防かび SV

防火種別 1-1 不燃 準不燃

LL-3996



LL-3995

施工注意

防火種別 1-1 不燃 準不燃

防かび

1,000円/m(1,090円/m²) スーパー強】汚れ防止 巾92cm切壳可 抗菌 SV

LL-3997

スーパー強化+汚れ防止







目地間隔10cm

LL-3999



LL-4000 巾なり写真 笠木 • 4.5cm 巾92cm 目地間隔10cm





ш-4001 巾なり写真 笠木 ¶ 4.5cm 1792cm 0 0 目地間隔10cm



ц-3999~4001

巾92cm切壳可 笠木巾4.5cm 目地間隔10cm

目地巾0.5cm チェリー板目

横貼り施工

施工注意

1,000円/m(1,090円/m²)

不燃準不燃

SV 防かび

防火種別 1-1

スーパー強化

抗菌



LL-4004

準不燃
防火種別 1-
スーパー強化
汚れ防山
抗菌
防かび



P. hospital

商品厚が薄くフラットな商品ですので、 下地処理は丁寧に行ってください。

THE DOG

施工注意

腰上:山-3990 腰下:山-4001

施工要領は、巻末217ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて

208


不燃収録

調湿 [通気性]

空気や湿気を通して湿度をコントロール

空気や湿気を通す壁紙です。石膏ボードへ施工することで、湿気を吸収・放出し室内を快適に保つ効果があります。調湿石膏ボードへ施工すると、より大きな効果が期待できます。

通気性壁紙の構造



6畳間の壁・天井へ使用した場合の吸放湿量

通気性壁紙

7777777

コップ 8杯分の湿気を吸放湿

一般ビニル壁紙

コップ 3杯分の湿気を吸放湿

《条件》 壁・天井下地:普通石膏ボード

※データは理論値であり、保証値ではありません。


おすすめ使用場所


- 人による水蒸気で湿気がこもりやすい寝室や多くの人が集まるリビング
- 湿気のこもりやすい北向きのお部屋やクローゼット



- ш-4005
- ※下地との組み合わせにより吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。また、効果は環境や気候などの条件によって異なります。※他の壁紙に比べ水汚れを吸い込みやすいため、水廻りへの使用は避けてください。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。











209





調湿 [吸放湿]

吸水性ポリマーで湿度をコントロール

吸水性ポリマーを配合した壁紙です。

湿度の変化に応じて湿気を吸収・放出するので室内を快適に保つ効果があります。

6畳間の壁・天井へ使用した場合の吸放湿量

吸放湿壁紙

77777

コップ 6杯分の湿気を吸放湿

コップ 3杯分の湿気を吸放湿

※データは理論値であり、保証値ではありません。

《条件》 壁・天井下地:普通石膏ボード

おすすめ使用場所

- 人による水蒸気で湿気がこもりやすい寝室や多くの人が集まるリビング
- ●湿気のこもりやすい北向きのお部屋やクローゼット



LL-4017



LL-4017

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 吸放湿 防かび 巾92cm切壳可 SV



LL-4019

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 吸放湿 防かび 巾92cm切売可 SV



LL-4021

防火種別 2-2 準不燃 難燃

1,000円/m(1,090円/m²) 巾92cm切壳可

吸放湿 防かび SV



LL-4020

LL-4022



[※]空気や湿気をほとんど通しませんので、調湿石膏ボードへ施工しても吸放湿効果の劇的な向上は期待できません。 普通石膏ボードへの施工をおすすめします。また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。 ※機能詳細については、付録の別冊資料をご参照ください。

調湿 [吸放湿]





マイナスイオンでリラックス

1 マイナスイオンを発生

マイナスイオンを発生させる天然鉱石を配合した壁紙です。この壁紙を貼ったお部屋ではマイナスイオンが発 生・増加します。マイナスイオンは「空気のビタミン」とも呼ばれ心身をリラックスさせる森林浴効果があるとい われています。

2 効果は半永久的

マイナスイオンの発生効果は半永久的に持続します。

マイナスイオン数測定試験結果

一般壁紙を使用した部屋 20~590 2400~3800 森林地帯

空気 1cm³中に存在するマイナスイオンの個数を測定しました。 ※データは実測値であり、保証値ではありません。

おすすめ使用場所

- リラックスして過ごしたい寝室や書斎
- プライベートルーム




壁:LL-4039 天井:LL-3846



LL-4031



LL-4029



LL-4030

LL-4029 · 4030 1,000円/m(1,090円/m²) 防火種別 2-2 準不燃 難燃



[※]この商品は空気中のマイナスイオンを増加させる機能がありますが、これによって健康の増進や体調の改善を保証するものではありません。 ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。





巾92cm切売可

ボーダー 一覧







P.57

















ボーダー








巾11cm×10m巻 ↔23cm

P.216





















汚れがつきにくく、仕上がりがきれい

1 仕上がりがきれい

はっ水トップコートを施した壁紙です。

表面がなめらかなため施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。 また、濃色の壁紙については白化現象(摩擦により表面が白くみえる)が起こりにくくなってい ますので仕上がりがきれいです。

2 汚れがつきにくく拭き取りやすい

はっ水トップコートを表面に施していますので、一般ビニル壁紙に比べ汚れがつきにくくなっています。水汚れを水玉状にはじき、付着してすぐなら拭き取ることができます。

トップコート壁紙の構造

水湾 はっ水トップコート層 塩化ビニル樹脂層 裏打ち紙

はっ水比較





〈トップコート壁紙〉 水汚れを水玉状にはじく

(一般ビニル壁紙) 水汚れが全体に広がる

- ※濃色商品の白化現象が起こらないことを保証するものではありません。
- ※一般ビニル壁紙に比べて汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。
- ※飲食物や調味料などの水汚れは、乾く前に直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。 長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。
- ※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

トップコート壁紙品番一覧

防火性能	頁	品番
	17	3012
	17	3013
	17	3014
	95	3241
	95	3242
	95	3243
	95	3244
	95	3245
	95	3246
	96	3247
	96	3248
	96	3249
	96	3250
	96	3251
3# T HH	96	3252
準不燃	97	3253
	97	3254
	97	3255
	97	3256
	98	3257
	98	3258
	98	3259
	98	3260
	98	3261
	98	3262
	98	3263
	98	3264
	100	3268
	100	3269
	100	3270

防火性能	頁	品番
	102	3284
	102	3285
	102	3286
	102	3287
	102	3288
	106	3308
	106	3309
	106	3310
	111	3343
	111	3344
	111	3345
	112	3349
	112	3350
	112	3351
準不燃	115	3371
本小級	115	3372
	115	3373
	115	3374
	116	3375
	116	3376
	116	3379
	116	3380
	116	3381
	116	3382
	116	3385
	116	3386
	122	3405
	122	3406
	125	3419
	125	3420

防火性能	頁	番品
	125	3421
	125	3422
	125	3423
準不燃	126	3424
ì	126	3425
	133	3475
	133	3476
	137	3491
	137	3492
	137	3493
	137	3494
	137	3495
	137	3496
Ī	137	3497
	137	3498
	137	3499
	137	3500
	137	3501
不燃	137	3502
	142	3535
	142	3536
	142	3537
	144	3550
	144	3551
	144	3552
	144	3553
	144	3554
Ī	144	3555
	145	3559
	145	3560

防火性能	頁	品番
	145	3561
	145	3562
	145	3563
	145	3564
	145	3565
	145	3566
	145	3567
	145	3568
	145	3569
	145	3570
	145	3571
	145	3572
不燃	146	3573
	146	3574
	146	3575
	146	3576
	146	3577
	146	3578
	146	3579
	146	3580
	146	3581
	146	3582
	146	3583
	146	3584
	146	3585

施工要領

「汚れ防止壁紙」施工要領

対象品番: LL-3680~3826

◇施工要領

- モルタル下地の際は、アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行なってください。 特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。
- 接着剤は濃い目(6~7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
- 接着剤塗布後、20~30分程度うませ時間をとって施工してください。冬季時にはもう少し長めにとると後伸びによるフクレを防ぎます。
- 接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みは避けて、たたみジワに注意してください。
- なで付けの際はていねいに圧着しエア抜きしてください。
- 施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にキレイなタオルなどで乾拭きしてください。汚れた濡れスポンジで拭いただけでは、逆に糊を壁紙表面に広く延ばしているに過ぎず、余計、変色の原因をつくる結果になります。十分ご注意ください。

◇低温時は室内を暖めて

冬期や寒冷時には、できるだけ室内を暖めて施工してください。5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、寒さによって壁紙自体も硬くなりますので、暖めた室温に壁紙をなじませ柔らかくしてから施工を開始することがきれいに仕上げるポイントです。

◇下地コーナー材は穴あきタイプを

汚れ防止壁紙を施工する際、下地コーナー材は穴あきタイプが適しています。汚れ防止壁紙は表面からの水分蒸発がほとんどないため、接着剤の水分は下地側に抜けます。穴あきタイプ以外のコーナー材を使用すると、接着剤の水分蒸発がほとんどなく、壁紙が浮いたり、かび発生の原因となる場合があります。






◇糊付け後のたたみ方、及び、養生時のポイント







たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、 一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

「スーパー強化+汚れ防止」 壁紙は以下の点にもご注意を!

対象品番: LL-3936~4004

「スーパー強化+汚れ防止」壁紙は、他の汚れ防止壁紙よりも硬い仕上がりになっています。「汚れ防止壁紙施工要領」にプラスして、以下の点にもご注意ください。

●モルタル下地は、ご注意を

基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する際には必ずシーラー処理を行なってください。フクレ回避に有効な方法です。

● 接着剤の種類

接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

なで付けは、プラスチック製のヘラが おすすめ

硬い壁紙のため、柔らかいなで刷毛では圧着 やエア抜きが困難です。プラスチック製のへ ラを使って、ていねいに繰り返しエア抜きを 行なってください。

出隅・入隅は、ボンド捨て糊がおすすめ 出隅・入隅など角の出にくい場合は、下地側に エチレン酢ビ系のボンドを捨て糊するなどの 処置を行なってください。

● 冬期・寒冷地では室温15℃に暖めて 寒い時期には、壁紙が余計硬くなり施工しに くくなります。室温を15℃以上に上げて施工 してください。

「通気性・透湿性壁紙」施工要領

対象品番:LL-3556~3558、3885~3890、4005~4016

通気性・透湿性に優れた壁紙です。そのため接着剤塗布後の水分の蒸発が早い傾向にありますので、 以下の点にご注意ください。

オープンタイムは適切に

うませ時間10~15分、施工可能時間30分を目安に作業をすすめてください。長すぎると、あいはぎや接着剤の乾きによる目開きが発生する場合があります。



当見本帳収録壁紙は全点、建築基準法のシックハウス対策規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。

シックハウス対策における建築基準法改正について

建築基準法の一部改正が2003年(平成15年)7月1日より施 行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シック ハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築 物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住 宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

「居室を有する建築物は、その居室において政令で定 める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、 建築材料および換気設備について、政令で定める技 術的基準に適合するものとしなければならない。」

(建築基準法第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など、常時「人の居住しないことが明白」な ものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路と なっている場合は居室としてみなされます。

シックハウス対策の技術的基準について

「技術的基準の政令 第393号」が告示され、 2003年7月1日施行となりました。

1. 規制対象物質

クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

2.クロルピリホスに関する建築材料の規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建 材の使用を禁止する。

3. ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制

①内装仕上げの制限 ②換気設備設置の義務付け

③天井裏などの制限

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく 壁紙の種類区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されます が、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙 は「規制対象外」の建築材料として、面積制限を受けることな く、ご使用いただけます。(一般壁紙はJIS認証による「F☆☆☆ ☆」、ボーダー壁紙は大臣認定による「F☆☆☆☆」です。但し、製 造工場の被災など不測の事態により「JIS認証」から「大臣認定」 に変更になる場合があります。変更後も「F☆☆☆☆」は変わら ず、同等の品質が維持されます。)

告示で定める	規制対象外	ホルムアルデヒド発散建築材料			
建築材料の性能区分	(第1〜第3種よりも上位の 性能を備えた建築材料)	第3種	第2種	第1種	
ホルムアルデヒド 発散速度	5µg/m²h以下 少ない	5µg/m²h超~ 20µg/m²h以下	20μg/m²h超~ 120μg/m²h以下	120µg/m²h起 多い	
(チャンバー法数値)	91001			301	
ホルムアルデヒド 対策マーク(等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク 表示不可	
壁紙の種類	JIS認証 大臣認定	-	-	-	
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が	制限される	使用禁止	

一般社団法人日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管 理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しまし た。これは規定に定めた「製品表示ラベル」を表示運用することで 「製造メーカーより出荷される商品(正反)」と、「流通過程でカッ トされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能 担保を行う自主管理制度です。

なお、製品表示ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認およ び日本壁装協会・壁紙品質情報管理システムに登録を行った商 品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼付け」され るものです。

(1) 製品表示ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙(正反)に貼り付けされる もので、「JIS認証」「大臣認定」の2つの様式があります。

IIC製缸品梯式

100 C-115 R	(II)
捷	(UIS)
	_
_	100000
寸法(有効料	lam×有効長きm)
販売元	
(100000)	定番号
_	
	ATRICIONAL
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	販売元 版売元 かく

大臣認定品様式

		製品情	報ラベル	L.
	444	776	834	
キルムアルデリ 薬	· P大型機	*華母	產	
認定	取得者			
A. W			寸法(有	数幅cm×有效長さm)
ロット番号			販売元	
	防火	製品	表示ラ	ベル
松料区分			数火機剂	
本材の機能	助火 快商	商工方法		旗定番号
不 数 材 料 金属板及び不癒む物 ボードを除く)				
不然石膏ギード				
非不断材料				
2 K M			1	
株工用金額は、40人のの 品質を含し、中心とからす は、数の数を置けない。で 数はでは、下された。等 株工については、日本の数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、はないでは、これの数 のは、これの のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは	THEREPS	MOBELLE PERFECT L-T-MILI MEMBER WILLIAM MIZZENSA	MEESUESSI FRV. ELTTRIA MERISSENS	1900), 1000 03
保報 バル 東海 !	定取得	-		

(2) シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売 される壁紙には、日本壁装協会 「シックハウス対策品ラベル」 が貼り付けされます。

※シックハウス対策品ラベルは、出荷 ラベル(品番、ロット、数量、販売会社 名)とセットで貼り付けます。



シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

日本壁装協会の検索システムでは、 JIS認証ならびに大臣認定に関する シックハウス情報や防火の認定情 報も商品番号から検索でき、印刷 保存ボタンにより印刷およびダウ ンロードすることができます。是非 ご活用ください。



パソコン・携帯電話からの検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

SV規格とJIS規格について

SV規格
Standard Value (壁紙製品標準規格)
快適・健康・安全に配慮した製品を供給 することを目的として壁紙工業会によっ

て制定された自主規格です。

JIS規格(壁紙: JIS A 6921) Japanese Industrial Standards (日本工業規格) 日本の工業製品の品質安定を目的とした 工業標準化法に基づき制定された国家規 格です。

項目		試験項目		SV規格	JIS規格	
NO.	nu,	映項日		規格値	規格値	
1	退色性(号)			4以上	同左	
		tut- aim, ide teo	縦	4以上	同左	
2	But pote taty (v) (SD.)	乾燥摩擦	横	4以上	同左	
2	耐摩擦性(級)	200 pdp Falls	縦	4以上	同左	
		湿潤摩擦	横	4以上	同左	
3	隠べい性(級)			3以上	同左	
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない	同左	
5	湿潤強度 (N/1.5cm) 縦		5.0以上	同左		
5	並周強度 (N/1.5cm) 横			5.0以上	同左	
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)		0.2以下	同左		
		砒素	(mg/kg)	5以下		
		鉛	(mg/kg)	30以下	-	
7	重金属	カドミウム	(mg/kg)	5以下		
7	重变属	クロム	(mg/kg)	20以下	120	
		水銀	(mg/kg)	2以下	-	
		セレン	(mg/kg)	10以下		
8	塩化ピニルモノ	∀-	(mg/kg)	0.1以下	-	
9	残留VOC	TVOC	(µg/g)	100以下	-	
9	25 HI VOC	TEX芳香	族(µg/g)	10以下		

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	1
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難奪発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	_
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	-
13	溶剤	TEX (トルエン、キシレン、エチルペンゼン) は使用しない。	_

- ●上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1~6は、両規格とも同じです。 SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- ●JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- ●SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ (http://www.svkikaku.gr.jp) をご参照ください。

防火認定制度と見本帳表示について

防火性能と見本帳の防火表示について

商品サンプル掲載ページには、取得している防火性能(防火認定区分)を 目安として表示しています。壁紙の防火性能は、組み合わせる下地の種類 および施工方法により異なりますので、詳細は防火性能一覧表および価格 表でご確認ください。

防火性能一覧表

以下の表は、当見本帳収録品のみの抜粋版です。

P+1/4無回(防火性能[施工方法/直張り()内は下張り]						
防火種別	不燃下地	不燃石膏ポード	準不燃下地	金属下地	難燃下地		
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	200		
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃			
1-6	不燃	不燃	準不燃		820		
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	英生党的	0.775		
2-2	(離燃)	(難燃)	(難燃)		8.00		
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	-			
2-4	準不燃	進不燃	準不燃	難燃	2 - (2 -) 2 - (-)		

防火材料について

■ 防火材料の認定と防火壁装材料

防火壁装材料は、壁紙単体ではなく、下地との組み合わせ、いわゆる施工後に初めて性能が決定される材料です。下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。壁紙のように重量の少ない薄物材料は、下地基材の防火性能の影響を大きく受けるためです。

防火壁装材料としての防火性能確認は、告示に示された防火材料との組合わせで行なわれています。したがって、下記告示に表記のない、個別に防火認定を取得した下地に施工した場合は、基本的には防火壁装材料として認められません。防火壁装材料として認められるには、別途、個別に下地基材と組み合わせての防火性能確認と大臣認定の取得が必要になります。

■国土交通大臣が定めた防火材料

(1) 不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正) 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼 せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、 かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

せっこうボード(厚さ12mm以上)、モルタル、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、しっくい、石、ロックウール、グラスウール板

(2)準不燃材料(建設省告示第1401号 平成12年5月30日)

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼 せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、 かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

不燃材料、せっこうボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント(厚さ15mm以上)、 硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板 (厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)

(3)難燃材料(建設省告示第1402号 平成12年5月30日)

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

準不燃材料、難燃合板(厚さ5.5mm以上)、せっこうボード(厚さ7mm以上)

内装制限一覧表 建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、 第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

	2	## E# 7# 66 ### 66	対	象とな	る 規 模	等	制	限		
		特殊建築物等	耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路·階段等		
	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計 が400m ² 以上のもの	客席の床	面積の合計が100m²」	以上のもの	ものは 難 嫌	壁·天		
特	2	病院、ホテル、旅館、下宿、 共同住宅、寄宿舎(※ 1)、 児童福祉施設等		面積の合計が300m ² 共同住宅は200m ²)以 のは除く〕	2階の部分の床面積 の合計が300m ² 以上 (病院はその部分に患 者の収容施設がある 場合に限る)のもの	床面積の合計が 200m ² 以上のもの	ものは準不燃以上(3階以上に居室を有する壁・難燃以上(3階以上に居室を有する壁・難燃以上(床面上1.E以下を除く)	壁・天井とも準不燃以上 ※3		
殊建築	3	百貨店、マーケット、 展示場、キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、 料理店、飲食店又は物 品販売業を営む店舗(床 面積10m²以内は除く)	3階以上の部分の床 面積の合計が 1,000m ² 以上のもの	2階の部分の6 500m ² 以上の	k面積の合計が もの	床面積の合計が 200m ² 以上のもの	上に居室を有する	*3		
物 4		自動車車庫、自動車修理 工場、映画スタジオ又は テレビスタジオ		全部				準不燃以上 ※3		
	5	地階又は地下工作物内 に上記1、2、3の用途の 居室を有するもの		準不燃以上 ※3	デ ※ 3					
建築		階数が3以上で延べ面積5	00m ² を超えるもの 学校等(※2)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の				S. De la Company of the Company of t		難燃以上 壁(床面上1.2m	準不燃以上
建築物の規模	6	階数が2で延べ面積1,000	m²を超えるもの		高さ31m以下で100m ² 以内に防火区画された特殊建築物 に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には			(壁・天井とも)		
模		階数が1で延べ面積3,000	m ² を超えるもの	適用しない。			天井とも ※3	*3		
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6m		える居室で窓等開放でき が床面積の1/50未満の	きる部分(天井から下方) のもの	80㎝以内の部分に	準不燃以上 (壁・天井とも) ※3	準不燃以上 (壁・天井とも)		
恋		を超えるものを除く)	温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)				- w.o	₩3		
調理室等	8	調理室、浴室その他の室 で、かまど、こんろ、その他 火を使用する設備又は	主要構造部を耐火 構造としたものを	階数2以上の住宅(階に火を使う施設を	事務所、店舗兼用を含む 設けたもの	3)の最上階以外の	準不燃以上 (壁・天井とも)			
等		器具を設けたもの	除く	住宅以外の建築物に火を使う設備を設けたもの			*3			

[除外規定]上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火	9	建築物の11階以上の 部分 200㎡以内に防火区画 された共同住宅住戸には 適用しない。	100m ² 以内に防火区画	設 ス 置 プ	
			200m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)	置すれず	壁・天井とも 準不燃以上 壁・床面上
			500m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)	区画は	壁・天井とも 除く
区画	10	地下街	100m ² 以内に防火区画	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	
			200m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)		壁・天井とも 準不燃以上 壁・床面上
			500m ² 以内に防火区画(乙種防火戸を除く)	さる	壁・天井とも 不燃 1.2m以下 除く

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。

②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。

③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。

④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

- ※1 下宿、共同住宅、寄宿舎の、準耐火建築物(令第115条2の2第1項第1号の技術基準に適合するもの。1時間耐火)は、耐火建築物とみなされる。
- ※2 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。
- ※3 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合わせによってしたもの。

(平成5年6月25日施行)

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1. 防火性について

建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設 けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および 施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2. 施工費について

ボーダー壁紙や汚れ防止壁紙、製品厚が薄く表面がフラットな壁 紙などは、下地処理や施工に手間がかかる傾向があるため、施工 費が割増になる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場 の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

3. 見本・サンプル・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干 異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく 仕様変更を行なうことがあります。あらかじめご了承ください。

4.壁紙商品上の特性について

壁紙は、どの商品も基本的にはある単位の同じ柄の繰り返しで出 来ています。特にエンボス加工品は、見る角度や光の入り方によっ て微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは、エンボ スロール製造上の特徴であり、現在の技術では完全には防ぐこと ができません。また、壁紙という商品の性質上、必ずジョイントが存 在します。表面の凹凸の少ないフラットな商品や、横方向のテクス チャーの商品はジョイント部が比較的目立ちやすい傾向にありま す。これは塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り 避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

商品確認と保管上のご注意

1. 商品確認

商品受領時には、品番と商品・ロット・数量をご確認ください。特に ロット違いの商品は色差が生じることがありますので、同一ロット 品をご使用ください。

2. 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き 跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となる恐れがあ ります。特に汚れ防止壁紙は、商品特性上置き跡がつきやすいの でご注意ください。







施工上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。 汚れ防止壁紙などの施工方法の詳細についてはP217をご参照 ください。

下地の調整

1.下地と同色のパテを使用

必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテを 使用しますと、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。

2. 下地は平滑に

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。ま た、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈 め、サビ止めをしてください。壁紙の仕上がりのきれいさは下地 にかける工数で決まります。

3. 下地や状況に応じたシーラー処理を

ペンキ・コンクリート・モルタル・木質下地の場合は、専用のシー ラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤ下地に直接施 工した場合、シミや変色の原因になりますので下地処理を十分 にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。また、 リフォーム時に剥がしやすくなります。

4. 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタル下地、およびシーラー、パテを施した箇 所は十分に乾燥(目安として水分率11%以下)してから施工を 開始してください。乾燥が不十分な場合、変色や剥がれ・カビの 原因になります。

5. オイルステインなどの下地は避ける

オイルステイン、二スなどを使用している下地や近接した場所 への施工は避けてください。変色の原因になります。

6. 浮いた裏打紙の処理

張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工 してください。残紙が浮いたままで施工しますと目隙などの原 因になりますのでご注意ください。

施工糊と施工環境について

1.施工環境に合わせた準備を

環境や温度に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整した り、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の 環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、 施工糊の注意事項を必ず守ってください。

2. 糊付後の注意点

適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にすると ともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳ん だり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワ が発生し、元に戻らない場合があります。

張り付け

1.有効巾について


壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みま せん。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。


2. ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央 部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部 だけを横張りにすると、色違いを生じますので、必ず同じ方向で 張ってください。

3. 柄合わせマークの確認

柄合わせを要する商品は、基本的には柄合わせマーク同士を合 わせて施工してください。柄合わせの必要な商品は、サンプル帳 に「リピート」を表示しています。特にステップ柄合わせは、一般的 な平行合わせとは合わせ方が異なりますので、ご注意ください。 (エンボス柄合わせの商品など、製法上の制約により、止むを得 ず柄合わせマークがない場合があります。ご了承ください。)





ステップ柄合わせ

4.石膏ボード下地の注意点

カッター刃で石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因とな りますので、カットの際は下敷きを使用してください。また、ボー ドの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障 をきたすことがあります。

5.ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターで シーラー塗布面を傷つけますとアクの滲み出しによる変色の 原因になりますので、カットの際は下敷きを使用してください。 もしくは突き付け施工をおすすめします。

6. ジョイント部のカットについて

ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、定規を使用し カッターの刃をまっすぐに入れてください。地ベラを使った重 ね切りは切り口が斜めになり目隙の原因になります。

7. 三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工 した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に 欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社 までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量 の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原 則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

8.入隅の処理は建物の構造に適した方法を

ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入 隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これ は、建物の構造上の問題で避けることは出来ません。ましてや 下地の動きを壁紙で防ぐことは不可能です。このような場合 は、入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

養生

1.養生テープについて

粘着性の強いテープの使用は、破れや汚れ、変色の原因になり ますのでご注意ください。

2.付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないよう十分ご 注意ください。付着した場合は、直ちに拭き取ってください。そ のまま放置すると、カビや変色の原因になります。

3. 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急 速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4. 換気を十分にする

施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってくだ さい。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

廃棄上のご注意

1. 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃や すと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますので ご注意ください。

2.壁紙の残材は適切な廃棄処理を

壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業 廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一 般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合は、市町村条例に 基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には 産業廃棄物となりますのでご注意ください。



メンテナンスと快適な住まい

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10~20年といった長期間にわたる維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適の方法です。壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

1.入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入 居後一週間程度は十分に 換気を行なってください。

2. 直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫 外線により色褪せがしや すくなります。部屋を使用 していないときは、カーテ ンやブラインドを活用し、 直射日光を避けるよう心 がけてください。



3. 高温・熱風を避ける



ストーブなど暖房器具の熱風が 直接壁紙に当たらないようにし てください。また、キッチンのレ ンジやダウンライトのすぐ近くな ど、高温になる場所への使用は 避けてください。熱により壁紙が 変形、変色することがあります。

4.粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。



5. 薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品 を壁紙に吹き付けないでください。 壁紙が変色することがあります。



6. 家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色する ことがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空 間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7. 室内空気の汚れについて

室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。



ホコリや汚れ

ホコリは、時々ハタキをかけたり、電気掃除機などで吸い取ってください。不要になったストッキングを細長い棒に巻きつけて、静電気でホコリを吸い取る方法も効果的です。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにご注意ください。汚れは多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

●汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。

飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がることがありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。



※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になります ので使用しないでください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

●汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

汚れ防止壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。

日常生活の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオル で水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤 をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的 です。


強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

- ※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
- ※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。
- ※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくしつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。

部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに 補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間 が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。

剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、 木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙 裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に 部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやす い洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意 しておきましょう。このような場所には、あらか じめコークボンドで枠回りをコーキングしてお けば、ある程度剥がれを防ぐことができます。



カビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび壁紙」もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

● カビが発生したら…

カビが発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご 相談ください。


結 露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

●換気・除湿を行なう

常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。 特に浴室や料理時の水蒸気などは _____

換気扇を利用して排出してください。 除湿器、吸湿剤などを活用し、余分な 水蒸気を除去することも有効です。



●通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、 家全体の空気の流れをよくする 工夫をしてください。

●冬の結露について

室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。



Sample Book Lineup

V-Wall

全799点収録(全点準不燃ビニル壁紙) LDKや寝室、水廻りなど部屋ごとのコーディ ネートを豊富な写真とともに紹介した、ホーム ユースの見本帳です。



レッツコーディネート

全157点収録(全点準不燃ビニル壁紙) 天井・壁・床材の組み合わせを紹介した、コー ディネート型見本帳です。



ファブリック・デコ


全715点収録(防炎品441点) あらゆるニーズに対応するカーテンの総合 見本帳です。



クッション フロア


FLOOR 床材

全176点収録 住宅向け商品を中心にラインナップ。ソフト巾 木も併せて掲載しています。



ウィル

ビニル壁紙全949点収録(全点不燃) その他特殊品(インクジェット、ガラスフィルム 等)も収録。意匠性、機能性に優れたプロユー スの見本帳です。



らくらくリフォーム

全108点収録(全点準不燃ビニル壁紙) アクセントクロスの提案や、クッションフロア、塩 ビタイルなどの床材も実物サンブルにて掲載 しています。リフォームはもちろん、新築にもお 使いいただけます。



ウォールデコ -マテリアルズ-

和紙、織物、箔加工、手加工品など、こだわり の素材に加え、輸入壁紙、W·モリス、竹久夢 二、伊勢型紙の壁紙を収録しています。オフィ ス、ホテル、店舗から住宅までクオリティー空間 に幅広くご使用いただけます。



全576点収録(防炎品220点) 豊富なデザインを取り揃えた ホームユースの見本帳です。

エルワイ タイル

全194点収録

本帳です。



レイフロア

全18点収録

「貼ってはがせる」置敷きビニル床タイルです。 一般住宅はもちろん賃貸住宅にも最適です。



施工性、耐久性に優れたビニル床タイルの見

Network

迅速かつ確実に商品をお届けする、リリカラのネットワーク

全国に広がる各支店網。各地につくられていく充実した倉庫。リリカラは、これらのネットワークを 自慢のオンラインで結んで、スピーディーなデリバリーシステムを確立しています。在庫切れの解 消や迅速で確実な配送などが、信頼のリリカラという評価につながっています。

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL.	03-3366-782
			FAX.	03-3366-746
大阪ショールーム	₹550-0003	大阪府大阪市西区京町堀2-14-28	TEL.	06-6444-372
7,10,7 4 77 2	1000 0000	NAME OF THE PARTY		
			FAX.	06-6444-361
本 社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20		
		首	都圈営業部	03-3366-782
		海		03-3366-782
		芝	業開発部	03-3366-786
		IJ	ニューアル推進部	03-3366-786
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 日総第15ビ	IL	045-473-925
厚木営業所	₹243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコムーネN105		046-295-043
多摩営業所	₹190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F	.5	042-525-686
甲府出張所	₹409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1 サンシャイン有泉1	05분	055-275-394
静岡営業所	₹422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18	00.5	054-237-92
浜松出張所	₹430-0912	静岡県浜松市中区茄子町355-1		053-466-236
沼津出張所	₹410-0813	静岡県沼津市上香貫二瀬川1477-12 関ビル102号		055-933-394
千葉営業所	₹262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11アトレー幕張1	015	043-382-33
さいたま営業所	₹331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町2-33-1		048-665-40
前橋営業所	₹371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17		027-221-58
新潟営業所	₹950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12		025-244-58
宇都宮営業所	₹320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39		028-634-54
水戸営業所	₹311-4153	茨城県水戸市河和田町169		029-254-86
長野営業所	₹381-0037	長野県長野市西和田1-9-14		026-241-024
Ⅰ札 幌 支 店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20		011-666-212
東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10		022-288-318
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号		024-935-98
盛岡営業所	₸020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館 102号		019-636-21
大阪支店	〒550-0003	大阪府大阪市西区京町堀2-14-28		06-6444-16
和歌山出張所	〒641-0007	和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9 Nビルパレス1F		073-432-19
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7		075-681-93
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3		078-651-714
北陸営業所	₹921-8801	石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105-	묵	076-294-582
名古屋営業所	₹460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル1F	-	052-223-39
広島 支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52		0829-32-45
山口出張所	₹754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号		083-974-518
岡山営業所	₹700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1	F	086-245-62
山陰出張所	₹690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-7 サンビビル1F		0852-60-94
四国営業所	₹761-8071	香川県高松市伏石町2173-1		087-815-18
九 州 支 店	₹810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4		092-781-81
北九州営業所	₹802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4		093-951-10
大分出張所	₹870-1143	大分県大分市大字田尻610-1		097-588-813
熊本営業所	₹862-0912	熊本県熊本市東区錦ヶ丘27-21		096-365-712
長崎出張所	T851-2127	長崎県西彼杵郡長与町高田郷2349		095-855-84
鹿児島営業所	T890-0056	展児島県鹿児島市下荒田町4-30-5 プレジデントビル	下荒田1F	099-256-83
■東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟		03-3790-55

製作/リリカラ株式会社 発行/2013年5月

撮影協力 株式会社 木下工務店 幕張第2展示場

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関す る法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新 見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきまし ても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりまし た。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物 処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い 申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切 な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解 と御協力をお願い申し上げます。

> (一社)日本インテリアファブリックス協会 リリカラ株式会社

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施 行され、従来の原材料としての再利用(リサイクル)に加えて、新たに廃棄物の発生抑制(リ デュース)、部品などの再利用(リユース)対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニ ル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づ けられました。

《表示内容》

「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個以上表示します。

- ①.壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
- ②.表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
- ③.剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。



2013 **2016**

ife style