

Lilycolor

複層ビニル床タイル **FT**

エルワイタイル

2013-2016

LYTILE

**STONE PATTERN
COLOR WOOD**

2013-2016

MULTI-LAYERED VINYL CHLORIDE FLOOR TILE


複層ビニル床タイル FT

LYTILE 4つの特徴

エルワイタイル

1 耐久性

表面クリア層が0.4mmあり、耐摩擦性に優れています。全厚2.5mmだからストーンとウッドとの貼り合わせもしやすく、新たな空間表現にご活用いただけます。



■テーパー磨耗試験(JIS A 1454に準拠)
〈試験方法〉
試験体を回転する水平円盤に取り付け、磨耗輪によって生じる質量の減少量を測定する。
(3000回転で比較)

2 意匠性

表面クリア層のみを削った糸面取加工は、面取部分の意匠を損なわず、素材の自然な目地を演出します。(ウッド全点とストーン4柄)



3 防汚性

エルワイタイルの製造時に表面に特殊コーティング加工を施していますので、施工の段階で汚れが付きにくく、汚れがついても落とし易くなっています。使用開始時にワックスを塗布し定期的なメンテナンスをおこなえば、美しい床を長く維持できます。



4 環境と安心

再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されており、エルワイタイルは、グリーン購入法に適合した商品です。また、エルワイタイルは全商品を国内で生産しており、安定した品質をお届けします。



サンプル帳をご覧ください

カテゴリー


柄区分を表示しています。

商品データ

価格、規格、種類などの情報を表示しています。表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含まれません。物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。
※が記入されている場合はあわせてご確認ください。

施工例写真

実際に施工した際の雰囲気をご確認いただけます。



商品サンプル

肌触り、質感などを実物のクオリティーでお確かめください。

パターン写真

商品のサイズや柄などをご確認ください。

※施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。

複層ビニル床タイル **FT**
エルワイタイル
2013-2016

LY TILE

INDEX

P.02 フロアデザイン
P.06 ストーン
P.20 パターン
P.22 カラー
P.24 ウッド
P.44 ソフト巾木
P.46 目地棒
P.47 接着剤
P.48 資料

ストーン

パターン

カラー

ウッド

ソフト巾木

その他

Simple & Natural

シンプル&ナチュラル

オルタナイト

No. : LYR 83102

Size : 457.2mm × 457.2mm

Page: 6


ナチュラルオーク

No. : LYR 83200

Size : 150mm × 914.4mm

Page: 24

明るくスッキリとした空間の中に
温かみを感じられるスタイル



Simple & Clear

シンプル&クリア

アフロモシア

No. : LYR 83227

Size : 150mm × 914.4mm

Page: 29



ライトオニックス

No. : LYR 83122

Size : 457.2mm × 457.2mm

Page: 10

清潔感とクリア感で
主張しすぎない洗練されたスタイル





Natural

ナチュラル

アデッスレート

No. : LY183160

Size : 457.2mm×457.2mm

Page: 19




パイン

No. : LY183245

Size : 150mm×914.4mm

Page: 33



素材感をそのまま活かす、
明るく颯爽としたスタイル

Chic & Modern

シック&モダン

チーク

No. : LY183218

Size : 150mm×914.4mm

Page: 27




ラスティック

No. : LY183108

Size : 304.8mm×457.2mm

Page: 7



都会的で無機質、クールなスタイル



控えめな色調で
大人の落ち着きがあるスタイル

アデッソスレート
No. : LYT 83161
Size : 457.2mm×457.2mm
Page: 19



和モダン

ウエング
No. : LYT 83281
Size : 100mm×914.4mm
Page: 40

Japanese Modern

伝統的なモチーフの中に
洗練された要素をMIXしたスタイル




Chic Natural

シックナチュラル



モルタル
No. : LYT 83118
Size : 457.2mm×457.2mm
Page: 9

目地棒(ブラック)
No. : LYM 91285
Size : 2.3mm×3mm×930mm
Page: 46



チョークドオーク
No. : LYT 83252
Size : 150mm×914.4mm
Page: 34



Elegant

エレガント


オニックス柱目

No. : LYT 83128
Size : 457.2mm×457.2mm
Page: 11

エルム

No. : LYT 83243
Size : 100mm×914.4mm
Page: 32

格調高く女性的で優雅なスタイル



Luxury

ラグジュアリー

グレイミスト

No. : LYT 83132
Size : 457.2mm×457.2mm
Page: 12





ピアンコカララ

No. : LYT 83131
Size : 457.2mm×457.2mm
Page: 12



ラブラドル

No. : LYT 83133
Size : 457.2mm×457.2mm
Page: 13



贅沢で豪華な素材感、
ハイコントラストできらびやかなスタイル

オルタナイト

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)

ストーン



LYT 83101・83102・83103



LYT 83101



LYT 83102



LYT 83103





LYT 83106

スタックスレート

304.8×457.2

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,704**円/ケース **571**円/枚 枚売り可


サイズ: 304.8mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.34㎡)




LYT 83104



LYT 83106



LYT 83105



LYT 83107

ラスティック

304.8×457.2

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,704**円/ケース **571**円/枚 枚売り可

サイズ: 304.8mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.34㎡)



LYT 83107



LYT 83109



LYT 83108



砂岩

457.2×457.2



表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)

ストーン



LYT 83112



LYT 83110



LYT 83112



LYT 83114



LYT 83114

457.2mm


457.2mm



LYT 83111



LYT 83113



LYT 83115

モルタル

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)




LYT 83116



LYT 83118



LYT 83117



LYT 83117

457.2mm

457.2mm



LYT 83116

砂目柄

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可


サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)




LYT 83119



LYT 83121



LYT 83120



LYT 83119

457.2mm

457.2mm



LYT 83121

ライトオニックス

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)

ストーン



LYT 83122



LYT 83123




LYT 83124



LYT 83125



LYT 83124




オニックス柱目

457.2×457.2


表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可


サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)




LYT 83126



LYT 83128



LYT 83127



LYT 83127

457.2mm

457.2mm



LYT 83126



LYT 83129・83130

ブレッチア

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83129



LYT 83130



LYT 83129

457.2mm

457.2mm



LYT 83131

ビアンコカララ

457.2×457.2


表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83131



LYT 83132


グレイミスト

457.2×457.2


表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83132






ラブラドル

457.2×457.2


表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83133



ロッソベローナ

457.2×457.2


表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83134



セルベジャンテ

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別)

表面クリア層
0.4mm



LYT 83137・83138



LYT 83135 (457.2 × 457.2mm)
LYT 83139 (304.8 × 457.2mm)



LYT 83136 (457.2 × 457.2mm)
LYT 83140 (304.8 × 457.2mm)



LYT 83137 (457.2 × 457.2mm)
LYT 83141 (304.8 × 457.2mm)




LYT 83138 (457.2 × 457.2mm)
LYT 83142 (304.8 × 457.2mm)

457.2×457.2
LYT 83135~83138
15,426円/ケース 857円/枚 枚売り可
サイズ:457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm
ケース入数:18枚(約3.76㎡)



304.8×457.2 四方糸面取
LYT 83139~83142
13,704円/ケース 571円/枚 枚売り可
サイズ:304.8mm×457.2mm 厚み2.5mm
ケース入数:24枚(約3.34㎡)



オプリナ

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格:4,100円/㎡ 材料価格(税別) 15,426円/ケース 857円/枚 枚売り可

サイズ:457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83143・83144・83146



LYT 83143



LYT 83144



LYT 83145



LYT 83146



LYT 83145

457.2mm

457.2mm

ストーン

モカクリーム

304.8×457.2

表面クリア層
0.4mm 四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,704**円/ケース **571**円/枚 枚売可

サイズ: 304.8mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.34㎡)



LYT 83147



LYT 83148




LYT 83149



LYT 83150





LYT 83151・LYM 91281

ポテチーノ

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83151



LYT 83152



LYT 83154・83155

トラバーチン平目

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83153



LYT 83155



LYT 83154



スト
ーン

テラコッタ

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83157・LYM 91281



LYT 83156




LYT 83157




LYT 83158



LYT 83159





アデッソスレート

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)




LYT 83160



LYT 83162



LYT 83161



LYT 83163

グラニット

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可



サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83164



LYT 83165



LYT 83164・83165



LYT 83166


格子柄

457.2×457.2


表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可


サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83166



LYT 83167



LYT 83169・LYM 91283

スクラッチ柄

457.2×457.2


表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売り可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)




LYT 83168



LYT 83169





LYT 83170-83171


グラデーション柄

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 枚売可

サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83170





(淡色)



LYT 83171

(濃色)

貼り方



LYT 83172-83173



LYT 83172




(淡色)



LYT 83173

(濃色)

貼り方



※濃淡のグラデーションは完全に連続するわけではございません。
※タイルのレイアウト次第で様々なデザインをお楽しみいただけます。

パターン

プリエ

457.2×457.2

表面クリア層
0.4mm

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **15,426**円/ケース **857**円/枚 **枚売可**



サイズ: 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数: 18枚(約3.76㎡)



LYT 83178-83179-83180-83181-83190



LYT 83183・83184・83185・83189



LYT 83174



LYT 83178



LYT 83182



LYT 83186



LYT 83190



LYT 83175



LYT 83179




LYT 83183



LYT 83187



LYT 83191




LYT 83176



LYT 83180



LYT 83184



LYT 83188



LYT 83192



LYT 83177



LYT 83181



LYT 83185



LYT 83189



LYT 83193

カラー

ナチュラルオーク

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別)

表面クリア層
0.4mm 四方
糸面取



LYT 83194 (100×914.4mm)
LYT 83200 (150×914.4mm)



LYT 83195 (100×914.4mm)
LYT 83201 (150×914.4mm)



LYT 83196 (100×914.4mm)
LYT 83202 (150×914.4mm)



LYT 83197 (100×914.4mm)
LYT 83203 (150×914.4mm)



LYT 83198 (100×914.4mm)
LYT 83204 (150×914.4mm)



LYT 83199 (100×914.4mm)
LYT 83205 (150×914.4mm)



LYT 83195

100×914.4

LYT 83194~83199

13,500円/ケース

サイズ:100mm×914.4mm 厚み2.5mm

ケース入数:36枚(約3.29㎡)


150×914.4

LYT 83200~83205

13,488円/ケース

サイズ:150mm×914.4mm 厚み2.5mm

ケース入数:24枚(約3.29㎡)



LYT 83197



LYT 83203

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

アメリカンチェリー

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83206



LYT 83207



LYT 83208




LYT 83209



LYT 83210



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



ウ
ミ
ド

LYT 83208

ヒッコリー

100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83211



LYT 83212



LYT 83213



LYT 83214



LYT 83215



LYT 83212



LYT 83216



LYT 83217



LYT 83218

チーク

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83216



LYT 83217

ウォールナット


100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83221・83222



LYT 83219



LYT 83219



LYT 83220



LYT 83221



LYT 83222

メープル


100×914.4

表面クリア層
0.4mm


四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83223



LYT 83224



LYT 83225



LYT 83226



アフロモシア

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83226



LYT 83227



LYT 83228



LYT 83230

ウォールナット半板

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83229



LYT 83230



オーク


100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83233



LYT 83231



LYT 83234



LYT 83232



LYT 83235



LYT 83233



LYT 83231

914.4mm

100mm

チェリー

100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83236



LYT 83237



LYT 83238



LYT 83239



LYT 83239



ウ
ッ
ド

LYT 83238

エルム

100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83240



LYT 83241




LYT 83242



LYT 83243



LYT 83241



LYT 83243

ウ
ツ
ク

パイン

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83244



LYT 83245



LYT 83246



LYT 83246

ヴィンテージオーク

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83247



LYT 83248



LYT 83249



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

チョコレートオーク

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83250



LYT 83251



LYT 83252



LYT 83253



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYT 83251

ソリッドウッド

180×1,260

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **12,992**円/ケース

サイズ: 180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数: 14枚(約3.17㎡)




LYT 83254



LYT 83255



LYT 83256



LYT 83256

LYT 83254・83255・83256

ウ
ッ
ド



LYT 83258



LYT 83257

ウ
ツ
テ



LYT 83260

ペア

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83257



LYT 83258



LYT 83259

メープル半板

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83260



LYT 83261



LYT 83261

シカモア

100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース


サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83262




LYT 83262



LYT 83263



LYT 83264



LYT 83263

オリーブアッシュ(白太入り)

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83265



LYT 83266



LYT 83267



ウ
ツ
ド

LYT 83266



LYT 83265

※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83270

※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYT 83269

ウ
ツ
ク



LYT 83273



LYT 83271

ビーチ

100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83268



LYT 83269



LYT 83270

ゼブラウッド

100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83271



LYT 83272



LYT 83273



LYT 83275

ウォールナット(白太入り) 150×914.4 表面クリア層 0.4mm 四方糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース


サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83274



LYT 83275



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83276

ローズウッド 150×914.4 表面クリア層 0.4mm 四方糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83276



LYT 83277



LYT 83277



LYT 83280



LYT 83278

914.4mm

150mm

ウツ
エ



LYT 83281

ノーザンアップル

150×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,488**円/ケース

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 24枚(約3.29㎡)



LYT 83278



LYT 83279



LYT 83280

ウェンゲ

100×914.4

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **13,500**円/ケース

サイズ: 100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数: 36枚(約3.29㎡)



LYT 83281



LYT 83281

914.4mm

100mm

オールドペア

180×1,260

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **12,992**円/ケース

サイズ: 180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数: 14枚(約3.17㎡)




LYT 83282



LYT 83283



LYT 83282



LYT 83283

ヴィンテージチーク

180×1,260

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **12,992**円/ケース

サイズ: 180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数: 14枚(約3.17㎡)



LYT 83284



LYT 83285



LYT 83286



LYT 83284



LYT 83286

エイジドウッド

180×1,260

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **12,992**円/ケース

サイズ: 180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数: 14枚(約3.17㎡)



LYT 83287




LYT 83288




LYT 83289



LYT 83290



LYT 83290



LYT 83288

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ペイントウッド


180×1,260

表面クリア層
0.4mm

四方
糸面取

価格: **4,100**円/㎡ 材料価格(税別) **12,992**円/ケース

サイズ: 180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数: 14枚(約3.17㎡)



LYT 83291



LYT 83293



LYT 83292



LYT 83294



LYT 83293



カラーバリエーション29色

無地/19色 木目/10色

ガード巾木 **受注生産品**



病院・高齢者福祉施設用にガード巾木をおすすめします。
キャスター走行器具による壁面の損傷を防ぎます。

高さ：300mm(9m巻)

色：右の一覧表をご確認ください。


ササラ巾木 **受注生産品**



高さ：330mm×1,050mm(20枚入)

色：右の一覧表をご確認ください。

無地巾木・木目巾木実寸図/高さ見本



取り扱いについて

●下地

◎下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

●のりつけ

◎接着剤はリリカラ巾木糊エコをご使用ください。5mmピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。

◎壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10mm以下になるように壁紙をカットしてください。
重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。

◎ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

●メンテナンス

◎床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。

◎巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。

◎水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変色や施工後のはがれ、反り、突き上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。

無地



HL51 HL52 HL53 HL54 HL55 HL56 HL57 HL58 HL59 HL60 HL61 HL62 HL63 HL64 HL65 HL66 HL67 HL68 HL69

	高さ	長さ	価格	タイプ	品番																		
					HL-51	HL-52	HL-53	HL-54	HL-55	HL-56	HL-57	HL-58	HL-59	HL-60	HL-61	HL-62	HL-63	HL-64	HL-65	HL-66	HL-67	HL-68	HL-69
					NEW																		
ソフト巾木	40mm	909mm	6,125円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	●
	60mm	909mm	6,600円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				Rナシ	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	75mm	909mm	7,050円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rナシ				△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
100mm	909mm	7,725円 25枚入り	Rアリ	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	△	△	△	△	△	●
			Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ガード巾木	300mm	9m巻	19,800円	Rアリ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ササラ巾木	330mm	1,050mm	44,100円 20枚入り	—	△	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

●印は常備在庫品、△印は受注生産品です。(ソフト巾木 12ケース以上/1色、ガード巾木 56巻以上/1色、ササラ巾木 15ケース以上/1色、納期は、受注後約3~4週間)
※HL-53のササラ巾木、HL-61のガード巾木及びササラ巾木は対応していません。

木目



HL70 HL71 HL72 HL73 HL74 HL75 HL76 HL77 HL78 HL79

	高さ	長さ	価格	タイプ	品番									
					HL-70	HL-71	HL-72	HL-73	HL-74	HL-75	HL-76	HL-77	HL-78	HL-79
					NEW									
ソフト巾木(木目)	60mm	909mm	8,400円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ソフト巾木(木目)	75mm	909mm	8,875円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

●印は常備在庫品、△印は受注生産品です。(ソフト巾木 12ケース以上/1色、納期は、受注後約4週間) ※ガード巾木、ササラ巾木は対応不可

エルワイタイル施工ポイント

1 下地の確認・調整

施工前には、下地部分を十分に乾燥させ、凹凸、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで修正してください。
ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。

2 割付

現場で部屋の縦、横の最大値、壁の出っ張りや柱などの位置を実測してこれに応じた割付をしてください。
壁際は小さいサイズの端物を入れないように割付をしてください。

3 接着剤の塗布

基準線で仕切られた1/4面に中心点から接着剤を塗布してください。
接着剤の貼り付け可能時間及び作業時間を考慮して接着剤を塗布してください。

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタル コンクリート	リリカラセメント AC リリカラセメント U
耐湿工法		リリカラセメント U

4 貼り付け

接着剤塗布後、所定のオープンタイムをとり目地ずれがないように圧着しながら貼り付けてください。

5 切り込み

壁際に貼るタイルを一枚手前のタイルの上に正確にのせ、定規として別のタイル一枚を壁際に当て切り込みをするタイルの上に重ね、その端をカットしてください。切り口は軽くカンナで削り、バリ取りや裏ぬすみ(アンダーカット)をして納めてください。

6 圧着

貼り付け後30分以内に45kgローラー等で十分に圧着してください。

7 養生

接着強度が出るまでに溶剤形、反応形の接着剤は48時間、エマルジョン形は5日以上養生期間をとってください。養生期間中は、水洗いやワックス塗布、養生シートなどによる養生は行わないでください。

ケース重量等について

エルワイタイルの1ケースあたりの重量等の規格はタイルのサイズによって変わります。下記表を参考にしてください。

サイズ	ケース入り数	ケース㎡数	ケース重量
304.8mm×457.2mm	24枚	3.34㎡	約15kg
457.2mm×457.2mm	18枚	3.76㎡	約17kg
100mm×914.4mm	36枚	3.29㎡	約15kg
150mm×914.4mm	24枚	3.29㎡	約15kg
180mm×1,260mm	14枚	3.17㎡	約14kg

目地棒施工ポイント

1 目地棒本数算出

使用する目地棒の本数を材料計算により算出してください。

*1㎡あたりに必要な目地棒の使用本数を概算にて算出する方法


目地棒で囲む1マスの縦の長さ：Am

目地棒で囲む1マスの横の長さ：Bm

目地棒の長さ：0.93m

目地棒の使用量(H) = $\frac{A+B}{0.93(A \times B)}$

例：457.2mm×457.2mmのタイル1枚ずつ目地を入れると㎡当たりの目地棒の使用量は
 $H = \frac{(0.457+0.457)}{0.93(0.457 \times 0.457)} = 4.7 \neq 5$ 本



2 割付

床材の施工方法に準じて、割付を行い基準線を設けてください。


3 接着剤の塗布

基準線に従って、床材用指定接着剤を塗布してください。

4 目地棒の敷設・圧着

接着剤のオープンタイムをとって、目地のずれのないようにタイルと目地棒を交互にはさんで圧着しながら施工してください。目地棒は、タイルの厚みより低いいため、施工した目地棒の上にもう1本目地棒をのせローラーで圧着をしてください。

※目地棒の縦方向はカットしないでつないでいき、横方向はタイルのサイズの長さにカットしてはめこみます。この方法は、ロスがでますが小さい目地棒が入らず、仕上がりがよく、接着力からもおすすめの施工方法です。



5 養生

接着材のはみ出しや表面に汚れ、圧着不良がないか確認をおこない、接着強度がでるまで、24時間以上養生期間をとってください。

色	規格	2.3mm厚	
		3mm巾 5,500円/ケース	5mm巾 6,500円/ケース
ホワイト		LYM 91281	LYM 91282
グレー		LYM 91283	LYM 91284
ブラック		LYM 91285	LYM 91286
ブラウン		LYM 91287	LYM 91288
シルバー		LYM 91289	LYM 91290
ゴールド		LYM 91291	LYM 91292

● 素材 …… 塩化ビニル樹脂 ● 厚み …… 2.3mm ※添付サンプルは5mm巾タイプです。
 ● 色数 …… 6色 ● 長さ …… 930mm
 ● 巾 …… 3mm・5mm 2タイプ ● 梱包 …… 50本/ケース

リリカラ接着剤一覧

タイプ	溶剤形接着剤		水性形接着剤	
	ウレタン樹脂系溶剤形		アクリル樹脂系エマルジョン形	合成ゴム系ラテックス形
品名	ウレタン糊		アクリル糊	巾木糊
荷姿				
仕様	91272 リリカラセメントU 16kg 91273 リリカラセメントU 5kg		91335 リリカラセメントAC 15kg 91336 リリカラセメントAC 3kg	91337 リリカラ巾木糊エコ 9kg 91338 リリカラ巾木糊エコ 3kg
標準施工可能面積	約45㎡/16kg・約14㎡/5kg		約60㎡/15kg・約10㎡/3kg	約27㎡/9kg・約9㎡/3kg
用途	エルワイタイル		エルワイタイル	ソフト巾木
特徴	初期粘着力に特に優れ、伸びが良く塗布作業性に優れています。作業性、接着性能、環境対応全てにバランスのとれた接着剤です。耐水性に優れます。		初期の納まりが良く、作業性に優れています。	粘着力があり、作業性に優れます。階段等立ち上がりへの床材施工も可能です。
適用工法	一般工法/耐湿工法		一般工法	一般工法
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地		セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地(水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ・石膏ボード下地、ビニルクロス面の垂直面
オープンタイム	20℃ 10~25分		20℃ 10~20分	—
貼付可能時間	20℃ 50~60分		20℃ 10~60分	20℃ 5~20分
ホルムアルデヒド放散区分 特記事項	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。		JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、可塑剤、トルエン、キシレンは使用していません。	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。
注意事項	火気厳禁 換気を十分に、できるだけ皮膚に触れないようにし、マスク・手袋・メガネなどの保護具を着用してください。直射日光の当たらない場所(5~30℃)で使用・保管してください。		耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所(5~35℃)で使用・保管してください。	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所(5~35℃)で使用・保管してください。夏季は接着剤の乾燥にご注意ください。
有効期限	6ヶ月		6ヶ月	12ヶ月
消防法危険物	危険物第四類第一石油類		非危険物、引火性無し	非危険物、引火性無し
使用方法	専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。		専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。	巾木の裏面に直接接着剤を塗布するか、または貼る巾木の高さに合わせて下地に接着剤を均一に塗布してください。

新旧品番対照表

旧品番	新品番								
LYT 83001	LYT 83166	LYT 83021	LYT 83152	LYT 83041	LYT 83234	LYT 83061	LYT 83272	LYT 83081	LYT 83229
LYT 83002	LYT 83167	LYT 83022	LYT 83164	LYT 83042	LYT 83235	LYT 83062	LYT 83273	LYT 83082	LYT 83230
LYT 83003	LYT 83168	LYT 83023	LYT 83165	LYT 83043	LYT 83236	LYT 83063	LYT 83257	LYT 83083	LYT 83282
LYT 83004	LYT 83169	LYT 83024	LYT 83153	LYT 83044	LYT 83237	LYT 83064	LYT 83258	LYT 83084	LYT 83283
LYT 83005	LYT 83147	LYT 83025	LYT 83155	LYT 83045	LYT 83238	LYT 83065	LYT 83259	LYT 83085	LYT 83284
LYT 83006	LYT 83148	LYT 83026	LYT 83154	LYT 83046	LYT 83239	LYT 83066	LYT 83216	LYT 83086	LYT 83285
LYT 83007	LYT 83149	LYT 83027	LYT 83119	LYT 83047	LYT 83219	LYT 83067	LYT 83217	LYT 83087	LYT 83286
LYT 83008	LYT 83150	LYT 83028	LYT 83121	LYT 83048	LYT 83220	LYT 83068	LYT 83247	LYT 83088	LYT 83291
LYT 83009	LYT 83131	LYT 83029	LYT 83120	LYT 83049	LYT 83221	LYT 83069	LYT 83248	LYT 83089	LYT 83292
LYT 83010	LYT 83134	LYT 83030	LYT 83110	LYT 83050	LYT 83222	LYT 83070	LYT 83249	LYT 83090	LYT 83293
LYT 83011	LYT 83132	LYT 83031	LYT 83112	LYT 83051	LYT 83223	LYT 83071	LYT 83265	LYT 83091	LYT 83294
LYT 83012	LYT 83143	LYT 83032	LYT 83114	LYT 83052	LYT 83224	LYT 83072	LYT 83266		
LYT 83013	LYT 83144	LYT 83033	LYT 83113	LYT 83053	LYT 83225	LYT 83073	LYT 83267		
LYT 83014	LYT 83145	LYT 83034	LYT 83156	LYT 83054	LYT 83269	LYT 83074	LYT 83274		
LYT 83015	LYT 83146	LYT 83035	LYT 83157	LYT 83055	LYT 83270	LYT 83075	LYT 83275		
LYT 83016	LYT 83135	LYT 83036	LYT 83158	LYT 83056	LYT 83281	LYT 83076	LYT 83276		
LYT 83017	LYT 83136	LYT 83037	LYT 83159	LYT 83057	LYT 83262	LYT 83077	LYT 83277		
LYT 83018	LYT 83137	LYT 83038	LYT 83231	LYT 83058	LYT 83263	LYT 83078	LYT 83226		
LYT 83019	LYT 83138	LYT 83039	LYT 83232	LYT 83059	LYT 83264	LYT 83079	LYT 83260		
LYT 83020	LYT 83151	LYT 83040	LYT 83233	LYT 83060	LYT 83271	LYT 83080	LYT 83261		

エルワイタイルメンテナンス資料


エルワイタイル取り扱い注意事項と重要警告事項

■ 日常管理

- 屋外、トイレ、厨房の出入り口、自販機の前などにはダスクマットを置いて汚れの持込や広がりを防止してください。
- 日常のお手入れは、塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きしてください。
- 汚れのひどい時には、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- エルワイタイルは、製造時に表面に特殊コーティング加工を施しています。その為、汚れが付きにくく、落とし易くなっていますが、使用開始後は、床を美しく保つためにも、定期的なワックス塗布を行ってください。

【ワックスによるメンテナンス方法】

※エルワイタイルのワックス塗布は樹脂ワックス(非架橋型エマルジョンタイプ)を使用願います。ワックスを塗布することは、床材表面に皮膜を張り、床材そのものが直接汚れたり傷つきのを防ぎます。日常管理において汚れが取れなくなってきたら、クリーナーで表面の汚れを落としてから、ワックスを再塗布してください。ワックスを重ねていって、部分的にむらがひどくなってきたら、リムーバーにて古いワックスを完全に除去してから、新しいワックスを再塗布してください。



■ ご使用上の注意

- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなりますのですぐに拭き取ってください。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- タバコの火などで焦げ跡が付きまますのでご注意ください。


■ 汚染についての注意

【ゴム汚染について】

- ある種のゴム製品は、床タイルのような塩ビ製品に長時間接していると、ゴムの中の成分により暗褐色に変色させる可能性がありますのでゴム製品とは直接接させないでください。この汚染は、ゴム製品の使用を止めた後、時間を経て出る時もありますので予防として、家具の脚キャップ、机や椅子等のゴムキャップ、キャスターなどはゴム製品以外の保護具(アルミホイルまたはポリエステルシート等)を使用し、直接触れない様にしてください。また、自転車のタイヤ等も変色させますので、床材上に放置しないでください。やむをえず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触はさけてください。

【その他の汚染について】

- 染料系オイルステインなどで着色された家具類は、直接床に接触すると床タイルを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますので、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。



ゴム汚染・オイルステイン汚染の防止に保護具をお使い下さい。

取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくためにマーク表示を致します。

- ⚠️ 警告 人身事故になる恐れのあるもの
- 📌 注意 留意事項

■ 選択上のご注意

- 📌 注意 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 📌 注意 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 📌 注意 塩ビタイルは熱に対して弱いため、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。
- 📌 注意 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。

■ 運搬ならびに保管上のご注意

- ⚠️ 警告 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
- 📌 注意 保管に関しては梱包を解かず、平坦な場所にしてください。積載は70cmまでを限度とし、積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

■ 施工上のご注意

- 📌 注意 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。
- 📌 注意 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- 📌 注意 床タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。
- 📌 注意 床タイルは施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突き上げ、剥がれなどが生じることがあります。
- 📌 注意 接着の際は、床タイルの指定接着剤を使用し、接着剤指定のクシ目ゴテで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 📌 注意 コンパネ・木質系下地に使用の際は、下地継ぎ目部の段差を十分に補修してください。
- 📌 注意 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 📌 注意 施工後はローラーで全面を圧着してください。圧着不良は、接着不良につながり、後日、床タイルの反り、突き上げ、剥がれなどが生じることがあります。
- 📌 注意 施工後、接着剤が充分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化は避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。
- 📌 注意 施工直後に養生シートを使用した場合、床タイルとシートの間に結露水や水蒸気や溶剤蒸気などがこもり、床タイルの反り、突き上げが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が充分硬化してから使用してください。
- ⚠️ 警告 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- ⚠️ 警告 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガスが発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなど焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

■ 維持管理ならびに使用上のご注意(お施主さまに必ずお伝えください。)

- ⚠️ 警告 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- ⚠️ 警告 はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 📌 注意 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突き上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 📌 注意 長時間使用しない部屋では、換気を心がけてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またはがれ、反り、膨れ、突き上げなどの原因となります。
- 📌 注意 床タイルの製造時に、初期汚れ防止の為、表面にコーティング加工を施しております。この為、防汚性に優れ、一般的に汚れが付着しても簡単に除去できますが、美しさを保つ為に定期的なワックス塗布をお願いします。
- 📌 注意 床タイルのワックス塗布は、樹脂ワックスを使用願います。特殊コーティングとワックス塗布により床タイルが美しく保たれ、汚れた場合もワックスを剥離するだけでヒールマークや汚れも落とし易くなります。
- 📌 注意 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 📌 注意 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。
- 📌 注意 床タイルは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。タバコや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
- 📌 注意 施工後しばらくは、商品(素材固有)の臭いや接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気に心がけてください。
- 📌 注意 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。
- 📌 注意 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。
- 📌 注意 重量物や車輪のしごきによって、床タイルの表面を傷つけたり、剥がれを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないように注意してください。
- 📌 注意 ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤、などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート(アルミ製、ポリエステル製)を敷いてください。またテープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
- 📌 注意 床タイルは、水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床タイル自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・剥がれ・目地すきなどを招く場合があります。選択・施工・維持管理の際は充分ご注意ください。

SHOW ROOM

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで！

ショールームでは、およそ4000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。
新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。



TOKYO Show Room


東京ショールーム

〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20 2F
TEL : 03-3366-7824 FAX : 03-3366-7469

営業時間

平日：午前10時～午後6時
土・日・祝日：午前10時～午後5時（年末年始・お盆休館）

- 新宿駅西口より徒歩10分 ● JR山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR総武線大久保駅南口より徒歩3分 ● 西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅D5出口より徒歩8分



OSAKA Show Room

大阪ショールーム

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 3F
TEL : 06-6444-3725 FAX : 06-6444-3611

営業時間

平日・土・日・祝日：午前10時～午後5時（年末年始・お盆・GW休館）

- 地下鉄中央線阿波座駅①番出口より徒歩7分
- 地下鉄千日前線阿波座駅⑨番出口より徒歩10分

NETWORK

迅速かつ確実に商品をお届けする、リリカラのネットワーク

東京ショールーム 03-3366-7824	前橋営業所 027-221-5815	広島支店 0829-32-4555
大阪ショールーム 06-6444-3725	新潟営業所 025-244-5885	山口出張所 083-974-5185
首都圏営業部 03-3366-7825	宇都宮営業所 028-634-5425	岡山営業所 086-245-6295
海外営業部 03-3366-7865	水戸営業所 029-254-8655	山陰出張所 0852-60-9435
営業開発部 03-3366-7865	長野営業所 026-241-0245	四国営業所 087-815-1855
横浜営業所 045-473-9255	札幌支店 011-666-2125	九州支店 092-781-8125
厚木営業所 046-295-0435	東北支店 022-288-3185	北九州営業所 093-951-1075
多摩営業所 042-525-6865	郡山営業所 024-935-9855	大分出張所 097-588-8135
甲府出張所 055-275-3945	盛岡営業所 019-636-2155	熊本営業所 096-365-7125
静岡営業所 054-237-9225	大阪支店 06-6444-1675	長崎出張所 095-855-8455
浜松出張所 053-466-2365	和歌山出張所 073-432-1925	鹿児島営業所 099-256-8355
沼津出張所 0559-33-3945	京都営業所 075-681-9335	
千葉営業所 043-382-3375	神戸営業所 078-651-7145	
さいたま営業所 048-665-4075	北陸営業所 076-294-5825	東京流通センター 03-3790-5555
	名古屋営業所 052-223-3955	東大阪流通センター 072-987-6625

WEB SITE <http://www.lilycolor.co.jp>

インテリアのさまざまな情報をチェック！

リリカラのホームページでは、以下のような役立つコンテンツを豊富に掲載しています。

- 商品情報
- WEBカタログ
- 全国販売店検索システム
- 住まいのお掃除情報
- コーディネートのポイント
- リフォームのポイント

Let's Click!

リリカラ

検索

リリカラ商品のお問い合わせは下記の担当者が承ります。

「資源有効利用促進法」に基づく床材の表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律」が施行され建設資材について解体時の分別を容易にするための識別表示が塩化ビニル製床材に義務づけられました。
(実施日平成15年4月1日より)

表示マーク
∞ PVC

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されたので新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会
リリカラ株式会社

- 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2013年2月)のものであります。
 - 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
 - ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいようお願い申し上げます。
- ※商品価格には消費税は含まれておりません。

製作／リリカラ株式会社
発行／2013年2月

Lilycolor

複層ビニル床タイル **FT**

エルワイタイル

2013-2016

S T O N E LYT83101 - 83165

P A T T E R N LYT83166 - 83173

C O L O R LYT83174 - 83193

W O O D LYT83194 - 83294

LYTILE

STONE PATTERN
COLOR WOOD

2013-2016

MULTI-LAYERED VINYL CHLORIDE FLOOR TILE