


Néo

FABRIC DECO
STYLE & GUIDE BOOK
2016-2019

Néo FABRIC DECO STYLE & GUIDE BOOK 2016-2019

スタイル&ガイドブックの見方



① スタイルナンバー・マーク

スタイルカーテンのナンバー及び特長を表示しているマークです。

② 生地見本

FD見本帳の生地見本の掲載ページを表示しています。

③ 仕立上り価格表

商品の価格を製作可能範囲で表示しています。
※表示価格は希望小売価格であり、消費税は含まれません。

④ スタイル説明コピー

スタイルカーテンの特長を説明しています。

⑤ スタイルイラスト

スタイルの形状・特長を、わかりやすく図解で表示しています。

⑥ 施工例写真

カーテンに合うコーディネートを実際のイメージで撮影された参考写真です。お好みのカーテンをお選びになる資料としてご覧ください。

⑦ 対応窓

スタイルに合う、窓のタイプを表示しています。

● その他注意事項

- ※掲載のカラー写真は印刷のため現物と多少色が違う場合があります。
- ※リポートは、標準数値であり多少の誤差が生じる場合もありますのでご了承ください。
- ※綿とレーヨン素材を使用の商品は、温度、湿度環境などにより収縮する場合があります。ご注意ください。
- ※麻素材を使用の商品は、素材固有の匂いがありますので、ご注意ください。
- ※仕様・規格について、やむを得ず変更させていただく場合があります。

Office locations

リリカラ 事業所一覧

リリカラ株式会社

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	TEL.03-3366-7824 FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム	〒550-0005	大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F	TEL.06-7670-5125 FAX.06-7670-7005
福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F	TEL.092-714-3835 FAX.092-711-1623

■ 本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	首都圏営業部 営業開発部	03-3366-7825 03-3366-7865
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビルディング1F		045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコムーネN105号		046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F		042-525-6865
甲府出張所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1 サンシャイン有泉105号		055-275-3945
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18		054-237-9225
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11 アトレー幕張101号		043-382-3375
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋1-586-2		048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17		027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12		025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39		028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町169		029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田1-9-14		026-241-0245
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20		011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10		022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号		024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館 102号		019-636-2155
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-947-3005
和歌山出張所	〒641-0007	和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9 Nビルバレス1F		073-432-1925
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7		075-681-9335
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3		078-651-7145
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105号		076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル1F		052-223-3955
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52		0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号		083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1F		086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	鳥根県松江府浜乃木2-15-7 サンビビル1F		0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町2173-1		087-815-1855
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4		092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4		093-951-1075
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ヶ丘27-21		096-365-7125
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田町4-30-5 プレジデントビル下荒田1F		099-256-8355
沖縄出張所	〒911-2114	沖縄県浦添市安波茶1-27-8 大翔ビル204号室		098-880-0705
東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟		03-3790-5555
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-987-6625

CONTENTS

COLOR PALETTE

カラーパレット… P.19～P.26



ボトムボーダースタイル … P.20



トップボーダースタイル … P.21



サイドボーダースタイル … P.22



スリムボーダースタイル … P.23



ミックスボーダースタイル … P.24



バイアスボーダースタイル … P.25



プレーンシェード
ボトムボーダ
ースタイル … P.26



プレーンシェード
サイドボーダ
ースタイル … P.26

REVERSE BORDER STYLE

リバースボーダースタイル … P.27～P.30



ボトムリバーススタイル … P.28



トップリバーススタイル … P.28



サイドリバーススタイル … P.29



スリムリバーススタイル … P.29



プレーンシェード ボトムリバーススタイル … P.30



プレーンシェード サイドリバーススタイル … P.30

ACCESSORY アクセサリー



タッセル
フレンジ・トリム・ブレード



P.7-18

フサカケ

P.17




タッセルバリエーション

P.16



バイアステープ

P.17



マクラメ
レースフレンジ
ギャザーテープ

P.18

ROMAN SHADE ローマンシェード



プレーンシェード

プレーンシェード P.31
Style no.60
エンブroidアリー P.32
形状記憶加工 P.33
サンカット P.36



スリムシェード

形状記憶加工 P.34



ベビースワンシェード

P.34



シャープシェード

シャープシェード P.35
Style no.63
サンカット P.36



ピーコックシェード

Style no.64

P.35



ウイングシェード

Style no.56

P.44



ダブルシェード

P.37-40

- プレーン+プレーン **Style no.65**
- プレーン+シャープ **Style no.67**
- シャープ+プレーン **Style no.68**
- シャープ+シャープ **Style no.69**



オーストリアンシェード

Style no.57

P.44



バルーンシェード

P.41・42

- プレーン **Style no.50**
- 共生地フリル **Style no.51**
- 箱ヒダ **Style no.52**

ローマンシェードについて

操作方法/メンテナンス

P.45-52



クリンプシェード

P.43

Roll Screen



ロールスクリーン

デュエッタ P.53・54
標準タイプ P.55・56
オプション P.58

Vertical Blind



バーチカルブラインド

P.59・60

Roll Soft



ロールソフト

Style no. S01 P.57・58
オプション P.58

Wood Blind



木調ブラインド

P.61・62

特殊スタイル



リズムックカーテン

P.67・68



タブカーテン

形状記憶加工 P.70
P.72



パネルスクリーン

P.69



ハトメカーテン

形状記憶加工 P.70
P.72

Honeycomb Screen



ハニカムスクリーン

Style no. **H07** P.63・64
Style no. **H08**

Pleats Screen



プリーツスクリーン

Style no. **04~06** P.65・66



Sラインカーテン

形状記憶加工 P.71



センタークロス

P.73・74
共生地フリル **Style no.11**
レースフレンジ **Style no.12**



クロスオーバー

P.75
共生地フリル **Style no.13**
レースフレンジ **Style no.14**



ボトムウェーブ

Style no.29 P.76



セパレーツ

セパレーツ **Style no.15** P.77
バイアステープ P.77



スカラップ W型

P.78
共生地フリル **Style no.19**
レースフレンジ **Style no.20**



マクラメ

Style no.28 P.85



スカラップ M型

P.79・80
マクラメ **Style no.16**
共生地フリル **Style no.17**
レースフレンジ **Style no.18**



レースフレンジ

Style no.43 P.85



アーチ

P.81・82
マクラメ **Style no.25**
共生地フリル **Style no.26**
レースフレンジ **Style no.27**
バイアステープ



シームレス

Style no.40 P.86



エンブroidアリー

Style no.30 P.83・84



ギャザーカフェ

Style no.32 P.86



バランスバリエーション

P.87-89



クッション

P.90




ファブリックパネル

P.90



ベッドスプレッド

P.91



ベッドスロー

P.92

レール

P.93-94

機能説明

遮光性・遮熱性・遮音性・吸音	P. 95～ 96
遮熱カーテン（レース）	P. 97
UVカット効果	P. 98
プライバシー性能／ミラーレース	P. 99
ウェーブロン／採光拡散	P.100
その他機能性紹介	P.101～ 102
防炎／グリーン購入法適合商品／カーテンリサイクルシステム	P.103
取扱い絵表示／お手入れ方法	P.104

ソーイングシステム

形態安定加工	P.107
形状記憶加工	P.108
ブルック®縫製仕様	P.109
レギュラー縫製仕様	P.110
プレシャス縫製仕様	P.110
パターン縫製仕様	P.111
フラットカーテン縫製仕様	P.111
ギャザーテープ仕様	P.111
ウエイトテープ巻きロック加工	P.112
フラットライナー	P.112
シャワーカーテン縫製仕様	P.113
リターン縫製仕様	P.114

仕様説明・採寸・注文方法

オーダーカーテンご注文方法	P.105	
COLOR PALETTE	パイアスポーダースタイル	P.115
	スリムスポーダースタイル	P.115
	ミックススポーダースタイル	P.116
	トップスポーダースタイル	P.116
	ボトムスポーダースタイル	P.117
	サイドスポーダースタイル	P.117
	オプションタッセル	P.118
	ブレンシェードサイドスポーダースタイル	P.118
	ブレンシェードボトムスポーダースタイル	P.118
	ボトムリバーズスタイル	P.119
REVERSE BORDER STYLE	トップリバーズスタイル	P.119
	サイドリバーズスタイル	P.120
	スリムリバーズスタイル	P.120
	ブレンシェードボトムリバーズスタイル	P.121
	ブレンシェードサイドリバーズスタイル	P.121

ソーイングスタイル	P.122～ 124
ローマンシェード	P.125～ 133
ロールスクリーン	P.134～ 136
ロールソフト	P.137～ 140
ロールスクリーン デュエッタ	P.141～ 143
ブリーツスクリーン	P.144～ 146
ハニカムスクリーン	P.147～ 149
木調ブラインド	P.150～ 152
パーチカルブラインド	P.153～ 156
パネルスクリーン	P.157～ 158


価格表・可能スタイル一覧	P.159～ 173
--------------	------------

対照表	P.174～ 181
-----	------------

推奨裏地一覧	P.182
--------	-------

ACCESSORY タッセル

エスニックなフォルムに映えるラメ糸とアクリルビーズ。ホワイト、ネイビーの個性的なカラーもお勧めです。



52701T ~ 52703T

タッセル 価格: 6,200円/本
ポリエステル 70.0% ウッド 23.0%
アクリル 6.0% ワイヤー 1.0%
made in Thailand

52703T / ドレープ FD-52001



52701T



52702T




52703T

印象的なアクセサリのようなデザインです。アクリルビーズとトレンドカラーの組み合わせが新鮮です。



52705T / ドレープ FD-52012



52704T・52705T

タッセル 価格：4,500円/本
 ポリエステル 35.0%
 ウッド 7.0% アクリル 58.0%
 made in Thailand



52704T




52705T

ACCESSORY タッセル

アクセサリ感覚のデザインで、
カーテンもスタイリッシュにドレスアップ。



52706T / ドレープ FD-52005




52706T

タッセル 価格：3,800円/本
 アクリル 61.5%
 ポリ塩化ビニル 20.2%
 ポリエステル 18.0% 綿 0.3%
 made in Thailand

パールカラーとクリアな素材に、
アンティーク調のアクセントで味わい深く仕上げました。



52707T / ドレープ FD-52025



52707T

タッセル 価格：4,000円/本
 ポリエステル 57.7% 綿 22.1%
 その他 18.2% 金属 2.0%
 made in Thailand

生地を挟んでとめるマグネットタイプ。
カーテンを選ばず、使い方も様々。



52709T / ドレープ FD-52184



52708T



52708T・52709T

タッセル 価格：6,300円/本
亜鉛 38.0% マグネット 18.0%
ヴィスコース 24.0%
アセテート 20.0%
made in Italy



52709T

クラシックテイストを演出する落ち着いたカラーと、
重厚感のあるふさがが特長です。




52710T / ドレープ FD-52069



52710T



52711T




52710T・52711T

タッセル 価格：7,500円/本
ポリエステル 87.0%
ウッド 12.0% ワイヤー 1.0%
made in Thailand

ACCESSORY タッセル／フレンジ

エレガンスやクラシックスタイルのグレードアップに欠かせない、タッセル&フレンジ。



52712T ~ 52716T

タッセル 価格：5,500円/本
 ポリエステル 56.5% 綿 27.3%
 木部 15.1% 金属 1.1%
 made in Thailand

52717F ~ 52721F

フレンジ 価格：2,800円/m
 巾 50mm×25m 乱巻(切売可)
 ポリエステル 97.6% その他 2.4%
 made in Thailand



52712T / ドレープ FD-52080



52712T



52713T



52714T



52715T



52716T



52717F



52718F



52719F




52720F



52721F

モダンなデザインにラメ糸が上品に映える、シックなカラーのタッセル&トリム。



52722T・52723T

タッセル 価格：4,000円/本
 ポリエステル 47.2%
 綿 29.1% 木部 13.5%
 その他 8.0% 金属 2.2%
 made in Thailand

52724F・52725F

トリム 価格：1,400円/m
 巾 30mm×25m 乱巻(切売可)
 ポリエステル 89.8% その他 10.2%
 made in Thailand

52722T / ドレープ FD-52078 + 52724F



52722T



52723T



52724F




52725F

ACCESSORY タッセル

簡単につなげるロープタッセルは、カーテンのボリュームに合わせて長さを調節できます。



52728T / ドレープ FD-52213




52726T ~ 52730T


タッセル 価格：3,700円/本
 ポリエステル 100%
 made in Thailand
 ※一本は同色の2本セットとなります。

1本のタッセルを2本に分割してご使用いただけます。


タッセルの解き方



① 互いに通してある輪を軽く引く




②




③

タッセルの結び方



① Aの輪にBの輪を通してBの輪にAの輪を通す



② 互いに通した輪を軽く引く



③



52726T



52727T



52729T



52728T




52730T

トレンドカラーがおしゃれなタッセルとブレードで、コーディネートの世界が広がります。



52734T／ドレープ FD-52128
クッション FD-52111 + 52737B FD-52120 + 52740B



52731T ~ 52736T

タッセル 価格：1,600円/本
綿 74.7% ポリエステル 25.3%
made in Thailand



52731T



52737B



52738B



52739B



52740B

52737B ~ 52740B

ブレード 価格：1,200円/m
巾 20mm×25m 乱巻 (切売可)
ポリエステル 91.8% その他 8.2%
made in Thailand



52732T



52733T



52734T



52735T



52736T

■ ロープタッセル6配色、
ブレード4配色のご用意をしております。

ACCESSORY タッセル

ユニークなフォルムとエッセンスの効いたカラーが、心とむデザインです。



52741T / ドレープ FD-52414




52741T



52743T



52742T



52741T ~ 52743T

タッセル 価格: 3,500円/本
綿 48.0% ポリエステル 29.1% 木部 22.9%
made in Thailand


カラフルなロープを束ねたデザインは、ドレープとのコーディネートを一層楽しくします。



52744T / ドレープ CP06-52166 + 52170



52744T



52744T・52745T

タッセル 価格: 1,300円/本
ポリエステル 60.9% 綿 39.1%
made in Thailand




52745T

軽やかなファブリックスやレースをきれいにさせる、ファッション性豊かなタッセルです。



52746T / レース FD-52015



52746T

タッセル 価格：1,800円/本
 ポリ塩化ビニル 63.3% アクリル 27.6%
 ポリエステル 6.6% 綿 2.5%
 made in Thailand


ACCESSORY
タッセル

タッセルバリエーション

カーテンをより美しく演出するオリジナルタッセル。5タイプの中から好みの生地でタッセルをお選びいただけます。


リボンタッセル

参考価格：5,400円



スクエアタッセル

参考価格：5,700円



パイピングタッセル

参考価格：4,000円



パイアステープ 29310-11

※パイアステープは、P.17パイアステープA 11mmよりご指定ください。

ギャザータッセル

参考価格：4,300円



ギャザータイプ：ユニバーサル

※ギャザータイプはユニバーサル又はフレアよりご指定ください。

※ギャザータイプの参考見本は、P.18をご覧ください。

フレンジ付タッセル

参考価格：4,600円



フレンジ 29506

※フレンジはP.11よりご指定ください。

参考価格の品番：52112


52112 ※生地見本はFD P.85をご覧ください。

ACCESSORY フサカケ / タクト / バイアステープ

フサカケ / タクト

タチカワブラインド

フック部が自動で戻り手で元の位置に戻す必要がないので、不特定多数の方が使用する施設に適しています。小さいお子さまのカーテン付近の事故対策が施された安全性の高い商品です。



正面図・側面図(単位:mm)



マットホワイト

ナチュラル


ミディアム

ブラウン

セピア

ダーク

■ 小さいお子様の首や体にカーテンのタッセルが巻き付いても、安全に外れます。



① タッセルが引っ張られて、房掛に負荷が加わると...

② 房掛のフックが倒れてタッセルが外れます。

③ 倒れたフックは、ばねの力で元の位置に戻ります。

製品コード	製品色(色コード)	単価(円)	箱入数	材質
6498127	マットホワイト (125)	720 (箱入)	1コ	ABS樹脂 ポリアセタール樹脂 ステンレス
	ナチュラル (250)			
	ミディアム (266)			
6498227	ブラウン (620)	1,640 (箱入)	1パック (2コ入り)	
	セピア (276)			
	ダーク (280)			

石膏クギ・ネジ兼用 付属ネジサイズ: φ3×16mm

- ネジでの取付けの他、石膏クギで下地のない壁にも取付け可能です。
- 石膏クギは取外した跡も目立ちません。
- 一般住宅から商業施設まで幅広くおすすめします。



警告

タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さいお子さまのいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会



バイアステープ A

組成: ポリエステル65%・綿35% 巾11mm

30色の中から好きなお色をお選び頂けます。カーテンやシェードにアクセントをつけることでお部屋全体の表情がさらに豊かになります。




テープ単品ではお求めになれません。 ※写真のため、現物とは若干色が異なります。

マクラメ



29121(ホワイト)

価格:4,800円/m ポリエステル100%
巾18cm×54.8m乱(切売可)




29123(ホワイト)

価格:6,500円/m ポリエステル100%
巾29cm×54.8m乱(切売可)




29127(ホワイト)

価格:3,000円/m ポリエステル100%
巾19cm×54m乱(切売可)



29129(ホワイト)

価格:5,800円/m ポリエステル100%
巾31cm×54m乱(切売可)




29122(ナチュラル)

価格:4,500円/m ポリエステル100%
巾18cm×54.8m乱(切売可)




29124(ナチュラル)

価格:6,500円/m ポリエステル100%
巾29cm×54.8m乱(切売可)



29128(ナチュラル)

価格:3,000円/m ポリエステル100%
巾19cm×54m乱(切売可)



29130(ナチュラル)

価格:5,800円/m ポリエステル100%
巾31cm×54m乱(切売可)

レースフレンジ



29071(ホワイト)

価格:1,450円/m
ポリエステル100%
巾5cm×54.8m乱(切売可)




29081(ホワイト)

価格:1,000円/m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱(切売可)



29083(ホワイト)

価格:1,000円/m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱(切売可)



29063(ホワイト)

価格:1,600円/m
ポリエステル100%
巾8cm×54.8m乱(切売可)



29072(ナチュラル)

価格:1,450円/m
ポリエステル100%
巾5cm×54.8m乱(切売可)



29082(ナチュラル)

価格:1,000円/m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱(切売可)



29084(ナチュラル)

価格:1,000円/m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱(切売可)



29064(ナチュラル)

価格:1,600円/m
ポリエステル100%
巾8cm×54.8m乱(切売可)

(1反単位販売) ギャザーテープ



29115(ユニバーサルギャザーテープ)

価格:22,000円/反 ポリエステル100%・巾75mm×50m巻/反



29116(フレアギャザーテープ)

価格:22,000円/反 ポリエステル100%・巾75mm×50m巻/反




29117(ユニバーサルギャザーテープ)

価格:20,000円/反 ポリエステル100%・巾50mm×50m巻/反

COLOR PALETTE

対応品番：52157～52172
仕様説明、ご注文方法はP.115～118をご覧ください。

好きな色とスタイルを自由に組合せ、多彩でおしゃれなあなただけの窓辺を演出します。
バリエーション豊かな16色のカラーがコーディネート幅を広げます。
カーテン6スタイル同一価格(ワンプライス)・ブレンシェード2スタイル同一価格(ワンプライス)でご提案します。



52159

カラーパレットCP01～CP06

形態安定縫製仕様価格表 (約2倍ヒダ/タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約1.5倍ヒダ	～196	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで
※生地見本はFD P.93をご覧ください。

ブレンシェード

CPS01 ボトムボーダースタイル価格表

CPS02 サイドボーダースタイル価格表 ドラム式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	34,000	42,600	51,600	70,000	79,400
～140	38,600	47,600	56,800	78,400	88,400
～180	43,200	52,200	62,000	87,000	97,200
～220	48,000	57,200	67,400	95,600	106,200
～260	52,600	62,000	72,600	104,000	115,000

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り巾は200cmまでとなります。
(最大仕上り巾240cm)

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	31,000	39,600	48,600	67,000	76,400
～140	35,600	44,600	53,800	75,400	85,400
～180	40,200	49,200	59,000	84,000	94,200
～220	45,000	54,200	64,400	92,600	103,200
～260	49,600	59,000	69,600	101,000	112,000

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

仕様説明、ご注文方法はP.117をご覧ください。

Style no. CP05

BOTTOM BORDER STYLE

ボトムボーダー
スタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

ボトムのアクセントがお部屋をイメージチェンジ。カラーで自分らしさを表現できるスタイルです。ベース生地とボーダーともに、16色からお選びください。



CP05 - 52161 + 52157

CP05 ボトムボーダースタイル

形態安定縫製仕様価格表 (約2倍ヒダ / タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約1.5倍ヒダ	～196	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

COLOR PALETTE

仕様説明、ご注文方法はP.116をご覧ください。

Style no. CP04


TOP BORDER STYLE

トップボーダー
スタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

トップのアクセントがお部屋をイメージチェンジ。カラーで自分らしさを表現できるスタイルです。ベース生地とボーダーともに、16色からお選びください。



CP04 - 52171 + 52157

CP04 トップボーダースタイル

形態安定縫製仕様価格表 (約2倍ヒダ / タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約1.5倍ヒダ	～196	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

仕様説明、ご注文方法はP.117をご覧ください。

Style no. CP06

SIDE BORDER STYLE

サイドボーダー
スタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

窓辺とお部屋をスッキリと整えるシンプルなデザイン。ベース生地とボーダーともに、16色からお選びください。



CP06 - 52166 + 52170

CP06 サイドボーダースタイル

形態安定縫製仕様価格表 (約2倍ヒダ / タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約1.5倍ヒダ	～196	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

COLOR PALETTE

仕様説明、ご注文方法はP.115をご覧ください。

Style no. CP02

SLIM BORDER STYLE

スリムボーダー
スタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

下部にアクセントをつけたスタイル。洋服を選ぶ感覚で、お気に入りの色を組み合わせて、あなただけのオリジナルスタイルを。ベース生地とボーダーともに、16色からお選びください。



52164・52158 (くるみボタン)

くるみボタン付きタッセル
3500円/1本 オプション(有料)

カラーパレット各ボーダースタイルカーテンをご注文の際、標準タッセル(共生地)からオプションタッセルに変更できます。

※カラーパレットオプションタッセルについてはP.118をご覧ください。



CP02 - 52164 + 52158

CP02 スリムボーダースタイル

形態安定縫製仕様価格表 (約2倍ヒダ / タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約1.5倍ヒダ	～196	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

仕様説明、ご注文方法はP.116をご覧ください。

Style no. CP03

MIX BORDER STYLE

ミックスボーダー
スタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

3色のカラーが奏でるハーモニー。こだわりの色調がお気に入りのインテリアをひきたてます。上部・中間・下部ボーダーともに、16色からお選びください。



CP03 - 52158 + 52165 + 52160

CP03 ミックスボーダースタイル

形態安定縫製仕様価格表

(約2倍ヒダ / タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約1.5倍ヒダ	～196	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

COLOR PALETTE

仕様説明、ご注文方法はP.115をご覧ください。

Style no. CP01

BIAS BORDER STYLE

バイアスポーダー
スタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

30色の中から選ぶ、バイアステープがアクセント。3色のテープがカーテンの裾を飾ります。ベース生地は16色から、ボーダーはバイアステープ30色からお選びください。



52169・29324-11・29319-11

バイアステープ付きタッセル
4000円/1本 オプション(有料)

カラーパレット各ボーダー
スタイルカーテンをご注文の際、
標準タッセル(共生地)から
オプションタッセルに
変更できます。

※カラーパレットオプションタッセルに
ついてはP.118をご覧ください。



CP01 - 52169 + 29324 - 11 + 29303 - 11 + 29319 - 11

CP01 バイアスポーダースタイル

形態安定縫製仕様価格表

(約2倍ヒダ/タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700

約1.5倍ヒダ | ～196 | ～300 | ～400 | ～500

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

※バイアステープはP.17をご覧ください。

仕様説明、ご注文方法はP.118をご覧ください。

Style no. CPS01

PLAIN SHADE BOTTOM BORDER STYLE

プレーンシェード ボトムボーダースタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

対応メカ：コード式 / ドラム式

CPS01 プレーンシェード ボトムボーダースタイル ドラム式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	34,000	42,600	51,600	70,000	79,400
～140	38,600	47,600	56,800	78,400	88,400
～180	43,200	52,200	62,000	87,000	97,200
～220	48,000	57,200	67,400	95,600	106,200
～260	52,600	62,000	72,600	104,000	115,000

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
(最大仕上り巾240cm)

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	31,000	39,600	48,600	67,000	76,400
～140	35,600	44,600	53,800	75,400	85,400
～180	40,200	49,200	59,000	84,000	94,200
～220	45,000	54,200	64,400	92,600	103,200
～260	49,600	59,000	69,600	101,000	112,000

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

※生地見本はFD P.93をご覧ください。



CPS01 - 52158 + 52163

プレーンシェードの裾にアクセントをつけたボトムボーダー。
ボーダー部分は、たたみ上げた時に10cm程度見えてきます。
ベース生地とボーダー生地ともに16色からお選びください。

Style no. CPS02

PLAIN SHADE SIDE BORDER STYLE

プレーンシェード サイドボーダースタイル

対応品番：52157～52172

対応窓：掃き出し / 腰窓

対応メカ：コード式 / ドラム式

CPS02 プレーンシェード サイドボーダースタイル ドラム式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	34,000	42,600	51,600	70,000	79,400
～140	38,600	47,600	56,800	78,400	88,400
～180	43,200	52,200	62,000	87,000	97,200
～220	48,000	57,200	67,400	95,600	106,200
～260	52,600	62,000	72,600	104,000	115,000

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
(最大仕上り巾240cm)

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	31,000	39,600	48,600	67,000	76,400
～140	35,600	44,600	53,800	75,400	85,400
～180	40,200	49,200	59,000	84,000	94,200
～220	45,000	54,200	64,400	92,600	103,200
～260	49,600	59,000	69,600	101,000	112,000

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

※生地見本はFD P.93をご覧ください。



CPS02 - 52167 + 52160

プレーンシェードの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダー。
ベース生地とボーダー生地ともに16色からお選びください。

REVERSE BORDER STYLE

対応品番：52143～52150

仕様説明、ご注文方法はP.119～121をご覧ください。

リバーシブル使いできる8色の生地から同一の生地を表(A面)と裏(B面)を組み合わせて簡単にあなただけのコーディネートが楽しめます。カーテン4スタイル同一価格(ワンプライス)・ブレースェード2スタイル同一価格(ワンプライス)でご提案します。



52150 ストレートバランス 52150 B面



52143 A面 B面




52144 A面 B面




52145 A面 B面




52146 A面 B面




52147 A面 B面



52148 A面 B面



52149 A面 B面



52150 A面 B面

REVERSE BORDER STYLE リバーシブルボーダースタイル

リバーシブルボーダースタイルRB01～RB04

形態安定縫製仕様価格表 (約2倍ヒダ/タッセル含む)

丈 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	33,000	47,400	61,800	76,200	90,600
～140	36,600	52,800	69,000	85,200	101,400
～160	40,200	58,200	76,200	94,200	112,200
～180	43,800	63,600	83,400	103,200	123,000
～200	47,400	69,000	90,600	112,200	133,800
～220	51,000	74,400	97,800	121,200	144,600
～240	54,600	79,800	105,000	130,200	155,400
～260	58,200	85,200	112,200	139,200	166,200
約1.5倍ヒダ	～196	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

※生地見本はFD P.89をご覧ください。

ブレースェード

RBS01 ボトムリバーシブルスタイル価格表

RBS02 サイドリバーシブルスタイル価格表 ドラム式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	32,800	41,400	50,400	67,600	76,800
～140	37,000	46,000	55,200	75,200	85,200
～180	41,200	50,200	60,000	83,000	93,200
～220	45,600	54,800	65,000	90,600	101,400
～260	49,600	59,200	69,800	98,400	109,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り巾は200cmまでとなります。
(最大仕上り巾240cm)

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	29,800	38,400	47,400	64,600	73,800
～140	34,000	43,000	52,200	72,200	82,200
～180	38,200	47,200	57,000	80,000	90,200
～220	42,600	51,800	62,000	87,600	98,400
～260	46,600	56,200	66,800	95,400	106,400

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

Style no.RB01

BOTTOM REVERSE STYLE

ボトムリバーズ
スタイル


対応品番：52143～52150
対応窓：掃き出し / 腰窓

カーテンの本体を生地A面(表)、裾を生地B面(裏)でアクセントをつけたボトムリバーズスタイルです。



RB01 - 52150 (本体A面ボーダーB面)

仕様説明



- 基本仕様：本体…生地A面(表) ボーダー…生地B面(裏)
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
- 上部仕様：約2倍ヒダ(三つ山) 約1.5倍ヒダ(二つ山)
- 取付け方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：約2.5cmダブル折り返し
- ボーダー：本体と同継ぎ
- 裾部仕様：約10cmダブル折り返し
- ウェイト：両サイドウェイト入り
- ボーダー丈：基本設定40cm(最小20cm)
- タッセル：生地A面(表)の共生地タッセル付き

- 開き方：両開き / 片開き(右寄せ・左寄せ)を指定
- 形態安定加工：形態安定加工付き
- 巾：片開き270cm / 両開き540cmまで
- 丈：260cmまで
- (上記サイズ以上の場合、未加工となります)

※生地見本はFD P.89をご覧ください。
価格表はP.27を、ご注文方法はP.119をご覧ください。

Style no.RB02

TOP REVERSE STYLE

トップリバーズ
スタイル


対応品番：52143～52150
対応窓：掃き出し / 腰窓

カーテンの本体を生地A面(表)、トップのアクセントを生地B面(裏)であしらったトップリバーズスタイルです。



RB02 - 52148 (本体A面ボーダーB面)

仕様説明



- 基本仕様：本体…生地A面(表) ボーダー…生地B面(裏)
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
- 上部仕様：約2倍ヒダ(三つ山) 約1.5倍ヒダ(二つ山)
- 取付け方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：約2.5cmダブル折り返し
- ボーダー：本体と同継ぎ
- 裾部仕様：約10cmダブル折り返し
- ウェイト：両サイドウェイト入り
- ボーダー丈：基本設定40cm(最小20cm)
- タッセル：生地A面(表)の共生地タッセル付き

- 開き方：両開き / 片開き(右寄せ・左寄せ)を指定
- 形態安定加工：形態安定加工付き
- 巾：片開き270cm / 両開き540cmまで
- 丈：260cmまで
- (上記サイズ以上の場合、未加工となります)

※生地見本はFD P.89をご覧ください。
価格表はP.27を、ご注文方法はP.119をご覧ください。

REVERSE BORDER STYLE

Style no. RB03

SIDE REVERSE STYLE

サイドリバーース
スタイル


対応品番：52143～52150
対応窓：掃き出し / 腰窓

カーテンの本体を生地A面(表)、サイドを生地B面(裏)でアクトをつけたサイドリバーーススタイルです。



RB03 - 52144 (本体A面ボーダーB面)

仕様説明



- 基本仕様：本体…生地A面(表) ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
 - 上部仕様：約2倍ヒダ(三つ山) 約1.5倍ヒダ(二つ山)
 - 取付け方法：天井付・正面付を選択
 - 耳部仕様：約2.5cmダブル折り返し
 - 裾部仕様：約10cmダブル折り返し
 - ウェイト：両サイドウェイト入り
 - ボーダー巾：裾巾 約20cm固定
 - タッセル：生地A面(表)の共生地タッセル付き
- 開き方：両開き / 片開き (右寄せ・左寄せ)を指定
■ 形態安定加工：形態安定加工付き
巾：片開き270cm / 両開き540cmまで
丈：260cmまで
(上記サイズ以上の場合、未加工となります)

※生地見本はFD P.89をご覧ください。
価格表はP.27を、ご注文方法はP.120をご覧ください。

Style no. RB04

SLIM REVERSE STYLE

スリムリバーース
スタイル


対応品番：52143～52150
対応窓：掃き出し / 腰窓

カーテンの本体を生地A面(表)、カーテンの下部を生地B面(裏)でアクセントをつけたスリムリバーーススタイルです。



RB04 - 52147 (本体A面ボーダーB面)

仕様説明



- 基本仕様：本体…生地A面(表) ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
 - 上部仕様：約2倍ヒダ(三つ山) 約1.5倍ヒダ(二つ山)
 - 取付け方法：天井付・正面付を選択
 - 耳部仕様：約2.5cmダブル折り返し
 - ボーダー：本体と同継ぎ
 - 裾部仕様：約10cmダブル折り返し
 - ウェイト：両サイドウェイト入り
 - ボーダー丈：基本設定20cm (最小15cm～最大40cm)
 - タッセル：生地A面(表)の共生地タッセル付き
- 開き方：両開き / 片開き (右寄せ・左寄せ)を指定
■ 形態安定加工：形態安定加工付き
巾：片開き270cm / 両開き540cmまで
丈：260cmまで
(上記サイズ以上の場合、未加工となります)

※生地見本はFD P.89をご覧ください。
価格表はP.27を、ご注文方法はP.120をご覧ください。

Style no.RBS01

PLAIN
SHADE
BOTTOM
REVERSE
STYLE

プレーンシェード
ボトムリバー
スタイル


対応品番：52143～52150
対応窓：掃き出し / 腰窓 / 小窓
対応メカ：コード式 / ドラム式

プレーンシェードの本体を生地A面(表)裾を生地B面(裏)でアクセントをつけたボトムリバーズスタイル、たたみ上げた時に10cm程度見えてきます。



RBS01 - 52146 (本体A面ボーダーB面)

仕様説明



※イラストはコードタイプです。

- 基本仕様：本体…生地A面(表) ボーダー…生地B面(裏)
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
- 仕上り巾 コード式：30～240cm
- 仕上り巾 ドラム式：30～240cm
- 仕上り丈：50～260cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置：右 / 左操作選択

- 上部仕様：フラットタイプ
- ボトムボーダー丈：約15cm固定
(ボーダー部分は、たたみ上げた時に約10cm見えてきます)
- リングテープ：リングピッチ20cm固定
- リングテープ縫い方：下部から縫製
- 裾部仕様：ウエイトバー入り
※仕上り丈によって最上部のたたみ幅が
他の段と均等にならない場合があります。

※生地見本はFD P.89をご覧ください。
価格表はP.27を、ご注文方法はP.121をご覧ください。

Style no.RBS02

PLAIN
SHADE
SIDE
REVERSE
STYLE

プレーンシェード
サイドリバー
スタイル


対応品番：52143～52150
対応窓：掃き出し / 腰窓 / 小窓
対応メカ：コード式 / ドラム式

プレーンシェードの本体を生地A面(表)両サイドを生地B面(裏)でアクセントをつけたサイドリバーズスタイルです。



RBS02 - 52149 (本体A面ボーダーB面)

仕様説明



※イラストはコードタイプです。

- 基本仕様：本体…生地A面(表) ボーダー…生地B面(裏)
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
- 仕上り巾 コード式：30～240cm
- 仕上り巾 ドラム式：30～240cm
- 仕上り丈：50～260cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置：右 / 左操作選択

- 上部仕様：フラットタイプ
- サイドボーダー巾：左右各10cm (最小10cm～最大30cm)
- リングテープ：リングピッチ20cm固定
- リングテープ縫い方：上部から縫製
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

※生地見本はFD P.89をご覧ください。
価格表はP.27を、ご注文方法はP.121をご覧ください。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式




60 - 52258

Style no.60

プレーンシェード

フラットな布をやわらかくたたみ上げます。
生地の表情そのものを楽しめる人気のスタイル。
上下方向に昇降し、自由な位置でとめられるので
日差しの調整も可能です。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：30～240cm
- 仕上り巾 ドラム式：30～400cm
- 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- リングテープ：リングピッチ20cm固定
- リングテープ縫い方：上部から縫製
- 裾部仕様：ウェイトバー入り

※ イラストはコードタイプです。

60 - 52258

丈 巾	コード式				
	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	16,900	21,200	32,500	37,200	41,900
～140	20,000	24,400	38,200	43,000	47,900
～180	23,100	27,600	44,500	49,400	54,500
～220	26,200	30,800	49,600	54,600	59,900
～260	29,200	34,000	55,900	61,000	66,500
～300	31,800	36,700	60,400	65,600	71,400

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

※生地見本はFD P.137をご覧ください。

丈 巾	ドラム式							
	30～45	～90	～140	～190	～240	～290	～340	～390
50～100	19,900	24,200	35,500	40,200	44,900	57,900	62,600	67,300
～140	23,000	27,400	41,200	46,000	50,900	67,000	71,800	76,600
～180	26,100	30,600	47,500	52,400	57,500	75,900	80,800	85,700
～220	29,200	33,800	52,600	57,600	62,900	83,200	88,200	93,300
～260	32,200	37,000	58,900	64,000	69,500	92,100	97,500	102,300
～300	34,800	39,700	63,400	68,600	74,400	99,500	104,700	110,000

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式



60 - 52555


Style no.60

プレーンシェード (エンブroidアリー)

裾にスカラップがあるエンブroidアリー生地を、生地
の表情そのものを楽しめるプレーンシェードに仕上げました。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。

対応品番	生地巾	生地使い	最小仕上り丈	最大仕上り丈
52044・52045	290cm	ヨコ使い	100cm	260cm
52474	290cm	ヨコ使い	50cm	260cm
52546	290cm	ヨコ使い	100cm	260cm
52555	270cm	ヨコ使い	50cm	240cm

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：30～240cm
 - 仕上り巾 ドラム式：30～240cm
 - 仕上り丈：50～260cm
(生地により異なります)
 - ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまで
となります。
 - 操作位置：右/左操作を選択
 - 上部仕様：フラットタイプ
 - リングテープ：リングピッチ20cm固定
 - リングテープ縫い方：裾部から縫製
 - 裾部仕様：ウエイトバー入り
- ※ イラストはコードタイプです。

60 - 52555

コード式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	31,700	36,000	40,500	45,100	49,800
～140	32,500	36,900	41,600	46,400	51,300
～180	33,300	37,800	42,700	47,600	52,700
～220	34,100	38,800	43,800	48,800	54,200
～240	34,900	39,700	45,000	50,100	55,600

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円


※生地見本はFD P.289をご覧ください。

ドラム式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	34,700	39,000	43,500	48,100	52,800
～140	35,500	39,900	44,600	49,400	54,300
～180	36,300	40,800	45,700	50,600	55,700
～220	37,100	41,800	46,800	51,800	57,200
～240	37,900	42,700	48,000	53,100	58,600

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

プレーンシェード(形状記憶加工)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式



52350

たたみグセをつけなくても綺麗な
たたみしろを形づくります。



52350

プレーンシェード (形状記憶加工)

人気のプレーンシェードのたたみ上がりに
形状記憶加工を施しました。
滑らかでやわらかなラインを描くように生地が
美しくたたみ上がります。


■ プレーンシェード(形状記憶加工)の価格算出方法
(プレーンシェードの上代) + ¥3,000

丈 巾	コード式				
	30~45	~90	~140	~190	~240
50~100	16,900	21,200	30,100	34,800	39,500
~140	19,200	23,600	34,200	39,000	43,900
~180	21,500	26,000	38,300	43,200	48,300
~220	23,800	28,400	42,400	47,400	52,700
~260	26,000	30,800	46,400	51,500	57,100
~270	28,300	33,200	50,500	55,700	61,500

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

※生地見本はFD P.180をご覧ください。

仕様説明



※ イラストはコードタイプです。

- 仕上り巾 コード式：30~240cm
- 仕上り巾 ドラム式：30~270cm
- 仕上り丈：50~270cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまで
となります。
- 操作位置：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- リングテープ：リングピッチ基準20cm
(仕上がり丈により変動します)
- リングピッチは均等
- リング間に1cm角の透明キューブ入り
(生地が美しくたたみ上がります)
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

丈 巾	ドラム式					
	30~45	~90	~140	~190	~240	~270
50~100	19,900	24,200	33,100	37,800	42,500	53,100
~140	22,200	26,600	37,200	42,000	46,900	59,200
~180	24,500	29,000	41,300	46,200	51,300	65,100
~220	26,800	31,400	45,400	50,400	55,700	71,200
~260	29,000	33,800	49,400	54,500	60,100	77,000
~270	31,300	36,200	53,500	58,700	64,500	83,200

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。




52116

スリムシェード (形状記憶加工)

スリット(細長窓)に対応したスリムタイプのシェード。可能サイズは最小幅180mmから。形状記憶加工を施しました。滑らかでやわらかなラインを描くように生地が美しくたたみ上がります。今まで悩んでいたスリット窓のスタイルも解決、さらにコーディネート幅が広がります。

仕様説明



- メカタイプ：コード式のみ
- 仕上り巾：18~30cm
- 仕上り丈：50~240cm
- 操作位置：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- リングテープ：リングピッチ基準20cm (仕上がり丈により変動します)
- リングピッチは均等
- リング間に1cm角の透明キューブ入り (生地が美しくたたみ上がります)
- 裾部仕様：ウェイトバー入り


52116 コード式

丈	巾	価格
50~100	18~30	19,700
~140		22,700
~180		25,200
~220		28,300
~240		30,000

※生地見本はFD P.85をご覧ください。

Roman Shade

スリムシェード (形状記憶加工)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

細長窓

対応メカ

コード式




52477

ベビースワンシェード

スリット(細長)窓に対応したスリムタイプのシェード。中央部をたくし上げて作るやわらかなスワッグが、キュートな印象です。可能サイズは最小幅200mmから。スリット窓をちょっぴりかわいく演出します。

仕様説明



- メカタイプ：コード式のみ
- 仕上り巾：20~50cm
- 仕上り丈：50~240cm
- 操作位置：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- リングテープ：リングピッチ15cm
- リングテープ位置：幕体中心
- 裾部仕様：三つ巻

52477 コード式

丈	巾	価格
50~100	20~50	16,100
~140		18,500
~180		20,600
~220		22,900
~240		24,200

※生地見本はFD P.241をご覧ください。

Roman Shade

ベビースワンシェード



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

細長窓

対応メカ

コード式

Roman Shade

no.63

シャープシェード



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式




63 - 52219

Style no.63

シャープシェード

等間隔に入れた横のバーで、すっきりスマートにたたみ上げるスタイル。直線的なラインを強調したデザインはモダンなイメージ、和空間にも似合います。昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：30～240cm
 - 仕上り巾 ドラム式：30～400cm
 - 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
 - 操作位置：右/左操作を選択
 - 上部仕様：フラットタイプ
 - バーピッチ：20cm間隔
 - バー縫い方：上部から縫製
 - 裾部仕様：ウエイトバー入り
- ※ イラストはコードタイプです。

63-52219

コード式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	17,600	23,600	29,900	41,800	47,900
～140	20,500	26,900	33,600	47,800	54,500
～180	23,300	30,100	37,300	53,900	61,100
～220	26,200	33,400	41,100	59,900	67,600
～260	29,100	36,900	45,200	66,400	74,900
～300	32,100	40,400	49,300	72,900	82,100

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

※生地見本はFD P.127をご覧ください。

ドラム式

丈 巾	30～45	～90	～140	～190	～240	～290	～340	～390
50～100	20,600	26,600	32,900	44,800	50,900	58,700	70,600	76,800
～140	23,500	29,900	36,600	50,800	57,500	65,600	79,700	86,200
～180	26,300	33,100	40,300	56,900	64,100	72,600	89,100	96,000
～220	29,200	36,400	44,100	62,900	70,600	79,500	98,000	105,300
～260	32,100	39,900	48,200	69,400	77,900	87,200	108,000	115,800
～300	35,100	43,400	52,300	75,900	85,100	94,900	118,000	126,300

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

Roman Shade

no.64

ピーコックシェード

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

ドラム式




64 - 52386

Style no.64

ピーコックシェード

シェードを上げると裾が丸く扇のように変化、全部下ろすとシャープシェードのようにシンプルになる個性的なデザイン。縦長窓におすすめのスタイルです。昇降は操作の軽いドラムタイプ。

仕様説明



- メカタイプ：ドラム式のみ
- 仕上り巾：最小65～最大180cm ※
※1巾使いのため生地により最大巾が異なります
- 仕上り丈：110～300cm
※仕上り丈は仕上り巾の約1.7倍以上必要です
- 操作位置：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- バーピッチ：上部20cm
下部デザイン部10cm
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

スタイルを形成するには仕上り巾から仕上り巾の約1/2を引いたサイズになります。

64-52386

ドラム式

丈 巾	65～70	～90
～110	32,600	
～140	35,200	39,500
～180	41,800	46,100
～220	46,000	51,000
～260	53,500	57,600
～300	56,900	62,500

※生地見本はFD P.190をご覧ください。




52389 + 52580

プレーンシェード (サンカット)

プレーンシェードに裏地付き縫製を施し、針穴からの光漏れをなくしたハイグレードなシェード。寝室や書斎、ホテルの客室などにもおすすめ。

表生地、裏生地ともに遮光生地よりお選びください。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式: 30~190cm
 - 仕上り巾 ドラム式: 30~290cm
 - 仕上り丈: 50~300cm
ドラム式: 仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
 - 操作位置: 右/左操作を選択
 - 上部仕様: フラットタイプ
 - リングテープ: リングピッチ20cm
 - リングテープ縫い方: 上部から縫製
 - 裾部仕様: ウェイトバー入り
- ※ イラストはコードタイプです。

52389 + 52580

コード式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190
50~100	25,100	33,700	45,800	55,000
~140	27,700	36,600	50,100	59,600
~180	30,400	39,400	54,400	64,100
~220	33,000	42,300	58,800	68,800
~260	35,600	45,200	63,000	73,300
~300	38,300	48,100	67,300	77,900

52389 ※生地見本はFD P.190をご覧ください。
52580 ※生地見本はFD P.299をご覧ください。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾190cm)

ドラム式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~290
50~100	28,100	36,700	48,800	58,000	70,500	82,900
~140	30,700	39,600	53,100	62,600	76,600	89,400
~180	33,400	42,400	57,400	67,100	82,700	95,500
~220	36,000	45,300	61,800	71,800	88,600	101,800
~260	38,600	48,200	66,000	76,300	94,600	107,900
~300	41,300	51,100	70,300	80,900	100,800	114,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。(最大仕上り巾290cm)

■ プレーンシェード(サンカット)の価格算出方法

表生地プレーンシェードの上代 + 裏生地プレーンシェードの上代

Roman Shade

プレーンシェード(サンカット)

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式




52399

シャープシェード (サンカット)

裏面アクリル樹脂コーティングタイプ、ハイパー遮光タイプの生地に特殊な縫製を施し、針穴からの光漏れをなくしたハイグレードシェード。寝室や書斎、ホテルの客室などにもおすすめ。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式: 30~240cm ※
 - 仕上り巾 ドラム式: 30~290cm ※
 - 仕上り巾 生地により異なります。 ※最大仕上り巾は生地により異なります。
 - 仕上り丈: 50~300cm
ドラム式: 仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
 - 操作位置: 右/左操作を選択
 - 上部仕様: フラットタイプ
 - バーピッチ: 約30cm間隔
 - 耳部仕様: メローロック仕様
 - 裾部仕様: メローロック仕様
ウェイトバー入り
- ※ イラストはコードタイプです。

対応品番	生地巾	生地使い	最大仕上り巾	最大仕上り丈
52398 ~ 52400	140cm	タテ使い※	290cm	300cm
52404 ~ 52406	150cm	タテ使い	140cm	
52407 ~ 52409	150cm	タテ使い	140cm	
52410 ・ 52411	150cm	タテ使い	140cm	

※縫製の特性上、仕上り巾が131cm以上から生地をヨコ使いにて製作いたします。

52399

コード式

丈 巾	30~50	~90	~140	~190	~240
50~100	45,600	53,800	63,700	82,600	97,100
~150	54,900	64,400	75,300	99,700	115,300
~200	64,300	75,000	87,000	116,600	133,500
~250	73,700	85,800	98,600	133,700	151,800
~300	83,100	96,400	110,200	150,700	170,000

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

※生地見本はFD P.192をご覧ください。

ドラム式

丈 巾	30~50	~90	~140	~190	~240	~290
50~100	48,600	56,800	66,700	85,600	100,100	122,100
~150	57,900	67,400	78,300	102,700	118,300	145,500
~200	67,300	78,000	90,000	119,600	136,500	168,900
~250	76,700	88,800	101,600	136,700	154,800	192,300
~300	86,100	99,400	113,200	153,700	173,000	215,600

※ドラム式: 仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。(最大仕上り巾290cm)

Roman Shade

シャープシェード(サンカット)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し


腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式
1チェーン



65 - 52061 + 52060

Style no.65


ダブルシェード
(プレーン+プレーン)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。フラットなプレーンの組み合わせは、生地のデザインがそのまま楽しめます。2枚のコーディネートによって様々な演出ができる、おすすめのスタイルです。

■ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代 + 後幕シェードの上代) - ¥5,000

仕様説明



- 仕上り巾
コード式：30～240cm
ドラム式1チェーン：30～400cm
- 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置
コード式：右/左/両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- リングテープ：リングピッチ20cm固定
- リングテープ縫い方：上部から縫製
- 裾部仕様：ウェイトバー入り

※イラストはコードタイプ両側操作です。

65-52061 + 52060

コード式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240
50~100	26,300	35,000	50,900	65,700	81,500
~140	32,900	41,800	60,100	77,400	96,500
~180	39,400	48,400	69,500	89,700	111,200
~220	46,000	55,200	78,800	101,900	126,100
~260	49,600	59,200	85,400	108,800	135,900
~300	56,200	65,900	95,100	121,400	150,800

※コード式価格=ドラム式価格-6,000円(最大仕上り巾240cm)


ドラム式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	32,300	41,000	56,900	71,700	87,500	99,900	121,200	130,500
~140	38,900	47,800	66,100	83,400	102,500	115,200	142,100	151,700
~180	45,400	54,400	75,500	95,700	117,200	130,000	161,500	171,300
~220	52,000	61,200	84,800	107,900	132,100	145,300	181,800	191,900
~260	55,600	65,200	91,400	114,800	141,900	155,100	194,600	204,400
~300	62,200	71,900	101,100	127,400	156,800	170,400	215,000	225,500

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

52061 ※生地見本はFD P.50をご覧ください。

52060 ※生地見本はFD P.49をご覧ください。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式
1チェーン



67-52435+52477

Style no.67

ダブルシェード (プレーン+シャープ)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。前幕にプレーン、後幕にシャープシェードの組み合わせはシンプル+モダンな雰囲気。2枚のコーディネートによってモダンな空間にも、和空間にも似合います。

■ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代 + 後幕シェードの上代) - ¥5,000

67-52435+52477

コード式


丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240
50~100	26,400	36,700	47,500	62,800	73,600
~140	31,600	42,400	53,700	71,100	82,600
~180	36,600	47,900	60,000	79,400	91,800
~220	41,800	53,600	66,400	87,700	100,800
~260	46,900	59,400	73,000	96,500	110,500
~300	52,200	65,300	79,700	105,300	120,200

※コード式価格=ドラム式価格-6,000円(最大仕上り巾240cm)

52435 ※生地見本はFD P.211をご覧ください。

52477 ※生地見本はFD P.241をご覧ください。

仕様説明




- 仕上り巾
コード式：30~240cm
ドラム式1チェーン：30~400cm
- 仕上り丈：50~300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置
コード式：右/左/両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- 前幕：リングテープ
リングピッチ20cm固定
- 前幕：リングテープ縫い方
上部から縫製
- 後幕：バーピッチ20cm間隔
- 後幕：バー縫い方 上部から縫製
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプ両側操作です。

ドラム式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	32,400	42,700	53,500	68,800	79,600	93,500	114,500	125,400
~140	37,600	48,400	59,700	77,100	88,600	103,200	127,900	139,200
~180	42,600	53,900	66,000	85,400	97,800	112,600	141,300	153,100
~220	47,800	59,600	72,400	93,700	106,800	122,300	154,400	166,700
~260	52,900	65,400	79,000	102,500	116,500	132,400	168,700	181,400
~300	58,200	71,300	85,700	111,300	126,200	142,800	182,800	196,200

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式
1チェーン



68-52018 + 52560

Style no.68

ダブルシェード
(シャープ+プレーン)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。前幕にシャープ、後幕にプレーンシェードの組み合わせはモダン+シンプルな雰囲気。2枚のコーディネートによってモダンな空間にも、和空間にも似合います。

■ ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代 + 後幕シェードの上代) - ¥5,000

68-52018 + 52560

コード式


丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240
50~100	28,800	39,100	49,900	65,900	76,600
~140	35,500	46,300	57,700	76,600	88,300
~180	42,000	53,400	65,500	87,500	99,800
~220	46,200	58,000	70,700	93,300	106,500
~260	52,800	65,400	79,000	104,700	118,600
~300	59,500	72,700	87,100	116,400	131,300

※コード式価格=ドラム式価格-6,000円(最大仕上り巾240cm)

52018 ※生地見本はFD P.19をご覧ください。

52560 ※生地見本はFD P.293をご覧ください。

仕様説明




※イラストはコードタイプ両側操作です。

- 仕上り巾
コード式：30~240cm
ドラム式1チェーン：30~400cm
- 仕上り丈：50~300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置
コード式：右/左/両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- 前幕：バーピッチ20cm間隔
- 前幕：バー縫い方 上部から縫製
- 後幕：リングテープ
リングピッチ20cm固定
- 後幕：リングテープ縫い方 上部から縫製
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

ドラム式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	34,800	45,100	55,900	71,900	82,600	96,600	119,500	130,400
~140	41,500	52,300	63,700	82,600	94,300	108,800	136,900	148,200
~180	48,000	59,400	71,500	93,500	105,800	120,700	154,700	166,600
~220	52,200	64,000	76,700	99,300	112,500	127,900	164,500	176,800
~260	58,800	71,400	85,000	110,700	124,600	140,600	182,800	195,400
~300	65,500	78,700	93,100	122,400	137,300	153,900	200,900	214,300

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

ドラム式
1チェーン



69 - 52396 + 52513

Style no.69


ダブルシェード (シャープ+シャープ)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。シャープシェード&シャープシェードの組み合わせは、より直線的なラインを強調したスタイリッシュでモダンなイメージです。モダンな空間はもちろん、和空間にも似合います。

■ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代 + 後幕シェードの上代) - ¥5,000

仕様説明



- 仕上り巾
コード式：30~240cm
ドラム式1チェーン：30~400cm
 - 仕上り丈：50~300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
 - 操作位置
コード式：右/左/両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右/左操作を選択
 - 上部仕様：フラットタイプ
 - 前幕後幕：パーピッチ20cm間隔
 - 前幕後幕：パー縫い方 上部から縫製
 - 裾部仕様：ウエイトバー入り
- ※ イラストはコードタイプ両側操作です。

69 - 52396 + 52513

コード式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240
50~100	24,300	36,300	50,900	63,500	77,400
~140	28,100	40,900	57,000	70,400	86,200
~180	31,800	45,400	62,900	77,500	95,000
~220	35,500	50,100	69,000	84,400	103,700
~260	39,500	55,100	75,900	92,500	113,700
~300	43,600	60,200	82,800	100,400	123,700

※コード式価格=ドラム式価格-6,000円(最大仕上り巾240cm)

52396 ※生地見本はFD P.190をご覧ください。

52513 ※生地見本はFD P.263をご覧ください。

ドラム式

丈 巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	30,300	42,300	56,900	69,500	83,400	99,100	116,900	129,400
~140	34,100	46,900	63,000	76,400	92,200	108,500	128,800	141,800
~180	37,800	51,400	68,900	83,500	101,000	118,000	141,100	155,000
~220	41,500	56,100	75,000	90,400	109,700	127,400	152,500	167,200
~260	45,500	61,100	81,900	98,500	119,700	138,300	166,200	181,800
~300	49,600	66,200	88,800	106,400	129,700	149,300	179,900	196,400

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

出窓

対応メカ

コード式

ドラム式




50 - 52515

Style no.50

バルーンシェード
(プレーン)

ギャザーによるドレープの美しさ、昇降とともに変化するウェーブが魅力のシェード。やわらかなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も上品に装います。昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：36～250cm
- 仕上り巾 ドラム式：40～400cm
- 仕上り丈：100～300cm
(最大丈は生地により異なります)
- 操作位置：右/左操作を選択

- 上部仕様：ギャザーヒダ
- ヒダ倍率：2.5倍
- リングテープ：リングピッチ15cm
- スワッグ巾：均等割付(最大50cm)
- 裾部仕様：三つ巻

- 出窓対応：コード式：2・3連
ドラム式：2～5連

※ イラストはコードタイプです。

50-52515

コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈 巾	36～50	～100	～150	～200	～250
100～140	20,500	32,200	44,700	57,200	71,400
～180	22,600	35,000	48,400	61,800	77,200
～220	24,600	37,800	52,100	66,400	82,900
～260	25,900	40,600	55,800	70,900	88,800
～280	28,700	43,400	59,500	75,500	94,500

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につき3,500円プラスになります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円
(最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾250cm)

※生地見本はFD P.263をご覧ください。

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
丈 巾	40～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400
100～140	23,500	35,200	47,700	60,200	74,400	88,800	103,000	117,200
～180	25,600	38,000	51,400	64,800	80,200	95,500	110,900	126,400
～220	27,600	40,800	55,100	69,400	85,900	102,300	118,900	135,500
～260	28,900	43,600	58,800	73,900	91,800	109,000	126,800	140,600
～280	31,700	46,400	62,500	78,500	97,500	115,700	134,700	153,700

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につき4,500円プラスになります。




51 - 52516

Style no.51

バルーンシェード(共生地フリル)

ギャザーによるドレープの美しさ、昇降とともに変化するウェーブとフリルが魅力のシェード。フェミニンなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も華やかに装います。昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：36～250cm
- 仕上り巾 ドラム式：40～400cm
- 仕上り丈：100～300cm (最大丈は生地により異なります)
- 操作位置：右/左操作を選択

- 上部仕様：ギャザーヒダ
- ヒダ倍率：2.5倍
- リングテープ：リングピッチ15cm
- スワッグ巾：均等割付 (最大50cm)
- 裾部仕様：16cm巾フリル付き

- 出窓対応：コード式：2・3連
ドラム式：2～5連

※ イラストはコードタイプです。

51-52516

コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈 巾	36～50	～100	～150	～200	～250
100～140	21,300	33,800	47,300	60,600	75,600
～180	23,400	36,600	51,000	65,200	81,400
～220	25,400	39,400	54,700	69,800	87,200
～260	26,700	42,200	58,400	74,400	93,000
～280	29,500	45,000	62,100	79,000	98,800

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につき3,500円プラスになります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円 (最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾250cm)

※生地見本はFD P.263をご覧ください。

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
丈 巾	40～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400
100～140	24,300	36,800	50,300	63,600	78,600	93,800	108,800	123,800
～180	26,400	39,600	54,000	68,200	84,400	100,500	116,700	133,000
～220	28,400	42,400	57,700	72,800	90,200	107,300	124,700	142,100
～260	29,700	45,200	61,400	77,400	96,000	114,000	132,600	147,200
～280	32,500	48,000	65,100	82,000	101,800	120,800	140,500	160,300

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につき4,500円プラスになります。




52 - 52519

Style no.52

バルーンシェード(箱ヒダ)

箱ヒダによるすっきりとしたドレープの美しさ、昇降とともに変化するウェーブが魅力のシェード。シンプル&フェミニンなスタイルは、モダン空間にも似合います。昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：36～250cm
- 仕上り巾 ドラム式：40～400cm
- 仕上り丈：100～300cm (最大丈は生地により異なります)
- 操作位置：右/左操作を選択

- 上部仕様：逆箱ヒダ
- ヒダ倍率：2倍
- リングテープ：リングピッチ15cm
- スワッグ巾：均等割付 (最大50cm)
- 裾部仕様：三つ巻

※ イラストはコードタイプです。

52-52519

コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈 巾	36～50	～100	～150	～200	～250
100～140	20,200	28,000	39,800	48,500	62,000
～180	23,000	31,600	45,000	54,600	70,000
～220	25,800	35,100	50,200	60,700	78,100
～260	27,800	38,700	55,500	66,900	86,200
～300	31,400	42,300	60,700	73,000	94,300

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円 (最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾250cm)

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
丈 巾	40～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400
100～140	23,200	31,000	42,800	51,500	65,000	75,500	89,000	99,400
～180	26,000	34,600	48,000	57,600	73,000	84,600	100,000	111,600
～220	28,800	38,100	53,200	63,700	81,100	93,600	111,000	123,800
～260	30,800	41,700	58,500	69,900	89,200	102,700	122,000	132,000
～300	34,400	45,300	63,700	76,000	97,300	111,700	133,000	148,200

Roman Shade

no.51

バルーンシェード(共生地フリル)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し 腰窓
小窓 出窓

対応メカ

コード式
ドラム式

Roman Shade

no.52

バルーンシェード(箱ヒダ)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し 腰窓
小窓

対応メカ

コード式
ドラム式

クリンプシェード(形状記憶加工)

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

ドラム式



52518



52518


クリンプシェード (形状記憶加工)

複雑な立体折模様を施し、美しい陰影を演出するシェード。
形状記憶加工により折模様も崩れることなく昇降できます。
モダンな空間にも似合うスタイルです。

対応品番	生地巾	生地使い	最小 仕上り巾	最大 仕上り巾	最大 仕上り丈
52477	300cm	ヨコ使い※	50 cm	285cm	260 cm
52517 ~ 52522	200cm	タテ使い		190cm	
52523	300cm	ヨコ使い※		285cm	
52524・52525	300cm	ヨコ使い※		285cm	

※加工の特性上、タテ使いにて製作いたします。

仕様説明



- メカタイプ：ドラム式のみ
- 仕上り巾：50~285cm
(最大巾は生地により異なります)
- 仕上り丈：50~260cm
- 操作位置：右/左操作を選択

- 上部仕様：フラットタイプ
- 両サイド：超音波カット加工
- リングピッチ：約5cm
(リングテープ不使用)
(裏面はピッチコードを使用し折模様を保持しております)
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

丈 巾	52477					ドラム式
	50~90	~140	~190	~240	~285	
50~100	52,900	65,800	80,800	104,400	128,000	
~140	64,400	76,400	100,400	131,100	157,800	
~180	77,000	90,800	121,200	162,800	192,800	
~220	88,600	104,000	140,700	185,800	226,100	
~260	100,100	118,200	160,200	212,500	259,500	

※生地見本はFD P.241をご覧ください。

丈 巾	52517~52522			ドラム式
	50~90	~140	~190	
50~100	47,400	60,300	75,300	
~140	57,200	69,200	93,200	
~180	67,800	81,600	112,000	
~220	77,800	93,200	129,900	
~260	87,600	105,700	147,700	

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

丈 巾	52523					ドラム式
	50~90	~140	~190	~240	~285	
50~100	52,000	64,900	79,900	103,500	127,100	
~140	63,200	75,200	99,200	129,900	156,600	
~180	75,400	89,200	119,600	161,200	191,200	
~220	86,800	102,200	138,900	184,000	224,300	
~260	98,000	116,100	158,100	210,400	257,400	

※生地見本はFD P.265をご覧ください。

丈 巾	52524・52525					ドラム式
	50~90	~140	~190	~240	~285	
50~100	52,100	65,000	80,000	103,600	127,200	
~140	63,400	75,400	99,400	130,100	156,800	
~180	75,700	89,500	119,900	161,500	191,500	
~220	87,100	102,500	139,200	184,300	224,600	
~260	98,400	116,500	158,500	210,800	257,800	

※生地見本はFD P.266をご覧ください。




56 - 52518

Style no.56

ウィングシェード

逆箱ヒダによるすっきりとしたドレープの美しさ、シェードが上がるにつれて緩やかに変化するウェーブが魅力です。シンプルなスタイルは、モダン空間にも似合います。昇降はコードとドラムタイプから選べます。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：100～250cm
- 仕上り巾 ドラム式：100～400cm
- 仕上り丈：100～300cm (最大丈は生地により異なります)
- 操作位置：右/左操作を選択
- 上部仕様：逆箱ヒダ
- ヒダ倍率：1.3倍
- リングテープ：リングピッチ15cm
- スワッグ巾：均等割付(最大100cm)
- 裾部仕様：三つ巻

※ イラストはコードタイプです。

56-52518

コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	
丈 巾	100	～150	～200	～250
100～140	26,900	38,700	46,300	56,700
～180	30,400	43,800	52,200	63,900
～220	33,900	49,000	58,200	71,000
～260	37,300	54,100	64,100	78,100
～300	40,800	59,200	70,000	85,200

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾250cm)

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S
丈 巾	100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～450	～500
100～140	29,900	41,700	49,300	59,700	72,300	82,700	92,100	102,500	112,900
～180	33,400	46,800	55,200	66,900	81,100	92,700	103,100	113,500	123,900
～220	36,900	52,000	61,200	74,000	89,800	102,600	114,100	125,500	136,900
～260	40,300	57,100	67,100	81,100	98,500	112,500	126,500	140,500	154,500
～300	43,800	62,200	73,000	88,200	107,300	122,400	136,500	150,500	164,500

Roman Shade

no.56

ウィングシェード



このマーク商品 全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

対応メカ

コード式

ドラム式




57 - 52515

Style no.57

オーストリアンシェード

生地をたっぷりとした細やかなドレープとフリルがゴージャスで華やか。伝統的なクラシックスタイルは華やかに窓辺を演出します。大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



- 仕上り巾 コード式：36～225cm
- 仕上り巾 ドラム式：40～400cm
- 仕上り丈：50～300cm
- 操作位置：右/左操作を選択
- 生地使い：タテ使い (横使い生地はタテ使いにて作成 ※1) ※1生地をタテ使いで製作するため商品により柄の向きが変わります。
- 上部仕様：フラット
- ヒダ倍率：3.5倍
- リングテープ：リングピッチ15cm
- スワッグ巾：均等割付(最大45cm)
- 両サイド仕様：8cm巾フリル付き
- 裾部仕様：10cm巾フリル付き

- 出窓対応：コード式：2・3連
- ドラム式：2～5連

※ イラストはコードタイプです。

57-52515

コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈 巾	36～45	～90	～135	～180	～225
50～100	31,000	38,500	47,800	57,200	66,500
～140	39,300	46,900	56,400	65,800	75,200
～180	47,600	55,300	64,900	74,400	84,000
～220	55,900	63,800	73,400	83,000	92,700
～260	64,200	72,200	81,900	91,700	101,400
～300	72,300	80,600	90,400	100,300	110,100

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につき3,500円プラスになります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾225cm)

※生地見本はFD P.263をご覧ください。

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S
丈 巾	40～45	～90	～135	～180	～225	～270	～315	～360	～400
50～100	34,000	41,500	50,800	60,200	69,500	89,500	98,800	108,200	117,200
～140	42,300	49,900	59,400	68,800	78,200	102,000	111,500	120,900	130,000
～180	50,600	58,300	67,900	77,400	87,000	114,600	124,100	133,600	142,800
～220	58,900	66,800	76,400	86,000	95,700	127,100	136,700	146,400	155,700
～260	67,200	75,200	84,900	94,700	104,400	139,600	149,400	159,100	168,500
～300	75,300	83,600	93,400	103,300	113,100	152,100	162,000	171,800	181,400

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につき4,500円プラスになります。

Roman Shade

no.57

オーストリアンシェード



このマーク商品 全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

出窓

対応メカ

コード式

ドラム式

シングルシェード



コード式

操作コードを引いて、止めたい高さでゆるめると止まり、5cmほど引き、ゆるめると下降する、シンプルな操作方法です。小窓や腰窓など、さほど大きくない窓での操作に適しています。



ドラム式

手前のボールチェーンを引き、止めたい高さでゆるめると止まり、2cmほど引き、ゆるめると下降する操作方法です。下降時は、スピードコントローラーにより、適度な速度で下降していきます。大きな窓でも比較的操作負荷がかからないので掃き出し窓や、巾の大きな窓での操作に適しています。

Roman Shade

操作方法

ダブルシェード



コード式 (両側操作・片側操作が選べます)

前幕・後幕ともコード式により操作します。片側操作の場合は、コードセパレーターをご用意しておりますので操作コードが絡まりにくくなります。小窓や腰窓など、さほど大きくない窓での操作に適しています。




ドラム式1チェーン

ドラム式操作をチェーン1本で前幕・後幕両方で行なうタイプです。チェーンの手前を引けば前幕操作、後ろを引けば後幕操作が行なえます。大きな窓でも比較的操作負荷がかからないので掃き出し窓や、巾の大きな窓での操作に適しています。

安全対策


～ 製品を安全に使用していただくために ～

製品には昇降操作するための操作コードやボールチェーンが付属しておりますが、それらが思わぬ事故を招く恐れがあります。回避する為に「安全ジョイント」または「コードクリップ」を装備しております。



危険を回避するため、昇降コードを分離させるための部品です。

付属製品：シングルシェードコード式
ダブルシェードコード式



お子さまの手が届かない位置にコードクリップでボールチェーン束ねてください。

付属製品：シングルシェードドラム式
ダブルシェードドラム式1チェーン

Roman
Shade

安全
対策



警告

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



- 安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

プレーンシェード

ダブルシェード(コード式前幕)(ドラム式1チェーン)のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤(食器食品用)を洗剤の表示に従って必ず水でうすめて
ご使用ください。また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず洗濯ラベルをチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

■ 生地 of 取外し方

1



(準備段階)
シェードは降ろした
状態にしてください。

2

ウエイトバーを外してください。
(操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください)



3

コードアジャスターをリングテープから外してください。



4

昇降コードを生地裏面のリングテープから抜いてください。



リングの形状が、
昇降コードを横から差し込める
ような形になっています。

5

ヘッドレールから生地を取外してください。
(上部マジックテープをはがしてください)



6

昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。



7

取外し完了です。

※生地 of メンテナンスの注意事項
生地 of 裏面に表示してある洗濯表示ラベルに
したがって、クリーニング等を行ってください。

Roman Shade

メン テ ナ ン ス に つ い て

干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊ったら、軽くたたか引張るかして形を整え、自然乾燥させてください。

※注意！ 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地を取付け方法

- 1 昇降コードをほどいてください。



- 2 生地をヘッドレールに取付けてください。



このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取付けてください。

- 3 コードアジャスターをリングテープにセットしてください。



- 4 昇降コードをリングテープに順番に通してください。
(上部の最初のリングがヘッドレールから約10cm以内にあるようでしたら、2番目のリングから通してください)



リングの形状が、昇降コードを横から差し込めるような形になっています。

- 5 ウェイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。



Roman
Shade

メンテナンスについて

① 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対に行ないしないでください。使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

バルーンシェード ダブルシェード(コード式)の後幕のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤(食器食品用)を洗剤の表示に従って必ず水でうすめて
ご使用ください。また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず洗濯ラベルをチェックし、適切な洗濯方法をご確認ください。

■ 生地のお取外し方

1



(準備段階)
シェードは降ろした
状態にしてください。

2

ウエイトバーを外してください。
(操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください)



バルーンシェードの場合は、
昇降コードをほどき、
コードアジャスターから
取外してください。

3

コードアジャスターから昇降コードをほどいて外してください。



ほどく前に目印となるもの
をつけておくと、取付けるときに
調整の手間が省け、便利です。

4



昇降コードを生地裏面の
リングテープから抜いて
ください。

5

ヘッドレールから生地を取外してください。
(上部マジックテープをはがしてください)



6

昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。



7

コードアジャスターを幕体から取外してください。



※コードアジャスターは水洗い・クリーニング可能な
資材ですので、取付けたままでの洗濯も可能です。
その際は、ネットに入れるなど生地を傷めないよう
ご注意ください。

8

取外し完了です。

※生地メンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある洗濯表示ラベルに
したがって、クリーニング等を行ってください。

Roman
Shade

メン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊ったら、軽くたたか引っ張るかして形を整え、自然乾燥させてください。

※注意！ 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地を取付け方法

- 1 昇降コードをほどいてください。



- 2 生地をヘッドレールに取付けてください。




このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取付けてください。

- 3 ハトメに昇降コードを通してから昇降コードをリングテープに順番に通してください。
(上部の最初のリングがヘッドレールから約10cm以内にあるようでしたら、2番目のリングから通してください。)



- 4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
(このとき、取外した際につけておいた目印が元の位置に戻るよう調整しながら巻きつけてください)



- 5 ウェイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。



バルーンシェードの場合は、操作コードをコードアジャスターに結び付けてください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右のバランスを合わせながら（昇降させる時に斜めにならないように）取付けてください。ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。

Roman
Shade

メンテナンスについて

① 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対に行ないしないでください。使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

シャープシェードのメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を洗剤の表示に従って必ず水でうすめて
ご使用ください。また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず洗濯ラベルをチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

■ 生地のお手入れ

1



(準備段階)
シェードは降ろした
状態にしてください。

2

ウエイトバーを外してください。
(裾折り返し部分に開口部がありますので、そこから引き出してください)



シェイパーを外してください。
(袋の端に開口部がありますので、
そこから引き出してください)


3

コードアジャスターから昇降コードをほどこいて外してください。



ほどく前に目印となるもの
をつけておくと、取付けるときに
調整の手間が省け、便利です。

4



昇降コードをシェイパー
の袋のループ部分から
抜いてください。

5

ヘッドレールから生地を取外してください。
(上部マジックテープをはがしてください)



6

昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。



7

コードアジャスターを幕体から取外してください。



※コードアジャスターは水洗い・クリーニング可能な
資材ですので、取付けたままのお洗濯も可能です。
その際は、ネットに入れるなど生地を傷めないよう
ご注意ください。

8

取外し完了です。

※生地メンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある洗濯絵表示ラベルに
したがって、クリーニング等を行ってください。

Roman
Shade

メンテナンスについて

干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊ったら、軽くたたか引っ張るかして形を整え、自然乾燥させてください。


※注意！ 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取付け方法


- 1 昇降コードをほどいてください。



- 2 生地をヘッドレールに取付けてください。




- 3 昇降コードをシェイパーの袋のループ部分に順番に通してください。



昇降コードから垂直に
下ろした位置のループに
通してください。

- 4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
(このとき、取外した際につけておいた目印が元の位置に
戻るように調整しながら巻きつけてください)



- 5 ウェイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。



シェイパーを開口部へ
差し込んでください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右の
バランスを合わせながら（昇降させる時に斜めにならないように）
取付けてください。ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので
生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。

① 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対に行ないしないでください。使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

Roman
Shade

メンテナンスについて

ロールスクリーン
デュエッタ

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

チェーン式




52604D

ロールスクリーン デュエッタ

ドレープとレースをボーダー状に配した生地が1台に2枚ついたロールスクリーンです。生地が上下にスライドすることで、生地を降ろしたままで自在に光の量が調節できます。

生地ピッチ (全生地共通)




※生地特性上、柄崩れや、リピートズレが発生しやすく、速急でご利用の場合、柄がそろわない場合があります。

生地組成 (全生地共通)

タテ糸
ポリエステル100%
ヨコ糸
ポリエステル100%

仕様説明



- メカタイプ：チェーン式のみ
 - 製作可能寸法 巾(W)：30～230cm
丈(H)：30～250cm
 - 操作位置：右/左操作を選択
 - 巾：高さの比率 1：6 以下
 - 最大面積：5.75m²以下
 - 裾部仕様：ウェイトバー露出仕様
- ※ 防災品になります。

52601D - 52605D

丈	巾	チェーン式					
		30～49	～80	～120	～160	～200	～230
30～49	～80	27,500	29,000	31,300	37,800	39,700	41,500
～80	～120	29,500	31,000	33,200	41,700	43,600	45,400
～120	～160	32,000	33,500	35,800	46,600	48,500	50,400
～160	～200	34,600	36,100	38,300	51,600	53,500	55,400
～200	～250	37,100	38,600	40,800	56,600	58,500	60,300
～250	～250	40,200	41,700	43,900	62,700	64,600	66,400

※ の範囲では、製品の中：高さの比率が1：6を超えるサイズは製作できません。
※デュエッタスタイルの価格も上記と同じになります。
※生地見本はFD P.302をご覧ください。

部材の色が選べます。

部品色はLW-111～113・LW-211～213の中からお選びください。(ご指定がない場合は、LW-111ホワイト(木目調)になります。)

〈オフホワイト部品色との組み合わせ〉



ホワイト(木目調)〔LW-111〕



ブラウン(木目調)〔LW-112〕



セピア(木目調)〔LW-113〕

操作チェーン



クリアホワイト



クリアブラウン

〈ダークブラウン部品色との組み合わせ〉



ホワイト(木目調)〔LW-211〕



ブラウン(木目調)〔LW-212〕




セピア(木目調)〔LW-213〕

※操作ユニット、軸受けユニット、ウェイトバー等のカラーは、オフホワイトとダークブラウンの2色となります。

※操作チェーンは、オフホワイト部品色：クリアホワイト、ダークブラウン部品色：クリアブラウンとなります。

〈デュエッタの仕組み〉



高い遮蔽性で
プライバシーを守ります。

2枚の生地の間隔は最大8mmと狭いため、全閉状態にすればしっかりと光をシャットアウト。


1本のチェーンを操作するだけでお好みの調光が可能に。

〈操作方法〉




全閉時

奥(室外側)の操作チェーンを引くと、全閉状態で生地が下まで降ります。



採光時

操作チェーンでドレープ生地とレース生地の重なりを調整することで、お好みの採光が演出できます。




全開時

手前(室内側)の操作チェーンを引くと、全開状態で生地が上がります。

デュエッタスタイル

デュエッタスタイルは、手前と奥の2枚の生地を異なる色で組み合わせたスタイルです。下記おすすめの組み合わせ以外にも好きなカラーを組み合わせることができます。




〈デュエッタスタイルの仕組み〉



デュエッタスタイルの見方と注意点

生地写真は、室内側から見た全閉時の見え方です。(手前に室内側生地を、奥に室外側生地を重ねています。)



警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



ロールスクリーン

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

スプリングタイプ

チェーンタイプ



52613R スプリングタイプ+プルハンドル (オプション)


※ プルハンドルについてはP.58をご覧ください。

ロールスクリーン

シンプルなロールスクリーンは空間をスタイリッシュに演出。どんな空間にも合う12色のカラーバリエーション。

52606R~52613Rはウォッシュャブルタイプの生地ですので、洗濯機で洗うことができます。

仕様説明



※ イラストはスプリングタイプです。

※ 防災品になります。

- メカタイプ：スプリングタイプ/チェーンタイプ
- 製作可能寸法
 - スプリングタイプ 巾 (W)：30~200cm
丈 (H)：30~300cm
 - チェーンタイプ 巾 (W)：25~200cm
丈 (H)：30~450cm
- 操作位置
チェーンタイプ：右/左操作を選択
- 取付け方法：天井付・正面付を選択
- 巾：高さの比率
 - スプリングタイプ 1：3 以下
 - チェーンタイプ 1：8 以下
- 最大面積
 - スプリングタイプ：6m²
 - チェーンタイプ：6m²

裾部仕様

52606R~52613R ウェイトバー生地巻込み仕様
52614R~52617R ウェイトバー露出仕様

52606R~52613R

スプリングタイプ

丈 巾	30~49	~80	~120	~160	~200
30~49	15,900	17,900	21,600	23,200	26,500
~80	17,000	21,200	24,500	27,200	30,200
~120	18,800	23,700	26,800	29,500	32,100
~160	20,200	25,900	29,700	32,800	35,700
~200		28,100	32,900	36,000	39,400
~250		30,600	35,200	40,000	44,000
~300			40,900	44,900	49,700

※製作可能な幅：高さの比率は、1：3以下

※生地見本はFD P.303をご覧ください。

チェーンタイプ

丈 巾	25~49	~80	~120	~160	~200
30~49	15,900	17,900	21,600	23,200	26,500
~80	17,000	21,200	24,500	27,200	30,200
~120	18,800	23,700	26,800	29,500	32,100
~160	20,200	25,900	29,700	32,800	35,700
~200	21,800	28,100	32,900	36,000	39,400
~250	23,700	30,600	35,200	40,000	44,000
~300	27,500	34,900	40,900	44,900	49,700
~350	29,500	37,700	43,200	48,000	53,200
~400	32,100	40,200	46,000	51,300	56,700
~450		43,100	48,800	54,100	

※ の部分の製作可能面積は6m²以下


※製作可能な幅：高さの比率は、チェーンタイプは1：8以下

生地の洗濯

52606R~52613R

取外した生地は、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。



※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。
※洗濯の際には、上記の取扱絵表示に従ってください。



対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

スプリングタイプ

チェーンタイプ

52616R スプリングタイプ+プルハンドル (オプション)

※ プルハンドルについてはP.58をご覧ください。

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ソフトシルバー



ブラック

52614R~52617Rは遮光1級タイプのロールスクリーン。プライバシーを守りたい寝室などにもおすすめです。
両面PVCフィルムラミネートを施しているため、水拭きができお手入れも簡単です。

52614R~52617R

スプリングタイプ

丈	巾	30~49	~80	~120	~160	~200
30~49		19,300	21,400	24,100	25,800	28,200
~80		21,900	27,300	32,600	35,200	36,700
~120		24,500	29,700	36,700	40,100	41,300
~160		27,200	32,100	40,900	44,800	47,200
~200			34,400	45,200	50,300	51,700
~250			37,700	50,300	56,200	57,500
~300				55,600	62,000	63,300

※製作可能な幅：高さの比率は、1:3以下

※生地見本はFD P.304をご覧ください。

チェーンタイプ

丈	巾	25~49	~80	~120	~160	~200
30~49		19,300	21,400	24,100	25,800	28,200
~80		21,900	27,300	32,600	35,200	36,700
~120		24,500	29,700	36,700	40,100	41,300
~160		27,200	32,100	40,900	44,800	47,200
~200		29,800	34,400	45,200	50,300	51,700
~250		32,500	37,700	50,300	56,200	57,500
~300		35,100	39,500	55,600	62,000	63,300
~350		37,800	41,300	59,300	65,900	67,300
~400		41,100	44,000	62,800	70,100	71,200
~450			47,300	68,100	76,100	

※ の部分の製作可能面積は6m²以下

※製作可能な幅：高さの比率は、チェーンタイプは1:8以下

水拭き

52614R~52617R

52614R~52617Rは水拭きができるのでメンテナンスも簡単です。

● お手入れ方法

詳細についてはP.136のメンテナンス方法をご覧ください。

ご注意

※生地の端部には水滴を残さないようにしてください。
水滴の残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。

※浴室など湿気の多い場所ではご使用になれません。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。





このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

スプリングタイプ

チェーンタイプ



S01 - 52350

両サイドはデザインカットを施しております。



S01 - 52350

Style no. S01

ロールソフト

カーテンと同じ柄でコーディネートできる
ロールスクリーン。特殊な裏地を熱で圧着するだけ
なので、カーテンと同じ柄で統一感のある空間が
演出できます。薬剤を使った加工を一切おこなって
いないので、生地の素材感を楽しめるのも魅力です。

S01 - 52350

スプリング・チェーンタイプ

丈	巾	30~60	~80	~100	~120	~138
50~80		30,100	32,600	34,600	35,800	37,500
	~120	32,600	35,700	37,700	38,800	40,700
	~160	35,100	38,900	40,900	42,100	43,400
	~200	38,700	41,700	43,900	45,100	46,400
	~240		44,700	47,000	48,200	49,600

※丈は巾の3倍までが限度です。(ただし、~240cmまで)

※生地見本はFD P.180をご覧ください。

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン




ソフトシルバー



ブラック

仕様説明



- メカタイプ：スプリングタイプ/チェーンタイプ
- 製作可能寸法
 - 仕上り巾 (W)：最小30cm～
 - 最大(生地巾マイナス10cm)
 - ただし190cmまで
 - 仕上り丈 (H)：最小50～最大240cm
 - (仕上り巾の3倍が限度)
- 操作位置
 - チェーンタイプ：右/左操作を選択
- 取付け方法：天井付・正面付を選択
- 両サイド仕様：デザインカット仕様
- 裾部仕様：ウエイトバー生地巻込み仕様

※ イラストはスプリングタイプです。

※ 加工商品は、すべて非防炎品になります。

警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことを
しないでください。事故の恐れがあります。





このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

スプリングタイプ

チェーンタイプ

ロールソフト オプション紹介

◆ 多彩なオプションで、こだわりのコーディネートを実現。

ロールソフト サイドボーダースタイル

ロールソフトの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダーです。ベース生地とボーダー生地ともに、対応品番からお選びください。

※生地は同柄どうしの組み合わせに限ります。



対応品番	生地巾	生地見本はFD見本帳の 下記ページをご覧ください
52109 ~ 52138	150cm	FD P.85
52157 ~ 52172	150cm	FD P.93
52227 ~ 52242	150cm	FD P.129
52378 ~ 52397	100cm	FD P.190
52577 ~ 52584	100cm	FD P.299

※ボーダー巾のご指定がない場合は、左右各10cmになります。
※ベース+ボーダーの組み合わせは、同柄どうしに限ります。

S01 - 52378 + 52381 (ボーダー巾10cm)

S01 - 52378 + 52381 スプリング・チェーンタイプ

丈	巾	30~60	~80	~100*1	~120*1
50~	80	45,300	47,800	49,800	51,000
~120		47,600	50,700	52,700	53,800
~160		49,800	53,600	55,600	56,800
~200		53,200	56,200	58,400	59,600
~240		58,900	61,200	62,400	


※丈は巾の3倍までが限度です。(ただし、~240cmまで)

※1 ボーダー巾によっては、製作ができない場合があります。

最大仕上り巾計算方法：生地巾-10cm

+ お好みのボーダー巾左右2本分=最大仕上り巾

※生地見本はFD P.190をご覧ください。



ロールソフト サイドボーダー

※ボーダー巾：指定がない場合は、左右各約10cmになります。(5cm~15cmまで指定可能)

(左右のボーダー巾を変えることはできません)

※製作可能寸法：巾(W) 生地巾-10cm+最大30cm
(ボーダー巾分2本で)

丈(H) 50cm~240cm
(丈は巾の3倍までが限度です。但し最大240cmまで)

※両サイドはデザインカットを施しております。

※ウエイトバー：生地巻き込み仕様

※対応メカ：スプリングタイプ/チェーンタイプ

※ベース+ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

プルハンドル

プルハンドル価格(特殊掛率品) 670円


生地がすっきり納まる、シンプルなデザインのハンドルです。

(部品色と同系色となります。ご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

単位(mm)

材質：樹脂成形品

オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ソフトシルバー



ブラック




※写真は全てウエイトバーが露出しておりますが、ロールソフト、ロールスクリーン 52606R ~ 52613R の場合のみ製品は生地巻き込み仕様になります。

ハンドルフック

ハンドルフック価格(特殊掛率品) 1,200円

プルハンドルが届きにくい場合に使用します。高い位置に取り付けたロールスクリーンの操作も簡単です。



スチール・ABS樹脂 ホワイト色 長さ1000mm

バーチカルブラインド

対応窓

掃き出し

腰窓

対応メカ

コード&
ボタン式




52636V

バーチカルブラインド

ルーバーを回転させることにより光を自由にコントロールします。生地はシンプルな8色の無地をご用意いたしました。レールは標準タイプとレールジョイント仕様の2種類。レールジョイント仕様は2本に分割したヘッドレールを施工時にジョイントするので搬入スペースを制限される高層階のマンションやビルなどにも簡単に運べます。

仕様説明



- メカタイプ：コード&ボタン式のみ
- 製作可能寸法（標準タイプ）
仕上り巾 (W)：30～400cm
仕上り丈 (H)：50～300cm
※レールジョイント仕様の製作可能寸法については、P.60をご覧ください
- 開き方：片開き・両開き
- 操作位置：右/左操作を選択
- ルーバー納まり形態：P.155参照。
- ルーバー巾：10cm
(標準タイプ、レールジョイント仕様)
- 裾部仕様：バランスウエイト（巻き込み式）
/ボトムコード付き
(標準タイプ、レールジョイント仕様)

※ 防炎品になります。
※ 洗濯はできません。

詳しい説明はP.153～P.156をご覧ください。

バーチカルブラインド 標準タイプ価格表

52636V～52643V ルーバー巾10cm

コード&ボタン式

丈 巾	30～120	～160	～200	～240	～280	～320	～360	～400
50～100	26,600	31,700	35,700	40,700	45,400	50,400	54,300	58,700
～140	30,800	34,800	39,000	44,700	55,100	60,000	66,800	73,600
～180	32,000	36,500	41,000	47,600	58,400	63,500	70,800	78,400
～220	33,500	38,400	45,500	52,000	61,800	67,400	75,900	83,900
～260	35,400	41,100	48,200	57,300	65,700	75,400	83,700	92,800
～300	37,100	44,600	51,000	60,300	69,800	79,800	88,600	98,200

税抜/円

部材の色が選べます。

部材の色は、ホワイト・ブラウンの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、ホワイトになります。)



ホワイト



ブラウン

メカタイプ：コード & バトン式



ルーバーの開閉はドライブコードで、角度調節は操作ボタンで行ないます。
操作ボタンで直接ルーバーの開閉も行なえます。※

※製品取付高さが301cm以上の場合、操作ボタンでの開閉はできません。
角度調節のみとなります。

対応窓

掃き出し

腰窓

対応メカ

コード&
バトン式

裾部仕様



バランスウエイト
(巻き込み式)
ルーバーの丈伸ばし
(最大3cm)、丈詰め
ができます。

60mm

バランスウエイト



ボトムコード

ボトムコードカラー：ホワイト



ボトムコード

ボトムコードカラー：ブラウン

ボトムコード付き

風によるルーバーの
パタツキを抑えるこ
とができます。

レールジョイント仕様

ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。高層階のマンションやビルなどエレベーターを使って1本物の長いヘッドレールが選べなかった場所も簡単に搬入・施工が可能です。



レールジョイント部



正面から目立ちにくいデザイン

仕様説明

- メカタイプ：コード&バトン式のみ
- 製作可能寸法(レールジョイント仕様)
仕上り巾(W)：201~500cm
仕上り丈(H)：50~300cm
- 開き方：両開きのみ
- 操作位置：右/左操作を選択
- ルーバー納まり形態：両側納まり
- ルーバー巾：10cm
- 裾部仕様：バランスウエイト(巻き込み式)
/ボトムコード付き

詳しい説明はP.153~P.156をご覧ください。

バーチカルブラインド レールジョイント仕様価格表
52636V - 52643V ルーバー巾10cm

コード & バトン式

(両開きのみ)

丈 巾	201~240	~280	~320	~360	~400	~440	~480	~500
50~100	44,300	49,000	54,000	57,900	62,300	66,900	71,300	75,900
~140	48,300	58,700	63,600	70,400	77,200	84,400	91,700	98,900
~180	51,200	62,000	67,100	74,400	82,000	89,700	97,500	105,200
~220	55,600	65,400	71,000	79,500	87,500	95,600	103,500	111,500
~260	60,900	69,300	79,000	87,300	96,400	105,300	114,200	123,000
~300	63,900	73,400	83,400	92,200	101,800	111,300	120,800	

ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。

税抜/円

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



木調ブラインド
防火・耐水

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

ドラムタイプ
ラダーコード
仕様




木調ブラインド 52646W

木調ブラインド
防火・耐水

防火機能と耐水性を兼ね備えた木調ブラインド。
木製の風合いに燃えにくい防火性能が加わった
防火・耐水ブラインドです。
高層階の住宅、宿泊施設、商業施設や
浴室、水まわりにもお使いいただけます。

仕様説明




- メカタイプ：ドラムタイプのみ
- ラダータイプ：コードタイプのみ
- 製作可能寸法
仕上り巾 (W)：35～240cm
仕上り丈 (H)：53～298cm ※
(※仕上り巾により最大丈は異なります)
- 操作位置：右／左操作を選択
- スラット幅：5cm
- スラット厚：約3mm

※製品の特性上、仕上り寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

※ 防火製品になります。

スラットカラー全4色 幅5cm 厚さ約3mm



52644W (オフホワイト)



52645W (ナチュラル)



52646W (ダークブラウン)



52647W (ディープブラウン)

部品カラー組み合わせ (メカ：ドラムタイプ)

スラット品番をご指定いただくと、部品カラーは下記組み合わせとなります。



52644W (オフホワイト)



52645W (ナチュラル)



52646W (ダークブラウン)



52647W (ディープブラウン)


組合せ一覧表

品番	ヘッドボックス (スラット)	ラダーコード※1	ボトムレール	ヘッドボックス (メカ)/ヘッドキャップ	ブラケット	昇降テープ	操作コード	メカタイプ※2
52644W	オフホワイト	ホワイト	オフホワイト	ホワイト	シルバー	ホワイト	ホワイト	ドラムタイプ
52645W	ナチュラル	サンド	ナチュラル	ベージュ	シルバー	ベージュ	ベージュ	ドラムタイプ
52646W	ダークブラウン	ココア	ダークブラウン	ダークブラウン	シルバー	ダークブラウン	ダークブラウン	ドラムタイプ
52647W	ディープブラウン	ココア	ディープブラウン	ディープブラウン	シルバー	ディープブラウン	ディープブラウン	ドラムタイプ

※1 ラダーコードのみの対応となります。

※2 メカタイプはドラムタイプのみの対応となります。1本のコードで、はねの昇降と角度調整ができます。

操作方法



■ ブラインドの昇降

- ・奥側のコードを下に引くとスラットが降ります
- ・手前側のコードを下に引くとスラットが上がります。

■ スラット角度の調整

- ・奥側または手前側のコードを引いて調整します。

※スラットを降ろしている途中で、ボトムレールが障害物に当たった時、ストップがかかります。障害物を取り除いてから、再度操作し直してください。

※スラットが最下部まで降りきった時もストップがかかります。

(昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐため故障ではありません。)

※以上のようなときに、無理に操作コードを引くと故障の原因となりますのでご注意ください。

防炎製品に認定



消防法における防炎対象物品である「布製ブラインド」と同等の防炎性能を持った製品として、2015年日本防炎協会より防炎製品の認定を受けております。

防炎製品

ウッドブラインド価格表

52644W～52647W スラット巾5cm ラダーコード仕様

ドラムタイプ

丈	仕上り寸法	巾										
		35～50	～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240	
53～100	53・57・62・66・70・75・79・83・88・92・96・100	42,600	42,600	47,300	52,700	57,900	61,000	65,900	71,900	77,400	81,400	
～120	105・109・113・118	48,700	48,700	52,500	59,300	68,700	73,300	79,600	87,100	94,100	99,400	
～140	122・126・131・135・139	52,300	52,300	59,400	67,200	74,600	80,100	87,100	95,600	103,400	109,500	
～160	143・148・152・156	55,000	55,000	63,000	71,200	79,400	85,500	93,300	102,400	110,800	117,700	
～180	161・165・169・174・178	58,200	58,200	67,300	76,200	85,300	92,400	100,800	110,800	120,100	127,000	
～200	182・186・191・195・199	61,000	61,000	70,500	80,300	90,000	97,800	107,000	117,600	126,800		
～220	204・208・212・217	64,600	64,600	74,800	85,400	96,100	104,500	114,500	125,100			
～240	221・225・229・234・238	67,300	67,300	78,400	89,500	100,800	110,000	120,000				
～260	242・247・251・255・260		70,800	82,700	94,900	107,000	116,800	126,700				
～280	264・268・272・277		74,000	86,900	99,800	112,700	122,500					
～298	281・285・290・294・298		77,000	90,400	103,900	119,000	128,700					

※仕上り丈 (H) は 黄色部分の「仕上り寸法」よりご注文ください。

※巾 (W) は0.5cm単位でご注文できます。

※ 赤色部分の製作可能寸法は4mまでとなります。 青色部分の製品仕上り寸法は、221cmとなります。

※製品の特性上、仕上り寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

税抜/円

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

シングル
チェーンタイプ

ダブルワン
チェーンタイプ



H08 - 52633H (上) + 52629H (下)


Style no.H07・H08

ハニカムスクリーン


ハニカムスクリーンは六角形のハニカム（蜂の巣）構造のスクリーンが空気層を作ることにより保温性を発揮し、冷暖房効果を高めることができます。

仕様説明

Style no.H07



Style no.H08



- メカタイプ：シングルチェーンタイプ
- 製作可能寸法 巾 (W)：33～200cm
丈 (H)：30～300cm
- 操作位置：右/左操作を選択
- 取付け方法：天井付・正面付を選択

- メカタイプ：ダブルワンチェーンタイプ
- 製作可能寸法 巾 (W)：39～200cm
丈 (H)：30～300cm
- 操作位置：右/左操作を選択
- 取付け方法：天井付・正面付を選択

※ 防災品になります。

シングルタイプ

H07 - 52628H - 52631H

チェーンタイプ

丈 巾	33～49	～80	～120	～160	～200
30～60	26,300	26,300	32,000	37,800	43,500
～100	31,900	31,900	38,900	42,400	50,400
～140	37,300	37,300	44,300	49,300	57,900
～180	42,900	42,900	50,400	57,300	67,300
～220	48,500	56,200	63,100	78,000	
～260		56,100	61,900	75,700	88,400
～300		61,300	74,600	86,100	97,600

※製作可能な幅：高さの比率は、1：6を限度とします。

※52632H～52635Hのみ作成はできません。

※生地見本はFD P.306をご覧ください。

ダブルタイプ

H08 - 52632H - 52635H + 52628H - 52631H

ワンチェーンタイプ

丈 巾	39～49	～80	～120	～160	～200
30～60	40,900	40,900	47,000	60,300	67,100
～100	47,900	47,900	56,200	72,800	80,200
～140	54,700	54,700	65,300	82,700	90,700
～180	65,300	65,300	77,900	92,400	101,000
～220		74,800	89,700	103,900	122,500
～260		81,100	99,800	122,300	144,700
～300		87,400	109,800	138,400	157,400

※製作可能な幅：高さの比率は、1：6を限度とします。

※上部を薄地、下部をハニカムの組み合わせのみになります。

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

シングル
チェーンタイプ

ダブルワン
チェーンタイプ

部材の色が選べます。

部材の色は、ホワイト・木目ライト・木目ダークの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、ホワイトになります。)



ホワイト



木目ライト



木目ダーク



室外側はホワイトになります。

省エネデータ

断熱性・保温に優れた省エネ効果の高いハニカムスクリーン

		① ガラスのみ	① + 一般カーテン レールダブル付	① + ハニカムスクリーン
窓から逃げる熱量 [U 値] (W / m ² · K)	単板ガラス (3 mm)	6.0	4.2	省エネ効果 約33% アップ 2.8
	複層ガラス (3-A6-3mm)	3.4	2.7	2.1

※U値 (W/m²·K) 室内外の温度差が1度の時、面積1m²あたりの移動する熱量 U値はJIS A 4710建具の断熱性能試験法に基づいて算出

※上記数値は、上記試験基準に基づいて独自で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

メカタイプ



Style no.H07

シングルチェーンタイプ

1本のチェーンでスクリーンの全体昇降ができます。チェーンを下へ少し引くと自動的にスクリーンが下がります。



Style no.H08

ダブルワンチェーンタイプ

1本のチェーンでスクリーンの全体昇降と上部・下部スクリーンの切り替えができます。チェーンを下へ少し引くと自動的にスクリーンが下がります。

Style no.H08 ダブルワンチェーンタイプ (標準組み合わせ生地)

■上部または、下部スクリーンの指定がない場合は、標準の組み合わせになります。

■下記組み合わせ以外にも、お好きな薄地を組み合わせることができます。

上部スクリーン
(薄地フリーツタイプ)



52632H



52633H



52634H



52635H

+

+

+

+

下部スクリーン
(ハニカムタイプ)




52628H



52629H



52630H



52631H



Style no.H08 52635H + 52631H

※上部をハニカム+下部を薄地の組合せ、上部+下部共にハニカムの組み合わせ、上部+下部共に薄地の組み合わせはできません。

※ハニカムスクリーンの取扱説明についてはP.147~P.149をご覧ください。

警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

チェーン式



チェーン式ダブルタイプ 05-52625P・52627P

Style no.04 ~ 06

プリーツスクリーン


シャープなシルエット、透明感のある光の濃淡が美しいプリーツスクリーン。やわらかく光をコントロールし、さまざまな表情で空間を演出します。コンパクト収納、豊富なカラーバリエーション、どんなシーンにもマッチするスタイルです。

ご注意

52618P~52625Pは、生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地厚み・透け感が一定ではありません。このため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

仕様説明

Style no.04



- Style No.
コード式シングルタイプ : スタイルNo.04
チェーン式シングルタイプ : スタイルNo.06
チェーン式ダブルタイプ : スタイルNo.05
- 製作可能寸法 P.145を参照
- 操作位置: 右/左操作を選択 (シングルタイプ)
※ダブルタイプはP.146を参照
- 巾: 高さの比率 P.145を参照
- 最大面積 P.145を参照
- プリーツ巾 25mm
- 部材色 オフホワイト・ダークブラウン
ブラック・木目ライト
木目ダーク
※ 指定がない場合はオフホワイトになります。
※ イラストはコード式シングルタイプです。
※ 防炎品になります。

シングルタイプ

04-52618P-52625P

コード式

丈 巾	25~80	~120	~160	~200
30~60	13,900	16,200	17,800	19,800
~100	17,300	22,900	24,700	26,400
~140	22,900	28,200	30,900	34,200
~180	26,700	32,200	35,300	37,900
~220	30,400	35,800	39,000	41,900
~260	36,000	41,800	44,900	48,700
~300	40,200	48,700	52,000	55,800

※ の範囲では、製品の中: 高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。

※生地見本はFD P.305をご覧ください。

シングルタイプ

06-52618P-52625P

チェーン式

丈 巾	50~80	~120	~160	~200	~240	~280	~290
30~60	18,500	20,900	23,400	25,500	38,000	51,700	52,700
~100	22,300	28,200	31,000	32,900	42,500	57,400	58,700
~140	28,200	33,500	37,800	41,400	47,300	63,800	65,000
~180	32,200	37,900	42,700	45,500	51,800	69,900	71,400
~220	36,000	41,700	46,800	50,000	57,000	79,200	80,800
~260	41,900	48,200	53,300	57,300	61,500	85,000	86,800
~300	46,400	55,400	61,000	65,000			

※ の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。

ダブルタイプ

05-52618P-52625P+52626P-52627P

チェーン式

丈 巾	50~80	~120	~160	~200	~240	~280	~290
30~60	26,500	32,200	36,000	38,300	53,200	70,900	73,800
~100	31,400	41,800	45,300	47,400	61,000	80,900	84,300
~140	40,500	50,300	53,900	57,400	69,400	91,800	95,700
~180	46,700	57,400	61,500	64,500	77,400	102,000	106,400
~220	53,200	63,900	69,000	72,500	86,500	116,900	122,000
~250	60,900	71,900	78,200	82,900	94,400	126,900	132,500

※ の範囲では、製品の最大面積が6.75m²を超えるサイズは製作できません。

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

コード式

チェーン式



コード式シングルタイプ 04-52627P

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ダークブラウン・ブラック・木目ライト・木目ダークの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)



オフホワイト



ダークブラウン



ブラック



木目ライト



木目ダーク

シングルタイプ

04-52626P・52627P

コード式

丈	巾	25~80	~120	~160	~200
30~60		18,900	23,500	26,700	27,500
	~100	21,400	28,700	31,200	32,000
	~140	27,000	33,900	35,700	36,800
	~180	31,000	38,800	40,500	41,700
	~220	35,000	43,000	46,300	47,700
	~260	39,000	47,200	51,500	53,500
	~300	43,000	51,000	56,900	58,800

※ の範囲では、製品の中：高さの比率が1：10を超えるサイズは製作できません。

※生地見本はFD P.305をご覧ください。

シングルタイプ

06-52626P・52627P

チェーン式

丈	巾	50~80	~120	~160	~200	~240	~280	~290
30~60		30,000	36,000	38,200	39,300	40,700	53,400	56,800
	~100	32,800	40,800	43,000	44,300	47,800	62,300	66,200
	~140	35,400	46,000	48,400	49,500	55,400	72,200	76,500
	~180	38,500	51,400	53,700	54,900	62,900	81,200	86,300
	~220	41,400	57,000	59,800	60,900	71,200	94,200	100,000
	~260	43,900	61,900	64,700	65,800	78,300	102,900	109,300
	~300	46,800	67,300	69,900	71,200			

※ の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



リズムミックカーテン

対応窓

掃き出し

腰窓




リズムミックカーテン FD-21056

リズムミックカーテン

ランダムに折り込まれた繊細なプリーツラインを施したカーテン。豊かでしなやかなドレープはエレガントでもあり、モダンな印象でもあり。インテリア次第でさまざまな表情を映し出す魅力的なスタイルです。

仕様説明



- 最大仕上り丈 280cm
- 生地使い ヨコ使い
- 上部仕様 75mmテープ、フラットカーテン仕様 (75mmアジャスターフック)
- 取付け方法 天井付・正面付を選択
- 耳部仕様 約25~30mmダブル折り返し
- 裾部仕様 折り返し無し(切り放し仕様)、ウエイト無し
- タッセル 無し
- 開き方 両開き/片開き (左寄せ・右寄せ)を指定

※ レールは含まれません。
※ イラストは片開き仕様です。

※ フラットカーテン仕様については、P.111のカスタムプレーン仕様をご覧ください。

21051~21075

(タッセルなし)

丈 巾	40~100	~140	~180	~220	~260	~300	~340	~380	~400
~280	27,200	36,200	45,300	54,300	63,200	72,200	81,200	90,200	94,700

※生地見本はFD P.309をご覧ください。

リズムミックカーテン

対応窓

掃き出し

腰窓



裾は切り放しで仕上げます。



リズムミックカーテン FD-21061



FD-21051



FD-21056



FD-21061



FD-21066



FD-21071



FD-21052



FD-21057



FD-21062



FD-21067



FD-21072



FD-21053



FD-21058



FD-21063



FD-21068



FD-21073



FD-21054



FD-21059



FD-21064



FD-21069



FD-21074



FD-21055



FD-21060



FD-21065



FD-21070



FD-21075

パネルスクリーン

対応窓

掃き出し

腰窓

対応メカ


ボタン式



52157


パネルスクリーン

ヒダを取らないカーテン（パネル）とレール・メカがセットになっているタイプ。生地デザインそのものを楽しむフラットなスタイルは、モダンでスタイリッシュな空間を演出。オシャレな間仕切りとしてもお使いいただけます。



上部裏側ボタン取り付け部分

仕様説明



※ イラストは3トラック片開き仕様になります。

- 製作可能寸法：W80～400cm
- 仕上り巾：専用レール寸法
- 仕上り丈：スクリーン寸法（最大260cmまで）
- 上部仕様：フラットタイプ（裏面マジックテープ仕様）
- 本体仕様：生地の中継ぎなし
- 耳部仕様：三つ巻
- 裾部仕様：ウエイトバー入り
- 専用レールカラー：ホワイト
- 操作ボタンカラー：ホワイト
- 操作方法：ボタン式のみ
- 開き方：両開き/片開き（右寄せ・左寄せ）を選択（両開きは151cm以上、かつパネル4、6枚が対象）（パネルの重なりは約8cm）
- スクリーン枚数：2～6枚を指定
- 最大スクリーン巾：生地巾－10cm
※全閉時のスクリーン巾は仕上り巾より左右約1cmずつ短くなります。

52157

ボタン式

仕上り丈	仕上り巾	80～120	～150	～200	～250	～300
80～260	2枚 片開	46,600	52,600	62,900	73,200	
	3枚 片開		67,000	77,300	87,600	98,000
	4枚 片開 / 両開			91,700	102,000	112,400
	5枚 片開			106,100	116,400	126,800
	6枚 片開 / 両開			120,500	130,800	141,200

※4枚両開きは3トラック、6枚両開きは4トラックになります。

※生地見本はFD P.93をご覧ください。




タブカーテン

共生地のタブをポールを通して吊るすカジュアルスタイル。
生地によってはモダンな雰囲気に。
掃き出し窓や間仕切りにも使えます。

52384

仕様説明



※ ご注文は生地を伸ばした状態のサイズでご指定ください。

- 上部仕様：フラットタブ仕様
- タブ：共生地（本体との柄合わせなし）
表面本体に縫いつけ
裏面マジックテープ仕様
- 耳部仕様：約20mmダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き/片開き（右寄せ・左寄せ）を指定
- タブの間隔：22～25cm

52384 (約1倍ヒダ/片開き/タッセルなし)

丈 巾	～80	～130	～180	～230	～280
～100	8,600	14,500	16,700	23,000	25,200
～140	9,600	16,600	18,800	26,200	28,400
～180	10,700	18,700	20,900	29,300	31,500
～220	11,700	20,800	23,000	32,500	34,700
～260	12,800	22,900	25,100	35,700	37,900
～300	13,900	25,000	27,200	38,800	41,000

※生地を伸ばした状態のサイズでご発注ください。

※生地見本はFD P.190をご覧ください。

特殊
スタイル

タブカーテン

対応窓

掃き出し

腰窓




52381 (ハトメ内径 38mm 黒ニッケル)

ハトメカーテン

生地本体にハトメをつけ、ポールを通して吊るす
カジュアルスタイル。素材感やデザインが楽しめる
フラットなデザイン。生地によってはモダンな
雰囲気に。ハトメは3色、生地に合わせて
お選びいただけます。

仕様説明



- 上部仕様：ハトメ仕様
- ハトメサイズ：下記表を参照
- ハトメ色：下記表を参照
- 耳部仕様：約20～25mm
ダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き/片開き
(右寄せ・左寄せ)を指定

※ ご注文は生地を伸ばした状態の
サイズでご指定ください。



※ハトメの素材は真鍮になります。

ハトメサイズ	9mm	18mm	26mm	38mm	46mm
芯地サイズ	50mm	75mm	75mm	90mm	90mm
カン上寸法※	約10mm	約30mm	約25mm	約25mm	約20mm
おすすめ レール直径	ワイヤー レール又は、 Sカンを使用	ワイヤー レール又は、 10～12mm	16～19mm	28mm	33mm
ハトメ間隔	約15cm	約15cm	約15～18cm	約18～20cm	約20～25cm
ハトメの重さ (1つあたり)	約1g	約5g	約12g	約16g	約22g

※ハトメの個数は偶数になります。

52381 (ハトメ内径 38mm) (約1.8倍ヒダ/片開き/タッセルなし)

丈 巾	～72	～100	～127	～155	～183
～100	14,700	16,800	24,200	26,300	31,500
～140	16,500	18,600	26,800	28,900	35,100
～180	18,300	20,400	29,500	31,600	38,700
～220	20,100	22,200	32,200	34,300	42,200
～260	21,900	24,000	34,900	37,000	45,800
～300	23,700	25,800	37,600	39,700	49,400

※生地を伸ばした状態の
サイズでご発注ください。

※生地見本はFD P.190を
ご覧ください。

特殊
スタイル

ハトメカーテン

対応窓

掃き出し

腰窓

Sラインカーテン(形状記憶加工)

対応窓

掃き出し

腰窓




52231

Sラインカーテン (形状記憶加工)

上部がフラット(ヒダなし)のカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。上から下まで落ちたラインが、シャープですがすがしい印象です。

仕様説明



※ レールは含まれません。

- ヒダ倍率：約2倍ヒダ
 - 上部仕様：フラット仕様
 - フック：クイックロンフック仕様
(天井付のみになります)
 - 耳部仕様：25mmダブル折り返し
 - 裾部仕様：100mmダブル折り返し
 - タッセル：無し
 - 開き方
両開き/片開き(左寄せ・右寄せ)を指定
 - 製作可能寸法
巾(W)：片開き300cm/両開き600cmまで
丈(H)：270cmまで
 - フック個数(2倍ヒダ片開き1枚あたり)
- | 仕上り巾 | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 |
|-------|-----|------|------|------|
| フック個数 | 約8個 | 約18個 | 約26個 | 約34個 |
- ※ 生地巾や仕上り巾によりフック個数は前後します。
だいたいの目安としてご活用ください。

52231 (約2倍ヒダ/片開き/タッセルなし)

丈 巾	~50	~100	~150	~200
~100	11,700	23,400	25,100	36,500
~140	14,500	28,900	30,600	44,900
~180	17,300	34,500	36,200	53,300
~220	20,100	40,100	41,800	61,600
~260	22,900	45,700	47,400	70,000
~270	23,600	47,100	48,800	72,100

※生地見本はFD P.129をご覧ください。

OPTION オプション

形状記憶加工

オプション縫製

好評の形状記憶加工は、様々なスタイルのカーテンに応用することができます。独自の加工方法により、生地の上から裾まで、きれいなS字状のウェーブが出るのが特徴です。



Sラインカーテン
上部仕様




52378

タブカーテン (形状記憶加工)

タブカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。
ワンランク上のカジュアルスタイルを。

仕様説明



※ レールは含まれません。

- ヒダ倍率：約2倍ヒダ
- 上部仕様：フラットタブ仕様
- タブ：共生地 (本体との柄合わせなし)
表面本体に縫いつけ裏面マジックテープ仕様
- 耳部仕様：20mmダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き/片開き (左寄せ・右寄せ)を指定
- 製作可能寸法
巾 (W)：片開き300cm/両開き600cmまで
丈 (H)：270cmまで

52378 (約2倍ヒダ/片開き/タッセルなし)

丈	巾	~50	~100	~150	~200
~100	巾	9,400	19,000	27,600	36,500
~140	巾	10,600	21,400	31,100	41,200
~180	巾	11,800	23,700	34,600	45,900
~220	巾	13,000	26,100	38,100	50,600
~260	巾	14,100	28,500	41,700	55,300
~270	巾	14,400	29,000	42,600	56,500

※生地見本はFD P.190をご覧ください。

特殊
スタイル

タブカーテン (形状記憶加工)

対応窓

掃き出し

腰窓




52395 (ハトメ内径 26mm ニッケル)

ハトメカーテン (形状記憶加工)

ハトメカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。
特に横柄の生地はラインがきれいに出るので
おすすめです。

仕様説明



- ヒダ倍率：約2倍ヒダ
- 上部仕様：ハトメ仕様
- ハトメサイズ：26mmまたは38mm
- ハトメ色：下記表を参照
- 耳部仕様：20mmダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き/片開き (左寄せ・右寄せ)を指定
- 製作可能寸法
巾 (W)：片開き300cm
両開き600cmまで
丈 (H)：270cmまで

※ レールは含まれません。



※ハトメ内径26mm・38mmのみの対応になります。
※ハトメの間隔やハトメ個数の指定はできません。

52395 (ハトメ内径 26mm) (約2倍ヒダ/片開き/タッセルなし)

丈	巾	~50	~100	~150	~200
~100	巾	9,000	19,100	28,000	36,900
~140	巾	10,100	21,400	31,500	41,600
~180	巾	11,300	23,800	35,100	46,300
~220	巾	12,500	26,100	38,600	51,000
~260	巾	13,700	28,500	42,100	55,700
~270	巾	14,000	29,100	43,000	56,900

※生地見本はFD P.190をご覧ください。

特殊
スタイル

ハトメカーテン (形状記憶加工)

対応窓

掃き出し

腰窓



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓




11 - 52523

Style no.11

センタークロス (共生地フリル)

ヒダをたっぷりとしたカーテンを、中央で少しだけ重ね合わせたスタイル。フリルをあしらったデザインはキュートでやさしい雰囲気。窓辺をやさしい光で包み込みます。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ (約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳、裾部仕様：
 - 仕上り丈150cmまで
 - 約6cm巾 L字型片ヒダフリル仕様
 - 仕上り丈151cm以上
 - 約8cm巾 L字型片ヒダフリル仕様
- タッセル：フリル付きタッセル付属
- 開き方：両開き仕様

ギャザーテープについてはP.18をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.124をご覧ください。

11 - 52523

(両開き / タッセル含む)

丈 巾	~80	~120	~160	~200	~240	~280	~320
~100	11,800	15,700					
~120	12,600	16,500	22,400				
~140	12,900	17,800	23,600	29,400			
~160	17,400	24,600	33,500	41,100	48,600		
~180	18,000	25,900	34,700	43,000	50,300	61,100	
~200	19,000	26,800	36,200	44,000	53,500	63,200	72,900
~220	19,600	28,000	37,400	45,900	54,200	65,700	74,400
~240	20,600	28,900	39,000	47,300	56,200	67,800	77,200
~260	21,600	31,500	40,600	49,100	58,000	70,300	78,200

※生地見本はFD P.265をご覧ください。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓



12 - 52523・29081


Style no.12

センタークロス (レースフレンジ)

ヒダをたっぷりとしたカーテンを、中央で少しだけ重ね合わせたスタイル。レースフレンジをあしらったデザインはフェミニンでやさしい雰囲気。

窓辺をやさしい光で包み込みます。レースフレンジは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ(指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳、裾部仕様：L字型レースフレンジ仕様(8種類の中から選択※)
- タッセル：レースフレンジ付きタッセル付属
- 開き方：両開き仕様

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。
ギャザーテープについてはP.18をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.124をご覧ください。

12-52523・29081

(両開き/タッセル含む)

丈 巾	~80	~120	~160	~200	~240	~280	~320
~100	14,900	20,000					
~120	15,800	21,300	28,100				
~140	16,500	22,600	29,800	36,700			
~160	21,000	29,800	39,700	48,800	57,100		
~180	22,100	31,100	41,300	50,700	59,300	71,300	
~200	23,100	32,400	42,800	52,100	62,500	73,800	84,800
~220	24,100	33,700	44,500	54,100	63,600	76,400	86,800
~240	25,200	35,000	46,200	56,000	65,700	78,900	89,600
~260	26,200	37,600	47,800	57,800	67,900	81,500	91,000

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。

※生地見本はFD P.265をご覧ください。

Sewing Style

no.13

クロスオーバー（共生地フリル）



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓



13-52519


Style no.13

クロスオーバー（共生地フリル）

ヒダをたっぷりとしたカーテンを、中央で1/3重ねて縫い合わせたスタイル。ゆったりとした曲線とフリルがキュートにやさしく窓辺を演出します。開閉の少ない窓におすすめです。

仕様説明

上部の交差部分は縫い付けの一体縫製です。
仕上り巾の約1/3交差します。



ギャザーテープはP.18を、
ギャザーフックはP.124を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
交差部分は縫い付けの一体縫製になります
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
（指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳、裾部仕様：
 - 仕上り丈150cmまで：6cm巾 L字型片ヒダフリル仕様
 - 仕上り丈151cm以上：8cm巾 L字型片ヒダフリル仕様
- タッセル：フリル付きタッセル付属
- 開き方：両開き仕様

13-52519

(タッセル含む)

丈	巾	～90	～120	～150	～180	～210	～240	～270
～100		13,400	15,300					
～120		15,200	17,400	24,100				
～140		17,100	19,600	27,000	29,600			
～160		18,900	21,600	29,900	33,100	39,800		
～180		20,500	23,600	32,700	36,300	43,600	49,200	
～200		22,300	25,600	35,400	38,800	47,400	53,400	62,300
～220		24,200	27,800	38,300	42,000	51,000	57,500	67,300
～240		26,000	29,800	41,100	45,100	54,900	61,900	72,000
～260		27,900	31,900	44,000	48,300	58,700	66,100	77,000

※交差部分は縫い付けになります。

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

Sewing Style

no.14

クロスオーバー（レースフレンジ）



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓



14-52515・29081


Style no.14

クロスオーバー（レースフレンジ）

ヒダをたっぷりとしたカーテンを、中央で1/3重ねて縫い合わせたスタイル。ゆったりとした曲線とレースフレンジが豪華に窓辺を演出します。開閉の少ない窓におすすめです。レースフレンジは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明

上部の交差部分は縫い付けの一体縫製です。
仕上り巾の約1/3交差します。



ギャザーテープはP.18を、
ギャザーフックはP.124を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
交差部分は縫い付けの一体縫製になります
 - ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
（指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
 - フック仕様：ギャザーフック
 - 取付方法：天井付・正面付を選択
 - 耳、裾部仕様：L字型レースフレンジ仕様
8種類の中から選択※（レースフレンジについてはP.18をご覧ください）
 - タッセル：レースフレンジ付きタッセル付属
 - 開き方：両開き仕様
- ※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

14-52515・29081

(タッセル含む)

丈	巾	～90	～120	～150	～180	～210	～240	～270
～100		18,100	22,700					
～120		19,400	24,300	31,200				
～140		20,700	25,900	33,100	39,000			
～160		26,100	32,800	42,000	49,800	56,600		
～180		27,400	34,400	43,900	52,100	59,100	70,400	
～200		28,700	35,900	45,900	53,900	61,600	73,300	81,500
～220		30,100	37,600	47,800	56,100	64,100	76,300	84,700
～240		31,400	39,200	49,800	58,300	66,600	79,200	87,900
～260		32,800	40,800	51,700	60,500	69,100	82,200	91,100

※交差部分は縫い付けになります。

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。

※生地見本はFD P.263をご覧ください。




このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し

腰窓

出窓



生地裏面の下端についているフックを2つおきにすくいあげるようにドレープを通し、お好みの高さでフックを回して固定します。



29 - 52515

Style no.29


ボトムウェーブ

裾の形を自由にデザインできるスタイル。

裏面についているフックの位置を変えることで、開口部をお好みの形に。

フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



ボトム用フックをお好みの位置までたくし上げてご使用ください。ボトム用フックを外すと普通のフリル付カーテンとしてご使用できます。

- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ(指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：約16cm巾 片ヒダフリル仕様
- 開き方：固定タイプになります。

ギャザーテープについてはP.18をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.124をご覧ください。

29-52515

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S
巾	30~50	~100	~150	~200	~250	~300
50~100	11,100	17,000	25,500	32,500	41,300	51,100
~140	14,200	22,600	33,800	43,500	55,000	68,400
~180	15,800	24,900	37,100	47,600	60,200	74,900
~220	17,400	27,200	40,300	51,700	65,500	81,400
~260	18,300	29,400	43,600	55,900	70,800	87,900
~280	20,700	31,800	46,800	60,000	76,100	94,400

※生地見本はFD P.263をご覧ください。

セパレーツ (バイアステープ)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓




※バイアステープはP.17よりお選びください。

52517・29324 - 11

セパレーツ (バイアステープ)

バイアステープをあしらったカーテンを、タッセルでとめるスタイル。
シンプルなデザインの連続は窓辺に心地よいリズム感をあたえます。
バイアステープは30色より。

仕様説明



- 上部仕様: 逆箱ヒダ(約2倍ヒダ)
- フック仕様: 75mmアジャスターフック
- 取付方法: 天井付・正面付を選択
- 耳・裾部仕様
バイアステープA 11mm巾仕様
30種類から選択 (バイアステープはP.17をご覧ください)
- タッセル: バイアステープ付タッセル(MGテープ仕様)付属
- 開き方: 固定タイプになります。

52517・29324 - 11 (タッセル含む)

丈 巾	~40 (IP)	~50 (IP)	~60 (IP)
~100	12,000	13,200	14,500
~120	13,600	14,800	16,000
~140	14,800	16,200	17,600
~160	16,500	17,900	19,100
~180	18,000	19,400	20,500
~200	19,800	21,100	22,200
~220	21,100	22,300	23,600
~240	22,600	23,600	24,800
~260	24,300	25,100	26,100

※生地見本は
FD P.264を
ご覧ください。



バイアステープ 11mm
29324-11

no.15

セパレーツ



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓




15 - 52513

Style no.15

セパレーツ

フリルをあしらったカーテンを、リボンタッセルでとめるスタイル。
エレガントなデザインの連続は窓辺にやさしいリズム感をあたえます。

仕様説明



- 上部仕様: ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ: 3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様: ギャザーフック
- 取付方法: 天井付・正面付を選択
- 耳・裾部仕様
仕上り丈150cmまで6cm巾 片ヒダフリル仕様
仕上り丈151cm以上8cm巾 片ヒダフリル仕様
- タッセル: リボンタッセル(MGテープ仕様)付属
- 開き方: 固定タイプになります。

15 - 52513 (タッセル含む)

丈 巾	~40 (IP)	~50 (IP)	~60 (IP)
~100	11,200	12,600	14,300
~120	12,100	13,800	15,500
~140	13,300	14,700	16,700
~160	15,800	18,000	20,000
~180	17,000	19,000	21,100
~200	18,000	20,100	22,000
~220	19,000	20,900	23,200
~240	20,200	22,000	23,700
~260	21,100	23,000	24,500

※生地見本は
FD P.263を
ご覧ください。




19 - 52515

Style no.19

スカラップ W型 (共生地フリル)

裾の形がW型のスカラップスタイル。開口部が小さなタイプ。フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：約16cm巾 箱ヒダフリル仕様
- ウェーブ数：2~7ウェーブ
- 開口部：20cm固定
- 開き方：固定タイプになります。

19 - 52515

ウェーブ数	2W	3W	4W	5W	6W	7W
80~100	10,500	13,200	17,400	21,000	25,900	37,700
~120	12,100	15,100	20,700	24,800	30,800	43,800
~140	12,700	15,900	21,700	26,100	32,400	46,700
~160		20,900	27,800	33,600	41,800	61,200
~180			28,800	34,800	43,400	64,100
~200				36,100	45,000	67,000

※生地見本はFD P.263をご覧ください。

Sewing Style

no.19

スカラップ W型 (共生地フリル)



このマーク商品 全て対応可能

対応窓

- 腰窓
- 小窓
- 出窓




20 - 52515・29063

Style no.20

スカラップ W型 (レースフレンジ)

裾の形がW型のスカラップスタイル。開口部が小さなタイプ。レースフレンジをあしらったフェミニンなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。レースフレンジは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：レースフレンジ仕様 8種類の中から選択 ※ (レースフレンジについてはP.18をご覧ください)
- ウェーブ数：2~7ウェーブ
- 開口部：20cm固定
- 開き方：固定タイプになります。

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

20 - 52515・29063

ウェーブ数	2W	3W	4W	5W	6W	7W
80~100	13,400	16,900	22,400	26,700	33,400	48,400
~120	14,000	17,600	23,800	28,300	35,300	50,600
~140	14,600	18,400	24,800	29,600	37,000	53,500
~160		23,300	31,000	37,100	46,400	68,000
~180			32,000	38,400	48,000	70,900
~200				39,600	49,600	73,800

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

※生地見本はFD P.263をご覧ください。

Sewing Style

no.20

スカラップ W型 (レースフレンジ)



このマーク商品 全て対応可能

対応窓

- 腰窓
- 小窓
- 出窓

スカラップM型(マクラメ)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓



※マクラメはP.18よりお選びください。


Style no.16

スカラップM型(マクラメ)

裾の形がM型のスカラップスタイル。中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。マクラメをあしらった華やかでエレガントなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。マクラメは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

16-52518・29128

仕様説明



仕上がり丈
ギャザーテープはP.18を、
ギャザーフックはP.124を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
 - ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm中ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm中フレアギャザーテープ
 - ・50mm中ユニバーサルギャザーテープ
 (指定がない場合は75mm中ユニバーサルギャザーテープ使用)
 - フック仕様：ギャザーフック
 - 取付方法：天井付・正面付を選択
 - 耳部仕様：三つ巻き仕様
 - 裾部仕様：マクラメ仕様
 - 8種類の中から選択 ※(マクラメについてはP.18をご覧ください)
 - ウェーブ数：3ウェーブのみ
 - 開口部：仕上がり丈の20% (最大30cmまで)
 - 開き方：固定タイプになります。
- ※使用するマクラメによって価格が異なります。

16-52518・29128

ウェーブ数	3W					
丈 巾	100~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	24,700	28,500	39,400	42,400	57,200	69,700
~120	26,100	30,600	42,200	45,500	61,200	73,900
~140	27,600	32,400	44,600	48,200	64,800	78,800
~160	29,100	33,800	46,600	50,600	67,900	83,400
~180		35,600	49,000	53,400	71,600	88,300
~200			51,400	56,200	75,200	93,300

※マクラメ29128を使用した場合の価格になります。

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

スカラップM型(共生地フリル)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓




17-52518

Style no.17

スカラップM型(共生地フリル)

裾の形がM型のスカラップスタイル。中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



仕上がり丈
ギャザーテープはP.18を、
ギャザーフックはP.124を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm中ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm中フレアギャザーテープ
 - ・50mm中ユニバーサルギャザーテープ
 (指定がない場合は75mm中ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：約16cm巾 箱ヒダフリル仕様
- ウェーブ数：3~7ウェーブ
- 開口部：仕上がり丈の20% (最大30cmまで)
- 開き方：固定タイプになります。

17-52518

ウェーブ数	3W	4W	5W	6W	7W	
丈 巾	100~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	14,900	18,100	23,800	26,900	35,400	42,400
~120	16,300	20,300	26,600	29,900	39,400	46,700
~140	17,800	22,000	29,000	32,700	43,000	51,600
~160	19,200	23,400	31,100	35,100	46,200	56,200
~180		25,200	33,500	37,800	49,800	61,100
~200			35,900	40,600	53,400	66,100

※生地見本はFD P.264をご覧ください。



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓



※レースフレンジはP.18よりお選びください。

18-52517・29063

Style no.18

スカラップM型
(レースフレンジ)

裾の形がM型のスカラップスタイル。中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。レースフレンジをあしらったフェミニンなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。レースフレンジは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。


18-52517・29063

ウェーブ数	3W	4W	5W	6W	7W	
丈 巾	100~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	17,700	21,100	28,300	31,300	41,600	50,300
~120	19,100	23,200	31,100	34,400	45,600	54,500
~140	20,600	25,000	33,500	37,100	49,200	59,400
~160	22,000	26,400	35,500	39,600	52,400	64,000
~180		28,200	37,900	42,300	56,100	68,900
~200			40,400	45,100	59,700	73,900

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

仕様説明



ギャザーテープについてはP.18をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.124をご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm巾フleaーギャザーテープ
 - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ(指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：レースフレンジ仕様
8種類の中から選択※
(レースフレンジについてはP.18をご覧ください)
- ウェーブ数：3~7ウェーブ
- 開口部：仕上り丈の20% (最大30cmまで)
- 開き方：固定タイプになります。

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

Sewing Style

no.26

アーチ (共生地フリル)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓




26 - 52517

Style no.26

アーチ (共生地フリル)

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の景色を楽しめます。フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアーギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：約16cm巾 箱ヒダフリル仕様
- 開口部：仕上り丈の20% (最大30cmまで)
- 開き方：固定タイプになります。

26-52517

丈 巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	13,100	14,500	17,700	23,200	26,300	34,600	41,400
~120	14,400	15,900	19,900	26,000	29,300	38,600	45,700
~140	15,800	17,400	21,700	28,400	32,100	42,200	50,600
~160		18,800	23,000	30,500	34,500	45,400	55,200
~180			24,800	32,900	37,300	49,000	60,100
~200					35,300	40,000	52,600

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

Sewing Style

no.25

アーチ (マクラメ)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓



※マクラメはP.18よりお選びください。


25 - 52513・29121

Style no.25

アーチ (マクラメ)

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の景色を楽しめます。マクラメをあしらった華やかでエレガントなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。マクラメは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアーギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：マクラメ仕様
 - 8種類の中から選択 ※ (マクラメについてはP.18をご覧ください)
- 開口部：仕上り丈の20% (最大30cmまで)
- 開き方：固定タイプになります。

※使用するマクラメによって価格が異なります。

25-52513・29121

丈 巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	20,700	26,400	34,800	41,300	52,000	65,700	75,100
~120	21,300	27,100	36,200	43,000	53,900	68,100	77,400
~140	21,900	27,900	37,200	44,300	55,500	70,100	80,300
~160		32,800	43,300	51,800	65,000	82,100	94,700
~180			44,400	53,000	66,600	84,200	97,600
~200					54,300	68,200	100,600

※マクラメ29121を使用した場合の価格になります。

※生地見本はFD P.263をご覧ください。



※レースフレンジはP.18よりお選びください。


27-52516・29064

Style no.27

アーチ (レースフレンジ)

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の景色を楽しめます。レースフレンジは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお選びください。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：レースフレンジ仕様 8種類の中から選択 ※
(レースフレンジについてはP.18をご覧ください)
- 開口部：仕上り丈の20% (最大30cmまで)
- 開き方：固定タイプになります。

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

27-52516・29064

丈 巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	12,900	16,200	21,500	25,600	32,100	40,500	46,400
~120	13,400	16,900	22,900	27,300	34,000	42,800	48,700
~140	14,100	17,600	23,900	28,500	35,700	44,900	51,600
~160		22,600	30,100	36,000	45,100	56,900	66,000
~180			31,100	37,300	46,700	59,000	68,900
~200				38,500	48,300	61,000	71,900

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。

※生地見本はFD P.263をご覧ください。

Sewing Style

no.27

アーチ (レースフレンジ)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓




※バイアステープはP.17よりお選びください。

52515・29329-11

アーチ (バイアステープ)

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の景色を楽しめます。バイアステープをあしらったシンプルで少しエレガントなデザイン。バイアステープは30色、カーテンやインテリアと合わせてワンランク上のコーディネート。

仕様説明



- 上部仕様：逆箱ヒダ(約2倍ヒダ)
- フック仕様：75mmアジャスターフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：バイアステープA 11mm巾仕様
30種類の中から選択
(バイアステープについてはP.17をご覧ください)
- 開口部：仕上り丈の20% (最大30cmまで)
- 開き方：固定タイプになります。

52515・29329-11

丈 巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	10,300	13,000	17,100	20,500	25,400	32,300	36,900
~120	11,900	14,900	20,400	24,300	30,200	38,000	43,000
~140	12,500	15,600	21,400	25,500	31,800	40,000	45,900
~160		20,600	27,600	33,000	41,300	52,100	60,300
~180			28,600	34,300	42,900	54,100	63,300
~200				35,600	44,500	56,100	66,200

※生地見本はFD P.263をご覧ください。



バイアステープ11mm
29329-11

Sewing Style

アーチ (バイアステープ)



このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓




30 - 52549

Style no.30

エンブroidアリー

刺繍カーテンの上部をギャザーに仕立てたスタイル。
エレガントで高級感のある窓辺の演出ができます。
掃き出し窓におすすめです。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
(指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- タッセル：共生地タッセル付属
- 開き方：両開き仕様(標準)・片開き仕様

ギャザーテープについてはP.18をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.124をご覧ください。

30 - 52549

(両開き/タッセル含む)

丈	巾	~100	~150	~200	~250	~300	~350
~260		33,900	50,800	67,600	84,500	101,400	118,300


※生地見本はFD P.283をご覧ください。

52044・52045




※FD P.39掲載品
※写真は52045です

52474



※FD P.239掲載品

52501



※FD P.255掲載品

52543



※FD P.276掲載品

52546



※FD P.280掲載品

52547



※FD P.281掲載品

52548




※FD P.282掲載品

52549



※FD P.283掲載品

52550



※FD P.284掲載品

52551



※FD P.285掲載品

52552




※FD P.286掲載品

52553



※FD P.287掲載品

52554



※FD P.288掲載品

52555



※FD P.289掲載品

52556



※FD P.290掲載品

Sewing Style

no.28

マクラメ

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓



※マクラメはP.18よりお選びください。


Style no.28

28-52518・29130

マクラメ

裾にマクラメをあしらったカーテンの上部を、
ギャザーに仕立てたスタイル。
エレガントで高級感のある窓辺の演出ができます。

仕様説明



ギャザーテープはP.18を、
ギャザーフックはP.124を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
 - ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm中ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm中フレアギャザーテープ
 - ・50mm中ユニバーサルギャザーテープ
(指定がない場合は75mm中ユニバーサルギャザーテープ使用)
 - フック仕様：ギャザーフック
 - 取付方法：天井付・正面付を選択
 - 耳部仕様：三つ巻き仕様
 - 裾部仕様：マクラメ仕様
8種類の中から選択 ※(マクラメについてはP.18をご覧ください)
 - タッセル：共生地タッセル付属
 - 開き方：両開き仕様(標準)・片開き仕様
- ※使用するマクラメによって価格が異なります。

28-52518・29130

(両開き/タッセル含む)

丈 巾	~120	~160	~200	~240	~280	~320
~140	31,000	33,000	49,300	51,400	69,200	71,400
~160	31,800	33,800	50,500	52,600	70,900	73,100
~180	32,500	34,500	51,700	53,800	72,600	74,800
~200	34,200	36,600	54,600	57,000	76,700	79,300
~220	35,000	37,300	55,800	58,200	78,400	80,900
~240	35,800	38,100	57,000	59,500	80,100	82,600
~260	37,700	40,400	60,200	63,000	84,700	87,700
~280	38,500	41,100	61,400	64,300	86,400	89,300
~300	39,200	41,900	62,700	65,500	88,100	91,000

※マクラメ29130を使用した場合の価格になります。

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

Sewing Style

no.43

レースフレンジ

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓



※レースフレンジはP.18よりお選びください。


Style no.43

43-52515・29063

レースフレンジ

裾にレースフレンジをあしらったカーテンの上部を、
ギャザーに仕立てたスタイル。フェミニンで優しい雰囲気、
小窓でも掃き出し窓でも似合うスタイル。

仕様説明



ギャザーテープはP.18を、
ギャザーフックはP.124を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
 - ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・75mm中ユニバーサルギャザーテープ
 - ・75mm中フレアギャザーテープ
 - ・50mm中ユニバーサルギャザーテープ
(指定がない場合は75mm中ユニバーサルギャザーテープ使用)
 - フック仕様：ギャザーフック
 - 取付方法：天井付・正面付を選択
 - 耳部仕様：三つ巻き仕様
 - 裾部仕様：レースフレンジ仕様 8種類の中から選択 ※
(レースフレンジについてはP.18をご覧ください)
 - タッセル：レースフレンジ付きタッセル付属
 - 開き方：両開き仕様(標準)・片開き仕様
- ※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

43-52515・29063

(両開き/タッセル含む)

丈 巾	~120	~160	~200	~240	~280	~320
~140	20,600	26,400	33,700	40,100	48,300	55,000
~160	20,600	26,400	33,700	40,100	48,300	55,000
~180	20,600	26,400	33,700	40,100	48,300	55,000
~200	21,600	27,600	35,300	42,100	50,700	57,700
~220	21,600	27,600	35,300	42,100	50,700	57,700
~240	21,600	27,600	35,300	42,100	50,700	57,700
~260	22,700	29,100	37,300	44,400	53,600	61,100
~280	22,700	29,100	37,300	44,400	53,600	61,100

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

※生地見本はFD P.263をご覧ください。




40 - 52516

Style no.40

シームレス

裾にウエイトテープ巻きロック加工を施したカーテンの上部を、ギャザーに仕立てたスタイル。シンプルでちょっとエレガントな雰囲気。モダンな空間にも似合います。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ(約2.5倍ヒダ)
- ギャザータイプ：3種類から選択
 - ・ 75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
 - ・ 75mm巾フレアギャザーテープ
 - ・ 50mm巾ユニバーサルギャザーテープ (指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用)
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：ウエイトテープ巻きロック加工仕様
- タッセル：共生地タッセル付属
- 開き方：両開き仕様(標準)・片開き仕様

40 - 52516

(両開き / タッセル含む)

丈 巾	~120	~160	~200	~240	~280	~320	~360
~120	12,200	15,900	20,600	24,800	30,000	34,100	38,100
~160	17,600	23,000	29,800	35,800	43,400	49,600	55,500
~200	18,700	24,400	31,700	37,900	46,000	52,600	58,900
~240	19,800	25,900	33,600	40,300	49,000	56,000	62,700
~280	21,000	27,400	35,600	42,300	51,400	58,800	66,000

※生地見本はFD P.263をご覧ください。




32 - 52519

Style no.32


ギャザーカフェ

上下にボールを通し、ギャザーをよせたカワイイ小窓用のカフェスタイル。ちょっとお部屋の目隠しに、アクセントに、またはカーテンとコーディネートしたり。手軽に楽しくアレンジができます。

仕様説明



- ヒダ倍率：約2.5倍ヒダ
- 上部仕様：上部ツノ(約4cm) バイブ通し部分(約4cm)
- 下部仕様：下部ツノ(約4cm) バイブ通し部分(約4cm)
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 開き方：固定タイプになります。



32 - 52519

(約 2.5 倍ヒダ)

丈 巾	~100	~120	~160	~200	~240	~300
35~70	5,900	5,900	7,100	9,800	10,700	14,200

※生地見本はFD P.264をご覧ください。

Sewing Style

no.40

シームレス

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

Sewing Style

no.32

ギャザーカフェ

対応窓

小窓


バランスバリエーション



52114 生地ヨコ取り (上部裏面マジックテープ・スポンジ付仕様)

ストレートバランス

ストレートでシンプルなバランスです。




- 上部仕様 フラット
- 上部裏面仕様 釘打ち仕様・マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属) を選択
- 裾部仕様 三つ巻き本縫い
- 生地取り タテ取りまたはヨコ取り (無地商品はヨコ取りをおすすめします)
※ベルベット生地裏面スポンジ仕様の場合はヨコ取りになります。
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。
- 仕上り丈 カーテン丈×約15% (推奨)
※裏面スポンジ付仕様の場合 (最大仕上り丈:40cm)。
- 取付方法 正面付け
- オプション ・裏面スポンジ付仕様
(スポンジを付けることにより生地に張りを持たせ美しく仕上がります)
・裾フレンジ付仕様・裾トリム付仕様
(フレンジ、トリムについてはP.11・12をご覧ください)



52114 (左右奥行き部リターン15cm、上部裏面マジックテープ仕様)

三つ山バランス

上部を三つ山ヒダでつまんだバランスです。




- 上部仕様 三つ山ヒダ (2.5倍)
- 上部裏面仕様 マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属) ・フック仕様を選択
(フック仕様の場合、天井付・正面付を選択)
- 裾部仕様 三つ巻き本縫い
- 生地取り タテ取り
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。
(奥行き部リターン仕様の場合は寸法をご指定ください。)
- 仕上り丈 カーテン丈×約15% (推奨)
- 取付方法 正面付け (フック仕様の場合は、天井付・正面付を選択)



52114 (ユニバーサルギャザーテープ、上部裏面マジックテープ仕様)

ギャザーバランス

上部をギャザーテープでつまんだバランスです。




- 上部仕様 ギャザーヒダ (2.5倍)
- ギャザータイプ ユニバーサルギャザーテープ・フレアギャザーテープより選択
(指定がない場合は、ユニバーサルギャザーテープになります。
ギャザーテープについてはP.18をご覧ください。)
- 上部裏面仕様 ギャザーフック仕様・マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属) を選択
(指定がない場合は、ギャザーフック仕様になります。
ギャザーフックについてはP.124をご覧ください。)
- 裾部仕様 三つ巻き本縫い
- 生地取り タテ取り
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。
- 仕上り丈 カーテン丈×約15% (推奨)
- 取付方法 正面付け (ギャザーフック仕様の場合は、天井付・正面付を選択)



52114 (左右奥行き部リターン15cm、上部裏面マジックテープ仕様)

箱ヒダバランス

上部を箱ヒダでつまんだバランスです。



- 上部仕様 箱ヒダ (2.5倍)
- 上部裏面仕様 釘打ち仕様・マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属) を選択
- 裾部仕様 三つ巻き本縫い
- 生地取り タテ取り
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。
(奥行き部リターン仕様の場合は寸法をご指定ください。)
- 仕上り丈 カーテン丈×約15% (推奨)
- 取付方法 正面付け

Multi
Fabrics

バ
ラ
ン
ス
バ
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン



52114 生地ヨコ取り+フレンジ29506
(左右奥行き15cm・スポンジ付仕様)

クラシックバランス 3

裾にウェーブをあしらったバランスです。




- 上部仕様 フラット
- 上部裏面仕様 マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- 裾部仕様 フレンジ仕様の場合5種類から選択
トリム仕様の場合2種類から選択 (フレンジ、トリムについてはP.11・12をご覧ください)
- 生地取り タテ取りまたはヨコ取り (無地商品はヨコ取りをおすすめします)
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。
(ボックス付けの場合は奥行きサイズをご指定ください)
- 仕上り丈 カーテン丈×約15% (推奨) ただし最小20cm以上
- 山の高低差 仕上り丈24cm以下: 約4cm
仕上り丈25cm以上: 約5cm
- 取付方法 正面付け
- オプション ・裏面スポンジ付仕様
(スポンジを付けることにより生地に張りを持たせ美しく仕上がります)



52114 +フレンジ 29506 (左右奥行き15cm)

キングストーンバランス

生地1巾で1スワッグをつかったバランスです。




- 上部仕様 フラット
- 上部裏面仕様 マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- 裾部仕様 フレンジ仕様の場合5種類から選択
トリム仕様の場合2種類から選択 (フレンジ、トリムについてはP.11・12をご覧ください)
- 生地取り タテ取り (1スワッグの最大巾50cm)
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。
(ボックス付けの場合は奥行きサイズをご指定ください)
- 仕上り丈 カーテン丈×約15% (推奨)
- 山の高低差 約10cm
- 取付方法 正面付け



52114+フレンジ29506 (サイド飾り裏地無し)

クラシックバランス 5

ゆったりとした1つのスワッグで作りだす
バランスです。サイドにテールをあしらっています。



- 上部仕様 フラット
- 上部裏面仕様 裏面マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- 裾部仕様 フレンジ仕様の場合5種類から選択
トリム仕様の場合2種類から選択 (フレンジ、トリムについてはP.11・12をご覧ください)
- 生地取り スワッグ: ヨコ取り サイド飾り: タテ取り (裏地無し標準)
※サイド飾り: 生地により裏面が目立つ場合は裏地付をおすすめします。
- 仕上り巾 最大270cm、仕上り巾に奥行きは含まれません。
- スワッグ数 1スワッグのみ
- 仕上り丈 カーテン丈×約20% (推奨)
- サイド飾り丈 スワッグ仕上り丈の約2倍
- 取付方法 正面付け


※製品は3つのパーツに分かれています。



52114+フレンジ29506 (サイド飾り裏地無し)

クラシックバランス 6

スワッグを組み合わせ、サイドにテールを
つけたバランスです。



※各スワッグの1/3が
交差します。仕上がり
サイズによって見栄えが
変わる場合がありますので
ご注意ください。

- 上部仕様 フラット
- 上部裏面仕様 裏面マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- 裾部仕様 フレンジ仕様の場合5種類から選択
トリム仕様の場合2種類から選択 (フレンジ、トリムについてはP.11・12をご覧ください)
- 生地取り スワッグ: ヨコ取り サイド飾り: タテ取り (裏地無し標準)
※サイド飾り: 生地により裏面が目立つ場合は裏地付をおすすめします。
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きは含まれません。
- スワッグ数 3スワッグ (標準) スワッグ数の指定可能 (ただし奇数のみ)
- 仕上り丈 カーテン丈×約20% (推奨)
- サイド飾り丈 スワッグ仕上り丈の約2倍
- 取付方法 正面付け

※製品は5つのパーツに分かれています。(写真の場合)

Multi
Fabrics

バ
ラ
ン
ス
バ
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン


バランスバリエーション



52114+フレンジ29506 (サイド飾り裏地無し)

クラシックバランス7

2連のスワッグと3つのテールを組み合わせたバランスです。



- 上部仕様 フラット
- 上部裏面仕様 裏面マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- 裾部仕様 フレンジ仕様の場合5種類から選択
トリム仕様の場合2種類から選択 (フレンジ、トリムについてはP.11-12をご覧ください)
- 生地取り スワッグ：ヨコ取り サイド飾り：タテ取り (裏地無し標準)
※サイド飾り：生地により裏面が目立つ場合は裏地付をおすすめします。
- 仕上り巾 仕上り巾に奥行きは含まれません。
- スワッグ数 最小スワッグ：2スワッグ (標準) スワッグ数の指定可能
- 仕上り丈 カーテン丈×約20% (推奨)
- サイド飾り丈 スワッグ仕上り丈の約2倍
- 取付方法 正面付け

※製品は3つのパーツに分かれています。(写真の場合)

バランスバリエーションのご注文方法


- ① バランスのタイプをご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
- ③ 裾がフレンジ・トリム仕様の場合、使用する品番をご指定ください。
(フレンジ、トリムについてはP.11-12をご覧ください)
- ④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
 - ・ボックス付けの場合、正面巾および左右奥行の有無とその寸法をご指定ください。
 - ・サイド飾りのあるバランスをご指定の場合は、サイド飾りの仕上り巾をご指定ください。
 - ・サイド飾りに裏地をつける場合、使用する品番をご指定ください。(標準：裏地無し)
 - ・クラシックバランス6の場合、スワッグ数(奇数)をご指定ください。
 - ・クラシックバランス7の場合、スワッグ数をご指定ください。
- ⑤ 枚数をご指定ください。
ストレートバランス、三つ山バランス、ギャザーバランスで各オプション縫製、取付方等をご希望の場合はご指定ください。



Multi
Fabrics

バ
ラ
ン
ス
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

■ 裏面マジックテープによる取付方法




カーテンボックス マジックテープ
バランス

バランスの裏面に付けたマジックテープでカーテンボックスに正面付してください。

※マジックテープは確実に固定するため釘やタッカー等で打ち付けをおすすめします。

■ ギャザーフック、フックによる取付方法




ギャザーバランス、
三つ山バランスのみ対応

ギャザーフック、フックにてカーテンレールに取付けてください。



■ 別体型バランス (クラシックバランス5・6・7) 取付方法

各パーツには取付代の表面にマジックテープ(メス)、裏面にマジックテープ(オス)が付いています。



1. 最前面に出るスワッグとサイド飾りを取付けます。
(左図の場合①②③を相手側に取り付ける)
2. 後方のスワッグ部分(左図の場合④⑤)を取り付けます。
3. ひっくり返し、ヒダを整えて完成させます。

※マジックテープは確実に固定するため釘やタッカー等で打ち付けをおすすめします。



※イラストはクラシックバランス6です。

クッション

インテリア空間には欠かせない演出アイテムです。インテリアとファブリックに合わせて、5タイプのデザインよりお選びください。



プレーンクッション

サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
写真左 52114 / 写真右 52112



パイピングクッション

サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
写真左 52114 / 写真右 52112



フリル付クッション

サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
(フリルの幅は含みません)
写真左 52114 / 写真右 52112

クッションのご注文方法
① クッションのスタイルと生地品番をご指定ください。 例) プレーンクッション、品番52000
② 仕上りサイズと数量をご指定ください。 例) W45×H45 1個
③ 中材の有り無しをご指定ください。 例) 中材有り

52112 ※生地見本はFD P.85をご覧ください。
52114 ※生地見本はFD P.85をご覧ください。
※使用状況やメンテナンス条件によっては、
ピリング(毛羽立ち・毛玉)等が発生する場合があります。



フレーム付クッション

サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
(フレームの幅は含みません)
写真左 52114 / 写真右 52112



ボルスタークッション

サイズ：30R×60cm、20R×40cm
写真左 52114 / 写真右 52112

Multi
Fabrics


ファブリックパネル

木製パネルにファブリックを貼り込むためフレームがなく、すっきりとシンプルな印象。立て掛けたり、壁に飾ったり、カーテンとコーディネートするなど手軽に部屋のアクセントとしてお使いいただけます。




52173 (柄位置指定あり)
Aサイズ：W80cm×H40cm
価格：20,200円

52173 ※生地見本はFD P.99をご覧ください。



【パネル裏面】



パネル内側の金具に紐を通し適度な長さに調節してください。
※額吊金具はセットに含まれません。

クッション・ファブリックパネル

ファブリックパネルのご注文方法

- ① スタイル名称(ファブリックパネル)をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
- ③ 仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
- ④ 柄物について、位置のご指定がある場合は柄位置をご指定ください。
(簡単なイラストや写真を添付して、ご指示ください。)
指定がない場合は、柄位置がランダムになります。

■ 製作可能寸法

- 仕上り巾: 120mm～1200mm
※仕上り巾は生地巾-20cmが最大巾となります。
ただし120cmが最大。(パネル内での生地ジョイントは不可能です)
- 仕上り丈: 120mm～1800mm ※レース商品での作成はできません。

■ セット内容

- ファブリックパネル現品
 - 壁掛け用紐
 - 取扱説明書
- ※ 額吊金具はセットに含まれません。

ベッドスプレッド

フラットタイプからそれぞれ3種類のベッドスプレッドをお選びいただけます。

フラットタイプ



91 - 52116

Style no.91 プレーンスタイル

91 - 52116 参考価格

	S (シングル)	SD (セミダブル)	D (ダブル)	Q (クイーン)	K (キング)
ピロカバーなし	~190×~270 26,000	~210×~270 27,200	~230×~270 28,800	~245×~270 30,600	~265×~270 32,400
ピロカバーあり	~190×~330 30,200	~210×~330 31,400	~230×~330 33,000	~245×~330 34,700	~265×~330 36,500



92 - 52116

Style No.92 ボックススタイル

92 - 52116 参考価格

	S (シングル)	SD (セミダブル)	D (ダブル)	Q (クイーン)	K (キング)
ピロカバーなし	~115×~200×~50 26,500	~125×~200×~50 28,000	~145×~200×~50 29,200	~165×~200×~50 37,800	~185×~200×~50 39,700
ピロカバーあり	~115×~200×~50 36,800	~125×~200×~50 38,300	~145×~200×~50 39,500	~165×~200×~50 48,000	~185×~200×~50 49,800



93 - 52116

Style No.93 フリルスタイル

93 - 52116 参考価格

	S (シングル)	SD (セミダブル)	D (ダブル)	Q (クイーン)	K (キング)
ピロカバーなし	~115×~200×~50 49,100	~125×~200×~50 57,300	~145×~200×~50 62,100	~165×~200×~50 74,300	~185×~200×~50 80,500
ピロカバーあり	~115×~200×~50 59,400	~125×~200×~50 67,600	~145×~200×~50 72,500	~165×~200×~50 84,500	~185×~200×~50 90,700

52116 ※生地見本はFD P.85をご覧ください。

※使用状況やメンテナンス条件によっては、ピリング(毛羽立ち・毛玉)等が発生する場合があります。


※カーテン生地が防炎品であっても、ベッドスプレッドとして製品に仕上げた場合は、防炎の基準が異なりますので防炎ラベルをつけることができません。

Multi
Fabrics

ベ
ッ
ド
ス
プ
レ
ッ
ド

ベッドスプレッドのご注文方法

- ① スタイル番号と生地品番をご指定ください。
例) プレーンスタイルで生地品番 52000を使用の場合。
91-52000
- ② 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)×高さ(D)をそれぞれ1cm単位でご指定ください。
- ③ シングル(S)・セミダブル(SD)・ダブル(D)・クイーン(Q)・キング(K)サイズをご指定ください。
- ④ ピロカバーの要・不要をご指定ください。
 - ボックススタイルとフリルスタイルは100cm丈の別体縫製になります。
 - プレーンスタイルは丈に60cmを加えた一体縫製になります。
- ⑤ 枚数をご指定ください。



	巾(cm)	丈(cm)	高さ(cm)
S (シングル)	~ 115	~ 200	~ 50
SD (セミダブル)	~ 125	~ 200	~ 50
D (ダブル)	~ 145	~ 200	~ 50
Q (クイーン)	~ 165	~ 200	~ 50
K (キング)	~ 185	~ 200	~ 50

ベッドスロー

ベッド周りには欠かせない演出アイテムです。
ベッドメイキングのアクセントとして5タイプのスタイルからお選びください。



※生地見本はFD P.89をご覧ください。


ベッドスロー No.5 ベース生地 52145 B面 / アクセント生地 52147 B面

Multi
Fabrics


ベ
ッ
ド
ス
ロ
ー

【ベッドスロー基本仕様】



■ ベッドスロー No.1




■ ベッドスロー No.2




■ ベッドスロー No.3



■ ベッドスロー No.4



■ ベッドスロー No.5



※生地A面：生地表面
※生地B面：生地裏面

※ヨコ使いで製作いたしますので生地によっては柄の向きが異なります。

※ベッドスローNo.4・No.5はベース生地、アクセント生地ともに同柄どうしの組合せになります。

【上記仕様と異なる仕様 (A面とB面の使用を逆にする場合等) でご注文する場合は簡単なイラストを添付してご指示ください。】

※使用状況やメンテナンス条件によっては、ピリング (毛羽立ち・毛玉) 等が発生する場合があります。

※カーテン生地が防災品であっても、ベッドスローとして製品に仕上げた場合は、防災の基準が異なりますので防災ラベルをつけることができません。

対応品番	対応スタイル ベッドスロー No.	生地の B面の使用	基本最大 仕上り丈
52109 ~ 52138	No. 1・2・3・4・5	○	100cm
52139 ~ 52142	No. 1・4・5	×	
52143 ~ 52150	No. 1・2・3・4・5	○	
52151 ~ 52156	No. 1・4・5	×	
52157 ~ 52172	No. 1・2・3・4・5	○	
52219 ~ 52226	No. 1・4・5	×	
52227 ~ 52242	No. 1・2・3・4・5	○	
52247 ~ 52250	No. 1・4・5	×	

ベッドスローのご注文方法

- ① スタイル名称(ベッドスロー)をご指定ください。
- ② 品番及びベッドスローNo.をご指定ください。
ベッドスローNo.4・No.5の場合はベース生地品番、
アクセント生地品番をご指定ください。
- ③ 仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位で
ご指定ください。


ウッドィ28

トーソー

材質 / 天然木



取付け図 (単位: mm)



価格		単位:円			
サイズ	カラー	ウッドィ28 シングルセット		ウッドィ28 エリートダブルセット	
		B・D・Eセット	Cセット	B・D・Eセット	Cセット
2.10m	ホワイトグレイン	14,300	14,100	17,900	17,700
	ナチュラルグレイン				
	ニューライトオーク				
3.10m	ライトグレイン	21,100	20,900	26,400	26,200
	ミディアムグレイン				
	ダークマホガニー				

シングルセット内容

ボール: 1本(3.10mは1.55m×2本)
 リングランナー: 2.10m=24コ、3.10m=36コ
 キャップ: 2コ、シングルブラケット: 3コ
 中間サポート(3.10m)、ジョイントボルト: 1コ(3.10m)、取付ネジ

ダブルセット内容

ボール: 1本(3.10mは1.55m×2本)、
 リングランナー: 2.10m=24コ、3.10m=36コ、ジョイントボルト: 1コ(3.10m)、
 キャップ: 2コ、Eダブルブラケット: 2コ、Eダブル中間サポート: 1コ(3.10m)、
 エリートレール: 2.10m=2.00m×1本、3.10m=1.50m×2本、
 エリートジョイント: 1コ(3.10m)、
 エリートシングルブラケット: 1コ(2.10m)、2コ(3.10m)、
 エリートランナー: 2.10m=18コ、3.10m=28コ、エリートマグネットランナー: 1組、
 エリートキャップストップ: 2コ、取付ネジ


レガートプリモ

トーソー

材質 / レール = アルミニウム合金押出型材・オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング キャップA・B・M = 天然木・ABS樹脂 キャップR = ABS樹脂・スチール
 ランナー = (プレート) 硬質ポリエチレン・(ホイール) ポリエステルエラストマー・(リング) ステンレス ブラケット = (本体) スチール・(ツメ) アセタール樹脂



取付け図 (単位: mm)



価格		単位:円		
サイズ	カラー	レガートプリモ シングルセット	レガートプリモ ダブルセット	
		A・Bセット	A・Bセット	メタルRセット
2.00m	ホワイトグレイン	11,400	14,800	17,200
	ナチュラルグレイン			
	ウォールナット			
3.00m	ダークマホガニー	15,600	20,400	22,800
	ウォールナット			

シングルセット内容

レガートプリモレール: 1本、レガートプリモキャップ: 2コ、
 ネクスティエキストラシングルブラケット: 2.00m=3コ、3.00m=5コ、
 ネクスティランナー: 2.00m=18コ、3.00m=28コ、
 ネクスティマグネットランナー: 1組
 キャップ一体型リターン金具N: 2コ(Mセットのみ)、取付ネジ

ダブルセット内容

レガートプリモレール: 1本、レガートプリモキャップ: 2コ、
 ネクスティダブルブラケット: 2.00m=3コ、3.00m=5コ
 ネクスティランナー: 2.00m=36コ、3.00m=56コ、
 ネクスティマグネットランナー: 2組
 ネクスティレール: 1本、ネクスティキャップストップ: 2コ
 キャップ一体型リターン金具N: 2コ(Mセットのみ)、取付ネジ


エリート

トーソー

材質 / レール = オレフィン系樹脂被覆金属板 キャップ = ナイロン ブラケット = (本体) スチール・(ツメ) アセタール樹脂
 ランナー = (プレート・ホイール) 硬質ポリエチレン・(リング) ステンレス



取付け図 (単位: mm)




参考見積例

単位:円

カラー	シングル正面付	シングル天井付	ダブル正面付
	2.00m		
プレーンホワイト	3,300	3,420	7,050
ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン Nミディアムウッド ミディアムグレイン Nウォールナット Nダークマホガニー	3,570	3,690	7,590

ふさかけワンビスA 各色 550円(1コ入)



使用部品 シングル付け: 工用セット1セット・ブラケット(1コ入) 3コ
 ダブル付け: 工用セット2セット・ブラケット(1コ入) 3コ

Accessory

カーテンレール


ビバーチェ アネロ

タチカワブラインド


高い走行性と静音性を兼ね備えた、装飾カーテンレール。

材質 / レール = アルミ押出し型材、オレフィン樹脂シート フィニアル = アッシュ材、ABS 樹脂
リングランナー = ポリエチレン樹脂 ブラケット = 電気亜鉛メッキ鋼板


- フィニアルは3デザイン9パターンより



取付け図 (ダブル付けの場合)(単位: mm)



ワンタッチダブルブラケット (ブラケット幅: 18)



レールのアルマイトクリア加工面をリングランナーが走行。従来のリングランナーに比べ、約25%の操作力を低減し、43db程度の静かな走行音を実現。

- カラーは木目6色、単色1色



カーテンフックを引っ掛けるリング部分が自由に回転し、リングランナーとカーテンのひだを正面に向けて美しく。

価格			単位:円		
シングル	2.1m	11,000	ダブル	2.1m	14,000
セット	3.1m	15,000	セット	3.1m	19,500

※いずれも正面付けとなります。
※ダブルセットは「ビバーチェアネロ」と「ファンティア」のダブル付けの場合です。

セット明細 (シングル)		
レール	1本	
フィニアル	2個	
リングランナー	2.1m=20個、3.1m=30個	
ワンタッチロングシングルブラケット	3個	

ビバーチェ

タチカワブラインド


機能的なカーテンレールにデザインをプラス。滑らかな操作性と静かな走行を実現しています。

材質 / レール = アルミ押出し型材、オレフィン樹脂シート フィニアル = アッシュ材、ABS 樹脂、スチール
サイドカバー = アッシュ材、ABS 樹脂、スチール ランナー = ポリエチレン樹脂 ブラケット = 電気亜鉛メッキ鋼板

- フィニアルは8パターン、サイドカバーはシングル・ダブル各2パターンより



取付け図 (ダブル付けの場合)(単位: mm)



ダブル正面付け (ブラケット幅: 18)



スライド式ランナーとレールへのフッ素樹脂加工により、滑らかで静かな走行を実現。



また、ランナーのリングが回転し、カーテンのひだを美しく。

- カラーは木目12色、単色1色



価格				単位:円			
シングル	フィニアル	G,T,L,M,LM	S	ダブル	フィニアル	G,T,L,M,LM	S
	2.1m	10,200	9,700		2.1m	13,300	12,800
セット	3.1m	14,000	13,500	セット	3.1m	18,500	18,000

※いずれも正面付けとなります。
※ダブルセットは「ビバーチェ」と「ファンティア」のダブル付けの場合です。

セット明細 (シングル)		
レール	1本	
フィニアル	2個、またはサイドカバー-S(左右): 2個	
α静音ランナー	2.1m=20個、3.1m=30個	
α静音マグネットランナー(開閉)	1組	
ワンタッチロングシングルブラケット	2.1m=3個、3.1m=5個	

ファンティア

タチカワブラインド


一般レールのスタンダード。リーズナブルでもスタイリッシュなサイドカバーで上質コーディネート。

材質 / レール = オレフィン系樹脂皮膜鋼板 キャップストップ = ナイロン樹脂 サイドカバー = ABS 樹脂、スチール
ランナー = ポリエチレン樹脂 ブラケット = 電気亜鉛メッキ鋼板

- カラーは木目12色、単色2色
- サイドカバー



取付け図 (ダブル付けの場合)(単位: mm)



ワンタッチロングブラケット (ブラケット幅: 18)



トップカバーを取付けることでレール上部からの光漏れを防ぎ、断熱性を向上。

価格				単位:円			
シングル	キャップの種類	キャップストップ	サイドカバー-SR	ダブル	キャップの種類	キャップストップ	サイドカバー-WR
	単色	2,840	—		単色	6,070	—
付け	木目色	3,070	3,630	付け	木目色	6,530	7,550

※単色 / フロスティホワイト、マットホワイト
※木目色 / ラスティホワイト、ファインホワイト、ホワイト、ライトグレージュ、グレージュ、ペール、ナチュラル、ライト、ミディアム、ブラウン、セビア、ダーク

セット明細 (シングル)		
レール	1本	
共通ランナー	1.82m=16個	
共通マグネットランナー(開閉)	1組	
キャップストップ(またはサイドカバー-S)	2個、ワンタッチシングルブラケット: 3個	

Accessory

カーテンレール

遮光1級・遮熱・遮音の機能を併せ持つ多機能商品

遮光性・遮熱性・遮音性／ハイパー遮光カーテン／アクリル樹脂コーティングカーテン

多機能カーテンは特殊な生地構造により、高い遮光・遮熱・遮音性能に優れた商品です。

室外からの強い日差しや、夜間の室外への光漏れ、戸外の騒音が気になる方、趣味のホームシアターを楽しみたい方など、生活をより快適に過ごすために最適な機能を備えています。



遮光性

遮光1級（遮光率 99.99～100%）の高い遮光性能。



遮音性

特に高音域の遮断を効果的に、室内外への遮音効果を高める。



遮熱性

太陽光による熱を反射し室内温度の上昇を抑える。

ハイパー遮光カーテン

生地間にポリウレタンラミネート層を挟む4層構造



P.192 FD-52398～52400

ハイパー遮光カーテンの特長

■ 形態安定加工・形状記憶加工に対応

生地表面・裏面が共に熱に強いポリエステル素材の生地なのでどちらの加工も対応、生地本来のドレープ性で仕上げるすることができます。

※ハイパー遮光縫製(かぶせ縫い・形態安定加工)が標準になります。

■ キズがつきにくい耐傷性

裏面もひっかきキズ等に強いポリエステル生地なので、コーティング生地と比べるとキズによる光漏れを防げます。



P.193 FD-52401～52403


ハイパー遮光カーテンの断面図

生地表面

部屋に合わせやすい無地調のテクスチャー。

生地裏面

明るいカラーの生地で、ポリウレタンラミネート層を挟んでいます。




生地中間層(黒層・ベージュ層)

ポリウレタンラミネート層は、一般的な遮光カーテンに比べて遮光性を高めています。

アクリル樹脂コーティングカーテン

FD-52404～52406、FD-52407～52409、FD-52410・52411

生地裏面にアクリル樹脂とアルミコーティング加工の3層構造




P.194 FD-52404～52406



P.195 FD-52407～52409



P.196 FD-52410・52411





遮熱性

ハイパー遮光(FD-52398~52403)は生地の中にポリウレタンラミネート層を挟むことにより、またアクリル樹脂コーティング加工カーテンはアクリル樹脂とアルミコーティング加工の3層構造にする(FD-52404~52411)ことで太陽光などによる熱を反射し室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。

カーテンなし…生地なし

一般品(シアード)…ブレンボイル(52513同等品)

一般品(ドレープ)…ブレン生地(52430同等品)

加工品①(ラミネート加工品)…52400

(ハイパー遮光:ラミネート中間層加工品)

加工品②(遮音・遮熱加工品)…52411

(アクリル樹脂・アルミコーティング品)


加工品② 52404~52411

(遮音・遮熱:アクリル樹脂、アルミコーティング)

上記品番は全て同加工をしております。試験値につきましては加工品②(52411)を参考掲載しております。他同加工商品につきましても、ほぼ同じ値を目安として頂きますようお願い致します。

■ 自主基準試験 (省エネ効果算出用)

遮熱カーテン(ドレープ)比較試験(赤外線ランプ60℃法)



■ 省エネ効果 (目安算出) 上記試験の1時間後の値を目安に独自算出

試験結果(算出目安) 各カーテン使用時での比較


(一時間後の値より)	上昇温度(℃)	上昇温度差(℃)	遮熱効果(%)	削減電気量(kWh/年)	削減電気代(円/年)	削減CO ₂ (kg)
カーテンなし	24.2	—	—	—	—	—
一般品(シアード)	21.6	—	—	—	—	—
一般品(ドレープ)	15.5	6.1	28.2	184.5	4,059	64.7
加工品①(ハイパー遮光)	13.6	8.0	37.0	241.9	5,322	84.8
加工品②(アルミコーティング)	11.5	10.1	46.8	305.4	6,719	107.1

※昼間の遮熱による比較…一般ボイル(薄地のみ)との比較



遮音性

ハイパー遮光(FD-52398~52403)の中間ラミネート層と、アクリル樹脂コーティング(FD-52404~52411)の3層構造により、通常のカーテンよりも室内外への遮音効果を高めています。



[透過損失]

ある材料で音を遮った時にどれくらい音が低下するかという目安です。(値が大きほど遮音性能があるといえます)透過損失(dB)は、10dBで約10分の1程度(音がほぼ半減して聞こえる)、20dBで約100分の1程度(非常に小さく聞こえる)減少した感覚になります。

[dB(デシベル)]

音の大きさ。10dBの透過損失があると耳では半分程度に音が小さくなったと感じるといわれています。

[Hz(ヘルツ)]

音の高低を周波数で表します。これは1秒あたりの振動数のことで、人間の聞こえる範囲は20~20000Hzとされています。

未加工品…52400未加工品

試験方法:音響透過損失測定 音響インテンシティー法(残響室-無響室)

試験条件:38.9m³の残響室と159m³の無響室の間に80×80cmの窓枠に生地を貼り付け、

残響室より音を生じ無響室で測定。透過損失(dB)=残響室-無響室

※これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

音の大きさは音との距離や音の周波数によって感じ方が違ってきます。

下記一覧は参考値として表示しています。

参考音圧(dB)		参考周波数(Hz)	
レベル	音圧(dB)	レベル	周波数(Hz)
静か	0 ~ 20	低	125
	20 ~ 40		250
	40 ~ 60		440
	60 ~ 80		880
	80 ~ 100		1K
煩い	100 ~ 120	高	2K
			4K
			8K

※一般的に日常生活で望ましいと言われるのは40~60dBとされています。

使用上のご注意

この商品は遮音効果を持っていますが完全に音や光を遮断するものではありません。

遮音性能や遮光性能は使用環境・施工状況によって異なります。特に低音域の遮音性能(固体伝播音)に関しての性能はありませんのでご注意ください。

吸音(ベルベット)

FD-52104~52108

ベルベットカーテンの特長

- 反射抑制効果(吸音効果) 生地特有のクオリティ(パイル織)の艶は残しつつ、光や音の反射を抑制する効果があります。そのため室内での反射や反響を抑え、落ち着いた視聴空間を演出します。

- ベルベットカーテンと反射・反響のしくみ ベルベットカーテンは独特のクオリティ(パイル織)から音響施設や視聴環境に適した生地の一つだと考えられます。

ベルベットの生地表面図

光は主に繊維または糸の断面や先端の毛足に当たるので反射面積が少ないため、光の反射を抑制します。音も同じく毛足の奥に届くまでの間に細かな反響や毛足間の空気層をくり返し通することで音の反射を抑える効果があります。


一般カーテンの生地表面図

一般に使われているカーテンは織り方の特性から糸の側面が出やすくなっています。そのため反射が面として起こりやすくなり、光や音の反射がベルベットに比べて起こりやすくなります。



糸レベルでの加工や編み組織などで遮熱効果を持たせたカーテンです。

参考資料：サーモグラフィーによる熱比較写真(レース)



試験室に提出試料(1.5倍ヒダ)を取り付け、窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行う。

サーモグラフィーを用いて照射2時間後の直射部(ソファ)を撮影する。(温度レンジ 52°C～20°C)

※なお、これらの画像は測定環境下(日時・気温)において試験状態が異なる場合があります。温度差につきましては下記試験値を参考願います。



FD-52050・52051、FD-52456、FD-52458～52461、FD-52463、FD-52466～52469

特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し、遮熱効果・断熱効果を持たせたカーテンです。

また糸自体にUVカット効果も持たせています。夏は遮熱効果で涼しく、冬は断熱効果で快適に、オールシーズン省エネに貢献します。

涼しや®の特長

- 遮熱効果 夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。
- 断熱効果 冬は寒い外気温に左右されにくいお部屋の快適環境を実現します。
- UVカット効果 太陽光(紫外線)の反射・吸収効果を持たせています。

※涼しや®は帝人フロンティア株式会社の商標登録商品です。上記商品は涼しや®の糸を一部使用した商品です。

■ 遮熱レースの定義




- (1) 表示基準 … 一般のシアーカーテンと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、
(3)の判定基準に適合するシアーカーテン及びスクリーン類に表示。

シアーカーテンとは、レース、ボイル、オーガンジー、エンプロイダリー、ケースメント、薄手の生地プリントカーテンのことをいい、これ等のカーテンの内下記(2)試験方法及び(3)判定基準に適合したカーテンを総称して「遮熱レース」と呼ぶ。「遮熱レース」は、室内温度の上昇を抑制すると共に、昼間の室内における歩行や簡易な作業が可能な明るさを確保するものであり、一般のシアーカーテンと比較して節電対策上の相対的効果が認められるものである。また、遮熱効果のあるロールスクリーンやブリーツスクリーンなどのスクリーン類については、「遮熱レース」の規格に準拠したもの(遮光スクリーンを除く)と同様に扱うものとする。

社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

(2) 試験方法

試験方法	試験条件
カケンレフランプ法 (インテリア)	① 熱線受光体(黒色塗料塗布銅板を設置)の約5mm上に試験体を保持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする
	② 指定側面からランプ(100V500W)を約50cmの距離で15分間照射して熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定する
	③ 試験は試験体とランプの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする
	④ ブランクとして試験片※なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する



カケンレフランプ法による試験結果

遮熱率	品番
25% 以上	52050
	52051
	52456
	52457
	52462
	52466
	52468
30% 以上	52458
	52459
	52460
	52461
	52463
	52464
	52465
52467	
52469	
52473	

※試験片とは
試験片の大きさ:縦120mm×横110mmとする。
試験片の抽出は公明性・信頼性の観点に基づき可能な限り生地の特性を想定させる部位とする。このため試料は1平米程度の提出を原則とする。

(3) 判定基準

次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準
遮熱率	25%以上・小数点第1位四捨五入
遮光率	99.4%未満(採光率0.6%以上)

UV
カット
効果
70%以上

UV カット効果

レース（ボイル）全点にUVカット率をランク表示しました。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。

UVカット率が70%以上※1の商品にはUVマークを表示しています。

表示について

UVカット率は、各商品の生地の上に表示しています。

UVカット率 70%以上

プライバシー ①



UVカット効果



レース全点に独自の基準で3ランクのUVカット率を表示しました。

UVカット率	70%以上	太陽光が強く差し込む部屋に適しています。
	50%～70%	適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。
	50%未満	デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。


FD-52000* ナチュラル

UVカット効果を高める要素



① 光沢のある糸や、特殊形状の糸が紫外線を反射させる。



② 繊維自体に紫外線を反射する繊維を使用することで、透過を低減させる。



③ 生地目の隙間が少なく、紫外線が透過しにくい。



UVカット率 70%以上の「レース」

特殊な糸や織り方・編み方の相乗効果によってUVカット率70%以上※の商品があります。

一般のレースと比べ高いUVカット効果を発揮します。特に紫外線などが気になる窓への対策商品としてお勧めです。

※…試験方法:分光透過率試験 分光光度計・全波長域平均法(紫外線:280~400nm)によるもの

特に紫外線の中の波長域には「生活紫外線(UV-A 波長域約320~380nm)」と呼ばれるものがあり、生活紫外線は窓ガラスを透過し、室内の日焼けなど日常生活に影響を与えます。

UVカット効果(70%以上)の商品一覧

品番	UVカット率								
52050	80.70%	52464	87.70%	52472	80.50%	52478	85.50%	52490	76.70%
52051	80.10%	52465	85.80%	52473	73.90%	52479	74.40%	52491	72.20%
52457	83.20%	52468	75.30%	52474	86.20%	52480	75.90%	52495	70.80%
52458	72.50%	52469	85.50%	52475	73.20%	52483	78.50%	52523	70.60%
52461	76.90%	52470	90.70%	52476	76.20%	52486	74.70%	52537	73.10%
52462	76.40%	52471	86.40%	52477	83.90%	52488	71.20%	52567	72.60%

UVカット率…上記、試験方法値(1-透過率)によるもので、これらの値は性能を保証するものではありません。

プライバシー

プライバシー保護の効果をカーテンの遮光率をもとに、商品サンプルの下に表示しています。

自社基準

- 商品全点の遮光率(JIS L 1055 A法)を基準に生地規格も含め判別。
- レースは昼間の室内の見え方や、ミラーレースなど反射で室内が見えにくくなる規格商品、
- 上記2項目を基準にレースは **プライバシー①～③** の3段階に分類。
 ※プライバシー表示は、あくまでご購入の際の参考目安として表示しています。

昼のプライバシー

レースの場合

昼間の室内は生地越しに
どのように見えているのか？

<試験方法>

昼間(自然光)の実際の窓周りの条件下(下写真)で、室内照明を点灯し遮光率の異なるレースを設置し、室内の透け具合を確認、透け方によって3段階に分類。

プライバシー等級	数値基準(遮光率)	プライバシー等級の効果
プライバシー①	70%以上 もしくはミラー効果	室内がほとんど透けて見えない。 もしくは反射面がある。
プライバシー②	50%以上～70%未満	室内がうっすらと透けて見える。
プライバシー③	50%未満	室内が透けて見えやすい。

高い
遮光性
低い

※遮光率が高いほどプライバシー性能は高くなります。また、反射面を有することでもプライバシー性能は高くなります。

※個々の使用条件(照明の設置場所、向き、明るさ、日照、窓ガラスの反射率等)により効果は異なります。



※ウェーブロン®、ミラーレースなど、光を反射させる機能商品につきましても **プライバシー①** を表示しています。

※施工写真は参考写真であり目安の一例です。実際は生地ごとに内外からの見え方が違ってきますので商品ごとに確認することをお勧めします。



ミラーレース

FD-52549～52460、FD-52463～52469、FD-52473、FD-52481～52497、FD-52567～52568

日中のプライバシーを守るミラーレースです。



ミラーレース



一般レース ※施工写真は参考イメージによるものです。

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させプライバシー守ります。特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

夜間照明をつけても室内が見えにくいカーテンです。



ウェーブロン®(夜間)



一般レース(夜間) ※施工写真は参考イメージによるものです。

■ 昼・夜のプライバシー保護

特殊な原糸形状(四つ山偏平糸)の乱反射を使い日中・夜間のプライバシーを守ります。

プライバシーを保護しながら、自然光の明るい光を室内に採り入れます。

■ 昼のプライバシー保護

特殊な原糸形状(四つ山偏平糸)の乱反射を使い、プライバシーを守ります。

■ 採光

自然光を室内の隅々まで採り入れます。



採光拡散

FD-52470-52473

外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。



カーテンなし



採光拡散レース



一般的なミラーレース

一般的なミラーレースは採光性が低くなる(暗くなる)傾向にありますが、採光拡散レースは適度な光を室内に取り込みながら、プライバシーを守ります。




抗ウイルス

FD-52040-52043, FD-52467, FD-52487, FD-52531・52532

光触媒加工の抗ウイルスカーテンでウイルス感染リスクを低減。紫外線や室内光が当たると、空気中の水や酸素が化学反応を起こしラジカルが発生。ラジカルがウイルスなどを攻撃し破壊します。

■ 光触媒材料とは

光のエネルギーを利用して、抗ウイルス、抗菌等の性能を発揮する粉末材料です。(抗ウイルスカーテンにはその粉末材料を加工しております。) 従来、蛍光灯やLED等の室内光では十分な効果が発揮できませんでした。昭和電工グループが開発したルミレッシュ®は蛍光灯やLED下でもお使い頂けるようになりました。



エアリフレ

FD-52092-52094, FD-52332-52334, FD-52466, FD-52488

深呼吸しよう!いつでも快適空間が持続します。

エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光(※可視光～550nm)に反応し、ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

■ VOC


建材や塗料に含まれる成分の一部である、ホルムアルデヒド・トルエン・スチレンなどのVOCを吸着・分解する機能を持っています。

■ 消臭

タバコ臭などに含まれる成分、ピリジンや硫化水素から生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミン、ペット臭に含まれるメチルメルカプタンなどの生活臭を分解します。

■ 抗菌

エアリフレに使われている光触媒の原料(TiO₂)には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。



ウォッシュャブル

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。収縮がほとんどなく早く乾きます。

[機能性基準]

試験項目	基準	試験方法
寸法変化率	タテ±1%以内 ヨコ±2%以内	JIS L 0217 103法(つり干し)洗濯、乾燥の繰り返し5回後の変化を測定。
外観	外観が良好であること	
染色堅牢度	変退色4級以上 汚染4級以上	JIS L 0844 A-2法

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。

※使用環境や経年劣化によりウォッシュャブル基準値以上の収縮や堅牢度の低下が発生することがありますのでご了承ください。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製系をご使用ください。
- フックなどは必ず取り外して洗濯してください。
- 脱水はある程度たんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰干しをしてください。



遮光

FD-52104-52108, FD-52213-52411
FD-52577-52589

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

[機能性基準] 遮光性能表

試験方法: JIS L 1055 A法

等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度	0ルクス以上～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※ラミネート加工やコーティング加工の遮光性カーテンは、ご使用条件により樹脂が劣化しクリーニングできない場合があります。その場合には、表面のホコリを掃除機で吸い取り、表面は軽く水分を含んだスポンジで汚れを取るようしてください。

※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。

※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。




ノネナール消臭

FD-52468、FD-52489

加齢臭などに含まれる成分ノネナールの消臭に効果のある商品です。
特に初期段階での消臭性に優れた商品です。

参考試験 (30人の官能試験)

使用薬剤：95%ノネナール
ガス濃度：0.6 ppb
試料：加工布/未加工布を5リットルテトラパックに12g投入し試料
容器3リットルで実施(4g/1)
判定：24時間後の臭気を年齢層の比較若い独身女性を中心に実施。
※これらの試験結果は試験値であり、性能を保証するものではありません。



臭気強度	ニオイの程度
5	強烈なニオイ
4	強いニオイ
3	楽に感知できる
2	何のニオイか分かる
1	感知できる
0	無臭



制菌加工

SEK (制菌加工・特定用途)

FD-52490、FD-52509

繊維上の菌の増殖を抑制する効果のある商品です。
ケア環境向上のため、医療機関やそれに準ずる施設で使用が可能な特定用途対応商品です。

赤ラベル制菌加工 (特定用途)

使用目的：ケア環境向上のため、医療機関やそれに準ずる施設で使用する繊維上の菌の増殖を抑制する。
試験対照：●黄色ブドウ球菌 ●肺炎カン菌 ●MRSA ○緑膿(のう)菌 ○大腸菌
試験方法：JIS-L 1902-98 法
※●印は試験対象必須菌、○印はオプション対象菌



花粉キャッチ FCOT® エフコット®

FD-52469、FD-52491

アレルギーの原因となる花粉やホコリをキャッチするカーテンです。洗濯すると花粉ゼロになり、機能はそのままご使用いただけます。コットンのような風合いの、丈夫で速乾性のあるポリエステル繊維です。

■ フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ(縮れ)があるからです。
一般的なカーテンの2倍以上のキャッチ率で、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。



超耐光

FD-52492・52493

太陽光などの強い光に变色しにくい耐光性のあるカーテンです。強い日差しなど、窓際のカーテンの日焼けに強く、白さを保ちます。超耐光レースは、耐光堅牢度7級以上(通常レース5級)

ユニガード(ホノガード)はユニチカファイバー株式会社による独自の特殊ガード加工を施した糸です。糸に放香族系有機機能材料を練りこむことで、日差しなどによる耐光性に優れています。また、糸自体に加工していますので汚れがつきにくく通常のSR加工品と比べ防汚性に優れた商品です。
※超耐光商品はこれらの糸の一部を使用した商品です。使用環境による経年劣化など、品質を保証するものではありません。



制電

FD-52513-52516

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

静電気によるごみやホコリが付きにくいカーテンです。
制電性の糸を使用することにより静電気の発生をおさえ、洗濯後も制電効果はほとんど変わりません。

[機能性基準] JIS L 1094 摩擦帯電圧測定法温度・湿度状態 20°C 40%RH により 3000V 以下
又は、JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法 温度・湿度状態 20°C 40%RH により 7μC/m² 以下



はっ水

FD-52569-52576

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

十分な水はじぎのためのはっ水加工を施しています。

試験方法：JIS L 1092 はっ水度試験(スプレー試験)
判定基準：初期3以上、洗濯(JIS L 0217 103法)5回後2以上の性能の商品
3…表面に小さな個々の水滴状の湿潤を示すもの。
2…表面の半分に湿潤を示し、小さな個々の湿潤が布を浸透する状態を示すもの。
注意事項：これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。



防汚

FD-52458、FD-52460、FD-52463-52464、FD-52466-52469、FD-52471-52472、FD-52477-52493
FD-52496-52497、FD-52500-52516、FD-52523-52527、FD-52533-52536、FD-52567-52568

洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら、洗濯してもとの白さに。
ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。



防災

(社)日本インテリアファブリックス協会 (NIF) の統一マークです。

防災／グリーン購入法適合商品／カーテンリサイクルシステム

消防法施工規則に基づく防災性能試験に合格した、燃えにくい製品に表示します。

難燃系の繊維を使用したり薬剤を使用することで、生地を燃えにくくしており、火災時などの燃え広がりを遅らせます。

※防災とは、燃えにくい性質のことを意味しており、燃えないものではありません。火気に注意したお取り扱いをお願いします。

カーテンの防災規制について

地下街や人の集まる建築物など消防法により規制をうける場所では、防災性能のある〔防災カーテン〕を使用し、カーテン1枚ごとに見やすい箇所に〔防災ラベル〕をつけることが法令で義務づけられています。また、規制をうける建築物だけでなく、火災から生命・財産を守るためにも一般住宅でも〔防災カーテン〕のご使用をおすすめいたします。消防法により規制され、法に定められた燃えにくい性質のことを〔防災性能〕といい、防災性能のあるカーテンが防災カーテンです。燃えないものではありませんので、火気に注意したお取り扱いをお願いします。

防災ラベル 防災性能は、耐洗濯性を基準に分類されます。防災ラベルは6種類です。必要なラベルを縫製上りのカーテンにつけてください。(洗濯後、防災効力を失うものについては再加工が必要です。)

***再加工は必ず認定を受けた防災処理業者で行ってください。**

(イ) 縫付

水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの



(ロ) 縫付

水洗い洗濯について基準に適合するもの



(ハ) 縫付

ドライクリーニングについて基準に適合するもの



(ニ) ちょう付

洗濯後は再防災処理の必要のあるもの



(ホ) ちょう付

洗濯後再防災処理したもの



(ヘ) ちょう付

洗濯後再防災処理したもの



防災カーテンの原反には、右記下げ札をつけています。
※原反のラベルは(イ)から(ニ)までの4種に分かれています。

縫製上のご注意

(防災ラベル)をつけるのは、消防庁長官より登録を受けた「防災表示認定業者」に限られています。



防災防火対象物 防災カーテンを使用しなければならない場所

消防法第8条の3で指定されたもの

高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街

消防法施工令第4条の3で指定されたもの

- (1) イ.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ.公会堂又は集会場
- (2) イ.キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ.遊技場又はダンスホール
- (3) イ.待合、料理店その他これらに類するもの
ロ.飲食店
- (4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- (5) イ.旅館、ホテル又は宿泊所
- (6) イ.病院、診療所又は助産所
ロ.老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)精神障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
ハ.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
- (9) 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
- (12) 映画スタジオ又はテレビスタジオ
- (16) 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防災防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
- (16)の3 建築物の地階((16)の2)項に掲げるものの各階を除く)連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る)



グリーン購入法適合品
インテリアファブリックス
産業活性化協議会

グリーン購入法適合商品

FD-52073、FD-52378-52397、FD-52465、FD-52495、FD-52498
FD-52513-52516

再生ペット樹脂から得られるポリエステルを使用したグリーン購入法適合商品です。

※このマークは、インテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一マークです。

グリーン購入法について

グリーン購入法

(国等による環境物品等の調達に関する法律)

国の機関などが物品を購入する際、環境負荷の低減に役立つ製品やサービスを調達するように定めた法律で、自治体や民間にもグリーン購入の輪を広げ、全体の環境物品の需要を促進し、地球環境を保護しようとするものです。グリーン購入法は国の機関等の義務とともに、自治体における努力義務、また私たち事業者・国民にも、一般義務として物品購入にあたってはなるべく環境物品を選ぶことを求めています。

カーテングリーン購入法適合品

判断の基準

使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

- 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。または、繊維部分全体重量比で10%以上使用され、かつ、製品使用後に回収及び再使用もしくはリサイクルされるためのシステムがあること。
- 植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。
- 植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用もしくはリサイクルされるためのシステムがあること。

Lilycolor Curtain Recycle System

2016-2018 FDの「グリーン購入法適合品」は「カーテンリサイクル対応商品」となっております。

回収対象は上記商品に「リリカラリサイクル回収システムラベル(有料)」の付いた商品のみとなります。

[注意点]

- 回収対象品はリリカラ リサイクル回収システムラベル(有料)の付いた商品のみとなります。
- カーテンの回収は事前に洗濯処理のされているもののみとさせていただきます。
- カーテンフック・ウエイト・シェードレールなどの生地以外の部材は、お客様のお住まいになる自治体の処理方法に従い廃棄願います。
- 回収依頼時に弊社より「リリカラリサイクル申込書・商品重量報告書」を送付しますので、ご記入の上、専用ラベルに記載された連絡先へご連絡ください。
- 弊社各回収拠点へのリサイクル発送はお客様負担とさせていただきます。

寸法変化率の表示について

各商品ごとに寸法変化率 水洗い(タテ・ヨコ)・ドライ(タテ・ヨコ)を表示しております。これらの数値は下記JIS試験に基づいて表示しています。
寸法変化率(%)…水洗い(タテ・ヨコ): JIS L 1096 D 法 (JIS L 1018 D 法)
ドライ(タテ・ヨコ): JIS L 1096 J-1法・J-2法 (JIS L 1018 E-2 法)

寸法変化率値について 見本帳に記載されている寸法変化率は上記試験結果に基づいた値を表示しており、通常使用時における収縮の目安となる値で、洗濯後の値(収縮値)ではありません。また、上記試験による参考値は、使用環境、経年劣化、洗濯後などによる収縮の保証値ではありません。

カーテンの取扱絵表示について

洗濯などの取扱方法を日本工業規格(JIS L 0217)に基づいて表示しています。洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱絵表示をご確認ください。クリーニング業者には、取扱絵表示に基づき洗濯するよう依頼ください。

洗い方(水洗い)

液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いが適当です。(弱水流のかわりに洗濯ネットを使用してもよい)

液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いが適当です。洗濯は中性洗剤をご使用ください。

液温は、30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いが適当です。

手洗い

液温は、30℃を限度とし、弱い手洗いや押し洗いが適当です。(洗濯機は使用できません)

水洗いはできません。

塩素漂白の可否

塩素系漂白剤による漂白ができます。

塩素系漂白剤による漂白ができません。

ドライクリーニング

ドライクリーニングができます。溶剤は、パークロルエチレン又は石油系のものをご使用ください。

ドライクリーニングができます。溶剤は、石油系のものをご使用ください。

ドライクリーニングはできません。

アイロンの掛け方

アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180℃～210℃まで)で掛けてください。

アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度(140℃～160℃まで)で掛けてください。

アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80℃～120℃まで)で掛けてください。

アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80℃～120℃まで)であて布をして掛けるのが適当です。

アイロン掛けはできません。

※タンブラー乾燥は避けてください。ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

○取扱絵表示 家庭用品品質表示法に基づき、適切なメンテナンスが行えるよう、それぞれのカーテンに合った取扱絵表示ラベルを生地4mに付1枚添付しています。

取扱絵表示一覧

価格表に記載してある取扱絵表示の内容について、下図をご参照ください。なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱絵表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。

エ-2



リ-31



※少なくとも月1回は洗濯をしてください。

エ-10



リ-32



リ-30



左記リ-30の取扱絵表示は、形態安定・形状記憶加工後に、取扱絵表示が変わります。

リ-33



形状記憶・形態安定加工品

エ-17



カーテンのお手入れ方法

日頃のお手入れ

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリやタバコのヤニ、キッチンの煙などです。厚手のドレープカーテンは、1週間に1回位ブラシでほこりを払い取ります。カーテンは、直射日光の当たる場所にあり、風も当たるために生地の傷みも激しく、ほこりで変色しやすいので、半年～1年に1回程度、洗濯やクリーニングをしてください。

ご家庭でのお洗濯



※必ず各商品の取扱絵表示にしたがってください。

洗濯機で洗濯する場合

カーテンをレールから外して、フックを外します。取扱絵表示で水洗い、漂白剤、乾燥法などを確認してください。ホコリをよく払い、屏風たたみにしたカーテンを洗濯ネットに入れ、1～2枚ずつ洗います。水量は最大、水流は弱水流。40℃以下のぬるま湯か水で、洗剤の制限はありません。漂白剤は塩素系のものなら白のレースのみに。すすぎのとき柔軟剤を入れるときれいに仕上がります。脱水は1分程度が適当です。カーテンは洗濯機から取り出したら、生地のゆがみ、ミシンの縫い目を引っ張って正しい形に直します。

手洗いの場合

30℃以下の水で押し洗いをします。もみ洗いは避けてください。

つけ置き洗いの場合

汚れのひどいカーテンに効果的です。水温は50～60℃以下、30分～1時間程度つけ置き後、洗濯機か手洗いで洗濯します。

乾燥方法

乾燥方法は元のレールに戻して自然乾燥させるとよいでしょう。下に引っ張り、全体を手で叩くとシワも伸びます。屋外で干す場合は必ず陰干しにしてください。絶対に乾燥機は使用しないでください。

窓ガラスのお手入れ

レースカーテンの汚れの大半は、窓ガラスに付いた汚れが、カーテンに付着したものです。窓ガラスのお手入れをすることで、カーテンの洗濯回数が減ります。

カーテンレールのお手入れ

窓ガラスと同様にカーテンレールもカーテンをはずした際にお手入れすることをおすすめします。カーテンレールに付いた汚れは拭き取り、レールの滑りが悪くなった場合は、ワックスを少し付けた布で拭くと、滑りがよくなります。レールの滑りが悪いと、開閉の際中央の芯地の縫い付け部分を傷めるので、滑りがよく性能のよいものをおすすめします。

クリーニング方法

クリーニングをする場合は、専門のクリーニング店による手入れをおすすめします。その際は、取扱説明書や洗濯表示ラベルに従いクリーニングしてください。

1. カーテン生地品の番をご指定ください。
2. 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
3. 開閉(両開き、片開き右寄せ、片開き左寄せ)をご指定ください。
4. 取付け方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
5. 窓数をご指定ください。
6. タッセルの総本数をご指定ください。
7. 防災ラベル(有償)の縫い付けが必要な場合はご指定ください。

カーテンの採寸方法


せっかくの新しいカーテンも、寸足らずだったり、床を引きずるほど長かったりしては、お部屋の雰囲気や台なしにしてしまいます。お届け後に多少の調整が可能な部分もありますが、以下の方法で正しい仕上りサイズと取付け方法をご指定ください。

■ サイズの測り方

サイズは必ずレールを取付けた状態で測ります。

- 仕上り巾＝レールの中そのものの長さ(ゆとりをもたせたい場合はレールの中の長さに3%たしてください。)
- 仕上り丈<腰窓>＝ランナーの穴の下端から窓枠より20cmほど下までの長さ
- 仕上り丈<掃き出し窓>＝ランナーの穴の下端から床より1cmほど上までの長さ





※ドレープとレースの二重吊りではドレープの丈を上記の長さとし、レースの丈をそれより1cmほど短くします。



■ 取付け方法の指定

レールの種類とその取付け面によってカーテン上部の仕上げが異なります。

下図の該当するものを参照し、誤りのないようご指定ください。



Néo

FABRIC DECO STYLE & GUIDE BOOK 2016-2018

ソーイングシステム

形態安定加工	P.107
形状記憶加工	P.108
プルック®縫製仕様	P.109
レギュラー縫製仕様	P.110
プレシャス縫製仕様	P.110
パターン縫製仕様	P.111
フラットカーテン縫製仕様	P.111
ギャザーテープ仕様	P.111
ウエイトテープ巻きロック加工	P.112
フラットライナー	P.112
シャワーカーテン縫製仕様	P.113
リターン縫製仕様	P.114

仕様説明・採寸・注文方法

オーダーカーテンご注文方法	P.105	
COLOR PALETTE	バイアスポーダースタイル	P.115
	スリムポーダースタイル	P.115
	ミックスポーダースタイル	P.116
	トップポーダースタイル	P.116
	ボトムポーダースタイル	P.117
	サイドポーダースタイル	P.117
	オブションタッセル	P.118
	プレーンシェードサイドポーダースタイル	P.118
	プレーンシェードボトムポーダースタイル	P.118
	REVERSE BORDER STYLE	ボトムリバーズスタイル
トップリバーズスタイル		P.119
サイドリバーズスタイル		P.120
スリムリバーズスタイル		P.120
プレーンシェードボトムリバーズスタイル		P.121
プレーンシェードサイドリバーズスタイル		P.121
ソーイングスタイル	P.122 ~ 124	
ローマンシェード	P.125 ~ 133	
ロールスクリーン	P.134 ~ 136	
ロールソフト	P.137 ~ 140	
ロールスクリーン デュエッタ	P.141 ~ 143	
ブリーツスクリーン	P.144 ~ 146	
ハニカムスクリーン	P.147 ~ 149	
木調ブラインド	P.150 ~ 152	
パーチカルブラインド	P.153 ~ 156	
パネルスクリーン	P.157 ~ 158	
価格表・可能スタイル一覧	P.159 ~ 171	

対照表

旧 FD 対照表 →新 FD/2015 SALA/コントラクト vol.11/Promo	P.172 ~ 176
2015 SALA 対照表 → 新 FD	P.176
コントラクト vol.11 対照表 → 新 FD	P.177
Promo 対照表 → 新 FD	P.177
新 FD 対照表 →旧 FD/2015 SALA/コントラクト vol.11/Promo	P.178 ~ 180

推奨裏地一覧

P.181

ソーイングシステム

特殊スタイル
仕様説明

ソーイングスタイル
仕様説明

ローマンシェード
仕様説明

各種スクリーン
仕様説明

価格表
可能スタイル一覧

対照表/
推奨裏地

形態安定加工（ドレープ標準仕様）

形態安定加工は、生地織り密度や糸の太さなどからくる硬さや反発でカーテンが横方向に広がってしまうことを抑える加工です。薬剤などを一切使わずに加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

※生地それぞれの風合い、質感の違いにより仕上がり感は均一ではありません。



対応生地

左のマーク表示のある生地よりお選びください。

下記品番は除きます。

52101～52103、52104～52108
52191～52193、52404～52406
52407～52409、52410・52411
52585～52589、52569～52571
52572～52576

製作可能寸法

幅(W): 片開き 2,700(mm) / 両開き 5,400(mm) まで
丈(H): 2,600(mm) まで

取扱上のご注意

洗濯3回程度までは形態安定加工の効果が保たれます(生地によって効果の持続性は異なります)。

- ◎シワが目立つ場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。
加工の特性上熱に弱いので、長時間熱が伝わるとプリーツが消失してしまう恐れがありますので十分ご注意ください。
- ◎ドライクリーニングは出来るだけ短時間で、タンブラー乾燥はお避けください。
- ◎アイロンは当てないでください。
- ◎加工品でもたたみジワがつきますので、保管の際はヒダごとにきれいにたたみ荷重がかからないように保管してください。

きれい

カーテン自体のドレープ性を向上させ美しいウェーブに仕上がります。

すっきり

カーテンのヒダを維持しながら加工を行いますので、収納時の納まりも綺麗で、洗濯後のお手入れも簡単です。

縫製タイプ	形態安定加工	芯地	ポリエステル芯地
縫い方	本縫い	両サイド 折り返し	約20～25mmのダブル
フック	アジャスターフック	裾折り返し	100mmのダブル (※120mmのダブル・150mmのダブル)
巾使い	2倍または1.5倍(指示のない場合は2倍)	たたみ方	プリーツたたみ
プリーツ	三つ山または二つ山(1.5倍の場合は二つ山)	その他	両端にカーテンウエイト
プリーツ間隔	約12cmまたは約15cm(1.5倍の場合は約15cm)		
上部折り返し	90mmまたは75mm(指示のない場合は90mm)		

- ※ 裾折り返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。
- ※ レギュラー縫製とは納期が異なります。
- ※ 生地組成によりプリーツがV字になる場合があります。
- ※ 形態安定加工後は絵表示ラベルが変わります。P.104をご参照ください。
- ※ 形態安定加工はドレープ性を向上させるため、ヒダを深くした状態で加工を施しております。
1.5倍ヒダでの加工の場合、生地によりカーテンを閉じた時に隙間ができることがありますので仕上り巾は余裕を持ってご注文ください。
- ※ 生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

未加工品



レギュラー縫製仕様

未加工品では、生地風合い特性そのままの、自然なプリーツになります。

形態安定加工



形態安定加工

形態安定加工では、カーテンのヒダを整えながら生地を張り抑え、カーテン自体のドレープ性を向上させます。

形状記憶加工

形状記憶加工は、繊維の奥まで形状をセットする本格的な加工で、美しいS字状のプリーツを長期間お楽しみいただける加工です。薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

※生地それぞれの風合い、質感の違いにより仕上がり感は均一ではありません。



対応生地

左のマーク表示のある生地よりお選びください。

製作可能寸法

幅(W): 片開き 3,000(mm) / 両開き 6,000(mm) まで
丈(H): 2,700(mm) まで

※ 起毛生地など特殊な織りかたをしている生地や、モールなどの意匠系を使用している生地などは、それらの持つ独特な風合いが損なわれる恐れがあるためおすすめできません。

取扱上のご注意

洗濯5回までは形態安定効果が十分保たれます。

プリーツ加工を施していますので水には耐久性が強く半永久的ですが、熱には弱く熱湯洗濯・タンブラー乾燥などにより、プリーツが消失する恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

- ◎ たたみジワなどでヒダがあまりなくなった場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。
- ◎ ドライクリーニングは出来るだけ短時間でを行い、タンブラー乾燥は避けください。
- ◎ アイロンは当てないでください。
- ◎ 加工品でもたたみジワが付きまますので、保管の際はヒダごとにきれいにたたみ荷重が効かないように保管してください。

きれい

カーテンの両みみまでプレスされているので、とても美しい仕上がりです。

くっきり

従来の加工と違い、最新のプレス機を使用していますので、はっきりとしたS字のプリーツが出ます。

長持ち

従来品のU字プリーツと違って、プリーツだたみをしてV字になりにくく、美しいS字のまま長期間吊ることができます。

縫製タイプ	形状記憶加工	芯地	ポリエステル芯地
縫い方	本縫い	両サイド	約25mmのダブル、リターン約30mm
フック	スーパーアジャスターフック	裾折り返し	100mmのダブル (※120mmのダブル・150mmのダブル)
巾使い	約2倍	たたみ方	プリーツたたみ
プリーツ	三つ山	その他	ウエイトなし
プリーツ間隔	約12cm		
上部折り返し	90mm		

※ 裾折り返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。

※ レギュラー縫製とは納期が異なります。

※ 形状記憶加工後は絵表示ラベルが変わります。P.104をご参照ください。

※ 生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

未加工品



レギュラー縫製仕様

未加工品では、生地の風合い・特性そのままの、自然なプリーツになります。

形状記憶加工



形状記憶加工

形状記憶加工では、均一でなめらかなS字のプリーツが長時間楽しめます。

ブルック® 縫製仕様

リリカラのブルック® 縫製仕様は、カーテンを優しく下方方向に引っ張るだけで女性の方でも簡単に、そして安全にカーテンを外すことができます。季節に合わせた模様替えやお洗濯がとても簡単にでき、小さいお子様がいらっしゃるご家庭でも安心です。

また防災面でいざというとき大変効果的です。

※形態安定加工はオプション対応となります。注文時にご指定ください。

(製作可能寸法…幅(W):片開き2,700(mm)/両開き5,400(mm)まで 丈(H):2,600(mm)まで)

※形状記憶加工は作成出来ません。



ブルック®


板ばね効果でフックが開きパチンとカーテンが外れ素材の特性で元の形に戻ります。

プリーツ

- 3つ山ヒダ
 - 2つ山ヒダ
- ※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ



3つ山ヒダ



2つ山ヒダ

芯地

- ドレープ…ポリエステル芯地
- レース…ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

フック

- 90mmまたは75mm、ブルック®



耳

- 約20~25mmのダブル仕上げ
- 本縫い



縫い方

- ドレープ…本縫い
 - レース…本縫い
 - 巾継ぎ
ドレープ…インターロック仕上げ
レース…インターロック仕上げ
- ※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

梱包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ



裾(すそ)

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー…両端にウエイト入り
- ブルック®正規品保証ラベル付き

■ ブルック®説明


- 荷重がかかると、ブルック®に爪部分が開き約90度程の角度でカーテンレールから抜け落ち、その後素材の弾性で元の形に戻ります。
- 1フックあたり約2.7kg程の荷重で外れます。
- 寒冷地耐性試験をクリアしております。(産業技術センター凍害耐性試験)

■ 取り扱い注意点

- 一般的なアジャスターフック同様、無理な力が加わると割れ、破断等の原因になります。
- カーテンレールが経年劣化などで滑りが悪い場合、抵抗が大きくなり通常使用でも外れる原因となります。

ブルック®は内閣府(防災担当)の防災推進協議会構成団体・防災安全協会により災害時に必要とされ安全・安心と認められる防災製品等推奨品に認定されました。

■ ブルック®は下記の様に機能します。



- ① 見た目は従来のフックと同じです。
- ② 下に引っ張るとフックが曲がり、簡単に外れます。
- ③ そして外れた後、また元に戻ります。



ブルック®について左のQRコードより商品詳細説明をご覧ください。

レギュラー縫製仕様

リリカラのスタンダードな標準縫製です。



3つ山ヒダ



2つ山ヒダ

プリーツ

- 3つ山ヒダ
- 2つ山ヒダ
- 箱ヒダ
- ※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ



耳

- 約20～25mmのダブル仕上げ
- 本縫い

縫い方

- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ

ドレープ…インターロック仕上げ
レース…二重環縫い仕上げ

※生地によりかぶせ縫い
※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。



フック

- 90mmまたは75mm、アジャスターフック

芯地

- ドレープ…ポリエステル芯地
- レース…ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

裾(すそ)

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー…両端にウエイト入り



梱包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

※1巾で製作可能な仕上がり巾は以下の通りとなります。
生地巾100cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W440まで
生地巾150cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W670まで

プレシヤス縫製仕様

リリカラのワンランク上の高級縫製仕様です。裾は縫い目が目立ちにくい1本糸すくい縫い※1が標準で、巾継ぎは山裾で行ない※2 形態安定加工※3 を使用するなど、細部まで仕上りに配慮した縫製です。

※1. 生地によっては本縫いになる場合があります。 ※2. パターン縫製の場合は異なります。

※3. 形態安定加工対応商品の生地に限ります。

※レギュラー縫製とは納期が異なります。

製作可能寸法

幅(W): 片開き 2,700(mm)
両開き 5,400(mm)まで
丈(H): 2,600(mm)まで
ツマミ数 27個まで



3つ山

プリーツ

- 約2.5倍ヒダ
- 3つ山ヒダ

芯地

- ポリエステルニット芯地
- インターロック仕上げ・縫い付けなし



耳

- 約25mmのダブル仕上げ
- 本縫い



巾継ぎ

ヒダ山の裾から1cm以内の位置
※パターン縫製の場合は異なります。

縫い方

- ドレープ…1本糸すくい/本縫い
※生地により本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ…インターロック仕上げ



フック

- 90mmまたは75mm、スーパーアジャスターフック

※横ブレ防止とランナーに掛けやすい形状

- 90mm・天付けでご注文の場合、カーテンボックスでも掛けやすいコーナー用フックが付きまます。

※片開きの場合、取扱絵表示ラベル側に1ヶ所。両開きの場合、両側に1ヶ所ずつ2ヶ所。

裾(すそ)

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
(指定がない場合は100mmダブル)
- 1本糸すくい ※生地により本縫い
- コーナー…袋入り コーナーウエイト

パターン縫製

下記商品についてはパターン縫製仕様にて仕立て上げます。

対象品番	生地見本はFD見本帳の下記ページをご覧ください	対象品番	生地見本はFD見本帳の下記ページをご覧ください
52063・52064	FD P.51	52257・52258	FD P.137
52084・52085	FD P.69	52265・52266	FD P.142

梱包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

パターン縫製仕様

ヒダ山に柄を出す縫製です。



レギュラー縫製仕様

※生地巾・仕上り巾・ヒダ倍率により、ヒダ山の柄の出方が異なります。



パターン縫製仕様

生地巾100cm横リピート25cm程度の生地で、通常の縫製より1巾多く必要になります。

※上部芯地押さえ縫い付けなし
※レギュラー縫製とは納期が異なります。

フラットカーテン縫製仕様

上部はヒダなしで、フラットな仕上りです。窓辺をスッキリと演出します。



レギュラープレーン縫製仕様



カスタムプレーン縫製仕様



フックの厚みが生地表に出ず、フックを固定した縫製仕様です。

ギャザーテープ仕様

約2.5倍の巾使いとなります。ユニバーサルギャザーテープと、フレアーギャザーテープがあります。



フレアーギャザーテープ



ユニバーサルギャザーテープ

ウエイトテープ巻きロック加工

ボイル生地(ヨコ使い生地)にはウエイトテープ巻きロック加工をおすすめします。
裾の折り返しが不要となり、すっきりとした裾まわりをつくります。



フラットライナー

低価格で裏地を取り付けることができます。
現在ご使用中のカーテンに裏地を取り付けることができます。「サイドクリップ」の採用により簡易性を高めました。
ヒダのないフラットな裏地です。(生地は52577~52584・52585~52589よりお選びください。)

フラットライナーなし



フラットライナー取り付け後



表地のカーテンを日差しから守ります。



外観も美しく仕上がります。



サイドクリップ

左写真のように、カーテンの両サイドを「サイドクリップ」で固定します。
丈の寸法に合わせて、片側3~4個取り付けます。
サイドクリップ 93402：8ヶ入り/1パック700円


※フラットライナー1窓につき、片開き1パック(両開き2パック)別途必要です。
※フラットライナー縫製仕様価格表はサイドクリップ2パックを含みます。

無色透明の専用クリップです。
マジックテープを縫付ける必要がありませんので、
どんなカーテンにも簡単に取り付けすることができます。




フラットライナーは、カーテン本体のフックを利用して取り付けます。
新たなフックは必要ありません。


フラットライナーの取り付け方



お手持ちのカーテンからフックを外し、フラットライナー裏側のフラットライナーテープに等間隔に割り付けます。
次にフックを下に向け、ライニングテープに上から差し込みます。




フックをくりりと反転します。



カーテンのヒダにフックを差し込みます。カーテンをレールに取り付けた後に左右の位置を整え、専用のサイドクリップで固定します。

フラットライナーのみご注文の場合

①お手持ちのカーテンの中と丈を測ってください。



※両開きの場合は2枚分の合計です。

- 巾はフックの右端から左端までの長さ
- 丈はフック上からカーテンの裾までの長さ(カン下仕上寸法)

②お手持ちのカーテン仕様をご確認ください。
両開き/片開き
天付け/正面付け
フックの寸法(75mm / 90mm等)

カーテンと同時にご注文の場合

①~② 必要ありません。下記の方法で表生地と同時にご注文ください。

ご注文方法

- 商品名 フラットライナー
- 生地品番 52000
- 表生地の寸法
仕上り巾
●両開きの場合は2枚分の合計の中
●片開きは1枚分の中
仕上り丈 カン下仕上り寸法
- 表生地の仕様
●両開き/片開き
●天付/正面付
●フック(75mm/90mm等)
- 窓数 窓の数をご指定ください。

シャワーカーテン縫製仕様



■サイズは、総巾X総丈でご注文ください。

■ハトメカラーは下記よりいずれかをご指定ください。

※ご指定がない場合はニッケルで作成します。

- ニッケル
- ゴールド
- 黒ニッケル

カーテンポールとカーテンをとめる部品としてSカン又はリングバックを用意しています。縫製加工依頼時にご注文ください。

■両サイド耳仕様

- 直線超音波カット加工

※耳を折り返し仕様にする場合はご指定ください。

■裾部仕様(超音波カット加工)は、下記よりいずれかをご指定ください。

- 直線
- ウェーブ大(ウェーブ巾約80mm)
- ウェーブ小(ウェーブ巾約39mm)

※ご指定がない場合は直線にて仕上げます。


■対応品番 52569～52571
52572～52576

※52572～52576(横使い生地)は生地自体に予め直線加工が施されておりますので、直線の場合は加工を行いません。



ニッケル ゴールド 黒ニッケル

ハトメサイズ	内径9mm
ハトメ素材	真鍮
ハトメの重さ(1つあたり)	約1g
カン上寸法	約10mm
ハトメ間隔	約15cm




※特殊掛率品


品番：リングバック 93419 カラー：ホワイト
袋詰数量：1セット(10ケ入) 価格：600円

品番：Sカン 93424 カラー：ホワイト
袋詰数量：1セット(10ケ入) 価格：400円

■上部仕様(ハトメ仕様)



■裾部仕様(超音波カット加工)



※カビの発生を抑制するため、折り返しをせず左右・裾に超音波カット加工を施しています。

取扱上のご注意

縫製の際はハトメ加工をおすすめします。使用後はカビの発生を防ぐため汚れを洗い流してください。月1回程度は、取扱絵表示にしたがって洗濯をおこない、十分に乾燥させてください。

リターン仕様

カーテンの両サイドを長めに作り、レールを囲う仕様になります。




レールの左右の隙間をふさぐことで光漏れ(特に遮光生地)が軽減され、外部からの視線をカットし、冷暖房効果が期待できます。

■ リターン仕様のご注文方法

- 両開きの場合：リターンサイズ※1 及びリターンを付ける側(両サイド)をご指定ください。
両開きの片側だけにリターンを付ける場合は付ける側(右・左)をご指定ください。

下図のように簡単なイラストを添付してご指定ください。




- 片開きの場合：リターンサイズ※1 及びリターンを付ける側(右・左)をご指定ください。

注意

- ※1 リターンサイズは下図「A+B」の合計サイズでご指定ください。
耳サイズ(B)のご指定がない場合は「25mm」の三つ巻仕様にて仕上げます。(耳サイズ20・25・30mmのいずれかを指定可能)
形態安定加工品について、リターンサイズ(A+Bの合計)は最大12cmまでとなります。
※仕上りサイズ、ヒダ倍率によって1巾多く必要になる場合がありますので予めご了承ください。
※価格についてはリターンを含む総仕上り巾の価格表をご覧ください。

【イメージ図】



【例】カーテン仕上りサイズW1800×H1800(両開き)に100mmのリターンを両サイドに付け、耳サイズ30mm指定の場合。


カーテンのご注文サイズ、仕様及び、「リターン付き両サイド各100mm」「耳30mm」とご注文ください。
→この場合、上図の「Aのサイズ：70mm+Bのサイズ：30mm」を両サイドに作成いたします。

COLOR PALETTE 仕様説明、ご注文方法

Style no.CP01

P.25 バイアスポーダースタイル

BIAS BORDER STYLE



本体品番	52157～52172 (タテ使い)
バイアステープ品番	バイアステープA 巾11mmより バイアステープはP.17をご覧ください
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き
バイアスポーダー間	約5cm 固定
バイアス縫付位置	基本設定：裾から30cm (最小20cm)
形態安定加工	形態安定加工付き (下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾：片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで
オプションタッセル	標準タッセルから変更ができます P.118 参照

※生地見本はFD P.93をご覧ください。


Style no.CP01 バイアスポーダースタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 本体品番を52157～52172よりご指定ください。
- ③ バイアステープ品番をバイアステープA 巾11mmより
上部・中間・下部の順に3色ご指定ください。
(上部:29XXX-11 中間:29XXX-11 下部:29XXX-11)
- ④ バイアステープの縫付位置をご指定ください
(ご指定がない場合は、「裾から30cm」の位置より縫い付けます)
- ⑤ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ⑥ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑦ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑧ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑨ 窓数をご指定ください。
- ⑩ オプションタッセルをご注文の場合はご指定ください。P.118参照。

Style no.CP02

P.23 スリムボーダースタイル

SLIM BORDER STYLE




本体品番	52157～52172 (タテ使い)
ボーダー品番	52157～52172 (タテ使い)
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
ボーダー	本体と胴継ぎ
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き
ボーダー丈	基本設定：20cm (最小15cm～最大40cm)
ボーダー縫付位置	基本設定：裾から30cm (最小20cm)
形態安定加工	形態安定加工付き (下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾：片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで
オプションタッセル	標準タッセルから変更ができます P.118 参照

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

Style no.CP02 スリムボーダースタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 本体品番を52157～52172よりご指定ください。
- ③ ボーダー品番を52157～52172よりご指定ください。
- ④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ⑤ ボーダー丈をご指定ください。(ご指定がない場合は、「20cm」にて作成いたします)
- ⑥ ボーダーの縫付位置をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「裾から30cm」の位置より縫い付けます)
- ⑦ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑧ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑨ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑩ 窓数をご指定ください。
- ⑪ オプションタッセルをご注文の場合はご指定ください。P.118参照。

P.24 Style no.CP03
ミックスボーダースタイル
MIX BORDER STYLE




上部ボーダー品番	52157～52172 (タテ使い)
中間ボーダー品番	52157～52172 (タテ使い)
下部ボーダー品番	52157～52172 (タテ使い)
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
ボーダー	各ボーダーと胴継ぎ
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	中間ボーダー品番の共生地タッセル付き
ボーダー丈	仕上り丈の約1/3 ずつ固定
形態安定加工	形態安定加工付き (下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾: 片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈: 2600mm まで
オプションタッセル	標準タッセルから変更ができます P.118 参照

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

Style no.CP03 ミックスボーダースタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 各ボーダー品番を52157～52172より上部・中間・下部の順に3色ご指定ください。(上部:52XXX 中間:52XXX 下部:52XXX)
- ③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ④ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑤ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑥ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑦ 窓数をご指定ください。
- ⑧ オプションタッセルをご注文の場合はご指定ください。P.118参照。

P.21 Style no.CP04
トップボーダースタイル
TOP BORDER STYLE




本体品番	52157～52172 (タテ使い)
ボーダー品番	52157～52172 (タテ使い)
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
ボーダー	本体と胴継ぎ
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き
ボーダー丈	基本設定: 40cm (最小20cm)
形態安定加工	形態安定加工付き (下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾: 片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈: 2600mm まで
オプションタッセル	標準タッセルから変更ができます P.118 参照

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

Style no.CP04 トップボーダースタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 本体品番を52157～52172よりご指定ください。
- ③ ボーダー品番を52157～52172よりご指定ください。
- ④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ⑤ ボーダー丈をご指定ください。
(ご指定がない場合は「40cm」にて作成いたします)
- ⑥ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑦ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑧ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑨ 窓数をご指定ください。
- ⑩ オプションタッセルをご注文の場合はご指定ください。P.118参照。

Style no.CP05
P.20 ボトムボーダースタイル
BOTTOM BORDER STYLE




本体品番	52157～52172 (タテ使い)
ボーダー品番	52157～52172 (タテ使い)
上部仕様	約2倍ヒダ (三つ山)・約1.5倍ヒダ (二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
ボーダー	本体と胴継ぎ
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き
ボーダー丈	基本設定：40cm (最小20cm)
形態安定加工	形態安定加工付き (下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾：片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで
オプションタッセル	標準タッセルから変更ができます P.118 参照

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

Style no.CP05 ボトムボーダースタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 本体品番を52157～52172よりご指定ください。
- ③ ボーダー品番を52157～52172よりご指定ください。
- ④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ⑤ ボーダー丈をご指定ください。
(ご指定がない場合は「40cm」にて作成いたします)
- ⑥ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑦ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑧ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑨ 窓数をご指定ください。
- ⑩ オプションタッセルをご注文の場合はご指定ください。P.118参照。

Style no.CP06
P.22 サイドボーダースタイル
SIDE BORDER STYLE



本体品番	52157～52172 (タテ使い)
サイドボーダー品番	52157～52172 (タテ使い)
上部仕様	約2倍ヒダ (三つ山)・約1.5倍ヒダ (二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き
ボーダー巾	裾巾 約20cm 固定
形態安定加工	形態安定加工付き (下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾：片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで
オプションタッセル	標準タッセルから変更ができます P.118 参照

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

Style no.CP06 サイドボーダースタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 本体品番を52157～52172よりご指定ください。
- ③ ボーダー品番を52157～52172よりご指定ください。
- ④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ⑤ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑥ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑦ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑧ 窓数をご指定ください。
- ⑨ オプションタッセルをご注文の場合はご指定ください。P.118参照。

option

カラーパレットオプションタッセル(有料)

COLOR PALETTE OPTION TASSEL

カラーパレット各ボーダースタイルカーテンをご注文の際、標準タッセルからオプションタッセルに変更ができます。
(タッセル単体ではお求めになれません)

バイアステープ付タッセル

■ 右・左寄せ共通



本体品番	52157 ~ 52172
バイアステープ品番	バイアステープ A 巾11mmより バイアステープは P.17 をご覧ください
タッセル仕様	右・左寄せ、表裏共通

くるみボタン付タッセル

■ 右寄せ用



■ 左寄せ用



本体品番	52157 ~ 52172
くるみボタン品番	52157 ~ 52172
タッセル仕様	裏面にボタンは付属しません

ご注文の際には、以下の項目をご指定ください。

○バイアステープ付タッセルの場合

- ① 本体品番
- ② 上部バイアステープ品番
- ③ 下部バイアステープ品番
- ④ 本数

○くるみボタン付タッセルの場合


- ① 本体品番
- ② くるみボタン品番
- ③ 本数(片開きの場合は左寄せ・右寄せを指定)

P.26

Style no.CPS01

プレーンシェード (ボトムボーダースタイル)

PLAINSHADE BOTTOM BORDER STYLE



本体品番	52157 ~ 52172 (タテ使い)
ボトムボーダー品番	52157 ~ 52172 (タテ使い)
製作可能寸法	仕上り巾 コード式: 30 ~ 240cm / ドラム式: 30 ~ 240cm 仕上り丈 50 ~ 260cm ドラム式: 仕上り巾 39cm 以下の場合、 仕上り丈は 200cm までとなります
上部仕様	フラット (裏面マジックテープ仕様)
リングテープ	リングピッチ 20cm 固定 (下部より縫製) ※仕上り丈によって最上部のたたみ幅が他の段と均等にならない場合があります。
裾部仕様	ウエイトバー入り
ボトムボーダー丈	約15cm 固定
ボトムボーダー	ボーダー部分は、たたみ上げた時に約 10cm 見えてきます。

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

Style no.CPS01 プレーンシェード(ボトムボーダースタイル)のご注文方法


- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 本体品番を52157~52172よりご指定ください。
- ③ ボトムボーダー品番を52157~52172よりご指定ください。
- ④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でご指定ください。
- ⑤ 操作方法(ドラム式・コード式)をご指定ください。
- ⑥ 操作位置(左・右)をご指定ください。
高密に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。
- ⑦ 取付方法(天井付・正面付)をご指定ください。
- ⑧ 台数をご指定ください。

P.26

Style no.CPS02

プレーンシェード (サイドボーダースタイル)

PLAINSHADE SIDE BORDER STYLE



ボーダー巾
基本設定: 左右各10cm(最小10cm~最大30cm)


本体品番	52157 ~ 52172 (タテ使い)
サイドボーダー品番	52157 ~ 52172 (タテ使い)
製作可能寸法	仕上り巾 コード式: 30 ~ 240cm / ドラム式: 30 ~ 240cm 仕上り丈 50 ~ 260cm ドラム式: 仕上り巾 39cm 以下の場合、 仕上り丈は 200cm までとなります
上部仕様	フラット (裏面マジックテープ仕様)
リングテープ	リングピッチ 20cm 固定 (上部より縫製)
裾部仕様	ウエイトバー入り
サイドボーダー巾	基本設定: 左右各 10cm (最小10cm ~ 最大30cm)

※生地見本はFD P.93をご覧ください。

Style no.CPS02 プレーンシェード(サイドボーダースタイル)のご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 本体品番を52157~52172よりご指定ください。
- ③ サイドボーダー品番を52157~52172よりご指定ください。
- ④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でご指定ください。
- ⑤ サイドボーダー巾をご指定ください。(ご指定がない場合は、「10cm」にて作成いたします)
- ⑥ 操作方法(ドラム式・コード式)をご指定ください。
- ⑦ 操作位置(左・右)をご指定ください。
高密に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。
- ⑧ 取付方法(天井付・正面付)をご指定ください。
- ⑨ 台数をご指定ください。

Style no.RB01
P.28 ボトムリバーズスタイル
 BOTTOM REVERSE STYLE




対応品番	52143 ~ 52150 (タテ使い)
基本仕様	本体…生地A面(表)、ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック(指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
ボーダー	本体と胴継ぎ
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	生地A面(表)の共生地タッセル付き
ボーダー丈	基本設定：40cm(最小20cm)
形態安定加工	形態安定加工付き(下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾：片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで

※生地見本はFD P.89をご覧ください。

Style no.RB01 ボトムリバーズスタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 品番は、52143~52150よりご指定ください。
 - 基本仕様：「本体…生地A面(表)」、「ボーダー…生地B面(裏)」
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成いたします)
 - ※「本体を生地B面(裏)」「ボーダーを生地A面(表)」で作成する場合は、ご指示ください。
- ③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ④ ボーダー丈をご指定ください。(ご指定がない場合は「40cm」にて作成いたします)
- ⑤ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑥ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑦ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑧ 窓数をご指定ください。

Style no.RB02
P.28 トップリバーズスタイル
 TOP REVERSE STYLE



対応品番	52143 ~ 52150 (タテ使い)
基本仕様	本体…生地A面(表)、ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック(指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
ボーダー	本体と胴継ぎ
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	生地A面(表)の共生地タッセル付き
ボーダー丈	基本設定：40cm(最小20cm)
形態安定加工	形態安定加工付き(下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾：片開き 2700mm / 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで


※生地見本はFD P.89をご覧ください。

Style no.RB02 トップリバーズスタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 品番は、52143~52150よりご指定ください。
 - 基本仕様：「本体…生地A面(表)」、「ボーダー…生地B面(裏)」
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成いたします)
 - ※「本体を生地B面(裏)」「ボーダーを生地A面(表)」で作成する場合は、ご指示ください。
- ③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ④ ボーダー丈をご指定ください。(ご指定がない場合は「40cm」にて作成いたします)
- ⑤ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑥ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑦ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑧ 窓数をご指定ください。

P.29

Style no.RB03 サイドリバーズスタイル SIDE REVERSE STYLE




対応品番	52143～52150 (タテ使い)
基本仕様	本体…生地A面(表)、ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	生地A面(表)の共生地タッセル付き
ボーダー巾	裾巾 約20cm 固定
形態安定加工	形態安定加工付き(下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾:片開き2700mm / 両開き5400mm まで 丈:2600mm まで

※生地見本はFD P.89をご覧ください。

Style no.RB03 サイドリバーズスタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 品番は、52143～52150よりご指定ください。
 - 基本仕様:「本体…生地A面(表)」、「ボーダー…生地B面(裏)」
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成いたします)
 - ※「本体を生地B面(裏)」「ボーダーを生地A面(表)」で作成する場合は、ご指示ください。
- ③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ④ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑤ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑥ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑦ 窓数をご指定ください。

Style no.RB04 P.29 スリムリバーズスタイル SLIM REVERSE STYLE




対応品番	52143～52150 (タテ使い)
基本仕様	本体…生地A面(表)、ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 スーパーアジャスターフック 75mm 芯地 スーパーアジャスターフック (指定時のみ)
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります
ボーダー	本体と胴継ぎ
裾部仕様	約100mm 三つ巻き
ウエイト	両サイドウエイト入り
標準タッセル	生地A面(表)の共生地タッセル付き
ボーダー丈	基本設定:20cm (最小15cm～最大40cm)
ボーダー縫付位置	基本設定:裾から30cm (最小20cm)
形態安定加工	形態安定加工付き(下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾:片開き2700mm / 両開き5400mm まで 丈:2600mm まで

※生地見本はFD P.89をご覧ください。

Style no.RB04 スリムリバーズスタイルのご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 品番は、52143～52150よりご指定ください。
 - 基本仕様:「本体…生地A面(表)」、「ボーダー…生地B面(裏)」
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成いたします)
 - ※「本体を生地B面(裏)」「ボーダーを生地A面(表)」で作成する場合は、ご指示ください。
- ③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- ④ ボーダー丈をご指定ください。
(ご指定がない場合は「20cm」にて作成いたします)
- ⑤ ボーダーの縫付位置をご指定ください。
(ご指定がない場合は「裾から30cm」の位置より縫い付けいたします)
- ⑥ 上部仕様をご指定ください。
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三つ山」にて仕立て上げます)
- ⑦ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- ⑧ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- ⑨ 窓数をご指定ください。

Style no.RBS01
P.30 プレーンシェード (ボトムリバーズスタイル)
 PLAINSHADE BOTTOM REVERSE STYLE




対応品番	52143 ~ 52150 (タテ使い)
基本仕様	本体…生地A面(表)、ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
製作可能寸法	仕上り巾 コード式: 30 ~ 240cm 仕上り巾 ドラム式: 30 ~ 240cm 仕上り丈 50 ~ 260cm ドラム式: 仕上り巾 39cm 以下の場合、 仕上り丈は 200cm までとなります。
上部仕様	フラット (裏面マジックテープ仕様)
リングテープ	リングピッチ 20cm 固定 (下部より縫製) ※仕上り丈によって最上部のたたみ幅が他の段と均等に ならない場合があります。
裾部仕様	ウエイトバー入り
ボーダー丈	約15cm 固定
ボトムボーダー	ボーダー部分は、たたみ上げた時に約10cm 見えてきます。

※生地見本はFD P.89をご覧ください。

Style no.RBS01 プレーンシェード (ボトムリバーズスタイル) のご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 品番は、52143~52150よりご指定ください。
 - 基本仕様:「本体…生地A面(表)」、「ボーダー…生地B面(裏)」
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成いたします)
※「本体を生地B面(裏)」「ボーダーを生地A面(表)」で作成する場合は、ご指示ください。
- ③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でご指定ください。
- ④ 操作方法(ドラム式・コード式)をご指定ください。
- ⑤ 操作位置(左・右)をご指定ください。
高窓に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。
- ⑥ 取付方法(天井付、正面付)をご指定ください。
- ⑦ 台数をご指定ください。

Style no.RBS02
P.30 プレーンシェード (サイドリバーズスタイル)
 PLAINSHADE SIDE REVERSE STYLE















対応品番	52143 ~ 52150 (タテ使い)
基本仕様	本体…生地A面(表)、ボーダー…生地B面(裏) (同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成します)
製作可能寸法	仕上り巾 コード式: 30 ~ 240cm 仕上り巾 ドラム式: 30 ~ 240cm 仕上り丈 50 ~ 260cm ドラム式: 仕上り巾 39cm 以下の場合、 仕上り丈は 200cm までとなります。
上部仕様	フラット (裏面マジックテープ仕様)
リングテープ	リングピッチ 20cm 固定 (上部より縫製)
裾部仕様	ウエイトバー入り
サイドボーダー巾	基本設定: 左右各10cm (最小10cm ~ 最大30cm)

※生地見本はFD P.89をご覧ください。










Style no.RBS02 プレーンシェード (サイドリバーズスタイル) のご注文方法

- ① スタイル番号をご指定ください。
- ② 品番は、52143~52150よりご指定ください。
 - 基本仕様:「本体…生地A面(表)」、「ボーダー…生地B面(裏)」
(同一生地で「本体」と「ボーダー」を作成いたします)
※「本体を生地B面(裏)」「ボーダーを生地A面(表)」で作成する場合は、ご指示ください。
- ③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でご指定ください。
- ④ サイドボーダー巾をご指定ください。(ご指定がない場合は「10cm」にて作成いたします)
- ⑤ 操作方法(ドラム式・コード式)をご指定ください。
- ⑥ 操作位置(左・右)をご指定ください。
高窓に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。
- ⑦ 取付方法(天井付、正面付)をご指定ください。
- ⑧ 台数をご指定ください。

ソーイングスタイル仕様説明

スタイル	仕様説明	スタイル	仕様説明
	Style no.11 センタークロス (共生地フリル) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：フリル巾 6～8cm ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 ◇ タッセル：フリルタッセル付		Style no.12 センタークロス (レースフレンジ) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付
	Style no.13 クロスオーバー (共生地フリル) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：フリル巾 6～8cm 交差部分は縫付けの一体縫製 ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：フリルタッセル付		Style no.14 クロスオーバー (レースフレンジ) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：交差部分は縫付けの一体縫製 ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付
	Style no.15 セパレーツ ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：フリル巾 6～8cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：リボンタッセル付		Style no.16 セパレーツ (バイアステープ) ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：2倍 ◇ 摘 要：バイアステープ巾 11mm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：バイアステープ付タッセル付
	Style no.16 スカラップM型 (マクラメ) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：裾マクラメ仕様 ◇ 開口部：丈の約20% (最大30cmまで) 3ウェーブのみ ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：—		Style no.17 スカラップM型 (共生地フリル) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：裾フリル巾 16cm ◇ 開口部：丈の約20% (最大30cmまで) ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：—
	Style no.18 スカラップM型 (レースフレンジ) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開口部：丈の約20% (最大30cmまで) ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：—		Style no.19 スカラップW型 (共生地フリル) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：裾フリル巾 16cm ◇ 開口部：20cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：—
	Style no.20 スカラップW型 (レースフレンジ) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開口部：20cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：—		Style no.25 アーチ (マクラメ) ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：裾マクラメ仕様 ◇ 開口部：丈の約20% (最大30cmまで) ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：—


ソーイングスタイル仕様説明

スタイル	仕様説明	スタイル	仕様説明
	<p>Style no.26 アーチ (共生地フリル)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘 要：裾フリル巾 16cm ◇ 開 口 部：丈の約 20% (最大 30cm まで) ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル： - 		<p>Style no.27 アーチ (レースフレンジ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘 要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20% (最大 30cm まで) ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル： -
	<p>アーチ (バイアステープ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：2 倍 ◇ 摘 要：バイアステープ巾 11mm ◇ 開 口 部：丈の約 20% (最大 30cm まで) ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル： - 		<p>Style no.28 マクラメ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘 要：裾マクラメ仕様 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 (片開き可) ◇ タッセル：タッセル付
	<p>Style no.29 ボトムウェーブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘 要：スワッグは均等割付 裾フリル巾 16cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル： - 		<p>Style no.30 エンブroidアリー</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 (片開き可) ◇ タッセル：タッセル付
	<p>Style no.32 ギャザーカフェ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ボール通し ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 		<p>Style no.40 シームレス</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘 要：裾ウエイトテープ巻き込みロック ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 (片開き可) ◇ タッセル：タッセル付
	<p>Style no.43 レースフレンジ</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘 要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 (片開き可) ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付 		<p>リズムックカーテン</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：フラット仕様 (アジャスターフック) ◇ 摘 要：生地ヨコ使い (仕上り丈は 280cm が最大) ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 (片開き可) ◇ タッセル： -

ソーイングスタイル採寸方法・注文方法


ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合




- 仕上り巾 (W) はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈 (H) はランナーから窓枠の下より10~20mm引いたサイズ。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾 (W) はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈 (H) はランナーから床より20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。




カーテンボックスに取付ける場合



- カーテンボックスに取付けの場合は中のレールの巾 (W) と、ランナーより床から20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。

出窓の場合

- 仕上り巾 (W) は、 $W1+W2+\dots+Wn$ のレールの総延長のサイズ。
- 仕上り丈 (H) は、ランナーから出窓の床より10mm引いたサイズ。



ソーイングスタイルのご注文方法

- ① スタイル番号と生地品番をご指定ください。
例) スクラップM型(共生地フリル)で
生地品番52000をご使用の場合。
17-52000
- ② 仕上りサイズは巾 (W) × 丈 (H) をそれぞれ
10mm単位でご指定ください。
セパレーターをご注文の場合は1ピースの
仕上り巾 (W) × 丈 (H) とピース数をご指定ください。
- ③ 上部に使用されるギャザーテープをご指定ください。
■ ユニバーサルギャザーテープ (75mm)
■ フレアギャザーテープ (75mm)
■ ユニバーサルギャザーテープ (50mm)
- ④ レースフレンジおよびマクラメをご使用の場合は、
それぞれ品番をご指定ください。
- ⑤ 取付け方法(正面付・天井付)をご指定ください。
- ⑥ セット数をご指定ください。


ギャザーフックについて

上部がギャザーひだ仕様のソーイングスタイルは、右図の形状のフックが、
ギャザーを寄せた状態で約6~8cm間隔に1個ついています。
あらかじめランナーの個数をご確認ください。


ユニバーサル フレアギャザーテープ (75mm巾)		
天井付	カン上	約 1cm
正面付	カン上	約 3cm

ユニバーサル ギャザーテープ (50mm巾)		
天井付	カン上	約 1cm
正面付	カン上	約 2.5cm









取付け方法










- 取外す時は逆の要領で外してください。



ローマンシェード仕様説明


スタイル	仕様説明	スタイル	仕様説明
	Style no.60 プレーンシェード ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		Style no.63 シャープシェード ◇ 摘要：バーの間隔 20cm ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	Style no.65 ダブルシェード (プレーン+プレーン) ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式1チェーン：30～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		Style no.67 ダブルシェード (プレーン+シャープ) ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式1チェーン：30～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	Style no.68 ダブルシェード (シャープ+プレーン) ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式1チェーン：30～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		Style no.69 ダブルシェード (シャープ+シャープ) ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式1チェーン：30～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	プレーンシェード (形状記憶加工) ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～270cm ◇ 仕上り丈：50～270cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		スリムシェード (形状記憶加工) ◇ 仕上り巾 コード式：18～30cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：— ◇ 仕上り丈：50～240cm ◇ 出窓対応：ストレート窓
	プレーンシェード (サンカット) ◇ 仕上り巾 コード式：30～190cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～290cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 仕上り丈 ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		

スタイル	仕様説明	スタイル	仕様説明
	<p>ベビースワンシェード</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 仕上り巾 コード式：20～50cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：— ◇ 仕上り丈：50～240cm ◇ 出窓対応：ストレート窓 ◇ 対応品番：バルーンシェード(ブレン)の作成可能品番 		<p>Style no.50 バルーンシェード (ブレン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾 コード式：36～250cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：40～400cm ◇ 仕上り丈：100～300cm ◇ 出窓対応：ストレート～5連窓
	<p>Style no.51 バルーンシェード (共生地フリル)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘 要：スワッグは均等割付 / 裾フリル巾16cm ◇ 仕上り巾 コード式：36～250cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：40～400cm ◇ 仕上り丈：100～300cm ◇ 出窓対応：ストレート～5連窓 		<p>Style no.52 バルーンシェード (箱ヒダ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：2倍 ◇ 摘 要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾 コード式：36～250cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：40～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 出窓対応：ストレート窓
	<p>Style no.56 ウイングシェード</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：1.3倍 ◇ 摘 要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾 コード式：100～250cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：100～400cm ◇ 仕上り丈：100～300cm ◇ 出窓対応：ストレート窓 		<p>Style no.57 オーストリアンシェード</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ ヒダ倍率：3.5倍タテ取り ◇ 摘 要：スワッグは均等割付 / 裾フリル巾10cm / サイドフリル巾8cm ◇ 仕上り巾 コード式：36～225cm ◇ 仕上り巾 ドラム式：40～400cm ◇ 仕上り丈：50～300cm ◇ 出窓対応：ストレート～5連窓 ◇ 両サイドにガイドコード取付け
	<p>Style no.64 ピーコックシェード</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 摘 要：バーの間隔 上部 20cm 下部 デザイン部10cm ◇ 仕上り巾 コード式：— ◇ 仕上り巾 ドラム式：65～最大180cm ◇ 仕上り丈：110～300cm ◇ 出窓対応：ストレート窓 		<p>クリンプシェード (形状記憶加工)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 摘 要：生地タテ使い ◇ 仕上り巾 コード式：— ◇ 仕上り巾 ドラム式：50～285cm (生地巾による) ◇ 仕上り丈：50～260cm ◇ 出窓対応：ストレート窓

ローマンシェード構造図

コード式シェード (メカ色: ホワイト)

構造図



適応スタイル


- バルーンシェード (プレーン)スタイル no.50
- バルーンシェード (共生地フリル)スタイル no.51
- バルーンシェード (箱ヒダ)スタイル no.52
- ウイングシェードスタイル no.56
- オーストリアンシェードスタイル no.57
- プレーンシェードスタイル no.60
- シャープシェードスタイル no.63
- ベビースワンシェード
- スリムシェード
- プレーンシェードサンカット

●出窓は3連まで対応

ローマンシェード
構造図

ドラム式シェード (メカ色: ホワイト)

構造図




適応スタイル

- バルーンシェード (プレーン)スタイル no.50
- バルーンシェード (共生地フリル)スタイル no.51
- バルーンシェード (箱ヒダ)スタイル no.52
- ウイングシェードスタイル no.56
- オーストリアンシェードスタイル no.57
- プレーンシェードスタイル no.60
- シャープシェードスタイル no.63
- ピーコックシェードスタイル no.64
- クリンプシェード
- プレーンシェードサンカット


●出窓は5連まで対応

取付け寸法図 (コード式・ドラム式 共通) (単位mm)


天井付け



正面付け



出窓ブラケット天井付け



※出窓の場合は天井付けのみとなります。

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。

※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数 (コード式)

製品幅 (W)	~ 1200	~ 2000	~ 2400
数量	2 個	3 個	4 個

ブラケット入り数 (ドラム式)

製品幅 (W)	~ 1200	~ 2000	~ 3000	~ 4000
数量	2 個	3 個	4 個	5 個

ブラケット入り数出窓タイプ 2連・3連 (コード式)

製品幅 (W)	700 ~ 2000	~ 2700
数量	4 個	5 個

ブラケット入り数出窓タイプ 2連~5連 (ドラム式)


製品幅 (W)	700 ~ 2000	~ 3000	~ 4000						
連数	2・3連	4 連	5 連	2・3連	4 連	5 連	2・3連	4 連	5 連
数量	4 個	5 個	6 個	5 個	6 個	7 個	6 個	7 個	8 個

ガイドコード取付け方法 (オーストリアンシェードの場合のみ) ストレート窓・出窓共通

■ ガイドコードの取付け方法


- ① 両端のガイドコードを垂直に降ろした位置 (ヘッドレール端より8cm) にコード止め下をガイドコード取付けネジ (ナベφ3×20) で取付けてください。
※ 正面付けの場合は、ガイドコード止め金具をガイドコード取付けネジ (ナベφ3×20) 2本で取付けてからコード止め下をガイドコード固定ネジ (ナベφ4×6) で取付けてください。
- ② ガイドコードを真下に軽く引き、コード止め下より約2cmの位置になるところで、結び目をつくるようにしてください。
(余分なコードはカットしてください。)
- ③ コード止め下にコード止め上を回して固定してください。
※ ゆるくなったらさらにガイドコードを約5mmずつ短くして、適度な張りになるよう調整してください。

● 正面付け




リターンについて

- バルーンシェード (プレーン) スタイル no.50
 バルーンシェード (共生地フリル) スタイル no.51
 オーストリアンシェード スタイル no.57




出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きません。



ドラム式・コード式のリターンは伸縮 (70mm~110mm) 可能なリターンアジャスタへの変更もできます。必要に応じてご指定ください。

ダブルシェード (コード式：片側操作/メカ色：ホワイト)


構造図



適応スタイル


- ダブルシェード (プレーン+プレーン)スタイル no.65
- ダブルシェード (プレーン+シャープ)スタイル no.67
- ダブルシェード (シャープ+プレーン)スタイル no.68
- ダブルシェード (シャープ+シャープ)スタイル no.69

側面図 (プレーン+プレーン)



ダブルシェード (コード式：両側操作/メカ色：ホワイト)


構造図




適応スタイル

- ダブルシェード (プレーン+プレーン)スタイル no.65
- ダブルシェード (プレーン+シャープ)スタイル no.67
- ダブルシェード (シャープ+プレーン)スタイル no.68
- ダブルシェード (シャープ+シャープ)スタイル no.69

側面図 (プレーン+プレーン)



取付け寸法図 (ダブルシェードコード式) (単位:mm)




※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
 ※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数

製品幅 (W)	~ 1200	~ 2000	~ 2400
数量	2 個	3 個	4 個

ダブルシェード (ドラム式1チェーン/メカ色: ホワイト)


構造図



適応スタイル


- ダブルシェード (プレーン+プレーン)スタイル no.65
- ダブルシェード (プレーン+シャープ)スタイル no.67
- ダブルシェード (シャープ+プレーン)スタイル no.68
- ダブルシェード (シャープ+シャープ)スタイル no.69

側面図 (プレーン+プレーン)




取付け寸法図 (ダブルシェード ドラム式1チェーン) (単位:mm)

天井付け



正面付け



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。

※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数


製品幅 (W)	~ 1200	~ 2000	~ 3000	~ 4000
数量	2 個	3 個	4 個	5 個

ローマンシェード取付け方法

ストレート窓の場合

■ ブラケットの取付け方法


- 両側のブラケットは、ヘッドレール両端から約10cmの位置に取付けネジ(ナベφ3.5×20)で取付けてください。
- ※ 製品幅1210mm~の場合は、ブラケットが3個以上必要となりますので、それぞれ等間隔になるように取付けてください。



■ ヘッドレール(本体)の取付け/取外し方法


<取付け方法>

- ① ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
- ② 本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。



<取外し方法>



- ① ブラケットの解除ボタンを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。
- ② 本体を仮止めフックから外してください。



出窓の場合(天井付のみ)



■ ブラケットの取付け方法

- ① 正面またはいちばん大きい面のブラケットを取付けネジ(ナベφ3.5×20)で両端より約10cmの位置に取付けてください。
 - ※ 3個以上の場合、等間隔になるように取付けてください。
- ② 側面または小さい面は、ブラケットをあらかじめヘッドレールに取付けてください。
 - ※ 1個の場合は、端から約10cm、2個の場合は両端から約10cmの位置に取付けてください。
 - ※ ブラケットのヘッドレールへの取付け、取外しは上記「ストレート窓の場合」のヘッドレール(本体)の取付け、ヘッドレール(本体)の取外し方法を参照してください。



生地を取外し方

- シェードは降ろした状態にしてください。
- ウェイト、ボトムバー、ガイドコードなどはあらかじめずしておきます。
- コードアジャスターから昇降コードをほどいてははずしてください。
- 生地裏面のリングテープから昇降コードを抜き終わったら、からまないように束ねて軽く結んでおいてください。
- レールから生地をはがせば完了です。
- ご家庭での洗濯や、クリーニング店に出す場合は生地裏面の取扱表示の指示にしたがってください。
- 詳しくは取扱説明書をごらんください。




ローマンシェードのメンテナンス方法

- 日常のお手入れは、布地の汚れを布や、ハタキで掃除してください。
- こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
- 布地につきましては、裏面に表示してある洗濯絵表示ラベルにしたがってクリーニングしてください。布地以外の汚れ落としには、食器食品用などの中性洗剤を洗剤の表示にしたがって必ず水でうすめてご使用ください。また、シンナーやベンジン等のご使用にならないでください。
- ※ 製品の改造はしないでください。使用不能になる場合があります。
- ※ 機構部への注油は行わないでください。動作不良の原因になります。

ローマンシェード採寸方法


ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合




- 仕上り巾(W)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈(H)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾(W)は窓枠の外側寸法か、又は好みの巾(W)でご指定ください。
- 仕上り丈(H)は窓枠の外側寸法か、又は好みの丈(H)でご指定ください。

カーテンボックスに取付ける場合




- 仕上り巾(W)はカーテンボックスの内側寸法より10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈(H)はカーテンボックスの深さを含んでご指定ください。



出窓の場合

■ 出窓の測り方


① 採寸方法 図の(ℓとd(奥行き)それぞれの実寸法を1mm単位で採寸してください。弊社にて製品仕上り幅寸法を算出いたします。



② 「さんあり」「さんなし」をご指定ください。 出窓天井面への納まりをよくするためにも、発注時は必ず「さんあり」「さんなし」をご指定ください。「さんあり」の場合、両端の製品幅寸法は若干小さくなります。



③ 出窓仕様には両サイドにリターンが付きます。



■ 出窓制作可能寸法 (単位mm) ※製品にした時の寸法です。実寸値ではありません。

■ バルーンシェード コード式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	150	700	2500
3連		1210	

■ バルーンシェード ドラム式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	300	700	4000
3連		1210	
4連		1500	
5連			

■ オーストリアンシェード コード式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	150	700	2250
3連		1210	

■ オーストリアンシェード ドラム式


	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	300	700	4000
3連		1210	
4連		1500	
5連			

ローマンシェードたたみ代寸法図・注文方法

ローマンシェードたたみ代計算式 (単位mm)

スタイル	たたみ代 (a)	たたみ代 (b)	メカ
バルーンタイプ (フリル有り)	$630 + \frac{H}{60}$	200	シングルタイプ
バルーンタイプ (フリル無し)	$550 + \frac{H}{60}$	200	シングルタイプ
オーストリアンタイプ	$560 + \frac{H}{60}$	250	シングルタイプ
プレーンタイプ ※	$160 + \frac{H}{80}$	80	シングルタイプ
シャープタイプ	$160 + \frac{H}{20}$	100	シングルタイプ
クリンプシェード	$150 + \frac{H}{20}$	50	シングルタイプ
プレーンダブルタイプ (コード式)	$160 + \frac{H}{80}$	80	ダブルタイプ
シャープダブルタイプ (コード式)	$160 + \frac{H}{20}$	100	ダブルタイプ
プレーンダブルタイプ (ドラム1式チェーン)	$180 + \frac{H}{80}$	80	ダブルタイプ
シャープダブルタイプ (ドラム1式チェーン)	$180 + \frac{H}{20}$	100	ダブルタイプ

- (H) は製品の高さです。
 この計算式はだいたいの目安としてください。
 ※プレーンシェード(形状記憶加工)スリムシェード(形状記憶加工)は除きます。



ローマンシェードのご注文方法


- ① スタイル番号と生地品番をご指定ください。(スタイル番号のないものはスタイル名をご指定ください。)
 例) プレーンシェードで生地品番FD-52000をご使用の場合。
 60-52000
- ② 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
 [ストレート窓]：仕上り巾(W)×丈(H)
 [出窓]：窓枠のそれぞれの辺および、さんの(有・無)をご指定ください。
- ③ 操作方法(コード式・ドラム式)をご指定ください。
- ④ 操作位置(左・右)をご指定ください。
 高窓に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。
- ⑤ 取付方法(正面付・天井付)をご指定ください。
- ⑥ 台数をご指定ください。

ロールスクリーン取扱説明

標準タイプ (単位:mm)


スプリングタイプ

構造図




チェーンタイプ


構造図



寸法図



寸法図



ス
プ
リ
ン
グ
タ
イ
プ
チ
ェ
ー
ン
タ
イ
プ

部品名	スプリングタイプ	チェーンタイプ	材質	カラー	備考
①フレーム	●	●	アルミ押し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック	指定がない場合はオフホワイトになります。
②サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
④操作部	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
⑤操作チェーン	●	●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑥コネクター	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑦セーフティコネクター	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負担がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑧巻取りパイプ	●	●	アルミ押し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
⑨生地	●	●	種類によって組成が異なります。	—	※FD見本帳 P.303・304 をご覧ください。
⑩ウエイトバー	●	●	アルミ押し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウエイトバーダンパーを装着。52606R ~ 52613R はウエイトバー袋縫い仕様になります。
⑪ウエイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑫ブルコード	●	●	化学繊維	フレームと同系色	※必ずウエイトバーの中央部に付けてください。
⑬ブル	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑭ブルコードサポート	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	ブルコードをウエイトバーに固定します。※必ずウエイトバーの中央部に付けてください。
⑮取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
⑯コードクリップ	●	●	樹脂成形品	透明色	※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。(製品と一緒に梱包)

製作可能寸法

操作方法	スプリングタイプ	チェーンタイプ
幅	300～2000mm	250～2000mm
高さ	300～3000mm	300～4500mm
最大面積	6m ²	6m ²
幅：高さの比率	1：3以下	1：8以下

※幅・高さともに10mm単位での製作になります。

プルコードの長さ (単位mm)

スプリングタイプ


製品高さ	プルコードの長さ
300～1700mm	300mm
1710～2000mm	600mm
2010～2500mm	1100mm
2510～3000mm	1600mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

取付けブラケット (単位mm)


付属個数

製品幅	個数
250～1500mm	2個
1510～2000mm	3個



納まり (単位mm)

生地巻取り径寸法



r：生地巻取り半径
 l：サイドブラケットサイズ
 FF：51、F：54、S：62

製品高さ寸法	生地別の r 寸法	
	52606R～52613R	52614R～52617R
490mm	22	21
800mm	22	22
1200mm	23	23
1600mm	24	24
2000mm	25	25
2500mm	26	26
3000mm	27	27
3500mm	28	27
4000mm	29	28
4500mm	30	29

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

サイドブラケット使用区分

サイドブラケット種	製品高さ寸法		
	l	52606R～52613R	52614R～52617R
FF	51mm	～1700	—
F	54mm	～3400	～3600
S	62mm	～4500	～4500

操作チェーンの長さ (単位mm)


チェーンタイプ

製品高さ	操作チェーンの長さ (標準長さ)
300～800mm	製品高さ+20mm
810～1000mm	700mm
1010～1200mm	900mm
1210～1400mm	1100mm
1410～1600mm	1300mm
1610～1800mm	1400mm
1810～2200mm	1600mm
2210～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm
3210～3400mm	2600mm
3410～3600mm	2800mm
3610～3800mm	3000mm
3810～4000mm	3200mm
4010～4200mm	3400mm
4210～4400mm	3600mm
4410～4500mm	3800mm

※サイドブラケットの寸法や納め方の違いによって上記寸法と多少異なる場合があります。
 ※上記寸法より短くすることはできません。

※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r：生地巻取り半径
 l：サイドブラケットサイズ
 l：サイドブラケットサイズは左記「納まり」をご覧ください。

生地重量

品番	生地 m ² 重量
52606R～52613R	0.25kg/m ²
52614R～52617R	0.50kg/m ²

製品重量

(製品幅 × 1.0kg/m) + 0.5kg + (製品幅 × 製品高さ × 生地 m² 重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

オプション ※特殊掛率品

プルハンドル

(単位mm)

プルハンドル

(部品色と同色系となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

材質：樹脂成形品



※ 52606R～52613R：ウエイトバー生地巻込み仕様

※ 52614R～52617R：ウエイトバー露出仕様

■ 価格 670円

ハンドルフック

- ・プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
- ・高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。




スチール・ABS樹脂
ホワイト色
長さ 1000mm

■ 価格 1,200円


ロールスクリーンの採寸方法

【サイズの測り方】



●天井付け(窓枠内)に取付ける場合


幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



※操作方法により生地幅寸法は製品幅寸法より短くなりますのでご注意ください。
詳しくは P.134 をご覧ください。

●正面付け(窓枠を覆う場合)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



メンテナンス方法

■ 52606R～52613R

ウォッシュ対応生地ですので、生地を取外して洗濯機などで水洗いができます。ただし、漂白剤は使用できません。洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。洗濯の際には、右記の取扱絵表示に従ってください。



■ 52614R～52617R


水拭きができる生地です。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布もお使いいただけます。

●お手入れ方法

- ① 製品を取外し、床などの平らな場所に生地を置きます。
- ② 水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、生地を折り曲げないように注意しながら汚れた部分を拭取ります。
(中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして洗剤を除去してください。)
- ③ 最後にから拭きをします。
※注意 ・生地の上端には水滴を残さないようにしてください。水滴が残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。
・浴室などの湿気が多い場所ではご使用になれません。

ロールスクリーンのご注文方法

- ① 商品名をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
- ③ 部品色(オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック)をご指定ください。指定がない場合はオフホワイトになります。
- ④ 仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
- ⑤ 操作方法をご指定ください。
チェーンタイプをご注文の場合は、操作位置(右・左)をご指定ください。
- ⑥ 取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。
- ⑦ 台数をご指定ください。




- ①例) ロールスクリーン
- ②例) 52000R
- ③例) オフホワイト
- ④例) W900X H1200
- ⑤例) チェーンタイプ/右操作
- ⑥例) 正面付け
- ⑦例) 1台

ロールソフト取扱説明


スタイル no.S01 (単位mm)

スプリングタイプ

構造図




寸法図




チェーンタイプ

構造図



寸法図



ロールソフト取扱説明

部品名	スプリングタイプ	チェーンタイプ	材質	カラー	備考
①フレーム	●	●	アルミ押し出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック	指定のない場合はオフホワイトになります。
②サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
④操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
⑤操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑥コネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑦巻取りパイプ	●	●	アルミ押し出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
⑧生地	●	●	種類によって組成が異なります。	—	※対応品番は巻末のスタイル可能一覧をご覧ください。
⑨ウェイトバー	●	●	アルミ押し出し形材	—	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。ウェイトバー袋縫い仕様。
⑩ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑪ブルコード	●		化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑫プル	●		樹脂成形品	フレームと同系色	
⑬ブルコードサポート	●		樹脂成形品	フレームと同系色	ブルコードをウェイトバーに固定します。※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑭取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
⑮コードクリップ		●	樹脂成形品	透明色	※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。(製品と一緒に梱包)

ロールスクリーン・ロールソフトの取付方法

ロールスクリーン・ロールソフトの取付方法


取付け方には、天井付けと正面付けがあります。

1. 取付けブラケットの取付け


製品本体のフレームの端がくる位置から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

* 幅が1510mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きまます。両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）




正面付け（窓枠を覆う場合）






2. 製品本体の取付け

- ① フレームを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引っかけてください。
天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引っかけてください。
- ② フレームをブラケットのツメに引っかけた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③ フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ④ すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）




正面付け（窓枠を覆う場合）




■ 取外し方法

- ① 取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、
- ② フレームを矢印の方向に引き、
- ③ 取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）




正面付け（窓枠を覆う場合）




天井付け・正面付け切り替え方法

チェーンタイプ 切り替え方法（天井付け→正面付け）




1. サイドブラケットカバーを外す




2. ロックピンを解除する

操作側のサイドブラケットに付いているロックピンをプラスドライバーで180°回転させ、ロックピンの矢印をロックの状態からフリーの状態にします。



3. プーリーカバーを90°回転させる



4. ロックピンをロックする

ロックピンをプラスドライバーで回転させ、ロックピンの矢印をフリーの状態からロックの状態にしてサイドブラケットカバーを取付けて完了です。

オプション ※特殊掛率品

プルハンドル

(単位mm)

プルハンドル

(部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

材質：樹脂成形品



※写真はウエイトバーが全てが露出しておりますが、製品は生地巻き込み仕様になります。(ロールソフトのみ)

価格

670 円

ハンドルフック

- ・プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
- ・高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。




スチール・ABS 樹脂
ホワイト色
長さ 1000mm

価格

1,200 円


ロールソフトの採寸方法

【サイズの測り方】




●天井付け(窓枠内に取付ける場合)

幅は窓枠の内側寸法から 10mm ほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



●正面付け(窓枠を覆う場合)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



※操作方法により生地幅寸法は製品幅寸法より左右合計で 26mm 又は 37mm 程短くなりますのでご注意ください。詳しくは P.137 をご覧ください。

ロールソフト仕様説明 (品質向上のため、仕様を変更することがあります)

- 特殊な裏生地を熱圧着で加工しています。
- 両サイドはデザインカットを施しております。
ウエイトバーは生地巻きこみ仕上げ(ボトムラッピング)となります。
- ロールソフト加工品は、すべて非防災品になります。

製作可能寸法 / 巾については、生地巾-10cm = 最大仕上り巾 (ただし190cmまで)
丈については、巾の3倍が限度です。(ただし240cmまで)

ロールソフト 取付けブラケットの寸法と付属個数

単位:mm


ロールソフト 付属個数	
製品幅 (W)	個数
300~1500mm	2 個
1510~1900mm	3 個



オプション / ロールソフト サイドボーダースタイル

ロールソフトの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダーです。
ベース生地とボーダー生地ともに、対応品番からお選びください。

ロールソフト サイドボーダー



- ボーダー巾:指定がない場合は、左右各約10cmになります。
(5cm~15cmまで指定可能)
(左右のボーダー巾を変えることはできません)
- 製作可能寸法:巾(W)生地巾-10cm+最大30cm
(ボーダー巾分2本で)
丈(H)50cm~240cm
(丈は巾の3倍までが限度です。但し最大240cmまで)
- 両サイドはデザインカットを施しております。
- ウエイトバー:生地巻き込み仕様
- 対応メカ:スプリングタイプ/チェーンタイプ
- ベース+ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。



※イラストはスプリングタイプです。

対応品番	生地巾	生地見本はFD見本帳の 下記ページをご覧ください
52109 ~ 52138	150 cm	FD P.85
52157 ~ 52172	150 cm	FD P.93
52227 ~ 52242	150 cm	FD P.129
52378 ~ 52397	100 cm	FD P.190
52577 ~ 52584	100 cm	FD P.299

※ボーダー巾のご指定のない場合は、左右各10cmになります。

※ベース+ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

メンテナンス方法 (生地のお手入れの仕方・お洗濯方法)


- ほこりなどの付着ははたきやブラシなどで払って落としてください。
- ウォッシュャブルマークの付いた生地であれば、ご家庭の洗濯機で洗濯ができます。
洗濯方法は、生地の絵表示ラベルに従ってください。
洗濯後、生地にシワがよっている場合はアイロンでシワを伸ばしてください。
- 生地の脱着方法については、最寄の弊社営業所までお問い合わせください。



ウォッシュャブルマーク

ロールソフトのご注文方法


- ① スタイル名称をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
(オプション:サイドボーダースタイルをご注文の場合は、ベース品番とボーダー品番をご指定ください。
ボーダー巾をご指定ください。ご指定のない場合は左右各10cmになります。)
- ③ 部品カラー(オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック)をご指定ください。指定のない場合はオフホワイトになります。
- ④ 仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
巾(W)×丈(H)の割合は、W:H=1:3を限度とします。
- ⑤ 操作タイプをご指定ください。
チェーンタイプをご注文の場合は、操作位置(右または左)をご指定ください。
- ⑥ 取付方法(天井付または正面付)をご指定ください。
- ⑦ 台数をご指定ください。



- ①例) ロールソフト
- ②例) S01-52000
- ③例) オフホワイト
- ④例) W900×H1200
※丈については、巾の3倍が限度です。(ただし240cmまで)
- ⑤例) チェーンタイプ/右操作
- ⑥例) 正面付
- ⑦例) 2台

ロールスクリーン デュエッタ取扱説明

構造図 (単位:mm)



部品名	材質	備考
① 取付けブラケット (天井付け用)	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
② 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	L字型の持出し金具。操作ユニットと同系色。※取付けブラケット (天井付け用)と組み合わせて使用します。
③ フレーム	アルミ押し出し形材、オレフィンシート貼り	フレーム色は木目調シート貼りのホワイト、ブラウン、セビアをご用意。(指定がない場合はLW-111ホワイト)
④ 操作ユニット	樹脂成形品、鋼板プレス成形品	操作側のサイドブラケット。オフホワイト、ダークブラウンの2色。(指定がない場合はLW-111オフホワイト)
⑤ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	オフホワイト部品色：クリアホワイト、ダークブラウン部品色：クリアブラウン
⑥ セーフティーコネクター	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑦ コネクター	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。※生地の上限および下限 (逆巻き)を防止する部品。
⑧ 軸受けユニット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	非操作側のサイドブラケット。操作ユニットと同系色。
⑨ 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
⑩ 生地	ポリエステル繊維	—
⑪ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	操作ユニットと同系色。
⑫ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。
⑬ コードクリップ	樹脂成形品	透明色。※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。(製品と一緒に梱包)

操作方法・製作可能寸法

操作方法	チェーン式
幅	300 ~ 2300mm
高さ	300 ~ 2500mm
最大面積	5.75㎡
幅：高さの比率	1：6 以下

※幅・高さとも10mm単位での製作になります。

部品色一覧

品番	部品色	フレーム色
LW-111	オフホワイト	ホワイト (木目調)
LW-112	オフホワイト	ブラウン (木目調)
LW-113	オフホワイト	セビア (木目調)
LW-211	ダークブラウン	ホワイト (木目調)
LW-212	ダークブラウン	ブラウン (木目調)
LW-213	ダークブラウン	セビア (木目調)

部品色については P.54 をご覧ください。
ご指定のない場合には LW-111 (部品色：オフホワイト・フレーム色：ホワイト木目調) になります。

生地ラインナップ一覧

2 枚の生地を同色で組み合わせたスタイルと、異なる色で組み合わせた「デュエッタスタイル」があります。

品番	色名
52601D	ホワイト
52602D	アイボリー
52603D	ブラウン
52604D	ダークブラウン
52605D	ネイビー

全点防災品になります。

デュエッタスタイル

おすすめの組み合わせ		色名	
室内側	室外側	室内側	室外側
52605D	52601D	ネイビー	ホワイト
52603D	52602D	ブラウン	アイボリー
52604D	52603D	ダークブラウン	ブラウン
52604D	52605D	ダークブラウン	ネイビー
52604D	52602D	ダークブラウン	アイボリー

上記おすすめの組み合わせ以外にも、お好きなカラーを組み合わせたことができます。
その場合は、ご発注時に室内側・室外側それぞれの品番をご指定ください。


操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ(標準長さ)
300 ~ 800 mm	製品高さ + 20mm
810 ~ 1000 mm	700 mm
1010 ~ 1200 mm	900 mm
1210 ~ 1400 mm	1100 mm
1410 ~ 1600 mm	1300 mm
1610 ~ 1800 mm	1400 mm
1810 ~ 2000 mm	1600 mm
2010 ~ 2200 mm	1700 mm
2210 ~ 2400 mm	1900 mm
2410 ~ 2500 mm	2100 mm


※上記寸法より短くすることはできません。

※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、製品高さ寸法の + 20%の範囲内で10mm単位で長く指定することもできます。

製品幅寸法と生地幅寸法 (単位:mm)




取付けブラケットの寸法と付属個数 (単位:mm)



付属個数

製品高さ	個数
300 ~ 1000 mm	2個
1010 ~ 1500 mm	3個
1510 ~ 2300 mm	4個

カーテンボックスに取付ける場合の寸法 (単位:mm)



生地重量

品番	生地㎡重量
52601D ~ 52605D	0.15kg / ㎡


製品重量計算式

- 製品幅 2000mm 以下の場合
(製品幅 × 1.8kg / m) + 1.0kg + (製品幅 × 製品高さ × 生地㎡重量) × 2
 - 製品幅 2010mm 以上の場合
(製品幅 × 2.6kg / m) + 1.0kg + (製品幅 × 製品高さ × 生地㎡重量) × 2
- ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

採寸方法


天井付け(窓枠内に取付ける場合)

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



正面付け(窓枠を覆う場合)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



取付け方法

製品の取付け

1. 取付けブラケットの取付け

取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ40～60mmの間にくるようにビスで固定してください。

※ 正面付けの場合はブラケットの取付け高さをそろえてください。

※ 取付けブラケットが3個以上の場合は、両端のブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

天井付け



正面付け




2. 製品本体の取付け ※天井付け・正面付け共通




① 製品本体を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引掛けてください。

② フレームを矢印の方向へもって行き、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

天井付け



正面付け




製品の取外し


① 製品本体を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

② フレームを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け



正面付け



ロールスクリーン デュエッタのご注文方法

- ① 商品名をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
※デュエッタスタイルを指定する場合は室内側と室外側の品番をご指定ください。
- ③ 部品色品番をご指定ください。
(指定のない場合にはLW-111(部品色:オフホワイト・フレーム色:ホワイト木目調)になります。)

- ①例) ロールスクリーン デュエッタ
- ②例) 52000D
※デュエッタスタイル (室内側) 52000D
(室外側) 52000D
- ③例) LW-111


部品色一覧

品番	部品色	フレーム色
LW-111	オフホワイト	ホワイト (木目調)
LW-112	オフホワイト	ブラウン (木目調)
LW-113	オフホワイト	セビア (木目調)
LW-211	ダークブラウン	ホワイト (木目調)
LW-212	ダークブラウン	ブラウン (木目調)
LW-213	ダークブラウン	セビア (木目調)

部品色については P.54 をご覧ください。

- ④ 仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
- ⑤ 操作位置(右または左)をご指定ください。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、製品高さ寸法の+20%の範囲内で10mm単位で長く指定することもできます。
- ⑥ 取付け方法をご指定ください。(天井付け、正面付け)
- ⑦ 台数をご指定ください。
※連窓する場合は「連窓」と明記してください。


- ④例) W900×H1200
- ⑤例) 右操作
- ⑥例) 天井付け
- ⑦例) 2台連窓




プリーツスクリーン取扱説明

構造図 (単位:mm)

コード式 シングルタイプ スタイル no.04 (プリーツ幅25mm)




チェーン式 シングルタイプ スタイル no.06 (プリーツ幅25mm)



部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④ コードコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ サポート	樹脂成形品	
⑥ 生地	種類によって組成が異なります	
⑦ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑧ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
⑨ ボトムレール	アルミ押し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑩ ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑪ 生地押さえ	樹脂押し成形品	
⑫ 昇降コード止め	アルミプレス成形品	
⑬ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑭ セーフティジョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④ 生地	種類によって組成が異なります	
⑤ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑥ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦ 操作チェーン	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ セーフティコネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑨ ボトムレール	アルミ押し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑩ ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑪ 生地押さえ	樹脂押し成形品	
⑫ 昇降コード止め	アルミプレス成形品	
⑬ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑭ コードクリップ	樹脂成形品	透明色 ※操作コードやチェーンを危険のないようにたくしあげる部品。(製品と一緒に梱包)

チェーン式 ダブルタイプ スタイル no.05 (プリーツ幅25mm)



部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④ 全体昇降用操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑥ コネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦ 切替え用コード出口	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ コードコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑨ 上部生地	種類によって組成が異なります	
⑩ 下部生地	種類によって組成が異なります	
⑪ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑫ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
⑬ ボトムレール	アルミ押し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑭ ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑮ 中間レール	アルミ押し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑯ 中間キャップ	樹脂成形品	中間レールと同系色
⑰ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑱ コードクリップ	樹脂成形品	透明色 ※操作コードやチェーンを危険のないようにたくしあげる部品。(製品と一緒に梱包)
⑲ セーフティジョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

製作可能寸法・カーテンボックスに取付ける場合の寸法


コード式 シングルタイプ スタイル no.04 (フリース幅 25mm)

製作可能寸法

幅(W)	250~2000mm
高さ(H)	300~3000mm
最大面積	6.0m ² (幅×高さ比 1:6以内)

注) 生地と製作寸法により、幅と高さの比率に制限があります。
注) 生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合




チェーン式 シングルタイプ スタイル no.06 (フリース幅 25mm)

製作可能寸法

幅(W)	500~2900mm
高さ(H)	300~3000mm
最大面積	6.0m ² (幅×高さ比 1:6以内)

注) 生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合




チェーン式 ダブルタイプ スタイル no.05 (フリース幅 25mm)

製作可能寸法


幅(W)	500~2900mm
高さ(H)	300~2500mm
最大面積	5.0m ² (幅×高さ比 1:6以内)

注) 生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合



ブラケット寸法図 (単位mm)



コード式 シングルタイプ スタイル no.04 (フリース幅 25mm)

取付けブラケット個数

製品幅(W)	250~1200mm	1210~2000mm
数量	2コ	3コ

チェーン式 シングルタイプ スタイル no.06 (フリース幅 25mm)

取付けブラケット個数

製品幅(W)	500~1500mm	1510~2500mm	2510~2900mm
数量	2コ	3コ	4コ

チェーン式 ダブルタイプ スタイル No.05 (フリース幅 25mm)

取付けブラケット個数

製品幅(W)	500~1500mm	1510~2500mm	2510~2900mm
数量	2コ	3コ	4コ

たたみ込み寸法 (単位mm)

コード式 シングルタイプ スタイル No.04	製品高さ	たたみ込み寸法	
		52618P~52625P (和紙調)	52626P・52627P (レース調)
	600	60	65
	1000	70	70
	1400	75	80
	1800	80	90
	2200	90	95
	2600	95	105
	3000	105	115

チェーン式 シングルタイプ スタイル No.06	製品高さ	たたみ込み寸法	
		52618P~52625P (和紙調)	52626P・52627P (レース調)
	600	80	80
	1000	85	90
	1400	95	95
	1800	100	105
	2200	105	115
	2600	115	120
	3000	120	130





チェーン式 ダブルタイプ スタイル No.05	製品高さ	たたみ込み寸法	
		52618P~52625P + 52626P・52627P (和紙調 + レース調)	
	600	115	
	1000	130	
	1400	145	
	1800	160	
	2200	175	
	2500	185	

※上記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。
目安としてご活用ください。

操作位置

チェーン式 ダブルタイプ


生地全体の上げ下げは操作チェーンで行い、採光の調節(上下生地の切替え)は切替え用コード(またはイコライザー)で行います。
 ※操作の際は、切替え用コードと操作チェーンがからまないように注意してください。

振分け操作		単一操作	
左操作	右操作	左操作	右操作
全体昇降用チェーン：左 切替え用コード：右	切替え用コード：左 全体昇降用チェーン：右	全体昇降用チェーン：左 切替え用コード：左	全体昇降用チェーン：右 切替え用コード：右
			

※振分け操作の左操作・右操作の区別は、全体昇降の操作位置(操作チェーンの位置)で決まります。


採寸方法

窓枠の内側に取付ける場合



- プリーツスクリーンの仕上り巾(W)及び仕上り丈(H)は、窓枠の内側寸法から10mm以上引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



- プリーツスクリーンの左右の仕上り巾(W)は、窓枠の外側の寸法と同じです。また、仕上り丈(H)も窓枠の寸法と同じです。

ご注文方法

- ① 商品名をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
 - スタイルno.04：コード式シングルタイプ
 - スタイルno.05：チェーン式ダブルタイプ
 - スタイルno.06：チェーン式シングルタイプ
- ③ 部品カラーをご指定ください。(オフホワイト・ダークブラウン・ブラック・木目ライト・木目ダーク)
指定のない場合はオフホワイトになります。
- ④ 製品サイズ(巾×高さ)を10mm単位でご指定ください。
- ⑤ 操作側をご指定ください。
- ⑥ 高窓等の場合、操作コードの長さをご指定ください。
- ⑦ 台数をご指定ください。


ハニカムスクリーン取扱説明

構造図 (単位:mm)


シングルチェーンタイプ スタイル no.HO7

構造図

■全体図



■側面図




製品幅 495mm以下 : 80
製品幅 500mm以上 : 150


ダブルワンチェーンタイプ スタイル no.HO8

構造図

■全体図



■側面図



製品幅 495mm以下 : 117
製品幅 500mm以上 : 150

※左操作の場合 製品幅 495mm以下 : 117
製品幅 500~545mm : 125
製品幅 550mm以上 : 150

上部スクリーンは薄地(シーズルー)、
下部スクリーンはハニカムとなります。

※上部をハニカム+下部を薄地の組み合わせ、
上部+下部共にハニカムの組み合わせ、
上部+下部共に薄地の組み合わせはできません。

製品幅とスクリーン幅寸法



製品幅とスクリーン幅寸法



ハニカムスクリーン
取扱説明

部品名	シングルチェーンタイプ	ダブルワンチェーンタイプ	材質	カラー	備考
① ヘッドレール	●	●	アルミ押し出し形材	ホワイト、木目ライト、木目ダーク	指定がない場合はホワイトになります。
② ブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	
③ ヘッドレールキャップ	●	●	樹脂成形品	ヘッドレールと同系色	
④ 操作プーリー	●	●	樹脂成形品	ヘッドレールと同系色	
⑤ 昇降コード	●	●	化学繊維	ハニカムスクリーンと同系色	
⑥ ボールチェーン	●	●	樹脂成形品・化学繊維	ヘッドレールと同系色	
⑦ ピッチキープコード	●	●	化学繊維	下部ハニカムスクリーンと同系色	
⑧ 上部スクリーン		●	種類によって材質が異なります	—	※ FD 見本帳 P.306 ページをご覧ください。
⑨ 中間キャップ		●	アルミ押し出し形材	ヘッドレールと同系色	
⑩ 下部スクリーン/スクリーン	●	●	種類によって材質が異なります	—	※ FD 見本帳 P.306 ページをご覧ください。
⑪ ボトムレールキャップ	●	●	樹脂成形品	ヘッドレールと同系色	
⑫ 中間レール		●	アルミ押し出し形材	ヘッドレールと同系色	
⑬ ボトムレール	●	●	アルミ押し出し形材	ヘッドレールと同系色	
⑭ コードクリップ	●	●	樹脂成形品	ホワイト	※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品

製作可能寸法 (単位mm)

操作方法	シングルチェーンタイプ	ダブルワンチェーンタイプ
製品幅	330~2000mm	390~2000mm
製品高さ	300~3000mm	300~3000mm
幅：高さの比率	1：6以下	


ボールチェーンの長さ (単位mm)

シングルチェーンタイプ・ダブルワンチェーンタイプ共通


製品高さ	ボールチェーンの長さ
~800mm	650mm
810~1000mm	750mm
1010~1200mm	900mm
1210~1400mm	1100mm
1410~1600mm	1300mm
1610~1800mm	1400mm
1810~2200mm	1600mm
2210~2600mm	1800mm
2610~2800mm	2000mm
2810~3000mm	2200mm

ブラケット寸法図 (単位mm)

シングルチェーンタイプ スタイル no.H07



ダブルワンチェーンタイプ スタイル no.H08



付属個数 (シングル・ダブルワンチェーンタイプ共通)

製品幅	個数
~1200mm	2個
1210~2000mm	3個

製品重量の目安

シングルチェーンタイプ スタイルno.H07
製品幅2000mm×製品高さ2000mm 3.5kg

ダブルワンチェーンタイプ スタイルno.H08
製品幅2000mm×製品高さ2000mm 4.7kg

ダブルワンチェーンタイプ スタイルno.H08 標準組み合わせ生地


上部スクリーン (薄地)	+	下部スクリーン (ハニカム)
52632H	+	52628H
52633H	+	52629H
52634H	+	52630H
52635H	+	52631H

※上部スクリーンの指定がない場合は、標準の組み合わせになります。


※左記組み合わせ以外にも、お好きな薄地を組み合わせたことができます。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

シングルチェーンタイプ スタイル no.H07




ダブルワンチェーンタイプ スタイル no.H08




たたみ代寸法 (単位mm)

シングルチェーンタイプ スタイル no.H07



製品高さ	たたみ代寸法
600mm	84mm
1000mm	91mm
1400mm	99mm
1800mm	106mm
2200mm	114mm
2600mm	121mm
3000mm	129mm

ダブルワンチェーンタイプ スタイル no.H08




製品高さ	たたみ代寸法
600mm	102mm
1000mm	113mm
1400mm	124mm
1800mm	136mm
2200mm	148mm
2600mm	159mm
3000mm	170mm

※上記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。
目安としてご活用ください。

オプション ※特殊掛率品

ボトムクッション

天井付けで取り付けした時に、窓枠とボトムレールとの衝撃音を抑えることができます。




1セット(6個入)：250円

※ボトムレールの両端部と中央に前後2枚ずつ貼り付けてください。

ブラケットスペーサー

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付けることができます。



ブラケットスペーサー 12

1個 190円 (ナベネジ 3.5×40 2本入)
2個 380円 (ナベネジ 3.5×40 4本入)
3個 570円 (ナベネジ 3.5×40 6本入)


ブラケットスペーサー 22(※)

1個 200円 (ナベネジ 3.5×50 2本入)
2個 400円 (ナベネジ 3.5×50 4本入)
3個 600円 (ナベネジ 3.5×50 6本入)
※ブラケットスペーサー本体 2個を重ねてご使用ください。

採寸方法


天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。



正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。



お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りますので十分注意してください。

ハニカムスクリーンのご注文方法

- ①商品名をご指定ください。
- ②スタイル番号と品番をご指定ください。

■スタイルno.H07:シングルチェーンタイプ

■スタイルno.H08:ダブルワンチェーンタイプ

【スタイルno.H08:ダブルワンチェーンタイプの場合】

上部スクリーン(薄地): 52632H~52635Hよりご指定ください。

下部スクリーン(ハニカム): 52628H~52631Hよりご指定ください。

※上部をハニカム+下部を薄地の組合せ、上部+下部共にハニカムの組み合わせ、上部+下部共に薄地の組合せは出来ません。

※上部スクリーン(薄地)の指定がない場合は、標準の組み合わせになります。

③部品カラー(ホワイト、木目ライト、木目ダーク)をご指定ください。
指定のない場合はホワイトになります。

④仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。

⑤操作位置(右または左)をご指定ください。

⑥台数をご指定ください。

⑦必要なオプションをご指定ください。

①例) ハニカムスクリーン

②例) スタイルno.H08

・ 上部スクリーン: 52632H

・ 下部スクリーン: 52628H

③例) ホワイト


④例) W900×H1100

⑤例) 右操作

⑥例) 1台


⑦例) ボトムクッション 1セット

※価格・仕様は2016年9月現在のものになります。



木調ブラインド取扱説明

構造図 (単位mm)



部品名	材質
① ヘッドキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス
③ ホルダーカバー	ステンレス及び樹脂成形品
④ ヘッドボックスメカ	アルミ合金
⑤ プーリーカバー	樹脂成形品
⑥ 操作コード	化学繊維
⑦ ラダーコード	化学繊維
⑧ スラット ※ヘッドボックス前面はスラット貼付仕様です。	樹脂押し型材
⑨ ボトムレール	樹脂押し型材
⑩ ボトムカバー	樹脂成形品
⑪ 昇降テープ	化学繊維
⑫ コードクリップ	樹脂成形品

ラダーコード・昇降テープ本数


製品幅 (W)	ラダーコード本数	昇降テープ本数
350 ~ 530mm	2本	2本
535 ~ 830mm	3本	2本
835 ~ 1430mm	5本	3本
1435 ~ 2030mm	7本	4本
2035 ~ 2400mm	9本	5本

製作可能寸法

製品幅 (W)	350 ~ 2400mm
製品高さ (H)	530 ~ 2980mm
最大面積	4m ²

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

ブラケット寸法図 (単位mm)



付属個数

製品幅 (W)	必要個数
350 ~ 1200mm	2個
1205 ~ 2400mm	3個

製品重量の目安


製品幅 × 製品高さ	重量
900mm × 1380mm	4.8kg
1800mm × 1380mm	9.2kg
1800mm × 1830mm	11.3kg
2000mm × 1980mm	13.1kg

たたみ代計算式 (単位mm)

$$\frac{\text{製品高さ(H)} \times 80}{1000} + 80$$

※だいたいの目安としてご活用ください。

操作コードの長さ (単位:mm)



【製品高さ】

ブラケット上面からボトムレール下部まで

【操作コード長さ】


ブラケット上面から操作コード最下部まで

床

製品高さ (H)	操作コード長さ (L)	製品高さ (H)	操作コード長さ (L)
～ 800mm	650mm	1610 ～ 1800mm	1400mm
810 ～ 1000mm	750mm	1810 ～ 2200mm	1600mm
1010 ～ 1200mm	900mm	2210 ～ 2600mm	1800mm
1210 ～ 1400mm	1100mm	2610 ～ 2800mm	2000mm
1410 ～ 1600mm	1300mm	2810 ～ 3000mm	2200mm


※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法 (単位:mm)



※ボックス深さ=製品たたみ代+20
たたみ代計算式はP.150をご覧ください。

操作方法



ブラインドの降ろし方

操作コード①を下方へ引き、止めたい位置で手を離してください。

ブラインドの上げ方

操作コード②を下方へ引き、止めたい位置で手を離してください。


スラット(はね)の角度調節

操作コード③または④を引いて調整してください。

⚠ 注意

※スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たった時にはストップがかかります。
障害物を取り除いた後、③を引くとストップが解除します。
※スラットが最下点まで降りきった時にもストップがかかりますが、昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐため故障ではありません。

コードクリップの取り付け



コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。
※操作コードを束ねてください。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。






一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会

オプション ※特殊掛率品

ブラケットスペーサー

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付けることができます。



○ ブラケットスペーサー 12

1個190円(税別) (ナベ3.5×40 2本入)

○ ブラケットスペーサー 22(※)


1個200円(税別) (ナベ3.5×50 2本入)

※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

採寸方法


天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さは窓枠の内側寸法を基準に、価格表の仕上がり寸法でご指定ください。



正面付け（窓枠の外側（前面）に取り付ける場合）

幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。高さは窓枠の外側寸法を基準に、価格表の仕上がり寸法でご指定ください。



● カーテンボックスの内側に取り付ける場合 幅はボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さはボックスの内側上部から測ってください。

価格表

ウッドブラインド価格表

52644W～52647W スラット巾5cm ラダーコード仕様

ドラムタイプ

丈	仕上り寸法	巾										
		35～50	～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240	
53～100	53・57・62・66・70・75・79・83・88・92・96・100	42,600	42,600	47,300	52,700	57,900	61,000	65,900	71,900	77,400	81,400	
～120	105・109・113・118	48,700	48,700	52,500	59,300	68,700	73,300	79,600	87,100	94,100	99,400	
～140	122・126・131・135・139	52,300	52,300	59,400	67,200	74,600	80,100	87,100	95,600	103,400	109,500	
～160	143・148・152・156	55,000	55,000	63,000	71,200	79,400	85,500	93,300	102,400	110,800	117,700	
～180	161・165・169・174・178	58,200	58,200	67,300	76,200	85,300	92,400	100,800	110,800	120,100	127,000	
～200	182・186・191・195・199	61,000	61,000	70,500	80,300	90,000	97,800	107,000	117,600	126,800	※1	
～220	204・208・212・217	64,600	64,600	74,800	85,400	96,100	104,500	114,500	125,100	※1		
～240	221・225・229・234・238	67,300	67,300	78,400	89,500	100,800	110,000	120,000	※1			
～260	242・247・251・255・260	※2	70,800	82,700	94,900	107,000	116,800	126,700				
～280	264・268・272・277		74,000	86,900	99,800	112,700	122,500					
～298	281・285・290・294・298		77,000	90,400	103,900	119,000	128,700	※1				

※仕上り丈(H)は太枠部分の「仕上り寸法」よりご注文ください。

税抜/円

※巾(W)は0.5cm単位でご注文できます。

※1太枠部分の製作可能寸法は4m²までとなります。

※2太枠部分の製品仕上り寸法は、221cmとなります。

※製品の特性上、仕上り寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。


お手入れ方法

- ほこりはハンディモップや乾いた布で拭きとってください。
 - 付着した汚れは布などで水洗い、または浴室用中性洗剤で洗うようにしてください。
- ※塩素系カビ取り剤などのご使用はお止めください。
- ※ヘッドボックスの中へ水を入れることはお止めください。

ご注文方法

- ①商品名をご指定ください。
- ②品番をご指定ください。
- ③製品サイズ(巾と高さ)をご指定ください。
製品幅は5mm単位で、製品高さは「価格表の仕上り寸法」でご指定ください。
※製品の特性上、仕上り寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
- ④操作位置をご指定ください。
※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。
- ⑤台数をご指定ください。
複数台を並べて取り付ける場合は「連窓(れんそう)」をご指定ください。
- ⑥必要に応じてオプションをご指定ください。

- ①例) 木調ブラインド
- ②例) 52000W
- ③例) 幅1005mm×高さ1220mm
- ④例) 右操作
- ⑤例) 2台、連窓
- ⑥例) ブラケットスペーサー12 4個




バーチカルブラインド取扱説明

標準タイプ製作可能寸法 (単位:mm)

	片開き/両開き
幅 (W)	300~4000mm
高さ (H)	500~3000mm

- ※ 製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使つての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。
- ※ 幅、高さともに10mm単位での製作となります。
- ※ 連窓片開きの場合、片開き1台につき最大幅は2000mmまでとなります。

標準タイプ構造図 (単位:mm)



部品名	材質
① Uターン側サイドカバー	樹脂成形品
② ロッドサポート	樹脂成形品
③ トップランナー	樹脂成形品
④ ランナー	樹脂成形品
⑤ チルトロッド	アルミ押し出し型材
⑥ スペーサーリンク	樹脂成形品
⑦ ヘッドレール	アルミ押し出し型材
⑧ エンドストップ	樹脂成形品
⑨ ギアケース	樹脂成形品


部品名	材質
⑩ 操作サイドカバー	樹脂成形品
⑪ ドライブコード	化学繊維
⑫ 操作ボタン	アルミ押し出し型材、樹脂成形品
⑬ テンションウエイト	樹脂成形品、鋼板プレス成形品
⑭ ハンガー	樹脂成形品
⑮ ランナーフック	樹脂成形品
⑯ ルーバー	ポリエステル100%
⑰ ウェイトカバー	樹脂成形品
⑱ バランスウエイト	鋼板プレス成形品

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	重量
2000mm × 2000mm	3.8kg

側面図 (単位:mm) 標準タイプ・レールジョイント仕様共通

※ 製品高さ: プラケット上面からルーバー下部まで (正面付L金具の厚みは含みません)。




正面付け (正面付L金具使用)
※ 正面付L金具の出長は2段階の調整ができます。

天井付け
(天井付ワンタッチプラケット使用)

カーテンボックスの内側に
取り付ける場合

※ 天井直付けの場合、製品高さはプラケット厚みの7mm分短くなります。

コードクリップの取り付け



コードやチェーンを束ねる部品です。
子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。




レールジョイント仕様製作可能寸法 (単位:mm)

	両開きのみ
幅 (W)	2010~5000mm
高さ (H)	500~3000mm

※ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。
高層階のマンションやビルなどエレベーターを使って1本物の長いヘッドレールが
選べなかった場所でも簡単に搬入・施工が可能です。
※幅、高さともに10mm単位での製作となります。

レールジョイント仕様構造図 (単位:mm)




部品名	材質
①~⑩	P.153参照
⑯ ジョイントプレート大	銅板プレス成形品

部品名	材質
⑳ シャフトジョイント	樹脂成形品
㉑ ジョイントプレート小	銅板プレス成形品

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	重量
2010mm × 2000mm	3.92kg

ブラケット寸法図 (単位:mm) 標準タイプ・レールジョイント仕様共通



天井付ワンタッチブラケット
(シルバー)

正面付L金具
(レールカラーと同色になります。)

標準タイプ必要個数

製品幅 (W)	個数
300~1200mm	2個
1210~2400mm	3個
2410~4000mm	4個

レールジョイント仕様必要個数

製品幅 (W)	個数
2010~3000mm	4個
3010~5000mm	6個


操作ボタン・コードの長さ

操作コードの長さ

製品高さ (H) または 取付高さ (h)	操作コードの長さ
500~1000mm	製品高さ (H) または 取付高さ (h) と同じ
1010~1600mm	製品高さ (H) - 200mm または 取付高さ (h) - 200mm
1610~2000mm	製品高さ (H) - 400mm または 取付高さ (h) - 400mm
2010~3000mm	製品高さ (H) - 600mm または 取付高さ (h) - 600mm

操作ボタンの長さ



製品高さ (H) または 取付高さ (h)	操作ボタンの長さ
500~1600mm	300mm
1610~2000mm	600mm
2010~2300mm	900mm
2310~2600mm	1200mm
2610~2900mm	1500mm
2910~3000mm	1800mm



※ 取付高さ (h) のご指定がない場合、製品高さ (H) によって操作ボタン・コードの長さが決まります。

取付高さ：ブラケット上面から床まで
製品高さ：ブラケット上面からルーバー下部まで
(正面付L金具の厚みは含まれません)
操作ボタン長さ：ヘッドレール上面からボタン下部まで
操作コード長さ：ヘッドレール上面からテンション
ウエイト下部まで


納まり形態



ドライブコードによる開閉のほか、操作ボタンによる直接の開閉操作も可能です。
※取付高さが3010mm以上の場合、操作ボタンでの開閉はできません。ルーバーの角度調節のみとなります。

たたみ代寸法 (単位mm)

寸法計算式は目安としてご活用ください。




たたみ代計算式

操作タイプ	たたみ方向	操作側 (L1)	反操作側 (L2)
片開き		$(7.5 \times W / 90) + 70$	$(7.5 \times W / 90) + 55$
連窓片開き		$(7.5 \times W / 90) + 70$	$(7.5 \times W / 90) + 110$

たたみ代寸法目安

操作タイプ	製品幅	製品幅							
		1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000
片開き	L1	170	205	240	270	305	340	370	405
	L2	155	190	225	255	290	325	355	390
連窓片開き	L1	170	205	240	270	305	340	370	405
	L2	210	245	280	310	345	380	410	445

片開き：操作ボタンを用いて、操作タイプ選択時に指定した寄せ方向と逆側へ寄せた場合のたたみ代寸法は、L1+40mmとなります。



たたみ代計算式

操作タイプ	たたみ方向	操作側 (L1)	反操作側 (L2)
両開き		$(7.5 \times W / 180) + 70$	$(7.5 \times W / 180) + 55$
両開きジョイント		$(7.5 \times W / 180) + 70$	$(7.5 \times W / 180) + 70$

たたみ代寸法目安

操作タイプ	製品幅	製品幅											
		1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800	5,000	
両開き	L1	120	140	155	170	190	205	220	240	—	—	—	
	L2	105	125	140	155	175	190	205	225	—	—	—	
両開きジョイント	L1	—	—	155	170	190	205	220	240	255	270	280	
	L2	—	—	155	170	190	205	220	240	255	270	280	

両開き：操作ボタンで中央寄せした場合のたたみ代寸法は、L1+30mmとなります。

両開きジョイント：操作ボタンで中央寄せした場合のたたみ代寸法は、L1+100mmとなります。

操作方法

■ ルーバーの角度調節(回転)

操作ボタンを回転させて調節してください。

※ルーバーの角度が不揃いの場合、いったん全ルーバーを全閉状態にした後に再度操作ボタンを回転させると正常な位置に戻ります。

■ ルーバーの開閉(ドライブコード操作)

① 操作ボタンを回転させ、ルーバーをヘッドレールに対し直角に調節してください。

② ドライブコードを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。




※ドライブコードはゆっくりと引てください。ドライブコードを強い力で引くと、ルーバーが勢いよく動くため、ルーバーにバラつきが生じ、キレイにたたみ込めなくなります。また、操作ボタンがスライドする時には振れが発生し、窓ガラスや壁を傷つける場合がありますのでご注意ください。

■ ルーバーの開閉(ボタン操作) ※製品取付高さ3,010mm以上ではボタン操作によるルーバーの開閉ができません。

① 操作ボタンを回転させ、ルーバーをヘッドレールに対し直角に調節してください。

② 操作ボタンをスライドさせ、止めたい位置で手を離してください。

※操作ボタンはゆっくりとスライドさせてください。操作ボタンを強い力でスライドすると、ルーバーが勢いよく動くため、ルーバーにバラつきが生じ、キレイにたたみ込めなくなります。※ルーバーがたたみ込まれている状態でのボタン操作は行わないでください。




注意 故障の原因になりますので、ルーバーの開閉操作は必ずルーバーがヘッドレールに対して直角の状態で行なってください。

採寸方法

天井付け (窓枠の内側に取り付ける場合)

- 幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
- 高さは窓枠の内側寸法から20mm程度差し引いてください。
- カーテンボックスの内側に取り付ける場合、幅はボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さはボックスの内側上部から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。

※天井直付けの場合、製品高さはブラケット厚みの7mm分短くなります。




上記の場合、操作ボタン・コードの長さはP.154でご確認ください。

正面付 (窓枠の外側に取り付ける場合)


掃き出し窓

- 幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取り付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- 高さは製品取付位置から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。




腰高窓

- 幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取り付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- 高さは製品取付位置から窓枠最下部までの寸法より100mm程度長くしてください。
- 取付高さをご指定ください。取付高さのご指定のない場合は操作ボタンおよびコードが短い場合がありますのでご注意ください。



コーナーに取り付ける場合

日差しが入る側の製品幅が長くなるようにしてください。



ご注文方法

- ① 商品名をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
- ③ 製品サイズ (巾、高さ) を10mm単位でご指定ください。
※製品高さはブラケットの上面から下部までとなります。(正面付L金具の厚みは含みません。)
※天井直付の場合、製品高さはブラケットの厚み7mm分短くなります。
詳しくはP.153の「側面図」をご覧ください。
- ④ 取付高さをご指定ください。(※ブラケットの上面から床までの高さ)
※取付高さは操作側の高さをご指定ください。
※取付高さのご指定がない場合、製品高さによって操作ボタン・コードの長さが決まります。
詳しくはP.154の「操作ボタン・コードの長さ」をご覧ください。
- ⑤ 取付方法をご指定ください。
・天井付け(ブラケット付け) ・正面付け(ブラケット付け) ・天井直付(直付け)
- ⑥ ①レールタイプ、②開き方、③操作位置をご指定ください。

①	標準タイプ			レールジョイント仕様	
②	片開き	両開き	連窓片開き	両開き	
③	右操作右寄せ	右操作	右操作右寄せ	右操作	
	右操作左寄せ	左操作	左操作左寄せ	左操作	
	左操作左寄せ				
	左操作右寄せ				

※レールジョイント仕様は、両開きのみとなります。

- ⑦ 部品色をご指定ください。(ホワイト、ブラウン)
ご指定がない場合はホワイトとなります。
- ⑧ 台数をご指定ください。


- ①例) パーチカルブラインド
- ②例) 52000V
- ③例) 幅4000mm×高さ2000mm
- ④例) 取付高さ2020mm
- ⑤例) 天井付け(ブラケット付け)
- ⑥例) レールジョイント仕様
両開き/右操作

※「連窓片開き」の場合、操作位置は、「右操作右寄せ」と「左操作左寄せ」の両方をご指定ください。

- ⑦例) ホワイト
- ⑧例) 1台

パネルスクリーン取扱説明

構造図 (単位:mm)



部品名	材質
①レール	アルミ押し形材 (ホワイト)
②ブラケット*オプション	銅板プレス成形品、樹脂成形品
③ピックアップ	樹脂成形品
④スライダーバー (MGS)	アルミ押し形材
⑤レールキャップ	樹脂成形品
⑥フィンガー	樹脂成形品
⑦バトン	樹脂成形品、スチール銅線材 (ホワイト)
⑧ラッピングウエイトバー	アルミ押し形材
⑨マジックテープ	化学繊維
⑩ランナー	樹脂成形品
⑪スライダーバーキャップ	樹脂成形品
⑫マジックテープ	樹脂成形品
⑬キャップ (MGS)	樹脂成形品

製作可能寸法

	スクリーン枚数	専用レール巾 (W)
片開き	2枚	800 ~ 3500
	3枚	1210 ~ 4000
	4枚・5枚・6枚	1510 ~ 4000
両開き	4枚・6枚	1510 ~ 4000

バトンの長さ

取り付け高さ (mm)	バトン長さ (mm)
~ 2200	700
~ 2400	900
~ 2600	1200
~ 3000	1500

製作可否対応表


○印は対応可、×印は対応不可、-は設定なし

操作方法	バトン式					
	片開き			両開き		
納まり	天井	天井	正面	天井	天井	正面
取付方法	天井直付け	ブラケット付	ブラケット付	天井直付け	ブラケット付	ブラケット付
スクリーン枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	
	○	○	○	-	-	-
	○	○	○	-	-	-
	○	○	○	○	○	○
	○	×	×	-	-	-
	○	×	×	○	○	○


*対応品番について巻末のスタイル可能一覧をご覧ください。

側面図・ブラケット寸法図 (オプション) (単位:mm)


天井直付け



天井ブラケット付け





正面ブラケット付け



ブラケット ※ブラケットは2トラック、3トラック、4トラック用です。



■天井付けブラケット

カラー/ホワイト
1個300円
(ブラケット)固定ネジ
(ナベ3.5×25)1本入り)



■正面付けブラケット

カラー/ホワイト
1個300円
(ブラケット)固定ネジ
(ナベ3.5×25)2本入り)




部品名	2トラック用 ブラケット必要数	部品名	3・4トラック用 ブラケット必要数
製品幅(mm)		製品幅(mm)	
~ 1000	2個	~ 2000	3個
~ 2000	3個	~ 3000	4個
~ 3000	4個	~ 4000	5個
~ 3500	5個	-	-

1枚のスクリーン巾の計算方法

$$1\text{枚のスクリーン巾} = \frac{(W-20\text{mm}) + 80\text{mm} \times \text{重なりの数}}{\text{スクリーン枚数}}$$

※1枚の最大スクリーン巾:生地巾-100mm
 ※本体仕様は生地の巾継ぎなしになります。



(例) 専用レール巾が2400mm、スクリーンの枚数が4枚とすると1枚のスクリーン巾は $\frac{(2400-20) + 80 \times 3}{4} = 655\text{mm} \rightarrow 650\text{mm}$
 (10mm単位になるように端数を切り捨ててください)

たたみ代の目安 (1枚のスクリーン巾)

片開き

専用レール巾(mm)	800	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
スクリーン枚数	2枚	2枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	6枚
スクリーン巾寸法(mm)	430	530	780	710	680	660	640	730

両開き

専用レール巾(mm)	2500	3000	3500	4000
スクリーン枚数	4枚	4枚	6枚	6枚
スクリーン巾寸法(mm)	680	800	640	730

納まり形態

■ 上から見た図


スクリーン枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚
製品巾 (mm)	800 ~ 3500	1210 ~ 4000	1510 ~ 4000	1510 ~ 4000	1510 ~ 4000
片開き	2トラック 右寄せ 左寄せ	3トラック 右寄せ 左寄せ	4トラック 右寄せ 左寄せ	5トラック (直付け) 右寄せ 左寄せ	6トラック (直付け) 右寄せ 左寄せ
両開き	-	-	3トラック	-	4トラック

■ 正面から見た図 (例)スクリーン4枚の場合


操作方法	片開き				両開き	
	左寄せ		右寄せ		全開	全閉
ボタン式	全開 全閉	全開 全閉	全開 全閉	全開 全閉	全開 全閉	全開 全閉

採寸方法・ご注文方法 (単位:mm)

天井直付けの場合



ブラケットを使用する場合 (天井付、正面付)



- ① スタイル名称をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
- ③ スクリーン枚数をご指定ください。
- ④ 製品サイズ (巾×丈) をそれぞれ 10mm 単位でご指定ください。
 巾:専用レール寸法 丈:スクリーン丈
 - 天井直付けの場合 (スクリーン丈)
 取付位置~床までの寸法から上下 40mm 引いた寸法
 - ブラケットを使用する場合 (スクリーン丈)
 取付位置~床までの寸法から上下 45mm 引いた寸法
- ⑤ 取付方法をご指定ください。
 指定のない場合は「天井直付け」になります。
 - 天井直付け
 - ブラケットを使用 (天井付け、正面付け) ※オプション (P.157 を参照)
- ⑥ 操作方法 (両開き・片開き) をご指定ください。
 片開きの場合 (右寄せ・左寄せ) をご指定ください。
- ⑦ ボタンの長さをご指定ください。
 指定のない場合は規定サイズになります。(P.157 を参照)
- ⑧ 台数をご指定ください。

カテゴリー	FD 見本帳掲載頁	品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	巾 (cm)	ヨコ使い		組成	防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考		
						タテ	ヨコ						タテ	ヨコ
ELEGANT	3	FD-52001・52002	12,000	8,570	140	35.0	35.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	5	FD-52003・52004	6,000	—	100	48.0	51.0	ポリエステル100% <small>ポリエステル86.5% レーヨン13.3% キュブラ0.2%</small>	—	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	7	FD-52005・52006	7,800	5,200	150	30.0	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	9	FD-52007	11,600	4,000	290	●	28.5	27.5	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
	10	FD-52008～52010	6,900	4,600	150	14.9	12.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
MAX	11	FD-52011・52012	9,500	—	100	49.0	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	13	FD-52013・52014	8,400	6,080	138	22.8	34.7	ポリエステル100%	—	リ-30	タイ製	ウォッシュابل		
	15	FD-52015	3,600	2,400	150	60.5	75.0	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
ELEGANT	17	FD-52016・52017	4,800	3,200	150	61.0	75.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	19	FD-52018・52019	4,800	3,200	150	61.0	75.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	21	FD-52020・52021	8,700	5,760	151	52.0	38.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	23	FD-52022・52023	6,800	4,620	147	38.0	29.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	24	FD-52024	14,500	5,000	290	●	290.0	10.5	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
ELEGANT	27	FD-52025・52026	13,800	9,850	140	42.5	35.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	29	FD-52027・52028	8,600	5,730	150	35.4	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	30	FD-52029・52030	6,000	—	100	47.5	33.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	31	FD-52031・52032	6,500	—	100	43.0	33.1	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	33	FD-52033	10,400	7,070	147	43.0	49.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	34	FD-52034・52035	7,800	—	100	44.5	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	35	FD-52036	8,000	5,330	150	30.0	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	36	FD-52037	10,000	6,570	152	40.5	25.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	37	FD-52038・52039	9,150	6,010	152	40.0	50.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	38	FD-52040～52043	5,600	3,730	150	22.5	15.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・抗ウイルス		
	39	FD-52044・52045	14,000	4,820	290	●	290.0	16.0	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
	41	FD-52046・52047	6,400	—	100	43.5	33.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	42	FD-52048・52049	5,250	3,500	150	60.5	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	43	FD-52050・52051	3,900	2,600	150	60.0	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・UV・遮熱・涼しや®		
	44	FD-52052・52053	4,950	3,300	150	60.0	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	45	FD-52054・52055	6,000	5,880	102	40.2	51.0	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	46	FD-52056・52057	4,900	—	100	45.0	33.3	ポリエステル100% <small>ポリエステル98.2% その他1.8%</small>	—	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	47	FD-52058・52059	6,400	—	100	39.2	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	49	FD-52060	5,400	3,600	150	58.0	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	50	FD-52061・52062	6,400	—	100	42.0	33.3	ポリエステル100% <small>ポリエステル84% レーヨン16%</small>	—	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
51	FD-52063・52064	6,300	—	100	15.6	25.0	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
53	FD-52065～52068	4,800	3,420	140	24.0	14.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
CLASSIC	57	FD-52069・52070	11,500	8,210	140	36.4	35.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	59	FD-52071・52072	10,500	7,720	136	46.2	34.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	61	FD-52073	8,200	—	100	35.0	16.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	グリーン購入・ウォッシュابل		
	63	FD-52074・52075	6,000	—	100	39.5	33.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	65	FD-52076・52077	5,200	—	100	45.5	33.6	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	66	FD-52078・52079	5,800	—	100	38.5	33.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	67	FD-52080・52081	10,000	7,140	140	15.2	17.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	68	FD-52082・52083	6,400	—	100	30.0	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	69	FD-52084・52085	5,600	—	100	32.0	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
70	FD-52086・52087	8,400	5,490	153	49.5	38.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
71	FD-52088・52089	6,500	6,430	101	39.5	33.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			

※グリーン購入…グリーン購入法適合品
※ UV…UV カット効果70%以上

カテゴリー	FD 見本帳掲載頁	品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	巾 (cm)	ヨコ使い		組 成	防 炎 ラ ベル 表 示	取 扱 絵 表 示	生 産 国	備 考		
						リ ピ ー ト (cm)	タテ						タテ	ヨコ
C l a s s i c	73	FD-52090・52091	5,500	—	100	26.2	24.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	74	FD-52092～52094	5,400	3,600	150	16.7	15.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	エアリフレ・ウォッシュャブル		
	75	FD-52095・52096	3,300	—	100	29.5	14.2	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	76	FD-52097・52098	4,900	—	100	31.0	33.3	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	77	FD-52099・52100	20,000	13,690	146	8.0	7.5	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	79	FD-52101～52103	19,900	16,580	120	33.0	30.0	レーヨン50% 綿50%	レーヨン100%	—	エ-17	日本製		
	82	FD-52104～52108	11,400	9,500	120	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
P l a i n	85	FD-52109～52138	4,800	3,200	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	87	FD-52139～52142	5,400	3,600	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	89	FD-52143～52150	3,900	2,600	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	91	FD-52151～52156	4,700	3,280	143	—	9.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	93	FD-52157～52172	4,500	3,000	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
M i f f r o n t	99	FD-52173・52174	7,000	—	100	44.0	52.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	101	FD-52175・52176	6,200	—	100	54.5	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	103	FD-52177・52178	5,700	3,800	150	23.4	31.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	105	FD-52179～52181	6,000	—	100	18.6	11.1	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	106	FD-52182～52184	6,300	4,200	150	12.1	30.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	107	FD-52185・52186	8,000	2,660	300	●	—	32.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル	
	108	FD-52187・52188	8,100	5,400	150	35.0	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	109	FD-52189・52190	6,600	—	100	51.0	33.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	111	FD-52191～52193	6,500	5,800	112	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-32	日本製	ウォッシュャブル		
	112	FD-52194・52195	6,000	4,000	150	58.5	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	113	FD-52196・52197	6,400	—	100	49.5	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	115	FD-52198・52199	6,750	4,500	150	41.0	29.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	117	FD-52200～52202	5,400	—	100	31.5	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	119	FD-52203～52206	6,600	4,400	150	41.5	30.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
M i f f r o n t C o m f o r t	120	FD-52207～52210	4,650	3,100	150	—	10.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	121	FD-52211・52212	4,900	—	100	18.8	16.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュャブル		
	123	FD-52213～52215	6,300	4,340	145	16.2	9.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	125	FD-52216～52218	6,900	4,720	146	6.0	4.9	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	127	FD-52219～52226	5,400	3,600	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	129	FD-52227～52242	5,900	3,930	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	131	FD-52243～52246	5,400	3,600	150	—	13.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	133	FD-52247～52250	5,250	3,500	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	134	FD-52251～52254	5,600	3,730	150	12.8	4.9	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	135	FD-52255・52256	8,500	6,150	138	36.5	34.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	137	FD-52257・52258	6,800	4,720	144	11.0	24.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
K i o i	138	FD-52259～52261	6,000	4,000	150	23.0	12.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	139	FD-52262～52264	6,400	4,320	148	49.5	29.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	142	FD-52265・52266	6,900	4,600	150	6.2	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	143	FD-52267～52269	6,500	—	100	51.4	50.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
S h a d e	145	FD-52270～52273	5,900	3,980	148	23.5	9.9	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	146	FD-52274～52277	6,400	—	100	34.0	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	149	FD-52278・52279	7,000	—	100	54.0	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	151	FD-52280・52281	6,200	—	100	43.0	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		
	153	FD-52282・52283	8,550	5,810	147	32.0	29.4	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシュャブル		

カテゴリー	FD 見本帳掲載頁	品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	巾 (cm)	ヨコ使い		組 成	防 炎 ラ ベル 表 示	取 扱 絵 表 示	生 産 国	備 考		
						タテ	ヨコ						タテ	ヨコ
Shade	155	FD-52284・52285	5,500	3,760	146	23.0	9.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	156	FD-52286～52288	8,600	5,810	148	24.5	29.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	157	FD-52289・52290	5,500	3,790	145	20.4	9.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	158	FD-52291～52293	5,400	3,520	153	25.5	13.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	159	FD-52294～52297	3,500	—	100	26.0	15.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	160	FD-52298～52300	3,600	2,400	150	37.5	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	161	FD-52301～52303	5,400	3,600	150	22.0	13.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	162	FD-52304・52305	6,100	4,120	148	30.0	14.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	163	FD-52306・52307	5,700	3,800	150	33.5	30.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	164	FD-52308～52310	5,300	3,780	140	27.0	14.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	165	FD-52311・52312	6,700	4,520	148	45.8	29.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	167	FD-52313～52315	7,150	5,000	143	47.5	35.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	168	FD-52316～52318	7,000	5,000	140	46.5	28.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	169	FD-52319～52321	6,000	—	100	40.7	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	170	FD-52322・52323	6,000	—	100	37.4	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	171	FD-52324・52325	6,000	—	100	37.5	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	173	FD-52326～52328	5,400	3,640	148	17.5	14.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	174	FD-52329～52331	5,000	3,330	150	24.0	15.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	175	FD-52332～52334	5,400	3,600	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・エアフレ・ウオッシュャブル		
	176	FD-52335～52338	5,250	3,500	150	5.5	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
177	FD-52339～52344	5,800	3,860	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
179	FD-52345～52347	5,250	3,500	150	—	14.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
180	FD-52348～52351	4,400	2,970	148	—	3.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・防汚・ウオッシュャブル			
181	FD-52352～52354	4,500	3,000	150	—	3.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
182	FD-52355～52357	4,500	3,000	150	0.6	2.4	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
183	FD-52358・52359	4,200	2,800	150	—	15.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・防汚・ウオッシュャブル			
184	FD-52360～52362	4,500	3,000	150	—	1.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
185	FD-52363～52365	4,500	3,000	150	6.5	13.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
186	FD-52366～52369	4,500	3,000	150	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
187	FD-52370・52371	3,600	2,400	150	31.6	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル			
188	FD-52372～52377	2,700	—	100	21.0	20.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・防汚・ウオッシュャブル			
190	FD-52378～52397	1,800	—	100	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	グリーン購入・遮光・ウオッシュャブル			
192	FD-52398～52400	9,800	7,000	140	—	—	表裏：ポリエステル100% 中間層：ポリウレタンラミネート100%	(イ)	エ-17	日本製	遮光・遮音・遮熱			
193	FD-52401～52403	9,800	6,750	145	—	—	表裏：ポリエステル100% 中間層：ポリウレタンラミネート100%	(イ)	エ-17	日本製	遮光・遮音・遮熱			
194	FD-52404～52406	8,850	5,900	150	22.3	12.5	ポリエステル100% 裏面：アクリル樹脂・アルミコーティング100%	(ロ)	エ-17	日本製	遮光・遮音・撥水・遮熱			
195	FD-52407～52409	8,850	5,900	150	33.2	25.0	ポリエステル100% 裏面：アクリル樹脂・アルミコーティング100%	(ロ)	エ-17	日本製	遮光・遮音・撥水・遮熱			
196	FD-52410・52411	8,400	5,600	150	—	—	ポリエステル100% 裏面：アクリル樹脂・アルミコーティング100%	(ロ)	エ-17	日本製	遮光・遮音・撥水・遮熱			
Dei ght	200	FD-52412・52413	8,600	5,810	148	52.2	37.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	201	FD-52414・52415	6,200	4,130	150	40.5	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	202	FD-52416・52417	4,000	—	100	—	2.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	203	FD-52418・52419	7,400	5,000	148	47.5	37.2	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	204	FD-52420・52421	5,900	4,040	146	49.2	48.2	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	205	FD-52422～52424	4,100	—	100	24.0	9.1	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	207	FD-52425	3,900	—	100	0.9	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	208	FD-52426・52427	3,800	—	100	41.1	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	209	FD-52428・52429	3,800	3,610	105	31.2	9.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		

※グリーン購入…グリーン購入法適合品

カテゴリー	FD 見本帳掲載頁	品番	価 格 (円/m)	価 格 (円/m ²)	巾 (cm)	ヨコ使い		組 成	防 炎 ラ ベル 表 示	取 扱 絵 表 示	生 産 国	備 考			
						リ ピ ー ト (cm)	タテ						ヨコ	タテ	ヨコ
D e i g n t	210	FD-52430～52433	5,100	3,400	150	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	211	FD-52434・52435	4,300	2,860	150	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	212	FD-52436～52438	3,000	-	100	-	12.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
W a	215	FD-52439・52440	7,000	-	100	33.0	16.9	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	217	FD-52441・52442	5,000	4,950	101	39.5	33.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	218	FD-52443・52444	7,400	-	100	34.0	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	219	FD-52445・52446	4,000	-	100	48.0	33.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	220	FD-52447・52448	4,300	-	100	26.8	33.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	221	FD-52449・52450	5,600	3,800	147	30.8	14.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	223	FD-52451～52453	5,400	3,600	150	22.5	15.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
	224	FD-52454・52455	4,500	-	100	35.0	33.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل			
L A C E 防 炎	229	FD-52456	7,700	2,610	295	●	12.3	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・遮熱・涼しや®		
	230	FD-52457	2,550	1,700	150	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・UV・遮熱			
	230	FD-52458	1,300	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・遮熱・涼しや®			
	231	FD-52459	4,800	3,200	150	60.7	50.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・ミラー・遮熱・涼しや®			
	232	FD-52460	1,600	-	100	13.1	9.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー・遮熱・涼しや®			
	232	FD-52461	5,400	1,800	300	●	-	12.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・UV・遮熱・涼しや®		
	233	FD-52462	5,200	1,710	303	●	-	11.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・UV・遮熱		
	233	FD-52463	1,600	-	100	31.0	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー・遮熱・涼しや®			
	234	FD-52464	1,500	-	100	-	5.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ミラー・遮熱			
	234	FD-52465	1,300	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	グリーン購入・プラントカーテン・ウォッシュابل・UV・ミラー・遮熱			
	235	FD-52466	1,600	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	エアリフレ・防汚・ウォッシュابل・ミラー・遮熱・涼しや®			
	235	FD-52467	1,900	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ミラー・遮熱・涼しや®・抗ウイルス			
	236	FD-52468	1,200	-	100	26.0	24.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ミラー・遮熱・涼しや®・ノネナール			
	236	FD-52469	1,350	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・花粉キャッチ・UV・ミラー・遮熱・涼しや®			
	237	FD-52470	3,000	2,000	150	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・採光拡散・UV・ウェーブロン®			
	237	FD-52471	1,900	-	100	1.5	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・採光拡散・UV・ウェーブロン®			
	238	FD-52472	1,300	-	100	-	5.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・採光拡散・UV・ウェーブロン®			
	238	FD-52473	2,550	1,700	150	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・採光拡散・UV・ミラー・遮熱			
	239	FD-52474	16,700	5,750	290	●	290.0	24.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・UV・ウェーブロン®		
	240	FD-52475・52476	9,500	3,290	288	●	12.0	25.2	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・UV・ウェーブロン®		
	241	FD-52477	5,400	1,800	300	●	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ウェーブロン®		
	241	FD-52478	1,500	-	100	20.0	16.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ウェーブロン®			
	242	FD-52479・52480	3,450	2,300	150	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ウェーブロン®			
	243	FD-52481・52482	6,000	2,000	300	●	-	1.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー		
	244	FD-52483	1,300	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ミラー			
	245	FD-52484	1,800	-	100	27.5	14.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー			
	246	FD-52485	1,300	-	100	24.6	24.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー			
	246	FD-52486	1,100	-	100	23.6	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV・ミラー			
	247	FD-52487	1,700	-	100	-	0.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー・抗ウイルス			
	248	FD-52488	1,400	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	エアリフレ・防汚・ウォッシュابل・UV・ミラー			
248	FD-52489	1,300	-	100	-	1.4	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー・ノネナール				
249	FD-52490	1,700	-	100	-	9.7	ポリエステル100%	(イ)	エ-10	日本製	防汚・UV・ミラー・SEK				
249	FD-52491	1,500	-	100	-	9.7	ポリエステル96.8% アクリル1.9% ナイロン1.3%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・花粉キャッチ・UV・ミラー				
250	FD-52492	1,200	-	100	0.4	8.2	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・超耐久・ミラー				
250	FD-52493	1,150	-	100	-	-	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・超耐久・ミラー				

※グリーン購入…グリーン購入法適合品
※ UV…UV カット効果70%以上

カテゴリー	FD 見本帳掲載頁	品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	巾 (cm)	ヨコ使い		組 成	防 炎 ラ ベル 表 示	取 扱 絵 表 示	生 産 国	備 考		
						リ ピ ー ト (cm)	タテ						タテ	ヨコ
LACE 防炎	251	FD-52494	1,100	—	100	23.2	19.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・ミラー		
	251	FD-52495	1,100	—	100	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	グリーン購入・ブラントカーテン・ウォッシュابل・UV・ミラー		
	252	FD-52496	900	—	100	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー		
	252	FD-52497	800	—	100	—	3.3	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・ミラー		
	253	FD-52498	3,700	—	100	5.0	4.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	グリーン購入・ウォッシュابل		
	254	FD-52499	3,400	—	100	—	5.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	254	FD-52500	2,000	—	100	—	6.2	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	255	FD-52501	6,600	2,230	295	●	295.0	9.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل	
	256	FD-52502	2,100	—	100	23.5	16.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	257	FD-52503・52504	1,250	—	100	32.5	25.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	258	FD-52505	1,900	—	100	10.0	10.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	258	FD-52506	1,450	—	100	24.7	16.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	259	FD-52507	1,250	—	100	18.5	16.6	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	260	FD-52508	900	—	100	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	260	FD-52509	1,200	—	100	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・SEK		
	261	FD-52510	1,500	1,000	150	1.5	1.2	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	262	FD-52511	750	—	100	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	262	FD-52512	1,000	—	100	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
	263	FD-52513・52514	2,200	1,100	200	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	グリーン購入・防汚・ウォッシュابل・制電		
	263	FD-52515・52516	3,300	1,100	300	●	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	グリーン購入・防汚・ウォッシュابل・制電	
	264	FD-52517～52522	2,400	1,200	200	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
	265	FD-52523	4,900	1,630	300	●	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل・UV	
	266	FD-52524・52525	5,000	1,660	300	●	—	8.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل	
	267	FD-52526・52527	5,100	1,700	300	●	—	7.4	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل	
	268	FD-52528～52530	6,000	2,000	300	●	—	5.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل	
	269	FD-52531・52532	6,250	2,080	300	●	—	8.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・抗ウイルス	
	270	FD-52533・52534	5,100	1,700	300	●	3.0	10.7	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل	
271	FD-52535・52536	4,650	1,550	300	●	—	5.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシュابل		
271	FD-52537	3,800	2,530	150	—	—	4.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل・UV		
272	FD-52538	7,000	2,330	300	●	—	43.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
272	FD-52539	6,000	4,000	150	—	58.7	75.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
273	FD-52540	11,000	3,790	290	●	290.0	42.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
274	FD-52541	10,400	3,580	290	●	290.0	27.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
275	FD-52542	13,500	4,570	295	●	295.0	15.8	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
276	FD-52543	17,200	5,730	300	●	300.0	16.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
277	FD-52544	15,000	5,000	300	●	76.5	36.0	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	ウォッシュابل		
LACE 非防炎	279	FD-52545	17,000	5,860	290	●	290.0	10.8	ポリエステル100%	ポリエステル81% リネン19%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل
	280	FD-52546	14,400	4,960	290	●	290.0	21.5	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
	281	FD-52547	17,600	6,060	290	●	290.0	16.5	ポリエステル100%	—	エ-2	トルコ製		
	282	FD-52548	18,500	6,600	280	●	280.0	31.0	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
	283	FD-52549	14,000	5,000	280	●	280.0	10.5	ポリエステル100%	—	エ-2	トルコ製		
	284	FD-52550	13,500	4,650	290	●	290.0	8.0	ポリエステル100%	—	エ-17	トルコ製		
	285	FD-52551	12,400	4,590	270	●	270.0	5.5	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
	286	FD-52552	11,000	4,070	270	●	270.0	16.5	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
	287	FD-52553	8,400	3,000	280	●	280.0	7.2	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	
	288	FD-52554	12,600	4,500	280	●	280.0	8.0	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウォッシュابل	

※グリーン購入…グリーン購入法適合品
※UV…UVカット効果70%以上

カテゴリー	FD 見本帳掲載頁	品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	巾 (cm)	ヨコ使い		組 成	防 炎 ラ ベル 表 示	取 扱 絵 表 示	生 産 国	備 考			
						リ ピ ー ト (cm)	タテ						ヨコ	タテ	ヨコ
L A C E 非 防 炎	289	FD-52555	9,800	3,620	270	●	270.0	8.3	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウオッシュャブル		
	290	FD-52556	7,800	2,880	270	●	270.0	16.5	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウオッシュャブル		
	291	FD-52557・52558	13,500	4,650	290	●	290.0	98.0	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウオッシュャブル		
	292	FD-52559	8,200	2,820	290	●	20.2	20.2	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウオッシュャブル		
	293	FD-52560～52562	6,900	2,220	310	●	—	—	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウオッシュャブル		
	294	FD-52563	5,800	1,940	298	●	—	—	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウオッシュャブル		
	294	FD-52564	5,000	1,660	300	●	—	20.5	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	ウオッシュャブル		
	295	FD-52565・52566	3,150	1,050	300	●	—	—	ポリエステル100%	—	リ-30	トルコ製	ウオッシュャブル		
	296	FD-52567	900	—	100		—	5.0	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	防汚・ウオッシュャブル・UV・ミラー		
	296	FD-52568	750	—	100		—	—	ポリエステル100%	—	リ-30	日本製	防汚・ウオッシュャブル・ミラー		
S h o w e r	297	FD-52569～52571	3,500	1,750	200		—	2.5	ポリエステル100%	(イ)	リ-31	日本製	撥水・ウオッシュャブル		
	298	FD-52572～52576	3,500	1,590	220	●	—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-31	日本製	撥水・ウオッシュャブル		
L i n e r	299	FD-52577～52584	1,300	—	100		—	—	ポリエステル100%	(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウオッシュャブル		
	300	FD-52585～52589	4,100	2,860	143		—	—	ポリエステル100% 裏面：ポリウレタンラミネート100%	(イ)	エ-17	日本製	遮光		

※ UV…UV カット効果70%以上

アクセサリ (スタイル&ガイドブック収録)

頁	品番	品名	価格/単位	規格	組成
18	29063	レースフレンジ	1,600/ｍ 通常掛率品	巾8cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29064	レースフレンジ	1,600/ｍ 通常掛率品	巾8cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29071	レースフレンジ	1,450/ｍ 通常掛率品	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29072	レースフレンジ	1,450/ｍ 通常掛率品	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29081	レースフレンジ	1,000/ｍ 通常掛率品	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29082	レースフレンジ	1,000/ｍ 通常掛率品	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29083	レースフレンジ	1,000/ｍ 通常掛率品	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29084	レースフレンジ	1,000/ｍ 通常掛率品	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29121	マクラメ	4,800/ｍ 通常掛率品	巾18cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29122	マクラメ	4,500/ｍ 通常掛率品	巾18cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29123	マクラメ	6,500/ｍ 通常掛率品	巾29cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29124	マクラメ	6,500/ｍ 通常掛率品	巾29cm×54.8m乱	ポリエステル100%
18	29127	マクラメ	3,000/ｍ 通常掛率品	巾19cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29128	マクラメ	3,000/ｍ 通常掛率品	巾19cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29129	マクラメ	5,800/ｍ 通常掛率品	巾31cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29130	マクラメ	5,800/ｍ 通常掛率品	巾31cm×54m乱	ポリエステル100%
18	29115	ギャザーテープ	22,000/本 通常掛率品	巾75cm×50m乱	ポリエステル100%
18	29116	ギャザーテープ	22,000/本 通常掛率品	巾75cm×50m乱	ポリエステル100%
18	29117	ギャザーテープ	22,000/本 通常掛率品	巾50cm×50m乱	ポリエステル100%
7	52701T	タッセル (タイ製)	6,200/本	全長約72cm (フサ約29cm)	ポリエステル70.0%・ウッド23.0%・アクリル6.0%・ワイヤー1.0%
7	52702T	タッセル (タイ製)	6,200/本	全長約72cm (フサ約29cm)	ポリエステル70.0%・ウッド23.0%・アクリル6.0%・ワイヤー1.0%
7	52703T	タッセル (タイ製)	6,200/本	全長約72cm (フサ約29cm)	ポリエステル70.0%・ウッド23.0%・アクリル6.0%・ワイヤー1.0%
8	52704T	タッセル (タイ製)	4,500/本	全長約78cm	ポリエステル35.0%・ウッド7.0%・アクリル58.0%
8	52705T	タッセル (タイ製)	4,500/本	全長約78cm	ポリエステル35.0%・ウッド7.0%・アクリル58.0%
9	52706T	タッセル (タイ製)	3,800/本	全長約80cm	アクリル61.5%・ポリ塩化ビニル20.2%・ポリエステル18.0%・綿0.3%
9	52707T	タッセル (タイ製)	4,000/本	全長約68cm (フサ約24cm)	ポリエステル57.7%・綿22.1%・その他18.2%・金属2.0%
10	52708T	タッセル (イタリア製)	6,300/本	全長約40cm	亜鉛38.0%・マグネット18.0%・ヴィスコース24.0%・アセテート20.0%
10	52709T	タッセル (イタリア製)	6,300/本	全長約40cm	亜鉛38.0%・マグネット18.0%・ヴィスコース24.0%・アセテート20.0%
10	52710T	タッセル (タイ製)	7,500/本	全長約77cm (フサ約30cm)	ポリエステル87.0%・ウッド12.0%・ワイヤー1.0%
10	52711T	タッセル (タイ製)	7,500/本	全長約77cm (フサ約30cm)	ポリエステル87.0%・ウッド12.0%・ワイヤー1.0%
11	52712T	タッセル (タイ製)	5,500/本	全長約68cm (フサ約23cm)	ポリエステル56.5%・綿27.3%・木部15.1%・金属1.1%
11	52713T	タッセル (タイ製)	5,500/本	全長約68cm (フサ約23cm)	ポリエステル56.5%・綿27.3%・木部15.1%・金属1.1%
11	52714T	タッセル (タイ製)	5,500/本	全長約68cm (フサ約23cm)	ポリエステル56.5%・綿27.3%・木部15.1%・金属1.1%
11	52715T	タッセル (タイ製)	5,500/本	全長約68cm (フサ約23cm)	ポリエステル56.5%・綿27.3%・木部15.1%・金属1.1%
11	52716T	タッセル (タイ製)	5,500/本	全長約68cm (フサ約23cm)	ポリエステル56.5%・綿27.3%・木部15.1%・金属1.1%
11	52717F	フレンジ (タイ製)	2,800/ｍ	巾50mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル97.6%・その他2.4%
11	52718F	フレンジ (タイ製)	2,800/ｍ	巾50mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル97.6%・その他2.4%
11	52719F	フレンジ (タイ製)	2,800/ｍ	巾50mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル97.6%・その他2.4%
11	52720F	フレンジ (タイ製)	2,800/ｍ	巾50mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル97.6%・その他2.4%
11	52721F	フレンジ (タイ製)	2,800/ｍ	巾50mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル97.6%・その他2.4%
12	52722T	タッセル (タイ製)	4,000/本	全長約63cm (フサ約22cm)	ポリエステル47.2%・綿29.1%・木部13.5%・その他8.0%・金属2.2%
12	52723T	タッセル (タイ製)	4,000/本	全長約63cm (フサ約22cm)	ポリエステル47.2%・綿29.1%・木部13.5%・その他8.0%・金属2.2%
12	52724F	トリム (タイ製)	1,400/ｍ	巾30mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル89.8%・その他10.2%
12	52725F	トリム (タイ製)	1,400/ｍ	巾30mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル89.8%・その他10.2%
13	52726T	タッセル (タイ製)	3,700/本	全長約86cm	ポリエステル100%
13	52727T	タッセル (タイ製)	3,700/本	全長約86cm	ポリエステル100%
13	52728T	タッセル (タイ製)	3,700/本	全長約86cm	ポリエステル100%
13	52729T	タッセル (タイ製)	3,700/本	全長約86cm	ポリエステル100%
13	52730T	タッセル (タイ製)	3,700/本	全長約86cm	ポリエステル100%
14	52731T	タッセル (タイ製)	1,600/本	全長約83cm	綿74.7%・ポリエステル25.3%
14	52732T	タッセル (タイ製)	1,600/本	全長約83cm	綿74.7%・ポリエステル25.3%
14	52733T	タッセル (タイ製)	1,600/本	全長約83cm	綿74.7%・ポリエステル25.3%
14	52734T	タッセル (タイ製)	1,600/本	全長約83cm	綿74.7%・ポリエステル25.3%
14	52735T	タッセル (タイ製)	1,600/本	全長約83cm	綿74.7%・ポリエステル25.3%
14	52736T	タッセル (タイ製)	1,600/本	全長約83cm	綿74.7%・ポリエステル25.3%
14	52737B	ブレード (タイ製)	1,200/ｍ	巾20mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル91.8%・その他8.2%
14	52738B	ブレード (タイ製)	1,200/ｍ	巾20mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル91.8%・その他8.2%
14	52739B	ブレード (タイ製)	1,200/ｍ	巾20mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル91.8%・その他8.2%
14	52740B	ブレード (タイ製)	1,200/ｍ	巾20mm×25m乱巻 (切売可)	ポリエステル91.8%・その他8.2%
15	52741T	タッセル (タイ製)	3,500/本	全長約51cm	綿48.0%・ポリエステル29.1%・木部22.9%
15	52742T	タッセル (タイ製)	3,500/本	全長約51cm	綿48.0%・ポリエステル29.1%・木部22.9%
15	52743T	タッセル (タイ製)	3,500/本	全長約51cm	綿48.0%・ポリエステル29.1%・木部22.9%
15	52744T	タッセル (タイ製)	1,300/本	全長約70cm	ポリエステル60.9%・綿39.1%
15	52745T	タッセル (タイ製)	1,300/本	全長約70cm	ポリエステル60.9%・綿39.1%
16	52746T	タッセル (タイ製)	1,800/本	全長約58cm	ポリ塩化ビニル63.3%・アクリル27.6%・ポリエステル6.6%・綿2.5%

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51001	52058			
51002	52059			
51003	廃番			
51004	廃番			
51005	52056			
51006	52057			
51007	52063			
51008	52064			
51009	52054			
51010	52055			
51011		60172		
51012		60173		
51013	52061			
51014	52062			
51015	廃番			
51016	廃番			
51017	廃番			
51018	52065			
51019	52066			
51020	52067			
51021	52068			
51022	廃番			
51023	廃番			
51024	廃番			
51025	廃番			
51026	廃番			
51027	廃番			
51028	廃番			
51029	廃番			
51030	廃番			
51031	廃番			
51032	廃番			
51033	廃番			
51034				P1078
51035				P1079
51036				P1080
51037				P1081
51038				P1082
51039				P1083
51040				P1084
51041				P1085
51042				P1086
51043				P1087
51044				P1088
51045				P1089
51046	52033			P1190
51047	52034			
51048	52035			
51049	廃番			
51050	廃番			
51051	52038			
51052	52039			
51053	52031			
51054	52032			
51055	廃番			
51056	廃番			
51057	52037			
51058	52036			P1191
51059	廃番			
51060	廃番			
51061	廃番			
51062	廃番			
51063	廃番			
51064	廃番			
51065				P1183
51066				P1184
51067	廃番			
51068	廃番			
51069	廃番			
51070	廃番			
51071	廃番			

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51072	廃番			
51073	廃番			
51074	廃番			
51075	廃番			
51076	廃番			
51077		60157		
51078		60158		
51079		60162		
51080		60163		
51081	52080			
51082	52081			
51083	52082			
51084	52083			
51085	52088			
51086	52089			
51087		60166		
51088		60167		
51089	廃番			
51090	廃番			
51091		60245		
51092		60246		
51093	52097			
51094	52098			
51095	廃番			
51096	廃番			
51097	52095			P1205
51098	52096			P1206
51099	廃番			
51100	廃番			
51101	廃番			
51102	廃番			
51103	廃番			
51104	廃番			
51105	廃番			
51106	廃番			
51107	52073			
51108	52101			
51109	52102			
51110	52103			
51111	52104			P1096
51112	52105			P1097
51113	52106			P1098
51114	52107			P1099
51115	52108			P1100
51116	52227			P1015
51117	52228			P1016
51118	52229			P1017
51119	52230			P1018
51120	52231			P1019
51121	52232			P1020
51122	52233			P1021
51123	52234			P1022
51124	52235			P1023
51125	52236			P1024
51126	52237			P1025
51127	52238			P1026
51128	52219			P1027
51129	52220			P1028
51130	52225			P1029
51131	52226			P1030
51132	52247			P1031
51133	52248			P1032
51134	52249			P1033
51135	52250			P1034
51136	廃番			
51137	廃番			
51138	廃番			
51139	52259			
51140	52260			
51141	52261			
51142	52251			P1132

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51143	52252			P1133
51144	52253			P1134
51145	52254			P1135
51146	廃番			
51147	廃番			
51148	52255			
51149	52256			
51150	52257			P1123
51151	52258			P1124
51152	廃番			
51153	廃番			
51154	52262			
51155	52263			
51156	52264			
51157	廃番			
51158	廃番			
51159	52198			
51160	52199			
51161	廃番			
51162	52200			
51163	52201			
51164	52202			
51165	52211			
51166	52212			
51167	廃番			
51168	廃番			
51169	52207			
51170	52208			
51171	52209			
51172	52210			
51173	52203			
51174	52204			
51175	52205			
51176	52206			
51177	52196			
51178	52197			
51179	廃番			
51180	廃番			
51181	廃番			
51182	廃番			
51183	廃番			
51184	52189			
51185	52190			
51186	廃番			
51187	廃番			
51188	52557			
51189	52558			
51190	廃番			
51191	廃番			
51192		60054		
51193		60055		
51194	廃番			
51195	廃番			
51196	廃番			
51197	廃番			
51198	廃番			
51199	廃番			
51200	廃番			
51201	52430			
51202	52431			
51203	52432			
51204	52433			
51205	52434			
51206	52435			
51207	52436			P1075
51208	52437			P1076
51209	52438			P1077
51210	廃番			
51211	廃番			
51212	廃番			
51213	廃番			

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51214	廃番			
51215	廃番			
51216	廃番			
51217	52426			P1215
51218	52427			P1216
51219	52422			P1217
51220	52423			P1218
51221	52424			P1219
51222	廃番			
51223	廃番			
51224	廃番			
51225	廃番			
51226	52428			
51227	52429			
51228	廃番			
51229	廃番			
51230	廃番			
51231	廃番			
51232	廃番			
51233	52425			
51234	52274			P1106
51235	52275			P1107
51236	52276			P1108
51237	52277			P1109
51238	廃番			
51239	廃番			
51240	廃番			
51241	廃番			
51242	廃番			
51243	廃番			
51244	52191			
51245	52192			
51246	52193			
51247	廃番			
51248	廃番			
51249		60281		
51250		60282		
51251		60275		
51252		60276		
51253	52441			
51254	52442			
51255	廃番			
51256	廃番			
51257		60287		
51258	廃番			
51259	廃番			
51260		60285		
51261		60286		
51262	廃番			
51263	廃番			
51264	廃番			
51265	廃番			
51266	廃番			
51267		60290		
51268	廃番			
51269	廃番			
51270		60303		
51271		60304		
51272	52324			
51273	52325			
51274	廃番			
51275	廃番			
51276	52304			
51277	52305			
51278	52282			
51279	52283			
51280	52284			
51281	52285			
51282	52294			P1233
51283	52295			P1234
51284	52297			P1236

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51285	52289			
51286	52290			
51287	52329			
51288	52330			
51289	52331			
51290	52345			P1136
51291	52346			P1137
51292	52347			P1138
51293	52308			
51294	52309			
51295	52310			
51296	52348			P1147
51297	52349			P1148
51298	52350			P1149
51299	52351			P1150
51300	廃番			
51301	廃番			
51302	52352			
51303	52353			
51304	52354			
51305	52355			
51306	52356			
51307	52357			
51308	廃番			
51309	廃番			
51310	廃番			
51311	廃番			
51312	廃番			
51313	52363			P1241
51314	52364			P1242
51315	52365			P1243
51316	52358			P1151
51317	52359			P1152
51318	廃番			
51319	廃番			
51320	廃番			
51321	廃番			
51322	廃番			
51323	廃番			
51324	廃番			
51325	廃番			
51326		60449		
51327		60450		
51328	廃番			
51329	廃番			
51330	廃番			
51331	廃番			
51332	廃番			
51333	52370			P1153
51334	52371			P1154
51335	52298		25341	P1244
51336	52299		25342	P1245
51337	52300		25343	P1246
51338	廃番			
51339	廃番			
51340	廃番			
51341	廃番			
51342	廃番			
51343	廃番			
51344	52378		25278	
51345	52379		25279	
51346	52380		25280	
51347	52381		25281	
51348	52382		25282	
51349	52383		25283	
51350	52384		25284	
51351	52385		25285	
51352	52386		25286	
51353	52387		25287	
51354	52388		25288	
51355	52389		25289	

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51356	52390		25290	
51357	52391		25291	
51358	52392		25292	
51359	52393		25293	
51360	52394		25294	
51361	52395		25295	
51362	52396		25296	
51363	52397		25297	
51364	52404			
51365	52405			
51366	52406			
51367	52410			
51368	52411			
51369	52407			
51370	52408			
51371	52409			
51372	廃番			
51373	廃番			
51374	廃番			
51375	廃番			
51376		60180		
51377		60181		
51378		60182		
51379		60183		
51380		60184		
51381		60177		
51382	廃番			
51383	廃番			
51384	廃番			
51385	廃番			
51386	廃番			
51387	廃番			
51388	廃番			
51389	廃番			
51390	廃番			
51391	廃番			
51392		60309		
51393		60310		
51394	廃番			
51395	廃番			
51396	廃番			
51397	廃番			
51398	廃番			
51399	廃番			
51400	廃番			
51401	廃番			
51402	廃番			
51403	廃番			
51404		60441		
51405		60442		
51406	廃番			
51407	廃番			
51408	廃番			
51409	廃番			
51410	廃番			
51411	廃番			
AQ201	廃番			
AQ202	廃番			
AQ203	廃番			
AQ204	廃番			
AQ205				
AQ206				
AQ207	廃番			
AQ208				
AQ209				
AQ210	廃番			
AQ211				
AQ212				
AQ213				
AQ214				
AQ215	廃番			

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
AQ216	廃番			
AQ217	廃番			
AQ218	廃番			
AQ219	廃番			
AQ220	廃番			
AQ221	廃番			
AQ222	廃番			
AQ223				
AQ224				
AQ225				
AQ226				
AQ227				
AQ228				
AQ229	廃番			
AQ230	廃番			
AQ231				
AQ232				
AQ233				
AQ234				
AQ235				
AQ236	廃番			
AQ237	廃番			
AQ238	廃番			
AQ239	廃番			
AQ240	廃番			
AQ241	廃番			
AQ242				
AQ243				
AQ244	廃番			
AQ245				
AQ246	廃番			
AQ247				
AQ248	廃番			
AQ249	廃番			
51412	52456			P1280
51413	廃番			
51414	52461			
51415		60507		P1282
51416		60506		
51417	廃番			
51418	52462			
51419	52457			
51420	52464		25361	
51421		60525		
51422		60526	25363	P1285
51423	廃番			
51424		60520	25362	P1286
51425	52474			P1253
51426	52475			
51427	52476			
51428		60565		
51429	廃番			
51430	52477			P1287
51431	廃番			
51432	52479			P1288
51433	52480			P1289
51434	52478			
51435	廃番			
51436	廃番			
51437		60570		
51438	廃番			
51439	52484			
51440	52486			P1292
51441	廃番			
51442	廃番			
51443	廃番			
51444	52494		25374	
51445	廃番			
51446	52483		25376	P1291
51447		60540	25377	
51448	52488		25367	P1297

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51449	52492		25386	P1295
51450	52493			P1296
51451	52567			
51452	52496		25384	P1294
51453	52497		25385	P1293
51454	廃番			
51455	廃番			
51456	廃番			
51457		60539		
51458	廃番			
51459	52568			
51460		60560		
51461	52548			
51462		60463		
51463	52550			
51464		60462		
51465	廃番			
51466	52549			
51467	52553			
51468	52552			
51469	52551			
51470	52555			
51471	52556			
51472	廃番			
51473	廃番			
51474	廃番			
51475	廃番			
51476	廃番			
51477	廃番			
51478	廃番			
51479	廃番			
51480	52060			
51481	52539			
51482	廃番			
51483	廃番			
51484	廃番			
51485	廃番			
51486	52564			
51487	52526			P1264
51488	52527			P1265
51489	52524			P1266
51490	52525			P1267
51491	廃番			
51492	廃番			
51493	廃番			
51494	廃番			
51495	52563			
51496	52560			
51497	52561			
51498	52562			
51499	廃番			
51500	廃番			
51501	廃番			
51502	廃番			
51503	52537			
51504	52499			P1270
51505	52498			
51506	52517			
51507	52518			
51508	52519			
51509	廃番			
51510	廃番			
51511	廃番			
51512	52520			
51513	廃番			
51514	廃番			
51515	廃番			
51516	52523			
51517	52565			
51518	52566			
51519	52513	60495		P1276

※16-18FD 品番対象品のみ

旧 FD	新 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
51520	52514	60496		P1277
51521	52515	60497		P1278
51522	52516	60498		P1279
51523		60499		
51524		60500		
51525		60501		
51526		60502		
51527		60503		
51528		60504		
51529	廃番			
51530	52506			P1305
51531	廃番			
51532	52505			
51533	52500		25390	P1271
51534		60579		
51535	廃番			
51536	52507			
51537		60581		
51538	52511		25391	P1307
51539	52508			
51540	廃番			
51541				
51542	52577	60588	25344	P1158
51543	52578	60589	25345	P1159
51544	52579	60590	25346	P1160
51545	52580	60591	25347	P1161
51546	52581	60592	25348	P1162
51547	52582	60593	25349	P1163
51548	52583	60594	25350	P1164
51549	52584	60595	25351	P1165
51550	52585		25352	P1166
51551	52586		25353	P1167
51552	52587		25354	P1168
51553	52588		25355	P1169
51554	52589		25356	P1170
51555	52572		25152	P1171
51556	52573		25153	P1172
51557	52575		25155	P1173
51558	52576		25156	P1174
51559	52569		25157	P1175
51560	52570		25158	P1176
51571R	廃番			
51572R	廃番			
51574P	52618P	60618P		P1320P
51575P	52619P	60619P		P1321P
51576P	52620P	60620P		P1322P
51577P	52621P	60621P		P1323P
51578P	52622P	60622P		P1324P
51579P	52623P	60623P		P1325P
51580P	52624P	60624P		P1326P
51581P	52625P	60625P		P1327P
51582P	52626P	60626P		P1328P
51583P	52627P	60627P		P1329P
51584L				P1330L
51585L				P1331L
51586L				P1332L
51587L				P1333L
51588L				P1334L
51589L				P1335L
51590H	廃番			
51591H	廃番			
51592H	廃番			
51593H	廃番			
51594D	52601D	60613D		P1336D
51595D	52602D	60614D		P1337D
51596D	52603D	60615D		P1338D
51597D	52604D	60616D		P1339D
51598D	52605D	60617D		P1340D

以下の商品は廃番の扱いですが、機能変更した同柄があります。

旧 FD	新 FD
51338	52372
51339	52373
51340	52374
51341	52375
51342	52376
51343	52377

2015 SALA	新 FD
60461	52554
60495	52513
60496	52514
60497	52515
60498	52516
60588	52577
60589	52578
60590	52579
60591	52580
60592	52581
60593	52582
60594	52583
60595	52584
60601R	52606R
60602R	52607R
60603R	52608R
60604R	52609R
60605R	52610R
60606R	52611R
60607R	52612R
60608R	52613R
60609R	52614R
60610R	52615R
60611R	52616R
60612R	52617R
60613D	52601D
60614D	52602D
60615D	52603D
60616D	52604D
60617D	52605D
60618P	52618P
60619P	52619P
60620P	52620P
60621P	52621P
60622P	52622P
60623P	52623P
60624P	52624P
60625P	52625P
60626P	52626P
60627P	52627P
60628H	52628H
60629H	52629H
60630H	52630H
60631H	52631H
60632H	52632H
60633H	52633H
60634H	52634H
60635H	52635H

コントラクト vol.11 対照表 ▶ 新 FD

※16-18FD 品番対象品のみ

コントラクト vol.11	新 FD
25130	52040
25131	52041
25132	52042
25133	52043
25341	52298
25342	52299
25343	52300
25278	52378
25279	52379
25280	52380
25281	52381
25282	52382
25283	52383
25284	52384
25285	52385
25286	52386
25287	52387
25288	52388
25289	52389
25290	52390
25291	52391
25292	52392
25293	52393
25294	52394
25295	52395
25296	52396
25297	52397
25319	52398
25320	52399
25321	52400
25322	52401
25323	52402
25324	52403
25361	52464
25178	52465
25376	52483
25367	52488
25364	52489
25386	52492
25374	52494
25177	52495
25384	52496
25385	52497
25390	52500
25371	52509
25391	52511
25392	52512
25157	52569
25158	52570
25159	52571
25152	52572
25153	52573
25154	52574
25155	52575
25156	52576
25344	52577
25345	52578
25346	52579
25347	52580
25348	52581
25349	52582
25350	52583
25351	52584
25352	52585
25353	52586
25354	52587
25355	52588
25356	52589

Promo 対照表 ▶ 新 FD ※16-18FD 品番対象品のみ

Promo	新 FD
P1001	52339
P1002	52340
P1003	52341
P1004	52342
P1005	52343
P1006	52344
P1015	52227
P1016	52228
P1017	52229
P1018	52230
P1019	52231
P1020	52232
P1021	52233
P1022	52234
P1023	52235
P1024	52236
P1025	52237
P1026	52238
P1027	52219
P1028	52220
P1029	52225
P1030	52226
P1031	52247
P1032	52248
P1033	52249
P1034	52250
P1059	52143
P1060	52144
P1061	52145
P1062	52146
P1063	52147
P1064	52148
P1065	52149
P1066	52150
P1075	52436
P1076	52437
P1077	52438
P1090	52398
P1091	52399
P1092	52400
P1093	52401
P1094	52402
P1095	52403
P1096	52104
P1097	52105
P1098	52106
P1099	52107
P1100	52108
P1101	52267
P1102	52268
P1103	52269
P1104	52265
P1105	52266
P1106	52274
P1107	52275
P1108	52276
P1109	52277
P1110	52270
P1111	52271
P1112	52272
P1113	52273
P1114	52313
P1115	52314
P1116	52315
P1117	52316
P1118	52317
P1119	52318
P1120	52319
P1121	52320
P1122	52321
P1123	52257

Promo	新 FD
P1124	52258
P1132	52251
P1133	52252
P1134	52253
P1135	52254
P1136	52345
P1137	52346
P1138	52347
P1139	52335
P1140	52336
P1141	52337
P1142	52338
P1147	52348
P1148	52349
P1149	52350
P1150	52351
P1151	52358
P1152	52359
P1153	52370
P1154	52371
P1158	52577
P1159	52578
P1160	52579
P1161	52580
P1162	52581
P1163	52582
P1164	52583
P1165	52584
P1166	52585
P1167	52586
P1168	52587
P1169	52588
P1170	52589
P1171	52572
P1172	52573
P1173	52575
P1174	52576
P1175	52569
P1176	52570
P1190	52033
P1191	52036
P1194	52040
P1195	52041
P1196	52042
P1197	52043
P1205	52095
P1206	52096
P1213	52420
P1214	52421
P1215	52426
P1216	52427
P1217	52422
P1218	52423
P1219	52424
P1220	52454
P1221	52455
P1222	52286
P1223	52287
P1224	52288
P1233	52294
P1234	52295
P1235	52296
P1236	52297
P1241	52363
P1242	52364
P1243	52365
P1244	52298
P1245	52299
P1246	52300
P1252	52543
P1253	52474

Promo	新 FD
P1256	52544
P1258	52528
P1259	52529
P1260	52530
P1261	52531
P1262	52532
P1264	52526
P1265	52527
P1266	52524
P1267	52525
P1270	52499
P1271	52500
P1276	52513
P1277	52514
P1278	52515
P1279	52516
P1280	52456
P1287	52477
P1288	52479
P1289	52480
P1291	52483
P1292	52486
P1293	52497
P1294	52496
P1295	52492
P1296	52493
P1297	52488
P1299	52489
P1300	52487
P1303	52509
P1305	52506
P1306	52510
P1307	52511
P1308R	52606R
P1309R	52607R
P1310R	52608R
P1311R	52609R
P1312R	52610R
P1313R	52611R
P1314R	52612R
P1315R	52613R
P1316R	52614R
P1317R	52615R
P1318R	52616R
P1319R	52617R
P1320P	52618P
P1321P	52619P
P1322P	52620P
P1323P	52621P
P1324P	52622P
P1325P	52623P
P1326P	52624P
P1327P	52625P
P1328P	52626P
P1329P	52627P
P1336D	52601D
P1337D	52602D
P1338D	52603D
P1339D	52604D
P1340D	52605D

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52001	新柄			
52002	新柄			
52003	新柄			
52004	新柄			
52005	新柄			
52006	新柄			
52007	新柄			
52008	新柄			
52009	新柄			
52010	新柄			
52011	新柄			
52012	新柄			
52013	新柄			
52014	新柄			
52015	新柄			
52016	新柄			
52017	新柄			
52018	新柄			
52019	新柄			
52020	新柄			
52021	新柄			
52022	新柄			
52023	新柄			
52024	新柄			
52025	新柄			
52026	新柄			
52027	新柄			
52028	新柄			
52029	新柄			
52030	新柄			
52031	51053			
52032	51054			
52033	51046			P1190
52034	51047			
52035	51048			
52036	51058			P1191
52037	51057			
52038	51051			
52039	51052			
52040			25130	P1194
52041			25131	P1195
52042			25132	P1196
52043			25133	P1197
52044	新柄			
52045	新柄			
52046	新柄			
52047	新柄			
52048	新柄			
52049	新柄			
52050	新柄			
52051	新柄			
52052	新柄			
52053	新柄			
52054	51009			
52055	51010			
52056	51005			
52057	51006			
52058	51001			
52059	51002			
52060	51480			
52061	51013			
52062	51014			
52063	51007			
52064	51008			
52065	51018			
52066	51019			
52067	51020			
52068	51021			
52069	新柄			
52070	新柄			
52071	新柄			

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52072	新柄			
52073	51107			
52074	新柄			
52075	新柄			
52076	新柄			
52077	新柄			
52078	新柄			
52079	新柄			
52080	51081			
52081	51082			
52082	51083			
52083	51084			
52084	新柄			
52085	新柄			
52086	新柄			
52087	新柄			
52088	51085			
52089	51086			
52090	新柄			
52091	新柄			
52092	新柄			
52093	新柄			
52094	新柄			
52095	51097			P1205
52096	51098			P1206
52097	51093			
52098	51094			
52099	新柄			
52100	新柄			
52101	51108			
52102	51109			
52103	51110			
52104	51111			P1096
52105	51112			P1097
52106	51113			P1098
52107	51114			P1099
52108	51115			P1100
52109	新柄			
52110	新柄			
52111	新柄			
52112	新柄			
52113	新柄			
52114	新柄			
52115	新柄			
52116	新柄			
52117	新柄			
52118	新柄			
52119	新柄			
52120	新柄			
52121	新柄			
52122	新柄			
52123	新柄			
52124	新柄			
52125	新柄			
52126	新柄			
52127	新柄			
52128	新柄			
52129	新柄			
52130	新柄			
52131	新柄			
52132	新柄			
52133	新柄			
52134	新柄			
52135	新柄			
52136	新柄			
52137	新柄			
52138	新柄			
52139	新柄			
52140	新柄			
52141	新柄			
52142	新柄			

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52143				P1059
52144				P1060
52145				P1061
52146				P1062
52147				P1063
52148				P1064
52149				P1065
52150				P1066
52151	新柄			
52152	新柄			
52153	新柄			
52154	新柄			
52155	新柄			
52156	新柄			
52157	新柄			
52158	新柄			
52159	新柄			
52160	新柄			
52161	新柄			
52162	新柄			
52163	新柄			
52164	新柄			
52165	新柄			
52166	新柄			
52167	新柄			
52168	新柄			
52169	新柄			
52170	新柄			
52171	新柄			
52172	新柄			
52173	新柄			
52174	新柄			
52175	新柄			
52176	新柄			
52177	新柄			
52178	新柄			
52179	新柄			
52180	新柄			
52181	新柄			
52182	新柄			
52183	新柄			
52184	新柄			
52185	新柄			
52186	新柄			
52187	新柄			
52188	新柄			
52189	51184			
52190	51185			
52191	51244			
52192	51245			
52193	51246			
52194	新柄			
52195	新柄			
52196	51177			
52197	51178			
52198	51159			
52199	51160			
52200	51162			
52201	51163			
52202	51164			
52203	51173			
52204	51174			
52205	51175			
52206	51176			
52207	51169			
52208	51170			
52209	51171			
52210	51172			
52211	51165			
52212	51166			
52213	新柄			

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52214	新柄			
52215	新柄			
52216	新柄			
52217	新柄			
52218	新柄			
52219	51128			P1027
52220	51129			P1028
52221	新柄			
52222	新柄			
52223	新柄			
52224	新柄			
52225	51130			P1029
52226	51131			P1030
52227	51116			P1015
52228	51117			P1016
52229	51118			P1017
52230	51119			P1018
52231	51120			P1019
52232	51121			P1020
52233	51122			P1021
52234	51123			P1022
52235	51124			P1023
52236	51125			P1024
52237	51126			P1025
52238	51127			P1026
52239	新柄			
52240	新柄			
52241	新柄			
52242	新柄			
52243	新柄			
52244	新柄			
52245	新柄			
52246	新柄			
52247	51132			P1031
52248	51133			P1032
52249	51134			P1033
52250	51135			P1034
52251	51142			P1132
52252	51143			P1133
52253	51144			P1134
52254	51145			P1135
52255	51148			
52256	51149			
52257	51150			P1123
52258	51151			P1124
52259	51139			
52260	51140			
52261	51141			
52262	51154			
52263	51155			
52264	51156			
52265				P1104
52266				P1105
52267				P1101
52268				P1102
52269				P1103
52270				P1110
52271				P1111
52272				P1112
52273				P1113
52274	51234			P1106
52275	51235			P1107
52276	51236			P1108
52277	51237			P1109
52278	新柄			
52279	新柄			
52280	新柄			
52281	新柄			
52282	51278			
52283	51279			
52284	51280			

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52285	51281			
52286				P1222
52287				P1223
52288				P1224
52289	51285			
52290	51286			
52291	新柄			
52292	新柄			
52293	新柄			
52294	51282			P1233
52295	51283			P1234
52296				P1235
52297	51284			P1236
52298	51335		25341	P1244
52299	51336		25342	P1245
52300	51337		25343	P1246
52301	新柄			
52302	新柄			
52303	新柄			
52304	51276			
52305	51277			
52306	新柄			
52307	新柄			
52308	51293			
52309	51294			
52310	51295			
52311	新柄			
52312	新柄			
52313				P1114
52314				P1115
52315				P1116
52316				P1117
52317				P1118
52318				P1119
52319				P1120
52320				P1121
52321				P1122
52322	新柄			
52323	新柄			
52324	51272			
52325	51273			
52326	新柄			
52327	新柄			
52328	新柄			
52329	51287			
52330	51288			
52331	51289			
52332	新柄			
52333	新柄			
52334	新柄			
52335				P1139
52336				P1140
52337				P1141
52338				P1142
52339				P1001
52340				P1002
52341				P1003
52342				P1004
52343				P1005
52344				P1006
52345	51290			P1136
52346	51291			P1137
52347	51292			P1138
52348	51296			P1147
52349	51297			P1148
52350	51298			P1149
52351	51299			P1150
52352	51302			
52353	51303			
52354	51304			
52355	51305			

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52356	51306			
52357	51307			
52358	51316			P1151
52359	51317			P1152
52360	新柄			
52361	新柄			
52362	新柄			
52363	51313			P1241
52364	51314			P1242
52365	51315			P1243
52366	新柄			
52367	新柄			
52368	新柄			
52369	新柄			
52370	51333			P1153
52371	51334			P1154
52372	新柄			
52373	新柄			
52374	新柄			
52375	新柄			
52376	新柄			
52377	新柄			
52378	51344		25278	
52379	51345		25279	
52380	51346		25280	
52381	51347		25281	
52382	51348		25282	
52383	51349		25283	
52384	51350		25284	
52385	51351		25285	
52386	51352		25286	
52387	51353		25287	
52388	51354		25288	
52389	51355		25289	
52390	51356		25290	
52391	51357		25291	
52392	51358		25292	
52393	51359		25293	
52394	51360		25294	
52395	51361		25295	
52396	51362		25296	
52397	51363		25297	
52398			25319	P1090
52399			25320	P1091
52400			25321	P1092
52401			25322	P1093
52402			25323	P1094
52403			25324	P1095
52404	51364			
52405	51365			
52406	51366			
52407	51369			
52408	51370			
52409	51371			
52410	51367			
52411	51368			
52412	新柄			
52413	新柄			
52414	新柄			
52415	新柄			
52416	新柄			
52417	新柄			
52418	新柄			
52419	新柄			
52420				P1213
52421				P1214
52422	51219			P1217
52423	51220			P1218
52424	51221			P1219
52425	51233			
52426	51217			P1215

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52427	51218			P1216
52428	51226			
52429	51227			
52430	51201			
52431	51202			
52432	51203			
52433	51204			
52434	51205			
52435	51206			
52436	51207			P1075
52437	51208			P1076
52438	51209			P1077
52439	新柄			
52440	新柄			
52441	51253			
52442	51254			
52443	新柄			
52444	新柄			
52445	新柄			
52446	新柄			
52447	新柄			
52448	新柄			
52449	新柄			
52450	新柄			
52451	新柄			
52452	新柄			
52453	新柄			
52454				P1220
52455				P1221
52456	51412			P1280
52457	51419			
52458	新柄			
52459	新柄			
52460	新柄			
52461	51414			
52462	51418			
52463	新柄			
52464	51420		25361	
52465			25178	
52466	新柄			
52467	新柄			
52468	新柄			
52469	新柄			
52470	新柄			
52471	新柄			
52472	新柄			
52473	新柄			
52474	51425			P1253
52475	51426			
52476	51427			
52477	51430			P1287
52478	51434			
52479	51432			P1288
52480	51433			P1289
52481	新柄			
52482	新柄			
52483	51446		25376	P1291
52484	51439			
52485	新柄			
52486	51440			P1292
52487				P1300
52488	51448		25367	P1297
52489			25364	P1299
52490	新柄			
52491	新柄			
52492	51449		25386	P1295
52493	51450			P1296
52494	51444		25374	
52495			25177	
52496	51452		25384	P1294
52497	51453		25385	P1293

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52498	51505			
52499	51504			P1270
52500	51533		25390	P1271
52501	新柄			
52502	新柄			
52503	新柄			
52504	新柄			
52505	51532			
52506	51530			P1305
52507	51536			
52508	51539			
52509			25371	P1303
52510				P1306
52511	51538		25391	P1307
52512			25392	
52513	51519	60495		P1276
52514	51520	60496		P1277
52515	51521	60497		P1278
52516	51522	60498		P1279
52517	51506			
52518	51507			
52519	51508			
52520	51512			
52521	新柄			
52522	新柄			
52523	51516			
52524	51489			P1266
52525	51490			P1267
52526	51487			P1264
52527	51488			P1265
52528				P1258
52529				P1259
52530				P1260
52531				P1261
52532				P1262
52533	新柄			
52534	新柄			
52535	新柄			
52536	新柄			
52537	51503			
52538	新柄			
52539	51481			
52540	新柄			
52541	新柄			
52542	新柄			
52543				P1252
52544				P1256
52545	新柄			
52546	新柄			
52547	新柄			
52548	51461			
52549	51466			
52550	51463			
52551	51469			
52552	51468			
52553	51467			
52554		60461		
52555	51470			
52556	51471			
52557	51188			
52558	51189			
52559	新柄			
52560	51496			
52561	51497			
52562	51498			
52563	51495			
52564	51486			
52565	51517			
52566	51518			
52567	51451			
52568	51459			

新 FD	旧 FD	2015 SALA	コントラクト vol.11	Promo
52569	51559		25157	P1175
52570	51560		25158	P1176
52571			25159	
52572	51555		25152	P1171
52573	51556		25153	P1172
52574			25154	
52575	51557		25155	P1173
52576	51558		25156	P1174
52577	51542	60588	25344	P1158
52578	51543	60589	25345	P1159
52579	51544	60590	25346	P1160
52580	51545	60591	25347	P1161
52581	51546	60592	25348	P1162
52582	51547	60593	25349	P1163
52583	51548	60594	25350	P1164
52584	51549	60595	25351	P1165
52585	51550		25352	P1166
52586	51551		25353	P1167
52587	51552		25354	P1168
52588	51553		25355	P1169
52589	51554		25356	P1170
52601D	51594D	60613D		P1336D
52602D	51595D	60614D		P1337D
52603D	51596D	60615D		P1338D
52604D	51597D	60616D		P1339D
52605D	51598D	60617D		P1340D
52606R		60601R		P1308R
52607R		60602R		P1309R
52608R		60603R		P1310R
52609R		60604R		P1311R
52610R		60605R		P1312R
52611R		60606R		P1313R
52612R		60607R		P1314R
52613R		60608R		P1315R
52614R		60609R		P1316R
52615R		60610R		P1317R
52616R		60611R		P1318R
52617R		60612R		P1319R
52618P	51574P	60618P		P1320P
52619P	51575P	60619P		P1321P
52620P	51576P	60620P		P1322P
52621P	51577P	60621P		P1323P
52622P	51578P	60622P		P1324P
52623P	51579P	60623P		P1325P
52624P	51580P	60624P		P1326P
52625P	51581P	60625P		P1327P
52626P	51582P	60626P		P1328P
52627P	51583P	60627P		P1329P
52628H		60628H		
52629H		60629H		
52630H		60630H		
52631H		60631H		
52632H		60632H		
52633H		60633H		
52634H		60634H		
52635H		60635H		
52636V	新柄			
52637V	新柄			
52638V	新柄			
52639V	新柄			
52640V	新柄			
52641V	新柄			
52642V	新柄			
52643V	新柄			
52644W	新柄			
52645W	新柄			
52646W	新柄			
52647W	新柄			

推獎裏地一覽

FD品番	推獎裏地
52003	52580
52004	52581
52008	52582
52009	52581
52010	52580
52011	52577
52012	52583
52020	52579
52021	52578
52022	52577
52023	52583
52025	52581
52026	52584
52027	52581
52028	52582
52029	52579
52030	52581
52031	52577
52032	52581
52033	52581
52034	52580
52035	52581
52036	52581
52037	52580
52038	52580
52039	52581
52040	52581
52041	52583
52042	52584
52043	52579
52046	52577
52047	52581
52056	52583
52057	52581
52058	52577
52059	52579
52061	52580
52062	52581
52063	52581
52064	52577
52069	52581
52070	52578
52071	52577
52072	52580
52073	52581
52074	52577
52075	52580
52076	52583
52077	52578
52078	52584
52079	52579
52080	52580
52081	52583
52082	52580
52083	52579
52084	52581

FD品番	推獎裏地
52085	52579
52086	52583
52087	52579
52088	52577
52089	52580
52090	52582
52091	52580
52092	52583
52093	52581
52094	52579
52095	52583
52096	52577
52097	52577
52098	52577
52173	52578
52174	52577
52175	52577
52176	52580
52177	52577
52178	52580
52179	52577
52180	52582
52181	52580
52182	52579
52183	52584
52184	52582
52187	52580
52188	52584
52412	52577
52413	52579
52414	52577
52415	52582
52418	52577
52419	52580
52420	52581
52421	52579
52426	52577
52427	52580
52439	52580
52440	52579
52441	52577
52442	52580
52443	52581
52444	52579
52445	52581
52446	52582
52447	52579
52448	52583
52449	52580
52450	52579
52451	52583
52452	52584
52453	52579
52454	52584
52455	52579

INDEX 50音順

あ	アクセサリ価格表	P.171
	アクリル樹脂コーティングカーテン	P. 95
	安全フサカケ	P. 12
	アーチ (共生地フリル)	P. 81
	アーチ (バイアステープ)	P. 82
	アーチ (マクラメ)	P. 81
	アーチ (レースフレンジ)	P. 82
	ウイングシェード	P. 44
	ウエイトテープ巻きロック加工	P.112
	ウェーブロン	P.100
	ウェーブロン+	P.100
	ウォッシュャブル	P.101
	ウッドブラインド	P. 61・P. 62
	ウッドブラインド取扱説明	P.150~P.152
	エアフレ	P.101
	SEK	P.102
	Sラインカーテン (形状記憶)	P. 71
	エンプロイダリー	P. 83・P. 84
	オーストリアンシェード	P. 44
	オーダーカーテンご注文方法	P.105
か	価格表	P.159~P.171
	可能スタイル一覧	P.159~P.170
	花粉キャッチ	P.102
	カーテンのお手入れ方法	P.104
	カーテンリサイクルシステム	P.103
	カーテンレール	P. 93・P. 94
	カラーパレット (Color Palette)	P. 19~P.26・P.115~P.118
	機能説明	P. 95~P.104
	ギャザーカフェ	P. 86
	ギャザータッセル	P. 16
	ギャザーテープ仕様	P.111
	ギャザーテープ	P. 18
	ギャザーバランス	P. 87
	吸音	P. 96
	キングストーンバランス	P. 88
	クッション	P. 90
	クラシックバランス 3	P. 88
	クラシックバランス 5	P. 88
	クラシックバランス 6	P. 88
	クラシックバランス 7	P. 89
	クリンプシェード (形状記憶加工)	P. 43
	グリーン購入法適合商品	P.103
	クロスオーバー (共生地フリル)	P. 75
	クロスオーバー (レースフレンジ)	P. 75
	形状記憶加工縫製仕様	P.108
	形態安定加工縫製仕様	P.107
	抗ウイルス	P.101
さ	採光拡散	P.100
	サイドボーダースタイル (Color Palette)	P. 22・P.117
	サイドリバーズスタイル (Reverse Border Style)	P. 29・P.120
	シームレス	P. 86
	シャープシェード	P. 35
	シャープシェードサンカット	P. 36
	遮音カーテン	P. 95・P. 96
	遮光	P. 95・P.101
	遮熱カーテン (ドレープ)	P. 95・P. 96
	遮熱カーテン (レース)	P. 97
	シャワーカーテン縫製	P.113

さ	推奨裏地一覧	P.181
	スカラップM型 (共生地フリル)	P. 79
	スカラップM型 (マクラメ)	P. 79
	スカラップM型 (レースフレンジ)	P. 80
	スカラップW型 (共生地フリル)	P. 78
	スカラップW型 (レースフレンジ)	P. 78
	スクエアタッセル	P. 16
	ストレートバランス	P. 87
	スリムシェード (形状記憶加工)	P. 33
	スリムボーダースタイル (Color Palette)	P. 23・P.115
	スリムリバーズスタイル (Reverse Border Style)	P. 29・P.120
	制電	P.102
	セパレーツ	P. 77
	セパレーツ (バイアステープ)	P. 77
	センタークロス (共生地フリル)	P. 73
	センタークロス (レースフレンジ)	P. 74
	ソーイングスタイル採寸方法・注文方法	P.124
	ソーイングスタイル仕様説明	P.122・P.123
た	対照表	P.172~P.180
	タッセル	P. 7~P. 16
	タッセルバリエーション	P. 16
	タブカーテン	P. 70
	タブカーテン (形状記憶)	P. 72
	ダブルシェード (ブレース+ブレース)	P. 37
	ダブルシェード (ブレース+シャープ)	P. 38
	ダブルシェード (シャープ+ブレース)	P. 39
	ダブルシェード (シャープ+シャープ)	P. 40
	超耐光	P.102
	トップボーダースタイル (Color Palette)	P. 21・P.116
	トップリバーズスタイル (Reverse Border Style)	P. 28・P.119
	取扱絵表示	P.104
	トリム	P. 12
な	ノネナル消臭	P.102
は	バーチカルブラインド	P. 59・P. 60
	バーチカルブラインド取扱説明	P.153~P.156
	バイアステープA	P. 17
	バイアスボーダースタイル (Color Palette)	P. 24・P.115
	ハイパー遮光カーテン	P. 95
	パイピングクッション	P. 90
	パイピングタッセル	P. 16
	箱ヒダバランス	P. 87
	ハニカムスクリーン	P. 63・P. 64
	ハニカムスクリーン取扱説明	P.147~P.149
	パネルスクリーン	P. 69
	パネルスクリーン取扱説明	P.157・P.158
	パターン縫製仕様	P.111
	はっ水	P.102
	ハトメカーテン	P. 70
	ハトメカーテン (形状記憶)	P. 72
	バランスバリエーション	P. 87~P. 89
	バルーンシェード (共生地フリル)	P. 42
	バルーンシェード (箱ヒダ)	P. 42
	バルーンシェード (ブレース)	P. 41
	ピーコックシェード	P. 35
	ファブリックパネル	P. 90
	グライバシー	P. 99
	フラットカーテン縫製仕様	P.111
	フラットライナー	P.112
	フリル付クッション	P. 90
	ブリーツスクリーン	P. 65・P. 66
	ブリーツスクリーン取扱説明	P.144~P.146

は	ブルック縫製仕様	P.109
	プレシャス縫製仕様	P.110
	フレンジ	P. 11
	フレンジ付タッセル	P. 16
	フレーム付クッション	P. 90
	ブレード	P. 14
	ブレンクッション	P. 90
	ブレンシェード	P. 31
	ブレンシェードエンプロイダリー	P. 32
	ブレンシェード(形状記憶加工)	P. 33
	ブレンシェードサイドボダースタイル (Color Palette)	P. 26・P.118
	ブレンシェードサイドリバーススタイル (Reverse Border Style)	P. 30・P.121
	ブレンシェード(サンカット)	P. 36
	ブレンシェードボトムボダースタイル (Color Palette)	P. 26・P.118
	ブレンシェードボトムリバーススタイル (Reverse Border Style)	P. 30・P.121
	ベッドスプレッド	P. 91
	ベッドスロー	P. 92
	ベビースワンシェード	P. 34
	防災	P.103
	防汚	P.102
	ボトムウェーブ	P. 76
	ボトムボダースタイル (Color Palette)	P. 20・P.117
	ボトムリバーススタイル (Reverse Border Style)	P. 28・P.119
	ボルスタークッション	P. 90
ま	マクラメ	P. 18・P. 85
	ミックスボダースタイル (Color Palette)	P. 25・P.116
	三つ山バランス	P. 87
	ミラーレース	P. 99
や	UV カット効果	P. 98
ら	リズミックカーテン	P. 67・P. 68
	リバースボダースタイル (Reverse Border Style)	P. 27～P.30・P.119～P.121
	リボンタッセル	P. 16
	リターン仕様	P.114
	レギュラー縫製仕様	P.110
	レースフレンジ	P. 18・P. 85
	ローマンシェード安全対策	P. 46
	ローマンシェード構造図	P.127～P.130
	ローマンシェード採寸方法	P.132
	ローマンシェード仕様説明	P.125・P.126
	ローマンシェードたたみ代寸法図・注文方法	P.133
	ローマンシェード取付方法	P.131
	ローマンシェードの操作方法について	P. 45
	ローマンシェードメンテナンスについて	P. 47～P. 52
	ロールスクリーン	P. 55・P. 56
	ロールスクリーンデュエッタ	P. 53・P. 54
	ロールスクリーン取扱説明	P.134～P.136
	ロールスクリーンデュエッタ取扱説明	P.141～P.143
	ロールソフト	P. 57
	ロールソフトオプション紹介	P. 58
	ロールソフトサイドボダースタイル	P. 58
	ロールソフト取扱説明	P.137～P.140