

# Fortina

## CURTAIN COLLECTION

### Vol.5

#### Style & Price Book

F

We develop a variety of products to meet your need. We have a various lineup of products which may change your lifestyle. Our custom-made curtains are packed with tips so that you can easily find your right choice. We are always trying to provide a solution to make your space comfortable.

CHIC MODERN   SIMPLE NATURAL   CASUAL NATURAL   FEMININE

## CONTENTS


- P.1・2    **Accessory**  
アクセサリ  
タッセル・フレンジ
- P.3-6    **Roman Shade**  
ローマンシェード
- P.7・8    **Roll Soft**  
ロールソフト
- P.9・10    **Sewing Style**  
ソーイングスタイル
- P.11・12    **Bottom Border Style**  
ボトムボーダースタイル
- P.13    **Valance**  
バランス
- P.14-16    **Sewing System**  
ソーイングシステム
- P.17・18    **Accessory**  
アクセサリ  
カーテンレール
- P.19-24    **Guide**  
ガイド
- Price List**  
価格表
- P.25-28    シェアラグジュ価格表
- P.29-32    シェアエッセ価格表
- P.33-36    ドレープ価格表
- P.36    ダブルシェード価格計算の仕方
- P.37-41    スペック・可能スタイル一覧
- P.42・43    品番対照表

## タッセル／フレンジ

エレガンスやクラシックスタイルのグレードアップに欠かせない、タッセル&フレンジ。



F6301T



F6301T


タッセル 価格：4,000円/本  
綿 43.0% アクリル 37.0%  
ポリエステル 13.0% 木部 7.0%



F6302T



F6303T



F6302T・F6303T


タッセル 価格：1,100円/本  
綿 100%



F6304T



F6305T



F6304T・F6305T

タッセル 価格：5,800円/本  
ポリエステル 65.0%  
ポリウレタン 35.0%




F6306T



F6307T



F6308T



F6306T~F6308T

タッセル 価格：2,100円/本  
ポリエステル 100%

## タッセル／フレンジ

エレガンスやクラシックスタイルのグレードアップに欠かせない、タッセル&フレンジ。




F6309T



F6311T




F6310T



F6309T・F6310T

タッセル 価格：1,500円/本  
ポリエステル 100%



F6311T

タッセル 価格：1,800円/本  
ポリエステル 95% 綿 5%  
クリスタル部分 アクリル 100%




F6312T



F6313T



F6314T



F6312T~F6314T

タッセル 価格：5,500円/本  
ポリエステル 95% 綿 5%



F6315F



F6316F



F6317F

F6315F~F6317F

フレンジ 価格：2,800円/本  
巾 50mm × 25m 乱巻 (切売可)  
ポリエステル 100%  
洗濯不可

 プレーンシェード

Style No.60


対応窓：掃き出し／腰窓／小窓 対応メカ：コード式／ドラム式



60-F6169

フラットな布をやわらかくたたみ上げます。  
生地表情そのものを楽しめる人気のスタイル。  
上下方向に昇降し、自由な位置でとめられるので日差しの調整も可能です。  
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。  
大きな窓には操作の軽いドラム式がおすすめ。

仕様説明



- ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm
- ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～400cm
- ◇ 仕上り丈：50～300cm  
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- ◇ 操作位置：右／左操作を選択
- ◆ 上部仕様：フラットタイプ
- ◆ リングテープ：リングピッチ20cm固定
- ◆ リングテープ縫い方：上部から縫製
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプです。

 +  が表示されている商品は全て対応商品です。

## プレーンシェード (形状記憶加工)


対応窓：掃き出し／腰窓／小窓 対応メカ：コード式／ドラム式



F6242

人気のプレーンシェードのたたみ上がり  
形状記憶加工を施しました。  
滑らかでやわらかなラインを描くように生地が  
美しくたたみ上がります。

### 仕様説明



- ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm
- ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～270cm
- ◇ 仕上り丈：50～270cm
- ◇ ドラム式：仕上り巾 39cm 以下の場合、仕上り丈は 200cm までとなります。
- ◇ 操作位置：右／左操作を選択
- ◆ 上部仕様：フラットタイプ
- ◆ リングテープ：リングピッチ基準 20cm (仕上がり丈により変動します)
- ◆ リングピッチは均等
- ◆ リング間に 1cm 角の透明キューブ入り (生地が美しくたたみ上がります)
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプです。

 +  が表示されている商品は全て対応商品です。

## スリムシェード (形状記憶加工)


対応窓：細長窓 対応メカ：コード式



スリムシェード F6190

スリット(細長)窓に対応したスリムタイプのシェード。  
可能サイズは最小幅180mmから。  
今まで悩んでいたスリット窓のスタイルも解決、さらにコーディネート  
の幅が広がります。

### 仕様説明



- ◇ メカタイプ：コード式のみ
- ◇ 仕上り巾：18～30cm
- ◇ 仕上り丈：50～240cm
- ◇ 操作位置：右／左操作を選択
- ◆ 上部仕様：フラットタイプ
- ◆ リングテープ：リングピッチ基準 20cm (仕上がり丈により変動します)
- ◆ リングピッチは均等
- ◆ リング間に 1cm 角の透明キューブ入り (生地が美しくたたみ上がります)
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー入り



が表示されている商品は全て対応商品です。



## シャープシェード

Style No.63

対応窓：掃き出し/腰窓/小窓 対応メカ：コード式/ドラム式




63-F6086

等間隔に入れた横のバーで、すっきりスマートにたたみ上げるスタイル。直線的なラインを強調したデザインはモダンなイメージ、和空間にも似合います。

昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

### 仕様説明



- ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm
- ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～400cm
- ◇ 仕上り丈：50～300cm
- ◇ ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- ◇ 操作位置：右/左操作を選択
- ◆ 上部仕様：フラットタイプ
- ◆ バーピッチ：約15cmが基準で仕上り寸法によって変動
- ◆ バー縫い方：均等
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプです。



が表示されている商品は全て対応商品です。

## ダブルシェード (プレーン+プレーン/プレーン+シャープ/シャープ+プレーン/シャープ+シャープ)

Style No.65/67/68/69

対応窓：掃き出し/腰窓/小窓 対応メカ：コード式/ドラム式1チェーン




65-F6145+F6016

### プレーン+プレーン (Style No.65)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。

フラットなプレーンの組み合わせは、生地のデザインがそのまま楽しめます。2枚のコーディネートによって様々な演出ができる、おすすめのスタイルです。

### 仕様説明



- ◇ 仕上り巾  
コード式：30～240cm  
ドラム式1チェーン：30～400cm
- ◇ 仕上り丈：50～300cm
- ◇ ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- ◇ 操作位置  
コード式：右/左/両側操作を選択  
ドラム式1チェーン：右/左操作を選択
- ◆ 上部仕様：フラットタイプ
- ◆ プレーン：リングピッチ20cmで上部から縫製
- ◆ シャープ：バーピッチ約15cmで均等に縫製
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプ両側操作です。



が表示されている商品は全て対応商品です。



## バルーンシェード (プレーン)

Style No.50

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓／出窓 対応メカ：コード式／ドラム式




50-F6056

ギャザーによるドレープの美しさ、昇降とともに変化するウェーブが魅力のシェード。

やわらかなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も上品に装います。昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。

大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

### 仕様説明



が表示されている商品は全て対応商品です。



## バルーンシェード (共生地フリル)

Style No.51

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓／出窓 対応メカ：コード式／ドラム式




51-F6057

ギャザーによるドレープの美しさ、昇降とともに変化するウェーブとフリルが魅力のシェード。

フェミニンなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も華やかに装います。

### 仕様説明





が表示されている商品は全て対応商品です。



# ロールソフト

Style No.S01

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓 対応メカ：スプリングタイプ／チェーンタイプ




S01-F6094

カーテンと同じ柄でコーディネートできるロールスクリーン。特殊な裏地を熱で圧着するだけなので、カーテンと同じ柄で統一感のある空間が演出できます。薬剤を使った加工を一切おこなっていないので、生地の素材感を楽しめるのも魅力です。

※ウォッシュアップ商品は、ロールソフトに加工後もご家庭で洗濯できます。

## 仕様説明



- ◇ メカタイプ：スプリングタイプ / チェーンタイプ
- ◇ 製作可能寸法  
仕上り巾(W)：最小 30cm ~ 最大(生地巾マイナス10cm) ただし190cmまで  
仕上り丈(H)：最小 50cm ~ 最大 240cm (仕上り巾の3倍が限度)

- ◇ 操作位置  
チェーンタイプ：右/左操作を選択
- ◇ 取付け方法：天井付・正面付を選択

- ◆ 両サイド仕様：デザインカット仕様
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー生地巻き込み仕様



両サイドはデザインカットを施しております。

※イラストはスプリングタイプです。

ロールソフト

## 部材の色が選べます。



オフホワイト      ベージュ      ダークブラウン      ブラック

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラックの中からお選びください。  
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)


## オプション

単位 (mm)


### プルハンドル

生地がすっきり納まる、シンプルなデザインのハンドルです。(部品色と同系色となります。ご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

材質：樹脂成形品



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ブラック

※写真は全てウエイトバーが露出しておりますが、製品は生地巻き込み仕様になります。

ソフト

## ロールソフト サイドボーダースタイル (オプション)

Style No.S01



S01-F6088+F6089 (ボーダー巾 10cm)


ロールソフトの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダーです。ベース生地とボーダー生地ともに、対応品番からお選びください。

※生地は同柄どうしの組み合わせに限りませす。

対応品番	生地巾
F6082~F6097	150cm
F6187~F6206	150cm

※ボーダー巾のご指定のない場合は、左右約10cmになります。

## ロールソフト サイドボーダー



- ボーダー巾：指定がない場合は、左右各約10cmになります。  
(5cm ~ 15cm まで指定可能)  
(左右のボーダー巾を変えることはできません)
- 製作可能寸法：巾 (W) 生地巾 - 10cm + 最大 30cm (ボーダー巾分 2 本で)  
丈 (H) 50cm ~ 240cm (丈は巾の 3 倍までが限度です。但し最大 240cm まで)
- 両サイドはデザインカットを施しております。
- ウエイトバー：生地巻き込み仕様
- 対応メカ：スプリングタイプ/チェーンタイプ
- ベース+ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限りませす。



が表示されている商品は全て対応商品です。



## センタークロス (共生地フリル)

Style No.11

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓




11-F6056

ヒダをたっぷりとしたカーテンを、中央で少しだけ重ね合わせたスタイル。

フリルをあしらったデザインはキュートでやさしい雰囲気。窓辺をやさしい光で包み込みます。

### 仕様説明

フックを交差してランナーに掛けます。



- ◆ 上部仕様：ギャザーヒダ (約 2.5 倍ヒダ)
- ◆ フック仕様：ギャザーフック
- ◆ 取付方法：天井付・正面付を選択
- ◆ 耳、裾部仕様：
  - 仕上り丈 150cm まで
  - 約 6 cm 巾 L 字型フリル仕様
  - 仕上り丈 151cm 以上
  - 約 8 cm 巾 L 字型フリル仕様
- ◆ タッセル：フリル付きタッセル付属
- ◆ 開き方：両開き仕様



が表示されている商品は全て対応商品です。



## クロスオーバー (共生地フリル)

Style No.13

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓




13-F6057

ヒダをたっぷりとしたカーテンを、中央で1/3重ねて縫い合わせたスタイル。

ゆったりとした曲線とフリルがキュートにやさしく窓辺を演出します。開閉の少ない窓におすすめです。

### 仕様説明

上部の交差部分は縫い付けの一体縫製です。仕上り巾の約1/3交差します。



- ◆ 上部仕様：ギャザーヒダ (約 2.5 倍ヒダ)
- ◆ 交差部分は縫い付けの一体縫製になります。
- ◆ フック仕様：ギャザーフック
- ◆ 取付方法：天井付・正面付を選択
- ◆ 耳、裾部仕様：
  - 仕上り丈 150cm まで
  - 約 6 cm 巾 L 字型フリル仕様
  - 仕上り丈 151cm 以上
  - 約 8 cm 巾 L 字型フリル仕様
- ◆ タッセル：フリル付きタッセル付属
- ◆ 開き方：両開き仕様



が表示されている商品は全て対応商品です。



## スカラップ M 型 (共生地フリル)

Style No.17

対応窓：腰窓／小窓／出窓




17-F6057

裾の形がM型のスカラップスタイル。

フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中から外からも美しく窓辺を演出できます。

## 仕様説明



- ◆ 上部仕様：ギャザーヒダ (約 2.5 倍ヒダ)
- ◆ フック仕様：ギャザーフック
- ◆ 取付方法：天井付・正面付を選択
- ◆ 耳部仕様：三つ巻き仕様
- ◆ 裾部仕様：約 16cm 巾フリル仕様
- ◆ ウェーブ数：3～7ウェーブ
- ◆ 開口部：仕上り丈の 20% (最大 30cm まで)
- ◆ 開き方：固定タイプになります。



が表示されている商品は全て対応商品です。



## アーチ (共生地フリル)

Style No.26

対応窓：腰窓／小窓／出窓




26-F6056

裾の形がアーチ型のスタイル。

中央が開いているので、外の景色を楽しめます。

## 仕様説明



- ◆ 上部仕様：ギャザーヒダ (約 2.5 倍ヒダ)
- ◆ ギャザータイプ：3 種類から選択
- ◆ フック仕様：ギャザーフック
- ◆ 取付方法：天井付・正面付を選択
- ◆ 耳部仕様：三つ巻き仕様
- ◆ 裾部仕様：約 16cm 巾 箱ヒダフリル仕様
- ◆ 開口部：仕上り丈の 20% (最大 30cm まで)
- ◆ 開き方：固定タイプになります。

# Bottom Border Style ボトムボーダースタイル

スタイルス



## Bottom Border Style 対応品番

- ・F6082～F6097  
見本帳P.88
- ・F6187～F6206  
見本帳P.170

本体品番とボーダー品番の組み合わせは同柄どうしに限ります。

ボトムボーダースタイル




ボトムボーダースタイル FS-01 F6083+F6091



## ボトムボーダー

Style No.FS-01

### BOTTOM BORDER



本体品番	F6082～F6097	本体品番	F6187～F6206
ボーダー品番	F6082～F6097	ボーダー品番	F6187～F6206
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地 アジャスターフック(横ブレ防止タイプ)		
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き		
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります		
ボーダー	本体と胴継ぎ		
裾部仕様	約100mm 三つ巻き		
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き		
ボーダー丈	基本設定: 40cm (最小 20cm)		
形態安定加工	形態安定加工付き(下記サイズ以上の場合未加工となります) 巾: 片開き 2700mm/両開き 5400mmまで 丈: 2800mmまで		

※F6082～F6097生地見本は見本帳P.88をご覧ください。 ※F6187～F6206生地見本は見本帳P.170をご覧ください。 ※価格表はP.34をご覧ください。

# Bottom Border Style ボトムボーダースタイル



ボトムボーダースタイル FS-01 F6195+F6193

ボトムボーダースタイル



## ■ Style No.FS-01 ボトムボーダーのご注文方法


- 1、スタイル番号をご指定ください。
- 2、本体品番をご指定ください。
- 3、ボーダー品番をご指定ください。  
※本体品番とボーダー品番の組合せは、同柄どうしに限ります。
- 4、仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
- 5、ボーダー丈をご指定ください。  
(ご指定がない場合は、「40cm」にて作成いたします)
- 6、上部仕様をご指定ください。  
(ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ三ツ山」にて仕立て上げます)
- 7、開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
- 8、取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
- 9、窓数をご指定ください。

# バランスバリエーション

## ストレートバランス | ストレートでシンプルなバランスです。




- ◆ 上部仕様 フラット
- ◇ 上部裏面仕様 マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- ◆ 裾部仕様 三つ巻き本縫い
- ◆ 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。
- ◆ 仕上り丈 カーテン丈 × 約 15% (推奨) ※裏面スポンジ付仕様の場合 (最大仕上り丈: 40cm)。
- ◆ 取付方法 正面付け
- ◇ オプション 裏面スポンジ付仕様 (スポンジを付けることにより生地にはりを持ち美しく仕上がります)  
・ 裾フレンジ付仕様 (フレンジについては P. 2 をご覧ください)



## 三つ山バランス | 上部を三つ山ヒダでつまんだバランスです。




- ◆ 上部仕様 三つ山ヒダ (2.5 倍)
- ◇ 上部裏面仕様 マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- ◆ 裾部仕様 三つ巻き本縫い
- ◆ 生地取り タテ取り
- ◆ 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。(奥行き部リターン仕様の場合は寸法をご指定ください)
- ◆ 仕上り丈 カーテン丈 × 約 15% (推奨)
- ◆ 取付方法 正面付け



## 箱ヒダバランス | 上部を箱ヒダでつまんだバランスです。



- ◆ 上部仕様 箱ヒダ (約 2.5 倍)
- ◇ 上部裏面仕様 マジックテープ仕様 (オスのマジックテープ付属)
- ◆ 裾部仕様 三つ巻き本縫い
- ◆ 生地取り タテ取り
- ◆ 仕上り巾 仕上り巾に奥行きも含まれます。(奥行き部リターン仕様の場合は寸法をご指定ください)
- ◆ 仕上り丈 カーテン丈 × 約 15% (推奨)
- ◆ 取付方法 正面付け



## バランスバリエーションのご注文方法

- ① バランスのタイプをご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
- ③ 仕上りサイズは巾(W) × 丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。  
・ボックス付けの場合、正面巾および左右奥行きの有無とその寸法をご指定ください。
- ④ 枚数をご指定ください。  
オプション縫製をご希望の場合はご指定ください。



## 形態安定加工

形態安定加工は、生地織り密度や糸の太さなどからくる硬さや反発でカーテンが横方向に広がってしまうことを抑える加工です。

薬剤などを一切使わずに加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

※生地それぞれの風合い、質感の違いにより仕上り感は均一ではありません。



### 対応生地

左のマーク表示のある生地よりお選びください。

### 製作可能寸法

幅 (W) : 片開き 2,700 (mm) / 両開き 5,400 (mm) まで  
丈 (H) : 2,800 (mm) まで

### 取扱上のご注意

洗濯3回程度までは形態安定加工の効果が保たれます(生地によって効果の持続性は異なります)。

- ◎シワが目立つ場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。加工の特性上熱に弱いので、長時間熱が伝わるとプリーツが消失してしまう恐れがありますので十分ご注意ください。
- ◎ドライクリーニングは出来るだけ短時間で、タンブラー乾燥はお避けください。
- ◎アイロンは当てないでください。
- ◎加工品でもたたみジワがつきますので、保管の際はヒダごとにきれいにたたみ荷重がかからないように保管してください。

### きれい

カーテン自体のドレープ性を向上させ美しいウェーブに仕上がります。

### すっきり

カーテンのヒダの丸みを維持しながら加工を行いますので、収納時の納まりも綺麗で、洗濯後のお手入れも簡単です。

縫製タイプ	形態安定加工	芯地	ポリエステル芯地
縫い方	本縫い	両サイド 折り返し	約25mmのダブル
フック	アジャスターフック(横ブレ防止タイプ)	裾折り返し	100mmのダブル (※120mmのダブル・150mmのダブル)
巾使い	2倍または1.5倍(指示のない場合は2倍)	たたみ方	プリーツたたみ
プリーツ	三つ山または二つ山(1.5倍の場合は二つ山)	その他	両端にカーテンウエイト
プリーツ間隔	約12cmまたは約15cm(1.5倍の場合は約15cm)		
上部折り返し	90mmまたは75mm(指示のない場合は90mm)		

※裾折り返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。

※スタンダード縫製とは納期が異なります。

※形態安定加工はドレープ性を向上させるため、ヒダを深くした状態で加工を施しております。1.5倍ヒダでの加工の場合、生地によりカーテンを閉じた時に隙間ができることがありますので仕上り巾は余裕を持ってご注文ください。

※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

### 未加工品



### スタンダード縫製仕様

未加工品では、生地の風合い特性そのままの、自然なプリーツになります。

### 形態安定加工



### 形態安定加工

形態安定加工では、カーテンのヒダを整えながら生地を張り抑え、カーテン自体のドレープ性を向上させます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

## 形状記憶加工

形状記憶加工は、繊維の奥まで形状をセットする本格的な加工で、美しいS字状のプリーツを長期間お楽しみいただける加工です。薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。



形状記憶

### 対応生地

左のマーク表示のある生地よりお選びください。

※起毛生地など特殊な織りかたをしている生地や、モールなどの意匠糸を使用している生地などは、それらの持つ独特な風合いが損なわれる恐れがあるためおすすめできません。

### きれい

カーテンの両みみまでプレスされているので、とても美しい仕上がります。

### くっきり

従来の加工と違い、最新のプレス機を使用していますので、はっきりとしたS字のプリーツが出ます。

### 長持ち

従来品のU字プリーツと違って、プリーツだたみをしてV字になりにくく、美しいS字のまま長期間吊ることが可能です。

### 製作可能寸法

幅 (W) : 片開き 3,000 (mm) / 両開き 6,000 (mm) まで  
丈 (H) : 2,700 (mm) まで

### 取扱上のご注意

洗濯5回までは形態安定効果が十分保たれます。プリーツ加工を施していますので水には耐久性が強く半永久的ですが、熱には弱く熱湯洗濯・タンブラー乾燥などにより、プリーツが消失する恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

- ◎たたみジワなどでヒダがあまりなくなった場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。
- ◎ドライクリーニングは出来るだけ短時間で行い、タンブラー乾燥はお避けください。
- ◎アイロンは当てないでください
- ◎加工品でもたたみジワが付きまますので、保管の際はヒダごとときれいにたたみ荷重がかからないように保管してください。

縫製タイプ	形状記憶加工	芯地	ポリエステル芯地
縫い方	本縫い	両サイド折り返し	約25mmのダブル、リターン約30mm
フック	アジャスターフック(横プレ防止タイプ)	裾折り返し	100mmのダブル (※120mmのダブル・150mmのダブル)
巾使い	約2倍	たたみ方	プリーツたたみ
プリーツ	三つ山	その他	カーテン ウェイトなし
プリーツ間隔	約12cm		
上部折り返し	90mm		

※裾折り返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。  
※スタンダード縫製とは納期が異なります。

## 未加工品



### スタンダード縫製仕様

未加工品では、生地の風合い特性そのままの、自然なプリーツになります。

## 形状記憶加工



### 形状記憶加工

形状記憶加工では、均一でなめらかなS字のプリーツが長時間楽しめます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

## スタンダード縫製仕様

### プリーツ

- 3つ山ヒダ
- 2つ山ヒダ
- 箱ヒダ ※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ



3つ山ヒダ



2つ山ヒダ

### 耳

- 約25mmのダブル仕上げ
- 本縫い



### フック

- 90mmまたは75mm、アジャスターフック (横ブレ防止タイプ)

### 芯地

- ドレープ…ポリエステル芯地
- レース…ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

### 裾 (すそ)

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナーウエイト入り



### 縫い方

- 本縫い
- 巾継ぎはインターロック仕上げ

### 梱包

- ロングタイプ化粧箱
- プリーツたたみ

## ウエイトテープ巻きロック加工 (ウエイトテープをウーリー糸で巻き込んだ仕様)

裾の折り返しが不要となり、すっきりとした裾まわりをつくります。



## ウエイト生地巻き加工 (ウエイトテープを生地で巻き込んだ仕様)

裾の折り返しが不要となり、すっきりとした裾まわりをつくります。



品質向上のため、仕様を変更することがあります。

## ノルディ 25

トータル

天然木の風合いが豊かで、家具とも調和するナチュラルな木製レールです。

〈Aキャップ〉



アッシュ



チェリー

〈Bキャップ〉



オーク



ウォールナット

〈Cキャップ〉



アッシュ



チェリー

〈Eキャップ〉




オーク




ウォールナット

取付寸法図 (単位: mm)



シングル正面付け



ダブル正面付け

## レガートプリモ

トータル

インテリア性と機能性を兼ね備えたコーディネートしやすいレールです。

〈Aキャップ〉



ナチュラルグレイ

〈Bキャップ〉



ホワイトグレイ

〈Mキャップ〉



マイルドグレイ



ビターグレイ



ダークマホガニー



ウォールナット



カバートップII・ホワイト



カバートップII・ライト




カバートップII・ミディアム




カバートップII・ダーク

取付寸法図 (単位: mm)



シングル正面付け



ダブル正面付け

## ネクスティ

トータル

豊富なカラーバリエーションに加え、ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。



プレーンホワイト



ホワイトグレイ



アッシュグレイ



ナチュラルグレイ



オーク



マイルドグレイ



ウォールナット




ダークマホガニー




ブラック

取付寸法図 (単位: mm)



シングル正面付け



ダブル正面付け

コーディネートアクセサリ  
ふさかけコンフィ



プレーン  
ホワイト



ナチュラル  
グレイ



オーク



マイルド  
グレイ



ウォール  
ナット




ダーク  
マホガニー

## ヒューグライド

タチカワブラインド

北欧テイストのインテリアに似合うやさしいフォルム。ブラケットを通過するランナーでカーテンのレイアウト自由自在。

- ナチュラルな印象の優しさを感じるデザイン。やわらかい曲線のフォルムが空間に温かみのある印象を与えます。角のない曲面がやわらかな雰囲気。フィニアルA・Bと、コンパクトなフォルムのフィニアルCの3種類よりお選びいただけます。



ファンティアダブル正面付け

- カラーラインナップ (全5色)



## ビバーチェ


タチカワブラインド

豊富なカラーとフィニアルデザインで、様々な空間に合わせてやすい装飾カーテンレール

- 天然木の質感を活かした存在感あるデザインや上品なシャンパンシルバーをアクセントにしたデザインなど、豊富なデザインで選びやすいフィニアルラインナップ。



- 床や建具に合わせてやすい木目調カラー10色に単色1色を加えた全11色の豊富なカラーラインナップ



ファンティアダブル正面付け

## ファンティア

タチカワブラインド

サイドカバー・トップカバーで光漏れ防止と断熱性向上が図れる一般カーテンレール

- ビバーチェと同色の木目調カラー10色に単色1色を加えた全11色の豊富なカラーラインナップ



- 表面にレール同色の木目調カラーをあしらったサイドカバー ※単色はレール同色の単色カラーとなります。




サイドカバー W でカーテンをリターにすることで、側面からの光漏れを防ぎ、断熱性を向上。



トップカバーを取付けることでレール上部からの光漏れを防ぎ、断熱性を向上。

取付寸法図 (単位: mm)



ダブル正面付け

## 機能説明



## 遮熱カーテン(レース)

(社) 日本インテリア協会 (NIF) の統一マークです。

◇遮熱効果を持たせたカーテンです。

一般のシアーカーテンと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、判定基準に適合するシアーカーテン及びスクリーン類に表示。

判定基準 次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準	試験方法
遮熱率	25%以上・小数点第1位四捨五入	カケンレフランプ法 (インテリア)
遮光率	99.4%未満 (採光率0.6%以上)	JIS L 1055 A法



## 防汚

◇洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら洗濯してもとの白さに。

◇ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。



## エアリフレ

◇深呼吸しよう!いつでも快適空間が持続します。

◇エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光(※可視光~550nm)に反応し、ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

◇エアリフレに使われている光触媒の原料(TiO<sub>2</sub>)には黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

## 採光拡散

◇外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。

一般的なミラーレースは採光性が低くなる(暗くなる)傾向がありますが、採光拡散レースは適度な光を室内に取り込みながら、プライバシーを守ります。



## エシカ

**エシカ**は、国内で回収された廃ペットボトルを再生した糸でできたカーテンです。

◇廃ペットボトルによる環境汚染(海洋汚染)の削減

◇国内で回収された廃ペットボトルを国内で消費することで持続可能な社会をめざすことを目的としてできたカーテンです。

## なぜ、“国内で回収された廃ペットボトル”なのか?

エシカは、日本国内で回収した廃ペットボトルのみを糸にしたカーテンです。

国内で回収した廃ペットボトルのみにこだわりました。

リリカラは日本で消費したペットボトルを資源として使いたいと考えました。

資源化することで廃品回収率がさらに増加し、不法に投棄される海洋ごみが減ると考えられるからです。

また、日本で回収されたペットボトルが“キレイ”で再利用しやすいといったことも理由のひとつです。

そのためエシカは下記の再生原料は不使用です。

◆工場などで出るポリエステル製品くず

◆海外からの回収ペットボトル

通常の再生ポリエステル	エシカ
海外または国内で回収されたペットボトル ポリエステル製品くずなど	国内で回収されたペットボトルのみ

## なぜ、国内で回収された廃ペットボトルが“キレイ”なのか?

日本で回収されたペットボトルは海外品と比べ圧倒的な透明度(キレイさ)があります。

理由として、

◆家庭でペットボトルを洗浄して捨てる習慣がある

◆色付きのペットボトルは原則流通できない

◆日本のリサイクル工場の高い選別・洗浄技術がある

私たちが日頃から持つ習慣や社会環境によって生まれ変わったカーテン。

それが**エシカ**です。



左: 国内再生ペットボトルチップ※

右: 輸入再生ペットボトルチップ

※ペットボトルから糸を作る段階で粉砕(フレーク・チップ)してから糸をつくります。

## 機能説明

## プライバシー (シアー)

プライバシー保護の効果をカーテンの遮光率をもとに、生地の下下に表示しています。

## 昼のプライバシー

レースの場合

昼間の室内は生地越しに  
どのように見えているのか？

## &lt;試験方法&gt;

昼間(自然光)の実際の窓周りの条件下(下写真)で、室内照明を点灯し遮光率の異なるレースを設置し、室内の透け具合を確認、透け方によって3段階に分類。

プライバシー等級	数値基準(遮光率)	プライバシー等級の効果
プライバシー①	70%以上 もしくはミラー効果	室内がほとんど透けて見えない。 もしくは反射面がある。
プライバシー②	50%以上～70%未満	室内がうっすらと透けて見える。
プライバシー③	50%未満	室内が透けて見えやすい。

高い  
遮光性  
低い

※遮光率が高いほどプライバシー性能は高くなります。また、反射面を有することでプライバシー性能は高くなります。

※個々の使用条件(照明の設置場所、向き、明るさ、日照、窓ガラスの反射率等)により効果は異なります。



## ミラーレース

日中のプライバシーを守るミラーレースです。



ミラーレース



一般レース

※施工写真は参考イメージによるものです。

## ■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間太陽光などの室外からの光を反射させプライバシーを守ります。特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。



## WAVERON® ウェーブロン®

夜間照明をつけても室内が見えにくいカーテンです。



ウェーブロン®(夜間)



一般レース(夜間)

※施工写真は参考イメージによるものです。

## ■ 昼・夜のプライバシー保護

特殊な原糸形状(四つ山偏平糸)の乱反射を使い日中・夜間のプライバシーを守ります。



## UV カット

(社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。


シアー全点にUVカット率のランクを生地の下に表示しています。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。カット率が70%以上の商品にはUVマークを表示しています。

## UVカット率 70% 以上



太陽光が強く差し込む部屋に最適です。紫外線を70%以上カットする商品には右のマーク表示をしています。



## UVカット率 50%～70%

適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。



## UVカット率 50% 未満

デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。



試験方法:分光光度計・全波長域平均法(250nm～400nm)

# 機能説明



## 遮光

(社) 日本インテリア協会 (NIF) の統一マークです。

- ◇遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。
- ◇遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。遮光1級については、NIF法に基づき5段階に分類し表記しております。
- ◇遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

### 使用上のご注意

- 本遮光率は生地での遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。

[機能性基準] 遮光性能表			
等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上~99.99%未満	99.40%以上~99.80%未満
照度	0ルクス以上~10ルクス以下	10ルクス超~200ルクス以下	200ルクス超~600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル


試験方法：JIS L 1055 A法

※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。


※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。



遮光1級



遮光2級



遮光3級

## 遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法(特許 第5437308号)

### ■遮光1級(A++)~(C)

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の顔の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法(特許 第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級(A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級(A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級(A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級(B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級(C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

### NIF法(特許 第5437308号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

## 機能説明



## ウォッシュャブル

(社) 日本インテリア協会 (NIF) の統一マークです。

◇ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。

◇収縮がほとんどなく、早く乾きます。

## 使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製糸をご使用ください。
- フックなどは必ず取り外して洗濯してください。
- 脱水は、ある程度たたんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰干しをしてください。

## 機能性基準

試験項目	基準
寸法変化率	タテ±1%以内 ヨコ±2%以内
外観	外観が良好であること
染色堅牢度	変退色4級以上 汚染4級以上

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。

## 寸法変化率の表示について

各商品ごとに寸法変化率 水洗い(タテ・ヨコ)・ドライ(タテ・ヨコ)を表示しております。これらの数値は下記JIS試験に基づいて表示しています。

寸法変化率(%)… 水洗い(タテ・ヨコ):JIS L 1096 D法

ドライ(タテ・ヨコ):JIS L 1096 J-1法

## カーテンの取扱い表示について

洗濯などの取扱方法を日本工業規格 (JIS L 0001) に基づいて表示しています。

洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱い表示をご確認ください。

クリーニング業者には、取扱い表示に基づき洗濯するようご依頼ください。

<b>洗い方</b> 液温は、40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。	<b>漂白</b> 漂白処理はできない。	<b>乾燥 (干し方)</b> 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。 日陰でのつり干し乾燥がよい。	<b>アイロン</b> 底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。 アイロン仕上げ処理はできない。	<b>ドライクリーニング</b> 石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)での弱いドライクリーニング処理ができる。	<b>ウェットクリーニング</b> 弱いウェットクリーニング処理ができる。 非常に弱いウェットクリーニング処理ができる。
--	-------------------------	---	---	--	--

※タンブル乾燥は避けてください。ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

## 取扱い表示一覧

価格表に記載してある取扱い表示の内容について、下図をご参照ください。

なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。




## 自宅での洗濯方法

## ■ 洗い方

1. 必ず取扱い表示をチェックし、水洗いができるものであるか確認してください。
2. 洗濯機で洗える場合、カーテンのほこりをはたき、フックを全部外します。
3. カーテンをプリーツだたみにして、ネットに入れます。一度にあまり多く詰め込むことは避け1～2枚までとしてください。
4. 洗濯機の設定を「弱水流 (お持ちの洗濯機の説明書をご覧ください。)」にし、水量は「最大」にしてください。水温は「40℃以下」で行います。
5. 洗剤は、デリケートな衣類用の中性洗剤または、弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
6. 脱水は短時間で行い、乾燥機の使用は縮みの原因となりますので、避けてください。

## [ポイント]

プリーツだたみにすることで、ピンときれいなプリーツを保ちます。



※手洗いやつけ置き洗いをする場合


30℃以下のぬるま湯で押し洗いをしてください。もみ洗いをするときワがつきやすくなるのでご注意ください。その他は、洗濯機洗いと同じです。また、汚れのひどい時には、つけ置き洗いがおすすです。取扱い表示に書いてある液温にて30分から1時間ぐらいつけた後、洗濯機または手洗いで洗濯してください。

## ■ 干し方


1. 元のカーテンレールに吊り、自然乾燥させるのがおすすめです。吊る前には、必ずカーテンレールを掃除し、床には水滴でぬれないようにタオルやビニールなどを敷いたほうがよいでしょう。窓ガラスなども掃除をしておく、カーテンに汚れがつくのを防ぐことができます。
2. レールに吊った後、全体を軽く下に引っ張り寸法を整えます。また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。
3. 屋外で干すときは、必ず陰干しにしてください。
4. 乾燥機は使用しないでください。生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。

## ローマンシェード構造図


### コード式シェード (メカ色: ホワイト)



### ドラム式シェード (メカ色: ホワイト)



### 取付寸法図 (コード式・ドラム式 共通) (単位:mm)



※出窓の場合は天井付けのみとなります。  
 ※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。  
 ※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数 (コード式)			
製品幅 (W)	~ 1200	~ 2000	~ 2400
数量	2 個	3 個	4 個

ブラケット入り数 (ドラム式)				
製品幅 (W)	~ 1200	~ 2000	~ 3000	~ 4000
数量	2 個	3 個	4 個	5 個


ブラケット入り数出窓タイプ 2 連・3 連 (コード式)			
製品幅 (W)	700 ~ 2000	~ 2700	
数量	4 個	5 個	


ブラケット入り数出窓タイプ 2 連~5 連 (ドラム式)									
製品幅 (W)	700 ~ 2000	~ 3000	~ 4000						
連数	2・3 連	4 連	5 連	2・3 連	4 連	5 連			
数量	4 個	5 個	6 個	5 個	6 個	7 個	6 個	7 個	8 個

### リターンについて

バルーンシェード (プレーン)  
 バルーンシェード (共生地フリル)




出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きます。




ヘッドレールより外側にリターンがついているので、サイドが美しく取付けができます。

### ダブルシェード (コード式:片側操作/メカ色:ホワイト)




### ダブルシェード (コード式:両側操作/メカ色:ホワイト)




## ローマンシェード構造図

ダブルシェード(ドラム式1チェーン/メカ色:ホワイト)




取付寸法図(ダブルシェードコード式)(単位:mm)



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。  
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数			
製品幅(W)	~ 1200	~ 2000	~ 2400
数量	2個	3個	4個

取付寸法図(ダブルシェードドラム式1チェーン)(単位:mm)



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。  
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数				
製品幅(W)	~ 1200	~ 2000	~ 3000	~ 4000
数量	2個	3個	4個	5個


## ロールソフト

### 仕様説明 (品質向上のため、仕様を変更することがあります)

- 特殊な裏生地を熱圧着で加工しています。
- 両サイドはデザインカットを施しております。  
ウェイトバーは生地巻きこみ仕上げ(ボトムラッピング)となります。
- すべて非防災品になります。

製作可能寸法/巾については、生地巾-10cm = 最大仕上り巾(ただし190cmまで) 丈については、巾の3倍が限度です。(ただし240cmまで)



取付けブラケットの寸法と付属個数



付属個数	
製品幅(W)	個数
300 ~ 1500mm	2個
1510 ~ 1900mm	3個

寸法図

単位: mm



スタンダード縫製 約2倍ヒダ

タッセルなし

仕上り巾	～50cm	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	
仕上り丈	～100cm	7,200	12,700	18,100	23,600	29,100	34,500	40,000	45,400
	～120cm	7,400	13,000	18,700	24,300	30,000	35,600	41,200	46,900
	～140cm	7,700	13,500	19,300	25,100	30,900	36,800	42,600	48,400
	～160cm	7,800	13,800	19,800	25,800	31,800	37,800	43,800	49,800
	～180cm	8,100	14,300	20,500	26,700	32,800	39,000	45,200	51,400
	～200cm	8,400	14,700	21,100	27,500	33,800	40,200	46,500	52,900
	～220cm	8,600	15,100	21,600	28,200	34,700	41,300	47,800	54,300
	～240cm	8,800	15,600	22,300	29,000	35,700	42,400	49,200	55,900
	～260cm	9,000	15,900	22,800	29,700	36,600	43,500	50,400	57,300
～270cm	9,000	15,900	22,800	29,700	36,600	43,500	50,400	57,300	
約1.5倍ヒダ	～60cm	～120cm	～200cm	～266cm	～333cm	～400cm	～466cm	～533cm	
フラット約1倍ヒダ	～90cm	～160cm	～260cm	～360cm	～460cm	～560cm	—	—	

※製作寸法は、丈(H):270cmまでとなりますのでご注意ください。

スタンダード縫製・ウエイトテープ巻きロック加工

スタンダード縫製・ウエイト生地巻き加工

約2倍ヒダ タッセルなし

仕上り巾	～50cm	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	
仕上り丈	～100cm	7,500	13,200	18,900	24,600	30,300	36,000	41,700	47,400
	～120cm	7,900	13,800	19,800	25,700	31,700	37,600	43,600	49,500
	～140cm	8,100	14,300	20,500	26,700	32,900	39,100	45,300	51,500
	～160cm	8,500	15,000	21,400	27,900	34,300	40,800	47,200	53,700
	～180cm	8,800	15,500	22,200	28,900	35,600	42,300	49,000	55,700
	～200cm	9,100	16,100	23,000	30,000	36,900	43,900	50,800	57,800
	～220cm	9,500	16,700	23,900	31,100	38,300	45,500	52,700	59,900
	～240cm	9,800	17,200	24,700	32,100	39,600	47,000	54,500	61,900
	～260cm	10,100	17,800	25,500	33,200	40,900	48,600	56,300	64,000
～280cm	10,400	18,300	26,300	34,200	42,200	50,100	58,100	66,000	
約1.5倍ヒダ	～60cm	～120cm	～200cm	～266cm	～333cm	～400cm	～466cm	～533cm	
フラット約1倍ヒダ	～90cm	～160cm	～260cm	～360cm	～460cm	～560cm	—	—	

※F6006の製作寸法は、丈(H):277cmまでとなりますのでご注意ください。

※F6020の製作寸法は、丈(H):270cmまでとなりますのでご注意ください。

※F6044の製作寸法は、丈(H):274cmまでとなりますのでご注意ください。

スタンダード縫製 約2倍ヒダ

タッセルなし

仕上り巾	～50cm	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	
仕上り丈	～100cm	7,200	12,700	18,100	23,600	29,100	34,500	40,000	45,400
	～120cm	7,400	13,000	18,700	24,300	30,000	35,600	41,200	46,900
	～140cm	7,700	13,500	19,300	25,100	30,900	36,800	42,600	48,400
	～160cm	7,800	13,800	19,800	25,800	31,800	37,800	43,800	49,800
	～180cm	8,100	14,300	20,500	26,700	32,800	39,000	45,200	51,400
	～200cm	8,400	14,700	21,100	27,500	33,800	40,200	46,500	52,900
	～220cm	8,600	15,100	21,600	28,200	34,700	41,300	47,800	54,300
	～240cm	8,800	15,600	22,300	29,000	35,700	42,400	49,200	55,900
	～260cm	9,000	15,900	22,800	29,700	36,600	43,500	50,400	57,300
約1.5倍ヒダ	～60cm	～120cm	～200cm	～266cm	～333cm	～400cm	～466cm	～533cm	
フラット約1倍ヒダ	～90cm	～160cm	～260cm	～360cm	～460cm	～560cm	—	—	

※F6006の製作寸法は、丈(H):257cmまでとなりますのでご注意ください。

※F6020の製作寸法は、丈(H):250cmまでとなりますのでご注意ください。

※F6044の製作寸法は、丈(H):254cmまでとなりますのでご注意ください。

形態安定加工・ウエイトテープ巻きロック加工

形態安定加工・ウエイト生地巻き加工

約2倍ヒダ タッセルなし

仕上り巾	～50cm	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	
仕上り丈	～100cm	7,800	13,800	19,700	25,600	31,600	37,500	43,500	49,400
	～120cm	8,300	14,500	20,700	27,000	33,200	39,400	45,600	51,900
	～140cm	8,600	15,100	21,600	28,100	34,600	41,200	47,700	54,200
	～160cm	9,000	15,800	22,600	29,400	36,200	43,000	49,800	56,700
	～180cm	9,300	16,400	23,500	30,600	37,700	44,800	51,900	59,000
	～200cm	9,700	17,100	24,500	31,900	39,300	46,700	54,100	61,400
	～220cm	10,100	17,800	25,500	33,200	40,900	48,500	56,200	63,900
	～240cm	10,400	18,400	26,400	34,300	42,300	50,300	58,300	66,200
	～260cm	10,900	19,100	27,400	35,700	43,900	52,200	60,400	68,700
～280cm	11,200	19,700	28,300	36,800	45,400	53,900	62,500	71,000	
約1.5倍ヒダ	～60cm	～120cm	～200cm	～266cm	～333cm	～400cm	～466cm	～533cm	

※片開きはW270cmまで

※F6006の製作寸法は、丈(H):277cmまでとなりますのでご注意ください。

※F6044の製作寸法は、丈(H):274cmまでとなりますのでご注意ください。

形態安定加工 約2倍ヒダ

タッセルなし

仕上り巾	～50cm	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	
仕上り丈	～100cm	7,600	13,300	19,100	24,800	30,600	36,300	42,000	47,800
	～120cm	7,800	13,800	19,700	25,700	31,700	37,600	43,600	49,500
	～140cm	8,100	14,300	20,500	26,700	32,900	39,000	45,200	51,400
	～160cm	8,400	14,800	21,200	27,600	34,000	40,400	46,800	53,200
	～180cm	8,700	15,300	21,900	28,600	35,200	41,800	48,400	55,000
	～200cm	9,000	15,900	22,700	29,500	36,400	43,200	50,100	56,900
	～220cm	9,200	16,300	23,400	30,400	37,500	44,500	51,600	58,700
	～240cm	9,600	16,900	24,100	31,400	38,700	46,000	53,300	60,500
	～260cm	9,800	17,300	24,800	32,300	39,800	47,300	54,800	62,300
約1.5倍ヒダ	～60cm	～120cm	～200cm	～266cm	～333cm	～400cm	～466cm	～533cm	

※片開きはW270cmまで

※F6006の製作寸法は、丈(H):257cmまでとなりますのでご注意ください。

※F6044の製作寸法は、丈(H):254cmまでとなりますのでご注意ください。

形状記憶加工 約2倍ヒダ

タッセルなし

仕上り巾	～50cm	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm	～350cm	～400cm	
仕上り丈	～100cm	9,300	16,300	23,300	30,300	37,300	44,300	51,300	58,300
	～120cm	9,700	17,100	24,500	31,900	39,300	46,700	54,100	61,500
	～140cm	10,300	18,100	25,900	33,700	41,500	49,300	57,100	64,900
	～160cm	10,700	18,900	27,100	35,300	43,500	51,700	59,900	68,100
	～180cm	11,300	19,900	28,500	37,100	45,700	54,300	62,900	71,500
	～200cm	11,900	20,900	29,900	38,900	47,900	56,900	65,900	74,900
	～220cm	12,300	21,700	31,100	40,500	49,900	59,300	68,700	78,100
	～240cm	12,900	22,700	32,500	42,300	52,100	61,900	71,700	81,500
	～260cm	13,300	23,500	33,700	43,900	54,100	64,300	74,500	84,700

※片開きはW300cmまで

※F6006の製作寸法は、丈(H):257cmまでとなりますのでご注意ください。

※F6044の製作寸法は、丈(H):254cmまでとなりますのでご注意ください。

 style no.11 センタークロス(共生地フリル) タッセルあり

	~80cm	~120cm	~160cm	~200cm	~240cm	~280cm	~320cm
~100cm	10,900	14,400					
~120cm	11,600	15,300	20,700				
~140cm	12,000	16,500	21,900	27,300			
~160cm	15,800	22,400	30,500	37,500	44,300		
~180cm	16,500	23,700	31,700	39,300	46,000	55,900	
~200cm	17,400	24,500	33,200	40,300	49,100	58,000	66,900
~220cm	18,000	25,700	34,400	42,200	49,800	60,400	68,400
~240cm	19,000	26,600	35,900	43,600	51,800	62,500	71,200
~260cm	19,900	29,100	37,500	45,400	53,600	64,900	72,100

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.13 クロスオーバー(共生地フリル) タッセルあり

	~90cm	~120cm	~150cm	~180cm	~210cm	~240cm	~270cm
~100cm	14,700	18,500					
~120cm	15,500	20,000	25,600				
~140cm	16,800	21,300	27,400	32,400			
~160cm	22,800	29,400	37,700	45,400	51,700		
~180cm	24,100	30,600	39,600	47,200	54,100	64,400	
~200cm	25,000	32,100	41,100	48,900	56,200	67,200	74,900
~220cm	26,200	33,300	43,000	50,800	58,600	69,700	78,100
~240cm	27,200	34,800	44,500	52,900	60,700	72,600	80,800
~260cm	28,400	36,300	46,300	54,700	63,100	75,000	83,900

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.17 スカラップM型(共生地フリル)

ウェーブ数	3W	4W	4W	5W	6W	7W
	100~130cm	~160cm	~190cm	~240cm	~290cm	~330cm
80~100cm	14,600	19,200	23,300	28,700	36,600	41,600
~120cm	16,900	23,000	27,600	34,300	43,300	48,800
~140cm	17,700	24,000	28,900	35,900	45,300	51,700
~160cm	23,800	31,600	38,200	47,600	60,200	69,400
~180cm		32,600	39,400	49,200	62,300	72,300
~200cm			40,700	50,800	64,300	75,300

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.19 スカラップW型(共生地フリル)

ウェーブ数	2W	3W	4W	4W	5W	6W	7W
	60~100cm	~130cm	~160cm	~190cm	~240cm	~290cm	~330cm
80~100cm	11,600	14,600	19,200	23,300	28,700	36,600	41,600
~120cm	13,500	16,900	23,000	27,600	34,300	43,300	48,800
~140cm	14,100	17,700	24,000	28,900	35,900	45,300	51,700
~160cm		23,800	31,600	38,200	47,600	60,200	69,400
~180cm			32,600	39,400	49,200	62,300	72,300
~200cm				40,700	50,800	64,300	75,300

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.26 アーチ(共生地フリル)

	60~100cm	~130cm	~160cm	~190cm	~240cm	~290cm	~330cm
80~100cm	11,300	14,300	18,900	22,600	28,000	35,600	40,600
~120cm	13,200	16,600	22,600	26,900	33,600	42,200	47,700
~140cm	13,800	17,400	23,600	28,200	35,200	44,200	50,700
~160cm		23,500	31,300	37,500	46,900	59,200	68,400
~180cm			32,300	38,800	48,500	61,200	71,300
~200cm				40,000	50,100	63,200	74,200

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.S01 ロールソフト スプリングチェーンタイプ共通

	30~60cm	~80cm	~100cm	~120cm	~140cm	~160cm	~180cm	~190cm
50~80cm	29,900	32,400	34,400	35,600	37,300	39,800	42,400	44,900
~120cm	32,300	35,400	37,400	38,500	40,400	42,900	45,300	47,900
~160cm	34,800	38,600	40,600	41,800	43,100	45,500	48,000	50,500
~200cm	38,300	41,300	43,500	44,700	46,000	48,600	51,100	53,600
~240cm		44,300	46,600	47,800	49,200	51,700	54,200	56,800

※ 丈は巾の3倍が限度です。(但し~240cmまで)

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.50 バルーンシェード(ブレン) コード式 ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
	36~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	40~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm
100~140cm	21,500	34,000	47,500	60,900	76,100	24,500	37,000	50,500	63,900	79,100	94,400	109,500	124,700
~180cm	23,500	36,800	51,200	65,500	81,900	26,500	39,800	54,200	68,500	84,900	101,100	117,500	133,900
~220cm	25,600	39,600	54,900	70,100	87,600	28,600	42,600	57,900	73,100	90,600	107,900	125,400	143,000
~260cm	26,800	42,400	58,600	74,700	93,400	29,800	45,400	61,600	77,700	96,400	114,600	133,400	148,100
~280cm	29,700	45,200	62,300	79,300	99,200	32,700	48,200	65,300	82,300	102,200	121,400	141,300	161,200

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。

※  が表示されている品番に限ります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾250cm)

 style no.51 バルーンシェード(共生地フリル) コード式 ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
	36~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	40~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm
100~140cm	22,500	36,100	50,800	65,300	81,500	25,500	39,100	53,800	68,300	84,500	100,800	116,900	133,100
~180cm	24,500	38,900	54,500	69,900	87,200	27,500	41,900	57,500	72,900	90,200	107,500	124,900	142,300
~220cm	26,600	41,700	58,200	74,500	93,000	29,600	44,700	61,200	77,500	96,000	114,300	132,800	151,400
~260cm	27,800	44,500	61,900	79,100	98,800	30,800	47,500	64,900	82,100	101,800	121,000	140,700	156,500
~280cm	30,700	47,300	65,600	83,700	104,600	33,700	50,300	68,600	86,700	107,600	127,700	148,700	169,600

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。

※  が表示されている品番に限ります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾250cm)

 style no.60 ブレンシェード コード式 ドラム式

	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	~290cm	~340cm	~390cm
50~100cm	15,300	20,000	24,900	30,000	35,100	18,300	23,000	27,900	33,000	38,100	44,900	54,700	59,800
~140cm	17,700	22,600	27,700	32,900	38,300	20,700	25,600	30,700	35,900	41,300	48,300	59,700	65,000
~180cm	20,100	25,100	30,400	35,800	41,400	23,100	28,100	33,400	38,800	44,400	51,400	64,500	69,900
~220cm	22,600	27,700	33,200	38,700	44,600	25,600	30,700	36,200	41,700	47,600	54,800	69,500	75,000
~260cm	25,000	30,200	36,000	41,600	47,700	28,000	33,200	39,000	44,600	50,700	57,900	74,600	79,900
~280cm	27,400	32,800	38,800	44,500	50,800	30,400	35,800	41,800	47,500	53,800	61,300	79,400	85,100

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式:仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

 style no.63 シャープシェード コード式 ドラム式

	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	~290cm	~340cm	~390cm
50~100cm	17,700	24,100	30,900	37,600	44,100	20,700	27,100	33,900	40,600	47,100	55,500	66,900	73,600
~140cm	20,300	27,200	34,400	41,600	48,800	23,300	30,200	37,400	44,600	51,800	60,500	73,800	80,800
~180cm	22,900	30,200	37,900	45,700	53,400	25,900	33,200	40,900	48,700	56,400	65,500	80,900	88,400
~220cm	25,600	33,300	41,500	49,700	58,000	28,600	36,300	44,500	52,700	61,000	70,500	87,600	95,400
~260cm	28,300	36,600	45,400	54,300	63,300	31,300	39,600	48,400	57,300	66,300	76,300	95,400	103,800
~280cm	31,000	39,900	49,400	58,800	68,600	34,000	42,900	52,400	61,800	71,600	82,100	103,300	112,100

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式:仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

 プレーンシェード(形状記憶加工) コード式 ドラム式

	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	~270cm
50~100cm	18,300	23,000	27,900	33,000	38,100	21,300	26,000	30,900	36,000	41,100	47,900
~140cm	20,700	25,600	30,700	35,900	41,300	23,700	28,600	33,700	38,900	44,300	51,300
~180cm	23,100	28,100	33,400	38,800	44,400	26,100	31,100	36,400	41,800	47,400	54,400
~220cm	25,600	30,700	36,200	41,700	47,600	28,600	33,700	39,200	44,700	50,600	57,800
~260cm	28,000	33,200	39,000	44,600	50,700	31,000	36,200	42,000	47,600	53,700	60,900
~270cm	30,400	35,800	41,800	47,500	53,800	33,400	38,800	44,800	50,500	56,800	64,300

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式:仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

 スリムシェード(形状記憶加工) コード式

	18~30cm
50~100cm	19,100
~140cm	21,900
~180cm	24,300
~220cm	27,100
~240cm	28,800

※コード式のみ

※  が表示されている品番に限ります。

スタンダード縫製・ウエイトテープ巻きロック加工

スタンダード縫製・ウエイト生地巻き加工

約2倍ヒダ タッセルなし

仕上り巾	~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm	
仕上り丈	~100cm	4,400	7,700	11,000	14,300	17,600	20,900	24,200	27,500
	~120cm	4,800	8,300	11,900	15,400	19,000	22,500	26,100	29,600
	~140cm	5,000	8,800	12,600	16,400	20,200	24,000	27,800	31,600
	~160cm	5,400	9,400	13,500	17,500	21,600	25,600	29,700	33,700
	~180cm	5,600	9,900	14,200	18,500	22,800	27,100	31,400	35,700
	~200cm	7,200	12,600	18,100	23,500	29,000	34,400	39,900	45,300
	~220cm	7,600	13,300	19,000	24,700	30,400	36,100	41,800	47,500
	~240cm	7,800	13,800	19,700	25,700	31,600	37,600	43,500	49,500
	~260cm	8,200	14,400	20,600	26,800	33,000	39,200	45,400	51,600
~280cm	8,400	14,900	21,300	27,800	34,200	40,700	47,100	53,600	
約1.5倍ヒダ	~60cm	~120cm	~200cm	~266cm	~333cm	~400cm	~466cm	~533cm	
フラット約1倍ヒダ	~90cm	~160cm	~260cm	~360cm	~460cm	~560cm	-	-	

※F6045の製作寸法は、丈(H):273cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6047、F6048の製作寸法は、丈(H):277cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6052の製作寸法は、丈(H):275cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6053の製作寸法は、丈(H):276cmまでとなりますのでご注意ください。

スタンダード縫製

約2倍ヒダ

タッセルなし

仕上り巾	~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm	
仕上り丈	~100cm	4,100	7,200	10,200	13,300	16,300	19,400	22,500	25,500
	~120cm	4,300	7,500	10,800	14,000	17,200	20,500	23,700	27,000
	~140cm	4,500	8,000	11,400	14,800	18,200	21,600	25,100	28,500
	~160cm	4,700	8,300	11,900	15,500	19,100	22,700	26,300	29,900
	~180cm	6,200	10,800	15,500	20,200	24,900	29,600	34,200	38,900
	~200cm	6,400	11,300	16,200	21,000	25,900	30,700	35,600	40,500
	~220cm	6,600	11,700	16,700	21,700	26,800	31,800	36,900	41,900
	~240cm	6,900	12,100	17,300	22,500	27,800	33,000	38,200	43,400
	~260cm	7,100	12,500	17,900	23,300	28,700	34,100	39,500	44,900
約1.5倍ヒダ	~60cm	~120cm	~200cm	~266cm	~333cm	~400cm	~466cm	~533cm	
フラット約1倍ヒダ	~90cm	~160cm	~260cm	~360cm	~460cm	~560cm	-	-	

※F6045の製作寸法は、丈(H):253cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6047、F6048の製作寸法は、丈(H):257cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6052の製作寸法は、丈(H):255cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6053の製作寸法は、丈(H):256cmまでとなりますのでご注意ください。

形態安定加工・ウエイトテープ巻きロック加工

形態安定加工・ウエイト生地巻き加工

約2倍ヒダ タッセルなし

仕上り巾	~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm	
仕上り丈	~100cm	4,700	8,200	11,800	15,300	18,900	22,400	25,900	29,500
	~120cm	5,100	9,000	12,800	16,600	20,500	24,300	28,100	32,000
	~140cm	5,400	9,600	13,700	17,800	21,900	26,000	30,200	34,300
	~160cm	5,900	10,300	14,700	19,100	23,500	27,900	32,300	36,700
	~180cm	6,200	10,900	15,600	20,300	25,000	29,700	34,400	39,100
	~200cm	7,800	13,700	19,500	25,400	31,300	37,200	43,100	49,000
	~220cm	8,200	14,400	20,600	26,700	32,900	39,100	45,300	51,500
	~240cm	8,500	15,000	21,400	27,900	34,400	40,800	47,300	53,800
	~260cm	8,900	15,700	22,400	29,200	36,000	42,700	49,500	56,200
~280cm	9,200	16,300	23,300	30,400	37,400	44,500	51,500	58,600	
約1.5倍ヒダ	~60cm	~120cm	~200cm	~266cm	~333cm	~400cm	~466cm	~533cm	

※片開きはW270cmまで  
 ※F6045の製作寸法は、丈(H):273cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6047、F6048の製作寸法は、丈(H):277cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6052の製作寸法は、丈(H):275cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6053の製作寸法は、丈(H):276cmまでとなりますのでご注意ください。

形態安定加工 約2倍ヒダ タッセルなし

仕上り巾	~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm	
仕上り丈	~100cm	4,500	7,800	11,200	14,500	17,800	21,200	24,500	27,900
	~120cm	4,700	8,300	11,800	15,400	18,900	22,500	26,100	29,600
	~140cm	5,000	8,800	12,600	16,400	20,100	23,900	27,700	31,500
	~160cm	5,200	9,200	13,200	17,200	21,200	25,200	29,200	33,200
	~180cm	6,700	11,900	17,000	22,100	27,200	32,300	37,500	42,600
	~200cm	7,100	12,400	17,800	23,100	28,400	33,800	39,100	44,500
	~220cm	7,300	12,900	18,400	24,000	29,500	35,100	40,700	46,200
	~240cm	7,600	13,400	19,200	25,000	30,700	36,500	42,300	48,100
	~260cm	7,800	13,800	19,800	25,800	31,800	37,800	43,800	49,800
約1.5倍ヒダ	~60cm	~120cm	~200cm	~266cm	~333cm	~400cm	~466cm	~533cm	

※片開きはW270cmまで  
 ※F6045の製作寸法は、丈(H):253cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6047、F6048の製作寸法は、丈(H):257cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6052の製作寸法は、丈(H):255cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6053の製作寸法は、丈(H):256cmまでとなりますのでご注意ください。

形状記憶加工 約2倍ヒダ タッセルなし

仕上り巾	~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm	
仕上り丈	~100cm	6,200	10,800	15,400	20,000	24,600	29,200	33,800	38,400
	~120cm	6,600	11,600	16,600	21,600	26,600	31,600	36,600	41,600
	~140cm	7,200	12,600	18,000	23,400	28,800	34,200	39,600	45,000
	~160cm	7,600	13,400	19,200	25,000	30,800	36,600	42,400	48,200
	~180cm	9,400	16,500	23,600	30,700	37,800	44,900	52,000	59,100
	~200cm	10,000	17,500	25,000	32,500	40,000	47,500	55,000	62,500
	~220cm	10,400	18,300	26,200	34,100	42,000	49,900	57,800	65,700
	~240cm	11,000	19,300	27,600	35,900	44,200	52,500	60,800	69,100
	~260cm	11,400	20,100	28,800	37,500	46,200	54,900	63,600	72,300

※片開きはW300cmまで  
 ※F6045の製作寸法は、丈(H):253cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6047、F6048の製作寸法は、丈(H):257cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6052の製作寸法は、丈(H):255cmまでとなりますのでご注意ください。  
 ※F6053の製作寸法は、丈(H):256cmまでとなりますのでご注意ください。

 style no.11 センタークロス(共生地フリル) タッセルあり

	~80cm	~120cm	~160cm	~200cm	~240cm	~280cm	~320cm
~100cm	<b>8,200</b>	<b>11,500</b>					
~120cm	<b>9,000</b>	<b>13,100</b>	<b>16,000</b>				
~140cm	<b>9,700</b>	<b>14,700</b>	<b>17,900</b>	<b>23,700</b>			
~160cm	<b>10,400</b>	<b>16,200</b>	<b>19,900</b>	<b>26,200</b>	<b>28,600</b>		
~180cm	<b>11,500</b>	<b>17,700</b>	<b>21,700</b>	<b>28,700</b>	<b>31,400</b>	<b>39,700</b>	
~200cm	<b>12,500</b>	<b>19,200</b>	<b>23,500</b>	<b>30,600</b>	<b>35,000</b>	<b>43,200</b>	<b>47,600</b>
~220cm	<b>13,500</b>	<b>20,700</b>	<b>25,500</b>	<b>33,100</b>	<b>36,700</b>	<b>46,500</b>	<b>50,300</b>
~240cm	<b>14,600</b>	<b>22,400</b>	<b>27,400</b>	<b>35,600</b>	<b>39,400</b>	<b>49,900</b>	<b>54,000</b>
~260cm	<b>15,600</b>	<b>25,200</b>	<b>29,300</b>	<b>38,000</b>	<b>42,200</b>	<b>53,400</b>	<b>56,300</b>

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.13 クロスオーバー(共生地フリル) タッセルあり

	~90cm	~120cm	~150cm	~180cm	~210cm	~240cm	~270cm
~100cm	<b>11,800</b>	<b>13,800</b>					
~120cm	<b>13,400</b>	<b>15,600</b>	<b>21,400</b>				
~140cm	<b>15,000</b>	<b>17,500</b>	<b>23,900</b>	<b>26,500</b>			
~160cm	<b>16,600</b>	<b>19,400</b>	<b>26,400</b>	<b>29,700</b>	<b>35,400</b>		
~180cm	<b>18,100</b>	<b>21,100</b>	<b>29,000</b>	<b>32,600</b>	<b>38,800</b>	<b>44,100</b>	
~200cm	<b>19,600</b>	<b>22,900</b>	<b>31,300</b>	<b>34,800</b>	<b>42,100</b>	<b>47,900</b>	<b>55,500</b>
~220cm	<b>21,300</b>	<b>24,800</b>	<b>33,900</b>	<b>37,700</b>	<b>45,400</b>	<b>51,600</b>	<b>59,900</b>
~240cm	<b>22,900</b>	<b>26,700</b>	<b>36,400</b>	<b>40,400</b>	<b>48,800</b>	<b>55,500</b>	<b>64,200</b>
~260cm	<b>24,500</b>	<b>28,600</b>	<b>38,900</b>	<b>43,200</b>	<b>52,100</b>	<b>59,300</b>	<b>68,600</b>

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.17 スカラップM型(共生地フリル)

ウェーブ数	3W	4W	4W	5W	6W	7W
	100~130cm	~160cm	~190cm	~240cm	~290cm	~330cm
80~100cm	<b>13,100</b>	<b>16,300</b>	<b>21,100</b>	<b>24,100</b>	<b>31,600</b>	<b>37,700</b>
~120cm	<b>14,400</b>	<b>18,300</b>	<b>23,600</b>	<b>26,900</b>	<b>35,100</b>	<b>41,400</b>
~140cm	<b>15,700</b>	<b>19,800</b>	<b>25,700</b>	<b>29,400</b>	<b>38,400</b>	<b>45,800</b>
~160cm	<b>16,900</b>	<b>21,000</b>	<b>27,500</b>	<b>31,500</b>	<b>41,100</b>	<b>49,900</b>
~180cm		<b>22,600</b>	<b>29,600</b>	<b>33,900</b>	<b>44,400</b>	<b>54,300</b>
~200cm			<b>31,700</b>	<b>36,400</b>	<b>47,600</b>	<b>58,700</b>

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.19 スカラップW型(共生地フリル)

ウェーブ数	2W	3W	4W	4W	5W	6W	7W
	60~100cm	~130cm	~160cm	~190cm	~240cm	~290cm	~330cm
80~100cm	<b>11,700</b>	<b>13,100</b>	<b>16,300</b>	<b>21,100</b>	<b>24,100</b>	<b>31,600</b>	<b>37,700</b>
~120cm	<b>12,900</b>	<b>14,400</b>	<b>18,300</b>	<b>23,600</b>	<b>26,900</b>	<b>35,100</b>	<b>41,400</b>
~140cm	<b>14,000</b>	<b>15,700</b>	<b>19,800</b>	<b>25,700</b>	<b>29,400</b>	<b>38,400</b>	<b>45,800</b>
~160cm		<b>16,900</b>	<b>21,000</b>	<b>27,500</b>	<b>31,500</b>	<b>41,100</b>	<b>49,900</b>
~180cm			<b>22,600</b>	<b>29,600</b>	<b>33,900</b>	<b>44,400</b>	<b>54,300</b>
~200cm				<b>31,700</b>	<b>36,400</b>	<b>47,600</b>	<b>58,700</b>

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.26 アーチ(共生地フリル)

	60~100cm	~130cm	~160cm	~190cm	~240cm	~290cm	~330cm
80~100cm	<b>11,500</b>	<b>12,900</b>	<b>16,000</b>	<b>20,600</b>	<b>23,700</b>	<b>31,000</b>	<b>36,900</b>
~120cm	<b>12,600</b>	<b>14,100</b>	<b>18,000</b>	<b>23,200</b>	<b>26,500</b>	<b>34,500</b>	<b>40,600</b>
~140cm	<b>13,700</b>	<b>15,400</b>	<b>19,500</b>	<b>25,300</b>	<b>28,900</b>	<b>37,800</b>	<b>45,100</b>
~160cm		<b>16,700</b>	<b>20,700</b>	<b>27,000</b>	<b>31,100</b>	<b>40,500</b>	<b>49,100</b>
~180cm			<b>22,300</b>	<b>29,200</b>	<b>33,500</b>	<b>43,800</b>	<b>53,500</b>
~200cm				<b>31,300</b>	<b>36,000</b>	<b>47,000</b>	<b>58,000</b>

※  が表示されている品番に限ります。

 style no.S01 ロールソフト スプリング・チェーンタイプ共通

	30~60cm	~80cm	~100cm	~120cm	~140cm	~160cm	~180cm	~190cm
50~80cm	<b>27,600</b>	<b>30,100</b>	<b>32,100</b>	<b>33,300</b>	<b>35,000</b>	<b>37,500</b>	<b>40,100</b>	<b>42,600</b>
~120cm	<b>29,300</b>	<b>32,400</b>	<b>34,400</b>	<b>35,500</b>	<b>37,400</b>	<b>39,900</b>	<b>42,300</b>	<b>44,900</b>
~160cm	<b>30,900</b>	<b>34,700</b>	<b>36,700</b>	<b>37,900</b>	<b>39,200</b>	<b>41,600</b>	<b>44,100</b>	<b>46,600</b>
~200cm	<b>33,700</b>	<b>36,700</b>	<b>38,900</b>	<b>40,100</b>	<b>41,400</b>	<b>44,000</b>	<b>46,500</b>	<b>49,000</b>
~240cm		<b>38,900</b>	<b>41,200</b>	<b>42,400</b>	<b>43,800</b>	<b>46,300</b>	<b>48,800</b>	<b>51,400</b>

※丈は中の3倍が限度です。(但し~240cmまで)  
 ※  が表示されている品番に限ります。

 style no.50 バルーンシェード(ブレン) コード式 ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
	36~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	40~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm
100~140cm	19,400	29,900	39,000	50,400	63,500	22,400	32,900	42,000	53,400	66,500	77,400	90,500	101,300
~180cm	22,000	33,900	43,800	56,700	71,500	25,000	36,900	46,800	59,700	74,500	86,500	101,300	113,300
~220cm	24,600	37,800	48,700	63,000	79,600	27,600	40,800	51,700	66,000	82,600	95,500	112,100	125,300
~260cm	26,500	41,800	53,500	69,300	87,700	29,500	44,800	56,500	72,300	90,700	104,600	122,900	133,300
~280cm	29,900	45,700	58,400	75,600	95,800	32,900	48,700	61,400	78,600	98,800	113,600	133,800	149,300

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。

※  が表示されている品番に限ります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾250cm)

 style no.51 バルーンシェード(共生地フリル) コード式 ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
	36~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	40~50cm	~100cm	~150cm	~200cm	~250cm	~300cm	~350cm	~400cm
100~140cm	20,100	31,400	41,000	53,100	66,800	23,100	34,400	44,000	56,100	69,800	81,400	95,100	106,600
~180cm	22,700	35,300	45,800	59,400	74,800	25,700	38,300	48,800	62,400	77,800	90,500	105,900	118,600
~220cm	25,400	39,300	50,700	65,800	82,900	28,400	42,300	53,700	68,800	85,900	99,500	116,700	130,600
~260cm	27,200	43,200	55,500	72,000	91,000	30,200	46,200	58,500	75,000	94,000	108,600	127,500	138,600
~280cm	30,600	47,200	60,400	78,400	99,100	33,600	50,200	63,400	81,400	102,100	117,600	138,400	154,600

※出窓の場合はコーナー1ヶ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。

※  が表示されている品番に限ります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾250cm)

 style no.60 ブレンシェード コード式 ドラム式

	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	~290cm	~340cm	~390cm
50~100cm	12,600	17,400	22,200	27,400	34,500	15,600	20,400	25,200	30,400	37,500	44,200	49,400	54,500
~140cm	14,200	19,100	24,100	29,400	37,400	17,200	22,100	27,100	32,400	40,400	47,400	52,700	57,900
~180cm	15,700	20,700	26,000	31,400	40,300	18,700	23,700	29,000	34,400	43,300	50,300	55,700	61,000
~220cm	17,300	22,400	27,900	33,400	43,200	20,300	25,400	30,900	36,400	46,200	53,400	58,900	64,400
~260cm	18,800	24,000	29,800	35,400	46,100	21,800	27,000	32,800	38,400	49,100	56,400	62,200	67,600
~280cm	20,400	25,700	31,700	37,400	49,100	23,400	28,700	34,700	40,400	52,100	59,500	65,200	71,000

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式:仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

 style no.63 シャープシェード コード式 ドラム式

	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	~290cm	~340cm	~390cm
50~100cm	15,100	21,500	28,200	35,000	43,500	18,100	24,500	31,200	38,000	46,500	54,800	61,600	68,300
~140cm	16,800	23,600	30,900	38,100	47,900	19,800	26,600	33,900	41,100	50,900	59,600	66,700	73,700
~180cm	18,500	25,800	33,500	41,300	52,300	21,500	28,800	36,500	44,300	55,300	64,400	72,100	79,500
~220cm	20,300	28,000	36,200	44,400	56,700	23,300	31,000	39,200	47,400	59,700	69,100	77,000	84,800
~260cm	22,100	30,400	39,200	48,100	61,800	25,100	33,400	42,200	51,100	64,800	74,700	83,100	91,400
~280cm	24,000	32,900	42,300	51,700	66,800	27,000	35,900	45,300	54,700	69,800	80,300	89,200	98,000

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式:仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

 プレーンシェード(形状記憶加工) コード式 ドラム式

	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	30~45cm	~90cm	~140cm	~190cm	~240cm	~270cm
50~100cm	15,600	20,400	25,200	30,400	37,500	18,600	23,400	28,200	33,400	40,500	47,200
~140cm	17,200	22,100	27,100	32,400	40,400	20,200	25,100	30,100	35,400	43,400	50,400
~180cm	18,700	23,700	29,000	34,400	43,300	21,700	26,700	32,000	37,400	46,300	53,300
~220cm	20,300	25,400	30,900	36,400	46,200	23,300	28,400	33,900	39,400	49,200	56,400
~260cm	21,800	27,000	32,800	38,400	49,100	24,800	30,000	35,800	41,400	52,100	59,400
~270cm	23,400	28,700	34,700	40,400	52,100	26,400	31,700	37,700	43,400	55,100	62,500

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式:仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格-3,000円(最大仕上り巾240cm)

 スリムシェード(形状記憶加工) コード式

	18~30cm
50~100cm	16,800
~140cm	18,900
~180cm	20,400
~220cm	22,500
~240cm	23,800

※コード式のみ

※  が表示されている品番に限ります。

形態安定加工 約2倍ヒダ

タッセルあり

使用巾数	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
仕上り巾	~60cm	~150cm	~225cm	~300cm	~375cm	~450cm	~525cm	
仕上り丈	~100cm	10,600	18,700	26,900	35,100	43,200	51,400	59,500
	~120cm	11,600	20,800	30,000	39,100	48,300	57,500	66,700
	~140cm	12,600	22,800	33,000	43,200	53,400	63,600	73,800
	~160cm	13,600	24,900	36,100	47,300	58,500	69,700	81,000
	~180cm	14,700	26,900	39,100	51,400	63,600	75,900	88,100
	~200cm	15,700	28,900	42,200	55,500	68,700	82,000	95,200
	~220cm	16,700	31,000	45,300	59,500	73,800	88,100	102,400
	~240cm	17,700	33,000	48,300	63,600	78,900	94,200	109,500
	~260cm	18,700	35,100	51,400	67,700	84,000	100,300	116,700
~280cm	19,800	37,100	54,400	71,800	89,100	106,500	123,800	
約1.5倍ヒダ	~80cm	~200cm	~300cm	~400cm	~500cm	-	-	

※片開きはW270cmまで

※1巾片開きの最大製作巾は2倍ヒダの場合68cmまで1.5倍ヒダの場合は100cmまでです。

スタンダード縫製 約2倍ヒダ

タッセルあり

使用巾数	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	
仕上り巾	~60cm	~150cm	~225cm	~300cm	~375cm	~450cm	~525cm	~600cm	
仕上り丈	~100cm	10,100	17,800	25,500	33,100	40,800	48,500	56,200	63,900
	~120cm	11,100	19,700	28,300	37,000	45,600	54,300	62,900	71,500
	~140cm	12,000	21,600	31,200	40,800	50,400	60,000	69,600	79,200
	~160cm	13,000	23,500	34,100	44,700	55,200	65,800	76,300	86,900
	~180cm	13,900	25,500	37,000	48,500	60,000	71,500	83,100	94,600
	~200cm	14,900	27,400	39,900	52,300	64,800	77,300	89,800	102,300
	~220cm	15,900	29,300	42,700	56,200	69,600	83,100	96,500	109,900
	~240cm	16,800	31,200	45,600	60,000	74,400	88,800	103,200	117,600
	~260cm	17,800	33,100	48,500	63,900	79,200	94,600	109,900	125,300
~280cm	18,700	35,100	51,400	67,700	84,000	100,300	116,700	133,000	
約1.5倍ヒダ	~80cm	~200cm	~300cm	~400cm	~500cm	~600cm	~700cm	~800cm	

※片開きはW270cmまで

※1巾片開きの最大製作巾は2倍ヒダの場合68cmまで1.5倍ヒダの場合は100cmまでです。

形状記憶加工 約2倍ヒダ

タッセルあり

使用巾数	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	
仕上り巾	~60cm	~150cm	~225cm	~300cm	~375cm	~450cm	~525cm	~600cm	
仕上り丈	~100cm	12,700	23,100	33,400	43,700	54,000	64,300	74,700	85,000
	~120cm	14,000	25,600	37,300	48,900	60,500	72,100	83,700	95,300
	~140cm	15,300	28,200	41,100	54,000	66,900	79,800	92,700	105,600
	~160cm	16,600	30,800	45,000	59,200	73,400	87,600	101,800	115,900
	~180cm	17,900	33,400	48,900	64,300	79,800	95,300	110,800	126,300
	~200cm	19,200	36,000	52,700	69,500	86,300	103,000	119,800	136,600
	~220cm	20,500	38,500	56,600	74,700	92,700	110,800	128,800	146,900
	~240cm	21,800	41,100	60,500	79,800	99,200	118,500	137,900	157,200
	~260cm	23,100	43,700	64,300	85,000	105,600	126,300	146,900	167,500

※片開きはW300cmまで

※1巾片開きの最大製作巾は2倍ヒダの場合68cmまでです。

※F6114・F6115・F6133・F6134・F6172・F6173は作成できません。

## 形態安定加工・ウエイトテープ巻きロック加工

## 形態安定加工・ウエイト生地巻き加工

約2倍ヒダ タッセルあり

使用巾数	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
仕上り巾	～60cm	～150cm	～225cm	～300cm	～375cm	～450cm	～525cm	
仕上り丈	～100cm	11,400	20,400	29,400	38,400	47,400	56,400	65,400
	～120cm	12,600	22,700	32,800	42,900	53,100	63,200	73,300
	～140cm	13,700	24,900	36,200	47,400	58,700	69,900	81,200
	～160cm	14,800	27,200	39,600	51,900	64,300	76,700	89,100
	～180cm	15,900	29,400	42,900	56,400	69,900	83,400	96,900
	～200cm	17,100	31,700	46,300	60,900	75,600	90,200	104,800
	～220cm	18,200	33,900	49,700	65,400	81,200	96,900	112,700
	～240cm	19,300	36,200	53,100	69,900	86,800	103,700	120,600
	～260cm	20,400	38,400	56,400	74,400	92,400	110,400	128,400
～280cm	21,600	40,700	59,800	78,900	98,100	117,200	136,300	
約1.5倍ヒダ	～80cm	～200cm	～300cm	～400cm	～500cm	-	-	

※片開きはW270cmまで

※1巾片開きの最大製作巾は2倍ヒダの場合68cmまで1.5倍ヒダの場合は100cmまでです。

## スタンダード縫製・ウエイトテープ巻きロック加工

## スタンダード縫製・ウエイト生地巻き加工

約2倍ヒダ タッセルあり

使用巾数	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	
仕上り巾	～60cm	～150cm	～225cm	～300cm	～375cm	～450cm	～525cm	～600cm	
仕上り丈	～100cm	10,900	19,500	28,000	36,500	45,000	53,500	62,100	70,600
	～120cm	12,000	21,600	31,200	40,800	50,400	59,900	69,500	79,100
	～140cm	13,100	23,700	34,400	45,000	55,700	66,300	77,000	87,600
	～160cm	14,100	25,900	37,600	49,300	61,000	72,700	84,400	96,100
	～180cm	15,200	28,000	40,800	53,500	66,300	79,100	91,900	104,700
	～200cm	16,300	30,100	44,000	57,800	71,700	85,500	99,300	113,200
	～220cm	17,300	32,200	47,200	62,100	77,000	91,900	106,800	121,700
	～240cm	18,400	34,400	50,400	66,300	82,300	98,300	114,300	130,200
	～260cm	19,500	36,500	53,500	70,600	87,600	104,700	121,700	138,700
～280cm	20,500	38,600	56,700	74,800	93,000	111,100	129,200	147,300	
約1.5倍ヒダ	～80cm	～200cm	～300cm	～400cm	～500cm	～600cm	～700cm	～800cm	

※1巾片開きの最大製作巾は2倍ヒダの場合68cmまで1.5倍ヒダの場合は100cmまでです。

## ボトムボーダースタイル 対応品番：F6082～F6097、F6187～F6206

## スタイル掛率適用品

仕様説明、ご注文方法はP.11～12をご覧ください。

## style no.FS-01 価格表

## 形態安定加工 約2倍ヒダ

タッセルあり

使用巾数	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	
仕上り巾	～150cm	～225cm	～300cm	～375cm	～450cm	～525cm	
仕上り丈	～100cm	24,400	35,000	45,700	56,200	66,900	77,400
	～120cm	27,100	39,000	50,900	62,800	74,800	86,800
	～140cm	29,700	42,900	56,200	69,500	82,700	96,000
	～160cm	32,400	47,000	61,500	76,100	90,700	105,300
	～180cm	35,000	50,900	66,900	82,700	98,700	114,600
	～200cm	37,600	54,900	72,200	89,400	106,600	123,800
	～220cm	40,300	58,900	77,400	96,000	114,600	133,200
	～240cm	42,900	62,800	82,700	102,600	122,500	142,400
	～260cm	45,700	66,900	88,100	109,200	130,400	151,800
～280cm	48,300	70,800	93,400	115,900	138,500	161,000	
約1.5倍ヒダ	～200cm	～300cm	～400cm	～500cm	-	-	

※片開きはW270cmまで

 style no.60 プレーンシェード

	コード式					ドラム式							
	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	～290cm	～340cm	～390cm
50～100cm	14,500	19,200	24,100	33,000	38,100	17,500	22,200	27,100	36,000	41,100	47,900	56,800	61,900
～140cm	16,600	21,500	26,600	36,900	42,300	19,600	24,500	29,600	39,900	45,300	52,300	62,600	67,800
～180cm	18,800	23,700	29,100	40,800	46,400	21,800	26,700	32,100	43,800	49,400	56,400	68,100	73,500
～220cm	20,900	26,000	31,600	44,700	50,500	23,900	29,000	34,600	47,700	53,500	60,700	73,800	79,300
～260cm	23,000	28,300	34,100	48,600	54,600	26,000	31,300	37,100	51,600	57,600	64,900	79,600	84,900
～300cm	25,200	30,600	36,600	52,400	58,800	28,200	33,600	39,600	55,400	61,800	69,200	85,100	90,800

※  が表示されている品番に限ります。

※ ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※ コード式価格＝ドラム式価格－3,000円（最大仕上り巾240cm）

 style no.65 ダブルシェード(プレーン+プレーン) Drape F6060～F6270+Sheer Grace F6015～F6044

	コード式					ドラム式							
	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	～290cm	～340cm	～390cm
50～100cm	24,800	34,200	44,000	58,000	68,200	30,800	40,200	50,000	64,000	74,200	87,800	106,500	116,700
～140cm	29,300	39,100	49,300	64,800	75,600	35,300	45,100	55,300	70,800	81,600	95,600	117,300	127,800
～180cm	33,900	43,800	54,500	71,600	82,800	39,900	49,800	60,500	77,600	88,800	102,800	127,600	138,400
～220cm	38,500	48,700	59,800	78,400	90,100	44,500	54,700	65,800	84,400	96,100	110,500	138,300	149,300
～260cm	43,000	53,500	65,100	85,200	97,300	49,000	59,500	71,100	91,200	103,300	117,800	149,200	159,800
～300cm	47,600	58,400	70,400	91,900	104,600	53,600	64,400	76,400	97,900	110,600	125,500	159,500	170,900

※  が表示されている品番に限ります。

※ ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※ コード式価格＝ドラム式価格－6,000円（最大仕上り巾240cm）

 style no.65 ダブルシェード(プレーン+プレーン) Drape F6060～F6270+Sheer Esse F6045～F6057

	コード式					ドラム式							
	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	～290cm	～340cm	～390cm
50～100cm	22,100	31,600	41,300	55,400	67,600	28,100	37,600	47,300	61,400	73,600	87,100	101,200	111,400
～140cm	25,800	35,600	45,700	61,300	74,700	31,800	41,600	51,700	67,300	80,700	94,700	110,300	120,700
～180cm	29,500	39,400	50,100	67,200	81,700	35,500	45,400	56,100	73,200	87,700	101,700	118,800	129,500
～220cm	33,200	43,400	54,500	73,100	88,700	39,200	49,400	60,500	79,100	94,700	109,100	127,700	138,700
～260cm	36,800	47,300	58,900	79,000	95,700	42,800	53,300	64,900	85,000	101,700	116,300	136,800	147,500
～300cm	40,600	51,300	63,300	84,800	102,900	46,600	57,300	69,300	90,800	108,900	123,700	145,300	156,800

※  が表示されている品番に限ります。

※ ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※ コード式価格＝ドラム式価格－6,000円（最大仕上り巾240cm）

 style no.63 シャープシェード

	コード式					ドラム式							
	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～240cm	～290cm	～340cm	～390cm
50～100cm	16,900	23,300	30,100	40,600	47,100	19,900	26,300	33,100	43,600	50,100	58,500	69,000	75,700
～140cm	19,200	26,100	33,300	45,600	52,700	22,200	29,100	36,300	48,600	55,700	64,500	76,600	83,600
～180cm	21,500	28,800	36,600	50,600	58,300	24,500	31,800	39,600	53,600	61,300	70,500	84,500	92,000
～220cm	23,900	31,600	39,800	55,600	64,000	26,900	34,600	42,800	58,600	67,000	76,400	91,900	99,700
～260cm	26,300	34,700	43,500	61,200	70,300	29,300	37,700	46,500	64,200	73,300	83,200	100,500	108,800
～300cm	28,800	37,700	47,200	66,800	76,600	31,800	40,700	50,200	69,800	79,600	90,000	109,000	117,900

※  が表示されている品番に限ります。

※ ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

※ コード式価格＝ドラム式価格－3,000円（最大仕上り巾240cm）

 **スリムシェード(形状記憶加工) コード式**

	18～30cm
50～100cm	18,400
～140cm	21,000
～180cm	23,100
～220cm	25,700
～240cm	27,200

※コード式のみ  
※が表示されている品番に限ります。

 **style no.S01 ロールソフト** スプリング・チェーンタイプ共通

	30～60cm	～80cm	～100cm	～120cm	～140cm
50～80cm	29,200	31,700	33,700	34,900	36,600
～120cm	31,400	34,500	36,500	37,600	39,500
～160cm	33,600	37,400	39,400	40,600	41,900
～200cm	36,900	39,900	42,100	43,300	44,600
～240cm		42,600	44,900	46,100	47,500

※丈は巾の3倍が限度です。(但し～240cmまで)  
※が表示されている品番に限ります。  
※ET518、ET519、ET538・ET539、ET544・ET545、ET570～ET572は作成できません。

**バランス**

ストレートバランス

	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm
～40cm	10,500	16,600	21,000	25,400	31,400

※マジックテープ仕様・裏面スポンジ付の価格になります。

三つ山・箱ヒダバランス

約2.5倍ヒダ

	～100cm	～150cm	～200cm	～250cm	～300cm
～40cm	8,000	11,400	14,900	19,300	20,800

※マジックテープ仕様の価格になります。

**ダブルシェード価格計算の仕方**

- ①ダブルシェードのスタイルおよび品番をお選びください。
- ②お選びいただいた前幕、後幕それぞれの価格表をご覧ください。 ※ドラム式・コード式をお間違えの無いようご注意ください。
- ③ダブルシェードの上代は、以下の計算式で算出いたします。

**前幕のシェードの上代** + **後幕のシェードの上代** - **¥5,000** = **ダブルシェードの上代**

**【参考例】**

ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-F6210+F6049(ドラム式1チェーン) 巾135cm × 丈200cmの場合  
 前幕: F6210=ドレープ、プレーンシェード・ドラム式  
 後幕: F6049=シアー、プレーンシェード・ドラム式の価格表をご覧ください。

ドレープの価格表

 style no.60 プレーンシェード

	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～390cm
50～100cm	17,500	22,200	27,100	36,000	61,900
～140cm	19,600	24,500	29,500	39,900	67,800
～180cm	21,800	26,700	32,700	43,700	73,500
～220cm	23,900	29,000	34,600	47,700	79,300
～260cm	26,000	31,300	37,100	51,700	84,900
～300cm	28,200	33,600	39,600	55,700	90,800

ドラム式

※が表示されている品番に限ります。

シアーの価格表

 style no.60 プレーンシェード

	30～45cm	～90cm	～140cm	～190cm	～390cm
50～100cm	15,600	20,400	25,200	30,400	54,500
～140cm	17,200	22,100	27,100	32,400	57,900
～180cm	18,700	23,700	29,100	34,700	61,000
～220cm	20,000	25,100	30,900	36,700	64,400
～260cm	21,800	27,000	32,800	38,700	67,600
～280cm	23,400	28,700	34,700	40,700	71,000

ドラム式

※が表示されている品番に限ります。

**前幕のシェードの上代** + **後幕のシェードの上代** - **¥5,000** = **ダブルシェードの上代**

¥34,600 + ¥30,900 - ¥5,000 = ¥60,500

# スペック一覧 F6001~F6081

掲載ページ	品番	巾 (cm)	リポート (cm)		ヨコ使い	組成	寸法変化率 (%)				取扱い表示	機能						
			タテ	ヨコ			水洗い		ドライ			ウオッシュャブル	遮光級	ミニブレース	エシカ	遮熱	抗菌	UVカット
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ								

## シアーグレース

15	F6001	290	290	6	●	ポリエステル100%	0.2	0.2	0	-0.2	リ-30	●							
17	F6002・F6003	300	300	24	●	ポリエステル100%	0	-0.5	-0.3	-0.2	リ-30	●							
19	F6004・F6005	290	290	5.5	●	ポリエステル100%	-0.2	-0.3	0	-0.3	リ-30	●							
21	F6006	297	297	8	●	ポリエステル100%	-0.5	-0.5	-0.2	0	リ-30	●							
23	F6007	290	290	8	●	ポリエステル100%	0	-0.2	-0.2	-0.3	リ-30	●							
25	F6008	290	290	5.3	●	ポリエステル100%	-0.5	-0.2	-0.2	0	リ-30	●							
27	F6009	290	290	8	●	ポリエステル100%	0.1	0	-0.2	-0.5	リ-30	●							
29	F6010	300	300	10.5	●	ポリエステル100%	0	0.2	0	0	リ-30	●							
31	F6011	290	290	16	●	ポリエステル100%	0.3	0.3	0.2	0.1	リ-30	●							
33	F6012	290	290	16	●	ポリエステル100%	0.2	0	0	0	リ-30	●							
35	F6013	290	290	8	●	ポリエステル100%	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	リ-30	●							
37	F6014	300	300	32	●	ポリエステル100%	0.2	0.2	0	0	リ-30	●							
39	F6015~F6017	300	-	-	●	タテ：ポリエステル80%麻20% ヨコ：ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●							
41	F6018・F6019	300	-	-	●	ポリエステル100%	0	0.2	-0.3	0	リ-30	●							
42	F6020	290	-	-	●	タテ：ポリエステル73%麻27% ヨコ：ポリエステル100%	-0.3	0	-0.2	0	リ-30	●							
43	F6021・F6022	300	-	-	●	ポリエステル100%	0	0	0	0.2	リ-30	●							
45	F6023~F6025	300	-	-	●	ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●							
47	F6026~F6028	300	-	14.5	●	ポリエステル100%	0.3	-0.1	0	0	リ-30	●							
48	F6029・F6030	300	-	-	●	ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●							
49	F6031	300	-	10	●	ポリエステル100%	-0.1	0	-0.1	-0.1	リ-30	●							
50	F6032	300	-	15.2	●	ポリエステル100%	0	0	0	0.2	リ-30	●							
51	F6033・F6034	300	-	3	●	ポリエステル100%	0.3	0	0	-0.2	リ-30	●							
52	F6035・F6036	300	-	10.4	●	ポリエステル100%	0	0	0.2	0	リ-30	●							
53	F6037	300	-	-	●	ポリエステル100%	0	0.2	0	0	リ-30	●							
54	F6038	300	-	-	●	ポリエステル100%	-0.7	-0.2	-0.7	0	リ-30	●							
55	F6039	300	-	-	●	ポリエステル100%	-0.2	0.3	-0.5	0	リ-30	●							
56	F6040	300	-	-	●	ポリエステル100%	-0.7	0.3	-0.8	-0.8	リ-30	●							
57	F6041・F6042	300	-	0.6	●	ポリエステル100%	0	0	0	0.3	リ-30	●							
58	F6043	300	-	5.9	●	ポリエステル100%	0	0	-0.2	0.7	リ-30	●							
59	F6044	294	-	4.5	●	ポリエステル100%	0	0	0	0.5	リ-30	●							

## シアーエッセ

61	F6045	200・293	24.5	25	●	ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●							
62	F6046	200・300	16	16.5	●	ポリエステル100%	-1	-0.3	-1	-1	リ-30	●							
63	F6047	200・297	2.5	2.5	●	ポリエステル100%	0	0	-0.5	-0.7	リ-30	●							
64	F6048	200・297	32.5	30	●	ポリエステル100%	0	0	-0.3	0	リ-30	●							
65	F6049	200・300	-	-	●	ポリエステル100%	0.5	0.5	-0.5	-0.5	リ-30	●							
66	F6050	200・300	0.5	0.5	●	ポリエステル100%	-0.5	-0.5	-0.5	0	リ-30	●							
67	F6051	200・300	8.2	-	●	ポリエステル100%	0	0	-0.7	-0.2	リ-30	●							
68	F6052	200・298	-	-	●	ポリエステル100%	-0.5	-1	-1.3	-2	リ-30	●							
69	F6053	200・296	3.2	3.3	●	ポリエステル100%	-0.5	0	-0.5	0	リ-30	●							
70	F6054	200・300	4.5	4.7	●	ポリエステル100%	-0.1	-0.1	-0.3	-0.5	リ-30	●							
71	F6055	200・300	23.3	19.6	●	ポリエステル100%	0	-0.2	-1	-0.5	リ-30	●							
72	F6056・F6057	200・300	-	-	●	ポリエステル100%	0	0.2	0	-0.2	リ-30	●							

## ドレープ

73	F6060~F6063	150	-	-	●	ポリエステル100%	-0.5	0	-0.5	-0.2	リ-30	●							
75	F6064~F6066	150	-	-	●	ポリエステル100%	-0.2	0	-0.5	0	リ-30	●							
77	F6067~F6069	150	-	-	●	ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●							
79	F6070~F6073	150	-	-	●	ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●							
81	F6074・F6075	150	-	-	●	ポリエステル100%	-0.5	-1	-0.7	-0.8	リ-30	●							
83	F6076~F6078	150	-	-	●	ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●							
85	F6079~F6081	150	-	-	●	ポリエステル100%	0	-0.5	0	0	リ-30	●							
87	F6082~F6097	150	-	-	●	ポリエステル100%	0	0	0	0.3	リ-30	●							
91	F6098・F6099	150	1	1	●	ポリエステル100%	0	0.3	-0.2	0.2	リ-30	●							
93	F6100~F6102	150	5.3	5	●	ポリエステル100%	0	0.3	0	0	リ-30	●							
95	F6103~F6105	150	15	7.2	●	ポリエステル100%	-0.1	-0.1	0	-0.5	リ-30	●							
97	F6106~F6108	150	25.5	15	●	ポリエステル100%	-0.3	0.8	-0.3	0	リ-30	●							
99	F6109・F6110	150	26	25	●	ポリエステル100%	0.2	0	0.2	0	リ-30	●							

可能スタイル一覧 F6001～F6081

品番	形状記憶加工対応	形態安定加工対応	スタイル名								
			センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	アーチ	バルーンブレイン	バルーンフリル	ブレイン	シャープ	ロールソフト

シアーグレース

F6001												
F6002・F6003	●	●										
F6004・F6005												
F6006	●	●										
F6007												
F6008												
F6009												
F6010												
F6011												
F6012												
F6013												
F6014	●	●										
F6015～F6017								●	●	●	●	●
F6018・F6019	●	●						●	●	●	●	●
F6020								●	●	●	●	●
F6021・F6022	●	●						●	●	●	●	●
F6023～F6025	●	●						●	●	●	●	●
F6026～F6028	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6029・F6030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6031	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6032	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6033・F6034			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6035・F6036	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6037	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6038	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6039	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6041・F6042	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6043	●	●						●	●	●	●	●
F6044	●	●						●	●	●	●	●

シアーエッセ

F6045	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6046	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6047	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6048	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6049	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6050	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
F6051	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
F6052	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6053	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F6054	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
F6055	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
F6056・F6057	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ドレープ

F6060～F6063	●	●							●	●	●	●
F6064～F6066	●	●							●	●	●	●
F6067～F6069	●	●							●	●	●	●
F6070～F6073	●	●							●	●	●	●
F6074・F6075	●	●							●	●	●	●
F6076～F6078	●	●							●	●	●	●
F6079～F6081	●	●							●	●	●	●
F6082～F6097	●	●							●	●	●	●
F6098・F6099	●	●							●	●	●	●
F6100～F6102	●	●							●	●	●	●
F6103～F6105	●	●							●	●	●	●
F6106～F6108	●	●							●	●	●	●
F6109・F6110	●	●							●	●	●	●

スペック一覧 F6082~F6270

掲載ページ	品番	巾 (cm)	リピート (cm)		ヨコ使い	組成	寸法変化率 (%)				取扱表示	機能						
			タテ	ヨコ			水洗い		ドライ			ウオッシュャブル	遮光級	ミニブレース	エシカ	遮熱	抗菌	UVカット
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ								
101	F6111~F6113	150	-	-		ポリエステル100%	-0.2	0.3	0.2	0.5	リ-30							
103	F6114・F6115	150	37.3	25		タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル56.5%アクリル29%綿14.5%	-0.5	-0.3	-0.7	0	リ-30	●						
105	F6116・F6117	150	2	2		ポリエステル100%	0	0.5	0	0	リ-30	●						
107	F6118~F6120	150	21	30		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●						
109	F6121・F6122	150	48.5	50		ポリエステル100%	-0.5	-0.5	-0.3	-0.3	リ-30	●						
111	F6123・F6124	150	26	25		ポリエステル100%	-0.2	-0.3	0	-0.3	リ-30	●			●			
113	F6125~F6127	150	27	7.2		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●						
115	F6128~F6130	150	29.5	7.2		ポリエステル100%	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	リ-30	●						
117	F6131・F6132	150	31.5	25		ポリエステル100%	-0.2	0	-0.3	-0.2	リ-30	●						
119	F6133・F6134	150	29.5	25		タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル51%綿28%アクリル21%	-0.7	0	-0.2	0.2	リ-30	●						
121	F6135~F6137	150	-	6.3		ポリエステル100%	0	0	-0.2	0	リ-30	●						
123	F6138~F6140	150	4.9	4.5		ポリエステル100%	0	0.2	0	0.2	リ-30	●						
125	F6141~F6143	150	-	1.6		ポリエステル100%	0.2	0.3	0	0.2	リ-30	●						
127	F6144・F6145	150	14	12.5		ポリエステル100%	-0.5	0.3	-0.5	0.2	リ-30	●						
129	F6146・F6147	150	12.8	-		ポリエステル100%	0	0	-0.2	-0.2	リ-30	●						
131	F6148・F6149	150	33.5	50		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●						
133	F6150・F6151	150	25.5	25		ポリエステル100%	0	0	-0.3	-0.3	リ-30	●						
135	F6152・F6153	150	29.9	25.3		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●						
137	F6154~F6156	150	21.5	30		ポリエステル100%	0	0.2	0	0	リ-30	●						
139	F6157・F6158	150	37.5	50		ポリエステル100%	0	-0.3	-0.3	-0.5	リ-30	●						
141	F6159~F6161	150	21	15		ポリエステル100%	-0.5	0	0	0	リ-30	●						
143	F6162~F6164	150	15	30.3		ポリエステル100%	0	0.3	-0.2	0	リ-30	●						
145	F6165・F6166	150	40	25		タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル92%レーヨン8%	0	-0.3	-0.1	-0.3	リ-30	●						
147	F6167・F6168	150	23.2	13		ポリエステル100%	0	-0.1	-0.2	0.1	リ-30	●						
149	F6169~F6171	150	-	30		ポリエステル100%	-0.2	0	-0.2	0	リ-30	●						
151	F6172・F6173	150	2	-		タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル70%綿18%アクリル12%	-1	0	-0.7	0.2	リ-30	●						
153	F6174・F6175	150	-	25		ポリエステル98%麻2%	-1	-0.7	-0.5	0	エ-2							
155	F6176・F6177	150	-	12.5		ポリエステル100%	-0.5	-0.5	-0.7	-0.5	リ-30	●						
157	F6178~F6180	150	26.8	25		タテ:ポリエステル100% ヨコ:ポリエステル99.9%ナイロン0.1%	0	0	-0.5	-0.5	リ-30	●						
159	F6181・F6182	150	26	25		ポリエステル100%	-0.5	-0.2	-0.3	-0.5	リ-30	●						
161	F6183	150	58.5	50		ポリエステル100%	0	-0.3	0	-0.3	リ-30	●						
163	F6184	150	58	50		ポリエステル100%	-0.2	0	-0.3	-0.3	リ-30	●						
165	F6185	150	58	75		ポリエステル100%	0	-0.2	0	-0.2	リ-30	●						
167	F6186	150	63.5	150		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●						
169	F6187~F6206	150	-	-		ポリエステル100%	0	0.2	0	0.3	リ-30	●	遮光1~2級					
171	F6207~F6210	150	-	2		ポリエステル100%	0	0	-0.3	-0.5	リ-30	●	遮光1~2級					
173	F6211~F6214	150	-	-		ポリエステル100%	0	0	-0.5	0.5	リ-30	●	遮光2級					
175	F6215~F6218	150	-	-		ポリエステル100%	-0.2	0.2	-0.5	-0.3	リ-30	●	遮光1~2級					
177	F6219~F6222	150	-	5		ポリエステル100%	0.2	-0.2	0.2	0	リ-30	●	遮光1~2級					
179	F6223~F6225	150	-	-		ポリエステル100%	0.2	-0.2	-0.5	-0.2	リ-30	●	遮光1~2級					
181	F6226~F6228	150	-	0.7		ポリエステル100%	-0.2	0.2	-0.2	0.2	リ-30	●	遮光2~3級		●			
183	F6229~F6231	150	-	15.5		ポリエステル100%	0	-0.3	-0.2	0	リ-30	●	遮光1~2級					
185	F6232~F6235	150	-	-		ポリエステル100%	0	0.3	0	0	リ-30	●	遮光1~2級					
187	F6236~F6241	150	25.7	13.7		ポリエステル100%	0	0.2	-0.5	0.2	リ-30	●	遮光1~2級					
189	F6242・F6243	150	30	16.6		ポリエステル100%	0	0	0	0.3	リ-30	●	遮光2級					
191	F6244~F6246	150	16.3	1.5		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●	遮光1級					
193	F6247~F6249	150	29.2	13.7		ポリエステル100%	-0.7	0	-0.3	0	リ-30	●	遮光1~2級					
195	F6250~F6252	150	26.2	15		ポリエステル100%	-0.9	0	0	0	リ-30	●	遮光2級					
197	F6253~F6255	150	20	15		ポリエステル100%	0	0.2	0.3	0.3	リ-30	●	遮光2~3級					
199	F6256・F6257	150	25	13.5		ポリエステル100%	-0.5	0.3	0.2	0	リ-30	●	遮光1~3級					
201	F6258・F6259	150	27.5	13.8		ポリエステル100%	0	0	0	-0.4	リ-30	●	遮光3級					
203	F6260・F6261	150	24	13.6		ポリエステル100%	0.1	0	0.2	0.1	リ-30	●	遮光2~3級					
205	F6262~F6264	150	1.2	12.2		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●	遮光2級					
207	F6265・F6266	150	32	37.5		ポリエステル100%	0	-0.3	0	-0.2	リ-30	●	遮光2級					
209	F6267・F6268	150	60.5	50		ポリエステル100%	0	0	0	0	リ-30	●	遮光2級					
211	F6269・F6270	150	60.5	50		ポリエステル100%	0	-0.3	-0.3	-0.5	リ-30	●	遮光2級					

可能スタイル一覧 F6082～F6270

品番	形状記憶加工対応	形態安定加工対応	スタイル名								
			センタークロス	クロスオーバー	スカラップ	アーチ	バルーンブレイン	バルーンフリル	ブレイン	シャープ	ロールソフト
F6111～F6113	●	●							●	●	●
F6114・F6115		●							●	●	●
F6116・F6117	●	●							●	●	●
F6118～F6120	●	●							●	●	●
F6121・F6122	●	●							●		●
F6123・F6124	●	●							●	●	●
F6125～F6127	●	●							●	●	
F6128～F6130	●	●							●	●	
F6131・F6132	●	●							●	●	●
F6133・F6134		●							●	●	●
F6135～F6137	●	●							●		●
F6138～F6140	●	●							●		●
F6141～F6143	●	●							●		●
F6144・F6145	●	●							●		●
F6146・F6147	●	●							●		
F6148・F6149	●	●							●	●	●
F6150・F6151	●	●							●	●	●
F6152・F6153	●	●							●	●	●
F6154F6156	●	●							●	●	●
F6157・F6158	●	●							●	●	●
F6159～F6161	●	●							●	●	●
F6162～F6164	●	●							●	●	●
F6165・F6166	●	●							●	●	
F6167・F6168	●	●							●	●	●
F6169～F6171	●	●							●	●	●
F6172・F6173		●							●		●
F6174・F6175	●	●							●	●	
F6176・F6177	●	●							●	●	
F6178～F6180	●	●							●		
F6181・F6182	●	●							●	●	●
F6183	●	●							●		
F6184	●	●							●		
F6185	●	●							●		
F6186	●	●							●		
F6187～F6206	●	●							●	●	●
F6207～F6210	●	●							●	●	●
F6211～F6214	●	●							●	●	●
F6215～F6218	●	●							●	●	●
F6219～F6222	●	●							●	●	●
F6223～F6225	●	●							●		●
F6226～F6228	●	●							●	●	●
F6229～F6231	●	●							●	●	●
F6232～F6235	●	●							●	●	●
F6236～F6241	●	●							●	●	●
F6242・F6243	●	●							●	●	●
F6244～F6246	●	●							●		●
F6247～F6249	●	●							●	●	●
F6250～F6252	●	●							●	●	●
F6253～F6255	●	●							●	●	●
F6256・F6257	●	●							●	●	●
F6258・F6259	●	●							●	●	●
F6260・F6261	●	●							●	●	●
F6262～F6264	●	●							●	●	●
F6265・F6266	●	●							●	●	●
F6267・F6268	●	●							●	●	●
F6269・F6270	●	●							●	●	●

## スペック一覧 アクセサリー

品名	品番	価格 / 単位	規格	組成
タッセル	F6301T	4000/本	—	綿43%アクリル37%ポリエステル13%木部7%
タッセル	F6302T・F6303T	1100/本	—	綿100%
タッセル	F6304T・F6305T	5800/本	—	ポリエステル65%ポリウレタン35%
タッセル	F6306T~F6308T	2100/本	—	ポリエステル100%
タッセル	F6309T・F6310T	1500/本	—	ポリエステル100%
タッセル	F6311T	1800/本	—	ポリエステル95%綿5%クリスタル部分アクリル100%
タッセル	F6312T~F6314T	5500/本	—	ポリエステル95%綿5%
フレンジ	F6315F~F6317F	2800/m	巾5cm×25m乱 (切売可)	ポリエステル100%

# 旧→新 品番对照表

Vol.4	Vol.5
F5501	F6004
F5502	F6007
F5503	F6013
F5504	F6009
F5505	F6008
F5506	F6011
F5507	F6006
F5508	F6002
F5509	
F5510	
F5511	F6029
F5512	F6030
F5513	F6027
F5514	F6028
F5515	F6031
F5516	F6035
F5517	F6036
F5518	
F5519	F6033
F5520	F6034
F5521	
F5522	
F5523	
F5524	
F5525	F6040
F5526	F6039
F5527	F6038
F5528	F6086
F5529	F6087
F5530	F6083
F5531	F6085
F5532	F6082
F5533	F6095
F5534	F6096
F5535	F6097
F5536	
F5537	F6094
F5538	F6093
F5539	
F5540	
F5541	
F5542	
F5543	
F5544	
F5545	
F5546	
F5547	
F5548	
F5549	
F5550	
F5551	
F5552	
F5553	
F5554	
F5555	
F5556	
F5557	
F5558	
F5559	
F5560	
F5561	
F5562	
F5563	
F5564	
F5565	
F5566	
F5567	
F5568	
F5569	
F5570	
F5571	
F5572	
F5573	

Vol.4	Vol.5
F5574	
F5575	
F5576	
F5577	
F5578	
F5579	
F5580	
F5581	
F5582	
F5583	
F5584	
F5585	
F5586	
F5587	
F5588	
F5589	
F5590	
F5591	
F5592	
F5593	
F5594	
F5595	F6183
F5596	
F5597	F6184
F5598	
F5599	F6185
F5600	F6186
F5601	F6106
F5602	F6107
F5603	F6108
F5604	
F5605	
F5606	
F5607	F6103
F5608	F6104
F5609	F6105
F5610	
F5611	
F5612	
F5613	F6121
F5614	F6122
F5615	
F5616	
F5617	
F5618	F6070
F5619	F6071
F5620	F6073
F5621	
F5622	F6079
F5623	F6080
F5624	F6081
F5625	
F5626	
F5627	
F5628	
F5629	
F5630	
F5631	
F5632	
F5633	
F5634	F6125
F5635	F6126
F5636	F6127
F5637	F6128
F5638	F6129
F5639	F6130
F5640	F6131
F5641	F6132
F5642	F6074
F5643	F6075
F5644	
F5645	
F5646	

Vol.4	Vol.5
F5647	
F5648	
F5649	F6146
F5650	F6147
F5651	F6169
F5652	F6170
F5653	F6171
F5654	
F5655	
F5656	
F5657	F6152
F5658	F6153
F5659	
F5660	
F5661	F6150
F5662	F6151
F5663	
F5664	
F5665	
F5666	F6157
F5667	F6158
F5668	
F5669	
F5670	
F5671	F6162
F5672	F6163
F5673	F6164
F5674	F6159
F5675	F6160
F5676	F6161
F5677	F6165
F5678	F6166
F5679	F6167
F5680	F6168
F5681	
F5682	
F5683	
F5684	
F5685	
F5686	F6174
F5687	F6175
F5688	
F5689	
F5690	
F5691	
F5692	
F5693	
F5694	F6178
F5695	F6179
F5696	F6180
F5697	F6176
F5698	F6177
F5699	F6181
F5700	F6182
F5701	F6236
F5702	F6237
F5703	F6238
F5704	F6239
F5705	F6240
F5706	F6241
F5707	F6247
F5708	F6248
F5709	F6249
F5710	
F5711	
F5712	
F5713	
F5714	
F5715	
F5716	F6250
F5717	F6251
F5718	F6252
F5719	F6256

Vol.4	Vol.5
F5720	F6257
F5721	
F5722	
F5723	
F5724	
F5725	
F5726	F6244
F5727	F6245
F5728	F6246
F5729	F6219
F5730	F6220
F5731	F6221
F5732	F6222
F5733	F6258
F5734	F6259
F5735	
F5736	F6232
F5737	F6233
F5738	F6234
F5739	F6235
F5740	F6215
F5741	F6216
F5742	F6217
F5743	F6218
F5744	F6223
F5745	F6224
F5746	
F5747	
F5748	
F5749	F6225
F5750	
F5751	
F5752	
F5753	
F5754	
F5755	
F5756	
F5757	
F5758	
F5759	F6260
F5760	F6261
F5761	
F5762	
F5763	
F5764	
F5765	
F5766	
F5767	
F5768	
F5769	
F5770	
F5771	F6269
F5772	F6270
F5773	
F5774	
F5775	
F5776	
F5777	
F5778	
F5779	F6056
F5780	F6057
F5781	
F5782	
F5783	
F5784	F6055
F5785	F6051
F5786	F6046
F5787	F6052
F5788	F6054
F5789	F6049
F5790	F6050
F5791	
F5792	

# 新→旧 品番对照表

Vol.5	Vol.4
F6001	
F6002	F5508
F6003	
F6004	F5501
F6005	
F6006	F5507
F6007	F5502
F6008	F5505
F6009	F5504
F6010	
F6011	F5506
F6012	
F6013	F5503
F6014	
F6015	
F6016	
F6017	
F6018	
F6019	
F6020	
F6021	
F6022	
F6023	
F6024	
F6025	
F6026	
F6027	F5513
F6028	F5514
F6029	F5511
F6030	F5512
F6031	F5515
F6032	
F6033	F5519
F6034	F5520
F6035	F5516
F6036	F5517
F6037	
F6038	F5527
F6039	F5526
F6040	F5525
F6041	
F6042	
F6043	
F6044	
F6045	
F6046	F5786
F6047	
F6048	
F6049	F5789
F6050	F5790
F6051	F5785
F6052	F5787
F6053	
F6054	F5788
F6055	F5784
F6056	F5779
F6057	F5780
F6060	
F6061	
F6062	
F6063	
F6064	
F6065	
F6066	
F6067	
F6068	
F6069	

Vol.5	Vol.4
F6070	F5618
F6071	F5619
F6072	
F6073	F5620
F6074	F5642
F6075	F5643
F6076	
F6077	
F6078	
F6079	F5622
F6080	F5623
F6081	F5624
F6082	F5532
F6083	F5530
F6084	
F6085	F5531
F6086	F5528
F6087	F5529
F6088	
F6089	
F6090	
F6091	
F6092	
F6093	F5538
F6094	F5537
F6095	F5533
F6096	F5534
F6097	F5535
F6098	
F6099	
F6100	
F6101	
F6102	
F6103	F5607
F6104	F5608
F6105	F5609
F6106	F5601
F6107	F5602
F6108	F5603
F6109	
F6110	
F6111	
F6112	
F6113	
F6114	
F6115	
F6116	
F6117	
F6118	
F6119	
F6120	
F6121	F5613
F6122	F5614
F6123	
F6124	
F6125	F5634
F6126	F5635
F6127	F5636
F6128	F5637
F6129	F5638
F6130	F5639
F6131	F5640
F6132	F5641
F6133	
F6134	
F6135	
F6136	

Vol.5	Vol.4
F6137	
F6138	
F6139	
F6140	
F6141	
F6142	
F6143	
F6144	
F6145	
F6146	F5649
F6147	F5650
F6148	
F6149	
F6150	F5661
F6151	F5662
F6152	F5657
F6153	F5658
F6154	
F6155	
F6156	
F6157	F5666
F6158	F5667
F6159	F5674
F6160	F5675
F6161	F5676
F6162	F5671
F6163	F5672
F6164	F5673
F6165	F5677
F6166	F5678
F6167	F5679
F6168	F5680
F6169	F5651
F6170	F5652
F6171	F5653
F6172	
F6173	
F6174	F5686
F6175	F5687
F6176	F5697
F6177	F5698
F6178	F5694
F6179	F5695
F6180	F5696
F6181	F5699
F6182	F5700
F6183	F5595
F6184	F5597
F6185	F5599
F6186	F5600
F6187	
F6188	
F6189	
F6190	
F6191	
F6192	
F6193	
F6194	
F6195	
F6196	
F6197	
F6198	
F6199	
F6200	
F6201	
F6202	
F6203	

Vol.5	Vol.4
F6204	
F6205	
F6206	
F6207	
F6208	
F6209	
F6210	
F6211	
F6212	
F6213	
F6214	
F6215	F5740
F6216	F5741
F6217	F5742
F6218	F5743
F6219	F5729
F6220	F5730
F6221	F5731
F6222	F5732
F6223	F5744
F6224	F5745
F6225	F5749
F6226	
F6227	
F6228	
F6229	
F6230	
F6231	
F6232	F5736
F6233	F5737
F6234	F5738
F6235	F5739
F6236	F5701
F6237	F5702
F6238	F5703
F6239	F5704
F6240	F5705
F6241	F5706
F6242	
F6243	
F6244	F5726
F6245	F5727
F6246	F5728
F6247	F5707
F6248	F5708
F6249	F5709
F6250	F5716
F6251	F5717
F6252	F5718
F6253	
F6254	
F6255	
F6256	F5719
F6257	F5720
F6258	F5733
F6259	F5734
F6260	F5759
F6261	F5760
F6262	
F6263	
F6264	
F6265	
F6266	
F6267	
F6268	
F6269	F5771
F6270	F5772

F

# Fortina

Style & Price Book