Néo

SALA Curtain

STYLE & GUIDE BOOK



Accessory

Color palette

Roman Shade

Screen

Style & Sewing

Lilycolor

Néo

SALA Curtain
STYLE & GUIDE BOOK
2023-2026

スタイル＆ガイドブックの見方



1 スタイルナンバー・マーク
スタイルカーテンのナンバー及び特長を
表示しているマークです。

2 生地見本
SALA見本帳の生地見本の掲載ページを
表示しています。

3 仕立上り価格表
商品の価格を製作可能範囲で表示しています。
※表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

4 スタイル説明コピー
スタイルカーテンの特長を説明しています。

5 スタイルイラスト
スタイルの形状・特長を、わかりやすく図解で
表示しています。

6 施工例写真
カーテンに合うコーディネートを実際のイメージで
撮影された参考写真です。お好みのカーテンを
お選びになる資料としてご覧ください。

7 対応窓
スタイルに合う、窓のタイプを表示しています。

● その他注意事項

※掲載のカラー写真は印刷のため現物と多少色が違う場合があります。
※リピートは、標準数値であり多少の誤差が生じる場合もありますのでご了承ください。
※綿とレーヨン素材を使用の商品は、温度、湿度環境などにより収縮する場合があります。ご留意ください。
※麻素材を使用の商品は、素材固有の匂いが多少ありますので、ご留意ください。
※仕様・規格について、やむを得ず変更させていただく場合があります。

CONTENTS

Accessory　タッセル

タッセル・フレンジ

P.7 - 17

マクラメ

P.19

レースフレンジ
ギャザーテープ

P.20

タッセルバリエーション

P.18

フサカケ

P.19

BRAID STYLE　ブレードスタイル | P.21 - 22

シンプルなブレードをカーテンやシェードに縫い付けてアクセントに、ブレードは2 種類各4 色揃えています。

ボトムボーダースタイルブレード付カーテン | P.21

U 型ブレード付シェード | P.22

CONTENTS

COLOR PALETTE　カラーパレット

P.23 - 34

着せ替え
シミュレーション
カラーパレット

好きな色とスタイルを自由に組み合わせ、多彩でおしゃれなあなただけの窓辺を演出します。

遮光　LS-63142～63150

CURTAIN 5 STYLE

ボトムボーダースタイル | P.23

トップボーダースタイル | P.24

サイドボーダースタイル | P.25

スリムボーダースタイル | P.26

ミックスボーダースタイル | P.27

PLAIN SHADE 2 STYLE

ボトム
ボーダー
スタイル
P.28

サイド
ボーダー
スタイル
P.28

非遮光　LS-63151～63162

CURTAIN 5 STYLE

ボトムボーダースタイル | P.29

トップボーダースタイル | P.30

サイドボーダースタイル | P.31

スリムボーダースタイル | P.32

ミックスボーダースタイル | P.33

PLAIN SHADE 2 STYLE

ボトム
ボーダー
スタイル
P.34

サイド
ボーダー
スタイル
P.34

Roman Shade　ローマンシェード

プレーンシェード

P.35
プレーンシェード Style no.60
形状記憶加工 P.37

ダブルシェード

P.39 - 42
プレーン+プレーン Style no.65
プレーン+シャープ Style no.67
シャープ+プレーン Style no.68
シャープ+シャープ Style no.69

シャープシェード

P.36
シャープシェード Style no.63

バルーンシェード

P.43・44
プレーン Style no.50
共生地フリル Style no.51

スリムシェード

形状記憶加工 P.38

ウイングシェード

Style no.56 P.44

ローマンシェードについて

操作方法／メンテナス P. 45 - 50

CONTENTS

Screen　スクリーン

Roll Soft

ロールソフト

Style no.S01　P.51
オプション　P.52

Roll Screen

ロールスクリーン

デュエッタ　P.53-55
標準タイプ　P.56-60
スリットタイプ　P.58
オプション　P.60

Pleats Screen

プリーツスクリーン

Style no.04～06　P.61-64

Blind　ブラインド

Wood Blind

ウッドブラインド

P.65・66

Wood Blind

木調ブラインド

P.67・68

Vertical Blind

バーチカルブラインド

P.69・70

特殊スタイル

タブカーテン

P.71
形状記憶加工 P.74

ハトメカーテン

P.72
形状記憶加工 P.74

S ラインカーテン

形状記憶加工 P.73

Sewing Style　ソーイングスタイル

センタークロス

P.75・76
共生地フリル Style no.11
レースフレンジ Style no.12

セパレーツ

P.77
セパレーツ Style no.15

スカラップ W 型

P.78
共生地フリル Style no.19
レースフレンジ Style no.20

CONTENTS

Sewing Style　ソーイングスタイル

スカラップＭ型

P.79・80
マクラメ　Style no.16
共生地フリル　Style no.17
レースフレンジ　Style no.18

シームレス

Style no.40　P.85

アーチ

P.81・82
マクラメ　Style no.25
共生地フリル　Style no.26
レースフレンジ　Style no.27

マクラメ

Style no.28　P.86

エンブロイダリー

Style no.30　P.83・84

レースフレンジ

Style no.43　P.86

Multi Fabrics　マルチファブリック

バランスバリエーション
P.87 - 89

ファブリックパネル
P.90

ベッドスロー
P.91

クッション
P.92

レール
P.93・94

Guide　ガイド

機能説明

プライバシー性能／ミラーレース　P. 95
ウェーブロン／採光拡散／超耐光　P. 96
遮熱カーテン(レース)　P. 97
UVカット効果　P. 98
その他機能性紹介　P. 99～102
取扱い表示一覧／カーテンのお手入れ方法　P.103
自宅での洗濯方法／正しい収納方法　P.104
オーダーカーテン注文方法　P.105～106

ソーイングシステム

形態安定加工　P.108
プライム縫製仕様　P.109
形状記憶加工　P.110
プルック®縫製仕様　P.111
レギュラー縫製仕様　P.112
フラットカーテン縫製仕様　P.112
ウエイトテープ巻きロック加工　P.112
ギャザーテープ仕様　P.113
フラットライナー　P.113
リターン縫製仕様　P.114

仕様説明・採寸・注文方法

COLOR PALETTE
スリムボーダースタイル　P.115
ミックスボーダースタイル　P.115
トップボーダースタイル　P.116
ボトムボーダースタイル　P.116
サイドボーダースタイル　P.117
プレーンシェードボトムボーダースタイル　P.118
プレーンシェードサイドボーダースタイル　P.118

ソーイングスタイル　P.119～121
ローマンシェード　P.122～129
ロールスクリーン　P.130～133
ロールソフト　P.134～137
ロールスクリーン　デュエッタ　P.138～140
プリーツスクリーン　P.141～143
ウッドブラインド／木調ブラインド　P.144～146
バーチカルブラインド　P.147～150

価格表・可能スタイル一覧　P.151～161

対照表　P.162～174

推奨裏地一覧　P.175

Accessory 索引

タッセル

P.10 ／ 63631T～63634T

P.13 ／ 63657T・63658T

P.13 ／ 63647T～63651T

P.14 ／ 63659T

P.14 ／ 63660T・63661T

P.15 ／ 63662T

P.15 ／ 63663T

P.16 ／ 63664T～63667T

P.16 ／ 63668T・63669T

P.17 ／ 63670T～63672T

P.17 ／ 63673T・63674T

P.17 ／ 63675T・63676T

フレンジ

P.10 ／ 63635F～63638F

P.13 ／ 63652F～63656F

ブレード

P.11 ／ 63639B～63642B



P.12 ／ 63643B～63646B

Accessory タッセル

プレーンシェード 60- Lilycolor British Colours 63043＋フレンジ 63638F

窓周りのアクセントとなるスタイリッシュでシンプルなタッセル。
V&AやLilycolor British Coloursと合わせやすい配色展開です。

63633T／ドレープ V&A LS-63001

63631T～63634T

タッセル　価格：5,600円／本
ポリエステル 100%
made in China

63631T～63634Tとコーディネートできるフレンジ。
V&AやLilycolor British Coloursと合わせやすい配色展開です。

ダブルシェード（プレーン＋プレーン）65- V&A 63005＋フレンジ 63636F
＋ Lilycolor British Colours 63051

63635F

63636F

63638F

63637F

63635F～63638F

フレンジ　価格：3,500円／m
巾約42mm×25m乱巻（切売可）
ポリエステル 100%　made in China
洗濯不可

Accessory ブレード

まるでスエードのような上質で光沢感のあるブレードです。

Lilycolor British Colours CP05-63041+63047+ブレード63642B　壁紙 V&A LW-83

63639B～63642B

ブレード　価格：1,000円／m
巾約30mm×20m乱巻（切売可）
ポリエステル100%
made in Japan

ボトムボーダースタイルブレード付カーテン
63041+63047+63642B
形態安定縫製仕様価格表　（約2倍ヒダ / タッセル含む）

仕上り巾 / 使用巾数		～150 2巾	～225 3巾	～300 4巾	～375 5巾	～450 6巾
仕上り丈	～120	51,700	74,300	97,000	119,600	142,300
	～140	57,300	82,800	108,400	133,800	159,200
	～160	62,900	91,200	119,600	147,900	176,200
	～180	68,700	99,900	130,900	162,100	193,300
	～200	74,300	108,400	142,300	176,200	210,300
	～220	80,000	116,800	153,600	190,400	227,200
	～240	85,600	125,300	165,000	204,500	244,200
	～260	91,200	133,800	176,200	218,800	261,200
約1.5倍ヒダ		～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

63639B


63641B

63640B

63642B

ファッション性のあるトリミングブレードは、窓辺をさりげなく彩ります。

ドレープ LS-63033+ブレード 63644B

施工写真はサイドブレード付カーテンの左右を入れ替えて吊るしています。 サイドブレード付カーテンの詳細は P.21 をご覧ください。

※ブレードは縫付時に多少曲がる可能性があります。

63643B ~ 63646B

ブレード　価格：900円／m
巾約10mm×30m乱巻（切売可）
ポリエステル100%
made in Japan

サイドブレード付カーテン
63033+63644B
形態安定縫製仕様価格表　（約2倍ヒダ / タッセル含む）

仕上り巾 / 使用巾数		～150 2巾	～225 3巾	～300 4巾	～375 5巾	～450 6巾
仕上り丈	～120	43,300	62,300	81,200	100,300	119,300
	～140	48,000	69,300	90,800	112,100	133,600
	～160	52,700	76,500	100,300	124,000	147,800
	～180	57,500	83,600	109,800	135,900	162,100
	～200	62,300	90,800	119,300	147,800	176,300
	～220	67,000	97,900	128,700	159,700	190,600
	～240	71,800	105,000	138,300	171,500	204,900
	～260	76,500	112,100	147,800	183,400	219,100
約1.5倍ヒダ		～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：両開きは540cmまで

63643B

63645B

約10mm

63644B

63646B

Accessory タッセル／フレンジ

エレガンスやクラシックスタイルの
グレードアップに欠かせない、タッセル＆フレンジ。

63652F～63656F

フレンジ　価格：3,500円／m
巾約50mm×25m乱巻（切売可）
ポリエステル 100%
made in China
洗濯不可



63647T～63651T

タッセル　価格：6,500円／本
ポリエステル 95.0%　綿 5.0%
made in China

スエード調のシンプルなタッセルは
様々な空間に幅広くお使いいただけます。

63658T



63657T・63658T

タッセル　価格：6,600円／本
ポリエステル 65.0%
ポリウレタン 35.0%
made in Japan

自然素材の風合いとぬくもり。 木調パーツがマニッシュなインテリアにもお勧めです。

63659T

63659T



63659T

タッセル　価格：4,900円／本
綿 43.0%　アクリル 37.0%
ポリエステル 13.0%　木部 7.0%
made in Turkey

ウッドパーツとコットンの風合いが、ナチュラルな空間を引き立てます。

63660T

63661T



63660T・63661T

タッセル　価格：4,700円／本
アクリル 63.0%
ポリエステル 15.0%
綿 5.0%　木部 17.0%
made in Turkey

Accessory タッセル

アクセサリーのようなパールのタッセルが、女性らしいお部屋を演出します。

63662T

63662T



63662T

タッセル　価格：3,300 円／本
ユリア樹脂 97.0%
ステンレス 2.0%　真鍮 1.0%
made in Japan

軽やかなファブリックスやレースをきれいに見せる、
ファッション性豊かなタッセルです。

63663T

63663T



63663T

タッセル　価格：2,100 円／本
ポリエステル 95.0%
綿 5.0%
クリスタル部分アクリル 100%
made in China

同系色の3色をまとめたロープタッセルは、高級感あるコーディネートに仕上げます。

63666T

63664T

63665T

63666T

63667T



63664T～63667T

タッセル　価格：2,100円／本
ポリエステル100%
made in China

素材感のあるロープを束ねたデザインで、今時のナチュラルテイストなインテリアにぴったりです。

63668T



63668T・63669T

タッセル　価格：2,500円／本
ポリエステル100%
made in China

63668T

63669T

Accessory タッセル／フレンジ

3連のボールがアクセント。流行のくすみカラーがトレンドの空間にマッチします。

63670T

63671T

63672T



63670T～63672T

タッセル　価格：2,400 円／本
ポリエステル 100%
made in China

スッキリとしたロープタッセル。シンプルな中にも上品さを感じさせます。

63673T

63674T



63673T・63674T

タッセル　価格：1,600 円／本
ポリエステル 100%
made in China

シンプルで使いやすい、コットンのタッセルです。

63675T

63676T



63675T・63676T

タッセル　価格：1,300 円／本
綿 100%
made in Japan

※天然素材の特性上、見本帳掲載の現品商品と色の差異が生じる場合があります。

タッセルバリエーション

カーテンをより美しく演出するオリジナルタッセル。7タイプの中からお好みの生地でタッセルをお選びいただけます。

シュシュタッセル



※ 右寄せ・左寄せ共通

ベルトタッセル



※ 右寄せ・左寄せ共通

リボンタッセル



※片開きの場合
右寄せ・左寄せをご指定ください。

スクエアタッセル



※飾りボタン：2cm貝ボタン

※片開きの場合
右寄せ・左寄せをご指定ください。

フレンジ付タッセル

フレンジ 63652F

※フレンジはP.10・13よりご指定ください。
※ 右寄せ・左寄せ共通

ギャザータッセル

ギャザータイプ：ユニバーサル

※ギャザータイプはユニバーサル
又はフレアーよりご指定ください。
※ギャザータイプの参考見本は、
P.20をご覧ください。
※ 右寄せ・左寄せ共通

フサカケ／タクト

タチカワブラインド

フック部が自動で戻り手で元の位置に戻す必要がないので、不特定多数の方が使用する施設に適しています。
小さいお子さまのカーテン付近の事故対策が施された安全性の高い商品です。



正面図・側面図（単位：mm）


マットホワイト　ナチュラル　ミディアム　ブラウン　セピア　ダーク

■ 小さなお子様の首や体にカーテンのタッセルが巻き付いても、安全に外れます。


①タッセルが引っ張られて、房掛に負荷が加わると…

②房掛のフックが倒れてタッセルが外れます。

③倒れたフックは、ばねの力で元の位置に戻ります。

製品コード	製品色（色コード）	単価（円）	箱入数	材質
6498127	マットホワイト（125） ナチュラル（250） ミディアム（266）	880（箱入）	1コ	ABS樹脂 ポリアセタール樹脂 ステンレス
6498227	ブラウン（620） セピア（276） ダーク（280）	1,980（箱入）	1パック（2コ入り）	

石膏クギ・ネジ兼用　付属ネジサイズ：φ3×16mm

- ネジでの取付けの他、石膏クギで下地のない壁にも取付け可能です。
- 石膏クギは取外した跡も目立ちません。
- 一般住宅から商業施設まで幅広くおすすめです。

⚠ 警告

タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。小さなお子さまのいらっしゃる場合には特にご注意ください。
一般社団法人　日本インテリア協会

マクラメ

29121（ホワイト）
価格：4,800円／m
ポリエステル100%
巾18cm×54.8m乱（切売可）


29123（ホワイト）
価格：6,500円／m
ポリエステル100%
巾29cm×54.8m乱（切売可）


29127（ホワイト）
価格：3,000円／m
ポリエステル100%
巾19cm×54m乱（切売可）

29129（ホワイト）
価格：5,800円／m
ポリエステル100%
巾31cm×54m乱（切売可）


29122（ナチュラル）
価格：4,500円／m
ポリエステル100%
巾18cm×54.8m乱（切売可）


29124（ナチュラル）
価格：6,500円／m
ポリエステル100%
巾29cm×54.8m乱（切売可）


29128（ナチュラル）
価格：3,000円／m
ポリエステル100%
巾19cm×54m乱（切売可）

29130（ナチュラル）
価格：5,800円／m
ポリエステル100%
巾31cm×54m乱（切売可）

レースフレンジ

29071（ホワイト）

価格：1,450円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54.8m乱（切売可）



29081（ホワイト）

価格：1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）

29083（ホワイト）

価格：1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）



29063（ホワイト）

価格：1,600円／m
ポリエステル100%
巾8cm×54.8m乱（切売可）

29082（ナチュラル）

価格：1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）

29084（ナチュラル）

価格：1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）



29064（ナチュラル）

価格：1,600円／m
ポリエステル100%
巾8cm×54.8m乱（切売可）

ギャザーテープ（1反単位販売）

29115（ユニバーサルギャザーテープ）

価格：22,000円／反　ポリエステル100%・巾75mm×50m巻／反

29116（フレアーギャザーテープ）

価格：22,000円／反　ポリエステル100%・巾75mm×50m巻／反

29117（ユニバーサルギャザーテープ）

価格：20,000円／反　ポリエステル100%・巾50mm×50m巻／反

BRAIDE STYLE ブレードスタイル

63642B

ボトムボーダースタイルブレード付カーテン

カラーパレットのボトムボーダースタイルに
カラーの切り替えし部分にブレードを縫い付けています。

63151+63152+63642B
形態安定縫製仕様価格表　（約2 倍ヒダ/ タッセル含む）

仕上り巾 使用巾数		～150 2巾	～225 3巾	～300 4巾	～375 5巾	～450 6巾
仕上り丈	～120	38,800	55,600	72,500	89,300	106,300
	～140	42,900	62,000	81,000	99,900	118,900
	～160	47,100	68,200	89,300	110,400	131,600
	～180	51,400	74,600	97,800	121,000	144,400
	～200	55,600	81,000	106,300	131,600	157,000
	～220	59,900	87,200	114,800	142,100	169,600
	～240	64,000	93,600	123,200	152,700	182,300
	～260	68,200	99,900	131,600	163,200	194,900
約1.5 倍ヒダ		～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで

対応品番	生地巾	SALA見本帳掲載頁
63021～63032	150cm	SALA P.19
63041～63049	150cm	SALA P.23
63118～63123	150cm	SALA P.33
63142～63150	150cm	SALA P.39
63151～63162	150cm	SALA P.43

※本体とボーダーの生地は同柄どうしに限ります。
※ブレードはP.11 63639B～63642Bからお選びください。

63644B

サイドブレード付カーテン

両開きの外側のサイドはヒダを取らないでフラットに仕上げて、両サイドの端から約6ｃｍの位置にブレードをタテに縫い付けています。

63152+63644B
形態安定縫製仕様価格表　（約2 倍ヒダ/ タッセル含む）

仕上り巾 使用巾数		～150 2巾	～225 3巾	～300 4巾	～375 5巾	～450 6巾
仕上り丈	～120	26,700	38,200	49,900	61,400	73,100
	～140	29,500	42,600	55,700	68,700	81,800
	～160	32,400	46,900	61,400	75,900	90,500
	～180	35,400	51,300	67,300	83,200	99,300
	～200	38,200	55,700	73,100	90,500	108,000
	～220	41,200	60,000	78,900	97,700	116,600
	～240	44,000	64,400	84,700	105,000	125,300
	～260	46,900	68,700	90,500	112,200	134,000
約1.5 倍ヒダ		～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：両開きは540cmまで

対応品番	生地巾	SALA見本帳掲載頁
63021～63032	150cm	SALA P.19
63041～63049	150cm	SALA P.23
63118～63123	150cm	SALA P.33
63142～63150	150cm	SALA P.39
63151～63162	150cm	SALA P.43

※ブレードはP.11 63639B～63642B、P.12 63643B～63646Bからお選びください。
※63643B～63646Bは縫付時に多少曲がる可能性があります。

63642B

L 型ブレード付カーテン

両開きカーテンの内側のサイドと裾の折り返し部分に
L型にブレードを縫い付けています。

63152+63642B

形態安定縫製仕様価格表　（約2 倍ヒダ/ タッセル含む）

仕上り巾 使用巾数		～150 2巾	～225 3巾	～300 4巾	～375 5巾	～450 6巾
仕上り丈	～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
	～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
	～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
	～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
	～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
	～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
	～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
	～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約 1.5 倍ヒダ		～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：両開きは540cmまで

対応品番	生地巾	SALA見本帳掲載頁
63021 ～ 63032	150cm	SALA P.19
63041 ～ 63049	150cm	SALA P.23
63118 ～ 63123	150cm	SALA P.33
63142 ～ 63150	150cm	SALA P.39
63151 ～ 63162	150cm	SALA P.43

※ブレードはP.11 63639B～63642B、P.12 63643B～63646Bからお選びください。
※63643B～63646Bは縫付時に多少曲がる可能性があります。

63642B

プレーンシェード（U 型ブレード付）

両サイドのリングテープと裾のボトムバーの縫い目にU型にブレードを縫い付けています。

63644B

プレーンシェード（サイドブレード付）

両サイドのリングテープの縫い目にタテに2本ブレードを縫い付けています。

U型ブレード付 63152+63642B

ドラム式 コード式 = 下記価格 ー 3,000 円						
丈	巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100		28,800	36,000	44,000	59,600	67,900
～140		32,700	40,200	48,400	66,800	75,600
～180		36,500	44,200	52,800	73,800	82,900
～220		40,500	48,200	57,200	81,000	90,400
～260		44,400	52,400	61,600	88,200	98,000

※ドラム式:仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は220cmまでとなります。

サイドブレード付 63152+63644B

ドラム式 コード式 = 下記価格 ー 3,000 円						
丈	巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100		25,200	31,500	38,500	52,100	59,400
～140		28,600	35,200	42,300	58,400	66,100
～180		32,000	38,700	46,200	64,600	72,600
～220		35,500	42,200	50,000	70,900	79,100
～260		38,800	45,800	53,900	77,200	85,700

※ドラム式:仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は220cmまでとなります。

U型ブレード付・サイドブレード付共通

対応品番	生地巾	SALA見本帳掲載頁
63021 ～ 63032	150cm	SALA P.19
63041 ～ 63049	150cm	SALA P.23
63118 ～ 63123	150cm	SALA P.33
63142 ～ 63150	150cm	SALA P.39
63151 ～ 63162	150cm	SALA P.43

※ブレードはP.11 63639B～63642B、P.12 63643B～63646Bからお選びください。
※63643B～63646Bは縫付時に多少曲がる可能性があります。

COLOR PALETTE 対応品番 LS-63142～63150 遮光

CURTAIN 5 style

Style No.CP05 対応窓 掃き出し 腰窓

Bottom Border Style

ボトムボーダースタイル

ボトムのアクセントがお部屋をイメージチェンジ。
カラーで自分らしさを表現できるスタイルです。

仕様説明、ご注文方法はP.116をご覧ください。

5style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

右に掲載のLS-63142～63150 共通
CURTAIN 5 style 形態安定縫製価格表をご参照ください。

CP05-63142+63146 W1900×H2300（ボトムボーダー丈 400）約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

LS-63142〜63150 共通
CURTAIN 5 style 形態安定縫製 (約2倍ヒダ / タッセル含む)

丈 ＼ 巾	〜150	〜225	〜300	〜375	〜450
〜120	32,400	46,700	60,800	75,000	89,100
〜140	36,000	51,900	67,800	83,900	99,800
〜160	39,600	57,300	75,000	92,700	110,400
〜180	43,100	62,600	82,100	101,600	120,900
〜200	46,700	67,800	89,100	110,400	131,600
〜220	50,100	73,200	96,200	119,300	142,200
〜240	53,700	78,500	103,200	128,100	152,900
〜260	57,300	83,900	110,400	137,000	163,500
約1.5倍ヒダ	89〜200	〜300	〜400	〜500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで
※生地見本はSALA P.39をご覧ください。

CURTAIN 5 style

Style No.CP04

対応窓 掃き出し 腰窓

Top Border Style

トップボーダースタイル

トップのアクセントがお部屋をイメージチェンジ。
カラーで自分らしさを表現できるスタイルです。

仕様説明、ご注文方法はP.116をご覧ください。

CP04-63142+63149 W1900×H2300 (トップボーダー丈 400) 約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

COLOR PALETTE 対応品番 LS-63142～63150 遮光

CURTAIN 5 style

Style No.CP06 対応窓 掃き出し 腰窓

Side Border Style

サイドボーダースタイル

窓辺とお部屋をスッキリと整える
シンプルなデザイン。

仕様説明、ご注文方法はP.117をご覧ください。

5style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

P.24に掲載のLS-63142～63150 共通
CURTAIN 5 style 形態安定縫製価格表をご参照ください。

CP06-63145+63144 W1900×H2300（サイドボーダー巾 200固定）約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

CURTAIN 5 style

Style No.CP02

対応窓 掃き出し 腰窓

Slim Border
Style

スリムボーダースタイル

下部にアクセントをつけたスタイル。
洋服を選ぶ感覚で、お気に入りの色を組み合わせて、あなただけのオリジナルスタイルを。

仕様説明、ご注文方法はP.115をご覧ください。

CP02-63150+63148 W1900×H2300（スリムボーダー丈 200）約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

COLOR PALETTE 対応品番 LS-63142～63150 遮光

CURTAIN 5 style

Style No.CP03 対応窓 掃き出し 腰窓

Mix Border Style

ミックスボーダースタイル

3色のカラーが奏でるハーモニー。こだわりの色調が
お気に入りのインテリアをひきたてます。

仕様説明、ご注文方法はP.115をご覧ください。

5style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

P.24に掲載のLS-63142～63150 共通
CURTAIN 5 style 形態安定縫製価格表を
ご参照ください。

CP03-63143+63142+63144 W1900×H2300 約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

PLAIN SHADE 2 style

Style No.CPS01

Bottom Border Style

ボトムボーダースタイル

対応窓 掃き出し 腰窓　対応メカ コード式 ドラム式

プレーンシェードの裾にアクセントをつけたボトムボーダー。
ボーダー部分は、たたみ上げた時に10cm程度見えてきます。

仕様説明、ご注文方法はP.118をご覧ください。

CPS01-63142+63150 W1380×H1500（ボトムボーダー丈 150固定）

Style No.CPS02

Side Border Style

サイドボーダースタイル

対応窓 掃き出し 腰窓　対応メカ コード式 ドラム式

プレーンシェードの両サイドにアクセントをつけた
サイドボーダー。

仕様説明、ご注文方法はP.118をご覧ください。

CPS02-63148+63147 W1380×H1500（サイドボーダー巾 左右各100）

2style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

右に掲載のLS-63142～63150 共通
PLAIN SHADE 2 style プレーンシェード
価格表をご参照ください。

LS-63151～63162 共通
PLAIN SHADE 2 style プレーンシェード

	ドラム式				
	コード式＝下記価格 ― 3,000 円				
丈＼巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	25,800	32,700	40,100	53,600	61,400
～140	29,100	36,200	43,800	59,600	67,800
～180	32,400	39,500	47,600	65,600	74,100
～220	35,700	42,900	51,500	71,600	80,400
～260	38,900	46,400	55,200	77,400	86,700

※ドラム式:仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。
※生地見本はSALA P.39をご覧ください。

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

COLOR PALETTE 対応品番 LS-63151～63162 非遮光

CURTAIN 5 style

Style No.CP05 対応窓 掃き出し 腰窓

Bottom Border Style

ボトムボーダースタイル

ボトムのアクセントがお部屋をイメージチェンジ。
カラーで自分らしさを表現できるスタイルです。

仕様説明、ご注文方法はP.116をご覧ください。

5style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

右に掲載のLS-63151～63162 共通
CURTAIN 5 style 形態安定縫製価格表をご参照ください。

CP05-63156+63151 W2000×H2200（ボトムボーダー丈 400）約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

LS-63151～63162 共通
CURTAIN 5 style 形態安定縫製 (約2倍ヒダ / タッセル含む)

丈 ＼ 巾	～150	～225	～300	～375	～450
～120	36,300	52,100	68,000	83,700	99,600
～140	40,200	58,100	75,900	93,600	111,500
～160	44,100	63,900	83,700	103,500	123,300
～180	48,200	69,900	91,700	113,400	135,300
～200	52,100	75,900	99,600	123,300	147,200
～220	56,100	81,800	107,600	133,200	159,000
～240	60,000	87,800	115,500	143,100	170,900
～260	63,900	93,600	123,300	153,000	182,700
約1.5倍ヒダ	89～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きは540cmまで
※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

CURTAIN 5 style

Style No.CP04

対応窓 掃き出し 腰窓

Top Border Style

トップボーダースタイル

トップのアクセントがお部屋をイメージチェンジ。
カラーで自分らしさを表現できるスタイルです。

仕様説明、ご注文方法はP.116をご覧ください。

CP04-63162+63151 W2000×H2200 (トップボーダー丈 400) 約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

COLOR PALETTE 対応品番 LS-63151～63162 非遮光

CURTAIN 5 style

Style No.CP06 対応窓 掃き出し 腰窓

Side Border Style

サイドボーダースタイル

窓辺とお部屋をスッキリと整える
シンプルなデザイン。

仕様説明、ご注文方法はP.117をご覧ください。

5style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

P.30に掲載のLS-63151～63162 共通 CURTAIN 5 style 形態安定縫製価格表をご参照ください。

CP06-63157+63158 W2000×H2200（サイドボーダー巾 200固定）約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

CURTAIN 5 style

Style No.CP02

対応窓 掃き出し 腰窓

Slim Border
Style

スリムボーダースタイル

下部にアクセントをつけたスタイル。
洋服を選ぶ感覚で、お気に入りの色を組み合わせて、あなただけのオリジナルスタイルを。

仕様説明、ご注文方法はP.115をご覧ください。

CP02-63159+63152 W2000×H2200（スリムボーダー丈 200）約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

COLOR PALETTE 対応品番 LS-63151～63162 非遮光

CURTAIN 5 style

Style No.CP03 対応窓 掃き出し 腰窓

Mix Border Style

ミックスボーダースタイル

3色のカラーが奏でるハーモニー。こだわりの色調が
お気に入りのインテリアをひきたてます。

仕様説明、ご注文方法はP.115をご覧ください。

5style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

P.30に掲載のLS-63151～63162 共通
CURTAIN 5 style 形態安定縫製価格表を
ご参照ください。

CP03-63151+63160+63153 W2000×H2200 約2倍ヒダ

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

PLAIN SHADE 2 style

Style No.CPS01

Bottom Border Style

ボトムボーダースタイル

対応窓 掃き出し 腰窓　対応メカ コード式 ドラム式

プレーンシェードの裾にアクセントをつけたボトムボーダー。
ボーダー部分は、たたみ上げた時に10cm程度見えてきます。

仕様説明、ご注文方法はP.118をご覧ください。

CPS01-63152+63161 W690×H1200（ボトムボーダー丈 150固定）

Style No.CPS02

Side Border Style

サイドボーダースタイル

対応窓 掃き出し 腰窓　対応メカ コード式 ドラム式

プレーンシェードの両サイドにアクセントをつけた
サイドボーダー。

仕様説明、ご注文方法はP.118をご覧ください。

CPS02-63157+63153 W1390×H1200（サイドボーダー巾 左右各100）

2style からどのスタイルを選んでもワンプライス！

右に掲載のLS-63151～63162 共通
PLAIN SHADE 2 style プレーンシェード
価格表をご参照ください。

LS-63151～63162 共通
PLAIN SHADE 2 style プレーンシェード

	ドラム式				
	コード式＝下記価格 ― 3,000 円				
丈＼巾	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	27,000	33,800	41,300	55,800	63,600
～140	30,600	37,700	45,300	62,600	70,800
～180	34,200	41,400	49,500	69,200	77,700
～220	38,000	45,200	53,600	75,900	84,800
～260	41,600	49,100	57,800	82,700	91,800

※ドラム式:仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。
※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

着せ替えシミュレーション
カラーパレット

Roman Shade

no.60

プレーンシェード

プレーンシェード

このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ

コード式
ドラム式

60-63210

Style no.60

プレーンシェード

フラットな布をやわらかくたたみ上げます。
生地の表情そのものを楽しめる人気のスタイル。
上下方向に昇降し、自由な位置でとめられるので
日差しの調整も可能です。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラム式がおすすめ。

仕様説明



- □ 仕上り巾
  コード式：30～240cm
  ドラム式：30～390cm
- □ 仕上り丈：50～300cm
  ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
  仕上り丈は200cmまでと
  なります。
- □ 操作位置 ：右／左操作を選択

- ■ 上部仕様：フラットタイプ
- ■ リングテープ：リングピッチ20cm固定
- ■ リングテープ縫い方：上部から縫製
- ■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプです。

60-63210

丈＼巾	ドラム式 コード式＝下記価格－3,000円 30～45	～90	～140	～190	～240	ドラム式のみ ～290	～340	～390
50～100	18,900	23,400	28,400	38,600	43,800	49,600	59,700	64,600
～140	22,400	27,000	32,200	45,100	50,600	56,600	69,400	74,400
～180	25,800	30,500	35,900	51,600	57,300	63,300	78,900	84,000
～220	26,700	31,500	37,100	53,000	58,900	65,000	80,700	86,000
～260	30,100	35,100	40,900	59,500	65,600	71,800	90,400	95,600
～300	33,600	38,700	44,700	66,000	72,400	78,800	99,900	105,400

※ドラム式：仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。

※生地見本はSALA P.74をご覧ください。

63-63326

Style no.63

シャープシェード

等間隔に入れた横のバーで、すっきりスマートに
たたみ上げるスタイル。直線的なラインを強調した
デザインはモダンなイメージ、和空間にも似合います。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。
操作時にバーは1本おきに引き上げられます。

シャープシェード
このマーク商品
全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

対応メカ
コード式
ドラム式

仕様説明



□ 仕上り巾
コード式：30〜240cm
ドラム式：30〜390cm
□ 仕上り丈：50〜300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまで
となります。
□ 操作位置：右／左操作を選択

■ 上部仕様：フラットタイプ
■ バーピッチ：約15cmが基準で
仕上り丈寸法によって変動
■ バー縫い方：均等
■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※ イラストはコードタイプです。

63-63326

丈＼巾	ドラム式 コード式＝下記価格 ー 3,000 円 30〜45	〜90	〜140	〜190	〜240	ドラム式のみ 〜290	〜340	〜390
50〜100	25,300	31,500	38,300	54,700	61,400	68,400	83,900	90,500
〜140	29,700	36,700	44,300	64,100	71,600	78,900	99,400	106,700
〜180	34,900	43,200	52,200	76,700	85,700	94,300	119,000	127,600
〜220	36,200	45,100	55,000	80,200	90,100	99,400	124,500	133,700
〜260	40,600	50,400	61,000	90,300	101,100	111,000	140,000	149,900
〜300	45,200	56,200	68,200	102,200	114,500	125,800	159,300	170,600

※ドラム式：仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。

※生地見本はSALA P.158をご覧ください。

プレーンシェード（形状記憶加工）

プレーンシェード
形状記憶
このマーク商品
全て対応可能

対応窓

掃き出し
腰窓
小窓

対応メカ

コード式
ドラム式

63410

たたみグセをつけなくても綺麗な
たたみしろを形づくります。

63410

プレーンシェード

(形状記憶加工)

人気のプレーンシェードのたたみ上がりに
形状記憶加工を施しました。
滑らかでやわらかなラインを描くように生地が
美しくたたみ上がります。

■ プレーンシェード（形状記憶加工）の価格算出方法

（プレーンシェードの上代）＋ ¥3,000

仕様説明



※ イラストはコードタイプです。

□ 仕上り巾
コード式：30～240cm
ドラム式：30～270cm
□ 仕上り丈：50～270cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまで
となります。
□ 操作位置：右／左操作を選択

■ 上部仕様：フラットタイプ
■ リングテープ：リングピッチ基準20cm
（仕上がり丈により変動します）
■ リングピッチは均等
■ リング間に1cm角の透明キューブ入り
（生地が美しくたたみ上がります）
■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

63410

	ドラム式					ドラム式のみ
	コード式＝下記価格 － 3,000 円					
丈 ＼ 巾	30～45	～90	～140	～190	～240	～270
50～100	21,600	26,100	31,100	41,500	46,700	52,500
～140	24,300	28,900	34,100	46,400	51,800	57,800
～180	26,900	31,600	37,000	51,300	56,900	62,900
～220	29,600	34,400	40,000	56,100	62,100	68,200
～260	32,100	37,100	43,000	61,000	67,200	73,300
～270	34,800	39,900	45,900	65,900	72,400	78,700

※ドラム式：仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。

※生地見本はSALA P.202をご覧ください。

スリムシェード（形状記憶加工）

63134

プレーンシェード ＋ 形状記憶

このマーク商品全て対応可能

対応窓

細長窓

対応メカ

コード式

スリムシェード

(形状記憶加工)

スリット（細長）窓に対応したスリムタイプのシェード。
可能サイズは最小幅180mmから。
形状記憶加工を施しました。
滑らかでやわらかなラインを描くように生地が美しくたたみ上がります。
今まで悩んでいたスリット窓のスタイルも解決、
さらにコーディネートの幅が広がります。

仕様説明



- □ メカタイプ：コード式のみ
- □ 仕上り巾：18～30cm
- □ 仕上り丈：50～240cm
- □ 操作位置：右／左操作を選択

- ■ 上部仕様：フラットタイプ
- ■ リングテープ：リングピッチ基準20cm（仕上がり丈により変動します）
- ■ リングピッチは均等
- ■ リング間に1cm角の透明キューブ入り（生地が美しくたたみ上がります）
- ■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※ イラストはコードタイプです。

63134

コード式		
丈	巾	18～30
50～100		19,700
～140		22,700
～180		25,200
～220		28,300
～240		30,000

※生地見本はSALA P.37をご覧ください。

このマーク商品
全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

対応メカ
コード式
ドラム式
1チェーン

65-63124+63473

Style no.65

ダブルシェード

(プレーン+プレーン)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、
ダブルタイプのシェード。フラットなプレーンの
組み合わせは、生地のデザインがそのまま楽しめます。
2枚のコーディネートによって様々な演出ができる、
おすすめのスタイルです。

■ ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代＋後幕シェードの上代)－￥5,000

仕様説明



□ 仕上り巾
コード式：30～240cm
ドラム式1チェーン：30～390cm
□ 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまでと
なります。
□ 操作位置
コード式：右／左／両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右／左操作を選択

■ 上部仕様：フラットタイプ
■ リングテープ：リングピッチ20cm固定
■ リングテープ縫い方：上部から縫製
■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※ イラストはコードタイプ両側操作です。

65-63124+63473

ドラム式 コード式＝下記価格－3,000円						ドラム式のみ		
丈＼巾	30～45	～90	～140	～190	～240	～290	～340	～390
50～100	30,000	39,000	49,000	64,400	77,900	89,500	104,600	114,400
～140	34,600	43,900	54,200	71,600	86,700	98,700	115,900	125,900
～180	39,100	48,500	59,300	78,900	95,500	107,400	126,600	136,900
～220	43,700	53,400	64,600	86,000	104,300	116,600	137,800	148,300
～260	48,100	58,100	69,800	93,300	113,000	125,300	149,100	159,300
～300	52,700	62,900	74,900	100,600	121,900	134,600	159,800	170,800

※ドラム式：仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。

63124　※生地見本はSALA P.35をご覧ください。
63473　※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

67-63307+63469

このマーク商品
全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
コード式
ドラム式
1チェーン

Style no.67

ダブルシェード

（プレーン＋シャープ）

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。前幕にプレーン、後幕にシャープシェードの組み合わせはシンプル＋モダンな雰囲気。2枚のコーディネートによってモダンな空間にも、和空間にも似合います。

■ ダブルシェードの価格算出方法

（前幕シェードの上代 ＋ 後幕シェードの上代）－ ￥5,000

仕様説明



※ イラストはコードタイプ両側操作です。

□ 仕上り巾
コード式：30～240cm
ドラム式1チェーン：30～390cm

□ 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

□ 操作位置
コード式：右／左／両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右／左操作を選択

■ 上部仕様：フラットタイプ
■ 前幕：リングテープ
リングピッチ20cm固定
■ 前幕：リングテープ縫い方
上部から縫製
■ 後幕：バーピッチは約15cmが基準で仕上り丈寸法によって変動
■ 後幕：バー縫い方 均等
■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

67-63307+63469

ドラム式 コード式＝下記価格 ー 3,000 円						ドラム式のみ		
丈＼巾	30～45	～90	～140	～190	～240	～290	～340	～390
50～100	29,800	40,600	58,200	69,800	87,400	100,200	117,200	128,700
～140	33,800	45,500	66,000	78,500	99,100	112,400	132,600	144,800
～180	38,500	51,500	75,600	89,600	114,000	128,500	152,200	166,000
～220	42,500	56,400	83,300	98,300	125,700	141,100	167,700	182,200
～260	46,500	61,200	91,100	107,000	137,300	153,500	182,900	198,000
～300	51,200	67,300	100,800	118,200	152,600	170,200	202,500	219,200

※ドラム式：仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。

63307　※生地見本はSALA P.144をご覧ください。
63469　※生地見本はSALA P.233をご覧ください。

このマーク商品
全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
コード式
ドラム式
1チェーン

68-63255+63470

Style no.68

ダブルシェード

(シャープ＋プレーン)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、
ダブルタイプのシェード。前幕にシャープ、後幕に
プレーンシェードの組み合わせはモダン＋シンプルな
雰囲気。2枚のコーディネートによってモダンな
空間にも、和空間にも似合います。

■ ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代 ＋後幕シェードの上代)－ ¥5,000

仕様説明



※ イラストはコードタイプ両側操作です。

□ 仕上り巾
コード式：30～240cm
ドラム式1チェーン：30～390cm
□ 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまで
となります。
□ 操作位置
コード式：右／左／両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右／左操作を選択
■ 上部仕様：フラットタイプ
■ 前幕：バーピッチは約15cmが基準で
仕上り丈寸法によって変動
■ 前幕：バー縫い方 均等
■ 後幕：リングテープ
リングピッチ20cm固定
■ 後幕：リングテープ縫い方
上部から縫製
■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

68-63255+63470

丈＼巾	ドラム式 コード式＝下記価格 － 3,000 円 30～45	～90	～140	～190	～240	ドラム式のみ ～290	～340	～390
50～100	35,400	46,000	57,900	77,500	92,400	105,200	125,000	136,500
～140	41,100	52,800	65,500	89,100	106,300	119,600	142,600	154,900
～180	44,900	57,900	72,300	97,600	117,600	132,100	156,800	170,600
～220	50,700	64,600	80,000	108,700	130,900	146,400	174,700	189,200
～260	56,500	71,200	87,600	119,900	144,200	160,300	192,400	207,400
～300	63,000	79,100	97,100	134,100	161,300	178,900	214,800	231,500

※ドラム式：仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。

63255　※生地見本はSALA P.105をご覧ください。
63470　※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

69-63261+63537

このマーク商品
全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
コード式
ドラム式
1チェーン

Style no.69

ダブルシェード

(シャープ＋シャープ)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。シャープシェード＆シャープシェードの組み合わせは、より直線的なラインを強調したスタイリッシュでモダンなイメージです。モダンな空間はもちろん、和空間にも似合います。

■ ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代＋後幕シェードの上代)－￥5,000

仕様説明



□ 仕上り巾
コード式：30～240cm
ドラム式1チェーン：30～390cm
□ 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
□ 操作位置
コード式：右／左／両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右／左操作を選択

■ 上部仕様：フラットタイプ
■ 前幕後幕：バーピッチは約15cmが基準で仕上り丈寸法によって変動
■ 前幕後幕：バー縫い方 均等
■ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※ イラストはコードタイプ両側操作です。

69-63261+63537

ドラム式 コード式＝下記価格－3,000円						ドラム式のみ		
丈＼巾	30～45	～90	～140	～190	～240	～290	～340	～390
50～100	31,900	44,300	59,000	77,000	91,300	105,300	124,000	137,200
～140	36,100	50,100	66,800	87,900	104,400	119,000	141,600	156,200
～180	41,900	58,500	78,200	103,900	123,800	141,000	168,700	185,900
～220	46,400	64,400	86,100	114,800	136,800	155,400	185,900	204,400
～260	50,800	70,200	93,900	125,800	149,800	169,800	203,500	223,400
～300	56,600	78,600	105,500	141,700	169,300	191,700	230,100	252,600

※ドラム式：仕上り巾39㎝以下の場合、仕上り丈は200㎝までとなります。

63261　※生地見本はSALA P.107をご覧ください。
63537　※生地見本はSALA P.279をご覧ください。

バルーンフリル
このマーク商品全て対応可能

対応窓
掃き出し　腰窓
小窓　出窓

対応メカ
コード式
ドラム式

51-63479

Style no.51

バルーンシェード
(共生地フリル)

ギャザーによるドレープの美しさ、昇降とともに変化するウェーブとフリルが魅力のシェード。フェミニンなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も華やかに装います。昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



□ 仕上り巾
コード式：36～250cm
ドラム式：40～400cm
□ 仕上り丈：100～300cm
（最大丈は生地により異なります）
□ 操作位置：右／左操作を選択

■ 上部仕様：ギャザーヒダ
■ ヒダ倍率：2.5倍
■ リングテープ：リングピッチ15cm
■ スワッグ巾：均等割付（最大50cm）
■ 裾部仕様：16cm巾フリル付き

■ 出窓対応
コード式：2・3連　ドラム式：2～5連

※イラストはコードタイプです。

51-63479

ドラム式 コード式＝下記価格－3,000円						ドラム式のみ		
スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
丈　巾	40～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400
100～140	24,600	36,500	49,700	62,500	77,200	90,400	105,100	119,300
～180	26,600	39,300	53,400	67,100	83,000	97,200	113,100	128,800
～220	28,700	42,100	57,100	71,700	88,800	103,200	121,100	138,000
～260	29,900	44,900	60,800	76,300	94,600	110,800	129,000	143,200
～280	32,700	47,700	64,500	80,900	100,400	117,500	137,000	156,300

※出窓の場合はコーナー1ヵ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。
※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Style no.50

バルーンシェード（プレーン）

ギャザーによるドレープの美しさ、昇降とともに変化するウェーブが魅力のシェード。やわらかなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も上品に装います。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

50-63478

仕様説明



※ イラストはコードタイプです。

- □仕上り巾
  コード式：36～250cm
  ドラム式：40～400cm
- □仕上り丈：100～300cm
  （最大丈は生地により異なります）
- □操作位置：右／左操作を選択

- ■上部仕様：ギャザーヒダ
- ■ヒダ倍率：2.5倍
- ■リングテープ：リングピッチ15cm
- ■スワッグ巾：均等割付（最大50cm）
- ■裾部仕様：三つ巻
- ■出窓対応
  コード式：2・3連　ドラム式：2～5連

50-63478

スワッグ数	ドラム式 コード式＝下記価格－3,000円					ドラム式のみ		
丈＼巾	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
	40～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400
100～140	24,000	35,400	47,800	60,000	74,100	86,800	100,900	114,500
～180	26,100	38,200	51,500	64,600	79,900	93,600	108,900	124,000
～220	28,100	41,000	55,200	69,200	85,700	99,500	116,800	133,200
～260	29,300	43,800	58,900	73,800	91,500	107,100	124,800	138,400
～280	32,100	46,500	62,600	78,400	97,300	113,900	132,800	151,500

※出窓の場合はコーナー1ヵ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。
※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Roman Shade
no.50
バルーンシェード（プレーン）

バルーンシェード
このマーク商品全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓
出窓

対応メカ
コード式
ドラム式

Style no.56

ウィングシェード

逆箱ヒダによるすっきりとしたドレープの美しさ、
シェードが上がるにつれて緩やかに変化するウェーブが魅力です。シンプルなスタイルは、モダン空間にも似合います。
昇降はコードとドラムタイプから選べます。

56-63470

仕様説明



※ イラストはコードタイプです。

- □仕上り巾
  コード式：100～250cm
  ドラム式：100～400cm
- □仕上り丈：　100～300cm
  （最大丈は生地により異なります）
- □操作位置：右／左操作を選択

- ■上部仕様：逆箱ヒダ
- ■ヒダ倍率：1.3倍
- ■リングテープ：リングピッチ15cm
- ■スワッグ巾：均等割付（最大100cm）
- ■裾部仕様：三つ巻

56-63470

スワッグ数	ドラム式 コード式＝下記価格－3,000円					ドラム式のみ	
丈＼巾	1S	2S		3S		4S	
	100	～150	～200	～250	～300	～350	～400
100～140	31,600	44,900	52,500	63,600	75,500	86,600	95,900
～180	35,300	50,400	58,800	71,100	84,800	97,100	107,500
～220	38,900	55,900	65,000	78,600	94,100	107,600	119,100
～260	42,500	61,400	71,300	86,100	103,400	118,100	126,700
～300	46,100	66,900	77,600	93,500	112,700	128,600	142,300

※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

Roman Shade
no.56
ウィングシェード

バルーンシェード
このマーク商品全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰窓

対応メカ
コード式
ドラム式

プレーンシェード
ダブルシェード（コード式前幕）（ドラム式１チェーン）のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を
洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず取扱い表示をチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

生地の取外し方法と
取付け方法を動画で
ご覧いただけます。

■ 生地の取外し方

1

（準備段階）
シェードは降ろした
状態にしてください。

2 ウエイトバーを外してください。
（操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください）

3 コードアジャスターをリングテープから外してください。

4 昇降コードを生地裏面のリングテープから抜いてください。

リングの形状が、
昇降コードを横から差し込め
るような形になっています。

5 ヘッドレールから生地を取外してください。
（上部マジックテープをはがしてください）

6 昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。

7 取外し完了です。

※生地のメンテナンスの注意事項
　生地の裏面に表示してある取扱い表示に
　したがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
② 吊った後、全体を軽く引っ張り寸法を整えます。
また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。

※注意！　洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取付け方法

1 昇降コードをほどいてください。

2 生地をヘッドレールに取付けてください。

このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取付けてください。

3 コードアジャスターをリングテープにセットしてください。

4 昇降コードをリングテープに順番に通してください。

リングの形状が、昇降コードを横から差し込めるような形になっています。

5 ウエイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。

⚠ 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対にしないでください。使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

バルーンシェード
ダブルシェード（コード式）の後幕のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を
洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず取扱い表示をチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

生地の取外し方法と
取付け方法を動画で
ご覧いただけます。

■ 生地の取外し方

1



（準備段階）
シェードは降ろした
状態にしてください。

2 ウエイトバーを外してください。
（操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください）

バルーンシェードの場合は、
昇降コードをほどき、
コードアジャスターから
取外してください。

3 コードアジャスターから昇降コードをほどいて外してください。

ほどく前に目印となるものを
つけておくと、取付けるときに
調整の手間が省け、便利です。

4

昇降コードを生地裏面の
リングテープから抜いて
ください。

5 ヘッドレールから生地を取外してください。
（上部マジックテープをはがしてください）

6 昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。

7 コードアジャスターを幕体から取外してください。

8 取外し完了です。

※生地のメンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある取扱い表示に
したがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
② 吊った後、全体を軽く引っ張り寸法を整えます。
また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。

※注意！　洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取付け方法

1 昇降コードをほどいてください。

2 生地をヘッドレールに取付けてください。

このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取付けてください。

3 ハトメに昇降コードを通してから昇降コードをリングテープに順番に通してください。

4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
（このとき、取外した際につけておいた目印が元の位置に戻るように調整しながら巻きつけてください）



5 ウエイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。

バルーンシェードの場合は、操作コードをコードアジャスターに結び付けてください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右のバランスを合わせながら（昇降させる時に斜めにならないように）取付けてください。ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。

⚠ 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対にしないでください。使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

シャープシェードのメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を
洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず取扱い表示をチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

生地の取外し方法と
取付け方法を動画で
ご覧いただけます。

■ 生地の取外し方

1

（準備段階）
シェードは降ろした
状態にしてください。

2 ウエイトバーを外してください。
（裾折り返し部分に開口部がありますので、そこから引き出してください）

シェイパーバーを外してください。
（袋の端に開口部がありますので、
そこから引き出してください）

3 コードアジャスターから昇降コードをほどいて外してください。

ほどく前に目印となるものを
つけておくと、取付けるときに
調整の手間が省け、便利です。

4

昇降コードをシェイパー
バーの袋のループ部分から
抜いてください。

5 ヘッドレールから生地を取外してください。
（上部マジックテープをはがしてください）

6 昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。

7 コードアジャスターを幕体から取外してください。

8 取外し完了です。

※生地のメンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある取扱い表示に
したがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
② 吊った後、全体を軽く引っ張り寸法を整えます。
また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。

※注意！　洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取付け方法

1 昇降コードをほどいてください。

2 生地をヘッドレールに取付けてください。

3 昇降コードをシェイパーバーの袋のループ部分に
順番に通してください。





昇降コードから垂直に
下ろした位置のループに
通してください。

4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
（このとき、取外した際につけておいた目印が元の位置に
戻るように調整しながら巻きつけてください）



5 ウエイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。

シェイパーバーを開口部へ
差し込んでください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右の
バランスを合わせながら（昇降させる時に斜めにならないように）
取付けてください。ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので
生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。

⚠ 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対にしないでください。使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

ソフト
ロールソフト
このマーク商品
全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
スプリングタイプ
チェーンタイプ

S01-63403

両サイドはデザインカットを
施しております。

S01-63403

Style no.S01

ロールソフト

カーテンと同じ柄でコーディネートできる
ロールスクリーン。特殊な裏地を熱で圧着するだけ
なので、カーテンと同じ柄で統一感のある空間が
演出できます。薬剤を使った加工を一切おこなって
いないので、生地の素材感を楽しめるのも魅力です。

S01-63403

スプリング・チェーンタイプ共通						
丈	巾	30～60	～80	～100	～120	～140
～ 80		30,700	33,200	35,200	36,400	38,100
～120		33,500	36,600	38,600	39,700	41,600
～160		36,200	40,000	42,000	43,200	44,500
～200		40,000	43,000	45,200	46,400	47,700
～240			46,300	48,600	49,800	51,200

※丈は巾の3倍までが限度です。(ただし～240cmまで)
※生地見本はSALA P.200をご覧ください。

仕様説明



※ イラストはスプリングタイプです。
※ 加工商品は、すべて非防炎品に
なります。

□ メカタイプ：スプリングタイプ／チェーンタイプ
□ 製作可能寸法
仕上り巾 (W)：最小30cm～
最大 (生地巾マイナス10cm)
ただし190cmまで
仕上り丈 (H)：最小50～最大240cm
(仕上り巾の3倍が限度)
□ 操作位置
チェーンタイプ：右／左操作を選択
■ 取付け方法：天井付・正面付を選択
■ 部材色：オフホワイト・ベージュ
ダークブラウン・ブラックを選択
※ 指定がない場合はオフホワイトになります。
■ 両サイド仕様：デザインカット仕様
■ 裾部仕様：ウエイトバー生地巻込み仕様

詳しい説明はP.134～P.137をご覧ください。

⚠ 警告
コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかる
ようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラックの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ブラック

ロールソフト オプション紹介

◆ 多彩なオプションで、こだわりのコーディネートを実現。

ロールソフト サイドボーダースタイル

ロールソフトの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダーです。ベース生地とボーダー生地ともに、対応品番からお選びください。
※生地は同柄どうしの組み合わせに限ります。

S01-63118+63122（ボーダー巾10cm）

対応品番	生地巾	生地見本は SALA見本帳の下記ページをご覧ください
63118～63123	150cm	SALA P.34
63142～63150	150cm	SALA P.39
63151～63162	150cm	SALA P.43
63425～63427	150cm	SALA P.208
63436～63447	150cm	SALA P.211

※ボーダー巾のご指定がない場合は、左右各10cmになります。
※ベース+ボーダーの組み合わせは、同柄どうしに限ります。

S01-63118+63122

丈＼巾	スプリング・チェーンタイプ共通						
	30～60	～80	～100	～120	～140	～160	～170
～ 80	51,600	54,100	56,100	57,300	59,000	61,500	64,100
～120	56,000	59,100	61,100	62,200	64,100	66,600	69,000
～160	60,400	64,200	66,200	67,400	68,700	71,100	73,600
～200	65,800	68,800	71,000	72,200	73,500	76,100	78,600
～240		73,700	76,000	77,200	78,600	81,100	83,600

※丈は巾の3倍までが限度です。(ただし～240cmまで)
※生地見本はSALA P.34をご覧ください。



ロールソフト　サイドボーダー

※ボーダー巾：指定がない場合は、左右各約10cmになります。(5cm～15cmまで指定可能)
(左右のボーダー巾を変えることはできません)
※製作可能寸法：巾 (W) 生地巾－10cm＋最大30cm
(ボーダー巾分2本で)
丈 (H) 50cm～240cm
(丈は巾の3倍までが限度です。
但し最大240cmまで)
※両サイドはデザインカットを施しております。
※ウエイトバー：生地巻き込み仕様
※対応メカ：スプリングタイプ／チェーンタイプ
※ベース+ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

ソフト
ロールソフト
このマーク商品全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
スプリングタイプ
チェーンタイプ

プルハンドル

プルハンドル価格〈特殊掛率品〉670円

生地がすっきり納まる、シンプルなデザインのハンドルです。
(部品色と同系色となります。ご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

単位 (mm)
材質：樹脂成形品

オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ブラック

ハンドルフック

ハンドルフック価格〈特殊掛率品〉1,200円

プルハンドルが届きにくい場合に使用します。高い位置に取り付けたロールスクリーンの操作も簡単です。





スチール・ABS樹脂　ホワイト色　長さ1000mm

Roll Screen

特殊掛率品

ロールスクリーン デュエッタ

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

対応メカ

チェーン式

63583D（部品色：セピア）

ロールスクリーン デュエッタ

ドレープとレースをボーダー状に配した生地が
1台に2枚ついたロールスクリーンです。
生地が上下にスライドすることで、
生地を降ろしたままで自在に光の量が調節できます。

仕様説明



□ メカタイプ：チェーン式のみ
□ 製作可能寸法　巾（W）：30～230cm
丈（H）：30～250cm
□ 操作位置：右／左操作を選択

■ 取付け方法：天井付・正面付を選択
■ フレーム色 / 部品色：ホワイト・
ナチュラルブラウン・セピアを選択
※ 指定がない場合はホワイトになります。
■ 巾：高さの比率　1：6 以下
■ 最大面積：5.75m²以下

■ 裾部仕様：ウエイトバー露出仕様

詳しい説明はP.138～P.140をご覧ください。

※ 防炎品になります。

生地ピッチ（全生地共通）



※生地の特性上、柄曲がり、
リピートズレが発生しやすく、
連窓でご使用の場合、柄が
そろわない場合があります。

生地組成
（全生地共通）

タテ糸
ポリエステル100%

ヨコ糸
ポリエステル100%

63579D～63583D

チェーン式						
丈 ＼ 巾	30～49	～80	～120	～160	～200	～230
30～ 49	29,500	31,000	33,300	39,800	41,700	43,500
～ 80	31,500	33,000	35,200	43,700	45,600	47,400
～120	34,000	35,500	37,800	48,600	50,500	52,400
～160	36,600	38,100	40,300	53,600	55,500	57,400
～200	39,100	40,600	42,800	58,600	60,500	62,300
～250	42,200	43,700	45,900	64,700	66,600	68,400

※ の範囲では、製品の巾:高さの比率が1:6を超えるサイズでは製作できません。
※デュエッタスタイルの価格も上記と同じになります。
※生地見本はSALA P.299をご覧ください。

ロールスクリーン デュエッタ

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
チェーン式

63583D（部品色：セピア）

■ 対応生地一覧

63579D

63581D



63583D



63580D



63582D

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
チェーン式

部材の色が選べます。

1 フレーム色はホワイト(木目調)、ナチュラルブラウン(木目調)、セピア(木目調)の3色からお選びいただけます。

2 部品色はフレーム色と同系色となります。

3 操作チェーンは、フレーム色 / 部品色がホワイトの場合 → クリアホワイト、ナチュラルブラウンの場合 → クリアベージュ
セピアの場合 → クリアブラウンになります。
(ご指定がない場合はフレーム色 / 部品色はホワイト、操作コードはクリアホワイトになります。)

フレーム色 部品色

ホワイト(木目調)

ナチュラルブラウン(木目調)

セピア(木目調)

操作チェーン

クリアホワイト

クリアベージュ

クリアブラウン

高い遮蔽性で プライバシーを守ります。

2枚の生地の隙間は最大10mmと狭いため、全閉状態にすればしっかりと光をシャットアウト。

〈デュエッタの仕組み〉



2 枚の生地

デュエッタスタイル

デュエッタスタイルは、手前と奥の2枚の生地を異なる色で組み合わせたスタイルです。下記おすすめの組み合わせ以外にもお好きなカラーを組み合わせることができます。

室内側 ダークブラウン 63583D × 室外側 ホワイト 63579D

室内側 ダークブラウン 63583D × 室外側 リネン 63581D

〈デュエッタスタイルの仕組み〉


異なる色での組み合わせ

デュエッタスタイルの見方と注意点

生地写真は、室内側から見た全閉時の見え方です。(手前に室内側生地を、奥に室外側生地を重ねています。)



⚠ 警告
コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
スプリングタイプ
チェーンタイプ

63565R チェーンタイプ(部品色:ダークブラウン)

ロールスクリーン

63564R・63565Rは、ナチュラルな風合いの
すだれ調ロールスクリーン。
シンプルなスタイルはモダンな
インテリアにもすんなり溶けこみます。

仕様説明



□ メカタイプ : スプリングタイプ／チェーンタイプ
□ 製作可能寸法
スプリングタイプ 巾 (W) : 30～200cm
丈 (H) : 30～300cm
チェーンタイプ 巾 (W) : 25～200cm
丈 (H) : 30～450cm
□ 操作位置 チェーンタイプ : 右／左操作を選択
■ 取付け方法 : 天井付・正面付を選択
■ 部材色 : オフホワイト・ベージュ
ダークブラウン・ブラックを選択
※ 指定がない場合はオフホワイトになります。
■ 巾 : 高さの比率 スプリングタイプ 1 : 3 以下
チェーンタイプ 1 : 8 以下

■ 裾部仕様
63564R・63565R ウエイトバー露出仕様

※ イラストはスプリングタイプです。
※ 防炎品になります。

詳しい説明はP.130～P.133をご覧ください。

63564R・63565R

スプリング・チェーンタイプ共通					
丈 ＼ 巾	25～49	～80	～120	～160	～200
30～ 49	18,700	20,300	22,500	23,700	25,500
～ 80	20,900	27,900	31,900	34,500	36,000
～120	23,100	29,600	34,500	37,900	39,300
～160	25,300	31,500	38,000	41,400	43,800
～200	27,500	33,200	41,400	45,700	47,000
～250	29,600	35,500	45,200	50,000	51,300
～300	31,800	36,900	49,200	54,300	55,500
～350	34,000	38,200	51,400	56,900	58,400
～400	36,700	39,500	53,600	59,700	61,400
～450	—	42,100	57,400	63,500	65,900

■ 対応生地一覧

63564R


63565R

※スプリングタイプは■の範囲のみ製作可能。
ただしスプリングタイプは幅30ｃｍ以上での製作。
※スプリングタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:3以下
※チェーンタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:8以下

※生地見本はSALA P.296をご覧ください。

対応窓
- 掃き出し
- 腰窓
- 小窓

対応メカ
- スプリングタイプ
- チェーンタイプ

63574R スプリングタイプ+プルハンドル(オプション)
※プルハンドルについてはP.133をご覧ください。

ロールスクリーン

シンプルなロールスクリーンは空間を
スタイリッシュに演出。どんな空間にも合う
7色のカラーバリエーション。
63568R～63574Rはウォッシャブルタイプの
生地ですので、洗濯機で洗うことができます。

仕様説明



※ イラストはスプリングタイプです。
※ 防炎品になります。

□ メカタイプ : スプリングタイプ／チェーンタイプ
□ 製作可能寸法
スプリングタイプ 巾 (W) : 30～200cm
丈 (H) : 30～300cm
チェーンタイプ 巾 (W) : 25～200cm
丈 (H) : 30～450cm
□ 操作位置 チェーンタイプ : 右／左操作を選択
■ 取付け方法 : 天井付・正面付を選択
■ 部材色 : オフホワイト・ベージュ
ダークブラウン・ブラックを選択
※ 指定がない場合はオフホワイトになります。
■ 巾 : 高さの比率 スプリングタイプ 1 : 3 以下
チェーンタイプ 1 : 8 以下
■ 最大面積 スプリングタイプ : 6m²
チェーンタイプ : 6m²

■ 裾部仕様
63568R～63574R ウエイトバー生地巻込み仕様

詳しい説明はP.130～P.133をご覧ください。

63568R～63574R

スプリング・チェーンタイプ共通						
丈 ＼ 巾	25～49	～80	～120	～160	～200
30～ 49	17,900	19,900	23,600	25,200	28,500
～ 80	19,000	23,200	26,500	29,200	32,200
～120	20,800	25,700	28,800	31,500	34,100
～160	22,200	27,900	31,700	34,800	37,700
～200	23,800	30,100	34,900	38,000	41,400
～250	25,700	32,600	37,200	42,000	46,000
～300	29,500	36,900	42,900	46,900	51,700
～350	31,500	39,700	45,200	50,000	55,200
～400	34,100	42,200	48,000	53,300	58,700
～450	—	45,100	50,800	56,100	—

※スプリングタイプは□の範囲のみ製作可能。
ただしスプリングタイプは幅30ｃｍ以上での製作。
※スプリングタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:3以下
※□の部分の製作可能面積は6㎡以下
※チェーンタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:8以下

※生地見本はSALA P.297をご覧ください。 ■ 裾部仕様 ウエイトバー生地巻込み仕様

生地の洗濯

63568R～63574R

取外した生地は、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。

ねじり又は絞り禁止。

※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。
※洗濯の際には、上記の取扱い表示に従ってください。

ロールスクリーン スリットタイプ

対応窓

スリット窓
腰 窓
小 窓

対応メカ

チェーンタイプ

63573R

ロールスクリーン スリットタイプ

巾10cmから製作可能なので
スリット窓に最適です。
製品幅と生地巾の隙間が小さいので
窓枠内の取り付けにおすすめです。

63568R～63574R

チェーン式	
丈 ＼ 巾	10～30
30～120	13,500
～220	17,000

※操作方法はチェーン式/右操作のみとなります。
※取付方法は天井付のみとなります。
※生地見本はSALA P.297をご覧ください。 ■ 裾部仕様 ウエイトバー露出仕様

■ 対応生地一覧

63568R

63570R

63572R

63574R

63569R

63571R

63573R

部材の色が選べます。

ロールスクリーン(P.57)の部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラックの中からお選びください。
スリットタイプ(P.58)の部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウンの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ブラック

対応窓

掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ

スプリングタイプ
チェーンタイプ

63577R スプリングタイプ+プルハンドル(オプション)
※プルハンドルについてはP.52をご覧ください。

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラックの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ブラック

63575R～63578Rは遮光1級タイプのロールスクリーン。プライバシーを守りたい寝室などにもおすすめです。
両面PVCフィルムラミネートを施しているので、水拭きができお手入れも簡単です。

63575R～63578R

スプリング・チェーンタイプ共通					
丈 ＼ 巾	25～49	～80	～120	～160	～200
30～ 49	21,300	23,400	26,100	27,800	30,200
～ 80	23,900	29,300	34,600	37,200	38,700
～120	26,500	31,700	38,700	42,100	43,300
～160	29,200	34,100	42,900	46,800	49,200
～200	31,800	36,400	47,200	52,300	53,700
～250	34,500	39,700	52,300	58,200	59,500
～300	37,100	41,500	57,600	64,000	65,300
～350	39,800	43,300	61,300	67,900	69,300
～400	43,100	46,000	64,800	72,100	73,200
～450	—	49,300	70,100	78,100	—

対応生地一覧

63575R

63576R

63577R


63578R

※スプリングタイプは□の範囲のみ製作可能。
ただしスプリングタイプは幅30ｃｍ以上での製作。
※スプリングタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:3以下
※□の部分の製作可能面積は6㎡以下
※チェーンタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:8以下

※生地見本はSALA P.298をご覧ください。

水拭き

63575R～63578R

63575R～63578Rは水拭きができるのでメンテナンスも簡単です。

- お手入れ方法
  詳細についてはP.133のメンテナンス方法をご覧ください。

ご注意

※生地の端部には水滴を残さないようにしてください。
水滴の残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。

※浴室など湿気の多い場所ではご使用になれません。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
スプリングタイプ
チェーンタイプ

63566R チェーンタイプ(部品色:オフホワイト)

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラックの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ブラック

63566R・63567Rはミラーレースのロールスクリーン。
日中は外から室内が見えにくいため、リビングなどにもおすすめです。

63566R・63567R

	スプリング・チェーンタイプ共通				
丈 ＼ 巾	25～49	～80	～120	～160	～200
30～ 49	16,800	19,000	21,900	23,400	26,400
～ 80	17,600	20,800	23,400	26,200	28,800
～120	19,300	23,000	25,900	29,000	31,800
～160	20,600	25,400	28,500	31,800	35,100
～200	22,100	28,000	31,400	34,900	38,200
～250	23,900	30,200	34,000	37,700	41,300
～300	27,300	34,100	39,300	43,300	47,700
～350	29,200	36,800	41,700	46,300	50,900
～400	31,600	39,000	44,400	49,300	54,300
～450	—	41,600	46,900	51,800	56,400

対応生地一覧

63566R


63567R

※スプリングタイプは■の範囲のみ製作可能。
ただしスプリングタイプは幅30ｃｍ以上での製作。
※スプリングタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:3以下
※チェーンタイプの製作可能な幅:高さの比率は1:8以下

※生地見本はSALA P.296をご覧ください。

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

対応メカ
コード式
チェーン式

Style no.04～06

プリーツスクリーン

シャープなシルエット、透明感のある光の濃淡が美しいプリーツスクリーン。やわらかく光をコントロールし、さまざまな表情で空間を演出します。コンパクト収納、豊富なカラーバリエーション、どんなシーンにもマッチするスタイルです。

ご注意

63586P～63593Pは、生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。このため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

仕様説明

Style no.04



□ Style No.
コード式シングルタイプ：スタイルNo.04
チェーン式シングルタイプ：スタイルNo.06
チェーン式ダブルタイプ：スタイルNo.05
□ 製作可能寸法　P.142を参照
□ 操作位置：右／左操作を選択
（シングルタイプ）
※ダブルタイプはP.143を参照
■ 巾：高さの比率　P.142を参照
■ 最大面積　P.142を参照
■ プリーツ巾　25mm
■ 部材色：オフホワイト・ダークブラウン
ブラック・木目ライト
木目ダークを選択
※ 指定がない場合はオフホワイトになります。
※ イラストはコード式シングルタイプです。
※ 防炎品になります。
詳しい説明はP.141～P.143をご覧ください。

シングルタイプ
04-63586P～63593P

コード式					
丈＼巾	25～80	～120	～160	～200
30～ 60	17,400	21,200	24,400	27,900
～100	21,000	27,300	30,500	34,500
～140	27,300	33,000	36,000	40,300
～180	31,400	37,400	41,500	43,800
～220	35,500	41,400	47,800	48,200
～260	41,700	48,000	51,400	55,500
～300	46,300	55,500	59,300	63,400

※ 　の範囲では、製品の巾:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。
※生地見本はSALA P.301をご覧ください。

シングルタイプ
06-63586P～63593P

チェーン式							
丈＼巾	50～80	～120	～160	～200	～240	～280	～290
30～ 60	22,400	27,200	32,700	35,700	43,900	58,900	60,000
～100	26,500	33,000	38,900	42,400	50,200	65,200	66,500
～140	35,000	40,300	44,300	49,000	55,400	72,200	73,500
～180	38,800	43,800	49,000	51,900	60,400	78,900	80,700
～220	43,000	49,300	55,500	61,900	68,900	89,200	90,900
～260	48,200	55,000	62,000	67,800	72,500	95,500	97,500
～300	53,200	63,000	69,200	73,500	—	—	—

※ 　の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。

ダブルタイプ
05-63586P～63593P＋63600P～63602P

チェーン式				
丈＼巾	50～80	～120	～160	～200
30～ 60	33,400	40,800	47,000	55,100
～100	38,700	50,700	56,400	64,800
～140	49,100	60,400	65,200	74,100
～180	56,300	68,500	74,300	81,600
～220	63,500	75,900	84,900	90,800
～250	72,400	85,200	92,900	102,400

※仕上り巾は、W200cmまでとなります。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
コード式
チェーン式

チェーン式ダブルタイプ(部品色:オフホワイト) 05-63593P(上)+63600P(下)

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ダークブラウン・ブラック・木目ライト・木目ダークの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

木目ライト


木目ダーク

■ 対応生地一覧

63586P

63588P

63590P

63592P

63587P

63589P

63591P


63593P

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

対応メカ
コード式
チェーン式

チェーン式シングルタイプ(部品色:オフホワイト) 06-63595P

Style no.04〜06

プリーツスクリーン

シャープなラインがよりシンプルに装うプリーツスクリーン。やわらかく光をコントロールし、さまざまな表情で空間を演出します。
コンパクト収納、どんなシーンにもマッチするスタイルです。

仕様説明

Style no.04



□ Style No.
コード式シングルタイプ :スタイルNo.04
チェーン式シングルタイプ:スタイルNo.06
チェーン式ダブルタイプ :スタイルNo.05
□ 製作可能寸法　P.142を参照
□ 操作位置:右/左操作を選択
(シングルタイプ)
※ダブルタイプはP.143を参照
■ 巾:高さの比率　P.142を参照
■ 最大面積　P.142を参照
■ プリーツ巾　25mm
■ 部材色:オフホワイト・ダークブラウン
ブラック・木目ライト
木目ダークを選択
※ 指定がない場合はオフホワイトになります。

※ イラストはコード式シングルタイプです。
※ 防炎品になります。
詳しい説明はP.141〜P.143をご覧ください。

シングルタイプ
04-63594P〜63599P

	コード式			
丈 ＼ 巾	25〜80	〜120	〜160	〜200
30〜 60	22,900	27,900	31,400	32,300
〜100	25,700	33,500	36,300	37,300
〜140	31,800	39,400	41,300	42,500
〜180	36,200	44,700	46,700	47,900
〜220	40,500	49,400	52,900	54,500
〜250	45,000	53,900	58,800	60,900

※生地見本はSALA P.302をご覧ください。

シングルタイプ
06-63594P〜63599P

	チェーン式						
丈 ＼ 巾	50〜80	〜120	〜160	〜200	〜240	〜280	〜290
30〜 60	35,000	41,700	44,000	45,300	46,800	60,800	64,500
〜100	38,200	46,900	49,400	50,800	54,700	70,500	74,800
〜140	41,000	52,700	55,300	56,500	63,000	81,400	86,300
〜180	44,400	58,700	61,000	62,500	71,300	91,300	96,900
〜220	47,700	64,800	67,800	69,000	80,300	105,700	112,000
〜250	50,400	70,200	73,200	74,400	88,200	115,300	122,300

※幅200.5cm以上は、巾寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ダブルタイプ
05-63594P〜63599P+63600P〜63602P

	チェーン式			
丈 ＼ 巾	50〜80	〜120	〜160	〜200
30〜 60	40,700	49,900	56,900	62,900
〜100	45,500	60,400	65,700	71,700
〜140	56,800	70,600	74,600	81,200
〜180	64,800	80,400	84,300	91,200
〜220	72,800	89,000	95,900	103,100
〜250	81,000	96,900	106,400	114,800

※仕上り巾は、W200cmまでとなります。

⚠ 警告
コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
コード式
チェーン式

コード式シングルタイプ(部品色:オフホワイト) 04-63600P

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ダークブラウン・ブラック・木目ライト・木目ダークの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

木目ライト


木目ダーク

シングルタイプ
04-63600P〜63602P

コード式				
丈 ＼ 巾	25〜80	〜120	〜160	〜200
30〜 60	22,900	27,900	31,400	32,300
〜100	25,700	33,500	36,300	37,300
〜140	31,800	39,400	41,300	42,500
〜180	36,200	44,700	46,700	47,900
〜220	40,500	49,400	52,900	54,500
〜260	45,000	53,900	58,800	60,900
〜300	49,400	58,200	64,700	66,700

※ の範囲では、製品の巾:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。

※生地見本はSALA P.302をご覧ください。

シングルタイプ
06-63600P〜63602P

チェーン式							
丈 ＼ 巾	50〜80	〜120	〜160	〜200	〜240	〜280	〜290
30〜 60	35,000	41,700	44,000	45,300	46,800	60,800	64,500
〜100	38,200	46,900	49,400	50,800	54,700	70,500	74,800
〜140	41,000	52,700	55,300	56,500	63,000	81,400	86,300
〜180	44,400	58,700	61,000	62,500	71,300	91,300	96,900
〜220	47,700	64,800	67,800	69,000	80,300	105,700	112,000
〜260	50,400	70,200	73,200	74,400	88,200	115,300	122,300
〜300	53,500	76,000	78,900	80,300	—	—	—

※幅200.5cm以上は、巾寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
※ の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。

■ 対応生地一覧

63594P

63595P

63596P


63597P

63598P

63599P

63600P

63601P

63602P

ウッドブラインド

対応窓

- 掃き出し
- 腰窓
- 小窓

対応メカ

- ドラムタイプ
  ラダーコード
  仕様

63604W

ウッドブラインド

温かみのある天然木を使用した
使いやすいカラーをそろえたウッドブラインドです。

スラットカラー全6色　幅5cm　厚さ約3mm

※天然木を使用しているため、スラット1枚ごとの木目、色、風合いにバラつきが生じます。

5cm

63603W（ピュアホワイト）

63604W（シャビーホワイト）

63605W（グレイッシュナチュラル）

63606W（コルクベージュ）

63607W（グレイッシュブラウン）



63608W（アンティークブラウン）

仕様説明



□ メカタイプ：ドラムタイプのみ
※1本のコードではねの昇降と角度調節ができます。
□ ラダータイプ：コードタイプのみ
□ 製作可能寸法
仕上り巾（W）：35～240cm
仕上り丈（H）：53～298cm※
（※仕上り巾により最大丈は異なります）
□ 操作位置：右／左操作を選択
■ 取付け方法：天井付・正面付を選択
■ スラット幅：5cm
■ スラット厚：約3mm

詳しい説明はP.144～P.146をご覧ください。

※製品の特性上、仕上り丈寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ
ドラムタイプ
ラダーコード仕様

部品カラー組合せ一覧表

品番	スラット	ボトムレール	ヘッドボックス	ヘッドキャップ ボトムカバー ブラケットカバー	操作コード	ラダーコード※1	昇降テープ
63603W	ピュアホワイト	2001 ピュアホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
63604W	シャビーホワイト	2007 オフホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
63605W	グレイッシュナチュラル	2004 グレイッシュナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	オーク	ベージュ
63606W	コルクベージュ	2005 コルクベージュ	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	ミディアムブラウン
63607W	グレイッシュブラウン	2012 グレイッシュブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	ディープブラウン
63608W	アンティークブラウン	2014 アンティークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	ダークブラウン

※1 ラダーコードのみの対応となります。

操作方法



■ ブラインドの昇降
・奥側のコードを下に引くとスラットが降ります。
・手前側のコードを下に引くとスラットが上がります。

■ スラット角度の調整
・奥側または手前側のコードを引いて調整します。
※スラットを降ろしている途中で、ボトムレールが障害物に当たった時、ストップがかかります。
障害物を取り除いてから、再度操作し直してください。
※スラットが最下部まで降りきった時もストップがかかります。
（昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐためで故障ではありません。）
※以上のようなときに、無理に操作コードを引くと故障の原因となりますのでご注意ください。

価格表

ウッドブラインド（木調ブラインド）63603W～63608W　スラット巾50mm　ラダーコード仕様

		ドラムタイプ									
	巾	35～50	～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240
丈	仕上り丈寸法										
50～100	53・57・62・66・70・75・79・83・88・92・96・100	41,000	41,000	45,400	50,300	54,900	57,800	62,100	67,700	72,700	76,300
～120	105・109・113・118	46,600	46,600	50,100	56,200	64,700	68,900	74,600	81,500	87,900	92,600
～140	122・126・131・135・139	49,800	49,800	56,300	63,300	70,100	75,100	81,500	89,300	96,300	101,900
～160	143・148・152・156	52,300	52,300	59,400	67,000	74,500	80,000	87,100	95,400	103,100	109,300
～180	161・165・169・174・178	55,200	55,200	63,400	71,600	79,700	86,300	93,900	103,100	111,500	117,700
～200	182・186・191・195・199	57,800	57,800	66,400	75,400	84,100	91,100	99,500	109,200	117,600	125,200
～220	204・208・212・217	61,000	61,000	70,300	79,900	89,600	97,300	106,300	116,000	127,200	135,400
～240	221・225・229・234・238	—	63,400	73,500	83,700	93,900	102,300	111,400	125,100	136,300	144,900
～260	242・247・251・255・260	—	66,700	77,400	88,500	99,500	108,500	117,500	133,000	144,800	155,200
～280	264・268・272・277	—	69,500	81,200	93,100	104,800	113,700	125,600	142,000	154,600	165,800
～300	281・285・290・294・298	—	72,300	84,500	96,800	110,400	119,300	132,400	151,300	164,600	—

※仕上り丈（H）は　部分の「仕上り丈寸法」よりご注文ください。
※巾（W）は0.5cm単位でご注文できます。
※　部分の製作可能寸法は、6m²までとなります。
※製品の特性上、仕上り丈寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

⚠ 警告
コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

木調ブラインド 防炎・耐水

対応窓

掃き出し
腰 窓
小 窓

対応メカ

ドラムタイプ
ラダーコード
仕様

63611W

木調ブラインド 防炎・耐水

防炎機能と耐水性を兼ね備えた木調ブラインド。
木製の風合いに燃えにくい防炎性能が加わった
防炎・耐水ブラインドです。
高層階の住宅、宿泊施設、商業施設や
浴室、水まわりにもお使いいただけます。

仕様説明



※ 防炎製品になります。

□ メカタイプ：ドラムタイプのみ
1本のコードで、はねの昇降と
角度調整ができます。
□ ラダータイプ：コードタイプのみ
□ 製作可能寸法
仕上り巾（W）：35～240cm
仕上り丈（H）：53～298cm ※
（※仕上り巾により最大丈は異なります）
□ 操作位置：右／左操作を選択
■ 取付け方法：天井付・正面付を選択
■ スラット幅：5cm
■ スラット厚：約3mm

詳しい説明はP.144～P.146をご覧ください。

※製品の特性上、仕上り丈寸法は若干の誤差が
生じますのでご了承ください。

スラットカラー全4色　幅5cm　厚さ約3mm

5cm

63609W（オフホワイト）

63610W（ナチュラル）

63611W（ダークブラウン）

63612W（ディープブラウン）

部品カラー組み合わせ（メカ:ドラムタイプ）

スラット品番をご指定いただくと、部品カラーは下記組み合わせとなります。

63609W（オフホワイト）

63610W（ナチュラル）

63611W（ダークブラウン）

63612W（ディープブラウン）

部品カラー組合せ一覧表

品番	スラット	ボトムレール	ヘッドボックス	ヘッドキャップ ボトムカバー ブラケットカバー	操作コード	ラダーコード※1	昇降テープ
63609W	オフホワイト	2501 オフホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
63610W	ナチュラル	2502 ナチュラル	ベージュ	ベージュ	ベージュ	サンド	ベージュ
63611W	ダークブラウン	2503 ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	ココア	ダークブラウン
63612W	ディープブラウン	2504 ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ディープブラウン	ココア	ディープブラウン

※1 ラダーコードのみの対応となります。

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

対応メカ
ドラムタイプ
ラダーコード仕様

操作方法



■ ブラインドの昇降
・奥側のコードを下に引くとスラットが降ります。
・手前側のコードを下に引くとスラットが上がります。

■ スラット角度の調整
・奥側または手前側のコードを引いて調整します。
※スラットを降ろしている途中で、ボトムレールが障害物に当たった時、ストップがかかります。
障害物を取り除いてから、再度操作し直してください。
※スラットが最下部まで降りきった時もストップがかかります。
（昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐためで故障ではありません。）
※以上のようなときに、無理に操作コードを引くと故障の原因となりますのでご注意ください。

防炎製品に認定

防炎製品

消防法における防炎対象物品である「布製ブラインド」と同等の防炎性能を持った製品として、
2015年日本防炎協会より防炎製品の認定を受けております。

ウッドブラインド（木調ブラインド）63609W～63612W　スラット巾50mm　ラダーコード仕様

		ドラムタイプ									
	巾	35～50	～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240
丈	仕上り丈寸法										
53～100	53・57・62・66・70・75・79・83・88・92・96・100	44,600	44,600	49,300	54,700	59,900	63,000	67,900	73,900	79,400	83,400
～120	105・109・113・118	50,700	50,700	54,500	61,300	70,700	75,300	81,600	89,100	96,100	101,400
～140	122・126・131・135・139	54,300	54,300	61,400	69,200	76,600	82,100	89,100	97,600	105,400	111,500
～160	143・148・152・156	57,000	57,000	65,000	73,200	81,400	87,500	95,300	104,400	112,800	119,700
～180	161・165・169・174・178	60,200	60,200	69,300	78,200	87,300	94,400	102,800	112,800	122,100	129,000
～200	182・186・191・195・199	63,000	63,000	72,500	82,300	92,000	99,800	109,000	119,600	128,800	—
～220	204・208・212・217	66,600	66,600	76,800	87,400	98,100	106,500	116,500	127,100	—	—
～240	221・225・229・234・238	69,300	69,300	80,400	91,500	102,800	112,000	122,000	—	—	—
～260	242・247・251・255・260	—	72,800	84,700	96,900	109,000	118,800	128,700	—	—	—
～280	264・268・272・277	—	76,000	88,900	101,800	114,700	124,500	—	—	—	—
～298	281・285・290・294・298	—	79,000	92,400	105,900	121,000	130,700	—	—	—	—

※仕上り丈(H)は　部分の「仕上り丈寸法」よりご注文ください。
※巾(W)は0.5cm単位でご注文できます。
※　部分の製作可能寸法は4m²までとなります。　部分の製品仕上り寸法は、221cmとなります。
※製品の特性上、仕上り丈寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

⚠ 警告
コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことを
しないでください。事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

バーチカルブラインド

対応窓

掃き出し

腰 窓

対応メカ

コード&
バトン式

63613V（部品色:ホワイト）

バーチカルブラインド

ルーバーを回転させることにより光を自由に
コントロールします。生地はシンプルな8色の無地を
ご用意いたしました。レールは標準タイプとレール
ジョイント仕様の2種類。レールジョイント仕様は
2本に分割したヘッドレールを施工時にジョイントする
ので搬入スペースを制限される高層階のマンションや
ビルなどにも簡単に運べます。

仕様説明



※ 防炎品になります。
※ 洗濯はできません。

□ メカタイプ：コード&バトン式のみ
□ 製作可能寸法（標準タイプ）
仕上り巾（W）：30～400cm
仕上り丈（H）：50～300cm
※レールジョイント仕様の製作可能寸法については、P.148をご覧ください
□ 開き方：片開き・両開き
□ 操作位置：右／左操作を選択
■ 取付け方法：天井付（ブラケット付け）
正面付（ブラケット付け）
天井付（直付け）
■ 部材色：ホワイト・ブラウンを選択
※ 指定がない場合はホワイトになります。
■ ルーバー納まり形態：P.149参照。
■ ルーバー巾：10cm
■ 裾部仕様：バランスウエイト（巻き込み式）
／ボトムコード付き

詳しい説明はP.147～P.150をご覧ください。

バーチカルブラインド
標準タイプ価格表 63613V～63620V　ルーバー巾100mm

コード＆バトン式								
丈 ＼ 巾	30～120	～160	～200	～240	～280	～320	～360	～400
50～100	28,600	33,700	37,700	42,700	47,400	52,400	56,300	60,700
～140	32,800	36,800	41,000	46,700	57,100	62,000	68,800	75,600
～180	34,000	38,500	43,000	49,600	60,400	65,500	72,800	80,400
～220	35,500	40,400	47,500	54,000	63,800	69,400	77,900	85,900
～260	37,400	43,100	50,200	59,300	67,700	77,400	85,700	94,800
～300	39,100	46,600	53,000	62,300	71,800	81,800	90,600	100,200

※生地見本はSALA P.305をご覧ください。

対応窓
掃き出し
腰 窓

対応メカ
コード&バトン式

部材の色が選べます。

部材の色は、ホワイト・ブラウンの中からお選びください。
（ご指定がない場合は、ホワイトになります。）

ホワイト

ブラウン

メカタイプ：コード & バトン式

ルーバーの開閉はドライブコードで、角度調節は操作バトンで行ないます。
操作バトンで直接ルーバーの開閉も行なえます。※

※製品取付高さがが301cm以上の場合、操作バトンでの開閉はできません。
角度調節のみとなります。

裾部仕様



バランスウエイト（巻き込み式）

ルーバーの丈伸ばし（最大3cm）、丈詰めができます。

ボトムコードカラー：ホワイト

ボトムコードカラー：ブラウン

ボトムコード付き

風によるルーバーのバタツキを抑えることができます。

レールジョイント仕様

ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。高層階のマンションやビルなど
エレベーターを使って1本物の長いヘッドレールが選べなかった場所も簡単に搬入・施工が可能です。


レールジョイント部

正面から目立ちにくいデザイン

仕様説明

- メカタイプ：コード&バトン式のみ
- 製作可能寸法（レールジョイント仕様）
  仕上り巾（W）：201～500cm
  仕上り丈（H）：50～300cm
- 開き方：両開きのみ
- 操作位置：右／左操作を選択
- 取付け方法：天井付（ブラケット付け）
  正面付（ブラケット付け）
  天井付（直付け）
- 部材色：ホワイト・ブラウンを選択
  ※ 指定がない場合はホワイトになります。
- ルーバー納まり形態：両側納まり
- ルーバー巾：10cm
- 裾部仕様：バランスウエイト（巻き込み式）
  ／ボトムコード付き

詳しい説明はP.147～P.150をご覧ください。

バーチカルブラインド
レールジョイント仕様価格表　63613V～63620V　ルーバー巾100mm

	コード & バトン式（両開きのみ）							
丈 ＼ 巾	201～240	～280	～320	～360	～400	～440	～480	～500
50～100	46,300	51,000	56,000	59,900	64,300	68,900	73,300	77,900
～140	50,300	60,700	65,600	72,400	79,200	86,400	93,700	100,900
～180	53,200	64,000	69,100	76,400	84,000	91,700	99,500	107,200
～220	57,600	67,400	73,000	81,500	89,500	97,600	105,500	113,500
～260	62,900	71,300	81,000	89,300	98,400	107,300	116,200	125,000
～300	65,900	75,400	85,400	94,200	103,800	113,300	122,800	—

※ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。
※生地見本はSALA P.305をご覧ください。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

タブカーテン

対応窓
掃き出し
腰 窓

63439

タブカーテン

共生地のタブをポールに通して吊るすカジュアルスタイル。生地によってはモダンな雰囲気に。
掃き出し窓や間仕切りにも使えます。

仕様説明



- 上部仕様：フラットタブ仕様
- タブ：共生地（本体との柄合わせなし）
  表面本体に縫いつけ
  裏面マジックテープ仕様
- 耳部仕様：約20mmダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き／片開き
  （左寄せ・右寄せ）を指定
- タブの間隔：22~25cm

※ ご注文は生地を伸ばした状態のサイズでご指定ください。

63439　（約1倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	~80	~130	~180	~230	~280
~100	10,200	12,400	19,800	22,600	24,800
~140	11,700	13,900	22,800	25,600	27,800
~180	13,200	15,400	25,800	28,600	30,800
~220	14,700	16,900	28,800	31,500	33,700
~260	16,200	18,400	31,700	34,500	36,700
~300	17,700	19,900	34,700	37,500	39,700

※生地を伸ばした状態のサイズでご発注ください。
※生地見本はSALA P.212をご覧ください。

対応窓
掃き出し
腰 窓

63170（ハトメ内径38mmニッケル）

ハトメカーテン

生地本体にハトメをつけ、ポールに通して吊るす
カジュアルスタイル。
素材感やデザインが楽しめるフラットなデザイン。
生地によってはモダンな雰囲気に。
ハトメは3色、生地に合わせてお選びいただけます。

仕様説明



- 上部仕様：ハトメ仕様
- ハトメサイズ：下記表を参照
- ハトメ色：下記表を参照
- 耳部仕様：約20～25mm
  ダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き／片開き
  （左寄せ・右寄せ）を指定

※ ご注文は生地を伸ばした状態の
サイズでご指定ください。

※ハトメの素材は真鍮になります。

63170 ハトメ内径38mm　（約1.8倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈 ＼ 巾	～72	～100	～127	～155	～183
～100	17,900	29,400	33,600	35,700	47,200
～140	20,500	34,700	38,900	41,000	55,200
～180	23,200	40,100	44,300	46,400	63,300
～220	25,900	45,500	49,700	51,800	71,400
～260	28,600	50,900	55,100	57,200	79,400
～300	31,300	56,200	60,400	62,500	87,500

※生地を伸ばした状態のサイズでご発注ください。
※生地見本はSALA P.53をご覧ください。

ハトメサイズ	9mm	18mm	26mm	38mm	46mm
芯地サイズ	50mm	75mm	75mm	90mm	90mm
カン上寸法※	約10mm	約30mm	約25mm	約25mm	約20mm
おすすめ レール直径	ワイヤーレール	ワイヤーレール又は、 10～12mm	16～19mm	28mm	33mm
ハトメ間隔	約15cm	約15cm	約15～18cm	約18～20cm	約20～25cm
ハトメの重さ （1つあたり）	約1g	約5g	約12g	約16g	約22g

※ハトメの個数は偶数になります。

対応窓
掃き出し
腰 窓

63133

Sラインカーテン
（形状記憶加工）

上部がフラット（ヒダなし）のカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。上から下まで落ちたラインが、シャープですがすがしい印象です。

仕様説明



- ヒダ倍率：約2倍ヒダ
- 上部仕様：フラット仕様
- フック：クイックロンフック仕様
  （天井付のみになります）
- 耳部仕様：25mmダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き／片開き
  （左寄せ・右寄せ）を指定
- 製作可能寸法
  巾（W）：片開き300cm／両開き600cmまで
  丈（H）：270cmまで
- フック個数（2倍ヒダ片開き1枚あたり）

仕上り巾	～50	～100	～150	～200
フック個数	約8個	約18個	約26個	約34個

※ 生地巾や仕上り巾によりフック個数は前後します。だいたいの目安としてご活用ください。

※ レールは含まれません。

63133　（約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～50	～100	～150	～200
～100	10,500	20,900	22,600	32,800
～140	12,900	25,800	27,500	40,100
～180	15,300	30,600	32,300	47,400
～220	17,800	35,500	37,200	54,800
～260	20,200	40,400	42,100	62,100
～270	20,900	41,600	43,300	64,000

※生地見本はSALA P.37をご覧ください。

OPTION　オプション

形状記憶加工　オプション縫製

好評の形状記憶加工は、様々なスタイルのカーテンに応用することができます。独自の加工方法により、生地の上部から裾まで、きれいなS字状のウェーブが出るのが特徴です。

Sラインカーテン
上部仕様

タブカーテン（形状記憶加工）

タブカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。
ワンランク上のカジュアルスタイルを。

63437

仕様説明



※ レールは含まれません。

- ヒダ倍率：約2倍ヒダ
- 上部仕様：フラットタブ仕様
- タブ：共生地（本体との柄合わせなし）
  表面本体に縫いつけ
  裏面マジックテープ仕様
- 耳部仕様：20mmダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き／片開き（左寄せ・右寄せ）を指定
- 製作可能寸法
  巾（W）：片開き300cm／両開き600cmまで
  丈（H）：270cmまで

対応窓
掃き出し
腰 窓

63437　（約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～50	～100	～150	～200
～100	11,400	22,800	27,200	38,000
～140	13,100	26,100	30,500	43,000
～180	14,800	29,400	33,800	48,000
～220	16,400	32,800	37,200	53,000
～260	18,100	36,100	40,500	58,000
～270	18,600	37,000	41,400	59,300

※生地見本はSALA P.212をご覧ください。

ハトメカーテン（形状記憶加工）

ハトメカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。
特に横柄の生地はラインがきれいに出るのでおすすめです。

63150（ハトメ内径38mmニッケル）

仕様説明



- ヒダ倍率：約2倍ヒダ
- 上部仕様：ハトメ仕様
- ハトメサイズ：26mmまたは38mm
- ハトメ色：下記表を参照
- 耳部仕様：20mmダブル折り返し
- 裾部仕様：100mmダブル折り返し
- タッセル：無し
- 開き方：両開き／片開き
  （左寄せ・右寄せ）を指定
- 製作可能寸法
  巾（W）：片開き300cm
  両開き600cmまで
  丈（H）：270cmまで

※ レールは含まれません。



※ハトメ内径26mm・38mmのみの対応になります。
※ハトメの間隔やハトメ個数の指定はできません。

対応窓
掃き出し
腰 窓

63150　（約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～50	～100	～150	～200
～100	12,300	25,700	30,500	42,700
～140	14,400	29,900	34,700	49,000
～180	16,500	34,100	38,900	55,400
～220	18,600	38,400	43,200	61,700
～260	20,700	42,600	47,400	68,100
～270	21,300	43,600	48,400	69,700

※生地見本はSALA P.39をご覧ください。

センタークロス（共生地フリル）

センタークロス
このマーク商品
全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

11-63471

Style no.11

センタークロス

（共生地フリル）

ヒダをたっぷりとったカーテンを、
中央で少しだけ重ね合わせたスタイル。
フリルをあしらったデザインはキュートで
やさしい雰囲気。
窓辺をやさしい光で包み込みます。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - （指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳、裾部仕様：
  - 仕上り丈150cmまで
  - 約6cm巾　L字型片ヒダフリル仕様
  - 仕上り丈151cm以上
  - 約8cm巾　L字型片ヒダフリル仕様
- タッセル：フリル付きタッセル付属
- 開き方：両開き仕様

ギャザーテープについてはP.20をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.121をご覧ください。

11-63471　（両開き / タッセル含む）

丈＼巾	～80	～120	～160	～200	～240	～280	～320
～100	10,000	14,700					
～120	11,100	16,700	19,900				
～140	11,900	18,800	22,200	29,900			
～160	13,000	20,800	24,700	33,000	35,400		
～180	14,300	22,600	26,900	36,200	38,800	49,900	
～200	15,600	24,600	29,200	38,600	43,100	54,300	58,600
～220	16,900	26,600	31,600	41,800	45,400	58,400	62,200
～240	18,200	28,600	34,000	45,000	48,800	62,800	66,800
～260	19,500	31,900	36,400	48,100	52,200	67,100	70,000

※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

センター クロス
このマーク商品 全て対応可能

対応窓
掃き出し
腰 窓
小 窓

12-63478・29081

Style no.12

センタークロス
（レースフレンジ）

ヒダをたっぷりとったカーテンを、
中央で少しだけ重ね合わせたスタイル。
レースフレンジをあしらったデザインは
フェミニンでやさしい雰囲気。
窓辺をやさしい光で包み込みます。
レースフレンジは7種類、お部屋の雰囲気に
合わせてお好きなものを。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾
  ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳、裾部仕様：L字型レースフレンジ仕様
  7種類の中から選択 ※
  （レースフレンジについてはP.20をご覧ください）
- タッセル：レースフレンジ付き
  タッセル付属
- 開き方：両開き仕様

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

ギャザーテープについてはP.20をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.121をご覧ください。

12-63478・29081　（約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈 ＼ 巾	～80	～120	～160	～200	～240	～280	～320
～100	12,700	16,600					
～120	13,500	17,900	23,500				
～140	14,300	19,200	25,200	30,900			
～160	16,800	23,400	30,900	37,800	43,900		
～180	17,900	24,700	32,500	39,700	46,100	55,300	
～200	18,900	26,000	34,000	41,100	49,300	57,900	66,400
～220	20,000	27,200	35,700	43,100	50,400	60,400	68,300
～240	21,000	28,600	37,400	45,000	52,500	63,000	71,200
～260	22,000	31,100	39,000	46,800	54,700	65,500	72,500

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※レースフレンジはP.20よりお選びください。

※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

セパレーツ
このマーク商品
全て対応可能

対応窓
腰窓
小窓
出窓

15-63476

Style no.15

セパレーツ

フリルをあしらったカーテンを、
リボンタッセルでとめるスタイル。
エレガントなデザインの連続は
窓辺にやさしいリズム感をあたえます。

15-63476 (タッセル含む)

丈 ＼ 巾	～40(1P)	～50(1P)	～60(1P)
～100	10,300	11,700	13,200
～120	11,200	12,800	14,300
～140	12,300	13,700	15,500
～160	14,400	16,400	18,100
～180	15,500	17,300	19,200
～200	16,500	18,400	20,100
～220	17,400	19,200	21,100
～240	18,600	20,200	21,700
～260	19,500	21,100	22,400

※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121をご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾
  ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳、裾部仕様：
  仕上り丈150cmまで：6cm巾 片ヒダフリル仕様
  仕上り丈151cm以上：8cm巾 片ヒダフリル仕様
- タッセル：リボンタッセル
  （MGテープ仕様）付属
- 開き方：固定タイプになります。

Style no.19

スカラップW型（共生地フリル）

裾の形がW型のスカラップスタイル。開口部が小さなタイプ。
フリルをあしらったキュートなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

19-63478

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾ユニバーサル
  ギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：約16cm巾
  箱ヒダフリル仕様
- ウェーブ数：2〜7ウェーブ
- 開口部：20cm固定
- 開き方：固定タイプになります。

19-63478

ウェーブ数	2W	3W	4W		5W	6W	7W
丈　巾	60〜100	〜130	〜160	〜190	〜240	〜290	〜330
80〜100	9,400	11,800	15,600	18,800	23,200	29,500	33,800
〜120	10,800	13,400	18,300	22,000	27,200	34,300	38,800
〜140	11,400	14,100	19,400	23,300	28,800	36,300	41,700
〜160		17,900	24,000	29,000	36,100	45,600	52,900
〜180			25,000	30,200	37,600	47,600	55,900
〜200				31,500	39,300	49,600	58,800

※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Sewing Style
no.19
スカラップW型（共生地フリル）

スカラップ
このマーク商品
全て対応可能

対応窓
腰窓
小窓
出窓

Style no.20

スカラップW型（レースフレンジ）

裾の形がW型のスカラップスタイル。開口部が小さなタイプ。
レースフレンジをあしらったフェミニンなデザインは、お部屋の
中からも外からも美しく窓辺を演出できます。レースフレンジ
は7種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

20-63478・29063

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾ユニバーサル
  ギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：レースフレンジ仕様
  7種類の中から選択 ※
  （レースフレンジについてはP.20をご覧ください）
- ウェーブ数：2〜7ウェーブ
- 開口部：20cm固定
- 開き方：固定タイプになります。

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

20-63478・29063

ウェーブ数	2W	3W	4W		5W	6W	7W
丈　巾	60〜100	〜130	〜160	〜190	〜240	〜290	〜330
80〜100	12,500	15,800	20,900	24,900	31,100	39,300	45,100
〜120	13,100	16,400	22,300	26,500	33,000	41,700	47,300
〜140	13,700	17,200	23,300	27,800	34,700	43,700	50,300
〜160		21,000	27,900	33,500	41,900	52,900	61,500
〜180			28,900	34,800	43,400	54,900	64,400
〜200				36,000	45,100	56,900	67,300

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※レースフレンジはP.20よりお選びください。

※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Sewing Style
no.20
スカラップW型（レースフレンジ）

スカラップ
このマーク商品
全て対応可能

対応窓
腰窓
小窓
出窓

Sewing Style

no.16

スカラップM型（マクラメ）

スカラップ

このマーク商品全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓

Style no.16

スカラップM型（マクラメ）

裾の形がM型のスカラップスタイル。中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。マクラメをあしらった華やかでエレガントなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。マクラメは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

16-63470・29128

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、ギャザーフックはP.121をご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：マクラメ仕様 8種類の中から選択
  ※（マクラメについてはP.19をご覧ください）
- ウェーブ数：3ウェーブのみ
- 開口部：仕上り丈の20％（最大30cmまで）
- 開き方：固定タイプになります。

※使用するマクラメによって価格が異なります。

16-63470・29128

ウェーブ数	3W					
丈 ＼ 巾	100~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	25,700	29,500	40,900	44,000	59,400	72,400
~120	27,300	31,900	44,000	47,300	63,800	77,200
~140	29,000	33,900	46,700	50,400	67,800	82,600
~160	30,600	35,400	49,100	53,100	71,400	87,700
~180		37,400	51,800	56,100	75,400	93,100
~200			54,500	59,200	79,400	98,600

※マクラメ29128を使用した場合の価格になります。
※マクラメはP.19よりお選びください。
※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

Sewing Style

no.17

スカラップM型（共生地フリル）

スカラップ

このマーク商品全て対応可能

対応窓

腰窓

小窓

出窓

Style no.17

スカラップM型（共生地フリル）

裾の形がM型のスカラップスタイル。中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

17-63470

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、ギャザーフックはP.121をご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：約16cm巾 箱ヒダフリル仕様
- ウェーブ数：3~7ウェーブ
- 開口部：仕上り丈の20％（最大30cmまで）
- 開き方：固定タイプになります。

17-63470

ウェーブ数	3W	4W		5W	6W	7W
丈 ＼ 巾	100~130	~160	~190	~240	~290	~330
80~100	16,600	19,900	26,500	29,600	39,200	47,200
~120	18,200	22,300	29,600	32,900	43,600	52,000
~140	19,900	24,300	32,300	36,000	47,600	57,400
~160	21,500	25,800	34,700	38,700	51,200	62,500
~180		27,800	37,400	41,700	55,300	67,900
~200			40,100	44,800	59,300	73,400

※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

18-63478・29064

スカラップ
このマーク商品
全て対応可能

対応窓
腰窓
小窓
出窓

Style no.18

スカラップM型
（レースフレンジ）

裾の形がM型のスカラップスタイル。
中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。
レースフレンジをあしらったフェミニンなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。
レースフレンジは7種類、お部屋の雰囲気に合わせて
お好きなものを。

仕様説明



ギャザーテープについてはP.20をご覧ください。
ギャザーフックについてはP.121をご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾
  ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：レースフレンジ仕様
  7種類の中から選択 ※
  （レースフレンジについてはP.20をご覧ください）
- ウェーブ数：3〜7ウェーブ
- 開口部：仕上り丈の20％（最大30cmまで）
- 開き方：固定タイプになります。

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

18-63478・29064

ウェーブ数	3W	4W		5W	6W	7W
丈　巾	100〜130	〜160	〜190	〜240	〜290	〜330
80〜100	15,800	20,900	24,900	31,100	39,300	45,100
〜120	16,400	22,300	26,500	33,000	41,700	47,300
〜140	17,200	23,300	27,800	34,700	43,700	50,300
〜160	21,000	27,900	33,500	41,900	52,900	61,500
〜180		28,900	34,800	43,400	54,900	64,400
〜200			36,000	45,100	56,900	67,300

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※レースフレンジはP.20よりお選びください。
※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Sewing Style

no.25

アーチ（マクラメ）

アーチ

このマーク商品
全て対応可能

対応窓

腰窓
小窓
出窓

25-63478・29121

Style no.25

アーチ

（マクラメ）

裾の形がアーチ型のスタイル。
中央が開いているので、外の景色を楽しめます。
マクラメをあしらった華やかでエレガントな
デザインは、お部屋の中からも外からも美しく
窓辺を演出できます。マクラメは8種類、
お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾
  ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：マクラメ仕様
  8種類の中から選択※
  （マクラメについてはP.19をご覧ください）
- 開口部：仕上り丈の20%（最大30cmまで）
- 開き方：固定タイプになります。

ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121をご覧ください。

※使用するマクラメによって価格が異なります。

25-63478・29121

丈＼巾	60～100	～130	～160	～190	～240	～290	～330
80～100	19,800	25,300	33,300	39,500	49,700	62,800	71,900
～120	20,400	25,900	34,700	41,200	51,600	65,200	74,100
～140	21,000	26,700	35,700	42,500	53,200	67,200	77,000
～160		30,500	40,300	48,200	60,400	76,400	88,200
～180			41,300	49,400	62,000	78,400	91,100
～200				50,700	63,600	80,400	94,100

※マクラメ29121を使用した場合の価格になります。
※マクラメはP.19よりお選びください。
※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Style no.26

アーチ（共生地フリル）

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の景色を楽しめます。フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

26-63470

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、ギャザーフックはP.121をご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - （指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：約16cm巾 箱ヒダフリル仕様
- 開口部：仕上り丈の20%（最大30cmまで）
- 開き方：固定タイプになります。

26-63470

丈 ＼ 巾	60～100	～130	～160	～190	～240	～290	～330
80～100	14,700	16,100	19,400	25,800	28,900	38,200	46,000
～120	16,200	17,700	21,800	28,900	32,200	42,600	50,700
～140	17,800	19,400	23,800	31,600	35,300	46,600	56,200
～160		21,000	25,300	34,000	38,000	50,200	61,200
～180			27,300	36,700	41,000	54,300	66,600
～200				39,400	44,100	58,300	72,100

※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

Style no.27

アーチ（レースフレンジ）

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の景色を楽しめます。レースフレンジは7種類、お部屋の雰囲気に合わせてお選びください。

27-63479・29064

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、ギャザーフックはP.121をご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - （指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：レースフレンジ仕様 7種類の中から選択 ※（レースフレンジについてはP.20をご覧ください）
- 開口部：仕上り丈の20%（最大30cmまで）
- 開き方：固定タイプになります。

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

27-63479・29064

丈 ＼ 巾	60～100	～130	～160	～190	～240	～290	～330
80～100	12,000	15,000	20,000	23,800	29,800	37,600	43,200
～120	12,600	15,700	21,400	25,500	31,700	40,000	45,400
～140	13,200	16,500	22,400	26,700	33,400	42,000	48,300
～160		20,300	27,100	32,400	40,600	51,200	59,500
～180			28,100	33,700	42,200	53,200	62,400
～200				34,900	43,800	55,200	65,400

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※レースフレンジはP.20よりお選びください。

※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

アーチ
このマーク商品全て対応可能

対応窓
腰窓
小窓
出窓

アーチ
このマーク商品全て対応可能

対応窓
腰窓
小窓
出窓

対応窓
掃き出し

30-63488

Style no.30

エンブロイダリー

刺繍カーテンの上部をギャザーに仕立てたスタイル。
エレガントで高級感のある窓辺の演出ができます。
掃き出し窓におすすめです。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - （指定がない場合は75mm巾ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- タッセル：共生地タッセル付属
- 開き方：両開き仕様（標準）・片開き仕様

ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121をご覧ください。

30-63488　（両開き / タッセル含む）

丈＼巾	～100	～150	～200	～250	～300	～350
～260	24,100	36,100	48,000	60,000	71,900	83,900

※生地見本はSALA P.247をご覧ください。

対応窓
掃き出し

63272

※SALA P.119,239掲載品

63480



※SALA P.238掲載品

63481

※SALA P.240掲載品

63482

※SALA P.241掲載品

63483

※SALA P.242掲載品

63484

※SALA P.243掲載品

63485

※SALA P.244掲載品

63486

※SALA P.245掲載品

63487

※SALA P.246掲載品

63488

※SALA P.247掲載品

Sewing Style

no.40

シームレス

対応窓

掃き出し

腰窓

小窓

40-63479

Style no.40

シームレス

裾にウエイトテープ巻きロック加工を施した
カーテンの上部を、ギャザーに仕立てたスタイル。
シンプルでちょっとエレガントな雰囲気。
モダンな空間にも似合います。

仕様説明



- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  - ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  - ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  - ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾
  ユニバーサルギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：ウエイトテープ巻きロック加工仕様
- タッセル：共生地タッセル付属
- 開き方：両開き仕様（標準）・片開き仕様

ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121をご覧ください。

40-63479　（両開き / タッセル含む）

丈 ＼ 巾	～120	～160	～200	～240	～280	～320	～360
～120	11,100	14,400	18,700	22,400	27,100	30,700	34,400
～160	15,300	20,000	25,900	31,000	37,600	43,000	48,100
～200	16,400	21,400	27,700	33,200	40,300	46,000	51,500
～240	17,500	22,900	29,700	35,600	43,200	49,300	55,300
～280	18,700	24,400	31,700	37,500	45,600	52,200	58,500

※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Style no.28

マクラメ

裾にマクラメをあしらったカーテンの上部を、
ギャザーに仕立てたスタイル。
エレガントで高級感のある窓辺の演出ができます。

28-63470・29130

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾ユニバーサル
  ギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：マクラメ仕様
  8種類の中から選択
  ※（マクラメについてはP.19をご覧ください）
- タッセル：共生地タッセル付属
- 開き方：両開き仕様（標準）・片開き仕様

※使用するマクラメによって価格が異なります。

28-63470・29130

（両開き / タッセル含む）

丈＼巾	～120	～160	～200	～240	～280	～320
～140	32,300	34,300	51,400	53,500	72,200	74,400
～160	33,300	35,300	52,900	55,000	74,300	76,500
～180	34,300	36,300	54,500	56,500	76,400	78,600
～200	36,200	38,500	57,600	60,100	81,000	83,500
～220	37,100	39,400	59,100	61,600	83,100	85,600
～240	38,100	40,400	60,700	63,100	85,200	87,700
～260	40,200	42,900	64,200	67,000	90,200	93,100
～280	41,200	43,800	65,700	68,500	92,300	95,300
～300	42,100	44,800	67,200	70,000	94,500	97,400

※マクラメ29130を使用した場合の価格になります。
※マクラメはP.19よりお選びください。
※生地見本はSALA P.234をご覧ください。

Sewing Style
no.28
マクラメ

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

Style no.43

レースフレンジ

裾にレースフレンジをあしらったカーテンの上部を、
ギャザーに仕立てたスタイル。フェミニンで優しい雰囲気の、
小窓でも掃き出し窓でも似合うスタイル。

43-63478・29063

仕様説明



ギャザーテープはP.20を、
ギャザーフックはP.121を
ご覧ください。

- 上部仕様：ギャザーヒダ（約2.5倍ヒダ）
- ギャザータイプ：3種類から選択
  ・75mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  ・75mm巾フレアーギャザーテープ
  ・50mm巾ユニバーサルギャザーテープ
  （指定がない場合は75mm巾ユニバーサル
  ギャザーテープ使用）
- フック仕様：ギャザーフック
- 取付方法：天井付・正面付を選択
- 耳部仕様：三つ巻き仕様
- 裾部仕様：レースフレンジ仕様
  7種類の中から選択 ※
  （レースフレンジについてはP.20をご覧ください）
- タッセル：レースフレンジ付きタッセル付属
- 開き方：両開き仕様（標準）・片開き仕様

※どのレースフレンジをお選び頂いても価格は均一です。

43-63478・29063

（両開き / タッセル含む）

丈＼巾	～120	～160	～200	～240	～280	～320
～140	18,300	23,300	29,700	35,300	42,500	48,300
～160	18,300	23,300	29,700	35,300	42,500	48,300
～180	18,300	23,300	29,700	35,300	42,500	48,300
～200	19,300	24,600	31,400	37,300	44,900	51,100
～220	19,300	24,600	31,400	37,300	44,900	51,100
～240	19,300	24,600	31,400	37,300	44,900	51,100
～260	20,400	26,100	33,400	39,700	47,900	54,400
～280	20,400	26,100	33,400	39,700	47,900	54,400

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※レースフレンジはP.20よりお選びください。
※生地見本はSALA P.236をご覧ください。

Sewing Style
no.43
レースフレンジ

対応窓
掃き出し
腰窓
小窓

バランスバリエーション

ストレートバランス

ストレートでシンプルなバランスです。

生地ヨコ取り（上部裏面マジックテープ・スポンジ付仕様）



- ■ 上部仕様　フラット
- ■ 上部裏面仕様　釘打ち仕様・マジックテープ仕様（オスのマジックテープ付属）を選択
- ■ 裾部仕様　三つ巻き本縫い
- ■ 生地取り　タテ取りまたはヨコ取り（無地商品はヨコ取りをおすすめします）
- ■ 仕上り巾　仕上り巾に奥行きも含みます。
- ■ 仕上り丈　カーテン丈×約15%（推奨）
  ※裏面スポンジ付仕様の場合（最大仕上り丈：40cm）。
- ■ 取付方法　正面付け
- ■ オプション　・裏面スポンジ付仕様
  （スポンジを付けることにより生地に張りを持たせ美しく仕上がります）
  ・裾フレンジ付仕様
  （フレンジについてはP.10・13をご覧ください）

三つ山バランス

上部を三つ山ヒダでつまんだバランスです。

（左右奥行部リターン15cm、上部裏面マジックテープ仕様）



- ■ 上部仕様　三つ山ヒダ（2.5倍）
- ■ 上部裏面仕様　マジックテープ仕様（オスのマジックテープ付属）・フック仕様を選択
  （フック仕様の場合、天井付・正面付を選択）
- ■ 裾部仕様　三つ巻き本縫い
- ■ 生地取り　タテ取り
- ■ 仕上り巾　仕上り巾に奥行きも含みます。
  （奥行き部リターン仕様の場合は寸法をご指定ください。）
- ■ 仕上り丈　カーテン丈×約15%（推奨）
- ■ 取付方法　正面付け（フック仕様の場合は、天井付・正面付を選択 ）

ギャザーバランス

上部をギャザーテープでつまんだバランスです。

（ユニバーサルギャザーテープ、上部裏面マジックテープ仕様）



- ■ 上部仕様　ギャザーヒダ（2.5倍）
- ■ ギャザータイプ　ユニバーサルギャザーテープ・フレアーギャザーテープより選択
  （指定がない場合は、ユニバーサルギャザーテープになります。
  ギャザーテープについてはP.20をご覧ください。）
- ■ 上部裏面仕様　ギャザーフック仕様・マジックテープ仕様（オスのマジックテープ付属）を選択
  （指定がない場合は、ギャザーフック仕様になります。
  ギャザーフックについてはP.121をご覧ください。）
- ■ 裾部仕様　三つ巻き本縫い
- ■ 生地取り　タテ取り
- ■ 仕上り巾　仕上り巾に奥行きも含みます。
- ■ 仕上り丈　カーテン丈×約15%（推奨）
- ■ 取付方法　正面付け（ギャザーフック仕様の場合は、天井付・正面付を選択 ）

箱ヒダバランス

上部を箱ヒダでつまんだバランスです。

（左右奥行部リターン15cm、上部裏面マジックテープ仕様）



- ■ 上部仕様　箱ヒダ（2.5倍）
- ■ 上部裏面仕様　釘打ち仕様・マジックテープ仕様（オスのマジックテープ付属）を選択
- ■ 裾部仕様　三つ巻き本縫い
- ■ 生地取り　タテ取り
- ■ 仕上り巾　仕上り巾に奥行きも含みます。（奥行き部リターン仕様の場合は寸法をご指定ください。）
- ■ 仕上り丈　カーテン丈×約15%（推奨）
- ■ 取付方法　正面付け

クラシックバランス３

裾にウェーブをあしらったバランスです。

生地ヨコ取り（左右奥行き15cm･スポンジ付仕様）



- ■ 上部仕様　フラット
- ■ 上部裏面仕様　マジックテープ仕様（オスのマジックテープ付属）
- ■ 裾部仕様　フレンジ仕様の場合5種類から選択（フレンジについてはP.13をご覧ください）
- ■ 生地取り　タテ取りまたはヨコ取り（無地商品はヨコ取りをおすすめします）
- ■ 仕上り巾　仕上り巾に奥行きも含みます。（ボックス付けの場合は奥行きサイズをご指定ください）
- ■ 仕上り丈　カーテン丈×約15%（推奨）ただし最小20cm以上
- ■ 山の高低差　仕上り丈24cm以下：約4cm　仕上り丈25cm以上：約5cm
- ■ 取付方法　正面付け
- ■ オプション　・裏面スポンジ付仕様（スポンジを付けることにより生地に張りを持たせ美しく仕上がります）

キングストンバランス

生地１巾で１スワッグをつくったバランスです。

（左右奥行き15cm）



- ■ 上部仕様　フラット
- ■ 上部裏面仕様　マジックテープ仕様（オスのマジックテープ付属）
- ■ 裾部仕様　フレンジ仕様の場合5種類から選択（フレンジについてはP.13をご覧ください）
- ■ 生地取り　タテ取り（1スワッグの最大巾50cm）
- ■ 仕上り巾　仕上り巾に奥行きも含みます。（ボックス付けの場合は奥行きサイズをご指定ください）
- ■ 仕上り丈　カーテン丈×約15%（推奨）
- ■ 山の高低差　約10cm
- ■ 取付方法　正面付け

バランスバリエーション

クラシックバランス５

ゆったりとした１つのスワッグでつくりだす
バランスです。サイドにテールをあしらっています。

（サイド飾り裏地無し）



■ 上部仕様	フラット
■ 上部裏面仕様	裏面マジックテープ仕様（オスのマジックテープ付属）
■ 裾部仕様	フレンジ仕様の場合5種類から選択 （フレンジについてはP.13をご覧ください）
■ 生地取り	スワッグ：ヨコ取り　サイド飾り：タテ取り（裏地無し標準） ※サイド飾り：生地により裏面が目立つ場合は裏地付をおすすめします。
■ 仕上り巾	最大270cm、仕上り巾に奥行きは含みません。
■ スワッグ数	1スワッグのみ
■ 仕上り丈	カーテン丈×約20%（推奨）
■ サイド飾り丈	スワッグ仕上り丈の約2倍
■ 取付方法	正面付け

※製品は3つのパーツに分かれています。

バランスバリエーションのご注文方法



① バランスのタイプをご指定ください。
② 品番をご指定ください。
③ 裾がフレンジ仕様の場合、使用する品番をご指定ください。
（フレンジについてはP.13をご覧ください）
④ 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
・ボックス付けの場合、正面巾および左右奥行の有無とその寸法をご指定ください。
・サイド飾りのあるバランスをご指定の場合は、サイド飾りの仕上り巾をご指定ください。
・サイド飾りに裏地をつける場合、使用する品番をご指定ください。（標準：裏地無し）
⑤ 枚数をご指定ください。
ストレートバランス、三つ山バランス、ギャザーバランスで各オプション縫製、取付方等をご希望の場合はご指定ください。

■ 裏面マジックテープによる取付方法



バランスの裏面に付けたマジックテープでカーテンボックスに正面付してください。

※マジックテープは確実に固定するため釘やタッカー等で打ち付けをおすすめします。

■ ギャザーフック、フックによる取付方法



ギャザーバランス、
３つ山バランスのみ対応

ギャザーフック、フックにてカーテンレールに取付けしてください。

Multi Fabrics

バランスバリエーション

ファブリックパネル

木製パネルにファブリックを貼り込むためフレームがなく、すっきりとシンプルな印象。
立て掛けたり、壁に飾ったり、カーテンとコーディネートするなど手軽にお部屋のアクセントとしてお使いいただけます。



63228
Aサイズ：W30cm×H30cm
価格：9,900円

63230
Bサイズ：W30cm×H30cm
価格：9,900円

63229
Cサイズ：W30cm×H30cm
価格：9,900円

63228　※生地見本はSALA P.85をご覧ください。
63229　※生地見本はSALA P.85をご覧ください。
63230　※生地見本はSALA P.85をご覧ください。

Multi Fabrics

ファブリックパネル

【パネル断面図】



※1：ラワンベニヤ板のアク留めとして
白和紙を下貼りしております。



※2：巾、丈の長さ900mm以下の場合：25mm
巾、丈の長さ910mm以上の場合：30mm

【パネル裏面】



パネル内側の金具に紐を通し適度な
長さに調節してください。
※額吊金具はセットに含まれません。

ファブリックパネルのご注文方法

① スタイル名称（ファブリックパネル）をご指定ください。
② 品番をご指定ください。
③ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位で
ご指定ください。
④ 柄物について、位置のご指定がある場合は柄位置を
ご指定ください。
（簡単なイラストや写真を添付して、ご指示ください。）
指定がない場合は、柄位置がランダムになります。

■製作可能寸法

- 仕上り巾：120mm～1200mm
  ※仕上り巾は生地巾－20cmが最大巾となります。
  ただし120cmが最大。（パネル内での生地ジョイントは不可能です）
- 仕上り丈：120mm～1800mm　※レース商品での作成はできません。

■セット内容

- ファブリックパネル現品　- 壁掛け用紐　- 取扱説明書

※額吊金具はセットに含まれません。

ベッドスロー

ベッド周りには欠かせない演出アイテムです。ベッドメイキングのアクセントとして5タイプのスタイルからお選びください。

ベッドスローNo.5

【 ベッドスロー基本仕様 】

■ ベッドスロー No.1



シンプルなプレーンタイプ

■ ベッドスロー No.2

生地を上下に折り返して生地B面を
アクセントに使用したタイプ

■ ベッドスロー No.3

生地の下部を折り返して生地B面を
アクセントに使用したタイプ



■ ベッドスロー No.4



生地の上下に同柄の別生地を
縫い付けてアクセントにしたタイプ

■ ベッドスロー No.5

生地の下部に同柄の別生地を
縫い付けてアクセントにしたタイプ



※生地A面：生地表面
※生地B面：生地裏面
※ヨコ使いで製作いたしますので生地によっては柄の向きが異なります。
※ベッドスローNo.4・No.5はベース生地、アクセント生地ともに同柄どうしの組合せになります。
【上記仕様と異なる仕様（A面とB面の使用を逆にする場合等）でご注文する場合は簡単なイラストを添付してご指示ください。】
※使用状況やメンテナンス条件によっては、ピリング（毛羽立ち・毛玉）等が発生する場合があります。
※カーテン生地が防炎品であっても、ベッドスローとして製品に仕上げた場合は、防炎の基準が異なりますので防炎ラベルをつけることができません。

対応品番	対応スタイル ベッドスロー No.	生地の B面の使用	基本最大 仕上り丈
63021 ～ 63032	No.1・2・3・4・5	○	100cm
63041 ～ 63049	No.1・2・3・4・5	○	
63152 ～ 63162	No.1・2・3・4・5	○	

ベッドスローのご注文方法

① スタイル名称（ベッドスロー）をご指定ください。

② 品番及びベッドスローNo.をご指定ください。
ベッドスローNo.4・No.5の場合はベース生地品番、
アクセント生地品番をご指定ください。

③ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）を
それぞれ10mm単位でご指定ください。

クッション

インテリア空間には欠かせない演出アイテムです。インテリアとファブリックに合わせて、5タイプのデザインよりお選びください。

プレーンクッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm

パイピングクッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm

フリル付クッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
（フリルの幅は含みません）

フレーム付クッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
（フレームの幅は含みません）

ボルスタークッション
サイズ：30R×60cm、20R×40cm

※使用状況やメンテナンス条件によっては、
ピリング（毛羽立ち・毛玉）等が発生する場合があります。

クッションのご注文方法

① クッションのスタイルと生地品番をご指定ください。　例）プレーンクッション、品番63000
② 仕上りサイズと数量をご指定ください。　例）W45 × H45　1個
③ 中材の有り無しをご指定ください。　例）中材有り

※掲載商品の価格及び仕様につきましては、見本帳発行時のものです。

ノルディ25

トーソー

材質 ／ 天然木

〈A キャップ〉

アッシュ

〈B キャップ〉

オーク

〈C キャップ〉

アッシュ

〈E キャップ〉

オーク

チェリー

ウォールナット

チェリー

ウォールナット

取付け図 （単位：mm）



シングルブラケット付（ブラケット幅=35mm）



Nダブルブラケット付
（ブラケット幅=35mm）

価　格

単位：円

サイズ	カラー	ノルディ25 シングル正面セット		ノルディ25 ネクスティダブルセット	
		A·B·Cセット	Eセット	A·B·Cセット	Eセット
2.10m	アッシュ オーク チェリー ウォールナット	20,200	19,200	24,400	23,400
3.10m		26,600	25,600	32,700	31,700

シングルセット内容

ポール：1本（3.10mは1.55m×2本）
リングランナー：2.10m＝24コ、3.10m＝36コ
キャップ：2コ、シングルブラケット：3コ、ジョイントネジ：1コ（3.10m）、取付ネジ

ダブルセット内容

ポール：1本（3.10mは1.55m×2本）、リングランナー：2.10m＝24コ、3.10m＝36コ、
ジョイントネジ：1コ（3.10m）、キャップ：2コ、Nダブルブラケット：3コ、
ネクスティレール：2.10m＝2.00m×1本、3.10m＝1.50m×2本、
ネクスティジョイント：1コ（3.10m）、ネクスティ用ジョイントカバー：1枚（3.10m）、
ネクスティシングルブラケット：2コ（3.10m）、ネクスティランナー：2.10m=18コ、3.10m=28コ、
ネクスティマグネットランナー：1組、ネクスティキャップストップ：2コ、取付ネジ

レガートプリモ

トーソー

材質 ／ レール＝アルミニウム合金押出型材・オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング　キャップA・B・M ＝天然木・ABS 樹脂
ランナー＝（プレート）硬質ポリエチレン・（ホイール）ポリエステルエラストマー・（ダエンリング）ステンレス　ブラケット＝（本体）スチール・（ツメ）アセタール樹脂

〈Aキャップ〉

ナチュラルグレイン

〈Bキャップ〉

ホワイトグレイン

〈Mキャップ〉

マイルドグレイン

ビターグレイン

ダークマホガニー

ウォールナット

カバートップII：ホワイト

カバートップII：ライト

カバートップII：ミディアム

カバートップII：ダーク

価　格

単位：円

サイズ	カラー	レガートプリモ シングルセット	レガートプリモ ダブルセット	レガートプリモ カバートップII ダブルセット
		A·B·Mセット	A·B·Mセット	Mセット
2.00m	ホワイトグレイン アッシュグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン マイルドグレイン ウォールナット ダークマホガニー	12,700	16,200	21,600
3.00m		17,300	22,400	30,200

取付け図 （単位：mm）



シングル正面付け



ダブル正面付け

シングルセット内容　レガートプリモレール：1本、レガートプリモキャップ：2コ、ネクスティエキストラシングルブラケット：2.00m＝3コ、3.00m＝5コ、
ネクスティランナー：2.00m＝18コ、3.00m＝28コ、ネクスティマグネットランナー：1組、キャップ一体型リターン金具N：2コ（Mセットのみ）、取付ネジ

ダブルセット内容　レガートプリモレール：1本、レガートプリモキャップ：2コ、ネクスティダブルブラケット：2.00m＝3コ、3.00m＝5コ、
ネクスティランナー（2.00m＝36コ、3.00m＝56コ）、ネクスティレール：1本、ネクスティキャップストップ2コ、ネクスティマグネットランナー：2組、
キャップ一体型リターン金具N：2コ（Mセットのみ）、取付ネジ

カバートップダブルMセット内容　ダブルセット同内容、カバートップII：1枚、カバートップキャップII：1組、固定クリップII：2.00m＝3コ、3.00m＝5コ

エリート

トーソー

材質 ／ レール ＝ オレフィン系樹脂被覆金属板　キャップ ＝ ナイロン　ブラケット ＝（本体）スチール・（ツメ）アセタール樹脂
ランナー ＝（プレート・ホイール）硬質ポリエチレン・（ダエンリング）ステンレス

プレーンホワイト

ホワイトグレイン

アッシュグレイン

ナチュラルグレイン

オーク

マイルドグレイン

Nウォールナット

Nダークマホガニー

取付け図 （単位：mm）



シングル正面付け

参考見積例

単位：円

カラー	シングル正面付	シングル天井付	ダブル正面付
	2.00m		
プレーンホワイト	3,670	3,790	7,820
ホワイトグレイン アッシュグレイン ナチュラルグレイン オーク マイルドグレイン Nウォールナット Nダークマホガニー	3,960	4,080	8,400

使用部品　シングル付け：工事用セット1セット・ブラケット（1コ入）3コ
ダブル付け　：工事用セット2セット・ブラケット（1コ入）3コ

ふさかけコンフィ　各色 640円（1コ入）

プレーンホワイト

ナチュラルグレイン

オーク

アッシュグレイン

ウォールナット

ダークマホガニー



ダブル正面付け

ヒューグライド

タチカワブラインド

北欧テイストのインテリアに似合うやさしいフォルム。ブラケットを通過するランナーでカーテンのレイアウト自由自在。

材質／レール＝アルミ押出し型材＋ポリオレフィン系樹脂シートラッピング　フィニアル＝ABS樹脂＋スチール
スルーランナー＝ABS樹脂＋スチール＋ポリエチレン樹脂＋ステンレス　ブラケット＝電気亜鉛メッキ鋼板＋ポリアセタール樹脂

● ナチュラルな印象の優しさを感じるデザイン。やわらかい曲線のフォルムが空間に温かみのある印象を与えます。
角のない曲面がやわらかな雰囲気のフィニアルA・Bと、コンパクトなフォルムのフィニアルCの３種類よりお選びいただけます。

フィニアルA ＜ブラウン(木目調)＞

フィニアルB ＜ミディアムブラウン(木目調)＞

フィニアルC ＜ライトグレージュ(木目調)＞

● カラーラインナップ（全5色）

ファインホワイト（木目調）

ライトグレージュ（木目調）

ナチュラルブラウン（木目調）

ミディアムブラウン（木目調）

ブラウン（木目調）

価　格

単位：円

サイズ	シングル正面付け		ファンティア ダブル正面付け	
	フィニアル A・B	フィニア C	フィニアル A・B	フィニア C
2.1m	28,400	24,100	32,100	27,800
3.1m	37,000	32,700	42,400	38,100

ファンティアダブル セット内容

<ヒューグライド>レール：1本
フィニアル：2個、ストッパー：2個
スルーランナー：2.1m＝20個、3.1m＝30個
ワンタッチダブルブラケット：2.1m＝3個、3.1m＝5個
取付ビス
<ファンティア>レール：1本、キャップストップ：2個
共通ランナー：2.1m＝18個、3.1m＝26個
共通マグネットランナー（両開）：1組

取付け図　（単位：mm）



ファンティアダブル正面付け

『ヒューグライド』はレールのアルマイトクリア塗装面をランナーが走行するので、従来のリングランナーに比べ、約25%の操作力低減と44dB程度の静かな操作音を実現しています。

ビバーチェ

タチカワブラインド

豊富なカラーとフィニアルデザインで、様々な空間に合わせやすい装飾カーテンレール

材質／レール＝アルミ押出し形材、オレフィン樹脂シート　フィニアル＝アッシュ材、ABS樹脂、スチール　サイドカバー＝アッシュ材、ABS樹脂、スチール
ランナー＝ポリエチレン樹脂　ブラケット＝電気亜鉛メッキ鋼板

● 天然木の質感を活かした存在感あるデザインや上品なシャンパンシルバーをアクセントにしたデザインなど、
豊富なデザインで選びやすいフィニアルラインナップ。

ウッドフィニアルG ＜ミディアムブラウン(木目調)＞

ウッドフィニアルT ＜ラスティホワイト(木目調)＞

ウッドフィニアルS ＜ブラウン(木目調)＞

ウッドサイドカバーWR ＜ナチュラルブラウン(木目調)＞

スタイリッシュフィニアルL ＜セピア(木目調)＞

アクセントフィニアルG ＜ダークブラウン(木目調)＞

アクセントフィニアルT ＜ライトブラウン(木目調)＞

アクセントフィニアルS ＜ホワイト(木目調)＞

サイドカバーWR ＜ライトグレージュ(木目調)＞

スタイリッシュフィニアルM ＜ファインホワイト(木目調)＞

● 床や建具に合わせやすい木目調カラー10色に単色1色を加えた全11色の豊富なカラーラインナップ

ラスティホワイト（木目調）

ファインホワイト（木目調）

ホワイト（木目調）

ライトグレージュ（木目調）

マット ホワイト(単色)

ナチュラルブラウン（木目調）

ライトブラウン（木目調）

ミディアムブラウン（木目調）

ブラウン（木目調）

セピア（木目調）

ダークブラウン（木目調）

価　格

単位：円

サイズ	シングル 正面付け	ファンティア ダブル正面付け （マットホワイトのみ）
2.1m	12,500	16,200（16,000）
3.1m	17,100	22,500（22,200）

ファンティアダブル セット内容

<ビバーチェ>レール：1本、フィニアル：2個、またはサイドカバー：2個、
α静音ランナー：2.1m＝20個、3.1m＝30個、
α静音マグネットランナー(両開)：1組、フリーストップ：2個、
ワンタッチダブルブラケット：2.1m＝3個、3.1m＝5個、取付ビス
<ファンティア>レール：1本、キャップストップ：2個、
共通ランナー：2.1m＝18個、3.1m＝26個、
共通マグネットランナー(両開)：1組

取付け図　（単位：mm）



ファンティアダブル正面付け

『ビバーチェ』はスライド式ランナーにより滑らかな走行性と静音性を実現しています。

ファンティア

タチカワブラインド

サイドカバー・トップカバーで光漏れ防止と断熱性向上が図れる一般カーテンレール

材質／レール＝オレフィン系樹脂皮膜鋼板　キャップストップ＝ナイロン樹脂　サイドカバー＝ ABS樹脂、スチール
ランナー＝ポリエチレン樹脂、スチール　ブラケット＝電気亜鉛メッキ鋼板、スチール

● ビバーチェと同色の木目調カラー10色に単色1色を加えた全11色の豊富なカラーラインナップ

キャップストップ ＜ホワイト(木目調)＞

キャップストップ ＜ナチュラルブラウン(木目調)＞

キャップストップ ＜ミディアムブラウン(木目調)＞

● 表面にレール同色の木目調カラーをあしらったサイドカバー　※単色はレール同色の単色カラーとなります。

サイドカバーW(木目調メタルライン) ＜ファインホワイト(木目調)＞

サイドカバーW(木目調メタルライン) ＜ライトグレージュ(木目調)＞

サイドカバーW(木目調メタルライン) ＜セピア(木目調)＞

価　格

単位：円

サイズ	シングル 正面付け	ダブル正面付け		
	キャップ ストップ	キャップストップ	サイドカバーW （木目調メタルライン）	トップカバーセット
2.0m	4,100	8,200	9,100	15,160
3.0m	5,900	11,700	12,100	20,000

※上表価格は木目調の価格となります。

取付け図　（単位：mm）



ダブル正面付け

サイドカバーWでカーテンをリターンにすることで、側面からの光漏れを防ぎ、断熱性を向上。



トップカバーを取付けることでレール上部からの光漏れを防ぎ、断熱性を向上。

プライバシー

プライバシー保護の効果をカーテンの遮光率をもとに、商品サンプルの下に表示しています。

自社基準

- 商品全点の遮光率（JIS L 1055 A法）を基準に生地規格も含め判別。
- レースは昼間の室内の見え方や、ミラーレースなど反射で室内が見えにくくなる規格商品、
- 上記２項目を基準にレースは プライバシー①～③ の３段階に分類。

※プライバシー表示は、あくまでご購入の際の参考目安として表示しています。

昼のプライバシー　レースの場合

昼間の室内は生地越しに
どのように見えているのか？

＜試験方法＞

昼間（自然光）の実際の窓周りの条件下（下写真）で、室内照明を点灯し遮光率の異なるレースを設置し、室内の透け具合を確認、透け方によって３段階に分類。

プライバシー等級	数値基準（遮光率）	プライバシー等級の効果
プライバシー①	70%以上 もしくはミラー効果	室内がほとんど透けて見えない。 もしくは反射面がある。
プライバシー②	50%以上～70%未満	室内がうっすらと透けて見える。
プライバシー③	50%未満	室内が透けて見えやすい。

高い　遮光性　低い

※遮光率が高いほどプライバシー性能は高くなります。
また、反射面を有することでもプライバシー性能は高くなります。

※個々の使用条件（照明の設置場所、向き、明るさ、日照、窓ガラスの反射率等）により効果は異なります。

※ウェーブロン®、ミラーレースなど、光を反射させる機能商品につきましても プライバシー① を表示しています。
※施工写真は参考写真であり目安の一例です。実際は生地ごとに内外からの見え方が違ってきますので商品ごとに確認することをお勧めします。

ミラーレース

ミラーレース

日中のプライバシーを守るミラーレースです。

ミラーレース

一般レース　※施工写真は参考イメージによるものです。

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させプライバシー守ります。
特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

遮像

WAVERON® ウェーブロン®

夜間照明をつけても室内が見えにくいカーテンです。

ウェーブロン®（夜間）

一般レース（夜間）　※施工写真は参考イメージによるものです。

■ 昼・夜のプライバシー保護

特殊な原糸形状（四つ山偏平糸）の乱反射を使い日中・夜間のプライバシーを守ります。

採光

採光拡散

外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。

カーテンなし

採光拡散レース

一般的なミラーレース

一般的なミラーレースやウェーブロン® は採光性が低くなる（暗くなる）傾向にありますが、
採光拡散レースは適度な光を室内に取り込みながら、プライバシーを守ります。

色あせ防止 超耐光

超耐光

太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。強い日差しなど、窓際のカーテンの日焼けに強く、白さを保ちます。超耐光レースは、耐光堅牢度7級以上（通常レース4級以上）

※超耐光商品はこれらの糸を一部使用した商品です。使用環境による経年劣化など、品質を保証するものではありません。

遮熱カーテン(レース)

糸レベルでの加工や編み組織などで遮熱効果を持たせたカーテンです。

参考資料:サーモグラフィーによる熱比較写真(レース)



空試験　一般品レース　遮熱レース

試験室に提出試料(1.5 倍ヒダ)を取り付け、窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行う。
サーモグラフィーを用いて照射 2 時間後の直射部(ソファー)を撮影する。(温度レンジ 52℃～ 20℃)
※なお、これらの画像は測定環境下(日時・気温)において試験状態が異なる場合があります。 温度差につきましては下記試験値を参考願います。

涼しや®

特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し、遮熱効果・断熱効果を持たせたカーテンです。
また糸自体にUVカット効果も持たせています。夏は遮熱効果で涼しく、冬は断熱効果で快適に、オールシーズン省エネに貢献します。

涼しや®の特長

- **遮熱効果**　夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。
- **断熱効果**　冬は寒い外気温に左右されにくいお部屋の快適環境を実現します。
- **UVカット効果**　太陽光(紫外線)の反射・吸収効果を持たせています。

※涼しや®は帝人フロンティア株式会社の商標登録商品です。上記商品は涼しや®の糸を一部使用した商品です。

■ 遮熱レースの定義

(1) 表示基準 … 一般のシィアーカーテンと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、
(3)の判定基準に適合するシィアーカーテン及びスクリーン類に表示。

シィアーカーテンとは、レース、ボイル、オーガンジー、エンブロイダリー、ケースメント、薄手の生地のプリントカーテンのことをいい、これ等のカーテンの内下記(2)試験方法及び(3)判定基準に適合したカーテンを総称して「遮熱レース」と呼ぶ。「遮熱レース」は、室内温度の上昇を抑制すると共に、昼間の室内における歩行や簡易な作業が可能な明るさを確保するものであり、一般のシィアーカーテンと比較して節電対策上の相対的効果が認められるものである。また、遮熱効果のあるロールスクリーンやプリーツスクリーンなどのスクリーン類については、「遮熱レース」の規格に準拠したもの(遮光スクリーンを除く)と同様に扱うものとする。

(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

(2) 試験方法

試験方法	試験条件
カケンレフランプ法(インテリア)	① 熱線受光体(黒色塗料塗布銅板を設置)の約5mm上に試験体を保持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする
	② 指定側面からランプ(100V500W)を約50cmの距離で15分間照射して熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定する
	③ 試験は試験体とブランクの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする
	④ ブランクとして試験片※なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する



サーモカメラにて測定

※試験片とは
試験片の大きさ:縦120mm×横110mmとする。
試験片の抽出は公明性・信頼性の観点に基づき可能な限り生地の特性を想定させる部位とする。このため試料は1平米程度の提出を原則とする。

カケンレフランプ法による試験結果

遮熱率	品番			
25%以上	63198	63492	63515	63522
	63457	63508	63518	63523
	63469	63509	63519	63528
	63490	63512	63520	63530
30%以上	63493	63498	63510	63548
	63494	63500	63517	63549
	63495	63504	63525	
	63497	63505	63532	
35%以上	63491	63501	63506	63513
	63496	63502	63507	63514
	63499	63503	63511	

(3) 判定基準

次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準
遮熱率	25%以上 ・ 小数点第1位四捨五入
遮光率	99.4%未満 (採光率0.6%以上)

UVカット効果

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

レース（ボイル）全点にUVカット率をランク表示しました。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。
紫外線遮蔽率が判定基準（70%以上）に適合する商品にはUVカットマークを表示しています。

表示について

UVカットランクは、各商品の生地の左上に表示しています。



LS-63000＊ ナチュラル

UVカット率 70%以上	UVカット率 50%〜70%	UVカット率 50%未満
太陽光が強く差し込む部屋に最適です。紫外線を70%以上カットする商品には上のマーク表示をしています。	適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。	デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。
UVカット率 70%以上	UVカット率 50〜70%	UVカット率 〜50%未満

※ 試験方法：分光光度計・全波長域平均法（250nm〜400nm）

UVカット効果を高める要素

① 光沢のある糸や、特殊形状の糸が紫外線を反射させる。





② 繊維自体に紫外線を反射する繊維を使用することで、透過を低減させる。



③ 生地の目の隙間が少なく、紫外線が透過しにくい。





UVカット率70%以上の「レース」

特殊な糸や織り方・編み方の相乗効果によってUVカット率70%以上※の商品があります。
一般のレースと比べ高いUVカット効果を発揮します。特に紫外線などが気になる窓への対策商品としてお勧めです。

※・・・試験方法：分光透過率試験　分光光度計・全波長域平均法（紫外線：280〜400nm）によるもの

特に紫外線の中の波長域には「生活紫外線（UV-A 波長域約320〜380nm）」と呼ばれるものがあり、
生活紫外線は窓ガラスを透過し、室内の日焼けなど日常生活に影響を与えます。

UVカット効果（70% 以上）の商品一覧

品番	UVカット率	品番	UVカット率	品番	UVカット率	品番	UVカット率	品番	UVカット率
63463	70.9%	63492	80.2%	63502	86.5%	63511	86.2%	63532	73.4%
63469	70.9%	63493	80.3%	63503	76.8%	63512	76.5%	63542	72.2%
63474	83.8%	63495	79.7%	63504	75.0%	63513	83.0%	63548	72.8%
63475	84.4%	63496	86.5%	63505	73.0%	63514	80.1%		
63483	70.1%	63497	80.1%	63506	90.5%	63522	70.9%		
63490	71.7%	63499	94.6%	63507	90.3%	63525	72.4%		
63491	80.9%	63501	91.2%	63510	83.1%	63531	81.6%		

UVカット率・・・上記、試験方法値（1ー透過率）によるもので、これらの値は性能を保証するものではありません。

遮 光

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。遮光1級については、NIF法に基づき5段階に分類し表記しております。
遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。
  特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。

［ 機能性基準 ］遮光性能表　　試験方法：JIS L 1055 A法

等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度	0ルクス以上～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※ラミネート加工やコーティング加工の遮光性カーテンは、ご使用条件により樹脂が劣化しクリーニングできない場合があります。その場合には、表面のホコリを掃除機で吸い取り、表面は軽く水分を含んだスポンジで汚れを取るようにしてください。
※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。
※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。

遮光カーテンの遮光性評価方法　NIF法（特許 第5437308号）

■ 遮光1級（A++）～（C）

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の顔の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法（特許 第5437308号）に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

表 記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

NIF法（特許 第5437308号）

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

遮光1級（A++）～（C）の商品一覧

品番	表記
63043	(C)
63046	(C)
63048	(C)
63049	(C)
63055	(C)
63057	(B)
63121	(C)
63122	(C)
63123	(C)
63142	(C)
63143	(C)
63144	(B)
63145	(C)

品番	表記
63146	(C)
63147	(C)
63148	(C)
63149	(C)
63150	(C)
63329	(C)
63340	(C)
63355	(C)
63365	(C)
63375	(C)
63376	(C)
63377	(C)
63378	(C)

品番	表記
63385	(C)
63386	(C)
63387	(C)
63393	(C)
63394	(C)
63395	(C)
63403	(C)
63404	(C)
63405	(C)
63406	(C)
63407	(C)
63408	(C)
63409	(C)

品番	表記
63410	(C)
63420	(C)
63421	(C)
63427	(C)
63430	(C)
63431	(C)
63432	(B)
63433	(B)
63434	(A)
63435	(A)
63436	(C)
63437	(C)
63438	(C)

品番	表記
63439	(C)
63440	(C)
63441	(C)
63442	(C)
63443	(C)
63444	(C)
63445	(C)
63446	(B)
63447	(A+)

ウォッシャブル

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。
収縮がほとんどなく早く乾きます。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製糸をご使用ください。
- フックなどは必ず取り外して洗濯してください。
- 脱水はある程度たたんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰つり干しをしてください。

［ 機能性基準 ］

試験項目	基　準
寸法変化率	タテ±1%以内　ヨコ±2%以内
外観	外観が良好であること
染色堅牢度	変退色4級以上　汚染4級以上

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。

防 汚

洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら、洗濯してもとの白さに。ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。

試験方法：ポリ袋内にタバコの煙を入れ、105℃の乾燥機にて2時間熱処理（付着サンプル）その後、洗濯を1回実施（洗濯後サンプル）
※これらの試験は比較のための試験であり、試験基準や品質を保証するものではありません。

［ 参考資料 ］（タバコのヤニによる比較実験）

	原布	付着布	洗濯後
SR 加工品			
一般品 SR 未加工品			

使用上のご注意

- 洗濯5回ぐらいまでは汚れ防止効果を発揮します。それ以降ゆるやかに低下します。

ノネナール消臭

加齢臭などに含まれる成分ノネナールの消臭に効果のある商品です。特に初期段階での消臭性に優れた商品です。

参考試験（官能試験）

使用薬剤：95%2ーノネナール
ガス濃度：0.6ppb
試　　料：加工布／未加工布を5リットルテドラーバックに12g投入し試料容器3リットルで実施（4g／l）
判　　定：24時間後の臭気を年齢層の比較的若い独身女性を中心に実施

［ 参考試験 ］（30人の官能試験）



臭気強度	ニオイの程度
5	強烈なニオイ
4	強いニオイ
3	楽に感知できる
2	何のニオイか分かる
1	感知できる
0	無　臭

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

花粉キャッチ

アレルギーの原因となる花粉やホコリをキャッチするカーテンです。
洗濯すると花粉ゼロになり、機能はそのままご使用いただけます。

FCOT® エフコット®　コットンのような風合いの、丈夫で速乾性のあるポリエステル繊維です。

フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造

花粉やホコリをつかまえやすいのは、
繊維にクリンプ（縮れ）があるからです。
一般的なカーテンの2倍以上のキャッチ率で、
外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

通常品



FCOT®



［ 電顕写真 ］（ボイルカーテン）

	通常品	FCOT®
初期状態		
疑似花粉噴射後		

※「FCOT®（エフコット®）」は帝人フロンティア（株）の登録商標です。
※「FCOT®（エフコット®）」のネーミングには、「Filter（フィルター）の働きをもつ、Cotton like（コットンライク）な素材」という意味が込められています。

air*refre エアリフレ

深呼吸しよう！いつでも快適空間が持続します。
エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光（※可視光～550nm）に反応し、ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

■ VOC

建材や塗料に含まれる成分の一部である、ホルムアルデヒド・トルエン・スチレンなどのVOCを吸着・分解する機能を持っています。

■ 消臭

タバコ臭などに含まれる成分、ピリジンや硫化水素から生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミン、ペット臭に含まれるメチルメルカプタンなどの生活臭を分解します。

■ 抗菌

エアリフレに使われている光触媒の原料（TiO_2）には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。



抗 菌

参考試験（抗菌性試験）

静菌活性値



試験方法：JIS R 1702：2012、ガラス密着法
供試菌：黄色ブドウ球菌

ガラス密着法

活性値	算出法
静菌活性値（S_L）	$S_L = M_{BL} - M_L$ M_{BL}：Log（光照射8時間後の標準布の生菌数） M_L：Log（光照射8時間後の光触媒加工布の生菌数）

紫外線放射照度0.1mW / cm^2のブラックライト照射下で試験を実施

ガラス密着法（JIS R 1702）の基準値
静菌活性値（S_L）≧2.0

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

防カビ

防カビ

特定のカビの増殖を抑えるカーテンです。
効果は生地上だけで、高温多湿の環境下ではカビが発生する場合があります。

試験方法：JIS Z 29112018　カビ抵抗性試験方法に基づく。
供試カビ：①NBRC 6352（アオカビ）、NBRC 6347（ケタマカビ）、NBRC 6113（ミロセシウム）以上3種の混合
②NBRC 6348（クロカビ）

判定方法：JIS Z 2911　カビ抵抗性試験　表示方法による
0：試料又は試験片の接種した部分に菌糸の発育が認められない（右側の数値は発育阻止巾のmm数）
1：試料又は試験片の接種した部分に認められる糸の発育部分の面積は全面積の1/3を越えない
2：試料又は試験片の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は全面積の1/3を超える

試験結果：※二枚重ねにて試験実施

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

	LS-63524 未加工品	LS-63524 加工品
供与カビ①	 判定 2	 判定 0－12mm
供与カビ②	 判定 2	 判定 0－25mm

防 炎

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

消防法施工規則に基づく防炎性能試験に合格した、燃えにくい製品に表示します。難燃系の繊維を使用したり薬剤を使用することで、生地を燃えにくくしており、火災時などの燃え広がりを遅らせます。

※防炎とは、燃えにくい性質のことを意味しており、燃えないものではありません。火気に注意したお取り扱いをお願いします。

カーテンの防炎規制について

地下街や人の集まる建築物など消防法により規制をうける場所では、防炎性能のある〔防炎カーテン〕を使用し、カーテン１枚ごとに見やすい箇所に〔防炎ラベル〕をつけることが法令で義務づけられています。また、規制をうける建築物だけでなく、火災から生命・財産を守るためにも一般住宅でも〔防炎カーテン〕のご使用をおすすめいたします。消防法により規制され、法に定められた燃えにくい性質のことを〔防炎性能〕といい、防炎性能のあるカーテンが防炎カーテンです。燃えないものではありませんので、火気に注意したお取扱いをお願いします。

防炎ラベル　防炎性能は、耐洗濯性を基準に分類されます。防炎ラベルは6種類です。必要なラベルを縫製上がりのカーテンにつけてください。（洗濯後、防炎効力を失なうものについては再加工が必要です。）

＊再加工は必ず認定を受けた防炎処理業者で行ってください。

（イ）縫付
水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの

（ロ）縫付
水洗い洗濯について基準に適合するもの

（ハ）縫付
ドライクリーニングについて基準に適合するもの



（ニ）ちょう付
洗濯後は再防炎処理の必要のあるもの

（ホ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの

（ヘ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの

防炎カーテンの原反には、右記下げ札をつけています。
※原反のラベルは（イ）から（ニ）までの4種に分かれています。

縫製上のご注意

（防炎ラベル）をつけるのは、消防庁長官より登録を受けた「防炎表示認定業者」に限られています。

防炎防火対象物（抜粋）　防炎カーテンを使用しなければならない場所

消防法第8条の3で指定されたもの

高層建築物（高さ31mを超える建築物）、地下街

消防法施工令第4条の3で指定されたもの

（１）　イ. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
　　ロ. 公会堂又は集会場
（２）　イ. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
　　ロ. 遊技場又はダンスホール
（３）　イ. 待合、料理店その他これらに類するもの
　　ロ. 飲食店
（４）　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
（５）　イ. 旅館、ホテル又は宿泊所
（６）　イ. 病院、診療所又は助産所
　　ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童更正施設を除く）身体障害者更正援護施設（身体障害者を収容するものに限る）精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
　　ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
（９）　公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
（12）　映画スタジオ又はテレビスタジオ
（16）　複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
（16）の3　建築物の地階（（16の２）項に掲げるものの各階を除く）連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合品
インテリアファブリックス
産業活性化協議会

再生ペット樹脂から得られるポリエステルを使用したグリーン購入法適合商品です。
※このマークは、インテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一マークです。

■ カーテン 布製ブラインド［判断基準］（2017年2月）

- 使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。

②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。

④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。

⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。
さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

［配慮事項］

①臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。

②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。

④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

カーテンの取扱い表示について

洗濯などの取扱方法を日本工業規格（JIS L 0001）に基づいて表示しています。
洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱い表示をご確認ください。
クリーニング業者には、取扱い表示に基づき洗濯するようご依頼ください。

■ 家庭用品品質表示法：2016年12月1日から衣類等の洗濯表示の取扱い表示が変わりました。

洗濯処理の記号

液温は40℃を限度とし、
洗濯機で弱い洗濯処理ができる。

洗濯処理はできない。

漂白処理の記号

漂白処理はできない。

乾燥処理の記号

洗濯処理後のタンブル
乾燥処理はできない。

日陰でのつり干し乾燥がよい。

アイロン仕上げ処理の記号

底面温度110℃を限度として
スチームなしでアイロン仕上げ
処理ができる。

アイロン仕上げ処理はできない。

ドライクリーニング処理の記号

石油系溶剤（蒸留温度150℃～
210℃、引火点38℃～）での弱い
ドライクリーニング処理ができる。

ウエットクリーニング処理の記号

弱いウエットクリーニング処理が
できる。

ウエットクリーニング処理は
できない。

※タンブラー乾燥は避けてください。
ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化
が起きることがあります。
使用は避けてください。

○取扱い表示　家庭用品品質表示法に基づき、適切なメンテナンスが行えるよう、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mに付1枚添付しています。

取扱い表示一覧

価格表に記載してある取扱い表示の内容について、下図をご参照ください。
なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った
取扱い表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。

エ－17



リ－30



左記 リ－30 の取扱い表示は、
形態安定・形状記憶加工後に、
取扱い表示が変わります。

リ－33



形状記憶・形態安定加工品

カーテンのお手入れ方法

日頃のお手入れ

■ カーテンのお手入れ、忘れていませんか？

カーテンの汚れの原因は、空気中のほこりやタバコのヤニ、キッチンから出る煙などです。
日頃から、お掃除の際生地を傷めないよう軽くふりはたくか、軽く掃除機をかけるなどしてほこりを落としてください。
また、カーテンレールや窓ガラスもお手入れすることをおすすめします。
カーテンレールや窓ガラスの汚れは、カーテンへ移りやすいだけでなく、
ほこりやごみが水分を含むことで、カビも発生しやすくなります。
また、結露もカビや汚れの原因になりますので、こまめにお手入れを行ってください。

■ どのくらいの割合で洗濯すればいいの？

ドレープカーテンは年に1回程度、レースカーテンは年に2～3回程度が目安となります。
時間が経つほど汚れが落ちにくくなるだけでなく、繊維の脆化の原因となります。

自宅での洗濯方法

■ 洗い方

1. 必ず取扱い表示をチェックし、水洗いができるものであるか確認してください。
2. 洗濯機で洗える場合、カーテンのほこりをはたき、フックを全部外します。
3. カーテンをプリーツだたみにして、ネットに入れます。
   一度にあまり多く詰め込むことは避け1〜2枚までとしてください。
4. 洗濯機の設定を「弱水流（お持ちの洗濯機の説明書をご覧ください。）」にし、水量は「最大」にしてください。
   水温は「40℃以下」で行います。
5. 洗剤は、デリケートな衣類用の中性洗剤または、弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
6. 脱水は短時間で行い、乾燥機の使用は縮みの原因となりますので、避けてください。

［ポイント］

プリーツだたみにすることで、ピンときれいなプリーツを保ちます。



※手洗いやつけ置き洗いをする場合
30℃以下のぬるま湯で押し洗いをしてください。もみ洗いをするとシワがつきやすくなるのでご注意ください。その他は、洗濯機洗いと同じです。
また、汚れのひどい時には、つけ置き洗いがおすすめです。取扱い表示に書いてある液温にて30分から1時間ぐらいつけた後、洗濯機または手洗いにて洗濯してください。

■ 干し方

1. 元のカーテンレールに吊り、自然乾燥させるのがおすすめです。吊る前には、必ずカーテンレールを掃除し、
   床には水滴でぬれないようにタオルやビニールなどを敷いたほうがよいでしょう。
   窓ガラスなども掃除をしておくと、カーテンに汚れがつくのを防ぐことができます。
2. レールに吊った後、全体を軽く下に引っ張り寸法を整えます。
   また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。
3. 屋外で干すときは、必ず陰干しにしてください。
4. 乾燥機は使用しないでください。生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。

■ アイロンのかけ方

必ず、取扱い表示を確認し、その指示に従ってください。

■ クリーニングについて

クリーニングに出すときは、必ずカーテンからフックをはずしてください。丈の縮みや形態安定加工のくずれなど防止のため、乾燥時の取扱い温度には十分注意してもらってください。その他、クリーニング店にて取扱い表示を相互で確認してください。

■ 汚れがついたときは？

汚れがついてしまったときは、すぐにふき取るようにしてください。落ちにくい汚れは、衣料用中性洗剤を薄めたものを布に含ませ、下にきれいな布を当てた状態で、上からたたくようにします。または、洗剤をしみこませた布でつまむようにふき取る方法もあります。いずれも汚れが広がらないように注意してください。

※台所用洗剤や漂白剤、消毒液などは、使用しないでください。生地が変色する場合があります。

正しい収納方法

カーテンは、室内外の空気にさらされ、見た目以上に汚れているものです。カビや虫食いなどを防ぐためにも、必ず洗濯をしてから収納しましょう。

1. カーテンを洗濯し、十分に自然乾燥させてください。カーテンをよりよい状態に保つためには、プリーツだたみがおすすめです。
2. たたんだカーテンは、湿気などからカーテンを守るためにビニール袋に入れて保管します。なお、圧縮袋はおすすめできません。
   生地によっては、シワがつき取れにくくなる恐れがあります。

How to Measure

カーテンの測り方

1 カーテンのサイズは必ずレールが付いた状態で測りましょう。

レールがついていない状態で測らない。



ご使用中のカーテンを直接測らない。



2 巾(ヨコ)を測りましょう。
レールの種類によって測り方が違うので注意しましょう。

＜機能性レールの場合＞

レールの両端にある固定されたランナー
(輪っか)の間を測ります。



＜装飾レールの場合＞

両端にある装飾キャップの付け根
(ランナーが動く最大まで)の間を測ります。



巾(ヨコ)を測るときの注意点

採寸は必ずランナー(輪っか)の中央から測るようにしてください。





カーテンにゆとりをもたせるために、測った長さに3%足した長さがカーテンの巾(ヨコ)サイズです。

(例) 180cm(測ったレールの長さ) ×1.03 ＝ 185cm(小数点以下は四捨五入)(カーテンの巾(ヨコ))

3 次に丈(タテ)を測りましょう。

＜掃出し窓の場合＞

ランナー（輪っか）の下端から垂直に
メジャーを垂らし、床より1cmほど
上までの長さを測ってください。



＜腰窓の場合＞

ランナー（輪っか）の下端から垂直に
メジャーを垂らし、窓枠より20cmほど
下までの長さを測ってください。



■ドレープとレースの2枚を掛けるとき

手前の生地より奥（窓側）の生地が
1cm短くなるようにしてください



■手前に家具や手すりを設置したいとき

置きたい家具の高さや手すりの取付位置と
カーテンが重ならないように、長さをお好みで
調節してください。



4 天付け·正面付けを確認しましょう。

● 機能性レールの場合

正面付け　天井付け



● 装飾レールの場合

段差タイプ　水平タイプ



SALA

STYLE & GUIDE BOOK
2023-2026

ソーイングシステム

形態安定加工 P. 108
プライム縫製仕様 P. 109
形状記憶加工 P. 110
プルック® 縫製仕様 P. 111
レギュラー縫製仕様 P. 112
ギャザーテープ仕様 ／フラットライナー P. 113
リターン縫製仕様 P. 114

仕様説明・採寸・注文方法

COLOR PALETTE
スリムボーダースタイル P. 115
ミックスボーダースタイル P. 115
トップボーダースタイル P. 116
ボトムボーダースタイル P. 116
サイドボーダースタイル P. 117
プレーンシェードボトムボーダースタイル P. 118
プレーンシェードサイドボーダースタイル P. 118
ソーイングスタイル P. 119 〜 121
ローマンシェード P. 122 〜 129
ロールスクリーン P. 130 〜 133
ロールソフト P. 134 〜 137
ロールスクリーン　デュエッタ P. 138 〜 140
プリーツスクリーン P. 141 〜 143
木調ブラインド／ウッドブラインド P. 144 〜 146
バーチカルブラインド P. 147 〜 150

価格表・可能スタイル一覧

P. 151 〜 161

対照表

旧 SALA 対照表 P. 162 〜 166
→新 SALA／LIETA vol.4／2021 &time／LIETA Ane
コントラクト vol.13／LIETA vol.3
LIETA vol.4 対照表 → 新 SALA P. 167
2021 &time 対照表 → 新 SALA P. 167
LIETA Ane 対照表 → 新 SALA P. 167
コントラクト vol.13 対照表 → 新 SALA P. 168
LIETA vol.3 対照表 → 新 SALA P. 168
新 SALA 対照表 P. 171 〜 174
→旧SALA／LIETA vol.4／2021 &time／LIETA Ane
コントラクト vol.13／LIETA vol.3

推奨裏地一覧

P. 175

形態安定加工

形態安定加工は、生地の織り密度や糸の太さなどからくる硬さや反発でカーテンが横方向に広がってしまうことを抑える加工です。
薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

※生地それぞれの風合い、質感の違いにより仕上り感は均一ではありません。

対応生地

左のマーク表示のある生地より
お選びください。

製作可能寸法

幅(W):片開き 2,700(mm)／両開き 5,400(mm)まで
丈(H):2,800(mm)まで

取扱上のご注意

洗濯3回程度までは形態安定加工の効果が保たれます(生地によって効果の持続性は異なります)。

◎シワが目立つ場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。
　加工の特性上熱に弱いので、長時間熱が伝わるとプリーツが消失してしまう恐れがありますので十分ご注意ください。
◎ドライクリーニングは出来るだけ短時間で行い、タンブラー乾燥はお避けください。
◎アイロンは当てないでください。
◎加工品でもたたみジワがつきますので、保管の際はヒダごとにきれいにたたみ荷重がかからないように保管してください。

きれい

カーテン自体のドレープ性を向上させ
美しいウェーブに仕上がります。

すっきり

カーテンのヒダを維持しながら加工を
行いますので、収納時の納まりも綺麗で、
洗濯後のお手入れも簡単です。

縫製タイプ	形態安定加工
縫い方	本縫い
フック	アジャスターフック
巾使い	2倍または1.5倍(指示のない場合は2倍)
プリーツ	三つ山またはニつ山(1.5倍の場合はニつ山)
プリーツ間隔	約12㎝または約15㎝(1.5倍の場合は約15㎝)
上部折り返し	90㎜または75㎜(指示のない場合は90㎜)

芯　地	ポリエステル芯地
両サイド折り返し	約20～25㎜のダブル
裾折り返し	100mmのダブル (※120㎜のダブル・150㎜のダブル)
たたみ方	プリーツたたみ
その他	両端にカーテンウエイト

※ 裾折返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。
※ レギュラー縫製とは納期が異なります。
※ 生地の組成によりプリーツがV字になる場合があります。
※ 形態安定加工後は取扱い表示が変わります。P.103をご参照ください。
※ 形態安定加工はドレープ性を向上させるため、ヒダを深くした状態で加工を施しております。
　1.5倍ヒダでの加工の場合、生地によりカーテンを閉じた時に隙間ができることがあります
　ので仕上り巾は余裕を持ってご注文ください。
※ 生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

未加工品

レギュラー縫製仕様

未加工品では、生地の風合い特性そのままの、自然なプリーツになります。

形態安定加工

形態安定加工

形態安定加工では、カーテンのヒダを整えながら生地の張りを抑え、
カーテン自体のドレープ性を向上させます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

プライム縫製仕様

リリカラのワンランク上の縫製仕様です。
巾継はプリーツのピッチの間で行い、標準は約2倍ヒダで
形態安定加工による仕上げとなります。

製作可能寸法

幅(W):片開き 2,700(mm)／両開き 5,400(mm)まで
丈(H):2,800(mm)まで

プリーツ

- 標準は約2倍ヒダ3つ山

※1.5倍ヒダは2つ山

芯　地

- ポリエステル芯地
- 本縫い

フック

- 90mmまたは75mm



アジャスターフック
差し込み式の
横ブレ防止タイプ。
きれいなヒダ山を
つくります。

耳

- 約25mmのダブル仕上げ
- 本縫い



巾継

- 巾継の位置

※2倍ヒダドレープ・レースの組み合わせで生地巾が異なる場合は、ヒダ山の数を揃えると巾継はピッチの間にならない場合があります。
※1.5倍ヒダの巾継はピッチの間にならない場合があります。

裾（すそ）

- 100mmまたは
  120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー…両端にウエイト入り

プライム縫製仕様
(パターン仕立て)

ヨコリピート25cm程度の生地で通常の縫製に
1巾プラスしていただくとパターン仕立てができます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

形状記憶加工

形状記憶加工は、繊維の奥まで形状をセットする本格的な加工で、美しいS字状のプリーツを長期間お楽しみいただける加工です。
薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。
※生地それぞれの風合い、質感の違いにより仕上り感は均一ではありません。

対応生地

左のマーク表示のある生地より
お選びください。

※ 起毛生地など特殊な織りかたをしている生地や、モールなどの意匠糸を使用している生地などは、それらの持つ独特な風合いが損なわれる恐れがあるためおすすめできません。

製作可能寸法

幅(W):片開き 3,000(mm)／両開き 6,000(mm)まで
丈(H):2,700(mm)まで

きれい
カーテンの両耳までプレスされているので、
とても美しい仕上がりです。

くっきり
従来の加工と違い、
最新のプレス機を使用していますので、
はっきりとしたS字のプリーツが出ます。

長持ち
従来品のU字プリーツと違って、
プリーツだたみをしてもV字になりにくく、
美しいS字のまま長期間吊ることができます。

取扱上のご注意

洗濯5回までは形態安定効果が十分保たれます。
プリーツ加工を施していますので水には耐久性が強く半永久的ですが、熱には弱く熱湯洗濯・タンブラー乾燥などにより、プリーツが消失する恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

◎たたみジワなどでヒダがあまりなくなった場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。
◎ドライクリーニングは出来るだけ短時間で行い、タンブラー乾燥はお避けください。
◎アイロンは当てないでください。
◎加工品でもたたみジワがつきますので、保管の際はヒダごとにきれいにたたみ荷重がかからないように保管してください。

縫製タイプ	形状記憶加工
縫い方	本縫い
フック	アジャスターフック (横ブレ防止タイプ)
巾使い	約2倍
プリーツ	三つ山
プリーツ間隔	約12cm
上部折り返し	90mm

芯　地	ポリエステル芯地
両サイド 折り返し	約25mmのダブル、 リターン約30mm
裾折り返し	100mmのダブル (※120mmのダブル・150mmのダブル)
たたみ方	プリーツたたみ
その他	ウエイトなし

※裾折返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。
※レギュラー縫製とは納期が異なります。
※形状記憶加工後は取扱い表示が変わります。P.103をご参照ください。
※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

未加工品

レギュラー縫製仕様
未加工品では、生地の風合い特性そのままの、自然なプリーツになります。

形状記憶加工

形状記憶加工
形状記憶加工では、均一でなめらかなS字のプリーツが長時間楽しめます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

プルック®縫製仕様

リリカラのプルック®縫製仕様は、カーテンを優しく下方向に引っ張るだけで女性の方でも簡単に、そして安全にカーテンを外すことができます。季節に合わせた模様替えやお洗濯がとても簡単にでき、小さいお子様がいらっしゃるご家庭でも安心です。
また防災面でいざというとき大変効果的です。

※形態安定加工はオプション対応となります。注文時にご指定ください。
（製作可能寸法…幅(W)：片開き2,700(mm)／両開き5,400(mm)まで 丈(H)：2,800(mm)まで）
※形状記憶加工は作成出来ません。

プリーツ

- 3つ山ヒダ
- 2つ山ヒダ

※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ

3つ山ヒダ


2つ山ヒダ

耳

- 約20～25mmのダブル仕上げ
- 本縫い

縫い方

- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ
  ドレープ…インターロック仕上げ
  レース…インターロック仕上げ

※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

梱　包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

芯　地

- ドレープ…ポリエステル芯地
- レース…ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

プルック®

板ばね効果でフックが開きパチンとカーテンが外れ素材の特性で元の形に戻ります。

フック

- 90mmまたは75mm、プルック®

裾（すそ）

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー…両端にウエイト入り
- プルック®正規品保証ラベル付き

■ プルック®説明

- 荷重がかかると、プルック®に爪部分が開き約90度程の角度でカーテンレールから抜け落ち、その後素材の弾性で元の形に戻ります。
- 1フックあたり約2.7kg程の荷重で外れます。
- 寒冷地耐性試験をクリアしております。（産業技術センター凍害耐性試験）

■ 取り扱い注意点

- 一般的なアジャスターフック同様、無理な力が加わると割れ、破断等の原因になります。
- カーテンレールが経年劣化などで滑りが悪い場合、抵抗が大きくなり通常使用でも外れる原因となります。

プルック®は内閣府（防災担当）の防災推進協議会構成団体・防災安全協会により災害時に必要とされ安全・安心と認められる防災製品等推奨品に認定されました。

■ プルック®は下記の様に機能します。



① 見た目は従来のフックと同じです。
② 下に引っ張るとフックが曲がり、簡単に外れます。
③ そして外れた後、また元に戻ります。

プルック®について左のQRコードより商品詳細説明をご覧いただけます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

レギュラー縫製仕様

リリカラのスタンダードな標準縫製です。

3つ山ヒダ

2つ山ヒダ

プリーツ
- 3つ山ヒダ
- 2つ山ヒダ
- 箱ヒダ

※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ

フック
- 90mmまたは75mm、アジャスターフック

芯　地
- ドレープ…ポリエステル芯地
- レース…ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

耳
- 約20～25mmのダブル仕上げ
- 本縫い

裾（すそ）
- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー … 両端にウエイト入り

縫い方
- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ
  ドレープ…インターロック仕上げ
  レース…二重環縫い仕上げ

※生地によりかぶせ縫い
※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

梱　包
- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

※1巾で製作可能な仕上がり巾は以下の通りとなります。
生地巾100cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W440まで
生地巾150cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W670まで

フラットカーテン縫製仕様

上部はヒダなしで、フラットな仕上りです。窓辺をスッキリと演出します。

レギュラープレーン縫製仕様

カスタムプレーン縫製仕様


フックの厚みが生地表に出ず、フックを固定した縫製仕様です。

ウエイトテープ巻きロック加工

ボイル生地（ヨコ使い生地）にはウエイトテープ巻きロック加工をおすすめします。
裾の折り返しが不要となり、すっきりとした裾まわりをつくります。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

ギャザーテープ仕様

約2.5倍の巾使いとなります。フレアーギャザーテープと、ユニバーサルギャザーテープがあります。

フレアーギャザーテープ

ユニバーサルギャザーテープ

フラットライナー

低価格で裏地を取り付けることができます。
現在ご使用中のカーテンに裏地を取り付けることができます。「サイドクリップ」の採用により簡易性を高めました。
ヒダのないフラットな裏地です。(生地は63054～63057、63554～63560よりお選びください。)

フラットライナーなし

フラットライナー取り付け後

表地のカーテンを日差しから守ります。

外観も美しく仕上ります。

サイドクリップ

左写真のように、カーテンの両サイドを「サイドクリップ」で固定します。
丈の寸法に合わせて、片側3～4個取り付けます。
サイドクリップ 93402：8ケ入り／1パック700円

※フラットライナー1窓につき、片開き1パック(両開き2パック)別途必要です。
※フラットライナー縫製仕様価格表はサイドクリップ2パックを含みます。

乳白色の専用クリップです。
マジックテープを縫付ける必要がありませんので、
どんなカーテンにも簡単に取り付けることができます。

フラットライナーは、カーテン本体のフックを利用して取り付けます。
新たなフックは必要ありません。

フラットライナーの取り付け方



お手持ちのカーテンからフックを外し、フラットライナー裏側のフラットライナーテープに等間隔に割り付けます。次にフックを下に向け、ライニングテープに上から差し込みます。



フックをくるりと反転します。



カーテンのヒダにフックを差し込みます。カーテンをレールに取り付けた後に左右の位置を整え、専用のサイドクリップで固定します。

フラットライナーのみご注文の場合

①お手持ちのカーテンの巾と丈を測ってください。



※両開きの場合は2枚分の合計です。

- 巾はフックの右端から左端までの長さ
- 丈はフック上からカーテンの裾までの長さ
(カン下仕上寸法)

②お手持ちのカーテン仕様をご確認ください。
両開き／片開き
天付け／正面付け
フックの寸法(75mm / 90mm等)

カーテンと同時にご注文の場合

①～② 必要ありません。下記の方法で表生地と同時にご注文ください。

ご注文方法

1. 商品名　フラットライナー
2. 生地品番　63554
3. 表生地の寸法
   仕上り巾
   - 両開きの場合は2枚分の合計の巾
   - 片開きは1枚分の巾

   仕上り丈　カン下仕上り寸法
4. 表生地の仕様
   - 両開き／片開き
   - 天付／正面付
   - フック(75mm / 90mm等)
5. 窓数　窓の数をご指定ください。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

リターン仕様

カーテンの両サイドを長めに作り、レールを囲う仕様になります。

レールの左右の隙間をふさぐことで光漏れ（特に遮光生地）が軽減され、外部からの視線をカットし、冷暖房効果が期待できます。

■ リターン仕様のご注文方法

〇両開きの場合：リターンサイズ※1 及びリターンを付ける側（両サイド）をご指定ください。
両開きの片側だけにリターンを付ける場合は付ける側（右・左）をご指定ください。

下図のように簡単なイラストを添付してご指定ください。

【 室内側から見た図 】



〇片開きの場合：リターンサイズ※1 及びリターンを付ける側（右・左）をご指定ください。

注 意

※1 リターンサイズは下図「A+B」の合計サイズでご指定ください。
耳サイズ（B）のご指定がない場合は「25 mm」の三つ巻仕様にて仕上げます。（耳サイズ20・25・30mmのいずれかを指定可能）
形態安定加工品について、リターンサイズ（A+Bの合計）は最大12cmまでとなります。
※仕上りサイズ、ヒダ倍率によって1巾多く必要になる場合がありますので予めご了承ください。
※価格についてはリターンを含む総仕上り巾の価格表をご覧ください。

【イメージ図】



※B⇒20・25・30mmいずれかの
サイズを指定できます。
（指定がない場合は25mmになります）

【例】カーテン仕上りサイズW1800×H1800（両開き）に100mmのリターンを両サイドに付け、耳サイズ30mm指定の場合。

カーテンのご注文サイズ、仕様及び、「リターン付き両サイド各100mm」「耳30mm」とご注文ください。
→この場合、上図の「Aのサイズ：70mm＋Bのサイズ：30mm」を両サイドに作成いたします。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

COLOR PALETTE 仕様説明、ご注文方法

P.26
P.32

Style No.CP02

Slim Border Style
スリムボーダースタイル



本体品番	63142 ～ 63150	本体品番	63151 ～ 63162
ボーダー品番	63142 ～ 63150	ボーダー品番	63151 ～ 63162
生地使い	本体、ボーダー品番ともにタテ使い		
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
上部仕様	約2倍ヒダ（三つ山）・約1.5倍ヒダ（二つ山） 90mm 芯地　スーパーアジャスターフック 75mm 芯地　スーパーアジャスターフック（指定時のみ）		
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き		
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります		
ボーダー	本体と胴継ぎ		
裾部仕様	約100mm 三つ巻き		
ウエイト	両サイドウエイト入り		
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き		
ボーダー丈	基本設定：20cm（最小15cm ～ 最大40cm）		
ボーダー縫付位置	基本設定：裾から30cm（最小20cm）		
形態安定加工	形態安定加工付き（下記サイズ以上の場合未加工となります） 巾：片開き 2700mm ／ 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで		

63142～63150　※生地見本はSALA P.39をご覧ください。
63151～63162　※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

Style No.CP02 スリムボーダースタイルのご注文方法

① スタイル番号をご指定ください。
② 本体品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
③ ボーダー品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。
④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
⑤ ボーダー丈をご指定ください。（ご指定がない場合は、「20cm」にて作成いたします）
⑥ ボーダーの縫付位置をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「裾から30cm」の位置より縫い付けます）
⑦ 上部仕様をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ（三つ山）」にて仕立て上げます）
⑧ 開閉（両開き、片開き右寄せ、左寄せ）をご指定ください。
⑨ 取付方法（A・天井付、B・正面付）をご指定ください。
⑩ 窓数をご指定ください。

P.27
P.33

Style No.CP03

Mix Border Style
ミックスボーダースタイル



上部ボーダー品番	63142 ～ 63150	上部ボーダー品番	63151 ～ 63162
中間ボーダー品番	63142 ～ 63150	中間ボーダー品番	63151 ～ 63162
下部ボーダー品番	63142 ～ 63150	下部ボーダー品番	63151 ～ 63162
生地使い	上部、中間、下部ボーダーともにタテ使い		
※上部・中間・下部ボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
上部仕様	約2倍ヒダ（三つ山）・約1.5倍ヒダ（二つ山） 90mm 芯地　スーパーアジャスターフック 75mm 芯地　スーパーアジャスターフック（指定時のみ）		
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き		
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります		
ボーダー	各ボーダーと胴継ぎ		
裾部仕様	約100mm 三つ巻き		
ウエイト	両サイドウエイト入り		
標準タッセル	中間ボーダー品番の共生地タッセル付き		
ボーダー丈	仕上り丈の約 1/3 ずつ固定		
形態安定加工	形態安定加工付き（下記サイズ以上の場合未加工となります） 巾：片開き 2700mm ／ 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで		

63142～63150　※生地見本はSALA P.39をご覧ください。
63151～63162　※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

Style No.CP03 ミックスボーダースタイルのご注文方法

① スタイル番号をご指定ください。
② 各ボーダー品番を63142～63150または、63151～63162より
上部・中間・下部の順に3色ご指定ください。
（上部：63XXX　中間：63XXX　下部：63XXX）
※上部・中間・下部ボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。
③ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
④ 上部仕様をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ（三つ山）」にて仕立て上げます）
⑤ 開閉（両開き、片開き右寄せ、左寄せ）をご指定ください。
⑥ 取付方法（A・天井付、B・正面付）をご指定ください。
⑦ 窓数をご指定ください。

P.24
P.30

Style No.CP04

Top Border Style
トップボーダースタイル



本体品番	63142 ～ 63150	本体品番	63151 ～ 63162
ボーダー品番	63142 ～ 63150	ボーダー品番	63151 ～ 63162
生地使い	本体、ボーダー品番ともにタテ使い		
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
上部仕様	約2倍ヒダ（三つ山）・約1.5倍ヒダ（二つ山） 90mm 芯地　スーパーアジャスターフック 75mm 芯地　スーパーアジャスターフック（指定時のみ）		
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き		
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります		
ボーダー	本体と胴継ぎ		
裾部仕様	約100mm 三つ巻き		
ウエイト	両サイドウエイト入り		
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き		
ボーダー丈	基本設定:40cm（最小：20cm ～最大:仕上り丈の約 40%程度）		
形態安定加工	形態安定加工付き（下記サイズ以上の場合未加工となります） 巾：片開き 2700mm ／ 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで		

63142～63150　※生地見本はSALA P.39をご覧ください。
63151～63162　※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

Style No.CP04 トップボーダースタイルのご注文方法

① スタイル番号をご指定ください。
② 本体品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
③ ボーダー品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。
④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
⑤ ボーダー丈をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「40cm」にて作成いたします）
⑥ 上部仕様をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ（三つ山）」にて仕立て上げます）
⑦ 開閉（両開き、片開き右寄せ、左寄せ）をご指定ください。
⑧ 取付方法（A・天井付、B・正面付）をご指定ください。
⑨ 窓数をご指定ください。

P.23
P.29

Style No.CP05

Bottom Border Style
ボトムボーダースタイル



本体品番	63142 ～ 63150	本体品番	63151 ～ 63162
ボーダー品番	63142 ～ 63150	ボーダー品番	63151 ～ 63162
生地使い	本体、ボーダー品番ともにタテ使い		
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
上部仕様	約2倍ヒダ（三つ山）・約1.5倍ヒダ（二つ山） 90mm 芯地　スーパーアジャスターフック 75mm 芯地　スーパーアジャスターフック（指定時のみ）		
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き		
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります		
ボーダー	本体と胴継ぎ		
裾部仕様	約100mm 三つ巻き		
ウエイト	両サイドウエイト入り		
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き		
ボーダー丈	基本設定:40cm（最小：20cm ～最大:仕上り丈の約 40%程度）		
形態安定加工	形態安定加工付き（下記サイズ以上の場合未加工となります） 巾：片開き 2700mm ／ 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで		

63142～63150　※生地見本はSALA P.39をご覧ください。
63151～63162　※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

Style No.CP05 ボトムボーダースタイルのご注文方法

① スタイル番号をご指定ください。
② 本体品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
③ ボーダー品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。
④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
⑤ ボーダー丈をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「40cm」にて作成いたします）
⑥ 上部仕様をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ（三つ山）」にて仕立て上げます）
⑦ 開閉（両開き、片開き右寄せ、左寄せ）をご指定ください。
⑧ 取付方法（A・天井付、B・正面付）をご指定ください。
⑨ 窓数をご指定ください。

COLOR PALETTE 仕様説明、ご注文方法

P.25
P.31

Style No.CP06

Side Border Style
サイドボーダースタイル



本体品番	63142 ～ 63150	本体品番	63151 ～ 63162
ボーダー品番	63142 ～ 63150	ボーダー品番	63151 ～ 63162
生地使い	本体、ボーダー品番ともにタテ使い		
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
上部仕様	約2倍ヒダ(三つ山)・約1.5倍ヒダ(二つ山) 90mm 芯地　スーパーアジャスターフック 75mm 芯地　スーパーアジャスターフック(指定時のみ)		
両サイド仕様	約25mm 三つ巻き		
ハギ合わせ	仕上り巾により継ぎ目が入ります		
裾部仕様	約100mm 三つ巻き		
ウエイト	両サイドウエイト入り		
標準タッセル	本体品番の共生地タッセル付き		
ボーダー巾	裾巾　約20cm 固定		
形態安定加工	形態安定加工付き（下記サイズ以上の場合未加工となります） 巾：片開き 2700mm ／ 両開き 5400mm まで 丈：2600mm まで		

63142～63150　※生地見本はSALA P.39をご覧ください。
63151～63162　※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

Style No.CP06 サイドボーダースタイルのご注文方法

① スタイル番号をご指定ください。
② 本体品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
③ ボーダー品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。
④ 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm単位でカン下寸法にてご指定ください。
⑤ 上部仕様をご指定ください。
（ご指定がない場合は、「約2倍ヒダ(三つ山)」にて仕立て上げます）
⑥ 開閉(両開き、片開き右寄せ、左寄せ)をご指定ください。
⑦ 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。
⑧ 窓数をご指定ください。

P.28
P.34

Style No.CPS01

PLAIN SHADE

Bottom Border Style

プレーンシェード ボトムボーダースタイル



本体品番	63142 ～ 63150	本体品番	63151 ～ 63162
ボーダー品番	63142 ～ 63150	ボーダー品番	63151 ～ 63162
生地使い	本体、ボーダー品番ともにタテ使い		
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
制作可能寸法	仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 240cm 仕上り丈　50 ～ 260cm ドラム式：仕上り巾 39cm 以下の場合、仕上り丈は 200cm までとなります		
上部仕様	フラット（裏面マジックテープ仕様）		
リングテープ	リングピッチ 20cm 固定（下部より縫製） ※仕上がり丈によって最上部のたたみ幅が他の段と均等にならない場合があります		
裾部仕様	ウエイトバー入り		
ボトムボーダー丈	約15cm 固定		
ボトムボーダー	ボーダー部分は、たたみ上げた時に約10cm 見えてきます。		

63142～63150　※生地見本はSALA P.39をご覧ください。
63151～63162　※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

Style No.CPS01 プレーンシェード ボトムボーダースタイルのご注文方法

① スタイル番号をご指定ください。
② 本体品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
③ ボーダー品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。
④ 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）を10mm単位でご指定ください。
⑤ 操作方法（ドラム式・コード式）をご指定ください。
⑥ 操作位置（左操作・右操作）をご指定ください。
高窓に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
⑦ 取付方法（天井付・正面付）をご指定ください。
⑧ 台数をご指定ください。

P.28
P.34

Style No.CPS02

PLAIN SHADE

Side Border Style

プレーンシェード サイドボーダースタイル



基本設定：左右各10cm（最小10cm～最大30cm）

本体品番	63142 ～ 63150	本体品番	63151 ～ 63162
ボーダー品番	63142 ～ 63150	ボーダー品番	63151 ～ 63162
生地使い	本体、ボーダー品番ともにタテ使い		
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。			
制作可能寸法	仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 240cm 仕上り丈　50 ～ 260cm ドラム式：仕上り巾 39cm 以下の場合、仕上り丈は 200cm までとなります		
上部仕様	フラット（裏面マジックテープ仕様）		
リングテープ	リングピッチ 20cm 固定（上部より縫製）		
裾部仕様	ウエイトバー入り		
サイドボーダー巾	基本設定：左右各 10cm（最小10cm ～ 最大30cm）		

63142～63150　※生地見本はSALA P.39をご覧ください。
63151～63162　※生地見本はSALA P.43をご覧ください。

Style No.CPS02 プレーンシェード サイドボーダースタイルのご注文方法

① スタイル番号をご指定ください。
② 本体品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
③ ボーダー品番を63142～63150または、63151～63162よりご指定ください。
※本体品番とボーダー品番の組合せは同柄どうしに限ります。
④ 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）を10mm単位でご指定ください。
⑤ サイドボーダー巾を10mm単位でご指定ください。
（ご指定がない場合は、「10cm」にて作成いたします）
⑥ 操作方法（ドラム式・コード式）をご指定ください。
⑦ 操作位置（左操作・右操作）をご指定ください。
高窓に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さを10mm単位でご指定ください。
⑧ 取付方法（天井付・正面付）をご指定ください。
⑨ 台数をご指定ください。

ソーイングスタイル仕様説明

スタイル	仕 様 説 明	スタイル	仕 様 説 明
	**Style no.11** センタークロス（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：フリル巾 6 ～ 8cm ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 ◇ タッセル：フリルタッセル付		**Style no.12** センタークロス（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付
	**Style no.15** セパレーツ ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：フリル巾 6 ～ 8cm ◇ 両開き・片開き：固定タイプ ◇ タッセル：リボンタッセル付		**Style no.16** スカラップM型（マクラメ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾マクラメ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大30cmまで） 3 ウェーブのみ ◇ 両開き・片開き：片開き仕様　◇ タッセル：ー
	**Style no.17** スカラップM型（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾フリル巾 16cm ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大30cmまで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　　ー		**Style no.18** スカラップM型（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大30cmまで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　　ー
	**Style no.19** スカラップW型（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾フリル巾 16cm ◇ 開 口 部：20cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　　ー		**Style no.20** スカラップW型（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開 口 部：20cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　　ー
	**Style no.25** アーチ（マクラメ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾マクラメ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大30cmまで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　　ー		

ソーイングスタイル仕様説明

スタイル	仕 様 説 明	スタイル	仕 様 説 明
	**Style no.26** アーチ（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾フリル巾 16cm ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大30cmまで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　ー		**Style no.27** アーチ（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大30cmまで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　ー
	**Style no.28** マクラメ ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾マクラメ仕様 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：タッセル付		**Style no.30** エンブロイダリー ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：タッセル付
	**Style no.40** シームレス ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾ウエイトテープ巻き込みロック ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：タッセル付		**Style no.43** レースフレンジ ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付

ソーイングスタイル採寸方法･注文方法

ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合



- 仕上り巾（W）はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈（H）はランナーから窓枠の下より10～20mm引いたサイズ。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾（W）はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈（H）はランナーから床より20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。

カーテンボックスに取付ける場合



- カーテンボックスに取付けの場合は中のレールの巾（W）と、ランナーより床から20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。

出窓の場合

- 仕上り巾（W）は、W1＋W2＋…Wnのレールの総延長のサイズ。
  仕上り丈（H）は、ランナーから出窓の床より10mm引いたサイズ。







ソーイングスタイルのご注文方法

① スタイル番号と生地品番をご指定ください。
例）スカラップM型（共生地フリル）で
生地品番LS-63000をご使用の場合。
17-63000

② 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
セパレーツをご注文の場合は1ピースの仕上り巾（W）×丈（H）とピース数をご指定ください。

③ 上部に使用されるギャザーテープをご指定ください。
- ■ ユニバーサルギャザーテープ　（75mm）
- ■ フレアーギャザーテープ　（75mm）
- ■ ユニバーサルギャザーテープ　（50mm）

④ レースフレンジおよびマクラメをご使用の場合は、それぞれ品番をご指定ください。

⑤ 取付け方法（正面付・天井付）をご指定ください。

⑥ セット数をご指定ください。

ギャザーフックについて

上部がギャザーヒダ仕様のソーイングスタイルは、右図の形状のフックが、ギャザーを寄せた状態で約6～8cm間隔に1個ついています。
あらかじめランナーの個数をご確認ください。

ユニバーサル フレアーギャザーテープ（75mm巾）	
天井付	カン上　約1cm
正面付	カン上　約3cm

ユニバーサル ギャザーテープ（50mm巾）	
天井付	カン上　約1cm
正面付	カン上　約2.5cm



取付け方法



- 取外す時は逆の要領で外してください。

ローマンシェード仕様説明

スタイル	仕 様 説 明	スタイル	仕 様 説 明
	**Style no.60** プレーンシェード ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 390cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 390cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：不可		**Style no.63** シャープシェード ◇ 摘　　要：バーピッチは約15cmで均等 ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 390cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：不可
	プレーンシェード（形状記憶加工） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 270cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 270cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：不可		スリムシェード（形状記憶加工） ◇ 仕上り巾　コード式：18 ～ 30cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：— ◇ 仕上り丈：50 ～ 240cm ◇ 出窓対応：不可
	**Style no.65** ダブルシェード （プレーン＋プレーン） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式 1 チェーン：30 ～ 390cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：不可		**Style no.67** ダブルシェード （プレーン＋シャープ） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式 1 チェーン：30 ～ 390cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：不可
	**Style no.68** ダブルシェード （シャープ＋プレーン） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式 1 チェーン：30 ～ 390cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：不可		**Style no.69** ダブルシェード （シャープ＋シャープ） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式 1 チェーン：30 ～ 390cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：不可
	**Style no.50** バルーンシェード（プレーン） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ　◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾　コード式：36 ～ 250cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：40 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：100 ～ 300cm ◇ 出窓対応　コード式：2・3連 ドラム式：2~5連		**Style no.51** バルーンシェード（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ　◇ ヒダ倍率：2.5倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付／裾フリル巾16cm ◇ 仕上り巾　コード式：36 ～ 250cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：40 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：100 ～ 300cm ◇ 出窓対応　コード式：2・3連 ドラム式：2~5連
	**Style no.56** ウイングシェード ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：1.3 倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾　コード式：100 ～ 250cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：100 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：100 ～ 300cm ◇ 出窓対応：不可		

ローマンシェード構造図

コード式シェード（メカ色：ホワイト）

構造図



適応スタイル

- バルーンシェード（プレーン） ……スタイル no.50
- バルーンシェード（共生地フリル） ……スタイル no.51
- ウイングシェード ……スタイル no.56
- プレーンシェード ……スタイル no.60
- シャープシェード ……スタイル no.63
- スリムシェード

●バルーンシェード
出窓は3連まで対応

ドラム式シェード（メカ色：ホワイト）

構造図



適応スタイル

- バルーンシェード（プレーン） ……スタイル no.50
- バルーンシェード（共生地フリル） ……スタイル no.51
- ウイングシェード ……スタイル no.56
- プレーンシェード ……スタイル no.60
- シャープシェード ……スタイル no.63

●バルーンシェード
出窓は5 連まで対応

取付け寸法図（コード式・ドラム式　共通）（単位㎜）

天井付け



正面付け



ブラケット入り数（コード式）

製品幅（W）	～1200	～2000	～2400
数量	2個	3個	4個

ブラケット入り数（ドラム式）

製品幅（W）	～1200	～2000	～3000	～4000
数量	2個	3個	4個	5個

ブラケット入り数出窓タイプ2連・3連（コード式）

製品幅（W）	700～2000	～2700
数量	4個	5個

ブラケット入り数出窓タイプ2連～5連（ドラム式）

製品幅（W）	700～2000			～3000			～4000		
連数	2･3連	4連	5連	2･3連	4連	5連	2･3連	4連	5連
数量	4個	5個	6個	5個	6個	7個	6個	7個	8個

出窓ブラケット天井付け



※出窓の場合は天井付けのみとなります。
※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

リターンについて

バルーンシェード（プレーン）…… スタイル no.50
バルーンシェード（共生地フリル）…… スタイル no.51



出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きます。



ドラム式・コード式のリターンは伸縮（70mm～110mm）
可能なリターンアジャスタへの変更もできます。
必要に応じてご指定ください。

ダブルシェード（コード式：片側操作／メカ色：ホワイト）

構造図



※後幕体は上部に昇降コードを通すため、
ハトメ加工を施してあります。
※後幕体は前幕体より巾、丈ともに1cm小さくなります。

適応スタイル

- ダブルシェード（プレーン＋プレーン）……スタイル no.65
- ダブルシェード（プレーン＋シャープ）……スタイル no.67
- ダブルシェード（シャープ＋プレーン）……スタイル no.68
- ダブルシェード（シャープ＋シャープ）……スタイル no.69

側面図（プレーン+プレーン）



ダブルシェード（コード式：両側操作／メカ色：ホワイト）

構造図



※後幕体は上部に昇降コードを通すため、
ハトメ加工を施してあります。
※後幕体は前幕体より巾、丈ともに1cm小さくなります。

適応スタイル

- ダブルシェード（プレーン＋プレーン）……スタイル no.65
- ダブルシェード（プレーン＋シャープ）……スタイル no.67
- ダブルシェード（シャープ＋プレーン）……スタイル no.68
- ダブルシェード（シャープ＋シャープ）……スタイル no.69

側面図（プレーン+プレーン）



取付け寸法図（ダブルシェードコード式）（単位mm）

天井付け



正面付け



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図の
どちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、
ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数

製品幅（W）	～1200	～2000	～2400
数量	2個	3個	4個

ダブルシェード（ドラム式１チェーン／メカ色：ホワイト）

構造図



※後幕体は前幕体より巾、丈ともに1cm小さくなります。

適応スタイル

- ダブルシェード（プレーン＋プレーン）……スタイル no.65
- ダブルシェード（プレーン＋シャープ）……スタイル no.67
- ダブルシェード（シャープ＋プレーン）……スタイル no.68
- ダブルシェード（シャープ＋シャープ）……スタイル no.69

側面図（プレーン+プレーン）



取付け寸法図（ダブルシェード ドラム式１チェーン）（単位mm）

天井付け



正面付け



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。

※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数

製品幅（W）	～1200	～2000	～3000	～3900
数量	2個	3個	4個	5個

ローマンシェード取付け方法

ストレート窓の場合

■ ブラケットの取付け方法

● 両側のブラケットは、ヘッドレール両端から約10cmの位置に取付けネジ（ナベφ3.5×20）で取付けてください。

※ 製品幅1210mm～の場合は、ブラケットが3個以上必要となりますので、それぞれ等間隔になるように取付けてください。



■ ヘッドレール（本体）の取付け／取外し方法

＜取付け方法＞

① ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。

② 本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。



＜取外し方法＞

① ブラケットの解除ボタンを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。

② 本体を仮止めフックから外してください。



出窓の場合（天井付のみ）

■ ブラケットの取付け方法

① 正面またはいちばん大きい面のブラケットを取付けネジ（ナベφ3.5×20）で両端より約10cmの位置に取付けてください。

※ 3個以上の場合は、等間隔になるように取付けてください。

② 側面または小さい面は、ブラケットをあらかじめヘッドレールに取付けてください。

※ 1個の場合は、端から約10cm、2個の場合は両端から約10cmの位置に取付けてください。

※ブラケットのヘッドレールへの取付け、取外しは上記「ストレート窓の場合」のヘッドレール（本体）の取付け、ヘッドレール（本体）の取外し方法を参照してください。





生地の取外し方

● シェードは降ろした状態にしてください。
● ウエイト、ボトムバーなどはあらかじめはずしておきます。
● コードアジャスターから昇降コードをほどいてはずしてください。
● 生地裏面のリングテープから昇降コードを抜き終わったら、からまないように束ねて軽く結んでおいてください。
● レールから生地をはがせば完了です。
● ご家庭での洗濯や、クリーニング店に出す場合は生地裏面の取扱い表示の指示にしたがってください。
● 詳しくは取扱説明書をごらんください。





ローマンシェードのメンテナンス方法

● 日常のお手入れは、布地の汚れを布や、ハタキで掃除してください。
● こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
● 布地につきましては、裏面に表示してある取扱い表示ラベルにしたがってクリーニングしてください。
布地以外の汚れ落としには、食器食品用などの中性洗剤を洗剤の表示にしたがって必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナーやベンジン等はご使用にならないでください。

※ 製品の改造はしないでください。使用不能になる場合があります。
※ 機構部への注油は行わないでください。動作不良の原因になります。

ローマンシェード採寸方法

ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合



- 仕上り巾（W）は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈（H）は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾（W）は窓枠の外側寸法か、又はお好みの巾（W）でご指定ください。
- 仕上り丈（H）は窓枠の外側寸法か、又はお好みの丈（H）でご指定ください。

カーテンボックスに取付ける場合



- 仕上り巾（W）はカーテンボックスの内側寸法より10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈（H）はカーテンボックスの深さを含んでご指定ください。

出窓の場合

■ 出窓の測り方

①採寸方法　図の（ℓとd（奥行き）それぞれの実寸法を1mm単位で採寸してください。弊社にて製品仕上り幅寸法を算出いたします。

ドラム式／コード式

2連



※ℓ1、ℓ2、ℓ0の3カ所を採寸してください。

3連



※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ0の4カ所を採寸してください。

ドラム式

4連



※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ4、ℓ0、dの6カ所を採寸してください。

5連



※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ4、ℓ5、ℓ0、dの7カ所を採寸してください。

②「さんあり」「さんなし」をご指定ください。　出窓天井面への納まりをよくするためにも、発注時は必ず「さんあり」「さんなし」をご指定ください。「さんあり」の場合、両端の製品幅寸法は若干小さくなります。

出窓の天井に「さん」がない場合



※「さんなし」とご指定ください。

出窓の天井に「さん」がある場合



※「さんあり」とご指定ください。

ご注意



※aの寸法が60mm以上のとき、さんがあっても「さんなし」でご発注ください。「さんあり」で発注すると製品仕上がり寸法が短くなり、光漏れの原因になります。

③出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きます。



※リターンはヘッドレールより外側についているので、光漏れを防ぎ、サイドを美しく仕上げることができます。



ドラム式・コード式のリターンは伸縮（70～110mm）可能なリターンアジャスタへの変更もできます。必要に応じてご指定ください。

■ 出窓制作可能寸法（単位mm）※製品にした時の寸法です。実寸値ではありません。

▌バルーンシェード コード式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	150	700	2500
3連		1210	

▌バルーンシェード ドラム式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	300	700	4000
3連		1210	
4連			
5連		1500	

ローマンシェードたたみ代寸法図・注文方法

ローマンシェードたたみ代計算式 (単位mm)

スタイル	たたみ代（a）	たたみ代（b）	メカ
バルーンタイプ（フリル有り）	$630 + \frac{H}{60}$	200	シングルタイプ
バルーンタイプ（フリル無し）	$550 + \frac{H}{60}$	200	シングルタイプ
プレーンタイプ ※	$160 + \frac{H}{80}$	80	シングルタイプ
シャープタイプ	$160 + \frac{H}{15}$	100	シングルタイプ
プレーンダブルタイプ（コード式）	$160 + \frac{H}{80}$	80	ダブルタイプ
シャープダブルタイプ（コード式）	$160 + \frac{H}{15}$	100	ダブルタイプ
プレーンダブルタイプ（ドラム１式チェーン）	$180 + \frac{H}{80}$	80	ダブルタイプ
シャープダブルタイプ（ドラム１式チェーン）	$180 + \frac{H}{15}$	100	ダブルタイプ

■ (H)は製品の高さです。
この計算式はだいたいの目安としてください。
※プレーンシェード(形状記憶加工)スリムシェード(形状記憶加工)は除きます。



シングルタイプ



ダブルタイプ

ローマンシェードのご注文方法

① スタイル番号と生地品番をご指定ください。(スタイル番号のないものはスタイル名をご指定ください。)
例)プレーンシェードで生地品番LS-63000をご使用の場合。
60-63000

② 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
[ストレート窓]：仕上り巾(W)×丈(H)
[出 窓]：窓枠のそれぞれの辺および、さんの(有・無)をご指定ください。

③ 操作方法(コード式・ドラム式)をご指定ください。

④ 操作位置(左・右)をご指定ください。
高窓に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。

⑤ 取付方法(正面付・天井付)をご指定ください。

⑥ 台数をご指定ください。

ロールスクリーン取扱説明

標準タイプ（単位mm）

スプリングタイプ

構造図



チェーンタイプ

構造図



※ 63568R～63574Rは
生地幅＝製品幅－37mm

寸法図



寸法図



部品名	スプリングタイプ	チェーンタイプ	材質	カラー	備考
①フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック	指定がない場合はオフホワイトになります。
②サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
④操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
⑤操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑥コネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑦セーフティーコネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負担がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑧巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	―	スプリングモーター等を内蔵。
⑨生地	●	●	種類によって組成が異なります。	―	※ SALA 見本帳 P.296 ～ 298 をご覧ください。
⑩ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。63568R～63574Rはウェイトバー袋縫い仕様になります。
⑪ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑫プルコード	●		化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑬プル	●		樹脂成形品	フレームと同系色	
⑭プルコードサポート	●		樹脂成形品	フレームと同系色	プルコードをウェイトバーに固定します。※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑮取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	―	施工性に優れたワンタッチ式。
⑯コードクリップ		●	樹脂成形品	透明色	※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。（製品と一緒に梱包）

製作可能寸法

操作方法	スプリングタイプ	チェーンタイプ
幅（W）	300 ～ 2000mm	250 ～ 2000mm
高さ（H）	300 ～ 3000mm	300 ～ 4500mm
最大面積	6m² ※1	6m² ※1
幅：高さの比率	1：3 以下	1：8 以下

※幅は5mm 単位、高さは10mm 単位での製作になります。
※1　63568R ～ 63574R
※1　63575R ～ 63578R

プルコードの長さ（単位mm）

スプリングタイプ

製品高さ（H）	プルコードの長さ
300 ～ 1700mm	300mm
1710 ～ 2000mm	600mm
2010 ～ 2500mm	1100mm
2510 ～ 3000mm	1600mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

取付けブラケット（単位mm）

付属個数

製品幅（W）	個数
250 ～ 1500mm	2個
1510 ～ 2000mm	3個



納まり（単位mm）

生地の巻取り径寸法



r：生地の巻取り半径
ℓ：サイドブラケットサイズ
　FF：49、F：52、SS：56
　S：60、F：70

製品高さ寸法	生地別の r 寸法			
	63564R・63565R	63566R・63567R	63568R～63574R	63575R～63578R
800mm	23	22	22	21
1200mm	25	22	22	22
1600mm	26	23	23	23
2000mm	28	24	24	24
2400mm	30	25	25	25
2800mm	32	26	26	26
3200mm	33	27	27	27
3600mm	35	28	28	27
4000mm	37	29	29	28
4500mm	39	30	30	29

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

サイドブラケット使用区分

サイドブラケット種		製品高さ寸法			
	ℓ	63564R・63565R	63566R・63567R	63568R～63574R	63575R～63578R
FF	49mm	～500	～1700	～1000	—
F	52mm	～1200	～3000	～2000	～2800
SS	56mm	～2100	～4000	～3500	～4000
S	60mm	～4000	～4500	～4500	～4500
L	70mm	～4500	—	—	—

操作チェーンの長さ（単位mm）

チェーンタイプ

製品高さ（H）	操作チェーンの長さ（標準長さ）
300 ～　800mm	製品高さ＋20mm
810 ～ 1000mm	700mm
1010 ～ 1200mm	900mm
1210 ～ 1400mm	1100mm
1410 ～ 1600mm	1300mm
1610 ～ 1800mm	1400mm
1810 ～ 2200mm	1600mm
2210 ～ 2600mm	1800mm
2610 ～ 2800mm	2000mm
2810 ～ 3000mm	2200mm
3010 ～ 3200mm	2400mm
3210 ～ 3400mm	2600mm
3410 ～ 3600mm	2800mm
3610 ～ 3800mm	3000mm
3810 ～ 4000mm	3200mm
4010 ～ 4200mm	3400mm
4210 ～ 4400mm	3600mm
4410 ～ 4500mm	3800mm

※サイドブラケットの寸法や納め方の違いによって上記寸法と多少異なる場合があります。
※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r：生地の巻取り半径
ℓ：サイドブラケットサイズ
ℓ：サイドブラケットサイズは左記「納まり」をご覧ください。

生地重量

品番	生地 m² 重量
63564R・63565R	0.20kg/m²
63566R・63567R	0.15kg/m²
63568R ～ 63574R	0.25kg/m²
63575R ～ 63578R	0.50kg/m²

製品重量

（製品幅 ×1.0kg/m）＋0.5kg＋（製品幅×製品高さ×生地 m² 重量）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

ロールスクリーンスリットタイプ取扱説明

製品幅寸法と生地幅寸法 (単位mm)



取付けブラケット (単位mm)

取付方法は天井付のみ

天井付け



付属個数

製品幅	個数
100 ～ 300	2個

カーテンボックスに取付ける場合の寸法 (単位mm)



対応品番

63568R ～ 63574R

製作可能寸法 (単位mm)

操作方法	チェーン式／右操作のみ
幅 (W)	100 ～ 300
高さ (H)	300 ～ 2200

操作チェーンの長さ (単位mm)

チェーンタイプ

製品高さ	操作チェーンの長さ
300 ～ 800	製品高さ＋ 20
810 ～ 1000	700
1010 ～ 1200	900
1210 ～ 1400	1100
1410 ～ 1600	1300
1610 ～ 1800	1400
1810 ～ 2200	1600

ウエイトバー

ウエイトバー露出タイプとなります。

製品重量

(製品幅 ×0.75)＋0.4 ＋(製品幅×製品高さ×生地 m^2 重量)(kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

生地の巻取り径寸法 (単位mm)

生地を上まで巻き上げた際の「生地の巻取り径寸法」は、
製品高さに関わらず、操作部内にすっきり納まります。



オプション ※特殊掛率品

プルハンドル （単位mm）

プルハンドル

（部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。）

材質：樹脂成形品

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック



※ 63568R ～ 63574R：ウエイトバー生地巻込み仕様
（スリットタイプはウエイトバー露出仕様）
※ 63564R ～ 63567R、63575R ～ 63578R：ウエイトバー露出仕様

価格　670 円

ハンドルフック

・プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
・高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。



スチール・ABS 樹脂
ホワイト色
長さ　1000mm

価格　1,200 円

ロールスクリーンの採寸方法

【サイズの測り方】



●天井付け（窓枠内に取付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から 10mm ほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



●正面付け（窓枠を覆う場合）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



※操作方法により生地幅寸法は製品幅寸法より短くなりますのでご注意ください。
詳しくは P.130 をご覧ください。

メンテナンス方法

■ 63568R～63574R

ウォッシャブル対応生地ですので、生地を取外して洗濯機などで水洗いができます。ただし、漂白剤は使用できません。
洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。
シワが気になる場合はアイロンをかけてください。
洗濯の際には、右記の取扱い表示に従ってください。

ねじり又は絞り禁止。

■ 63575R～63578R

水拭きができる生地です。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布もお使いいただけます。

● お手入れ方法

① 製品を取外し、床などの平らな場所に生地を置きます。
② 水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、生地を折り曲げないように注意しながら汚れた部分を拭取ります。
（中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして洗剤を除去してください。）
③ 最後にから拭きをします。

※注意　・生地の端部には水滴を残さないようにしてください。水滴の残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。
・浴室などの湿気が多い場所ではご使用になれません。

ロールスクリーンのご注文方法

① 商品名をご指定ください。	①例）ロールスクリーン
② 品番をご指定ください。	②例）63000R
③ 部品色（オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック）をご指定ください。指定がない場合はオフホワイトになります。	③例）オフホワイト
④ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）を巾5mm単位 丈10mm単位でご指定ください。	④例）W900×H1200
⑤ 操作方法をご指定ください。チェーンタイプをご注文の場合は、操作位置（右・左）をご指定ください。	⑤例）チェーンタイプ/右操作
⑥ 取付け方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。	⑥例）正面付け
⑦ 台数をご指定ください。	⑦例）1台

ロールソフト取扱説明

スタイル no.S01 （単位mm）

スプリングタイプ

構造図



寸法図



チェーンタイプ

構造図



寸法図



部品名	スプリングタイプ	チェーンタイプ	材質	カラー	備考
①フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック	指定のない場合はオフホワイトになります。
②サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
④操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
⑤操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑥コネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑦巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	―	スプリングモーター等を内蔵。
⑧生地	●	●	種類によって組成が異なります。	―	※対応品番は巻末のスタイル可能一覧をご覧ください。
⑨ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	―	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。 ウェイトバー袋縫い仕様。
⑩ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑪プルコード	●		化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑫プル	●		樹脂成形品	フレームと同系色	
⑬プルコードサポート	●		樹脂成形品	フレームと同系色	プルコードをウェイトバーに固定します。※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑭取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	―	施工性に優れたワンタッチ式。
⑮コードクリップ		●	樹脂成形品	透明色	※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。（製品と一緒に梱包）

ロールスクリーン･ロールソフトの取付方法

ロールスクリーン・ロールソフトの取付方法

取付け方には、天井付けと正面付けがあります。

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

＊幅が1510mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）



2. 製品本体の取付け

①フレームを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引っかけてください。
天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引っかけてください。

②フレームをブラケットのツメに引っかけた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）





正面付け（窓枠を覆う場合）





取外し方法

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

②フレームを矢印の方向に引き、

③取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）



天井付け・正面付け切り替え方法

チェーンタイプ　切り替え方法（天井付け→正面付け）



1. サイドブラケットカバーを外す



2. ロックピンを解除する

操作側のサイドブラケットに付いているロックピンをプラスドライバーで180°回転させ、ロックピンの矢印をロックの状態からフリーの状態にします。



3. プーリーカバーを90°回転させる



4. ロックピンをロックする

ロックピンをプラスドライバーで回転させ、ロックピンの矢印をフリーの状態からロックの状態にしてサイドブラケットカバーを取付けて完了です。

オプション ※特殊掛率品

プルハンドル （単位mm）

プルハンドル

（部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。）

材質：樹脂成形品



※写真はウエイトバーが全てが露出しておりますが、製品は生地巻き込み仕様になります。（ロールソフトのみ）

価格 670 円

ハンドルフック

・プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
・高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。



スチール・ABS 樹脂
ホワイト色
長さ　1000mm

価格 1,200 円

ロールソフトの採寸方法

【サイズの測り方】



●天井付け（窓枠内に取付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から 10mm ほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



●正面付け（窓枠を覆う場合）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



※操作方法により生地幅寸法は製品幅寸法より左右合計で 26mm 又は 37mm 程短くなりますのでご注意ください。
詳しくは P.134 をご覧ください。

ロールソフト仕様説明（品質向上のため、仕様を変更することがあります）

- 特殊な裏生地を熱圧着で加工しています。
- 両サイドはデザインカットを施しております。
  ウエイトバーは生地巻きこみ仕上げ（ボトムラッピング）となります。
- ロールソフト加工品は、すべて非防炎品になります。

製作可能寸法／巾については、生地巾−10cm ＝ 最大仕上り巾（ただし190cmまで）
丈については、巾の3倍が限度です。（ただし240cmまで）

ロールソフト　取付けブラケットの寸法と付属個数

単位：mm



ロールソフト　付属個数

製品幅（W）	個 数
300～1500 mm	2 個
1510～1900 mm	3 個

オプション ／ロールソフト サイドボーダースタイル

ロールソフトの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダーです。
ベース生地とボーダー生地ともに、対応品番からお選びください。

ロールソフト サイドボーダー



※イラストはスプリングタイプです。

- ボーダー巾：指定がない場合は、左右各約10cmになります。
  （5cm～15cmまで指定可能）
  （左右のボーダー巾を変えることはできません）
- 製作可能寸法：巾(W)生地巾－10cm＋最大30cm
  （ボーダー巾分2本で）
  丈（H）50cm～240cm
  （丈は巾の3倍までが限度です。
  但し最大240cmまで）
- 両サイドはデザインカットを施しております。
- ウエイトバー：生地巻き込み仕様
- 対応メカ：スプリングタイプ/チェーンタイプ
- ベース＋ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

対応品番	生地巾	生地見本は SALA見本帳の下記ページをご覧ください
63118～63123	150cm	SALA P.34
63142～63150	150cm	SALA P.39
63151～63162	150cm	SALA P.43
63425～63427	150cm	SALA P.208
63436～63447	150cm	SALA P.211

※ボーダー巾のご指定のない場合は、左右各10cmになります。
※ベース＋ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

メンテナンス方法（生地のお手入れの仕方・お洗濯方法）

- ほこりなどの付着ははたきやブラシなどで払って落としてください。
- ウォッシャブルマークの付いた生地であれば、ご家庭の洗濯機で洗濯ができます。
  洗濯方法は、生地の取扱い表示ラベルに従ってください。
  洗濯後、生地にシワがよっている場合はアイロンでシワを伸ばしてください。
- 生地の脱着方法については、取扱説明書をご確認ください。

ウォッシャブルマーク

ロールソフトのご注文方法

① スタイル名称をご指定ください。 ①例）ロールソフト

② 品番をご指定ください。 ②例）S01-63000
（オプション:サイドボーダースタイルをご注文の場合は、ベース品番とボーダー品番をご指定ください。）
ボーダー巾をご指定ください。ご指定のない場合は左右各10cmになります。

③ 部品カラー（オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック）
をご指定ください。指定のない場合はオフホワイトになります。 ③例）オフホワイト

④ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）を巾5mm単位 丈10mm単位でご指定ください。
巾（W）×丈（H）の割合は、W：H＝1：3 を限度とします。 ④例）W900×H1200
※丈については、巾の3倍が限度です。（ただし240cmまで）

⑤ 操作タイプをご指定ください。
チェーンタイプをご注文の場合は、操作位置（右または左）をご指定ください。 ⑤例）チェーンタイプ／右操作

⑥ 取付方法（天井付または正面付）をご指定ください。 ⑥例）正面付

⑦ 台数をご指定ください。 ⑦例）2台

ロールスクリーン デュエッタ取扱説明

構造図 （単位mm）



部品名	材　質	備　考
① 取付けブラケット（天井付け用）	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
② 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	L字型の持出し金具。操作ユニットと同系色。※取付けブラケット（天井付け用）と組み合わせて使用します。
③ フレーム	アルミ押出し形材、オレフィンシート貼り	フレーム色は木目調シート貼りのホワイト、ナチュラルブラウン、セピアをご用意。（指定がない場合はホワイト）
④ 操作ユニット	樹脂成形品、鋼板プレス成形品	操作側のサイドブラケット。ホワイト、ナチュラルブラウン、セピアの３色。（指定がない場合はホワイト）
⑤ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	フレーム色 / 部品色 ホワイト：クリアホワイト、ナチュラルブラウン：クリアベージュ セピア：クリアブラウン
⑥ セーフティーコネクター	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑦ コネクター	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。※生地の上限および下限（逆巻き）を防止する部品。
⑧ 軸受けユニット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	非操作側のサイドブラケット。操作ユニットと同系色。
⑨ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
⑩ 生地	ポリエステル繊維	ー
⑪ ウェイトバー	アルミ押出し形材	操作ユニットと同系色。
⑫ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。
⑬ コードクリップ	樹脂成形品	透明色。※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。（製品と一緒に梱包）

操作方法・製作可能寸法

操作方法	チェーン式
幅（W）	300 ～ 2300mm
高さ（H）	300 ～ 2500mm
最大面積	5.75㎡
幅：高さの比率	1：6 以下

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

部品色一覧

フレーム色	部品色	操作チェーン
ホワイト（木目調）	ホワイト	クリアホワイト
ナチュラルブラウン（木目調）	ナチュラルブラウン	クリアベージュ
セピア（木目調）	セピア	クリアブラウン

部品色については P.55 をご覧ください。
ご指定のない場合にはフレーム色 / 部品色はホワイト、
操作チェーンはクリアホワイトになります。

生地ラインナップ一覧

２枚の生地を同色で組み合わせたスタイルと、異なる色で組み合わせた「デュエッタスタイル」があります。

品番	色名
63579D	ホワイト
63580D	グレー
63581D	リネン
63582D	ターコイズ
63583D	ダークブラウン

全点防炎品になります。

デュエッタスタイル

おすすめの組み合わせ		色名	
室内側	室外側	室内側	室外側
63582D	63579D	ターコイズ	ホワイト
63582D	63580D	ターコイズ	グレー
63583D	63579D	ダークブラウン	ホワイト
63583D	63581D	ダークブラウン	リネン

上記おすすめの組み合わせ以外にも、お好きなカラーを組み合わせることができます。
その場合は、ご発注時に室内側・室外側それぞれの品番をご指定ください。

操作チェーンの長さ

製品高さ（H）	操作チェーンの長さ（標準長さ）
300 ～ 800 mm	製品高さ＋ 20mm
810 ～ 1000 mm	700 mm
1010 ～ 1200 mm	900 mm
1210 ～ 1400 mm	1100 mm
1410 ～ 1600 mm	1300 mm
1610 ～ 1800 mm	1400 mm
1810 ～ 2000 mm	1600 mm
2010 ～ 2200 mm	1700 mm
2210 ～ 2400 mm	1900 mm
2410 ～ 2500 mm	2100 mm

※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、製品高さ寸法の＋ 20%の範囲内で10mm 単位で長く指定することもできます。

製品幅寸法と生地幅寸法（単位mm）



取付けブラケットの寸法と付属個数（単位mm）

天井付け用



正面付け用



付属個数

製品幅（W）	個数
300 ～ 1000 mm	2 個
1010 ～ 1500 mm	3 個
1510 ～ 2300 mm	4 個

カーテンボックスに取付ける場合の寸法（単位mm）



生地重量

品番	生地㎡重量
63579D ～ 63583D	0.15kg /㎡

製品重量計算式

●製品幅 2000mm 以下の場合
（製品幅× 1.8kg /m）+1.0kg +（製品幅×製品高さ×生地㎡重量）× 2
●製品幅 2010mm 以上の場合
（製品幅× 2.6kg /m）+1.0kg +（製品幅×製品高さ×生地㎡重量）× 2
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

採寸方法

天井付け（窓枠内に取付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から10mm ほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



正面付け（窓枠を覆う場合）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



取付け方法

▌製品の取付け

1. 取付けブラケットの取付け

取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ 40～60mmの間にくるようにビスで固定してください。

※ 正面付けの場合はブラケットの取付け高さをそろえてください。

※ 取付けブラケットが3個以上の場合は、両端のブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

天井付け

正面付け

2. 製品本体の取付け ※天井付け・正面付け共通

①製品本体を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引掛けてください。

②フレームを矢印の方向へもって行き、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

天井付け



正面付け



▌製品の取外し

①製品本体を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

②フレームを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け



正面付け



ロールスクリーン デュエッタのご注文方法

① 商品名をご指定ください。
① 例）ロールスクリーン デュエッタ

② 品番をご指定ください。
② 例）63000D
※デュエッタスタイルを指定する場合は室内側と室外側の品番をご指定ください。
※デュエッタスタイル （室内側）63000D
（室外側）63000D

③ フレーム色をご指定ください。
③ 例）ホワイト

フレーム色はホワイト（木目調）、ナチュラルブラウン（木目調）、セピア（木目調）の3色からお選びいただけます。

部品色はフレーム色と同系色となります。

操作チェーンは、フレーム色 / 部品色がホワイトの場合→クリアホワイト、
ナチュラルブラウンの場合→クリアベージュ、
セピアの場合→クリアブラウンになります。
（ご指定がない場合はフレーム色 / 部品色はホワイト、操作コードはクリアホワイトになります。）

部品色については P.55 をご覧ください。

④ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）を巾5mm単位 丈10mm単位でご指定ください。
④ 例）W900×H1200

⑤ 操作位置（右または左）をご指定ください。
⑤ 例）右操作と左操作
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、製品高さ寸法の+20%の範囲内で10mm単位で長く指定することもできます。

⑥ 取付け方法をご指定ください。（天井付け、正面付け）
⑥ 例）天井付け

⑦ 台数をご指定ください。
⑦ 例）2台連窓
※連窓する場合は「連窓」と明記してください。

プリーツスクリーン取扱説明

構造図（単位mm）

コード式　シングルタイプ　スタイル no.04（プリーツ幅25mm）



部　品　名	材　　質	備　　考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの５色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ サポート	樹脂成形品	
⑥ 生　地	種類によって組成が異なります	
⑦ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑧ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの５色
⑩ ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑪ 生地押さえ	樹脂押出し成形品	
⑫ 昇降コード止め	アルミプレス成形品	
⑬ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑭ セーフティジョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

チェーン式　シングルタイプ　スタイル no.06（プリーツ幅25mm）



部　品　名	材　　質	備　　考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの５色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④ 生　地	種類によって組成が異なります	
⑤ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑥ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦ 操作チェーン	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ セーフティーコネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの５色
⑩ ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑪ 生地押さえ	樹脂押出し成形品	
⑫ 昇降コード止め	アルミプレス成形品	
⑬ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑭ コードクリップ	樹脂成形品	透明色 ※操作コードやチェーンを危険のないようにたくしあげる部品。（製品と一緒に梱包）

チェーン式　ダブルタイプ　スタイル no.05（プリーツ幅 25mm）



部　品　名	材　　質	備　　考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの５色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④ 全体昇降用操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑥ コネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦ 切替え用コード出口	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑨ 上部生地	種類によって組成が異なります	
⑩ 下部生地	種類によって組成が異なります	
⑪ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑫ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
⑬ ボトムレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの５色
⑭ ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑮ 中間レール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの５色
⑯ 中間キャップ	樹脂成形品	中間レールと同系色
⑰ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑱ コードクリップ	樹脂成形品	透明色 ※操作コードやチェーンを危険のないようにたくしあげる部品。（製品と一緒に梱包）
⑲ セーフティジョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

製作可能寸法・カーテンボックスに取付ける場合の寸法

コード式 シングルタイプ スタイル no.04（プリーツ幅 25mm）

製作可能寸法

幅（W）	250～2000mm
高さ(H)	300～3000mm
最大面積	6.0m²(幅×高さ比 1:6以内)

注）生地と製作寸法により、
幅と高さの比率に制限があります。
注）生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合



チェーン式 シングルタイプ スタイル no.06（プリーツ幅 25mm）

製作可能寸法

幅（W）	500～2900mm
高さ(H)	300～3000mm
最大面積	6.0m²(幅×高さ比 1:6以内)

注）生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合



チェーン式 ダブルタイプ スタイル no.05（プリーツ幅 25mm）

製作可能寸法

幅（W）	500～2000mm
高さ(H)	300～2500mm
最大面積	5.0m²(幅×高さ比 1:6以内)

注）生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合



ブラケット寸法図（単位mm）



コード式 シングルタイプ スタイル no.04（プリーツ幅 25mm）

取付けブラケット個数

製品幅（W）	250～1200mm	1210～2000mm
数　量	2コ	3コ

チェーン式 シングルタイプ スタイル no.06（プリーツ幅 25mm）

取付けブラケット個数

製品幅（W）	500～1500mm	1510～2500mm	2510～2900mm
数　量	2コ	3コ	4コ

チェーン式 ダブルタイプ スタイル No.05（プリーツ幅 25mm）

取付けブラケット個数

製品幅（W）	500～1500mm	1510～2000mm
数　量	2コ	3コ

たたみ込み寸法（単位mm）

コード式 シングルタイプ
スタイル No.04



製品高さ（H）	たたみ込み寸法		
	63586P～63593P	63594P～63599P	63600P～63602P
500	80	80	75
1000	85	95	80
1500	95	110	90
2000	105	120	95
2500	115	135	100
3000	120	150	110

チェーン式 シングルタイプ
スタイル No.06



製品高さ（H）	たたみ込み寸法		
	63586P～63593P	63594P～63599P	63600P～63602P
500	90（100）	95（110）	90（95）
1000	100（115）	110（135）	95（110）
1500	105（135）	120（160）	100（120）
2000	115（150）	135（185）	110（135）
2500	125（170）	145（215）	115（150）
3000	135（185）	160（237）	120（160）

※（ ）内のサイズは、製品幅が W2905mm 以上の場合

チェーン式 ダブルタイプ
スタイル No.05



製品高さ（H）	たたみ込み寸法	
	63586P～63593P＋63600P～63602P	63594P～63599P＋63600P～63602P
500	130	135
1000	145	150
1500	160	175
2000	175	195
2500	190	210

※上記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。
目安としてご活用ください。

操作位置

チェーン式 ダブルタイプ スタイル no.05

生地全体の昇降は操作チェーン（全体昇降用）で行い、上下生地の切替えは切替え用操作コードで行います。
※操作の際は、切替え用コードと操作チェーンがからまないように注意してください。

振分け操作		単一操作	
左操作	右操作	左操作	右操作
全体昇降用チェーン：左　切替え用コード：右	切替え用コード：左　全体昇降用チェーン：右	全体昇降用チェーン：左 切替え用コード：左	全体昇降用チェーン：右 切替え用コード：右
			

※振分け操作の左操作・右操作の区別は、全体昇降の操作位置（操作チェーンの位置）で決まります。

採寸方法

窓枠の内側に取付ける場合



● プリーツスクリーンの仕上り巾（W）及び仕上り丈（H）は、
窓枠の内側寸法から10mm以上引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



● プリーツスクリーンの左右の仕上り巾（W）は、
窓枠の外側の寸法と同じです。
また、仕上り丈（H）も窓枠の寸法と同じです。

ご注文方法

① 商品名をご指定ください。　①例）プリーツスクリーン

② スタイル番号と品番をご指定ください。　②例）スタイルno.05
- ■スタイルno.04 ： コード式シングルタイプ
- ■スタイルno.05 ： チェーン式ダブルタイプ
- ■スタイルno.06 ： チェーン式シングルタイプ

・上部スクリーン：63000P
・下部スクリーン：63000P

③ 部品カラーをご指定ください。　③例）オフホワイト
（オフホワイト・ダークブラウン・ブラック・木目ライト・木目ダーク）
指定のない場合はオフホワイトになります。

④ 仕上がりサイズは、巾（W）×丈（H）を巾5mm単位 丈10mm単位でご指定ください。　④例）W1600×H1400

⑤ 取付け方法をご指定ください。（天井付け、正面付け）　⑤例）天井付け

⑥ 操作位置をご指定ください。　⑥例）振分け操作 右操作
- ・スタイルno.04：コード式シングルタイプは「左操作」・「右操作」
- ・スタイルno.05：チェーン式ダブルタイプは
  「振分け操作 左操作」・「振分け操作 右操作」または、
  「単一操作 左操作」・「単一操作 右操作」
- ・スタイルno.06：チェーン式シングルタイプは「左操作」・「右操作」

※高窓等に取付ける際、操作コード・操作チェーンを長くしたい場合は、
10mm単位で指定することもできます。

⑦ 台数をご指定ください。　⑦例）1台

ウッドブラインド／木調ブラインド取扱説明

構造図（単位mm）



部品名	材　質
① ヘッドキャップ	樹脂成形品
② ブラケット	ステンレス
③ ホルダーカバー	ステンレス及び樹脂成形品
④ ヘッドボックスメカ	アルミ合金
⑤ プーリーカバー	樹脂成形品
⑥ 操作コード	化学繊維
⑦ ラダーコード	化学繊維
⑧ スラット ※ヘッドボックス前面はスラット貼付仕様です。	63603W～63608W：バスウッド 63609W～63612W：樹脂押出し型材
⑨ ボトムレール	63603W～63608W：バスウッド 63609W～63612W：樹脂押出し型材
⑩ ボトムカバー	樹脂成形品
⑪ 昇降テープ	化学繊維
⑫ コードクリップ	樹脂成形品

ラダーコード・昇降テープ本数

63603W～63608W

製品幅（W）	ラダーコード本数	昇降テープ本数
350 ～　800mm	2本	2本
805 ～ 1200mm	3本	2本
1205 ～ 1600mm	4本	2本
1605 ～ 2400mm	5本	3本

63609W～63612W

製品幅（W）	ラダーコード本数	昇降テープ本数
350 ～　530mm	2本	2本
535 ～　830mm	3本	2本
835 ～ 1430mm	5本	3本
1435 ～ 2030mm	7本	4本
2035 ～ 2400mm	9本	5本

製作可能寸法

	63603W～63608W	63609W～63612W
製品幅（W）	350 ～ 2400mm	350 ～ 2400mm
製品高さ（H）	500 ～ 3000mm	500 ～ 3000mm
最大面積	6m²	4m²

※製品の特性上、製品の高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	重量	
	63603W～63608W	63609W～63612W
900mm × 1390mm	3.8 kg	4.8 kg
1800mm × 1390mm	7.2 kg	9.2 kg
1800mm × 1820mm	8.5 kg	11.3 kg
2000mm × 1990mm	9.8 kg	13.1 kg

操作コードの長さ（単位mm）



【製品高さ】
ブラケット上面からボトムレール下部まで

【操作コード長さ】
ブラケット上面から操作コード最下部まで

製品高さ（H）	操作コード長さ（L）
～ 800mm	650mm
810 ～ 1000mm	750mm
1010 ～ 1200mm	900mm
1210 ～ 1400mm	1100mm
1410 ～ 1600mm	1300mm

製品高さ（H）	操作コード長さ（L）
1610 ～ 1800mm	1400mm
1810 ～ 2200mm	1600mm
2210 ～ 2600mm	1800mm
2610 ～ 2800mm	2000mm
2810 ～ 3000mm	2200mm

※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。

カーテンボックス内　納まり図（単位mm）



操作方法



ブラインドの降ろし方
操作コードⒶを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。

ブラインドの上げ方
操作コードⒷを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。

スラット（はね）の角度調節
操作コードⒶまたはⒷを引いて調整してください。

⚠ 注意
※スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に
当たった時にはストップがかかります。
障害物を取り除いた後、Ⓑを引くとストップが解除します。
※スラットが最下点まで降りきった時にもストップがかかりますが、
昇降テープが逆に巻かれるのを防ぐためで故障ではありません。

ブラケット寸法図（単位mm）



付属個数

製品幅（W）	必要個数
350 ～ 1200mm	2個
1205 ～ 2400mm	3個

コードクリップの取り付け



コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

⚠ 警告
コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

たたみ代計算式（単位mm）

$$\frac{製品高さ(H)\times 80}{1000}+80$$

※だいたいの目安としてご活用ください。

オプション　※特殊掛率品

ブラケットスペーサー（単位mm）

壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付けることができます。







○ ブラケットスペーサー12
1個190円（税別）
（ナベ3.5×40　2本入）

○ ブラケットスペーサー22（※）
1個200円（税別）（ナベ3.5×50　2本入）
※スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。

採寸方法

天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さは窓枠の内側寸法を基準に、価格表の仕上がり寸法でご指定ください。



正面付け（窓枠の外側（前面）に取り付ける場合）

幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。高さは窓枠の外側寸法を基準に、価格表の仕上がり寸法でご指定ください。



● カーテンボックスの内側に取り付ける場合　幅はボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さはボックスの内側上部から測ってください。

お手入れ方法

● ほこりはハンディモップや乾いた布で拭きとってください。
● 付着した汚れは布などで水洗い、または浴室用中性洗剤で洗うようにしてください。
※塩素系カビ取り剤などのご使用はお止めください。
※ヘッドボックスの中へ水を入れることはお止めください。

ご注文方法

①商品名をご指定ください。	①例）木調ブラインド
②品番をご指定ください。	②例）63000W
③製品サイズ（巾と高さ）をご指定ください。 製品幅は5mm単位で、製品高さは「価格表の仕上り寸法」でご指定ください。 ※製品の特性上、仕上り寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。	③例）幅1005mm×高さ1220mm
④操作位置をご指定ください。 ※高窓等、製品高さよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コード長さを10mm単位でご指定ください。	④例）右操作と左操作
⑤台数をご指定ください。 複数台を並べて取り付ける場合は「連窓（れんそう）」とご指定ください。	⑤例）2台、連窓
⑥必要に応じてオプションをご指定ください。	⑥例）ブラケットスペーサー12　4個

バーチカルブラインド取扱説明

標準タイプ製作可能寸法（単位mm）

	片開き／両開き
幅　(W)	300～4000mm
高さ (H)	500～3000mm

※ 製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。
※ 幅、高さともに10mm単位での製作となります。
※ 連窓片開きの場合、片開き1台につき最大幅は4000mmまでとなります。

標準タイプ構造図（単位mm）



※全閉時のルーバー重なり寸法 10mm

部品名	材　質
① Uターン側サイドカバー	樹脂成形品
② ロッドサポート	樹脂成形品
③ トップランナー	樹脂成形品
④ ランナー	樹脂成形品
⑤ チルトロッド	アルミ押出し型材
⑥ スペーサーリンク	樹脂成形品
⑦ ヘッドレール	アルミ押出し型材
⑧ エンドストップ	樹脂成形品
⑨ ギアケース	樹脂成形品

部品名	材　質
⑩ 操作サイドカバー	樹脂成形品
⑪ ドライブコード	化学繊維
⑫ 操作バトン	アルミ押出し型材、樹脂成形品
⑬ テンションウエイト	樹脂成形品、鋼板プレス成形品
⑭ ハンガー	樹脂成形品
⑮ ランナーフック	樹脂成形品
⑯ ルーバー	ポリエステル100%
⑰ ウエイトカバー	樹脂成形品
⑱ バランスウエイト	鋼板プレス成形品

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	重量
2000mm × 2000mm	3.8kg

側面図（単位mm）　標準タイプ・レールジョイント仕様共通

※ 製品高さ：ブラケット上面からルーバー下部まで（正面付L金具の厚みは含みません）。



正面付け（正面付L金具使用）
※ 正面付L金具の出長は2段階の調整ができます。





天井付け
（天井付ワンタッチブラケット使用）



カーテンボックスの内側に
取り付ける場合

※ 天井直付けの場合、製品高さはブラケット厚みの7mm分短くなります。

コードクリップの取り付け



コードやチェーンを束ねる部品です。
子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

⚠ 警告
コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

一般社団法人　日本インテリア協会

レールジョイント仕様製作可能寸法 (単位mm)

	両開きのみ
幅 (W)	2010～5000mm
高さ (H)	500～3000mm

※ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。
高層階のマンションやビルなどエレベーターを使って1本物の長いヘッドレールが選べなかった場所も簡単に搬入・施工が可能です。
※幅、高さともに10mm単位での製作となります。

レールジョイント仕様構造図 (単位mm)



部品名	材 質
① ～⑱	P.147参照
⑲ ジョイントプレート大	鋼板プレス成形品

部品名	材 質
⑳ シャフトジョイント	樹脂成形品
㉑ ジョイントプレート小	鋼板プレス成形品

製品重量の目安

製品幅 × 製品高さ	重量
2010mm × 2000mm	3.92kg

ブラケット寸法図 (単位mm) 標準タイプ・レールジョイント仕様共通



天井付ワンタッチブラケット
(シルバー)





正面付L金具
(レールカラーと同色になります。)

標準タイプ必要個数

製品幅(W)	個数
300～1200mm	2個
1210～2400mm	3個
2410～4000mm	4個

レールジョイント仕様必要個数

製品幅(W)	個数
2010～3000mm	4個
3010～5000mm	6個

操作バトン・コードの長さ

操作コードの長さ

製品高さ(H)または取付高さ(h)	操作コードの長さ
500～1000mm	製品高さ(H)または取付高さ(h)と同じ
1010～1600mm	製品高さ(H)－200mmまたは取付高さ(h)－200mm
1610～2000mm	製品高さ(H)－400mmまたは取付高さ(h)－400mm
2010～3000mm	製品高さ(H)－600mmまたは取付高さ(h)－600mm

操作バトンの長さ

製品高さ(H)または取付高さ(h)	操作バトンの長さ
500～1600mm	300mm
1610～2000mm	600mm
2010～2300mm	900mm
2310～2600mm	1200mm
2610～2900mm	1500mm
2910～3000mm	1800mm

※ 取付高さ(h)のご指定がない場合、製品高さ(H)によって操作バトン・コードの長さが決まります。



取付高さ：ブラケット上面から床まで
製品高さ：ブラケット上面からルーバー下部まで
(正面付L金具の厚みは含みません)
操作バトン長さ：ヘッドレール上面からバトン下部まで
操作コード長さ：ヘッドレール上面からテンションウエイト下部まで

納まり形態

片開き	操作位置：左操作	操作位置：右操作
左納まり	 左操作左寄せ 連窓ルーバー重なり対応可能	 右操作左寄せ ※ドライブコードによる開閉操作を行うと、ルーバーとともに操作バトンも動きます。
右納まり	 左操作右寄せ ※ドライブコードによる開閉操作を行うと、ルーバーとともに操作バトンも動きます。	 右操作右寄せ 連窓ルーバー重なり対応可能

両開き・レールジョイント仕様（両開き）	操作位置：左操作	操作位置：右操作
両側納まり		

ドライブコードによる開閉のほか、操作バトンによる直接の開閉操作も可能です。

※取付高さが3010mm以上の場合、操作バトンでの開閉はできません。
ルーバーの角度調節のみとなります。

左操作・左納まり 右操作・右納まり



連窓ルーバー重なり時の重なり寸法



①左操作左寄せと②右操作右寄せの組み合わせで連窓ルーバー重なり仕様の指定が可能です。ご注文の際に「連窓ルーバー重なり仕様」とご指定ください。
製品仕様：「右操作右納まり」と「左操作左納まり」を連窓して使用。
1台あたりの製品幅：幅4000ｍｍ以下　※連窓時8000ｍｍ以下

両端部の隙間寸法



※全閉時、操作側の端のルーバーは若干角度がつきます。

たたみ代寸法（単位mm）

寸法計算式は目安としてご活用ください。 L1：操作側のたたみ代寸法　L2：反操作側のたたみ代寸法

片開き



両開き・レールジョイント仕様（両開き）



たたみ代計算式

操作タイプ ＼ たたみ方向	操作側（L1）	反操作側（L2）
片開き	（7.5×W／90）＋70	（7.5×W／90）＋55
連窓片開き	（7.5×W／90）＋70	－

たたみ代寸法目安

操作タイプ ＼ 製品幅		1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
片開き	L1	170	205	240	270	305	340	370	405
	L2	155	190	225	255	290	325	355	390
連窓片開き	L1	170	205	240	270	305	340	370	405
	L2	210	245	280	310	345	380	410	445

たたみ代計算式

操作タイプ ＼ たたみ方向	操作側（L1）	反操作側（L2）
両開き	（7.5×W／180）＋70	（7.5×W／180）＋55
両開きジョイント	（7.5×W／180）＋70	（7.5×W／180）＋70

たたみ代寸法目安

操作タイプ ＼ 製品幅		1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5000
両開き	L1	120	140	155	170	190	205	220	240	－	－	－
	L2	105	125	140	155	175	190	205	225	－	－	－
両開きジョイント	L1	－	－	155	170	190	205	220	240	255	270	280
	L2	－	－	155	170	190	205	220	240	255	270	280

操作方法

■ ルーバーの角度調節（回転）

操作バトンを回転させて調節してください。

※ルーバーの角度が不揃いの場合、いったん全ルーバーを全閉状態にした後に
再度操作バトンを回転させると正常な位置に戻ります。



■ ルーバーの開閉（ドライブコード操作）

① 操作バトンを回転させ、ルーバーをヘッドレールに対し直角に調節してください。

② ドライブコードを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。

※ドライブコードはゆっくりと引いてください。ドライブコードを強い力で引くと、
ルーバーが勢いよく動くため、ルーバーにバラつきが生じ、キレイにたたみ込めなくなります。
また、操作バトンがスライドする時には振れが発生し、窓ガラスや壁を傷つける場合がありますのでご注意ください。



■ ルーバーの開閉（バトン操作）　※製品取付高さ3010mm以上ではバトン操作によるルーバーの開閉ができません。

① 操作バトンを回転させ、ルーバーをヘッドレールに対し直角に調節してください。

② 操作バトンをスライドさせ、止めたい位置で手を離してください。

※操作バトンはゆっくりとスライドさせてください。操作バトンを強い力でスライドすると、
ルーバーが勢いよく動くため、ルーバーにバラつきが生じ、キレイにたたみ込めなくなります。
※ルーバーがたたみ込まれている状態でのバトン操作は行わないでください。



⚠注意　故障の原因になりますので、ルーバーの開閉操作は必ずルーバーがヘッドレールに対して直角の状態で行なってください。

採寸方法

天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

- 幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
- 高さは窓枠の内側寸法から20mm程度差し引いてください。
- カーテンボックスの内側に取り付ける場合、幅はボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さはボックスの内側上部から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。

※天井直付けの場合、製品高さはブラケット厚みの7mm分短くなります。



上記の場合、操作バトン・コードの長さはP.148でご確認ください。

正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

掃き出し窓

- 幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取り付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- 高さは製品取付位置から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。



腰高窓

- 幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取り付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- 高さは製品取付位置から窓枠最下部までの寸法より100mm程度長くしてください。
- 取付高さをご指定ください。取付高さのご指定のない場合は操作バトンおよびコードが短い場合がありますのでご注意ください。



コーナーに取り付ける場合

日差しの入る側の製品幅が長くなるようにしてください。



ご注文方法

① 商品名をご指定ください。　　①例）バーチカルブラインド

② 品番をご指定ください。　　②例）63000V

③ 製品サイズ（巾、高さ）を10mm単位でご指定ください。　　③例）幅4000mm×高さ2000mm

※製品高さはブラケットの上面から下部までとなります。（正面付L金具の厚みは含みません。）
※天井直付の場合、製品高さはブラケットの厚み7mm分短くなります。
詳しくはP.147の「側面図」をご覧ください。

④ 取付高さをご指定ください。（※ブラケットの上面から床までの高さ）　　④例）取付高さ2020mm

※取付高さは操作側の高さをご指定ください。
※取付高さのご指定がない場合、製品高さによって操作バトン・コードの長さが決まります。
詳しくはP.148の「操作バトン・コードの長さ」をご覧ください。

⑤ 取付方法をご指定ください。　　⑤例）天井付け（ブラケット付け）

・天井付け（ブラケット付け）　・正面付け（ブラケット付け）　・天井付け（直付け）

⑥ ①レールタイプ、②開き方、③操作位置をご指定ください。　　⑥例）レールジョイント仕様 両開き／右操作

①	標準タイプ			レールジョイント仕様
②	片開き	両開き	連窓片開き	両開き
③	右操作右寄せ	右操作	右操作右寄せ	右操作
	右操作左寄せ	左操作	左操作左寄せ	左操作
	左操作左寄せ			
	左操作右寄せ			

※「連窓片開き」の場合、操作位置は、「右操作右寄せ」と「左操作左寄せ」の両方をご指定ください。

※レールジョイント仕様は、両開きのみとなります。

⑦ 部品色をご指定ください。（ホワイト、ブラウン）　　⑦例）ホワイト

ご指定がない場合はホワイトとなります。

⑧ 台数をご指定ください。　　⑧例）1台

カテゴリー	SALA見本帳掲載頁	品番	価格（円/㎡）	価格（円/m）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）		組成		防炎ラベル表示	取扱い表示	生産国	備考
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
V&A	3	LS-63001～63003	8,690	12,000	138		41.5	34.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	5	LS-63004	7,660	11,500	150		59.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	6	LS-63005	7,330	11,000	150		24.4	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	7	LS-63006・63007	7,200	10,800	150		51.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	8	LS-63008・63009	5,400	8,000	148		26.3	29.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	9	LS-63010・63011	6,800	10,000	147		33.5	29.4	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	10	LS-63012・63013	3,860	5,800	150		40.5	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	11	LS-63014・63015	4,200	6,300	150		30.0	37.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	13	LS-63016・63017	3,800	5,700	150		30.0	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	14	LS-63018	4,400	6,600	150		58.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	15	LS-63019	2,530	3,800	150		49.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	16	LS-63020	4,330	6,500	150		24.7	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
リリカラ ブリティッシュカラーズ	19	LS-63021～63032	3,500	5,250	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	21	LS-63033～63040	5,800	8,700	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	23	LS-63041～63049	4,500	6,750	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	25	LS-63050～63053	2,200	6,600	300	○	—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	26	LS-63054～63057	2,200	3,300	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
プレーン	29	LS-63101～63109	3,400	5,100	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	31	LS-63110～63113	3,600	5,400	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	32	LS-63114～63117	4,200	6,300	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	33	LS-63118～63123	3,400	5,100	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	35	LS-63124～63129	3,400	5,100	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	36	LS-63130～63132	3,600	5,400	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	37	LS-63133～63136	3,200	4,800	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	38	LS-63137～63141	2,200	3,300	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	39	LS-63142～63150	2,530	3,800	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	43	LS-63151～63162	3,000	4,500	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
ナチュラルシック	49	LS-63163～63166	6,530	9,800	150		—	—	麻100%			エ-17	日本製	
	51	LS-63167～63169	5,130	7,700	150		—	—	綿100%			エ-17	日本製	
	53	LS-63170・63171	4,600	6,900	150		—	—	綿100%			エ-17	日本製	
	54	LS-63172・63173	4,200	6,300	150		—	1.4	ポリエステル100%	綿70% 麻30%		エ-17	日本製	
	55	LS-63174・63175	4,260	6,400	150		27.0	25.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	56	LS-63176・63177	3,930	5,900	150		39.0	30.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	57	LS-63178・63179	3,930	5,900	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	58	LS-63180・63181	3,200	4,800	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	台湾製	ウォッシャブル
	59	LS-63182～63185	3,500	5,250	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	61	LS-63186・63187	3,000	4,500	150		—	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	62	LS-63188～63191	3,500	5,250	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	63	LS-63192～63197	2,200	3,300	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	台湾製	ウォッシャブル
	64	LS-63198	1,700	2,550	150		—	—	ポリエステル62% 綿38%			リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	65	LS-63199	3,600	5,400	150		1.2	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	66	LS-63200	—	3,700	100		—	10.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
ナチュラルカジュアル	69	LS-63201・63202	3,300	4,950	150		37.5	25.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	71	LS-63203・63204	3,460	5,100	147		9.5	4.9	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	72	LS-63205・63206	3,580	5,200	145		17.8	29.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	73	LS-63207・63208	2,400	3,600	150		20.0	30.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	74	LS-63209・63210	3,300	4,950	150		60.5	75.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	75	LS-63211・63212	3,400	5,100	150		60.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	77	LS-63213・63214	3,200	4,800	150		8.4	7.5	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル

品番	形状記憶	形態安定	スタイル名																														
			S01		11	12	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	30	40	43	50	51	56	60	63	65	67	68	69						
			ロールソフト	ロールソフト（サイドボーダー）	センタークロス 共生地フリル	センタークロス レースフレンジ	セパレーツ	スカラップ M型 マクラメ	スカラップ M型 共生地フリル	スカラップ M型 レースフレンジ	スカラップ W型 共生地フリル	スカラップ W型 レースフレンジ	アーチ マクラメ	アーチ 共生地フリル	アーチ レースフレンジ	マクラメ	エンブロイダリー	シームレス	レースフレンジ	バルーンシェード プレーン	バルーンシェード 共生地フリル	ウイングシェード	プレーンシェード	シャープシェード	ダブルシェード プレーン+プレーン	ダブルシェード プレーン+シャープ	ダブルシェード シャープ+プレーン	ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	ハトメカーテン	タブカーテン	バランス（ストレート・三つ山・箱ヒダ）
LS-63001 ～ 63003	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63004	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63005	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63006 ・ 63007	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63008 ・ 63009	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63010 ・ 63011	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63012 ・ 63013	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63014 ・ 63015	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63016 ・ 63017	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63018	□	□																		○		○	○		○				○	○			
LS-63019	□	□																															
LS-63020	□	□																		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
LS-63021 ～ 63032	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63033 ～ 63040	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63041 ～ 63049	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63050 ～ 63053	□	□	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
LS-63054 ～ 63057	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63101 ～ 63109	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63110 ～ 63113	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63114 ～ 63117	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63118 ～ 63123	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63124 ～ 63129	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○
LS-63130 ～ 63132	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63133 ～ 63136	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63137 ～ 63141	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63142 ～ 63150	□	□	○	○																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63151 ～ 63162	□	□	○	○																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63163 ～ 63166																																	
LS-63167 ～ 63169																																	
LS-63170 ・ 63171																																	
LS-63172 ・ 63173																							○		○								
LS-63174 ・ 63175	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63176 ・ 63177	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63178 ・ 63179	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63180 ・ 63181	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63182 ～ 63185	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63186 ・ 63187	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63188 ～ 63191	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63192 ～ 63197	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63198					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63199	□	□																															
LS-63200	□	□																															
LS-63201 ・ 63202	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○
LS-63203 ・ 63204		□																					○		○								
LS-63205 ・ 63206	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63207 ・ 63208	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
LS-63209 ・ 63210	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63211 ・ 63212	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63213 ・ 63214	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○

カテゴリー	SALA見本帳掲載頁	品番	価格（円/㎡）	価格（円/m）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）		組成		防炎ラベル表示	取扱い表示	生産国	備考
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
ナチュラルカジュアル	78	LS-63215	2,800	4,200	150		6.0	25.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	79	LS-63216～63219	2,200	3,300	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	80	LS-63220～63225	3,000	4,500	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
サルビア	83	LS-63226・63227	5,130	7,400	144		27.5	24.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	85	LS-63228～63230	4,800	7,200	150		2.0	2.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	87	LS-63231	1,800	2,700	150		29.8	30.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	89	LS-63232・63233	4,000	12,000	300	○	300.0	21.5	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	90	LS-63234・63235	3,200	4,800	150		60.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
モダン	93	LS-63236・63237	—	6,400	100		39.5	33.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	95	LS-63238・63239	4,400	6,600	150		10.8	25.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	96	LS-63240・63241	4,600	6,900	150		30.5	25.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	97	LS-63242・63243	3,800	5,700	150		35.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	98	LS-63244	4,800	7,200	150		22.5	12.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	99	LS-63245・63246	4,280	6,300	147		39.5	29.4	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	101	LS-63247・63248	3,800	5,700	150		13.2	12.5	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	102	LS-63249	—	4,300	100		33.5	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	103	LS-63250・63251	—	5,300	100		50.5	33.3	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	104	LS-63252～63254	3,800	5,700	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	105	LS-63255・63256	4,000	6,000	150		51.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	106	LS-63257・63258	4,000	6,000	150		13.2	10.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	107	LS-63259～63261	3,000	4,500	150		—	—	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	108	LS-63262・63263	2,200	3,300	150		20.0	15.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
フェミニン	111	LS-63264	5,200	7,800	150		3.8	3.8	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	113	LS-63265	5,880	8,000	136		31.0	34.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	114	LS-63266	4,200	6,300	150		59.0	75.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	115	LS-63267	6,250	8,500	136		35.0	34.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	117	LS-63268・63269	4,800	7,200	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	118	LS-63270・63271	—	5,400	100		41.0	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	119	LS-63272	5,500	15,400	280	○	280.0	16.4	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	120	LS-63273・63274	4,960	6,900	139		26.0	23.2	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	121	LS-63275・63276	3,600	5,400	150		—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	122	LS-63277・63278	4,130	6,000	145		13.5	9.7	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	123	LS-63279・63280	2,800	4,200	150		30.5	30.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	124	LS-63281・63282	5,750	8,000	139		65.5	69.5	ポリエステル100%	ポリエステル87% レーヨン13%		リ-30	日本製	ウォッシャブル
	125	LS-63283・63284	3,400	5,100	150		59.8	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	126	LS-63285・63286	2,200	3,300	150		30.5	30.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
オーセンティック	129	LS-63287・63288	5,200	7,800	150		32.7	25.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	131	LS-63289・63290	6,710	9,000	134		38.6	33.5	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	132	LS-63291	—	4,700	100		59.5	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	133	LS-63292・63293	—	5,400	100		34.0	33.4	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	134	LS-63294・63295	4,800	4,900	102		21.4	34.0	ポリエステル100%	ポリエステル92.6% レーヨン7.4%		リ-30	日本製	ウォッシャブル
	135	LS-63296・63297	—	4,900	100		39.5	33.3	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	136	LS-63298	—	4,400	100		32.5	25.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	137	LS-63299・63300	3,800	5,700	150		52.0	37.5	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	138	LS-63301	—	4,900	100		27.2	33.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	139	LS-63302・63303	4,600	6,900	150		31.0	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	140	LS-63304・63305	4,200	6,300	150		34.8	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
和	143	LS-63306・63307	—	4,300	100		40.5	33.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	145	LS-63308・63309	—	4,600	100		20.0	33.3	ポリエステル100%	ポリエステル98% レーヨン2%		リ-30	日本製	ウォッシャブル

品番	形状記憶	形態安定	スタイル名																															
			S01		11	12	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	30	40	43	50	51	56	60	63	65	67	68	69						
			ロールソフト	ロールソフト（サイドボーダー）	センタークロス 共生地フリル	センタークロス レースフレンジ	セパレーツ	スカラップ M型 マクラメ	スカラップ M型 共生地フリル	スカラップ M型 レースフレンジ	スカラップ W型 共生地フリル	スカラップ W型 レースフレンジ	アーチ マクラメ	アーチ 共生地フリル	アーチ レースフレンジ	マクラメ	エンブロイダリー	シームレス	レースフレンジ	バルーンシェード プレーン	バルーンシェード 共生地フリル	ウイングシェード	プレーンシェード	シャープシェード	ダブルシェード プレーン+プレーン	ダブルシェード プレーン+シャープ	ダブルシェード シャープ+プレーン	ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	ハトメカーテン	タブカーテン	バランス（ストレート・三つ山・箱ヒダ）
LS-63215	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63216～63219	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63220～63225	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63226・63227	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63228～63230	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63231	□	□																																
LS-63232・63233	□	□																				○		○				○	○				
LS-63234・63235	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63236・63237	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63238・63239	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63240・63241	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63242・63243	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63244	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63245・63246	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63247・63248	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○	○
LS-63249	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63250・63251	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63252～63254	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63255・63256	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63257・63258	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63259～63261	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63262・63263	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63264	□	□																																
LS-63265	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63266	□	□																		○		○	○		○				○	○				
LS-63267	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○	○
LS-63268・63269	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63270・63271	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63272	□																○																	
LS-63273・63274	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63275・63276	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63277・63278	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63279・63280	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63281・63282	□	□																																
LS-63283・63284	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63285・63286	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63287・63288	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63289・63290	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63291	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63292・63293	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63294・63295	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63296・63297	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63298	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63299・63300	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63301	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63302・63303	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63304・63305	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63306・63307	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63308・63309	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

カテゴリー	SALA見本帳掲載頁	品番	価格（円/㎡）	価格（円/m）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）		組成		防炎ラベル表示	取扱い表示	生産国	備考
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
和	146	LS-63310・63311	–	4,200	100		38.0	33.3	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	147	LS-63312	–	3,900	100		40.0	33.0	ポリエステル100%	アクリル78% ポリエステル22%		リ-30	日本製	ウォッシャブル
	148	LS-63313・63314	–	3,400	100		39.0	32.7	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	149	LS-63315・63316	–	3,500	100		40.0	33.3	ポリエステル100%	ポリエステル95.7% レーヨン4.3%		リ-30	日本製	ウォッシャブル
	150	LS-63317・63318	2,950	4,400	149		17.5	14.9	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	151	LS-63319・63320	3,240	4,800	148		24.0	14.8	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	152	LS-63321・63322	3,100	4,650	150		24.5	10.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
遮光	155	LS-63323・63324	4,440	6,450	145		51.2	29.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	158	LS-63325・63326	4,930	7,400	150		48.5	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	159	LS-63327～63329	4,100	6,150	150		46.5	30.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	160	LS-63330・63331	4,300	6,450	150		59.4	30.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	162	LS-63332・63333	4,400	6,600	150		22.4	10.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	163	LS-63334	–	4,300	100		31.0	33.5	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	164	LS-63335・63336	3,600	5,400	150		–	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	165	LS-63337・63338	–	5,400	100		49.0	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	166	LS-63339・63340	3,600	5,400	150		–	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	167	LS-63341～63343	2,200	3,300	150		40.0	30.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	168	LS-63344・63345	2,200	3,300	150		29.5	15.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	169	LS-63346・63347	–	5,200	100		44.0	50.0	ポリエステル100%	ポリエステル94% レーヨン6%		リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	170	LS-63348	4,300	6,450	150		40.0	30.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	171	LS-63349	–	5,800	100		49.5	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	172	LS-63350・63351	3,300	4,950	150		25.0	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	173	LS-63352・63353	3,200	4,800	150		26.0	13.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	174	LS-63354・63355	3,200	4,800	150		63.2	75.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	175	LS-63356・63357	3,300	4,950	150		60.5	75.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	177	LS-63358・63359	3,300	4,950	150		63.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	179	LS-63360・63361	3,300	4,950	150		30.0	150.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	180	LS-63362・63363	3,200	4,800	150		60.5	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	181	LS-63364・63365	3,400	5,100	150		30.0	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	184	LS-63366・63367	–	5,400	100		23.0	33.3	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	185	LS-63368・63369	3,940	5,800	147		41.0	49.0	ポリエステル100%	ポリエステル93% レーヨン7%		リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	186	LS-63370・63371	5,980	6,100	102		33.0	25.5	ポリエステル100%	ポリエステル98.5% ナイロン1.5%		リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	187	LS-63372・63373	–	5,500	100		38.0	32.8	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	188	LS-63374	4,640	6,500	140		18.7	14.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	189	LS-63375・63376	–	3,200	100		60.5	50.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	190	LS-63377・63378	–	3,200	100		60.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	191	LS-63379～63382	2,920	4,650	159		25.0	14.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・エアリフレ・抗菌・ウォッシャブル
	192	LS-63383・63384	3,710	5,200	140		23.7	14.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	193	LS-63385～63387	2,400	3,600	150		30.0	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	195	LS-63388～63391	3,000	4,500	150		–	30.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	197	LS-63392～63395	3,000	4,500	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	198	LS-63396～63398	3,600	5,400	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	199	LS-63399～63402	3,400	5,100	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	200	LS-63403～63406	3,400	5,100	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	202	LS-63407～63410	3,400	5,100	150		–	1.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	203	LS-63411～63418	2,200	3,300	150		–	–	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	204	LS-63419～63421	2,200	3,300	150		–	–	ポリエステル100%			リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	207	LS-63422～63424	3,100	4,650	150		1.3	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	208	LS-63425～63427	3,800	5,700	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30	日本製	遮光・エアリフレ・抗菌・ウォッシャブル

品番	形状記憶	形態安定	スタイル名																																
			S01		11	12	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	30	40	43	50	51	56	60	63	65	67	68	69								
			ロールソフト	ロールソフト（サイドボーダー）	センタークロス 共生地フリル	センタークロス レースフレンジ	セパレーツ	スカラップ M型 マクラメ	スカラップ M型 共生地フリル	スカラップ M型 レースフレンジ	スカラップ W型 共生地フリル	スカラップ W型 レースフレンジ	アーチ マクラメ	アーチ 共生地フリル	アーチ レースフレンジ	マクラメ	エンブロイダリー	シームレス	レースフレンジ	バルーンシェード プレーン	バルーンシェード 共生地フリル	ウイングシェード	プレーンシェード	シャープシェード	ダブルシェード プレーン+プレーン	ダブルシェード プレーン+シャープ	ダブルシェード シャープ+プレーン	ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	ハトメカーテン	タブカーテン	バランス（ストレート・三つ山・箱ヒダ）
LS-63310・63311	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63312		□																					○	○	○	○	○	○							
LS-63313・63314	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63315・63316	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63317・63318	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63319・63320	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63321・63322	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63323・63324	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63325・63326	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63327～63329	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○	○	○
LS-63330・63331	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63332・63333	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63334	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63335・63336	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63337・63338	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63339・63340	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63341～63343	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63344・63345	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63346・63347	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63348	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63349	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63350・63351	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63352・63353	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63354・63355	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63356・63357	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63358・63359	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63360・63361	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○	○	○
LS-63362・63363	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63364・63365	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63366・63367	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63368・63369	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63370・63371	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63372・63373	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63374	□	□																					○		○				○	○	○	○	○	○	○
LS-63375・63376	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63377・63378	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63379～63382	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63383・63384	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63385～63387	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63388～63391	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63392～63395	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63396～63398	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63399～63402	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63403～63406	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63407～63410	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63411～63418	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63419～63421	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63422～63424	□	□	○																				○		○				○	○	○	○	○	○	○
LS-63425～63427	□	□	○	○																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

カテゴリー	SALA見本帳掲載頁	品番	価格（円/㎡）	価格（円/m）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）		組成		防炎ラベル表示	取扱い表示	生産国	備考
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
遮光	209	LS-63428・63429	3,400	5,100	150		—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル・遮熱
	210	LS-63430～63435	2,800	4,200	150		32.3	30.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・遮光・ウォッシャブル
	211	LS-63436～63447	1,600	2,400	150		—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・遮光・ウォッシャブル
レース	215	LS-63448	4,060	12,000	295	○	295.0	59.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	217	LS-63449	4,330	13,000	300	○	300.0	5.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	218	LS-63450	4,400	13,000	295	○	295.0	5.4	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	219	LS-63451	4,330	13,000	300	○	30.0	53.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	221	LS-63452	4,500	13,500	300	○	—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	222	LS-63453	4,330	13,000	300	○	19.0	29.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	223	LS-63454・63455	2,800	8,400	300	○	0.9	1.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	224	LS-63456	3,460	10,400	300	○	300.0	90.0	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	225	LS-63457	4,800	14,400	300	○	19.3	33.3	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル・遮熱
	226	LS-63458・63459	3,600	10,800	300	○	—	—	ポリエステル100%	ポリエステル81% リネン19		リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	227	LS-63460・63461	3,110	9,200	295	○	—	9.0	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	228	LS-63462	3,350	9,900	295	○	—	—	ポリエステル91% リネン9%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	229	LS-63463	2,600	3,900	150		—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV
	230	LS-63464	3,710	5,200	140		—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	231	LS-63465・63466	1,700	5,100	300	○	—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	232	LS-63467・63468	1,700	5,100	300	○	—	6.1	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	233	LS-63469	1,700	2,550	150		—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・遮熱・涼しや®
	234	LS-63470～63473	1,500	3,000	200		—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	235	LS-63474・63475	2,530	3,800	150		36.5	25.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル・ウェーブロン®・UV・遮像
	236	LS-63476・63477	800	1,600	200		—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	236	LS-63478・63479	800	2,400	300	○	—	—	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	237	LS-63480	4,920	13,800	280	○	280.0	2.7	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	240	LS-63481	5,050	14,400	285	○	285.0	16.0	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	241	LS-63482	5,190	14,800	285	○	285.0	16.0	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	242	LS-63483	4,000	11,600	290	○	290.0	15.7	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル・UV
	243	LS-63484	4,130	12,000	290	○	290.0	10.5	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	244	LS-63485	4,200	12,200	290	○	290.0	16.5	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	245	LS-63486	4,550	13,200	290	○	290.0	5.4	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	246	LS-63487	3,670	10,300	280	○	280.0	24.5	ポリエステル100%			エ-17	トルコ製	
	247	LS-63488	3,390	9,500	280	○	280.0	21.0	ポリエステル100%			リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	248	LS-63489	2,800	4,200	150		30.0	37.0	ポリエステル83% レーヨン17%（刺繍糸レーヨン100%）			リ-30	中国製	ウォッシャブル
	251	LS-63490	1,730	5,200	300	○	—	9.7	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱
	252	LS-63491	2,260	3,400	150		51.5	50.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	253	LS-63492	1,800	2,700	150		—	9.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・遮熱
	253	LS-63493	1,800	5,400	300	○	—	13.7	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・遮熱・涼しや®
	254	LS-63494	—	2,200	100		9.5	8.3	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	254	LS-63495	1,990	2,950	148		13.0	10.6	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	255	LS-63496	1,600	2,400	150		20.0	12.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱
	256	LS-63497	1,600	2,400	150		—	12.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱
	257	LS-63498	1,810	2,700	149		32.3	30.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	258	LS-63499	—	1,800	100		—	10.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	258	LS-63500	1,800	2,700	150		9.5	10.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー・遮熱・涼しや®
	259	LS-63501・63502	1,600	2,400	150		—	2.4	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	260	LS-63503	1,600	2,400	150		8.7	8.3	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	260	LS-63504	1,700	2,550	150		—	—	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱
	261	LS-63505	1,500	2,250	150		50.0	16.5	ポリエステル100%（一部スリット糸入り）		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®

※ UVカット…UVカット効果70%以上

品番	形状記憶	形態安定	スタイル名																																
			S01		11	12	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	30	40	43	50	51	56	60	63	65	67	68	69								
			ロールソフト	ロールソフト（サイドボーダー）	センタークロス 共生地フリル	センタークロス レースフレンジ	セパレーツ	スカラップ M型 マクラメ	スカラップ M型 共生地フリル	スカラップ M型 レースフレンジ	スカラップ W型 共生地フリル	スカラップ W型 レースフレンジ	アーチ マクラメ	アーチ 共生地フリル	アーチ レースフレンジ	マクラメ	エンブロイダリー	シームレス	レースフレンジ	バルーンシェード プレーン	バルーンシェード 共生地フリル	ウイングシェード	プレーンシェード	シャープシェード	ダブルシェード プレーン+プレーン	ダブルシェード プレーン+シャープ	ダブルシェード シャープ+プレーン	ダブルシェード シャープ+シャープ	ブレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	ハトメカーテン	タブカーテン	バランス（ストレート・三つ山箱ヒダ）
LS-63428 ・ 63429	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63430 ～ 63435	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LS-63436 ～ 63447	□	□	○	○																			○		○				○	○	○	○	○		
LS-63448	□	□	○															○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63449	□	□																○	○				○		○				○	○					
LS-63450	□	□																○	○																
LS-63451	□	□																					○		○				○	○					
LS-63452	□	□																○	○				○		○				○	○					
LS-63453	□	□																○	○				○		○				○	○					
LS-63454 ・ 63455	□	□																																	
LS-63456	□	□																					○		○				○	○					
LS-63457	□	□																																	
LS-63458 ・ 63459																																			
LS-63460 ・ 63461																		○	○				○		○										
LS-63462					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○										
LS-63463	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63464		□																																	
LS-63465 ・ 63466	□	□			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○				○	○					
LS-63467 ・ 63468	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63469	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63470 ～ 63473	□	□			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63474 ・ 63475	□	□			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63476 ・ 63477	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63478 ・ 63479	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63480	□																○						○		○				○	○					
LS-63481	□															○																				
LS-63482	□																○																			
LS-63483	□															○																				
LS-63484																	○																			
LS-63485	□																○																			
LS-63486	□																○																			
LS-63487	□																○																			
LS-63488	□																○																			
LS-63489	□	□																		○		○														
LS-63490	□	□	○															○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63491	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63492	□	□	○																				○		○				○	○					
LS-63493	□	□																○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63494	□	□	○																				○		○				○	○					
LS-63495	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63496	□	□																					○		○				○	○					
LS-63497	□	□																					○		○				○	○					
LS-63498	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63499	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63500	□	□																					○		○				○	○					
LS-63501 ・ 63502	□	□																																	
LS-63503	□	□																																	
LS-63504	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
LS-63505	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○					

カテゴリー	SALA見本帳掲載頁	品番	価格（円/㎡）	価格（円/m）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）		組成		防炎ラベル表示	取扱い表示	生産国	備考
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
レース	262	LS-63506	–	1,400	100		–	1.6	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	263	LS-63507	–	1,400	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®・ノネナール・超耐光
	263	LS-63508	–	1,200	100		–	2.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー・遮熱・超耐光
	264	LS-63509	1,200	1,800	150		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	264	LS-63510	1,300	1,950	150		–	5.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱
	265	LS-63511	–	1,250	100		–	0.8	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	265	LS-63512	–	1,300	100		–	3.2	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	266	LS-63513	–	1,200	100		–	8.3	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	266	LS-63514	–	1,150	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	267	LS-63515	1,400	2,100	150		20.0	25.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	268	LS-63516	–	1,400	100		23.6	24.8	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー・超耐光
	268	LS-63517	1,300	1,950	150		46.5	25.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	269	LS-63518	1,300	1,950	150		1.2	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	270	LS-63519	–	980	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	270	LS-63520	800	1,200	150		25.0	30.0	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	271	LS-63521	2,000	6,000	300	○	–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・防カビ
	271	LS-63522	–	1,600	100		–	1.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・防カビ
	272	LS-63523	1,600	2,400	150		19.1	25.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー・遮熱・防カビ
	272	LS-63524	–	1,200	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー・防カビ
	273	LS-63525	–	1,100	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱
	273	LS-63526	1,610	2,400	149		–	1.9	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー
	274	LS-63527	1,800	2,700	150		–	2.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル・ミラー
	275	LS-63528	–	1,350	100		23.3	24.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	エアリフレ・抗菌・防汚・ウォッシャブル・ミラー・遮熱
	275	LS-63529	–	1,500	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	エアリフレ・抗菌・防汚・ウォッシャブル・ミラー・超耐光
	276	LS-63530	–	1,400	100		–	3.6	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・遮熱・ウェーブロン®・遮像・採光拡散
	276	LS-63531	–	1,200	100		–	–	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ウェーブロン®・UV・遮像・花粉キャッチ・採光拡散
	277	LS-63532	–	1,300	100		21.0	16.6	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・花粉キャッチ
	277	LS-63533	–	950	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー
	278	LS-63534	–	1,000	100		4.4	4.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー
	278	LS-63535 ・ 63536	–	1,000	100		–	–	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー
	279	LS-63537 ～ 63540	–	1,000	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー
	280	LS-63541	–	880	100		–	–	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・ミラー
	280	LS-63542	–	850	100		–	–	ポリエステル100%			リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	281	LS-63543	2,000	3,000	150		2.2	3.3	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	282	LS-63544	2,020	3,000	148		13.6	6.8	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	282	LS-63545	1,450	1,600	110		21.5	18.4	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	283	LS-63546	–	3,200	100		1.5	1.5	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル
	284	LS-63547	–	2,800	100		–	8.3	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	285	LS-63548	2,130	3,200	150		1.5	7.2	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル・UV・遮熱
	285	LS-63549	1,860	2,800	150		–	3.4	ポリエステル100%			リ-30	日本製	ウォッシャブル・遮熱
	286	LS-63550 ・ 63551	980	1,470	150		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	防汚・ウォッシャブル
	287	LS-63552	–	1,800	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	ウォッシャブル
	288	LS-63553	–	1,200	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	エシカ・エコ・グリーン購入・防汚・ウォッシャブル
ライナー	291	LS-63554 ・ 63555	1,760	2,650	150		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル
	291	LS-63556 ～ 63560	1,500	2,250	150		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30	日本製	遮光・ウォッシャブル

※グリーン購入…グリーン購入法適合品
※ UVカット…UVカット効果70%以上

品番	形状記憶	形態安定	スタイル名																																		
			S01		11	12	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	30	40	43	50	51	56	60	63	65	67	68	69										
			ロールソフト	ロールソフト（サイドボーダー）	センタークロス 共生地フリル	センタークロス レースフレンジ	セパレーツ	スカラップ M型 マクラメ	スカラップ M型 共生地フリル	スカラップ M型 レースフレンジ	スカラップ W型 共生地フリル	スカラップ W型 レースフレンジ	アーチ マクラメ	アーチ 共生地フリル	アーチ レースフレンジ	マクラメ	エンブロイダリー	シームレス	レースフレンジ	バルーンシェード プレーン	バルーンシェード 共生地フリル	ウイングシェード	プレーンシェード	シャープシェード	ダブルシェード プレーン+プレーン	ダブルシェード プレーン+シャープ	ダブルシェード シャープ+プレーン	ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	ハトメカーテン	タブカーテン	バランス（ストレート・三つ山・箱ヒダ）					
LS-63506	□	□			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○															
LS-63507	□	□			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○															
LS-63508	□	□																					○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63509	□	□																					○		○				○	○							
LS-63510	□	□																					○		○				○	○							
LS-63511	□	□																																			
LS-63512	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63513	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63514	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63515	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63516	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63517	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63518	□	□																					○		○				○	○							
LS-63519	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63520	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63521	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63522	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63523	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63524	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63525	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○															
LS-63526	□	□																																			
LS-63527	□	□	○																				○		○				○	○							
LS-63528	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63529	□	□			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63530	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63531	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63532	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63533	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○																		
LS-63534	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63535 ・ 63536	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○															
LS-63537 ～ 63540	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63541	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○				○	○							
LS-63542	□	□	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63543	□	□																					○		○				○	○							
LS-63544	□	□																																			
LS-63545	□	□																																			
LS-63546	□	□																																			
LS-63547	□	□																																			
LS-63548	□	□																					○		○				○	○							
LS-63549	□	□																					○		○				○	○							
LS-63550 ・ 63551	□	□																		○		○	○		○				○	○							
LS-63552	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○							
LS-63553	□																																				
LS-63554 ・ 63555	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
LS-63556 ～ 63560	□	□	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

アクセサリー（スタイル＆ガイドブック収録）

頁	品　番	品　名	価格 / 単位	規　格	組　成
20	29063	レースフレンジ	1,600／m　通常掛率品	巾8cm×54.8m乱	ポリエステル100%
20	29064	レースフレンジ	1,600／m　通常掛率品	巾8cm×54.8m乱	ポリエステル100%
20	29071	レースフレンジ	1,450／m　通常掛率品	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
20	29081	レースフレンジ	1,000／m　通常掛率品	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
20	29082	レースフレンジ	1,000／m　通常掛率品	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
20	29083	レースフレンジ	1,000／m　通常掛率品	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
20	29084	レースフレンジ	1,000／m　通常掛率品	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29121	マクラメ	4,800／m　通常掛率品	巾18cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29122	マクラメ	4,500／m　通常掛率品	巾18cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29123	マクラメ	6,500／m　通常掛率品	巾29cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29124	マクラメ	6,500／m　通常掛率品	巾29cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29127	マクラメ	3,000／m　通常掛率品	巾19cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29128	マクラメ	3,000／m　通常掛率品	巾19cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29129	マクラメ	5,800／m　通常掛率品	巾31cm×54.8m乱	ポリエステル100%
19	29130	マクラメ	5,800／m　通常掛率品	巾31cm×54.8m乱	ポリエステル100%
20	29115	ギャザーテープ	22,000／本　通常掛率品	巾75mm×50m乱	ポリエステル100%
20	29116	ギャザーテープ	22,000／本　通常掛率品	巾75mm×50m乱	ポリエステル100%
20	29117	ギャザーテープ	20,000／本　通常掛率品	巾50mm×50m乱	ポリエステル100%
10	63631T	タッセル　（中国）	5,600／本		ポリエステル100%
10	63632T	タッセル　（中国）	5,600／本		ポリエステル100%
10	63633T	タッセル　（中国）	5,600／本		ポリエステル100%
10	63634T	タッセル　（中国）	5,600／本		ポリエステル100%
10	63635F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約42mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
10	63636F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約42mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
10	63637F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約42mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
10	63638F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約42mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
11	63639B	ブレード　（日本）	1,000／m	巾約30mm×20m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
11	63640B	ブレード　（日本）	1,000／m	巾約30mm×20m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
11	63641B	ブレード　（日本）	1,000／m	巾約30mm×20m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
11	63642B	ブレード　（日本）	1,000／m	巾約30mm×20m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
12	63643B	ブレード　（日本）	900／m	巾約10mm×30m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
12	63644B	ブレード　（日本）	900／m	巾約10mm×30m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
12	63645B	ブレード　（日本）	900／m	巾約10mm×30m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
12	63646B	ブレード　（日本）	900／m	巾約10mm×30m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
13	63647T	タッセル　（中国）	6,500／本		ポリエステル95%・綿5%
13	63648T	タッセル　（中国）	6,500／本		ポリエステル95%・綿5%
13	63649T	タッセル　（中国）	6,500／本		ポリエステル95%・綿5%
13	63650T	タッセル　（中国）	6,500／本		ポリエステル95%・綿5%
13	63651T	タッセル　（中国）	6,500／本		ポリエステル95%・綿5%
13	63652F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約50mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
13	63653F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約50mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
13	63654F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約50mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
13	63655F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約50mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
13	63656F	フレンジ　（中国）	3,500／m	巾約50mm×25m乱巻(切売可)	ポリエステル100%
13	63657T	タッセル　（日本）	6,600／本		ポリエステル65%・ポリウレタン35%
13	63658T	タッセル　（日本）	6,600／本		ポリエステル65%・ポリウレタン35%
14	63659T	タッセル　（トルコ）	4,900／本		綿43%・アクリル37%・ポリエステル13%・木部7%
14	63660T	タッセル　（トルコ）	4,700／本		アクリル63%・ポリエステル15%・綿5%・木部17%
14	63661T	タッセル　（トルコ）	4,700／本		アクリル63%・ポリエステル15%・綿5%・木部17%
15	63662T	タッセル　（日本）	3,300／本		ユリア樹脂97%・ステンレス2%・真鍮1%
15	63663T	タッセル　（中国）	2,100／本		ポリエステル95%・綿5%・クリスタル部分アクリル100%
16	63664T	タッセル　（中国）	2,100／本		ポリエステル100%
16	63665T	タッセル　（中国）	2,100／本		ポリエステル100%
16	63666T	タッセル　（中国）	2,100／本		ポリエステル100%
16	63667T	タッセル　（中国）	2,100／本		ポリエステル100%
16	63668T	タッセル　（中国）	2,500／本		ポリエステル100%
16	63669T	タッセル　（中国）	2,500／本		ポリエステル100%
17	63670T	タッセル　（中国）	2,400／本		ポリエステル100%
17	63671T	タッセル　（中国）	2,400／本		ポリエステル100%
17	63672T	タッセル　（中国）	2,400／本		ポリエステル100%
17	63673T	タッセル　（中国）	1,600／本		ポリエステル100%
17	63674T	タッセル　（中国）	1,600／本		ポリエステル100%
17	63675T	タッセル　（中国）	1,300／本		綿100%
17	63676T	タッセル　（中国）	1,300／本		綿100%

旧 SALA 対照表 ▶ 新 SALA・LIETA vol.4・2021 &time・LIETA Ane・コントラクト vol.13・LIETA vol.3

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62001						
62002	63460					
62003	63461					
62004	63178					
62005	63179					
62006						
62007	63458					
62008	63459					
62009	63188					
62010	63189					
62011	63190					
62012	63191					
62013						
62014						
62015						
62016						
62017	63176					
62018	63177					
62019						
62020						
62021	63457					
62022						
62023						
62024						
62025						
62026						
62027						
62028						
62029	63200					
62030	63186					
62031	63187					
62032						
62033						
62034						
62035						
62036	63388				22437	
62037	63389				22438	
62038	63390				22439	
62039	63391				22440	
62040						
62041	63229					
62042	63230					
62043	63232					
62044	63233					
62045	63234				22314	
62046	63235				22315	
62047						
62048						
62049						
62050						
62051						
62052						
62053						
62054	63215					
62055						
62056	63220					
62057	63221					
62058	63222					
62059	63223					
62060	63224					
62061	63225					
62062			54320			
62063			54319			
62064	63456		54318			
62065						
62066						
62067	63330					
62068	63331					
62069	63250					
62070	63251					

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62071						
62072						
62073						
62074						
62075						
62076						
62077	63255					
62078	63256					
62079						
62080						
62081						
62082						
62083						
62084	63299					
62085	63300					
62086						
62087	63281					
62088	63282					
62089	63272					
62090	63273					
62091	63274					
62092	63270					
62093	63271					
62094						
62095						
62096	63296					
62097	63297					
62098	63302					
62099	63303					
62100						
62101						
62102						
62103						
62104						
62105						
62106						
62107						
62108						
62109						
62110						
62111						
62112						
62113						
62114	63289					
62115	63290					
62116	63294					
62117	63295					
62118						
62119	63291					
62120						
62121						
62122	63301					
62123	63304					
62124	63305					
62125	63298					
62126						
62127						
62128			54113			
62129			54114			
62130			54115			
62131			54116			
62132			54117			
62133			54118			
62134			54119			
62135			54120			
62136			54121			
62137			54122			
62138			54123			
62139			54124			
62140			54125			

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62141			54126			
62142			54127			
62143			54128			
62144	63114					
62145	63115					
62146						
62147	63116					
62148	63117					
62149						
62150	63130					
62151	63131					
62152	63132					
62153						
62154	63124		54129			
62155	63125		54130			
62156	63126		54131			
62157	63127		54132			
62158	63128		54133			
62159	63129		54134			
62160	63133					
62161						
62162						
62163	63134					
62164	63135					
62165	63136					
62166						
62167						
62168						
62169						
62170						
62171						
62172						
62173	63151		54135		22174	
62174	63152		54136		22175	
62175	63153		54137		22176	
62176	63154		54138		22177	
62177	63155		54139		22178	
62178	63156		54140		22179	
62179	63157		54141		22180	
62180	63158		54142		22181	
62181	63159		54143		22182	
62182	63160		54144		22183	
62183	63161		54145		22184	
62184	63162		54146		22185	
62185	63142		54147		22468	
62186	63143		54148		22469	
62187	63144		54149		22470	
62188	63145		54150		22471	
62189	63146		54151		22472	
62190	63147		54152		22473	
62191	63148		54153		22474	
62192	63149		54154		22475	
62193	63150		54155		22476	
62194						
62195						
62196	63312					
62197						
62198						
62199	63308		54172			
62200	63309		54173			
62201	63310					
62202	63311					
62203						
62204						
62205	63315					
62206	63316					
62207	63319		54181		22118	
62208	63320		54182		22119	
62209						
62210						

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62211			54174		22107	
62212			54175		22108	
62213			54176		22109	
62214	63313		54179			
62215	63314		54180			
62216	63317					
62217	63318					
62218	63325					
62219	63326					
62220						
62221						
62222						
62223						
62224						
62225						
62226						
62227	63334					
62228						
62229						
62230						
62231	63327					
62232	63328					
62233	63329					
62234						
62235						
62236						
62237						
62238						
62239						
62240						
62241	63339					
62242	63340					
62243			54209		22444	
62244			54210		22445	
62245			54211		22446	
62246			54212		22447	
62247			54213		22448	
62248			54214		22449	
62249			54215		22450	
62250			54216		22451	
62251	63358					
62252	63359					
62253						
62254	63353					
62255						
62256	63348					
62257	63346					
62258	63347					
62259						
62260	63349					
62261	63366					
62262	63367					
62263	63372					
62264	63373					
62265	63370					
62266	63371					
62267	63375					
62268	63376					
62269	63374					
62270						
62271	63368					
62272	63369					
62273	63377		54224			
62274	63378		54225			
62275	63379				22484	
62276	63380				22485	
62277	63381				22486	
62278	63382				22487	
62279	63383					
62280	63384					

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62281	63321					
62282	63322					
62283						
62284						
62285	63385				22481	
62286	63386				22482	
62287	63387				22483	
62288	63362					
62289	63363					
62290						
62291						
62292						
62293						
62294						
62295						
62296	63425					
62297	63426					
62298	63427					
62299	63428				22496	
62300	63429				22497	
62301	63403					
62302	63404					
62303	63405					
62304	63406					
62305	63399				22458	
62306	63400				22459	
62307	63401				22460	
62308	63402				22461	
62309	63422				22425	
62310	63423				22426	
62311	63424				22427	
62312						
62313						
62314					22441	
62315					22442	
62316					22443	
62317	63392				22462	
62318	63393				22463	
62319					22464	
62320	63394				22465	
62321	63395				22466	
62322					22467	
62323					22369	
62324					22370	
62325					22371	
62326					22372	
62327					22373	
62328					22374	
62329					22375	
62330					22376	
62331					22377	
62332					22378	
62333					22379	
62334					22380	
62335					22381	
62336					22382	
62337					22383	
62338					22384	
NP701						ET564
NP702						ET565
NP703		ET906				ET566
NP704		ET907				ET567
NP705		ET908				ET568
NP706		ET909				ET569
NP707						ET570
NP708						ET571
NP709						ET572
NP710		ET891				ET573
NP711		ET892				ET574
NP712		ET897				ET575

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
NP713						ET576
NP714		ET881				ET577
NP715		ET882				ET578
NP716		ET883				ET579
NP717		ET884				ET580
NP718		ET885				ET581
NP719		ET886				ET582
NP720		ET894				ET583
NP721		ET895				ET584
NP722						ET585
NP723		ET930	NP905	NE263		ET586
NP724		ET931	NP906	NE264		ET587
NP725		ET932	NP907	NE265		ET588
NP726		ET933	NP908	NE266		ET589
NP727	63344	ET916				ET590
NP728	63345	ET917				ET591
NP729		ET921				ET592
NP730		ET922				ET593
NP731						ET594
NP732		ET923				ET595
NP733		ET924				ET596
NP734		ET926				ET597
NP735						ET598
NP736		ET904				ET599
NP737		ET905				ET600
NP738						ET601
NP739		ET887				ET602
NP740		ET888				ET603
NP741						ET604
NP742						ET605
NP743						ET606
NP744						ET607
NP745						ET608
NP746						ET609
NP747			NP937	NE295		ET501
NP748	63216	ET841	NP938	NE296		ET502
NP749	63217	ET842	NP939	NE297		ET503
NP750	63218	ET843	NP940	NE298		ET504
NP751	63219	ET844	NP941	NE299		ET505
NP752			NP942	NE300		ET506
NP753						ET507
NP754						ET508
NP755						ET509
NP756		ET833				ET510
NP757		ET834				ET511
NP758		ET835				ET512
NP759		ET836				ET513
NP760		ET837				ET514
NP761		ET838				ET515
NP762		ET839				ET516
NP763		ET840				ET517
NP764	63548					ET518
NP765	63549					ET519
NP766	63192	ET810	NP919	NE277		ET520
NP767	63193	ET811	NP920	NE278		ET521
NP768			NP922	NE280		ET522
NP769	63194	ET812	NP921	NE279		ET523
NP770	63196	ET814	NP925	NE283		ET524
NP771	63197	ET815	NP924	NE282		ET525
NP772		ET808				ET526
NP773						ET527
NP774		ET809				ET528
NP775		ET819				ET529
NP776		ET820				ET530
NP777		ET859				ET531
NP778		ET860				ET532
NP779		ET861				ET533
NP780		ET862				ET534
NP781		ET855				ET535
NP782						ET536

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
NP783		ET856				ET537
NP784						ET538
NP785						ET539
NP786						ET540
NP787						ET541
NP788						ET542
NP789						ET543
NP790						ET544
NP791						ET545
NP792		ET847				ET546
NP793						ET547
NP794		ET848				ET548
NP795						ET549
NP796						ET550
NP797						ET551
NP798						ET552
NP799						ET553
NP800						ET554
NP801						ET555
NP802						ET556
NP803		ET817				ET557
NP804						ET558
NP805		ET863				ET559
NP806		ET864				ET560
NP807						ET561
NP808						ET562
NP809						ET563
NP810						ET610
NP811		ET941	54399	NE313		ET611
NP812		ET944				ET612
NP813		ET939				ET613
NP814			54400	NE314		ET614
NP815		ET943	54401	NE317		ET615
NP816						ET616
NP817	63520					ET617
NP818		ET945	54402	NE315		ET618
NP819		ET946	54403	NE316		ET619
NP820						ET620
NP821						ET621
62339	63485					
62340						
62341	63482					
62342	63481					
62343	63486					
62344						
62345						
62346	63487					
62347	63488					
62348	63483					
62349						
62350	63484					
62351						
62352	63462					
62353						
62354	63463					
62355						
62356	63464					
62357	63465					
62358						
62359	63467					
62360	63468					
62361	63489					
62362						
62363						
62364	63470					
62365	63471					
62366						
62367						
62368	63476					
62369	63477					

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62370	63478					
62371	63479					
62372	63469		54378			
62373			54379			
62374	63493					
62375						
62376	63491					
62377	63504					
62378	63505					
62379	63503					
62380						
62381						
62382						
62383	63513				22547	
62384	63514		54398			
62385						
62386						
62387	63501				22542	
62388	63502				22543	
62389					22544	
62390	63499				22545	
62391						
62392	63495					
62393						
62394	63511				22546	
62395						
62396	63512		54393			
62397	63507		54361		22540	
62398						
62399			54357			
62400	63494					
62401	63198					
62402	63506		54392			
62403	63522		54364		22554	
62404			54365		22555	
62405	63524				22556	
62406						
62407	63475					
62408	63530					
62409	63531					
62410						
62411	63500					
62412	63527					
62413						
62414	63535					
62415	63536					
62416	63528				22538	
62417	63529				22536	
62418	63532				22541	
62419						
62420	63508					
62421						
62422						
62423	63519				22551	
62424	63533				22558	
62425						
62426	63534				22557	
62427	63525		54395			
62428	63537				22566	
62429	63538				22567	
62430	63539				22568	
62431	63540				22569	
62432	63541					
62433	63542					
62434	63546					
62435	63547				22562	
62436						
62437	63544					
62438						
62439						

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62440	63545					
62441						
62442	63552					
62443	63554	FL1	54417		22507	
62444	63555	FL2	54418		22508	
62445	63556		54419		22509	
62446	63557		54420		22510	
62447	63558		54421		22511	
62448	63559		54422		22512	
62449	63560		54423		22513	
STR21	STR21		STR21		STR21	
STR22			STR22		STR22	
STR23	STR23		STR23		STR23	
STR24	STR24		STR24		STR24	
STR25	STR25		STR25		STR25	
STR26	STR26		STR26		STR26	
STR27						
STR28	STR28		STR28		STR28	
STR29	STR29		STR29		STR29	
STR30	STR30		STR30		STR30	
62551Y	63561Y		54442Y			
62552Y	63562Y		54443Y			
62553Y	63563Y		54444Y			
62554R	63564R		54445R			
62555R	63565R		54446R			
62556R	63566R		54447R			
62557R	63567R		54448R			
62558R	63568R		54449R			
62559R						
62560R	63569R		54451R			
62561R	63570R		54452R			
62562R	63571R		54453R			
62563R	63572R		54454R			
62564R	63573R		54455R			
62565R	63574R		54456R			
62566R	63575R		54457R			
62567R	63576R		54458R			
62568R	63577R		54459R			
62569R	63578R		54460R			
62570D	63579D		54461D			
62571D	63580D		54462D			
62572D	63581D		54463D			
62573D	63582D		54464D			
62574D			54465D			
62575D			54466D			
62576D	63583D		54467D			
62577P	63586P		54468P			
62578P	63589P		54469P			
62579P			54470P			
62580P			54471P			
62581P	63590P		54472P			
62582P	63592P		54473P			
62583P	63593P		54474P			
62584P			54475P			
62585P			54476P			
62586P			54477P			
62587P			54478P			
62588P	63594P		54479P			
62589P	63595P		54480P			
62590P			54481P			
62591H						
62592H						
62593H						
62594H						
62595H						
62596H						
62597H						
62598H						
62599W	63609W		54488W			
62600W	63610W		54489W			

旧 SALA	新 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
62601W	63611W		54490W			
62602W	63612W		54491W			
62603V	63613V		54492V			
62604V	63614V		54493V			
62605V	63615V		54494V			
62606V	63616V		54495V			
62607V	63617V		54496V			
62608V	63618V		54497V			
62609V	63619V		54498V			
62610V	63620V		54499V			

LIETA vol.4 対照表 ▶ 新 SALA

LIETA vol.4	新 SALA
ET803	63137
ET804	63138
ET805	63139
ET806	63140
ET807	63141
ET810	63192
ET811	63193
ET812	63194
ET813	63195
ET814	63196
ET815	63197
ET841	63216
ET842	63217
ET843	63218
ET844	63219
ET845	63262
ET846	63263
ET857	63285
ET858	63286
ET871	63411
ET872	63412
ET873	63413
ET874	63414
ET875	63415
ET876	63416
ET877	63417
ET878	63418
ET910	63341
ET911	63342
ET912	63343
ET916	63344
ET917	63345
ET918	63419
ET919	63420
ET920	63421
FL1	63554
FL2	63555

2021 &time 対照表 ▶ 新 SALA

2021 &time	新 SALA
54129	63124
54130	63125
54131	63126
54132	63127
54133	63128
54134	63129
54135	63151
54136	63152
54137	63153
54138	63154
54139	63155
54140	63156
54141	63157
54142	63158
54143	63159
54144	63160
54145	63161
54146	63162
54147	63142
54148	63143
54149	63144
54150	63145
54151	63146
54152	63147
54153	63148
54154	63149
54155	63150
54172	63308
54173	63309
54179	63313
54180	63314
54181	63319
54182	63320
54224	63377
54225	63378
54278	63430
54279	63431
54280	63432
54281	63433
54282	63434
54283	63435
54318	63456
54361	63507
54364	63522
54378	63469
54392	63506
54393	63512
54395	63525
54398	63514
54417	63554
54418	63555
54419	63556
54420	63557
54421	63558
54422	63559
54423	63560
NP919	63192
NP920	63193
NP921	63194
NP923	63195
NP924	63197
NP925	63196
NP938	63216
NP939	63217
NP940	63218
NP941	63219
54442Y	63561Y
54443Y	63562Y
54444Y	63563Y
54445R	63564R

2021 &time	新 SALA
54446R	63565R
54447R	63566R
54448R	63567R
54449R	63568R
54451R	63569R
54452R	63570R
54453R	63571R
54454R	63572R
54455R	63573R
54456R	63574R
54457R	63575R
54458R	63576R
54459R	63577R
54460R	63578R
54461D	63579D
54462D	63580D
54463D	63581D
54464D	63582D
54467D	63583D
54468P	63586P
54469P	63589P
54472P	63590P
54473P	63592P
54474P	63593P
54479P	63594P
54480P	63595P
54482W	63603W
54483W	63604W
54484W	63605W
54485W	63606W
54486W	63607W
54487W	63608W
54488W	63609W
54489W	63610W
54490W	63611W
54491W	63612W
54492V	63613V
54493V	63614V
54494V	63615V
54495V	63616V
54496V	63617V
54497V	63618V
54498V	63619V
54499V	63620V
STR21	STR21
STR23	STR23
STR24	STR24
STR25	STR25
STR26	STR26
STR28	STR28
STR29	STR29
STR30	STR30

LIETA Ane 対照表 ▶ 新 SALA

LIETA Ane	新 SALA
NE277	63192
NE278	63193
NE279	63194
NE281	63195
NE282	63197
NE283	63196
NE296	63216
NE297	63217
NE298	63218
NE299	63219

コントラクト vol.13 対照表 ▶ 新 SALA

コントラクト vol.13	新 SALA
22118	63319
22119	63320
22174	63151
22175	63152
22176	63153
22177	63154
22178	63155
22179	63156
22180	63157
22181	63158
22182	63159
22183	63160
22184	63161
22185	63162
22314	63234
22315	63235
22338	63436
22339	63437
22340	63439
22341	63442
22342	63447
22425	63422
22426	63423
22427	63424
22437	63388
22438	63389
22439	63390
22440	63391
22452	63430
22453	63431
22454	63432
22455	63433
22456	63434
22457	63435
22458	63399
22459	63400
22460	63401
22461	63402
22462	63392
22463	63393
22465	63394
22466	63395
22468	63142
22469	63143
22470	63144
22471	63145
22472	63146
22473	63147
22474	63148
22475	63149
22476	63150
22481	63385
22482	63386
22483	63387
22484	63379
22485	63380
22486	63381
22487	63382
22496	63428
22497	63429
22507	63554
22508	63555
22509	63556
22510	63557
22511	63558
22512	63559
22513	63560
22536	63529
22538	63528
22540	63507

コントラクト vol.13	新 SALA
22541	63532
22542	63501
22543	63502
22545	63499
22546	63511
22547	63513
22551	63519
22554	63522
22556	63524
22557	63534
22558	63533
22562	63547
22566	63537
22567	63538
22568	63539
22569	63540
22573	63553
STR21	STR21
STR23	STR23
STR24	STR24
STR25	STR25
STR26	STR26
STR28	STR28
STR29	STR29
STR30	STR30

LIETA vol.3 対照表 ▶ 新 SALA

LIETA vol.3	新 SALA
ET502	63216
ET503	63217
ET504	63218
ET505	63219
ET518	63548
ET519	63549
ET520	63192
ET521	63193
ET523	63194
ET524	63196
ET525	63197
ET590	63344
ET591	63345
ET617	63520

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63001						
63002						
63003						
63004						
63005						
63006						
63007						
63008						
63009						
63010						
63011						
63012						
63013						
63014						
63015						
63016						
63017						
63018						
63019						
63020						
63021						
63022						
63023						
63024						
63025						
63026						
63027						
63028						
63029						
63030						
63031						
63032						
63033						
63034						
63035						
63036						
63037						
63038						
63039						
63040						
63041						
63042						
63043						
63044						
63045						
63046						
63047						
63048						
63049						
63050						
63051						
63052						
63053						
63054						
63055						
63056						
63057						
63101						
63102						
63103						
63104						
63105						
63106						
63107						
63108						
63109						
63110						
63111						
63112						
63113						

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63114	62144					
63115	62145					
63116	62147					
63117	62148					
63118						
63119						
63120						
63121						
63122						
63123						
63124	62154		54129			
63125	62155		54130			
63126	62156		54131			
63127	62157		54132			
63128	62158		54133			
63129	62159		54134			
63130	62150					
63131	62151					
63132	62152					
63133	62160					
63134	62163					
63135	62164					
63136	62165					
63137		ET803				
63138		ET804				
63139		ET805				
63140		ET806				
63141		ET807				
63142	62185		54147		22468	
63143	62186		54148		22469	
63144	62187		54149		22470	
63145	62188		54150		22471	
63146	62189		54151		22472	
63147	62190		54152		22473	
63148	62191		54153		22474	
63149	62192		54154		22475	
63150	62193		54155		22476	
63151	62173		54135		22174	
63152	62174		54136		22175	
63153	62175		54137		22176	
63154	62176		54138		22177	
63155	62177		54139		22178	
63156	62178		54140		22179	
63157	62179		54141		22180	
63158	62180		54142		22181	
63159	62181		54143		22182	
63160	62182		54144		22183	
63161	62183		54145		22184	
63162	62184		54146		22185	
63163						
63164						
63165						
63166						
63167						
63168						
63169						
63170						
63171						
63172						
63173						
63174						
63175						
63176	62017					
63177	62018					
63178	62004					
63179	62005					
63180						
63181						
63182						
63183						

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63184						
63185						
63186	62030					
63187	62031					
63188	62009					
63189	62010					
63190	62011					
63191	62012					
63192	NP766	ET810	NP919	NE277		ET520
63193	NP767	ET811	NP920	NE278		ET521
63194	NP769	ET812	NP921	NE279		ET523
63195		ET813	NP923	NE281		
63196	NP770	ET814	NP925	NE283		ET524
63197	NP771	ET815	NP924	NE282		ET525
63198	62401					
63199						
63200	62029					
63201						
63202						
63203						
63204						
63205						
63206						
63207						
63208						
63209						
63210						
63211						
63212						
63213						
63214						
63215	62054					
63216	NP748	ET841	NP938	NE296		ET502
63217	NP749	ET842	NP939	NE297		ET503
63218	NP750	ET843	NP940	NE298		ET504
63219	NP751	ET844	NP941	NE299		ET505
63220	62056					
63221	62057					
63222	62058					
63223	62059					
63224	62060					
63225	62061					
63226						
63227						
63228						
63229	62041					
63230	62042					
63231						
63232	62043					
63233	62044					
63234	62045				22314	
63235	62046				22315	
63236						
63237						
63238						
63239						
63240						
63241						
63242						
63243						
63244						
63245						
63246						
63247						
63248						
63249						
63250	62069					
63251	62070					
63252						
63253						

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63254						
63255	62077					
63256	62078					
63257						
63258						
63259						
63260						
63261						
63262		ET845				
63263		ET846				
63264						
63265						
63266						
63267						
63268						
63269						
63270	62092					
63271	62093					
63272	62089					
63273	62090					
63274	62091					
63275						
63276						
63277						
63278						
63279						
63280						
63281	62087					
63282	62088					
63283						
63284						
63285		ET857				
63286		ET858				
63287						
63288						
63289	62114					
63290	62115					
63291	62119					
63292						
63293						
63294	62116					
63295	62117					
63296	62096					
63297	62097					
63298	62125					
63299	62084					
63300	62085					
63301	62122					
63302	62098					
63303	62099					
63304	62123					
63305	62124					
63306						
63307						
63308	62199		54172			
63309	62200		54173			
63310	62201					
63311	62202					
63312	62196					
63313	62214		54179			
63314	62215		54180			
63315	62205					
63316	62206					
63317	62216					
63318	62217					
63319	62207		54181		22118	
63320	62208		54182		22119	
63321	62281					
63322	62282					
63323						

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63324						
63325	62218					
63326	62219					
63327	62231					
63328	62232					
63329	62233					
63330	62067					
63331	62068					
63332						
63333						
63334	62227					
63335						
63336						
63337						
63338						
63339	62241					
63340	62242					
63341		ET910				
63342		ET911				
63343		ET912				
63344	NP727	ET916				ET590
63345	NP728	ET917				ET591
63346	62257					
63347	62258					
63348	62256					
63349	62260					
63350						
63351						
63352						
63353	62254					
63354						
63355						
63356						
63357						
63358	62251					
63359	62252					
63360						
63361						
63362	62288					
63363	62289					
63364						
63365						
63366	62261					
63367	62262					
63368	62271					
63369	62272					
63370	62265					
63371	62266					
63372	62263					
63373	62264					
63374	62269					
63375	62267					
63376	62268					
63377	62273		54224			
63378	62274		54225			
63379	62275				22484	
63380	62276				22485	
63381	62277				22486	
63382	62278				22487	
63383	62279					
63384	62280					
63385	62285				22481	
63386	62286				22482	
63387	62287				22483	
63388	62036				22437	
63389	62037				22438	
63390	62038				22439	
63391	62039				22440	
63392	62317				22462	
63393	62318				22463	

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63394	62320				22465	
63395	62321				22466	
63396						
63397						
63398						
63399	62305				22458	
63400	62306				22459	
63401	62307				22460	
63402	62308				22461	
63403	62301					
63404	62302					
63405	62303					
63406	62304					
63407						
63408						
63409						
63410						
63411		ET871				
63412		ET872				
63413		ET873				
63414		ET874				
63415		ET875				
63416		ET876				
63417		ET877				
63418		ET878				
63419		ET918				
63420		ET919				
63421		ET920				
63422	62309				22425	
63423	62310				22426	
63424	62311				22427	
63425	62296					
63426	62297					
63427	62298					
63428	62299				22496	
63429	62300				22497	
63430			54278		22452	
63431			54279		22453	
63432			54280		22454	
63433			54281		22455	
63434			54282		22456	
63435			54283		22457	
63436					22338	
63437					22339	
63438						
63439					22340	
63440						
63441						
63442					22341	
63443						
63444						
63445						
63446						
63447					22342	
63448						
63449						
63450						
63451						
63452						
63453						
63454						
63455						
63456	62064		54318			
63457	62021					
63458	62007					
63459	62008					
63460	62002					
63461	62003					
63462	62352					
63463	62354					

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63464	62356					
63465	62357					
63466						
63467	62359					
63468	62360					
63469	62372		54378			
63470	62364					
63471	62365					
63472						
63473						
63474						
63475	62407					
63476	62368					
63477	62369					
63478	62370					
63479	62371					
63480						
63481	62342					
63482	62341					
63483	62348					
63484	62350					
63485	62339					
63486	62343					
63487	62346					
63488	62347					
63489	62361					
63490						
63491	62376					
63492						
63493	62374					
63494	62400					
63495	62392					
63496						
63497						
63498						
63499	62390				22545	
63500	62411					
63501	62387				22542	
63502	62388				22543	
63503	62379					
63504	62377					
63505	62378					
63506	62402		54392			
63507	62397		54361		22540	
63508	62420					
63509						
63510						
63511	62394				22546	
63512	62396		54393			
63513	62383				22547	
63514	62384		54398			
63515						
63516						
63517						
63518						
63519	62423				22551	
63520	NP817					ET617
63521						
63522	62403		54364		22554	
63523						
63524	62405				22556	
63525	62427		54395			
63526						
63527	62412					
63528	62416				22538	
63529	62417				22536	
63530	62408					
63531	62409					
63532	62418				22541	
63533	62424				22558	

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63534	62426				22557	
63535	62414					
63536	62415					
63537	62428				22566	
63538	62429				22567	
63539	62430				22568	
63540	62431				22569	
63541	62432					
63542	62433					
63543						
63544	62437					
63545	62440					
63546	62434					
63547	62435				22562	
63548	NP764					ET518
63549	NP765					ET519
63550						
63551						
63552	62442					
63553					22573	
63554	62443	FL1	54417		22507	
63555	62444	FL2	54418		22508	
63556	62445		54419		22509	
63557	62446		54420		22510	
63558	62447		54421		22511	
63559	62448		54422		22512	
63560	62449		54423		22513	
63561Y	62551Y		54442Y			
63562Y	62552Y		54443Y			
63563Y	62553Y		54444Y			
63564R	62554R		54445R			
63565R	62555R		54446R			
63566R	62556R		54447R			
63567R	62557R		54448R			
63568R	62558R		54449R			
63569R	62560R		54451R			
63570R	62561R		54452R			
63571R	62562R		54453R			
63572R	62563R		54454R			
63573R	62564R		54455R			
63574R	62565R		54456R			
63575R	62566R		54457R			
63576R	62567R		54458R			
63577R	62568R		54459R			
63578R	62569R		54460R			
63579D	62570D		54461D			
63580D	62571D		54462D			
63581D	62572D		54463D			
63582D	62573D		54464D			
63583D	62576D		54467D			
63586P	62577P		54468P			
63587P						
63588P						
63589P	62578P		54469P			
63590P	62581P		54472P			
63591P						
63592P	62582P		54473P			
63593P	62583P		54474P			
63594P	62588P		54479P			
63595P	62589P		54480P			
63596P						
63597P						
63598P						
63599P						
63600P						
63601P						
63602P						
63603W			54482W			
63604W			54483W			
63605W			54484W			

新 SALA	旧 SALA	LIETA vol.4	2021 &time	LIETA Ane	コントラクト vol.13	LIETA vol.3
63606W			54485W			
63607W			54486W			
63608W			54487W			
63609W	62599W		54488W			
63610W	62600W		54489W			
63611W	62601W		54490W			
63612W	62602W		54491W			
63613V	62603V		54492V			
63614V	62604V		54493V			
63615V	62605V		54494V			
63616V	62606V		54495V			
63617V	62607V		54496V			
63618V	62608V		54497V			
63619V	62609V		54498V			
63620V	62610V		54499V			
STR21	STR21		STR21		STR21	
STR23	STR23		STR23		STR23	
STR24	STR24		STR24		STR24	
STR25	STR25		STR25		STR25	
STR26	STR26		STR26		STR26	
STR28	STR28		STR28		STR28	
STR29	STR29		STR29		STR29	
STR30	STR30		STR30		STR30	

安全対策

～ 製品を安全に使用していただくために ～

⚠ 警告　タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる
場合には特にご注意ください。

⚠ 警告　子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠ 警告　コードやチェーンが体にまきついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。

⚠ 警告　小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーや
ベッドを置かないでください。ソファーやベッドに
上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

一般社団法人　日本インテリア協会

推奨裏地一覧

SALA品番	推奨裏地
63001	63057
63002	63057
63003	63056
63004	63055
63005	63054
63006	63056
63007	63054
63008	63057
63009	63056
63010	63054
63011	63054
63012	63054
63013	63056
63014	63055
63015	63056
63016	63054
63017	63057
63174	63557
63175	63556
63176	63560
63177	63556
63186	63556
63187	63557
63201	63557
63202	63557
63203	63558
63204	63560
63205	63560
63206	56559
63213	63557
63214	63560
63215	63560
63226	63557
63227	63560
63236	63556
63237	63556
63238	63557
63239	63560
63240	63556
63241	63558
63242	63556
63243	63560
63244	63557
63247	63557
63248	63556
63249	63558
63250	63556
63251	63560
63252	63556
63253	63557
63254	63558
63255	63556
63256	63556

SALA品番	推奨裏地
63259	63556
63260	63556
63261	63558
63265	63557
63268	63557
63269	63559
63270	63560
63271	63557
63273	63558
63274	63559
63275	63557
63276	63556
63277	63556
63278	63559
63279	63556
63280	63560
63281	63557
63282	63558
63287	63557
63288	63559
63289	63557
63290	63557
63291	63557
63292	63557
63293	63556
63294	63557
63295	63557
63296	63558
63297	63559
63298	63560
63299	63558
63300	63557
63301	63558
63302	63557
63303	63558
63304	63558
63305	63559
63306	63557
63307	63559
63308	63557
63309	63559
63310	63558
63311	63559
63312	63560
63313	63557
63314	63559
63315	63557
63316	63559
63317	63557
63318	63559
63319	63557
63320	63559

リリカラ株式会社

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20　2F	TEL.03-3366-7824
大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2　なにわ筋中央ビル6F	TEL.06-7670-5125
福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4　3F	TEL.092-714-3835
■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL.03-3366-7825
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL.03-3366-7865
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20	TEL.011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	TEL.022-288-3185
■ 大阪支店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2　なにわ筋中央ビル1F	TEL.06-6535-8925
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52	TEL.0829-32-4555
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	TEL.092-781-8125

https://www.lilycolor.co.jp

製 作／リリカラ株式会社
発 行／2023 年 5 月

Lilycolor