STYLE & GUIDE BOOK

FD

2013 - 2016

FABRIC DECO

スタイル＆ガイドブック

Lilycolor

CONTENTS | STYLE & GUIDE BOOK
スタイル & ガイドブック

Roman Shade ローマンシェード

オーストリアンシェード

Style No.57 P.25

ピーコックシェード

Style No.64 P.26

Roll Screen

ロールスクリーン

デュエッタ	P.39･40
すだれタイプ	P.41

Vertical Blind

バーチカルブラインド

P.42

Pleats Screen

プリーツスクリーン

Style No.04～06 P.43･44

Roll Soft

ロールソフト

	Style No.S01	P.35
スリットタイプ	Style No.S02	P.36
オプション		P.37･38

Honeycomb Thermo Screen

ハニカム・サーモスクリーン

P.45･46

特殊 Style 特殊スタイル

リズミックカーテン

P.47･48

ハトメカーテン

P.50

形状記憶加工 P.52

パネルスクリーン

P.49

S ラインカーテン

形状記憶加工 P.51

ラインプリーツカーテン

P.49

タブカーテン

P.50

形状記憶加工 P.52

Sewing Style ソーイングスタイル

マクラメ

Style No.28 P.69

レースフレンジ

Style No.43 P.70



シームレス

Style No.40 P.71



ギャザーカフェ

Style No.32 P.72

Multi Fabrics

Accessory

Guide

ローマンシェードについて

機能説明

ソーイングシステム

仕様説明・採寸・注文方法

▮Style No.60

プレーンシェード

フラットな布をやわらかくたたみ上げます。
生地の表情そのものを楽しめる人気のスタイル。
上下方向に昇降し、自由な位置でとめられるので日差しの調整も可能です。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

FD見本帳に プレーンシェード が表示されている商品は全て対応商品です。

60-51151

60-51151　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	16,900	21,200	32,500	37,200	41,900
101～140	20,000	24,400	38,200	43,000	47,900
141～180	23,100	27,600	44,500	49,400	54,500
181～220	26,200	30,800	49,600	54,600	59,900
221～260	29,200	34,000	55,900	61,000	66,500
261～300	31,800	36,700	60,400	65,600	71,400

※コード式価格＝ドラム式価格 − 3,000円（最大仕上り巾240cm）
※生地見本はFD P.99をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290	291～340	341～390
50～100	19,900	24,200	35,500	40,200	44,900	57,900	62,600	67,300
101～140	23,000	27,400	41,200	46,000	50,900	67,000	71,800	76,600
141～180	26,100	30,600	47,500	52,400	57,500	75,900	80,800	85,700
181～220	29,200	33,800	52,600	57,600	62,900	83,200	88,200	93,300
221～260	32,200	37,000	58,900	64,000	69,500	92,100	97,500	102,300
261～300	34,800	39,700	63,400	68,600	74,400	99,500	104,700	110,000

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

▌Style No.60

プレーンシェード（エンブロイダリー）

裾にスカラップがあるエンブロイダリーの生地を
生地の表情そのものを楽しめるプレーンシェードに仕上げました。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。

対応品番	生地巾	生地使い	最大仕上り丈
51425	290cm	ヨコ使い	260cm
51470	270cm	ヨコ使い	240cm
51478	280cm	ヨコ使い	250cm

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

FD見本帳に プレーンシェード が表示されている商品は全て対応商品です。

60-51470

60-51470　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	29,000	33,300	37,700	42,400	47,100
101～140	29,800	34,200	38,900	43,600	48,600
141～180	30,600	35,100	40,000	44,900	50,000
181～220	31,400	36,000	41,100	46,100	51,500
221～240	32,200	36,900	42,200	47,400	52,900

※コード式価格＝ドラム式価格 － 3,000円（最大仕上り巾240cm）
※生地見本はFD P.294をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290	291～340	341～390
50～100	32,000	36,300	40,700	45,400	50,100	75,800	80,500	85,100
101～140	32,800	37,200	41,900	46,600	51,600	77,500	82,200	87,000
141～180	33,600	38,100	43,000	47,900	53,000	78,900	83,800	88,700
181～220	34,400	39,000	44,100	49,100	54,500	80,600	85,600	90,600
221～240	35,200	39,900	45,200	50,400	55,900	82,000	87,300	92,200

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

プレーンシェード（形状記憶加工）

人気のプレーンシェードのたたみ上がりに形状記憶加工を施しました。
滑らかでやわらかなラインを描くように生地が美しくたたみ上がります。
特に、厚地でかたい生地は違いが現れます。

プレーンシェード（形状記憶加工）の価格算出方法

（プレーンシェードの上代）＋ ¥3,000

仕様説明

操作コード
取付位置は左右どちらかを選べます。

上下方向に昇降します。



製作可能寸法
巾（W）：コード式 30cm ～ 240cm
ドラム式 30cm ～ 270cm
丈（H）：50cm ～ 270cm

裾にウエイトバーが入ります。
※イラストはコードタイプです。

ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

FD見本帳に プレーンシェード ＋ 形状記憶 が表示されている商品は全て対応商品です。

51298

たたみグセをつけなくても綺麗なたたみしろを形づくります。

51298　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	16,900	21,200	30,100	34,800	39,500
101～140	19,200	23,600	34,200	39,000	43,900
141～180	21,500	26,000	38,300	43,200	48,300
181～220	23,800	28,400	42,400	47,400	52,700
221～260	26,000	30,800	46,400	51,500	57,100
261～270	28,300	33,200	50,500	55,700	61,500

※コード式価格＝ドラム式価格 － 3,000円（最大仕上り巾240cm）
※生地見本はFD P.187をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～270
50～100	19,900	24,200	33,100	37,800	42,500	53,100
101～140	22,200	26,600	37,200	42,000	46,900	59,200
141～180	24,500	29,000	41,300	46,200	51,300	65,100
181～220	26,800	31,400	45,400	50,400	55,700	71,200
221～260	29,000	33,800	49,400	54,500	60,100	77,000
261～270	31,300	36,200	53,500	58,700	64,500	83,200

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

▮Style No.63

シャープシェード

等間隔に入れた横のバーで、
すっきりスマートにたたみ上げるスタイル。
直線的なラインを強調したデザインはモダンなイメージ、
和空間にも似合います。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

FD見本帳に シャープシェード が表示されている商品は全て対応商品です。

63-51128

63-51128　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	17,600	23,600	29,900	41,800	47,900
101～140	20,500	26,900	33,600	47,800	54,500
141～180	23,300	30,100	37,300	53,900	61,100
181～220	26,200	33,400	41,100	59,900	67,600
221～260	29,100	36,900	45,200	66,400	74,900
261～300	32,100	40,400	49,300	72,900	82,100

※コード式価格＝ドラム式価格 ー 3,000円（最大仕上り巾240cm）
※生地見本はFD P.89をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290	291～340	341～390
50～100	20,600	26,600	32,900	44,800	50,900	58,700	70,600	76,800
101～140	23,500	29,900	36,600	50,800	57,500	65,600	79,700	86,200
141～180	26,300	33,100	40,300	56,900	64,100	72,600	89,100	96,000
181～220	29,200	36,400	44,100	62,900	70,600	79,500	98,000	105,300
221～260	32,100	39,900	48,200	69,400	77,900	87,200	108,000	115,800
261～300	35,100	43,400	52,300	75,900	85,100	94,900	118,000	126,300

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

スリムシェード（形状記憶加工）

FD見本帳に プレーンシェード ＋ 形状記憶 が表示されている商品は全て対応商品です。

スリット（細長窓）に対応したスリムタイプのシェード。
可能サイズは最小幅180mmから。
形状記憶加工を施しました。
滑らかでやわらかなラインを描くように
生地が美しくたたみ上がります。
今まで悩んでいたスリット窓のスタイルも解決、
さらにコーディネートの幅が広がります。

仕様説明

メカタイプはコードタイプのみ



製作可能寸法
巾（W）：18cm ～ 30cm
丈（H）：50cm ～ 240cm

51036

51036　コード式

丈＼巾	18～30
50～100	17,800
101～140	20,200
141～180	22,100
181～220	24,500
221～240	26,000

※生地見本はFD P.36をご覧ください。

ベビースワンシェード

スリット（細長）窓に対応したスリムタイプのシェード。
中央部をたくし上げて作るやわらかなスワッグが、
キュートな印象です。可能サイズは最小幅200mmから。
スリット窓をちょっぴりかわいく演出します。

FD見本帳に  が表示されている商品は全て対応商品です。

51430

仕様説明

メカタイプはコードタイプのみ

操作コード

取付位置は左右
どちらかを選べます。

上下方向に
昇降します。



製作可能寸法
巾（W）：20cm ～ 50cm
丈（H）：50cm ～240cm

51430　コード式

丈＼巾	20～50
50～100	16,100
101～140	18,500
141～180	20,600
181～220	22,900
221～240	24,200

※生地見本はFD P.266をご覧ください。

クリンプシェード（形状記憶加工）

複雑な立体折模様を施し、美しい陰影を演出するシェード。
形状記憶加工により折模様も崩れることなく昇降できます。
モダンな空間にも似合うスタイルです。

対応品番	生地巾	生地使い	最大仕上り巾	最大仕上り丈
51034 ～ 51045	150cm	タテ使い※1	285cm	260cm
51506 ～ 51515	200cm	タテ使い	190cm	
51516	300cm	ヨコ使い※2	285cm	
51517・51518	300cm	ヨコ使い※2	285cm	

※1　サイズにより巾継ぎが発生します。
※2　加工の特性上、タテ使いにて製作いたします。

仕様説明

メカタイプはドラム式のみ

操作コード
取付位置は左右どちらかを選べます。



上下方向に昇降します。

裾にウエイトバーが入ります。
※両サイド超音波カット加工

ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

51507

51034 ～ 51045　ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～285
50～100	43,800	48,200	61,100	81,300	104,900	128,500
101～140	53,400	58,300	70,300	101,100	131,800	158,500
141～180	63,900	69,200	83,000	122,100	163,700	193,700
181～220	73,500	79,400	94,800	141,800	186,900	227,200
221～260	83,200	89,500	107,600	161,500	213,800	260,800

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.36をご覧ください。

51506 ～ 51515　ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190
50～100	43,000	47,400	60,300	75,300
101～140	52,300	57,200	69,200	93,200
141～180	62,500	67,800	81,600	112,000
181～220	71,900	77,800	93,200	129,900
221～260	81,300	87,600	105,700	147,700

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

51516　ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～285
50～100	47,400	51,800	64,700	79,700	103,300	126,900
101～140	58,100	63,000	75,000	99,000	129,700	156,400
141～180	69,800	75,100	88,900	119,300	160,900	190,900
181～220	80,500	86,400	101,800	138,500	183,600	223,900
221～260	91,300	97,600	115,700	157,700	210,000	257,000

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.317をご覧ください。

51517・51518　ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～285
50～100	43,800	48,200	61,100	76,100	99,700	123,300
101～140	53,400	58,300	70,300	94,300	125,000	151,700
141～180	63,900	69,200	83,000	113,400	155,000	185,000
181～220	73,500	79,400	94,800	131,500	176,600	216,900
221～260	83,200	89,500	107,600	149,600	201,900	248,900

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.318をご覧ください。

プリーツシャープシェード

ランダムに折り込まれた繊細なプリーツ生地を横使いにしたシェード。
特殊加工により繊細で美しいプリーツラインを
保ちながら昇降が可能になりました。
モダンな空間はもちろん、和空間にも似合うスタイルです。

対応品番	生地巾	生地使い	最大仕上り巾	最大仕上り丈
51034 ～ 51045	150cm	タテ使い※1	290cm	300cm
51506 ～ 51515	200cm	タテ使い※1		
51516	300cm	ヨコ使い※2		
51517・51518	300cm	ヨコ使い※2		
21051・21052 21054・21055 21056・21061 21072・21073	300cm	ヨコ使い※2		

※1　サイズにより巾継ぎが発生します。
※2　加工の特性上、タテ使いにて製作いたします。

仕様説明



21054

51034 ～ 51045

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290
50～100	59,400	65,200	71,900	113,700	116,700	149,900
101～140	70,300	76,600	83,900	136,400	139,600	181,000
141～180	81,200	88,100	96,000	159,200	162,700	212,200
181～220	92,300	99,900	108,600	182,600	186,500	244,200
221～260	103,000	111,100	120,300	204,800	208,800	274,400
261～300	113,900	122,600	132,400	227,600	231,900	305,600

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.36をご覧ください。

51506 ～ 51515

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290
50～100	58,300	64,100	70,800	106,000	114,600	147,800
101～140	68,900	75,200	82,500	126,100	136,800	178,200
141～180	79,500	86,400	94,300	146,300	159,200	208,700
181～220	90,200	97,800	106,500	167,000	182,200	239,900
221～260	100,500	108,600	117,800	186,600	203,800	269,400
261～300	111,000	119,700	129,500	206,700	226,200	299,900

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

51516

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290
50～100	63,900	69,700	76,400	111,600	114,600	147,800
101～140	76,400	82,700	90,000	133,600	136,800	178,200
141～180	88,900	95,800	103,700	155,700	159,200	208,700
181～220	101,500	109,100	117,800	178,300	182,200	239,900
221～260	113,700	121,800	131,000	199,800	203,800	269,400
261～300	126,200	134,900	144,700	221,900	226,200	299,900

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.317をご覧ください。

51517・51518

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290
50～100	59,400	65,200	71,900	107,100	110,100	143,300
101～140	70,300	76,600	83,900	127,500	130,700	172,100
141～180	81,200	88,100	96,000	148,000	151,500	201,000
181～220	92,300	99,900	108,600	169,100	173,000	230,700
221～260	103,000	111,100	120,300	189,100	193,100	258,700
261～300	113,900	122,600	132,400	209,600	213,900	287,600

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.318をご覧ください。

21051・21052・21054・21055
21056・21061・21072・21073

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290
50～100	71,200	77,800	85,400	125,700	129,100	167,000
101～140	84,800	92,100	100,300	150,300	153,800	201,200
141～180	98,400	106,300	115,400	174,800	178,800	235,300
181～220	112,200	121,000	130,900	200,100	204,500	270,500
221～260	125,700	134,900	145,400	224,000	228,600	303,600
261～300	139,300	149,200	160,400	248,600	253,600	337,800

※仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
※生地見本はFD P.38をご覧ください。

▎Style No.65

ダブルシェード（プレーン＋プレーン）

一台のメカで、前後２枚の生地をそれぞれ昇降できる、
ダブルタイプのシェード。
フラットなプレーンの組み合わせは、
生地のデザインがそのまま楽しめます。
２枚のコーディネートによって様々な演出ができる、おすすめのスタイルです。

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

ダブルシェードの価格算出方法

（前幕シェードの上代 ＋ 後幕シェードの上代）－ ¥5,000

65-51013 ＋ 51480

65-51013＋51480　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	26,300	35,000	50,900	65,700	81,500
101～140	32,900	41,800	60,100	77,400	96,500
141～180	39,400	48,400	69,500	89,700	111,200
181～220	46,000	55,200	78,800	101,900	126,100
221～260	49,600	59,200	85,400	108,800	135,900
261～300	56,200	65,900	95,100	121,400	150,800

※コード式価格＝ドラム式価格 － 6,000円（最大仕上り巾240cm）
51013　※生地見本はFD P.19をご覧ください。
51480　※生地見本はFD P.301をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290	291～340	341～390
50～100	32,300	41,000	56,900	71,700	87,500	99,900	121,200	130,500
101～140	38,900	47,800	66,100	83,400	102,500	115,200	142,100	151,700
141～180	45,400	54,400	75,500	95,700	117,200	130,000	161,500	171,300
181～220	52,000	61,200	84,800	107,900	132,100	145,300	181,800	191,900
221～260	55,600	65,200	91,400	114,800	141,900	155,100	194,600	204,400
261～300	62,200	71,900	101,100	127,400	156,800	170,400	215,000	225,500

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

▌Style No.67

ダブルシェード（プレーン＋シャープ）

一台のメカで、前後 2 枚の生地をそれぞれ昇降できる、
ダブルタイプのシェード。
前幕にプレーン、後幕にシャープシェードの
組み合わせはシンプル＋モダンな雰囲気。
2 枚のコーディネートによってモダンな空間にも、和空間にも似合います。

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

ダブルシェードの価格算出方法

（前幕シェードの上代 ＋ 後幕シェードの上代）－ ¥5,000

67-51206 ＋ 51429

67-51206 ＋ 51429　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	26,300	36,600	47,400	62,600	73,400
101～140	31,400	42,300	53,600	70,800	82,400
141～180	36,400	47,700	59,800	79,100	91,400
181～220	41,600	53,400	66,200	87,200	100,400
221～260	46,700	59,200	72,800	96,000	110,000
261～280	51,900	65,100	79,400	104,800	119,600

※コード式価格＝ドラム式価格 － 6,000円（最大仕上り巾240cm）
51206 ※生地見本はFD P.133をご覧ください。
51429 ※生地見本はFD P.266をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290	291～340	341～390
50～100	32,300	42,600	53,400	68,600	79,400	93,300	114,100	125,100
101～140	37,400	48,300	59,600	76,800	88,400	102,900	127,500	138,800
141～180	42,400	53,700	65,800	85,100	97,400	112,300	140,800	152,600
181～220	47,600	59,400	72,200	93,200	106,400	121,900	153,700	166,100
221～260	52,700	65,200	78,800	102,000	116,000	132,000	168,000	180,700
261～280	57,900	71,100	85,400	110,800	125,600	142,300	182,000	195,400

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

▎Style No.68

＋ ダブルシェード（シャープ＋プレーン）

一台のメカで、前後 2 枚の生地をそれぞれ昇降できる、
ダブルタイプのシェード。
前幕にシャープ、後幕にプレーンシェードの組み合わせは
モダン＋シンプルな雰囲気。
2 枚のコーディネートによってモダンな空間にも、和空間にも似合います。

ダブルシェードの価格算出方法
（前幕シェードの上代 ＋ 後幕シェードの上代）－ ￥5,000

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

68 - 51215 ＋ 51535

68 - 51215 ＋ 51535　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	22,400	32,700	44,800	60,400	72,400
101～140	26,200	37,000	50,100	67,800	81,100
141～180	30,000	41,300	55,500	75,400	89,800
181～220	33,700	45,500	60,900	82,800	98,400
221～260	37,600	50,100	66,600	90,800	107,700
261～300	41,600	54,700	72,400	98,800	117,100

※コード式価格＝ドラム式価格 － 6,000円（最大仕上り巾240cm）
51215 ※生地見本はFD P.139をご覧ください。
51535 ※生地見本はFD P.325をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290	291～340	341～390
50～100	28,400	38,700	50,800	66,400	78,400	92,300	109,300	120,200
101～140	32,200	43,000	56,100	73,800	87,100	101,700	121,000	132,200
141～180	36,000	47,300	61,500	81,400	95,800	110,700	132,600	144,500
181～220	39,700	51,500	66,900	88,800	104,400	119,900	144,000	156,300
221～260	43,600	56,100	72,600	96,800	113,700	129,700	156,600	169,300
261～300	47,600	60,700	78,400	104,800	123,100	139,700	168,900	182,500

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

▌Style No.69



ダブルシェード（シャープ＋シャープ）

一台のメカで、前後 2 枚の生地をそれぞれ昇降できる、
ダブルタイプのシェード。
シャープシェード＆シャープシェードの組み合わせは、
より直線的なラインを強調したスタイリッシュでモダンなイメージです。
モダンな空間はもちろん、和空間にも似合います。

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

ダブルシェードの価格算出方法

（前幕シェードの上代 ＋ 後幕シェードの上代）－ ¥5,000

69-51262 ＋ 51432

69-51262 ＋ 51432　コード式

丈 ＼ 巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	26,400	38,400	54,800	71,100	86,800
101～140	30,800	43,600	62,200	80,400	98,600
141～180	35,200	48,800	69,300	89,800	110,300
181～220	39,800	54,200	76,800	99,300	122,200
221～260	44,300	59,900	84,900	109,700	135,400
261～300	49,000	65,600	93,200	120,300	148,300

※コード式価格＝ドラム式価格 － 6,000円（最大仕上り巾240cm）
51262 ※生地見本はFD P.167をご覧ください。
51432 ※生地見本はFD P.268をご覧ください。

ドラム式

丈 ＼ 巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290	291～340	341～390
50～100	32,400	44,400	60,800	77,100	92,800	108,400	128,300	140,800
101～140	36,800	49,600	68,200	86,400	104,600	121,000	143,900	157,000
141～180	41,200	54,800	75,300	95,800	116,300	133,300	159,800	173,700
181～220	45,800	60,200	82,800	105,300	128,200	145,800	175,000	189,600
221～260	50,300	65,900	90,900	115,700	141,400	160,000	192,400	208,000
261～300	55,000	71,600	99,200	126,300	154,300	173,900	209,800	226,400

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

プレーンシェード（サンカット）

プレーンシェードに裏地付き縫製を施し、
針穴からの光漏れをなくしたハイグレードなシェード。
寝室や書斎、ホテルの客室などにもおすすめ。

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

プレーンシェード(サンカット)の価格算出方法

表生地プレーンシェードの上代+裏生地プレーンシェードの上代

51355 ＋ 51545

51355＋51545　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	25,100	33,700	45,800	55,000	67,500
101～140	27,700	36,600	50,100	59,600	73,600
141～180	30,400	39,400	54,400	64,100	79,700
181～220	33,000	42,300	58,800	68,800	85,600
221～260	35,600	45,200	63,000	73,300	91,600
261～300	38,300	48,100	67,300	77,900	97,800

※コード式価格＝ドラム式価格 － 3,000円（最大仕上り巾240cm）

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240	241～290
50～100	28,100	36,700	48,800	58,000	70,500	82,900
101～140	30,700	39,600	53,100	62,600	76,600	89,400
141～180	33,400	42,400	57,400	67,100	82,700	95,500
181～220	36,000	45,300	61,800	71,800	88,600	101,800
221～260	38,600	48,200	66,000	76,300	94,600	107,900
261～300	41,300	51,100	70,300	80,900	100,800	114,400

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

51355 ※生地見本はFD P.205をご覧ください。
51545 ※生地見本はFD P.330をご覧ください。

サンカット

シャープシェード（サンカット）

裏面アクリル樹脂コーティングタイプ、ハイパー遮光タイプの生地に
特殊な縫製を施し、針穴からの光漏れをなくしたハイグレードシェード。
寝室や書斎、ホテルの客室などにもおすすめ。

対応品番	生地巾	生地使い	最大仕上り巾	最大仕上り丈
51364 ～ 51366	150cm	タテ使い	140cm	300cm
51367 ・ 51368	150cm	タテ使い	140cm	
51369 ～ 51371	150cm	タテ使い	140cm	
51374 ・ 51375	140cm	タテ使い※	290cm	

※縫製の特性上、仕上り巾が131cm以上から生地をヨコ使いにて製作いたします。

仕様説明

操作コード

取付位置は左右
どちらかを選べます。



上下方向に
昇降します。

裾にウエイトバーが入ります。
※イラストはコードタイプです。

ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

51375

51364 ～ 51366

コード式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140
50～100	45,600	53,500	63,100
101～150	53,800	63,100	73,600
151～200	62,900	73,300	84,900
201～250	72,600	84,400	96,800
251～300	81,700	94,600	108,000

※コード式価格＝ドラム式価格－3,000円
※生地見本はFD P.207をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140
50～100	48,600	56,500	66,100
101～150	56,800	66,100	76,600
151～200	65,900	76,300	87,900
201～250	75,600	87,400	99,800
251～300	84,700	97,600	111,000

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまでとなります。

51367・51368

コード式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140
50～100	43,500	51,300	60,700
101～150	52,300	61,400	71,800
151～200	61,200	71,500	82,800
201～250	70,000	81,600	93,900
251～300	78,900	91,700	104,900

※コード式価格＝ドラム式価格－3,000円
※生地見本はFD P.208をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140
50～100	46,500	54,300	63,700
101～150	55,300	64,400	74,800
151～200	64,200	74,500	85,800
201～250	73,000	84,600	96,900
251～300	81,900	94,700	107,900

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまでとなります。

51369 ～ 51371

コード式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140
50～100	45,600	53,500	63,100
101～150	55,300	64,500	75,000
151～200	63,600	74,000	85,600
201～250	73,300	85,100	97,500
251～300	81,700	94,600	108,000

※コード式価格＝ドラム式価格－3,000円
※生地見本はFD P.209をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140
50～100	48,600	56,500	66,100
101～150	58,300	67,500	78,000
151～200	66,600	77,000	88,600
201～250	76,300	88,100	100,500
251～300	84,700	97,600	111,000

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまでとなります。

51374・51375

コード式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140	141～190	191～240
50～100	45,600	53,800	63,700	82,600	97,100
101～150	54,900	64,400	75,300	99,700	115,300
151～200	64,300	75,000	87,000	116,600	133,500
201～250	73,700	85,800	98,600	133,700	151,800
251～300	83,100	96,400	110,200	150,700	170,000

※コード式価格＝ドラム式価格－3,000円（最大仕上り巾240cm）

※生地見本はFD P.211をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～50	51～90	91～140	141～190	191～240	241～290
50～100	48,600	56,800	66,700	85,600	100,100	122,100
101～150	57,900	67,400	78,300	102,700	118,300	145,500
151～200	67,300	78,000	90,000	119,600	136,500	168,900
201～250	76,700	88,800	101,600	136,700	154,800	192,300
251～300	86,100	99,400	113,200	153,700	173,000	215,600

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

▮対応窓：掃き出し／腰窓／小窓　▮対応メカ：コード式／ドラム式

プレーンシェード（U字バイアステープ）

プレーンシェードにカラーバイアステープをプラス。
統一感のある組み合わせはカーテン（地色や柄）と同系色、
カラーで遊ぶなら反対色のコーディネートがおすすめ。

プレーンシェード（U字バイアステープ）の価格算出方法

プレーンシェードの上代 × 1.5（100円単位に切り上げ）

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

51042・29304-11

51042・29304-11　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	20,000	26,600	33,200	44,600	51,500
101～140	22,700	29,400	36,300	49,200	56,600
141～180	25,400	32,100	39,500	54,000	61,700
181～220	28,100	35,000	42,600	58,700	66,800
221～260	30,600	37,700	45,600	63,500	71,700

※コード式価格＝ドラム式価格 ― 3,000円
※生地見本はFD P.36をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	23,000	29,600	36,200	47,600	54,500
101～140	25,700	32,400	39,300	52,200	59,600
141～180	28,400	35,100	42,500	57,000	64,700
181～220	31,100	38,000	45,600	61,700	69,800
221～260	33,600	40,700	48,600	66,500	74,700

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

29304-11

バイアステープ A　11mm

※その他の色も取り揃えております。
バイアステープ A は P.78 よりお選びください。

▮対応窓：掃き出し／腰窓／小窓　▮対応メカ：コード式／ドラム式

プレーンシェード（サイドバイアステープ）

プレーンシェードにカラーバイアステープをプラス。
統一感のある組み合わせはカーテン（地色や柄）と同系色、
カラーで遊ぶなら反対色のコーディネートがおすすめ。

プレーンシェード（サイドバイアステープ）の価格算出方法

プレーンシェードの上代 × 1.4（100円単位に切り上げ）

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

51507・29308-11

51507・29308-11　コード式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	17,900	23,900	30,200	36,700	46,600
101～140	20,100	26,300	32,900	39,600	50,900
141～180	22,400	28,700	35,500	42,400	55,300
181～220	24,800	31,200	38,200	45,300	59,500
221～260	26,900	33,600	41,000	48,100	63,800

※コード式価格＝ドラム式価格 ― 3,000円
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

ドラム式

丈＼巾	30～45	46～90	91～140	141～190	191～240
50～100	20,900	26,900	33,200	39,700	49,600
101～140	23,100	29,300	35,900	42,600	53,900
141～180	25,400	31,700	38,500	45,400	58,300
181～220	27,800	34,200	41,200	48,300	62,500
221～260	29,900	36,600	44,000	51,100	66,800

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

29308-11

バイアステープ A　11mm

※その他の色も取り揃えております。
バイアステープ A は P.78 よりお選びください。

▮Style No.61

プレーンシェード（すだれタイプ）

ナチュラルな風合いのすだれをたたみ上げるスタイル。
すだれからこぼれるやわらかな陽射しが、心地よい和空間を演出。
シンプルなスタイルはモダンなインテリアにもすんなりと溶け込みます。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

51571



51572

仕様説明



ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

61-51571

61-51571・51572　コード式

丈＼巾	30～50	51～100	101～150	151～200
50～100	28,300	32,600	37,000	41,600
101～140	35,100	39,600	44,200	48,900
141～180	41,900	46,500	51,300	56,100
181～220	48,800	53,400	58,400	63,400
221～260	55,500	60,300	65,600	70,600
261～300	62,400	67,300	72,700	77,800

※コード式価格＝ドラム式価格 － 3,000円

ドラム式

丈＼巾	30～50	51～100	101～150	151～200
50～100	31,300	35,600	40,000	44,600
101～140	38,100	42,600	47,200	51,900
141～180	44,900	49,500	54,300	59,100
181～220	51,800	56,400	61,400	66,400
221～260	58,500	63,300	68,600	73,600
261～300	65,400	70,300	75,700	80,800

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

29141-11



バイアステープ　11mm

▮Style No.50

バルーンシェード（プレーン）

ギャザーによるドレープの美しさ、
昇降とともに変化するウェーブが魅力のシェード。
やわらかなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も上品に装います。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



※イラストはコードタイプです。

FD見本帳に バルーン プレーン が表示されている商品は全て対応商品です。

50-51521

50-51521　コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈＼巾	36～50	51～100	101～150	151～200	201～250
100～140	20,500	32,200	44,700	57,200	71,400
141～180	22,600	35,000	48,400	61,800	77,200
181～220	24,600	37,800	52,100	66,400	82,900
221～260	25,900	40,600	55,800	70,900	88,800
261～280	28,700	43,400	59,500	75,500	94,500

※出窓の場合はコーナー 1ヶ所につき 3,500円プラスになります。
※コード式価格＝ドラム式価格 － 3,000円（最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾250cm）

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
丈＼巾	40～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400
100～140	23,500	35,200	47,700	60,200	74,400	88,800	103,000	117,200
141～180	25,600	38,000	51,400	64,800	80,200	95,500	110,900	126,400
181～220	27,600	40,800	55,100	69,400	85,900	102,300	118,900	135,500
221～260	28,900	43,600	58,800	73,900	91,800	109,000	126,800	140,600
261～280	31,700	46,400	62,500	78,500	97,500	115,700	134,700	153,700

※出窓の場合はコーナー 1ヶ所につき4,500円プラスになります。

※生地見本はFD P.319をご覧ください。

▮Style No.51

バルーンシェード（共生地フリル）

ギャザーによるドレープの美しさ、
昇降とともに変化するウェーブとフリルが魅力のシェード。
フェミニンなスタイルは、出窓をはじめどんな窓も華やかに装います。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



※イラストはコードタイプです。

FD見本帳に（バルーンフリル）が表示されている商品は全て対応商品です。

51-51527

51-51527　コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈＼巾	36～50	51～100	101～150	151～200	201～250
100～140	20,000	31,100	43,200	55,100	68,800
141～180	22,000	33,900	46,900	59,700	74,600
181～220	24,100	36,700	50,600	64,400	80,400
221～260	25,300	39,500	54,300	68,900	86,200
261～280	28,200	42,300	58,000	73,500	92,000

※出窓の場合はコーナー１ヶ所につき 3,500円プラスになります。
※コード式価格＝ドラム式価格 － 3,000円（最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾250cm）

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
丈＼巾	40～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400
100～140	23,000	34,100	46,200	58,100	71,800	85,600	99,300	113,000
141～180	25,000	36,900	49,900	62,700	77,600	92,400	107,200	122,100
181～220	27,100	39,700	53,600	67,400	83,400	99,100	115,200	131,200
221～260	28,300	42,500	57,300	71,900	89,200	105,900	123,100	136,400
261～280	31,200	45,300	61,000	76,500	95,000	112,600	131,100	149,400

※出窓の場合はコーナー１ヶ所につき4,500円プラスになります。

※生地見本はFD P.320をご覧ください。

▮Style No.52

バルーンシェード（箱ヒダ）

箱ヒダによるすっきりとしたドレープの美しさ、
昇降とともに変化するウェーブが魅力のシェード。
シンプル＆フェミニンなスタイルは、モダン空間にも似合います。
昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明



※イラストはコードタイプです。

FD見本帳に バルーンプレーン が表示されている商品は全て対応商品です。

52-51503

52-51503　コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈＼巾	36～50	51～100	101～150	151～200	201～250
100～140	21,900	34,500	43,200	56,700	71,900
141～180	25,100	39,700	49,300	64,900	82,500
181～220	28,400	44,900	55,400	73,100	93,100
221～260	30,800	50,100	61,500	81,300	103,700
261～300	34,900	55,300	67,600	89,500	114,300

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
丈＼巾	40～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400
100～140	24,900	37,500	46,200	59,700	74,900	85,500	100,700	115,900
141～180	28,100	42,700	52,300	67,900	85,500	97,000	114,700	132,300
181～220	31,400	47,900	58,400	76,100	96,100	108,600	128,600	148,600
221～260	33,800	53,100	64,500	84,300	106,700	120,100	142,500	160,900
261～300	37,900	58,300	70,600	92,500	117,300	131,700	156,400	181,200

※コード式価格＝ドラム式価格 ー 3,000円（最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾250cm）
※生地見本はFD P.312をご覧ください。

▮Style No.56

ウィングシェード

逆箱ヒダによるすっきりとしたドレープの美しさ、
シェードが上がるにつれて緩やかに変化するウェーブが魅力です。
シンプルなスタイルは、モダン空間にも似合います。
昇降はコードとドラムタイプから選べます。

仕様説明



FD見本帳に （バルーン プレーン） が表示されている商品は全て対応商品です。

56-51507

56-51507　コード式

スワッグ数	1S	2S		3S	
丈＼巾	100	101～150	151～200	201～250	251～300
100～140	26,900	38,700	46,300	56,700	69,300
141～180	30,400	43,800	52,200	63,900	78,100
181～220	33,900	49,000	58,200	71,000	86,800
221～260	37,300	54,100	64,100	78,100	95,500
261～300	40,800	59,200	70,000	85,200	104,300

ドラム式

スワッグ数	1S	2S		3S		4S	
丈＼巾	100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400
100～140	29,900	41,700	49,300	59,700	72,300	82,700	92,100
141～180	33,400	46,800	55,200	66,900	81,100	92,700	103,100
181～220	36,900	52,000	61,200	74,000	89,800	102,600	114,100
221～260	40,300	57,100	67,100	81,100	98,500	112,500	121,100
261～300	43,800	62,200	73,000	88,200	107,300	122,400	136,100

※コード式価格＝ドラム式価格－3,000円（最大仕上り巾300cm）
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

▮Style No.57

オーストリアンシェード

生地をたっぷりと使った細やかなドレープと
フリルがゴージャスで華やか。
伝統的なクラシックスタイルは華やかに窓辺を演出します。
大きな窓には操作の軽いドラムタイプがおすすめ。

仕様説明

操作コード

取付位置は
左右どちらかを
選べます。

カーテンが中央に
寄らないよう両サイ
ドにガイドコードが
セットされています。



裾と両サイドに
共生地フリルが
付きます。
両サイド：8cm
裾　：10cm

生地をタテ使いで製作するため
商品により柄の向きが変わります。

※イラストはコードタイプです。

FD見本帳に オーストリアン が表示されている商品は全て対応商品です。

57-51527

57-51527　コード式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S
丈＼巾	36～45	46～90	91～135	136～180	181～225
50～100	27,500	35,000	44,200	53,500	62,700
101～140	34,500	42,100	51,400	60,800	70,100
141～180	41,500	49,100	58,600	68,000	77,500
181～220	48,400	56,200	65,800	75,300	84,900
221～260	55,400	63,300	72,900	82,600	92,300
261～300	62,200	70,300	80,100	89,900	99,600

※出窓の場合はコーナー１ヶ所につき 3,500円プラスになります。
※コード式価格＝ドラム式価格 ー 3,000円（最小仕上り巾36cm～最大仕上り巾225cm）
※生地見本はFD P.320をご覧ください。

ドラム式

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S
丈＼巾	40～45	46～90	91～135	136～180	181～225	226～270	271～315	316～360	361～400
50～100	30,500	38,000	47,200	56,500	65,700	82,700	91,900	101,200	110,100
101～140	37,500	45,100	54,400	63,800	73,100	92,700	102,100	111,400	120,400
141～180	44,500	52,100	61,600	71,000	80,500	102,700	112,200	121,600	130,800
181～220	51,400	59,200	68,800	78,300	87,900	112,700	122,300	131,800	141,100
221～260	58,400	66,300	75,900	85,600	95,300	122,700	132,400	142,000	151,400
261～300	65,200	73,300	83,100	92,900	102,600	132,700	142,500	152,300	161,700

※出窓の場合はコーナー１ヶ所につき4,500円プラスになります。

▌Style No.64

ピーコックシェード

シェードを上げると裾が丸く扇のように変化、全部下ろすと
シャープシェードのようにシンプルになる個性的なデザイン。
縦長窓におすすめのスタイルです。
昇降は操作の軽いドラムタイプ。

仕様説明



64-51352

64-51352　ドラム式

丈＼巾	65～70	71～90
～105	32,600	
101～140	35,200	39,500
141～180	41,800	46,100
181～220	46,000	51,000
221～260	53,500	57,600
261～300	56,900	62,500

※生地見本はFD P.205をご覧ください。

ローマンシェードの操作方法について

※構造図はP.117をご覧ください。

シングルシェード

コード式

操作コードを引いて、止めたい高さでゆるめると止まり、5cmほど引き、ゆるめると下降する、シンプルな操作方法です。
比較的安価で製作でき、小窓や腰窓など、さほど大きくない窓での操作に適しています。

ドラム式

手前のボールチェーンを引き、止めたい高さでゆるめると止まり、2cmほど引き、ゆるめると下降する操作方法です。
下降時は、スピードコントローラーにより、適度な速度で下降していきます。
大きな窓でも比較的操作負荷がかからないので掃き出し窓や、巾の大きな窓での操作に適しています。

ダブルシェード

コード式（両側操作・片側操作が選べます）

前幕・後幕ともコード式により操作します。片側操作の場合は、コードセパレーターをご用意しておりますので操作コードが絡まりにくくなります。比較的安価で製作でき、小窓や腰窓など、さほど大きくない窓での操作に適しています。

ドラム式１チェーン

ドラム式操作をチェーン１本で前幕・後幕両方で行なうタイプです。
チェーンの手前を引けば前幕操作、後ろを引けば後幕操作が行なえます。
大きな窓でも比較的操作負荷がかからないので掃き出し窓や、巾の大きな窓での操作に適しています。

プレーンシェード
ダブルシェード(コード式前幕)(ドラム式1チェーン)のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤(食器食品用)を洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず洗濯ラベルをチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

■ 生地の取り外し方

1

(準備段階)
シェードは降ろした状態にしてください。

2 ウエイトバーを外してください。
(操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください)

3 コードアジャスターをリングテープから外してください。

4 昇降コードを生地裏面のリングテープから抜いてください。



リングの形状が、昇降コードを横から差し込めるような形になっています。

5 ヘッドレールから生地を取り外してください。
(上部マジックテープをはがしてください)

6 昇降コードは抜き終わったら、絡まないように軽く結んでおいてください。

7 取り外し完了です。

※生地のメンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある洗濯絵表示ラベルにしたがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
② 吊ったら、軽くたたくか引っ張るかして形を整え、自然乾燥させてください。

※注意！　洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取り付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取り付け方法

1 昇降コードをほどいてください。

2 生地をヘッドレールに取り付けてください。

このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取り付けてください。

3 コードアジャスターをリングテープにセットしてください。

4 昇降コードをリングテープに順番に通してください。
（上部の最初のリングがヘッドレールから約10cm以内にあるようでしたら、2 番目のリングから通してください）

リングの形状が、昇降コードを横から差し込めるような形になっています。

5 ウエイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。

① 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。 動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対にしないでください。 使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

バルーンシェード
ダブルシェード（コード式）の後幕のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず洗濯ラベルをチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

■ 生地の取り外し方

1



（準備段階）
シェードは降ろした状態にしてください。

2 ウエイトバーを外してください。
（操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください）

バルーンシェードの場合は、
昇降コードをほどき、
コードアジャスターから
取り外してください。

3 コードアジャスターから昇降コードをほどいて外してください。

ほどく前に目印となるものを
つけておくと、取り付けるときに
調整の手間が省け、便利です。

4

昇降コードを生地裏面の
リングテープから抜いて
ください。

5 ヘッドレールから生地を取り外してください。
（上部マジックテープをはがしてください）

6 昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。

7 コードアジャスターを幕体から取り外してください。

※コードアジャスターは水洗い・クリーニング可能な資材ですので、
取り付けたままでのお洗濯も可能です。その際は、ネットに入れる
など生地を傷めないようご注意願います。

8 取り外し完了です。

※生地のメンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある洗濯絵表示ラベルにしたがって、
クリーニング等を行ってください。

干し方

① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
② 吊ったら、軽くたたくか引っ張るかして形を整え、自然乾燥させてください。

※注意！　洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取り付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取り付け方法

1 昇降コードをほどいてください。

2 生地をヘッドレールに取り付けてください。

このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取り付けてください。

3 ハトメに昇降コードを通してから昇降コードをリングテープに順番に通してください。
（上部の最初のリングがヘッドレールから約 10㎝以内にあるようでしたら、2 番目のリングから通してください。）

4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
（このとき、取り外した際につけておいた目印が元の位置に戻るように調整しながら巻きつけてください）



5 ウエイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。

バルーンシェードの場合は、操作コードをコードアジャスターに結び付けてください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右のバランスを合わせながら(昇降させる時に斜めにならないように)取り付けてください。
ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。

① 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。 動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対にしないでください。 使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

シャープシェードのメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず洗濯ラベルをチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

■ 生地の取り外し方

1

（準備段階）
シェードは降ろした状態にしてください。

2 ウエイトバーを外してください。
（裾折り返し部分に開口部がありますので、そこから引き出してください）

シェイパーバーを外してください。
（袋の端に開口部がありますので、そこから引き出してください）

3 コードアジャスターから昇降コードをほどいて外してください。

ほどく前に目印となるものをつけておくと、取り付けるときに調整の手間が省け、便利です。

4

昇降コードをシェイパーバーの袋のループ部分から抜いてください。

5 ヘッドレールから生地を取り外してください。
（上部マジックテープをはがしてください）

6 昇降コードは抜き終わったら、
絡まないように軽く結んでおいてください。

7 コードアジャスターを幕体から取り外してください。

※コードアジャスターは水洗い・クリーニング可能な資材ですので、取り付けたままでのお洗濯も可能です。その際は、ネットに入れるなど生地を傷めないようご注意願います。

8 取り外し完了です。

※生地のメンテナンスの注意事項
生地の裏面に表示してある洗濯絵表示ラベルにしたがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
② 吊ったら、軽くたたくか引っ張るかして形を整え、自然乾燥させてください。

※注意！　洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取り付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取り付け方法

1 昇降コードをほどいてください。

2 生地をヘッドレールに取り付けてください。



3 昇降コードをシェイパーバーの袋のループ部分に順番に通してください。



昇降コードから垂直に下ろした位置のループに通してください。

4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
（このとき、取り外した際につけておいた目印が元の位置に戻るように調整しながら巻きつけてください）



5 ウエイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。

シェイパーバーを開口部へ差し込んでください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右のバランスを合わせながら（昇降させる時に斜めにならないように）取り付けてください。
ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。

Roman Shade
ローマンシェード　メンテナンスについて

① 注意事項

※機構部への注油は絶対に行なわないでください。 動作不良の原因になります。
※製品の改造は絶対にしないでください。 使用不能になる場合があります。
※写真の部材と形状が異なる場合があります。

▮Style No.S01

ソフト

ロールソフト

カーテンと同じ柄でコーディネートできるロールスクリーン。
特殊な裏地を熱で圧着するだけなので、
カーテンと同じ柄で統一感のある空間が演出できます。
薬剤を使った加工を一切おこなっていないので、
生地の素材感を楽しめるのも魅力です。

仕様説明



両サイドはデザインカットを施しております。

仕上り巾（W）は生地巾－10cmが最大仕上り巾になります。（ただし 190cm まで）

仕上り丈（H）は仕上り巾（W）の3倍が限度です。（最大 240cm まで）

※イラストはスプリングタイプです。
※すべて非防炎品になります。

FD見本帳に ソフト ロールソフト が表示されている商品は全て対応商品です。

S01-51298

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックの中からお選びください。
（ご指定がない場合は、オフホワイトになります。）


オフホワイト


ベージュ


ダークブラウン


ソフトシルバー


ブラック

S01-51298　スプリング・チェーンタイプ

丈＼巾	30～60	61～80	81～100	101～120	121～138
50～ 80	30,100	32,600	34,600	35,800	37,500
81～120	32,600	35,700	37,700	38,800	40,700
121～160	35,100	38,900	40,900	42,100	43,400
161～200	38,700	41,700	43,900	45,100	46,400
201～240		44,700	47,000	48,200	49,600

※ 丈は巾の3倍までが限度です。（但し～ 240cmまで）
※生地見本はFD P.187をご覧ください。

▮Style No.S02

ロールソフトスリットタイプ

スリット（細長窓）に対応したロールソフト。
可能サイズは最小幅 100㎜から。
特殊な裏地を熱で圧着するだけなので、
カーテンと同じ柄で統一感のある空間が演出できます。
薬剤を使った加工を一切おこなっていないので、
生地の素材感を楽しめるのも魅力です。

仕様説明



両サイドはデザインカットを
施しております。

製作可能寸法
巾（W）：10cm ～ 30cm
丈（H）：50cm ～ 100cm

※メカは右操作のチェーンタイプのみです。
※天井付のみ（正面付はできません）
※すべて非防炎品になります。

S02-51345

対応品番	生地巾	生地見本はＦＤ見本帳の下記ページをご覧ください
51034 ～ 51045	150cm	FD P. 36
51116 ～ 51127	150cm	FD P. 87
51128 ～ 51131	150cm	FD P. 89
51132 ～ 51135	150cm	FD P. 90
51201 ～ 51204	150cm	FD P.132
51205 ・ 51206	150cm	FD P.133
51244 ～ 51246	112cm	FD P.156
51344 ～ 51363	100cm	FD P.205
AQ231 ～ AQ233	150cm	FD P.245
AQ244 ～ AQ249	150cm	FD P.251
51542 ～ 51549	100cm	FD P.330

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウンの中からお選びください。
（ご指定がない場合は、オフホワイトになります。）


オフホワイト


ベージュ


ダークブラウン

S02-51345　チェーンタイプ

丈＼巾	10～20	21～30
50～ 80	27,600	27,600
81～100	29,400	29,400

※生地見本はFD P.205をご覧ください。

ロールソフト オプション紹介

◆ 多彩なオプションで、こだわりのコーディネートを実現。

ロールソフト サイドボーダースタイル

ロールソフトの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダーです。
ベース生地とボーダー生地ともに、対応品番からお選びください。

※生地は同柄どうしの組み合わせに限ります。

S01-51344 + 51347（ボーダー巾 10cm）

対応品番	生地巾	生地見本はＦＤ見本帳の下記ページをご覧ください
51034 ～ 51045	150 cm	FD P. 36
51116 ～ 51127	150 cm	FD P. 87
51344 ～ 51363	100 cm	FD P.205
AQ244 ～ AQ249	150 cm	FD P.251

※ボーダー巾のご指定がない場合は、左右各10cmになります。
※ベース+ボーダーの組み合わせは、同柄どうしに限ります。

S01-51344 + 51347 スプリング・チェーンタイプ

丈＼巾	30～60	61～80	81～100 ※1	101～120 ※1
50～ 80	45,300	47,800	49,800	51,000
81～120	47,600	50,700	52,700	53,800
121～160	49,800	53,600	55,600	56,800
161～200	53,200	56,200	58,400	59,600
201～240		58,900	61,200	62,400

※ 丈は巾の3倍までが限度です。（但し～ 240cmまで）
※1 ボーダー巾によっては、製作が出来ない場合があります。
最大仕上り巾計算方法
生地巾 －10cm ＋お好みのボーダー巾左右2本分＝最大仕上り巾
例）ボーダー巾左右各 10cmの場合：100cm －10cm＋20cm＝110cm（最大仕上り巾）
※生地見本はFD P.205をご覧ください。

ロールソフト　サイドボーダー



※ボーダー巾：指定がない場合は、左右各約10cmになります。
（5cm～15cmまで指定可能）
（左右のボーダー巾を変えることはできません）
※製作可能寸法：巾（W）生地巾－10cm＋最大30cm
（ボーダー巾分2本で）
丈（H）50cm～240cm(丈は巾の3倍までが限度です。但し最大240cmまで)
※両サイドはデザインカットを施しております。
※ウエイトバー：生地巻き込み仕様
※対応メカ：スプリングタイプ／チェーンタイプ
※ベース+ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

ロールソフト オプション紹介

◆ 多彩なオプションで、こだわりのコーディネートを実現。

プルハンドル

プルハンドル価格〈特殊掛率品〉670円

生地がすっきり納まる、シンプルなデザインのハンドルです。
（部品色と同系色となります。ご指定がない場合は、オフホワイトとなります。）

単位（mm）

材質：樹脂成形品

オフホワイト



ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

※写真は全てウェイトバーが露出しておりますが、ロールソフトの場合のみ製品は生地巻き込み仕様になります。

メタルプルハンドル

材質：クロムメッキ、樹脂成形品

※写真は全てウェイトバーが露出しておりますが、ロールソフトの場合のみ製品は生地巻き込み仕様になります。

ハンドルフック

ハンドルフック価格〈特殊掛率品〉1,200円

プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
高い位置に取り付けたロールスクリーンの操作も簡単です。



スチール・ABS 樹脂　ホワイト色　長さ 1000mm

別掛率品

ロールスクリーン　デュエッタ

ドレープとレースをボーダー状に配した生地が
1台に2枚ついたロールスクリーンです。
生地が上下にスライドすることで、
生地を降ろしたままで自在に光の量が調節できます。

仕様説明

メカタイプはチェーン式のみ

操作コード　取付位置は左右どちらかを選べます。



製作可能寸法
巾（W）：30cm ～230cm
丈（H）：30cm ～250cm

※防炎品になります。

51597D

生地ピッチ（全生地共通）



※生地の特性上、柄曲がり、リピートズレが発生しやすく、連窓でご使用の場合、柄がそろわない場合があります。

生地組成（全生地共通）

タテ糸
ポリエステル 100%

ヨコ糸
ポリエステル 100%

51594D ～ 51598D　チェーン式

丈＼巾	30～49	50～80	81～120	121～160	161～200	201～230
30～ 49	27,500	29,000	31,300	37,800	39,700	41,500
50～ 80	29,500	31,000	33,200	41,700	43,600	45,400
81～120	32,000	33,500	35,800	46,600	48,500	50,400
121～160	34,600	36,100	38,300	51,600	53,500	55,400
161～200	37,100	38,600	40,800	56,600	58,500	60,300
201～250	40,200	41,700	43,900	62,700	64,600	66,400

※　　の範囲では、製品の巾：高さの比率が1:6を超えるサイズは製作できません。
※デュエッタスタイルの価格も上記と同じになります。
※生地見本はFD P.340をご覧ください。

部材の色が選べます。

部品色はLW-111～113・LW-211～213の中からお選びください。
（ご指定がない場合は、LW-111ホワイト（木目調）になります。）

〈オフホワイト部品色との組み合わせ〉


ホワイト（木目調）〔 LW-111 〕


ブラウン（木目調）〔 LW-112 〕


セピア（木目調）〔 LW-113 〕

〈ダークブラウン部品色との組み合わせ〉


ホワイト（木目調）〔 LW-211 〕


ブラウン（木目調）〔 LW-212 〕


セピア（木目調）〔 LW-213 〕

※操作ユニット、軸受けユニット、操作チェーン、ウェイトバー等のカラーは、オフホワイトとダークブラウンの2色となります。

〈デュエッタの仕組み〉



高い遮蔽性で
プライバシーを守ります。

2枚の生地の隙間は最大8mmと狭いため、全閉状態にすればしっかりと光をシャットアウト。

1本のチェーンを操作するだけでお好みの調光が可能に。

〈操作方法〉

全閉時

奥（室外側）の操作チェーンを引くと、全閉状態で生地が下まで降ります。

採光時

操作チェーンでドレープ生地とレース生地の重なりを調整することで、お好みの採光が演出できます。

全開時

手前（室内側）の操作チェーンを引くと、全開状態で生地が上がります。

デュエッタスタイル

デュエッタスタイルは、手前と奥の2枚の生地を異なる色で組み合わせたスタイルです。





室内側		室外側
ネイビー 51598D	×	ホワイト 51594D
ブラウン 51596D	×	アイボリー 51595D
ダークブラウン 51597D	×	ブラウン 51596D
ダークブラウン 51597D	×	ネイビー 51598D

〈デュエッタスタイルの仕組み〉



異なる色での組み合わせ

デュエッタスタイルの見方と注意点

生地写真は、室内側から見た全閉時の見え方です。（手前に室内側生地を、奥に室外側生地を重ねています。）



室内側		室外側
ブラウン 51596D	×	アイボリー 51595D

生地色（室内側×室外側）

Style No.01

ロールスクリーン（すだれタイプ）

ナチュラルな風合いのすだれタイプのロールスクリーン。
すだれからこぼれるやわらかな陽射が、心地よい和空間を演出。
シンプルなスタイルはモダンなインテリアにもすんなり溶け込みます。

51571R

51572R

仕様説明



仕上り丈(H)は仕上り巾(W)の3倍が限度です。

※イラストはスプリングタイプです。
※防炎品になります。

01-51571R

01-51571R・51572R　スプリング・チェーンタイプ

丈＼巾	30～49	50～80	81～120	121～160	161～200
50～ 80	39,200	40,100	42,600	44,200	45,600
81～120	46,300	48,100	49,700	51,300	52,700
121～160	53,600	55,400	57,000	58,600	60,000
161～200	60,800	62,600	64,300	65,800	67,200
201～250		71,800	73,400	75,000	76,900
251～300			82,800	84,800	86,200

※ 丈は巾の3倍までが限度です。
※生地見本はFD P.334をご覧ください。

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックの中からお選びください。（ご指定がない場合は、オフホワイトになります。）


オフホワイト


ベージュ


ダークブラウン


ソフトシルバー


ブラック

バーチカルブラインド

カーテン生地に樹脂加工を施しバーチカルブラインドに仕上げました。
カーテンと同じ柄でコーディネートできます。

仕様説明

ルーバー巾は 100mm になります。

ドライブコード
ルーバーが
開閉します。



チルトポール
ルーバーが
回転します。

※防炎品になります。
※洗濯はできません。

ボトムコードが標準で
セットされています。

レールの色が選べます。

色はオフホワイト、ブラウン、
ソフトシルバーの4色からお選びください。
（ご指定がない場合は、オフホワイトになります。）


オフホワイト


ダークブラウン


ソフトシルバー


ブラック

バランスウェイト

製品を取付後でも高さ調整することができます。（±20mm程度）



巻込み仕様


51045V

対応品番

51034V


51038V


51042V


51035V


51039V


51043V


51036V

51040V


51044V


51037V


51041V


51045V

51034V～51045V ルーバー巾100mm　コード式

丈＼巾	30※～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360	361～400
30～100	46,600	53,600	61,100	67,900	75,300	82,900	88,800	96,900
101～140	49,200	56,700	64,800	72,500	80,400	89,000	95,500	104,000
141～180	51,600	60,000	69,100	76,900	86,200	95,400	102,300	111,900
181～220	55,100	64,000	73,700	82,500	92,300	102,000	109,900	120,000
221～260	57,400	67,400	77,600	87,300	97,600	108,300	116,800	127,900
261～300	60,600	70,600	82,200	92,100	103,800	114,600	124,000	135,600

※片開きの最小巾になります。両開きの場合、最小巾は50cmになります。
※樹脂加工する前の生地見本は FD P.36 をご覧ください。

▮Style No.04～06

プリーツスクリーン

シャープなシルエット、
透明感のある光の濃淡が美しいプリーツスクリーン。
やわらかく光をコントロールし、さまざまな表情で空間を演出します。
コンパクト収納、豊富なカラーバリエーション、
どんなシーンにもマッチするスタイルです。

コード式シングルタイプ：スタイル No.04
チェーン式シングルタイプ：スタイル No.06
チェーン式ダブルタイプ：スタイル No.05

仕様説明



Style No.04
コード式シングルタイプ
※防炎品になります。

チェーン式ダブルタイプ　05-51581P(上)・51583P(下)

04-51574P～51581P シングルタイプ　コード式

丈＼巾	25～80	81～120	121～160	161～200
30～ 60	13,900	16,200	17,800	19,800
61～100	17,300	22,900	24,700	26,400
101～140	22,900	28,200	30,900	34,200
141～180	26,700	32,200	35,300	37,900
181～220	30,400	35,800	39,000	41,900
221～260	36,000	41,800	44,900	48,700
251～300	40,200	48,700	52,000	55,800

※ □ の範囲では、製品の巾：高さの比率が1：10を超えるサイズは製作できません。

06-51574P～51581P シングルタイプ　チェーン式

丈＼巾	50～80	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～290
30～ 60	18,500	20,900	23,400	25,500	38,000	51,700	52,700
61～100	22,300	28,200	31,000	32,900	42,500	57,400	58,700
101～140	28,200	33,500	37,800	41,400	47,300	63,800	65,000
141～180	32,200	37,900	42,700	45,500	51,800	69,900	71,400
181～220	36,000	41,700	46,800	50,000	57,000	79,200	80,800
221～260	41,900	48,200	53,300	57,300	57,000	79,200	80,800
251～300	46,400	55,400	61,000	65,000			

※ □ の範囲では、製品高さが 250cmを超えるサイズは製作できません。

05-51574P～51581P＋51582P・51583P ダブルタイプ　チェーン式

丈＼巾	50～80	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～290
30～ 60	26,500	32,200	36,000	38,300	53,200	70,900	73,800
61～100	31,400	41,800	45,300	47,400	61,000	80,900	84,300
101～140	40,500	50,300	53,900	57,400	69,400	91,800	95,700
141～180	46,700	57,400	61,500	64,500	77,400	102,000	106,400
181～220	53,200	63,900	69,000	72,500	86,500	116,900	122,000
221～250	60,900	71,900	78,200	82,900	94,400	126,900	132,500

※ □ の範囲では、製品高さが 6.75m^2 を超えるサイズは製作できません。

※生地見本はFD P.335をご覧ください。

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ダークブラウン・ブラック・木目ライト・木目ダークの中からお選びください。
（ご指定がない場合は、オフホワイトになります。）


オフホワイト


ダークブラウン


ブラック


木目ライト


木目ダーク


コード式シングルタイプ　04-51583P

04-51582P・51583P シングルタイプ　コード式

丈＼巾	25～80	81～120	121～160	161～200
30～ 60	18,900	23,500	26,700	27,500
61～100	21,400	28,700	31,200	32,000
101～140	27,000	33,900	35,700	36,800
141～180	31,000	38,800	40,500	41,700
181～220	35,000	43,000	46,300	47,700
221～260	39,000	47,200	51,500	53,500
251～300	43,000	51,000	56,900	58,800

※　の範囲では、製品の巾：高さの比率が1：10を超えるサイズは製作できません。

※生地見本はFD P.335をご覧ください。

06-51582P・51583P シングルタイプ　チェーン式

丈＼巾	50～80	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～290
30～ 60	30,000	36,000	38,200	39,300	40,700	53,400	56,800
61～100	32,800	40,800	43,000	44,300	47,800	62,300	66,200
101～140	35,400	46,000	48,400	49,500	55,400	72,200	76,500
141～180	38,500	51,400	53,700	54,900	62,900	81,200	86,300
181～220	41,400	57,000	59,800	60,900	71,200	94,200	100,000
221～260	43,900	61,900	64,700	65,800	78,300	102,900	109,300
251～300	46,800	67,300	69,900	71,200			

※　の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。

別掛率品

ハニカム・サーモスクリーン

ダブル・ハニカム（蜂の巣）構造のスクリーンが
二重の空気層を作り、窓辺の熱の出入りを防ぎます。
ソフトな光と温もりで、
お部屋がやさしく包まれる心地よさを、
ぜひお楽しみください。

仕様説明





製作可能寸法（スタンダードタイプ）
巾（W）：20cm ～ 185cm
丈（H）：20cm ～ 240cm

製作可能寸法（ループコードタイプ）
巾（W）：34cm ～ 240cm
丈（H）：20cm ～ 300cm

※非防炎品になります。

ループコードタイプ　51592H

51590H ～ 51593H　ループコードタイプ

丈＼巾	34～60	～80	～100	～120	～140	～160	～180	～200	～220	～240
20～ 60	20,600	24,500	28,400	32,400	36,400	39,900	43,300	46,100	48,900	51,800
～ 80	22,500	26,500	30,400	34,800	39,200	43,100	46,900	50,000	53,200	57,600
～100	24,400	28,400	32,400	37,200	42,000	46,200	50,500	54,000	57,400	63,400
～120	25,700	30,600	35,500	40,700	45,900	51,000	54,200	58,800	63,300	68,400
～140	27,000	32,800	38,600	44,200	49,900	55,800	57,800	63,500	69,200	73,400
～160	29,300	35,500	41,600	47,100	52,700	58,700	62,800	68,300	73,700	80,300
～180	31,600	38,200	44,700	50,100	55,500	61,600	67,800	73,000	78,100	87,200
～200	33,000	39,900	46,800	52,600	58,400	65,000	71,600	78,300	84,900	92,000
～220	34,300	41,700	49,000	55,200	61,400	68,400	75,400	83,600	91,700	96,800
～240	36,500	43,800	51,100	58,400	65,700	72,700	79,600	88,400	97,200	103,700
～260	38,600	45,900	53,300	61,700	70,100	76,900	83,800	93,300	102,800	110,500
～280	39,800	47,500	55,200	64,000	72,800	80,300	87,700	97,500	107,300	118,700
～300	41,000	49,100	57,200	66,400	75,600	83,600	91,600	101,700	111,800	126,800

51590H ～ 51593H　スタンダードタイプ

丈＼巾	20～60	～80	～100	～120	～140	～165	～185
20～ 60	16,900	19,800	22,700	26,000	29,300	32,600	35,100
～ 80	18,100	21,400	24,700	28,400	32,200	35,900	38,800
～100	19,300	23,000	26,700	30,800	35,000	39,200	42,600
～120	21,300	25,500	29,700	34,000	38,300	43,400	47,500
～140	23,300	28,000	32,200	37,200	41,700	47,700	52,500
～160	25,200	30,100	35,000	40,400	45,800	51,700	56,400
～180	27,100	32,100	37,200	43,500	49,900	55,700	60,300
～200	28,400	33,800	39,200	46,000	52,900	59,000	64,000
～220	29,600	35,500	41,300	48,500	55,800	62,400	67,600
～240	31,400	38,100	44,800	51,700	58,700	66,400	72,500

※生地見本はFD P.339をご覧ください。



ハニカム・サーモスクリーン　51592H

スクリーン生地カラーバリエーション

室外側はデザイン性を考慮し、白の統一色となっています。
本製品は布素材の特性上、製品によって色に多少の濃淡がある場合がありますことを予めご了承ください。
※カッコ内はレール色［ ホワイト：WH　ベージュ：BG　ライトイエロー：LY ］

採光タイプ　やわらかな光をたっぷり採り入れます。

51590H

パール・ホワイト
（WH）



レール色

ホワイト
（WH）

51591H

コーラル・イエロー
（LY）

レール色

ライトイエロー
（LY）

51592H

マウンテン・ベージュ
（BG）

レール色

ベージュ
（BG）

51593H

リーフ・ライトグリーン
（LY）



レール色

ライトイエロー
（LY）

※商品をお選びいただくと、レール色は同時選択されます。レール色を選ぶことはできません。

リズミックカーテン

ランダムに折り込まれた繊細なプリーツラインを施したカーテン。
豊かでしなやかなドレープはエレガントでもあり、
モダンな印象でもあり。
インテリア次第でさまざまな表情を映し出す魅力的なスタイルです。

仕様説明



上部はフラットカーテン仕様
（75mm アジャスターフック）

フラットカーテン仕様についてはP.107のカスタムプレーン仕様をご覧ください。

ヨコ使い生地専用スタイルです。
（最大仕上り丈：280cm）

※レールは含まれません。
イラストは片開き仕様です。
※裾は切り放しで仕上げます。
※両サイドウエイトなし

リズミックカーテン　FD-21056

リズミックカーテン　FD-21061

裾は切り放しで仕上げます。

FD-21051

FD-21056


FD-21052

FD-21061


FD-21054


FD-21072


FD-21055


FD-21073

FD-21051・21052・21054・21055・21056・21061・21072・21073　（タッセルなし）

丈 ＼ 巾	40～100	～140	～180	～220	～260	～300	～340	～380	～400
～280	27,200	36,200	45,300	54,300	63,200	72,200	81,200	90,200	94,700

※生地見本はFD P.38をご覧ください。

▮対応窓：掃き出し／腰窓　▮対応メカ：バトン式

パネルスクリーン

ヒダを取らないカーテン（パネル）と
レール・メカがセットになっているタイプ。
生地のデザインそのものを楽しむフラットなスタイルは、
モダンでスタイリッシュな空間を演出。
オシャレな間仕切りとしてもお使いいただけます。

仕様説明



専用レールが付属します。
上部マジックテープ仕様

裾にウエイトバーが入ります。
※イラストは 3 トラック片開き仕様になります。
操作方法：バトン式のみ

AQ202

上部裏側バトン取り付け部分

AQ202　バトン式

仕上り丈	仕上り巾		80～120	121～150	151～200	201～250	251～300
80～260	2枚	片開	40,800	46,800	57,200	67,500	77,800
	3枚	片開	–	58,400	68,700	79,000	89,300
	4枚	片開／両開	–	–	80,200	90,500	100,800
	5枚	片開	–	–	91,700	102,000	112,400
	6枚	片開／両開	–	–	103,200	113,600	123,900

※4枚両開きは3トラック、6枚両開きは4トラックになります。
※　　の範囲では仕上り巾（専用レール巾）が274cmまでとなります。

※生地見本はFD P.232をご覧ください。

▮対応窓：掃き出し／腰窓／小窓

ラインプリーツカーテン

折りたたみやすい専用生地を使用したプリーツカーテン。
縦ラインのすっきりとしたデザインでシンプルな窓辺の演出を。

51586L

仕様説明



共生地タッセルが付きます。

フックでランナーに止めます。
（天付けのみになります。）

※レールは含まれません。
※イラストは両開き仕様です。

51584L～51589L　（約2倍ヒダ / タッセル含む）

巾	1巾	2巾	3巾	4巾
丈	～70	71～140	141～200	201～280
～100	6,700	13,400	20,100	26,800
101～120	7,600	15,200	22,800	30,400
121～140	8,400	16,800	25,200	33,600
141～160	9,300	18,600	27,900	37,200
161～180	10,200	20,400	30,600	40,800
181～200	11,000	22,000	33,000	44,000
201～220	11,900	23,800	35,700	47,600
221～240	12,700	25,400	38,100	50,800
241～260	13,600	27,200	40,800	54,400
261～280	14,400	28,800	43,200	57,600
281～300	15,300	30,600	45,900	61,200
約1.3倍ヒダ	～100	～200	～300	～400

ラインプリーツ上部仕様

※生地見本はFD P.337・338をご覧ください。

▌対応窓：掃き出し／腰窓

タブカーテン

共生地またはテープのタブをポールに通して
吊るすカジュアルスタイル。
生地によってはモダンな雰囲気に。
掃き出し窓や間仕切りにも使えます。

仕様説明

約1～2倍ヒダをおすすめします。
タブの裏面はマジックテープになっています。



※ご注文は生地を伸ばした状態のサイズでご指定ください。

AQ248（タブ共生地）

AQ248 タブ共生地（約1倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～80	81～130	131～180	181～230
～100	11,000	13,200	21,300	24,200
101～140	12,700	14,900	24,700	27,600
141～180	14,400	16,600	28,000	31,000
181～220	16,100	18,300	31,400	34,300
221～260	17,800	20,000	34,800	37,700
261～300	19,400	21,600	38,100	41,000

※生地を伸ばした状態のサイズでご発注ください。

※生地見本はFD P.251をご覧ください。

AQ248 タブテープ（約1倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～80	81～130	131～180	181～230
～100	8,700	10,100	17,400	18,800
101～140	10,400	11,800	20,800	22,200
141～180	12,100	13,500	24,100	25,500
181～220	13,800	15,200	27,500	28,900
221～260	15,400	16,800	30,800	32,200
261～300	17,100	18,500	34,200	35,600

※生地を伸ばした状態のサイズでご発注ください。
※タブテープはP.78の29090～29097からお選びください。

▌対応窓：掃き出し／腰窓

ハトメカーテン

生地本体にハトメをつけ、
ポールに通して吊るすカジュアルスタイル。
素材感やデザインが楽しめるフラットなデザイン。
生地によってはモダンな雰囲気に。
ハトメは3色、生地に合わせてお選びいただけます。

仕様説明

約1.5～2倍ヒダをおすすめします。
ハトメの色、内径をご指定ください。



※ご注文は生地を伸ばした状態のサイズでご指定ください。

51347（ハトメ内径 38mm 黒ニッケル）

51347 ハトメ内径 38mm （約1.8倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～72	73～100	101～127	128～155	156～183
～100	14,700	16,800	24,200	26,300	31,500
101～140	16,500	18,600	26,800	28,900	35,100
141～180	18,300	20,400	29,500	31,600	38,700
181～220	20,100	22,200	32,200	34,300	42,200
221～260	21,900	24,000	34,900	37,000	45,800
261～300	23,700	25,800	37,600	39,700	49,400

※生地を伸ばした状態のサイズでご発注ください。

※生地見本はFD P.205をご覧ください。

ハトメサイズ	9mm	18mm	26mm	38mm	46mm
カン上寸法※	約10mm	約30mm	約25mm	約20mm	約15mm
おすすめレール直径	ワイヤーレール又は、Sカンを使用	ワイヤーレール又は、10～12mm	16~19mm	28mm	33mm
ハトメ間隔	約15cm	約15cm	約15～18cm	約18～20cm	約20～25cm
ハトメの重さ（1つあたり）	約1g	約5g	約12g	約16g	約22g

ハトメの個数は偶数になります。
※75mm芯地を使用した場合です。

※ハトメの素材は真鍮になります。

Sラインカーテン（形状記憶加工）

上部がフラット（ヒダなし）のカーテンに
きれいなウェーブをつけたスタイル。
上から下まで落ちたラインが、シャープですがすがしい印象です。

■ OPTION オプション

形状記憶加工　オプション縫製

好評の形状記憶加工は、様々なスタイルの
カーテンに応用することができます。
独自の加工方法により、生地の上部から裾まで、
きれいなS字状のウェーブが出るのが特徴です。


Sラインカーテン上部仕様

仕様説明

約2倍ヒダ



※レールは含まれません。


51120

51120　（約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～50	51～100	101～150	151～200
～100	11,700	23,400	25,100	36,500
101～140	14,500	28,900	30,600	44,900
141～180	17,300	34,500	36,200	53,300
181～220	20,100	40,100	41,800	61,600
221～260	22,900	45,700	47,400	70,000
261～270	23,600	47,100	48,800	72,100

※生地見本はFD P.87をご覧ください。

▮対応窓：掃き出し／腰窓

タブカーテン（形状記憶加工）

タブカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。
ワンランク上のカジュアルスタイルを。

仕様説明



※レールは含まれません。

AQ244（タブ共生地）

AQ244 タブ共生地 （約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～50	51～100	101～150	151～200
～100	12,400	24,400	28,800	40,400
101～140	14,300	28,100	32,500	46,000
141～180	16,100	31,800	36,200	51,600
181～220	18,000	35,600	40,000	57,200
221～260	19,800	39,300	43,700	62,800
261～270	20,400	40,200	44,600	64,200

※生地見本はFD P.251をご覧ください。

▮対応窓：掃き出し／腰窓

ハトメカーテン（形状記憶加工）

ハトメカーテンにきれいなウェーブをつけたスタイル。
特に横柄の生地はラインがきれいに出るのでおすすめです。

仕様説明

約2倍ヒダ



※レールは含まれません。

51361（ハトメ内径 26mm ニッケル）

51361 ハトメ内径 26mm（約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～50	51～100	101～150	151～200
～100	9,000	19,100	28,000	36,900
101～140	10,100	21,400	31,500	41,600
141～180	11,300	23,800	35,100	46,300
181～220	12,500	26,100	38,600	51,000
221～260	13,700	28,500	42,100	55,700
261～270	14,000	29,100	43,000	56,900

※生地見本はFD P.205をご覧ください。

51361 ハトメ内径 38mm（約2倍ヒダ / 片開き / タッセルなし）

丈＼巾	～50	51～100	101～150	151～200
～100	11,400	24,500	35,800	47,100
101～140	12,500	26,800	39,300	51,800
141～180	13,700	29,200	42,900	56,500
181～220	14,900	31,500	46,400	61,200
221～260	16,100	33,900	49,900	65,900
261～270	16,400	34,500	50,800	67,100

※ハトメ内径26mm･38mmのみの対応になります。
※ハトメの間隔やハトメ個数の指定はできません。

■対応窓：腰窓／小窓／出窓

Style No.17

スカラップM型（共生地フリル）

裾の形がM型のスカラップスタイル。中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。フリルをあしらったキュートなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



FD見本帳に が表示されている商品は全て対応商品です。

17-51507

17-51507

ウェーブ数 丈＼巾	3W 100～130	4W 131～160	4W 161～190	5W 191～240	6W 241～290	7W 291～330
80～100	14,900	18,100	23,800	26,900	35,400	42,400
101～120	16,300	20,300	26,600	29,900	39,400	46,700
121～140	17,800	22,000	29,000	32,700	43,000	51,600
141～160	19,200	23,400	31,100	35,100	46,200	56,200
161～180		25,200	33,500	37,800	49,800	61,100
181～200			35,900	40,600	53,400	66,100

※生地見本はFD P.315をご覧ください。

■対応窓：腰窓／小窓／出窓

Style No.16

スカラップM型（マクラメ）

裾の形がM型のスカラップスタイル。中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。マクラメをあしらった華やかでエレガントなデザインは、お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。マクラメは８種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



開口部は仕上り丈の20%（最大30cmまで）です。
ウェーブ数は3ウェーブのみです。

FD見本帳に が表示されている商品は全て対応商品です。

※マクラメはP.81よりお選びください。

16-51507・29128

16-51507・29128

ウェーブ数 丈＼巾	3W 100～130	3W 131～160	3W 161～190	3W 191～240	3W 241～290	3W 291～330
80～100	24,700	28,500	39,400	42,400	57,200	69,700
101～120	26,100	30,600	42,200	45,500	61,200	73,900
121～140	27,600	32,400	44,600	48,200	64,800	78,800
141～160	29,100	33,800	46,600	50,600	67,900	83,400
161～180		35,600	49,000	53,400	71,600	88,300
181～200			51,400	56,200	75,200	93,300

※マクラメ29128を使用した場合の価格になります。
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

Style No.18

スカラップM型（レースフレンジ）

裾の形がM型のスカラップスタイル。
中央が少し開いているので、外の景色を楽しめます。
レースフレンジをあしらったフェミニンなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。
レースフレンジは8種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



FD見本帳に スカラップ が表示されている商品は全て対応商品です。

18-51506・29063

※レースフレンジはP.81よりお選びください。

18-51506・29063

ウェーブ数	3W	4W		5W	6W	7W
丈 ＼ 巾	100～130	131～160	161～190	191～240	241～290	291～330
80～100	17,700	21,100	28,300	31,300	41,600	50,300
101～120	19,100	23,200	31,100	34,400	45,600	54,500
121～140	20,600	25,000	33,500	37,100	49,200	59,400
141～160	22,000	26,400	35,500	39,600	52,400	64,000
161～180		28,200	37,900	42,300	56,100	68,900
181～200			40,400	45,100	59,700	73,900

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

Style No.19

スカラップW型（共生地フリル）

裾の形がW型のスカラップスタイル。
開口部が小さなタイプ。
フリルをあしらったキュートなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



FD見本帳に スカラップ が表示されている商品は全て対応商品です。

19-51527

19-51527

ウェーブ数	2W	3W	4W		5W	6W	7W
丈 ＼ 巾	60～100	101～130	131～160	161～190	191～240	241～290	291～330
80～100	9,300	11,500	15,300	18,400	22,700	28,900	33,100
101～120	10,500	13,100	18,000	21,500	26,600	33,600	38,000
121～140	11,100	13,800	19,000	22,800	28,300	35,600	40,900
141～160		17,400	23,400	28,200	35,100	44,300	51,600
161～180			24,400	29,500	36,700	46,400	54,500
181～200				30,700	38,300	48,400	57,400

※生地見本はFD P.320をご覧ください。

Style No.20

スカラップＷ型（レースフレンジ）

裾の形がＷ型のスカラップスタイル。
開口部が小さなタイプ。
レースフレンジをあしらったフェミニンなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。
レースフレンジは８種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



開口部は仕上り丈にかかわらず20cmに設定しています。

FD見本帳に スカラップ が表示されている商品は全て対応商品です。

20-51516・29064

※レースフレンジはP.81よりお選びください。

20-51516・29064

ウェーブ数	2W	3W	4W		5W	6W	7W
丈　巾	60～100	101～130	131～160	161～190	191～240	241～290	291～330
80～100	14,900	18,900	24,900	29,700	37,300	47,000	53,800
101～120	15,400	19,500	26,300	31,300	39,200	49,300	56,000
121～140	16,100	20,300	27,300	32,600	40,800	51,300	58,900
141～160		27,200	36,000	43,100	54,000	68,200	78,800
161～180			37,000	44,400	55,500	70,300	81,700
181～200				45,600	57,200	72,300	84,700

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。

※生地見本はFD P.317をご覧ください。

Style No.26

アーチ（共生地フリル）

裾の形がアーチ型のスタイル。
中央が開いているので、外の景色を楽しめます。
フリルをあしらったキュートなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



FD見本帳に アーチ が表示されている商品は全て対応商品です。

26-51506

26-51506

丈＼巾	60～100	101～130	131～160	161～190	191～240	241～290	291～330
80～100	13,100	14,500	17,700	23,200	26,300	34,600	41,400
101～120	14,400	15,900	19,900	26,000	29,300	38,600	45,700
121～140	15,800	17,400	21,700	28,400	32,100	42,200	50,600
141～160		18,800	23,000	30,500	34,500	45,400	55,200
161～180			24,800	32,900	37,300	49,000	60,100
181～200				35,300	40,000	52,600	65,000

※生地見本はFD P.315をご覧ください。

▌Style No.27

アーチ（レースフレンジ）

裾の形がアーチ型のスタイル。
中央が開いているので、外の景色を楽しめます。
レースフレンジは８種類、お部屋の雰囲気に合わせてお選びください。

FD見本帳に アーチ が表示されている商品は全て対応商品です。

※レースフレンジは P.81 よりお選びください。
27-51528・29064

仕様説明



27-51528・29064

丈＼巾	60～100	101～130	131～160	161～190	191～240	241～290	291～330
80～100	11,800	14,800	19,800	23,500	29,400	37,100	42,600
101～120	12,400	15,500	21,200	25,200	31,400	39,500	44,900
121～140	13,000	16,300	22,200	26,400	33,000	41,500	47,800
141～160		19,900	26,600	31,800	39,800	50,200	58,400
161～180			27,600	33,100	41,400	52,300	61,400
181～200				34,300	43,000	54,300	64,300

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。

※生地見本はFD P.320をご覧ください。

アーチ（バイアステープ）

裾の形がアーチ型のスタイル。中央が開いているので、外の景色を楽しめます。バイアステープをあしらったシンプルで少しエレガントなデザイン。バイアステープは30色、カーテンやインテリアと合わせてワンランク上のコーディネートを。

仕様説明



51527・29329-11

51527・29329-11

丈＼巾	60～100	101～130	131～160	161～190	191～240	241～290	291～330
80～100	9,100	11,400	15,100	18,100	22,400	28,400	32,600
101～120	10,400	12,900	17,800	21,200	26,300	33,000	37,400
121～140	11,000	13,600	18,800	22,400	27,900	35,000	40,300
141～160		17,300	23,200	27,800	34,700	43,800	51,000
161～180			24,200	29,100	36,300	45,800	53,900
181～200				30,400	37,900	47,800	56,900

※生地見本はFD P.320をご覧ください。

29329-11



バイアステープ　11mm

※その他の色も取り揃えております。バイアステープは P.78よりお選びください。

Style No.25



アーチ（マクラメ）

裾の形がアーチ型のスタイル。
中央が開いているので、外の景色を楽しめます。
マクラメをあしらった華やかでエレガントなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。
マクラメは８種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



開口部は仕上り丈の20%（最大30cmまで）です。

FD見本帳に  が表示されている商品は全て対応商品です。

25-51516・29121

※マクラメはP.81よりお選びください。

25-51516・29121

丈＼巾	60～100	101～130	131～160	161～190	191～240	241～290	291～330
80～100	22,200	28,400	37,300	44,300	55,800	70,500	80,500
101～120	22,800	29,000	38,700	46,000	57,800	72,800	82,800
121～140	23,400	29,800	39,700	47,300	59,400	74,900	85,700
141～160		36,700	48,400	57,800	72,500	91,700	105,600
161～180			49,400	59,000	74,100	93,800	108,500
181～200				60,300	75,700	95,800	111,400

※マクラメ 29121 を使用した場合の価格になります。

※生地見本はFD P.317をご覧ください。

Style No.29



ボトムウェーブ

裾の形を自由にデザインできるスタイル。
裏面についているフックの位置を変えることで、開口部をお好みの形に。
フリルをあしらったキュートなデザインは、
お部屋の中からも外からも美しく窓辺を演出できます。

仕様説明



FD見本帳に  が表示されている商品は全て対応商品です。

29-51517



生地裏面の下端についているフックを2つおきにすくいあげるようにドレープを通し、お好みの高さでフックを回して固定します。

29-51517

29-51517

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S
丈＼巾	30～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300
50～100	10,700	16,400	24,400	31,100	39,500	48,900
101～140	13,600	21,500	32,000	41,200	52,100	64,700
141～180	15,300	23,800	35,300	45,300	57,300	71,200
181～220	16,900	26,100	38,600	49,400	62,600	77,700
221～260	17,700	28,400	41,800	53,500	67,800	84,200
261～280	20,100	30,700	45,100	57,600	73,100	90,700

※生地見本はFD P.318をご覧ください。

仕様説明



セパレーツ（バイアステープ）

バイアステープをあしらったカーテンを、
タッセルでとめるスタイル。
シンプルなデザインの連続は
窓辺に心地よいリズム感をあたえます。
バイアステープは30色より。

FD見本帳に セパレーツ が表示されている商品は全て対応商品です。

51506・29324-11

51506・29324-11　（タッセル含む）

丈＼巾	～40（1P）	41～50（1P）	51～60（1P）
～100	12,000	13,200	14,500
101～120	13,600	14,800	16,000
121～140	14,800	16,200	17,600
141～160	16,500	17,900	19,100
161～180	18,000	19,400	20,500
181～200	19,800	21,100	22,200
201～220	21,100	22,300	23,600
221～240	22,600	23,600	24,800
241～260	24,300	25,100	26,100

※生地見本はFD P.315をご覧ください。

29324-11

バイアステープ　11mm

※その他の色も取り揃えております。
バイアステープはP.78よりお選びください。

Style No.15

セパレーツ

フリルをあしらったカーテンを、
リボンタッセルでとめるスタイル。
エレガントなデザインの連続は
窓辺にやさしいリズム感をあたえます。

仕様説明



FD見本帳に セパレーツ が表示されている商品は全て対応商品です。

15-51525

15-51525 （タッセル含む）

丈＼巾	〜40（1P）	41〜50（1P）	51〜60（1P）
〜100	10,200	11,500	13,000
101〜120	11,100	12,700	14,100
121〜140	12,200	13,600	15,300
141〜160	14,200	16,100	17,800
161〜180	15,300	17,000	18,900
181〜200	16,300	18,100	19,700
201〜220	17,200	18,900	20,800
221〜240	18,300	19,900	21,400
241〜260	19,300	20,800	22,100

※生地見本はFD P.320をご覧ください。

No.15 Sewing Style セパレーツ

Style No.11

センタークロス（共生地フリル）

ヒダをたっぷりとったカーテンを、
中央で少しだけ重ね合わせたスタイル。
フリルをあしらったデザインはキュートでやさしい雰囲気。
窓辺をやさしい光で包み込みます。

仕様説明



FD見本帳に センタークロス が表示されている商品は全て対応商品です。

11 - 51516

11 - 51516　（両開き／タッセル含む）

丈＼巾	〜80	81〜120	121〜160	161〜200	201〜240	241〜280	281〜320
〜100	11,600	15,500					
101〜120	12,400	16,400	22,200				
121〜140	12,800	17,600	23,400	29,100			
141〜160	17,200	24,300	33,100	40,600	48,000		
161〜180	17,800	25,600	34,200	42,400	49,700	60,400	
181〜200	18,800	26,500	35,700	43,400	52,900	62,400	72,000
201〜220	19,400	27,700	37,000	45,300	53,500	64,900	73,600
221〜240	20,400	28,600	38,600	46,800	55,600	67,000	76,300
241〜260	21,400	31,100	40,200	48,600	57,400	69,500	77,300

※生地見本はFD P.317をご覧ください。

▌Style No.12

センタークロス（レースフレンジ）

ヒダをたっぷりとったカーテンを、中央で少しだけ重ね合わせたスタイル。
レースフレンジをあしらったデザインはフェミニンでやさしい雰囲気。
窓辺をやさしい光で包み込みます。
レースフレンジは８種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明



FD見本帳に センタークロス が表示されている商品は全て対応商品です。

12-51516・29081

※レースフレンジは P.81よりお選びください。

12-51516・29081　（両開き／タッセル含む）

丈＼巾	～80	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320
～100	14,900	19,900					
101～120	15,700	21,200	27,900				
121～140	16,500	22,500	29,600	36,500			
141～160	20,900	29,600	39,300	48,400	56,600		
161～180	21,900	30,900	40,900	50,300	58,700	70,700	
181～200	22,900	32,200	42,500	51,700	62,000	73,200	84,100
201～220	24,000	33,400	44,200	53,600	63,100	75,700	86,100
221～240	25,000	34,800	45,800	55,500	65,200	78,300	88,900
241～260	26,100	37,300	47,400	57,400	67,400	80,800	90,300

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。

※生地見本はFD P.317をご覧ください。

Style No.13

クロスオーバー（共生地フリル）

ヒダをたっぷりとったカーテンを、
中央で1/3重ねて縫い合わせたスタイル。
ゆったりとした曲線とフリルがキュートにやさしく窓辺を演出します。
開閉の少ない窓におすすめです。

仕様説明 上部の交差部分は縫い付けの一体縫製です。



FD見本帳に センタークロス が表示されている商品は全て対応商品です。

13-51508

13-51508　（タッセル含む）

丈＼巾	～90	91～120	121～150	151～180	181～210	211～240	241～270
～100	13,400	15,300					
101～120	15,200	17,400	24,100				
121～140	17,100	19,600	27,000	29,600			
141～160	18,900	21,600	29,900	33,100	39,800		
161～180	20,500	23,600	32,700	36,300	43,600	49,200	
181～200	22,300	25,600	35,400	38,800	47,400	53,400	62,300
201～220	24,200	27,800	38,300	42,000	51,000	57,500	67,300
221～240	26,000	29,800	41,100	45,100	54,900	61,900	72,000
241～260	27,900	31,900	44,000	48,300	58,700	66,100	77,000

※交差部分は縫い付けになります。
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

Style No.14



クロスオーバー（レースフレンジ）

ヒダをたっぷりとったカーテンを、
中央で1/3重ねて縫い合わせたスタイル。
ゆったりとした曲線とレースフレンジが豪華に窓辺を演出します。
開閉の少ない窓におすすめです。
レースフレンジは８種類、お部屋の雰囲気に合わせてお好きなものを。

仕様説明

上部の交差部分は縫い付けの一体縫製です。



FD見本帳に  が表示されている商品は全て対応商品です。

14-51527・29081

※レースフレンジは P.81よりお選びください。

14-51527・29081 （タッセル含む）

丈＼巾	～90	91～120	121～150	151～180	181～210	211～240	241～270
～100	16,600	20,900					
101～120	17,900	22,500	28,800				
121～140	19,300	24,100	30,700	36,000			
141～160	23,300	29,300	37,400	44,200	50,200		
161～180	24,700	30,900	39,300	46,500	52,700	62,700	
181～200	26,000	32,400	41,200	48,300	55,200	65,600	72,900
201～220	27,300	34,100	43,200	50,600	57,700	68,500	76,100
221～240	28,700	35,600	45,200	52,800	60,200	71,500	79,300
241～260	30,000	37,200	47,100	55,000	62,800	74,400	82,500

※交差部分は縫い付けになります。※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※生地見本はFD P.320をご覧ください。

Style No.30

エンブロイダリー

刺繍カーテンの上部をギャザーに仕立てたスタイル。
エレガントで高級感のある窓辺の演出ができます。
掃き出し窓におすすめです。

30-51466

30-51466 （両開き）

丈＼巾	～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
～260	32,800	49,200	65,500	81,800	98,100	114,500

仕様説明



両開きが標準仕様です。（片開きも可能）

51466



※FD P.290掲載品

51425



※FD P.263掲載品

51461

※FD P.285掲載品

51462

※FD P.286掲載品

51463

※FD P.287掲載品

51464

※FD P.288掲載品

51465



※FD P.289掲載品

51467

※FD P.291掲載品

51468



※FD P.292掲載品

30-51469

30 - 51469 （両開き）

丈＼巾	～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
～250	29,700	44,600	59,300	74,200	88,900	103,800

51470

柄部分 34cm

※FD P.294掲載品

51469

柄部分 92.5cm
38.5 cm

※FD P.293掲載品

51471

柄部分 257cm

※FD P.295掲載品

51473

柄部分 76.5cm
34 cm

※FD P.296掲載品

51475

柄部分 245cm
26 cm

※FD P.297掲載品

51476



柄部分 235cm

※FD P.298掲載品

51477

柄部分 263cm
101 cm

※FD P.298掲載品

51478

柄部分 37cm
12cm

※FD P.299掲載品

▮Style No.28

マクラメ

裾にマクラメをあしらったカーテンの上部を、
ギャザーに仕立てたスタイル。
エレガントで高級感のある窓辺の演出ができます。

仕様説明



両開きが標準仕様です。（片開きも可能）

28-51507・29130

※マクラメはP.81よりお選びください。

28-51507・29130　（両開き／タッセル含む）

丈＼巾	～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320
～140	31,000	33,000	49,300	51,400	69,200	71,400
141～160	31,800	33,800	50,500	52,600	70,900	73,100
161～180	32,500	34,500	51,700	53,800	72,600	74,800
181～200	34,200	36,600	54,600	57,000	76,700	79,300
201～220	35,000	37,300	55,800	58,200	78,400	80,900
221～240	35,800	38,100	57,000	59,500	80,100	82,600
241～260	37,700	40,400	60,200	63,000	84,700	87,700
261～280	38,500	41,100	61,400	64,300	86,400	89,300
281～300	39,200	41,900	62,700	65,500	88,100	91,000

※マクラメ 29130 を使用した場合の価格になります。
※生地見本はFD P.315をご覧ください。

▌Style No.43

レースフレンジ

裾にレースフレンジをあしらったカーテンの上部を、
ギャザーに仕立てたスタイル。
フェミニンで優しい雰囲気の、小窓でも掃き出し窓でも似合うスタイル。

仕様説明



両開きが標準仕様です。（片開きも可能）

43-51516・29063

※レースフレンジは P.81よりお選びください。

43-51516・29063　（両開き／タッセル含む）

丈＼巾	～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320
～140	24,500	31,400	40,200	48,000	57,900	66,000
141～160	24,500	31,400	40,200	48,000	57,900	66,000
161～180	24,500	31,400	40,200	48,000	57,900	66,000
181～200	25,400	32,700	41,900	50,000	60,400	68,800
201～220	25,400	32,700	41,900	50,000	60,400	68,800
221～240	25,400	32,700	41,900	50,000	60,400	68,800
241～260	26,600	34,200	43,900	52,400	63,300	72,100
261～280	26,600	34,200	43,900	52,400	63,300	72,100

※どのレースフレンジをお選びいただいても価格は均一です。
※生地見本はFD P.317をご覧ください。

Style No.40

シームレス

裾にウエイトテープ巻きロック加工を施したカーテンの上部を、
ギャザーに仕立てたスタイル。
シンプルでちょっとエレガントな雰囲気。
モダンな空間にも似合います。

仕様説明



両開きが標準仕様です。（片開きも可能）

40-51528

40-51528

40-51528 （両開き／タッセル含む）

丈＼巾	～120	121～160	161～200	201～240	241～280	281～320	321～360
～120	10,900	14,200	18,400	22,000	26,600	30,200	33,700
121～160	14,900	19,500	25,200	30,200	36,600	41,900	46,900
161～200	16,000	20,900	27,100	32,400	39,300	44,900	50,200
201～240	17,100	22,400	29,100	34,800	42,200	48,200	54,000
241～280	18,300	23,900	31,000	36,700	44,700	51,100	57,300

※生地見本はFD P.320をご覧ください。

Style No.32

ギャザーカフェ

上下にポールを通し、ギャザーをよせた
カワイイ小窓用のカフェスタイル。
ちょっとお部屋の目隠しに、アクセントに、
またはカーテンとコーディネートしたり。
手軽に楽しくアレンジができます。

仕様説明



※カフェポールは含まれません。

32-51508

32-51508 （約2.5倍ヒダ）

丈＼巾	～100	101～120	121～160	161～200	201～240	241～300
35～70	5,900	5,900	7,100	9,800	10,700	14,200

※生地見本はFD P.315をご覧ください。

ストレートバランス

品番：51035　サイズ：W230cm×H30cm　参考価格：28,200円／台

ストレートでシンプルなバランスです。フレンジやトリムの縫付けもできます。



本体の丈は、カーテンの約15%程度がおすすめです。
裏面のスポンジの有無をご確認ください。

三つ山バランス

品番：51035　サイズ：W230cm×H30cm　参考価格：17,600円／台

上部を三つ山ヒダでつまんだバランスです。



本体の丈は、カーテンの約15%程度がおすすめです。
約2.5倍ヒダになります。

ギャザーバランス

品番：51035　サイズ：W230cm×H30cm　参考価格：18,400円／台

上部をギャザーテープであしらったバランスです。



本体の丈は、カーテンの約15%程度がおすすめです。
スタイルNo.82。約2.5倍ヒダになります。

箱ヒダバランス

品番：51035　サイズ：W230cm×H30cm　参考価格：17,600円／台

上部を箱ヒダでつまんだバランスです。



本体の丈は、カーテンの約15%程度がおすすめです。
約2.5倍ヒダになります。

クラシックバランス 3

品番：51035　サイズ：W230cm×H38cm　参考価格：35,600円／台

裾にウェーブをあしらったバランスです。裾の仕様はフレンジまたはトリム縫付けとなります。



本体の丈は、カーテンの約15%程度がおすすめです。
仕上り丈は、20cm以上でご指定ください。裏面にスポンジが付きます。
山の高低差、仕上り丈が24cm以下：4cm、25cm以上：5cmになります。

キングストンバランス

品番：51035　サイズ：W230cm×H45cm　参考価格：90,100円／台

生地1巾で1スワッグをつくったバランスです。1スワッグの最大巾は50cmです。裾の仕様は、フレンジまたはトリム付となります。



本体の丈は、カーテンの約15%程度がおすすめです。
1スワッグの最大巾は50cmまでになります。山の高低差は10cmになります。

51035　※生地見本は FD P.36をご覧ください。

スワッグバランス 1

品番：51035　サイズ：W50cm×H45cm×4コ　参考価格：63,900円／台

生地をバイアスに取り、スワッグをつくったバランスです。サイドにテールをあしらっています。



本体の丈は、カーテンの約20%程度がおすすめです。
サイド飾りの丈は、本体丈の約2倍になります。

クラシックバランス 5

品番：51035　サイズ：W200cm×H45cm　参考価格：63,900円／台

ゆったりとした1つのスワッグでつくりだすバランスです。サイドにテールをあしらっています。



本体の丈は、カーテンの約20%程度がおすすめです。
サイド飾りの丈は、本体丈の約2倍になります。

クラシックバランス 6

品番：51035　サイズ：W200cm×H45cm　参考価格：121,700円／台

スワッグを組み合わせて、サイドにテールをつけたバランスです。



本体の丈は、カーテンの約20%程度がおすすめです。
サイド飾りの丈は、本体丈の約2倍になります。
※各スワッグの1／3が交差します。仕上がりサイズによって見栄えが変わる場合がありますのでご注意ください。

クラシックバランス 7

品番：51035　サイズ：W200cm×H45cm　参考価格：105,500円／台

2連のスワッグと3つのテールを組み合わせたバランスです。



本体の丈は、カーテンの約20%程度がおすすめです。
サイド飾りの丈は、本体丈の約2倍になります。

バランスバリエーションのご注文方法

① バランスのタイプをご指定ください。
② 品番をご指定ください。
③ 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
　ボックス付けの場合、正面巾および左右奥行の有無と、その寸法をご指定ください。
　サイド飾りのあるバランスをご指定の場合は、サイド飾りの仕上り巾をご指定ください。
④ オプション縫製を付け加える場合、オプション縫製に使用する品番をご指定ください。
⑤ 枚数をご指定ください。



※バランスの各スタイルによりオプション縫製で裾にフリル・フレンジ・トリム・バイアステープを縫い付けることができます。
※上部に取り付けるためのマジックテープを縫い付けることができます。

ベッドスプレッド

フラットタイプ、キルティングタイプからそれぞれ3種類のベッドスプレッドをお選びいただけます。
オリジナリティーあふれる空間演出にどうぞ。

フラットタイプ

Style No.91　プレーンスタイル　91-51037

	S（シングル）	SD（セミダブル）	D（ダブル）
ピロカバー なし	巾~190 × 丈~270	巾~210 × 丈~270	巾~230 × 丈~270
	17,900	19,100	20,700
ピロカバー あり	巾~190 × 丈~330	巾~210 × 丈~330	巾~230 × 丈~330
	20,400	21,500	23,100

Style No.92　ボックススタイル　92-51037

	S（シングル）	SD（セミダブル）	D（ダブル）
ピロカバー なし	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	18,900	20,500	21,700
ピロカバー あり	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	26,300	27,900	29,000

Style No.93　フリルスタイル　93-51037

	S（シングル）	SD（セミダブル）	D（ダブル）
ピロカバー なし	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	35,900	43,900	48,400
ピロカバー あり	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	43,200	51,300	55,700

キルティングタイプ

Style No.95　プレーンスタイル　95-51035

	S（シングル）	SD（セミダブル）	D（ダブル）
ピロカバー なし	巾~190 × 丈~270	巾~210 × 丈~270	巾~230 × 丈~270
	59,200	62,000	64,900
ピロカバー あり	巾~190 × 丈~330	巾~210 × 丈~330	巾~230 × 丈~330
	68,100	71,700	75,300

Style No.96　ボックススタイル　96-51035

	S（シングル）	SD（セミダブル）	D（ダブル）
ピロカバー なし	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	50,300	57,100	64,400
ピロカバー あり	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	57,000	64,100	71,700

Style No.97　フリルスタイル　97-51035

	S（シングル）	SD（セミダブル）	D（ダブル）
ピロカバー なし	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	51,200	54,500	63,100
ピロカバー あり	巾~115 × 丈~200 ×高さ~50	巾~125 × 丈~200 ×高さ~50	巾~145 × 丈~200 ×高さ~50
	57,800	61,400	70,500

51037　※生地見本はFD P.36をご覧ください。
51035　※生地見本はFD P.36をご覧ください。

◇キルト柄は菱型と直線型の２種類をご用意しています。
お好みの柄をご指定ください。


菱型キルト（1辺約10cm）


直線型キルト（線の間隔約10cm）

ベッドスプレッドのご注文方法

① スタイル番号と生地品番をご指定ください。

例）フラットタイプ（プレーンスタイル）で生地品番 FD-51000を使用の場合。
91-51000ただし、キルティングタイプについてはキルト柄（菱型、直線型）をご指定ください。

② 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）×高さ（D）をそれぞれ1cm単位でご指定ください。

③ シングル（S）・セミダブル（SD）・ダブル（D）サイズをご指定ください。
別注サイズについては別途ご相談ください。

④ ピロカバーの要・不要をご指定ください。
● ボックススタイルとフリルスタイルは100cm丈の別体縫製になります。
● プレーンスタイルは丈に60cmを加えた一体縫製になります。

⑤ 枚数をご指定ください。

⑥ 納期は約10日間です。

	巾（cm）　丈（cm）　高さ（cm）
S（シングル）	~115 × ~200 × ~50
SD（セミダブル）	~125 × ~200 × ~50
D（ダブル）	~145 × ~200 × ~50



クッション

インテリア空間には欠かせない演出アイテムです。
インテリアとファブリックに合わせて、5タイプのデザインよりお選びください。

プレーンクッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
写真左 51045 ／ 写真左 51040

パイピングクッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
写真左 51045 ／ 写真左 51040

フリル付クッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
（フリルの幅は含みません）
写真左 51045 ／ 写真左 51040

フレーム付クッション
サイズ：45cm×45cm、40cm×40cm
（フレームの幅は含みません）
写真左 51045 ／ 写真左 51040

ボルスタークッション
サイズ：30R×60cm、20R×40cm
写真左 51045 ／ 写真左 51040

51045　※生地見本はFD P.36をご覧ください。
51040　※生地見本はFD P.36をご覧ください。

ファブリックパネル

木製パネルにファブリックを貼り込むためフレームがなく、すっきりとシンプルな印象。
立て掛けたり、壁に飾ったり、カーテンとコーディネートするなど手軽にお部屋のアクセントとしてお使いいただけます。

51328 / AQ244 / AQ245



51328
A サイズ：W26cm×H42cm（柄位置指定あり）
価　格：11,300円

AQ244
B サイズ：W26cm×H19cm（柄位置指定なし）
価　格：6,100円

AQ245
C サイズ：W26cm×H19cm（柄位置指定なし）
価　格：6,100円

ファブリックパネルのご注文方法

① スタイル名称（ファブリックパネル）をご指定ください。
② 品番をご指定ください。
③ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）をそれぞれ1cm単位でご指定ください。
④ 柄物について位置のご指定がある場合は、柄位置をご指定ください。指定がない場合は、柄位置がランダムになります。

51328　※生地見本はFD P.200をご覧ください。
AQ244　※生地見本はFD P.251をご覧ください。
AQ245　※生地見本はFD P.251をご覧ください。

バイアステープ A

組成：ポリエステル65%・綿35%　巾11mm

30色の中から好きなお色をお選び頂けます。カーテンやシェードにアクセントをつけることでお部屋全体の表情がさらに豊かになります。

29301-11	29306-11	29311-11	29316-11	29321-11	29326-11
29302-11	29307-11	29312-11	29317-11	29322-11	29327-11
29303-11	29308-11	29313-11	29318-11	29323-11	29328-11
29304-11	29309-11	29314-11	29319-11	29324-11	29329-11
29305-11	29310-11	29315-11	29320-11	29325-11	29330-11

リボンテープ

組成：ポリエステル100%

6 mm

29221-06

29222-06

29223-06

29224-06

29225-06

29226-06

29227-06

29228-06

バイアステープ B

組成：ポリエステル65%・綿35%

3種類の巾からお好きなものをお選び頂けます。
よりオリジナルなスタイルを楽しめます。

	巾 55mm	巾 30mm	巾 11mm
	29141-55	29141-30	29141-11
	29142-55	29142-30	29142-11
	29143-55	29143-30	29143-11
	29144-55	29144-30	29144-11
	29145-55	29145-30	29145-11
	29146-55	29146-30	29146-11
	29147-55	29147-30	29147-11
	29148-55	29148-30	29148-11

タブテープ

組成：アクリル100%　巾38mm



テープ単品ではお求めになれません。　※写真のため、現物とは若干色が異なります。

輸入タッセル

29351

タッセル　価格:8,500円／本
全長約65cm(フサ約22cm)／ポリエステル64%・綿17%
レーヨン2%・プラスチックモールド17% [Made in Thailand]

29354

29357

29360

29363

29366

フレンジ

29352

29361

29355

29364



29358

29367

フレンジ　価格:3,000円／m　巾50mm×25m乱(切売可)
ポリエステル95%・レーヨン3%・ナイロン2%

トリム

29353



29362



29356



29365



29359



29368

トリム　価格:1,500円／m　巾30mm×25m乱(切売可)
ポリエステル91%・ナイロン9%

輸入タッセル

29207　　29209

29207･29209
価格:5,600円／本　全長約50cm（フサ約13cm）
綿85%･レーヨン15% [Made in Germany]

29208　　29210

29208･29210　価格:950円／本
全長約9cm ／ 綿100% [Made in Germany]

29335

29336　　29337　　29338

29335～29338　価格:4,500円／本　全長約67cm（フサ約22cm）
ポリエステル100%（一部アクリル）[Made in Thailand]

29201

29202　　29203　　29204　　29205　　29206

29201～29206　価格:3,000円／本　全長約73cm（フサ約19cm）／レーヨン100%
[Made in China] ※アジャスター機能により長さの調節が可能です。

29191

29192　　29193　　29194　　29195

29191～29195　価格:1,200円／本　全長約60cm ／ レーヨン100% [Made in China]

Acces-
sory

輸入タッセル

マクラメ

29121（ホワイト）

価格:4,800円／m　ポリエステル100%
巾18cm×54.8m乱（切売可）

29123（ホワイト）

価格:6,500円／m　ポリエステル100%
巾29cm×54.8m乱（切売可）

29127（ホワイト）

価格:3,000円／m　ポリエステル100%
巾19cm×54m乱（切売可）



29129（ホワイト）

価格:5,800円／m　ポリエステル100%
巾31cm×54m乱（切売可）

29122（ナチュラル）

価格:4,500円／m　ポリエステル100%
巾18cm×54.8m乱（切売可）

29124（ナチュラル）

価格:6,500円／m　ポリエステル100%
巾29cm×54.8m乱（切売可）

29128（ナチュラル）

価格:3,000円／m　ポリエステル100%
巾19cm×54m乱（切売可）

29130（ナチュラル）

価格:5,800円／m　ポリエステル100%
巾31cm×54m乱（切売可）

レースフレンジ

29071（ホワイト）

価格:1,450円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54.8m乱（切売可）

29081（ホワイト）

価格:1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）

29083（ホワイト）

価格:1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）

29063（ホワイト）

価格:1,600円／m
ポリエステル100%
巾8cm×54.8m乱（切売可）

29072（ナチュラル）

価格:1,450円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54.8m乱（切売可）

29082（ナチュラル）

価格:1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）

29084（ナチュラル）

価格:1,000円／m
ポリエステル100%
巾5cm×54m乱（切売可）

29064（ナチュラル）

価格:1,600円／m
ポリエステル100%
巾8cm×54.8m乱（切売可）

ギャザーテープ（1反単位販売）

29115（ユニバーサルギャザーテープ）

価格:22,000円／反　ポリエステル100%・巾75mm×50m巻／反

29116（フレアーギャザーテープ）

価格:22,000円／反　ポリエステル100%・巾75mm×50m巻／反

29117（ユニバーサルギャザーテープ）

価格:20,000円／反　ポリエステル100%・巾50mm×50m巻／反

タッセルバリエーション

カーテンをより美しく演出するオリジナルタッセル。5タイプの中からお好みの生地でタッセルをお選びいただけます。

参考価格の品番：51044

リボンタッセル

参考価格：4,400円

スクエアタッセル

参考価格：5,400円

パイピングタッセル

参考価格：3,600円

バイアステープ 29310-11

ギャザータッセル

参考価格：3,700円

フレンジ付タッセル

参考価格：4,300円

フレンジ 29352

51044　※生地見本はFD P.36をご覧ください。
29310-11　※バイアステープはFD P.78をご覧ください。
29352　※フレンジはFD P.79をご覧ください。

カーテンレール

ウッディレジオス 25

トーソー

材質／ポール=アッシュ材　キャップ=アッシュ材・亜鉛ダイカスト　リングランナー=亜鉛ダイカスト・ポリアセタール樹脂
エンドリングランナー＝亜鉛ダイカスト・ポリカーボネート樹脂　ブラケット＝亜鉛ダイカスト

〈 A キャップ 〉　〈 B キャップ 〉　〈 C キャップ 〉　〈 D キャップ 〉

ナチュラルグレイン　ダークマホガニー　ライトグレイン　ダークマホガニー

ウォールナット　ライトグレイン　ウォールナット　ホワイトグレイン

取付寸法図 （単位：mm）



シングル正面付け



ダブル正面付け

価　格

単位:円

サイズ	カラー	ウッディレジオス25 シングルセット		ウッディレジオス25 ネクスティダブルセット	
		A・B・Cセット	Dセット	A・B・Cセット	Dセット
2.10m	ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン ウォールナット ダークマホガニー	17,900	16,700	22,000	20,800
3.10m		22,800	21,600	28,200	27,000

シングルセット内容

ポール 1本(3.10mは1.55m×2本)、リングランナー2.10m=20コ、3.10m=30コ、
エンドリングランナー2コ、キャップ2コ、ジョイントネジ1コ(3.10m)
シングルブラケット3コ、取付ネジ

ダブルセット内容

ポール1本(3.10mは1.55m×2本)、リングランナー2.10m=20コ、3.10m=30コ、
ジョイントネジ1コ(3.10m)、キャップ2コ、Nダブルブラケット3コ、エンドリングランナー2コ
ネクスティレール2.10m=2.00m×1本、3.10m=1.50m×2本、ネクスティジョイント1コ(3.00m)、
ネクスティシングルブラケット2コ(3.00m)、ネクスティランナー2.00m=18コ、3.00m=28コ、
ネクスティマグネットランナー1組、ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ

レガートスクエア

トーソー

材質／レール=アルミニウム合金押出型材・オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング　キャップA・M=ビーチ材・ABS樹脂
キャップB=ABS樹脂　ランナー=(プレート)硬質ポリエチレン・(ホイール)ポリエステルエラストマー・(リング)SUS304
ブラケット=(本体)スチール・(ツメ)アセタール樹脂

〈 A キャップ 〉　〈 B キャップ 〉　〈 M キャップ 〉　カバートップダブルMセット

ホワイトグレイン　ナチュラルグレイン　ライトグレイン

ダークマホガニー　ウォールナット　ダークマホガニー

取付寸法図 （単位：mm）



シングル正面付け



ダブル正面付け

価　格

単位:円

サイズ	カラー	レガートスクエア シングルセット	レガートスクエア ダブルセット	レガートスクエア カバートップダブルセット
		A・B・Mセット	A・B・Mセット	Mセット
2.00m	ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン ウォールナット ダークマホガニー	10,200	13,400	17,400
3.00m		14,000	18,700	24,700

シングルセット内容

レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ2コ
ネクスティエキストラシングルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、
ネクスティランナー2.00m=18コ、3.00m=28コ、ネクスティマグネットランナー1組
キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)、取付ネジ

ダブルセット内容

レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ2コ、
ネクスティダブルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、
ネクスティランナー2.00m=36コ、3.00m=56コ、ネクスティマグネットランナー2組
ネクスティレール1本、ネクスティキャップストップ2コ
キャップ一体型リターン金具N2コ(Mセットのみ)、取付ネジ

カバートップダブルMセット内容

ダブルセット同内容、カバートップ1枚、固定クリップ2.00m=3コ、3.00m=5コ

ネクスティ

トーソー

材質／レール=オレフィン系樹脂被覆金属板　キャップ=ナイロン　ブラケット=(本体)スチール・(ツメ)アセタール樹脂
ランナー=(プレート)硬質ポリエチレン・(ホイール)ポリエステルエラストマー・(リング)SUS304

プレーンホワイト　ナチュラルグレイン　ライトグレイン　ミディアムグレイン　ウォールナット

ダークマホガニー　ブラック　ミストシルバー　ステンシルバー

取付寸法図 （単位：mm）



シングル正面付け



ダブル正面付け

価　格

単位:円

カラー	シングル正面付け	シングル天井直付け	ダブル正面付け
	2.00m		
プレーンホワイト ナチュラルグレイン ライトグレイン ミディアムグレイン ウォールナット ダークマホガニー ブラック ミストシルバー ステンシルバー	3,280	2,920	6,950

使用部品　シングル付け：工事用セット1セット・ブラケット(1コ入)3コ(天井直付け除く)
ダブル付け：工事用セット2セット・ブラケット(1コ入)3コ

アクセサリー

ふさかけワンピスA

各色 500円

1コ入

プレーン ホワイト　ナチュラル グレイン　ライト グレイン　ミディアム グレイン　ウォール ナット

ダーク マホガニー　ブラック　ミスト シルバー　ステン シルバー

ビレッタウォーム25

タチカワブラインド

モダン空間に映えるスマートなデザイン。木肌感がやさしい木質調レール。

材質／ポール＝スチール鋼管材、ポリオレフィン系樹脂シート　フィニアル＝アッシュ材、亜鉛ダイキャスト　リングランナー＝亜鉛ダイキャスト、ポリアセタール樹脂
シングルブラケット＝亜鉛ダイキャスト、ポリオレフィン系樹脂シート

●フィニアルは4パターンより

ダーク/フィニアルYL　セピア/フィニアルYL　ミディアム/フィニアルYM
ブラウン/フィニアルYS　ホワイト/フィニアルA　ナチュラル/フィニアルA

●ポール直径は25mm、カラーは6色

ホワイト　ナチュラル　ミディアム　ブラウン　セピア　ダーク

価　格

単位:円

	フィニアル	A、YM	YL	YS
シングルセット	2.1m	13,500	14,700	12,700
	3.1m	18,500	19,700	17,700
ダブルセット	2.1m	16,500	17,700	15,700
	3.1m	24,000	25,200	23,200

※いずれも正面付けとなります。
※ダブルセットはビレッタウォーム25とV21ウォームとのダブル付けの場合です。

取付け図（単位：mm）



シングル正面付け（ブラケット幅：25）



ダブル正面付け（ブラケット幅：25）

セット明細（シングル）

ポール：1本　フィニアル：2個　リングランナー：2.1m＝20個、3.1m＝30個
シングルブラケット：2.1m＝2個、3.1m＝3個　リングストッパー：2個

プロヴァンス

タチカワブラインド

クラシカルなデザインモチーフをシンプルに、モダンに。

材質／ポール＝スチール　フィニアル＝亜鉛ダイキャスト　リングランナー＝ポリエチレン樹脂　シングルブラケット＝電気亜鉛メッキ鋼板

●フィニアルは4パターンより

フィニアルF　フィニアルE
フィニアルC　プレーンフィニアル　ファンティアフィルダブルセット

●ポールは3色

ブラック　クリーム　クリームブラス

価　格

単位:円

	フィニアル	C、E、F	プレーンフィニアル
シングルセット	2.1m	10,500	8,300
	3.1m	12,100	9,900
ファンティアフィルダブルセット	2.1m	14,700	12,500
	3.1m	19,700	17,500

※いずれも正面付けとなります。
※ダブルセットは「プロヴァンス」と「ファンティア」のダブル付けの場合です。
※ブラックの場合です。

セット明細（シングル）

ポール：2.1m＝2.1m×1本
　3.1m＝1.55m×2本
フィニアル：2個
リングランナー：2.1m＝24個、3.1m＝36個
シングルブラケット：3個
ポールジョイント：2.1m＝なし、3.1m＝1個

取付け図（単位：mm）



シングル正面付け（ブラケット幅：22）



ダブル正面付け（ブラケット幅：26）

ビバーチェ

タチカワブラインド

機能的なカーテンレールにデザインをプラス。美しいカーテンエンド。心地良い操作感。

材質／レール＝アルミ押出し型材、オレフィン樹脂シート　フィニアル＝アッシュ材、ABS樹脂、オレフィン樹脂シート
サイドカバー＝アッシュ材(またはビーチ材)、ABS樹脂　ランナー＝ポリエチレン樹脂　ブラケット＝電気亜鉛メッキ鋼板

●フィニアル及びサイドカバーは6パターンより

ダーク フィニアルC　ブラウン フィニアルB　ミディアム フィニアルA
ナチュラル プレーンフィニアル　サイドカバーS ホワイト　サイドカバーW シルバー

●アルミレールへの木目シート貼り　カラーは7色

ホワイト　ナチュラル　ミディアム　ブラウン　セピア　ダーク　シルバー

価　格

単位:円

	フィニアル	A、B、C、サイS	プレーンフィニアル
シングルセット	2.1m	10,200	9,700
	3.1m	14,000	13,500

※いずれも正面付けとなります。
※ダブルセットは「ビバーチェ」と「ファンティア」のダブル付けの場合です。

単位:円

	フィニアル	A、B、C、サイW	プレーンフィニアル
ダブルセット	2.1m	13,300	12,800
	3.1m	18,500	18,000

注）ダブルセット価格はシルバーを除く。

取付け図（単位：mm）



シングル正面付け（ブラケット幅：18）



ダブル正面付け（ブラケット幅：18）

セット明細（シングル）

レール：1本
フィニアル：2個、またはサイドカバーS（左右）：1組
α静音ランナー：2.1m＝20個、3.1m＝30個
α静音マグネットランナー（開閉）：1組
ワンタッチロングシングルブラケット：2.1m＝3個、3.1m＝5個

Acces-sory

カーテンレール

遮熱カーテン（ドレープ）　FD-51364～FD-51371、FD-51374・FD-51375

- 生地裏面にアクリル樹脂コーティングとアルミコーティング加工をすることで、太陽光などによる熱を反射し室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。（FD-51364～FD-51371）
- 生地の前後にポリウレタンラミネート層を挟むことで、遮光性・ドレープ性・耐久性を兼ね備えたカーテンです。（FD-51374・FD-51375）

遮熱カーテン（ドレープ）の特長

■ 遮熱効果

生地表面にアルミ層（ハイパー遮光は中間にポリウレタンラミネート層）の加工をすることで太陽光による熱を反射し室内への遮熱効果を向上しています。

■ 遮音効果

遮音カーテン同様アクリル樹脂層の上にアルミ層（ハイパー遮光は中間にポリウレタンラミネート層）を加工していますので遮音カーテンとしてもご利用できます。



参考写真 サーモグラフィによる熱比較写真
レフランプによる熱照射20分後の比較写真（51368）
左：51368　コーティング未加工品
右：51368　コーティング（アルミ）加工品
※生地裏面に黒台紙を貼り付け、レフランプによる熱照射20分後にサーモグラフィによる撮影をおこなったもの。

拡大図　FD-51364～51371



※音や熱エネルギーがカーテンの樹脂層に当たることで反射し遮断効果を出します。音は窓との間で反響や屋外へ音を出し、熱エネルギーは主に窓との間に熱層をつくり室内への軽減をします。

■ 自主基準試験（省エネ効果算出用）

遮熱カーテン（ドレープ）比較試験（赤外ランプ60℃法）



ハイパー遮光カーテン・断面図　FD-51374・FD-51375



■ 省エネ効果（目安算出）上記試験の1時間後の値を目安に独自算出

試験結果（算出目安）　各カーテン使用時での比較

（一時間後の値より）	上昇温度（℃）	上昇温度差（℃）	遮熱効果（%）	削減電気量（kWh/年）	削減電気代（円/年）	削減CO_2（kg）
カーテンなし	24.1	—	—	—	—	—
一般薄地カーテン	21.6	—	—	—	—	—
一般ドレープカーテン	15.5	6.1	28.2	184.5	4,058	64.7
加工品①（ハイパー遮光）	10.2	11.4	52.8	344.7	7,584	120.8
加工品②（アルミコーティング）	11.5	10.1	46.8	305.4	6,719	107.1

※昼間の遮熱による比較 … 一般ボイル（薄地のみ）との比較（薄地の比較はスタイル&ガイドブックP.88参照）

空試験…生地なし
一般薄地カーテン…プレーンボイル（51525同等品）
一般ドレープカーテン…プレーン生地（51201同等品）
（また加工品商品：51369の未加工（コーティングなし）の値もこの値を参照。）
加工品①（ラミネート加工品）…51374（ハイパー遮光：ラミネート中間層加工品）
加工品②（遮音・遮熱加工品）…51369（アクリル樹脂・アルミコーティング品）

加工品② 51364～51371（遮音・遮熱：アクリル樹脂、アルミコーティング）
上記品番は全て同加工をしております。試験値につきましては加工品②（51369）を参考掲載しております。他同加工商品につきましても、ほぼ同じ値を目安として頂きますようお願い致します。

[試験方法]
断熱性試験（赤外ランプ60℃法）
下図の装置に約50cm×40cmの試験片を吊るし、ガラス板より約50cm離れたところに赤外ランプを設置し、試験片の表側より8cmの位置にブラックパネル①、ガラス面反対側の壁面より4cmの位置に温度センサー②を設置する。赤外ランプを60分間照射し、5分毎にブラックパネル及び試験槽内温度を測定する。また試験片を吊るさない空試験も実施する。



試験装置のサイズ　54 × 54 × 45cm（0.131㎥）

[測定条件]
- 環境温度：25.0±1.0℃
- 初期温度：ブラックパネル/25.0±1.0℃、試験槽内25.0±1.0℃
- 有効空試験条件：ブラックパネル最大上昇温度/37.0±1.0℃
  試験槽内最大上昇温度/24.0±1.0℃

上記試験の試験槽内の各温度を基準とした。

[各算出条件]
上 昇 温 度（℃）… 試験方法（断熱性試験・赤外ランプ60℃法）
上昇温度差（℃）… 一般品（21.6℃）— 各試験温度。
遮 熱 効 果（%）… 上昇温度差（℃）／ 一般薄地カーテン（21.6℃）

※1　冷房期間：6/2～9/21の3.6ヶ月
※2　1kWhあたり22円
資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ2012夏」より
東京地域における冷房期間と冷房の設定温度（27℃）を基準としています。
※3　30.24kW/年·10.6kgCO_2/年
（財）省エネルギーセンターHP「家庭の省エネ大辞典 2012年版」より
外気温度31℃の時、エアコン(2.2kw)の冷房時に設定温度を27℃から28℃に調整した場合、
省エネ効果は30.24kWh/年、CO2排出量に換算すると10.6kg/年としている。
（使用時間9時間/日）冷房温度を1℃設定変更すると「30.24kWh/年·10.6kg/年」の差が生じると想定。

[算出方法]
日中使用している一般的な薄地カーテンを基準とし、各カーテンとの遮熱効果を算出。
削減電気量（kWh/年）＝ 30.24kWh（※3）×上昇温度差
削減電気代（円/年）　＝ 削減電気量（kWh/年）×22円（※2）
削減CO_2　（kg/年）　＝ 10.6kgCO_2/年（※3）×上昇温度差

[算出方法について]
各算出方法は商品の比較する上での一つの目安値であり、各算出値を保証するものではありません。また、一般薄地（ボイル・レース）使用時を比較基準としての算出であり、室内外温度の条件に完全に即してない部分もありますので比較値として参照願います。

遮音カーテン　FD-51364~ FD-51371、FD-51374· FD-51375

より良い室内環境で映像や音響を楽しむことの一つに“余計な音をいれない・出さない”ことが挙げられます。屋外の音は、純粋な室内での映像や音を楽しむには大きな妨げになり、また室内での音もれは他の空間への配慮からも、気軽に楽しむには気になってしまう要素にもなります。
遮音カーテンは、アクリル樹脂コーティング層を“3層”にすることで通常のカーテンより音を通しにくくしています。（FD-51364~FD-51371）
また、ラミネート層を中間に挟んだ商品も、ほぼ同等の性能になります。（FD-51374 · FD-51375）
また、この樹脂層（ラミネート層）が一般の織物遮光と比べ光を通しにくくした加工であり、特に室内への光が気になる場合にお勧めです。

遮音カーテンの特長

■ 遮音効果　生地裏面に樹脂コーティング（中間ラミネート層）をすることで特に高音域の遮断を効果的にし、室内外への遮音効果を高めています。

■ 遮光効果　3層構造（アクリル樹脂コーティング）とハイパー遮光（中間ラミネート層）による加工なので生地からの光もれが通常の織物カーテンに比べ少ないです。遮音・遮熱カーテンは全て遮光1級（100.0% ※1）です。※1 JIS L 1055 A法によるもの

使用上のご注意　この商品は遮音効果を持たせていますが完全に音や光を遮断するものではありません。
遮音性能や遮光性能は使用環境・施工状況によって異なります。特に低音域の遮音性能（固体伝播音）に関しての性能はありませんのでご注意願います。



未加工品 … 51367未加工品（アクリル樹脂コーティングなし）生地（約134.5g/㎡）
51367　… アクリル樹脂·アルミコーティング加工品生地（約311g/㎡）
51374　… ラミネート中間層加工品（約336g/㎡）
51372　… ポリウレタンラミネート品（参考比較品）（約144g/㎡）

加工品　51364～51371（アクリル樹脂アルミコーティング）
上記品番に関しては遮音性能を持たせるために、同じアクリル樹脂アルミコーティングをしています。
試験値に関しては左記51367の値を参考に、ほぼ同じ値を目安にして頂きますようお願い致します。

試験方法：音響透過損失測定　音響インテンシティー法（残響室ー無響室）
試験条件：38.9㎡の残響室と159㎡の無響音室の間に80×80cmの窓枠に生地を貼り付け、
残響室より音を発生し無響室で測定。透過損失（dB）＝残響室ー無響室
※これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

［透過損失］
ある材料で音を遮った時にどれくらい音が低下するかという目安です。（値が大きいほど遮音性能があるといえます）透過損失（dB）は、10dBで約10分の1程度（音がほぼ半減して聞こえる）、20dBで約100分の1程度（非常に小さく聞こえる）減少した感覚になります。
［dB（デジベル）］
音の大きさ。10dBの透過損失があると耳では半分程度に音が小さくなったと感じるといわれています。
［Hz（ヘルツ）］
音の高低を周波数で表します。これは1秒間あたりの振動数のことで、人間の聞こえる範囲は20～20000Hzとされています。

音の大きさは音との距離や音の周波数によって感じ方が違ってきます。 下記一覧は参考値として表示しています。

参考音圧(dB)		
レベル	音圧(dB)	
静か	0 ～ 20	ささやき
	20 ～ 40	静かな住宅街
	40 ～ 60	自動車車内
	60 ～ 80	地下鉄内
	80 ～ 100	工場作業音
煩い	100 ～ 120	コンサート演奏

※一般的に日常生活で望ましいと言われるのは40～60dBと言われています。

参考周波数(Hz)		
レベル	周波数(Hz)	
低	125	一般男性の声
	250	一般女性の声
	440	時報（ピッピッ）
	880	時報（ポーン）
	1K	救急車などのサイレン音
	2K	踏切(遮断機)音
	4K	ピアノ(高音)
高	8K	ジェット機

吸音（ベルベット）　FD-51111~ FD-51115

ベルベットカーテンの特長

■ 反射抑制効果（吸音効果）　生地特有のクオリティー（パイル織）の艶は残しつつ、光や音の反射を抑制する効果があります。
そのため室内での反射や反響を抑え、落ち着いた視聴空間を演出します。

使用上のご注意　ベルベット商品は吸音効果のある代表的な商品としてご提案していますが、光や音を完全に抑えるものではありません。
反射抑制効果は使用環境、施工状況によって異なります。また、商品をより良く使用して頂くために裏地縫製や樹脂加工をしたカーテンを窓側に使用して頂くことによって商品劣化を防ぐと共に、外からの光をより抑えてより良い視聴環境を作り出すことができます。



残響室吸音率法（JIS 試験規格準拠）

試料規格【mm】	W2500×H2300（2倍ヒダ1枚仕立て）
試料面積【㎡】	5.75
試料重さ【kg】	2.94
試料の取付け方法	試験体設置は残響室内壁にカーテン仕立て寸法相当の木枠（W2500mm×H2300mm）内に100mmの背後空気層（壁面からカーテンレール間の寸法）を設けた状態で設置し測定した。なお吸音率算定に使われる試験体面積は木枠内寸面積とした。
測定年月日	平成22年9月28日
試験方法	回転式マイク1点×5段階×5回=25回の平均。 帯域幅 1／3 oct　125Hz~8000Hzのノイズを使用
試験設備	定常音圧発生器（残響室）
実験室容積	38.9立方メートル
実験室表面積	68.3平方メートル

※これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

■ ベルベットカーテンと反射・反響のしくみ

ベルベットカーテンは独特のクオリティー（パイル織）から音響施設や視聴環境に適した生地の一つだと考えられます。

ベルベットの生地表面図



光は主に繊維または糸の断面や先端の毛足に当たるので反射面積が少ないため、光の反射を抑制します。音も同じく毛足の奥に届くまでの間に細かな反響や毛足間の空気層をくり返し通ることで音の反射を抑える効果があります。

一般カーテンの生地表面図



一般に使われているカーテンは織り方の特性から糸の側面が出やすくなっています。そのため反射が面としておこりやすくなり、光や音の反射がベルベットに比べて起こりやすくなります。

遮熱カーテン（シィアー） FD-51412～FD-51424

糸レベルでの加工や編み組織などで遮熱効果を持たせたカーテンです。

参考資料：サーモグラフィーによる熱比較写真（レース）



空試験　一般品（FD-51525同等品）　遮熱レース　FD-51424（涼しや®使用）　遮熱レース　FD-51417（シャインヴェール）

試験室に提出試料（1.5倍ヒダ）を取り付け、窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行う。
サーモグラフィーを用いて照射2時間後の直射部（ソファー）を撮影する。（温度レンジ52℃～20℃）
※なお、これらの画像は測定環境下（日時・気温）において試験状態が異なる場合があります。温度差につきましては下記試験値を参考願います。

涼しや® FD-51412、FD-51414～FD-51416、FD-51421～FD-51424

特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し、遮熱効果を持たせたカーテンです。また糸自体にUVカット効果も持たせています。

涼しや®の特長

- 遮熱効果　太陽光などの熱に対して反射効果を持たせています。
- UVカット効果　太陽光(紫外線)の反射・吸収効果を持たせています。

※涼しや®は帝人ファイバー株式会社の商標登録商品です。上記商品は涼しや®の糸を一部使用した商品です。

Lumipol ルミポール FD-51418～FD-51420

濃縮セラミックナノ粒子を練りこみ、表面をポリエステルでコーティングした糸です。

ルミポールの特長

- 遮熱効果　太陽光などの熱に対して反射効果を持たせています。
- UVカット効果　太陽光（紫外線）の反射をしやすくし、UVカット効果もあります。
- 透け防止効果　糸自体が透けにくい構造になっています。

※上記商品はルミポールの糸を一部使用した商品です。

サラクール®使用 シィアー FD-51413

繊維内にセラミックを封入することで、遮熱効果を持たせたカーテンです。

サラクール®シィアーの特長

- 太陽光遮蔽効果　セラミックを封入することで紫外線・可視光線・近赤外線を遮断する効果があります。

※サラクール®はユニチカトレーディング株式会社の商標登録商品です。上記商品はサラクール®の糸を一部使用した商品です。

シャインヴェール FD-51417

4層構造(ブライト層・酸化チタン含有遮熱層・金属蒸着フィルム層・ブライト層)で編むことで遮熱効果を持たせたカーテンです。

シャインヴェールの特長

- 遮熱効果　太陽光などの熱に対して反射効果を持たせています。
- UVカット効果　太陽光(紫外線)の反射をしやすくし、UVカット効果もあります。
- 透け防止効果　糸や編み組織により透けにくい構造になっています。

※上記商品はルミポールの糸を一部使用した商品です。

■ 遮熱レースの定義

(1) 表示基準 … 一般のシィアーカーテンと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、
(3)の判定基準に適合するシィアーカーテン及びスクリーン類に表示。

シィアーカーテンとは、レース、ボイル、オーガンジー、エンブロイダリー、ケースメント、薄手の生地のプリントカーテンのことをいい、これ等のカーテンの内下記(2)試験方法及び(3)判定基準に適合したカーテンを総称して「遮熱レース」と呼ぶ。「遮熱レース」は、室内温度の上昇を抑制すると共に、昼間の室内における歩行や簡易な作業が可能な明るさを確保するものであり、一般のシィアーカーテンと比較して節電対策上の相対的効果が認められるものである。また、遮熱効果のあるロールスクリーンやプリーツスクリーンなどのスクリーン類については、「遮熱レース」の規格に準拠したもの（遮光スクリーンを除く）と同様に扱うものとする。（※2013年1月現在）

遮熱

社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

(2) 試験方法

試験方法	試験条件
カケンレフランプ法（インテリア）	① 熱線受光体（黒色塗料塗布銅板を設置）の約5mm上に試験体を保持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする
	② 指定側面からランプ（100V500W）を約50cmの距離で15分間照射して熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定する
	③ 試験は試験体とブランクの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする
	④ ブランクとして試験片※なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する



サーモカメラにて測定

※試験片とは
試験片の大きさ：縦120mm×横110mmとする。
試験片の抽出は公明性・信頼性の観点に基づき
可能な限り生地の特性を想定させる部位とする。
このため試料は1平米程度の提出を原則とする。

(3) 判定基準

次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準
遮熱率	25%以上（2012年12月現在）・小数点第1位四捨五入
遮光率	99.4%未満（採光率0.6%以上）

カケンレフランプ法による試験結果

品番	NIF 遮熱率	遮光率
51412	26.0%	65.0%
51413	25.0%	80.1%
51414	30.0%	80.8%
51415	27.0%	72.4%
51416	30.0%	81.9%
51417	40.0%	81.7%
51418	27.0%	81.4%
51419	29.0%	80.6%
51420	38.0%	83.9%
51421	29.0%	66.4%
51422	38.0%	83.2%
51423	40.0%	85.3%
51424	36.0%	78.9%
※51525 同等品	12.0%	50.1%

■ 自主基準試験（省エネ効果算出用）

遮熱試験：（参考試験）赤外ランプ60℃法

遮熱ドレープとの比較及び各算出目安として参考試験（赤外ランプ60℃法）をしております。

遮熱（ボイル）比較試験



空試験…生地なし
一般ボイル…プレーンボイル（51525同等品）
遮熱ボイル…51412～51419（遮熱糸使用）
※試験方法の詳細はP.85参照

遮熱（レース）比較試験



空試験…生地なし
一般レース…51541同等品 ※60分後の温度がボイルとほぼ同等になる値
遮熱糸使用品…51420～51424
※試験方法の詳細はP.85参照

■ 省エネ効果（60℃法による目安算出）

シィアーカーテン使用時比較

	上昇温度（℃）	上昇温度差（℃）	遮熱効果（%）	削減電気（kWh/年）	削減電気代（円/年）	削減CO2（kg）
空試験	24.2	—	—	—	—	—
一般品	21.6	—	—	—	—	—
51412	20.7	0.9	4.2%	27.2	599	9.5
51413	20.0	1.6	7.4%	48.4	1,064	17.0
51414	19.4	2.2	10.2%	66.5	1,464	23.3
51415	20.6	1.0	4.6%	30.2	665	10.6
51416	19.2	2.4	11.1%	72.6	1,597	25.4
51417	17.5	4.1	19.0%	124.0	2,728	43.5

	上昇温度（℃）	上昇温度差（℃）	遮熱効果（%）	削減電気（kWh/年）	削減電気代（円/年）	削減CO2（kg）
51418	20.0	1.6	7.4%	48.4	1,064	17.0
51419	19.6	2.0	9.3%	60.5	1,331	21.2
51420	17.8	3.8	17.6%	114.9	2,528	40.3
51421	19.1	2.5	11.6%	75.6	1,663	26.5
51422	17.4	4.2	19.4%	127.0	2,794	44.5
51423	16.9	4.7	21.8%	142.1	3,127	49.8
51424	18.5	3.1	14.4%	93.7	2,062	32.9

※試験方法及び各算出条件、算出方法は P.85を参照願います。

プライバシー

プライバシー保護の効果をカーテンの遮光率をもとに、商品サンプルの下に表示しています。

自社基準

- 商品全点の遮光率(JIS L 1055 A法)を基準に生地規格も含め判別。
- シィアーは昼間の室内の見え方や、ミラーレースなど反射で室内が見えにくくなる規格商品、ドレープは夜間の室内光からカーテンへの映りこみ方を想定し生地規格も含め判別。
- 上記2項目を基準にシィアーは プライバシー①～③ 、ドレープは プライバシー①～③ の3段階に分類。

※プライバシー表示は、あくまでご購入の際の参考目安として表示しております。

昼のプライバシー シィアーカーテンの場合

昼間の室内は生地越しにどのように見えているのか？

＜試験方法＞

昼間(自然光)の実際の窓周りの条件下(下写真)で、室内照明を点灯し遮光率の異なるシィアーカーテンを設置し、室内の透け具合を確認、透け方によって3段階に分類。

プライバシー等級	数値基準(遮光率)	プライバシー等級の効果
プライバシー①	70% 以上 もしくはミラー効果	室内がほとんど透けて見えない。 もしくは反射面がある。
プライバシー②	50% 以上～70% 未満	室内がうっすらと透けて見える。
プライバシー③	50% 未満	室内が透けて見えやすい。

高い 遮光性 低い

※遮光率が高いほどプライバシー性能は高くなります。また、反射面を有することでもプライバシー性能は高くなります。

※個々の使用条件(照明の設置場所、向き、明るさ、日照、窓ガラスの反射率等)により効果は異なります。


プライバシー①


プライバシー②


プライバシー③

※ミラーレース、ウェーブロン®など、光を反射させる機能商品につきましても プライバシー① を表示しています。
※施工写真は参考写真であり目安の一例です。実際は生地ごとに内外からの見え方が違ってきますので商品ごとに確認することをお勧めします。

昼のプライバシー① 商品一覧

品番	ウェーブロン®シィアー	ミラーレース
51190	—	—
51191	—	—
51233	—	—
51412	—	—
51413	—	—
51414	—	—
51415	—	—
51416	—	—
51417	—	○
51418	—	—
51419	—	—
51420	—	○
51421	—	○
51422	—	○
51423	—	○
51424	—	○
51425	○	—
51426	○	—
51427	○	—
51428	○	—
51429	○	—
51430	○	—
51431	○	—
51432	○	—

品番	ウェーブロン®シィアー	ミラーレース
51433	○	—
51434	○	—
51435	○	—
51436	○	—
51437	○	—
51438	—	○
51439	—	○
51440	—	○
51441	—	○
51442	—	○
51443	—	○
51444	—	○
51445	—	○
51446	—	○
51447	—	○
51448	—	○
51449	—	○
51450	—	○
51451	—	○
51452	—	○
51453	—	○
51454	—	○
51455	—	○
51456	—	○

品番	ウェーブロン®シィアー	ミラーレース
51457	—	○
51458	—	○
51459	—	○
51460	—	○
51503	—	—
51530	—	—
51533	—	—

夜のプライバシー　ドレープカーテンの場合

夜間の室内光がカーテンにどれだけ映りこんでいるのか?

＜試験方法＞

夜間の実際の窓周りの条件下(下写真)で、室内照明を点灯し遮光率の異なるドレープカーテンを設置し、室内の光のカーテンへの映りこみ具合を確認、映り方によって3段階に分類。

プライバシー等級	数値基準(遮光率)	プライバシー等級の効果
プライバシー①	99.40%以上	室内光がほとんど映らない。影が映りにくい。
プライバシー②	95.00%以上 99.40%未満	室内光がうっすらと映る。
プライバシー③	95.00%未満	室内光が映る。影が映りやすい。

高い　遮光性　低い

※遮光率が高いほどプライバシー性能は高くなります。

※影の映り方は照明と人の位置、カーテン生地の種類などによって異なります。
実際の使用環境の中で、どの程度カーテンに近づくと影が映るかをご確認ください。

		影が出やすい	影が出にくい
照明	種類	白熱灯	蛍光灯
	強弱	強い	弱い
	向き	→カーテンに向けた間接照明	↓天井からの照明
人	位置	カーテンに近い	カーテンから遠い
生地	遮蔽率	遮光率が低いほど影は目立ちやすい	遮光率が高いほど影は目立ちにくい
	柄	柄が無い	柄がある
	ヒダ	ヒダが少ない	ヒダが多い


プライバシー①


プライバシー②


プライバシー③

夜間、シルエットをカーテン越しに映したくない方のために影の出やすい状態、出にくい状態をまとめました。

※施工写真は参考写真であり目安の一例です。実際は生地ごとに内外からの見え方が違ってきますので実際に生地ごとにご確認することをお勧めします。

※ドレープカーテン単体でプライバシー性能の低い場合、**推奨裏地** を付けることでプライバシー性がアップします。商品はFD P.330をご参照ください。

推奨裏地を使用した場合の主な遮光率（ドレープ）

推奨裏地を使用する事で遮光率やプライバシー性能が高まります。各参考商品を使い裏地を使用した時の遮光率を出しています。

組み合わせ例	表面生地			裏面生地（FD-51542）			裏地を付けた時の遮光率		
	遮光級	遮光率	プライバシー性能	遮光級	遮光率	プライバシー性能	遮光級	遮光率	プライバシー性能
遮光２級 ＋ 遮光３級	遮光２級	99.83%	プライバシー①	遮光３級	99.48%	プライバシー①	遮光１級	100.0%	プライバシー①
遮光３級 ＋ 遮光３級	遮光３級	99.48%	プライバシー①				遮光１級	99.99%	
プライバシー② ＋ 遮光３級	−	95.87%	プライバシー②				遮光２級	99.94%	
プライバシー③ ＋ 遮光３級	−	86.60%	プライバシー③				遮光２級	99.89%	

※試験生地は取り扱い商品の中で各ランクの最も低いものを使用。　※あくまでも試験結果の参考値であり性能を保証するものではありません。

夜のプライバシー①商品一覧

品番	遮光等級	品番	遮光等級	品番	遮光等級	品番	遮光等級	品番	遮光等級	品番	遮光等級	品番	遮光等級
51014	−	51138	2 級	51239	2 級	51306	2 級	51345	2 級	51384	3 級	51553	1 級
51032	−	51139	3 級	51240	2 級	51307	2 級	51346	2 級	51385	3 級	51554	1 級
51033	−	51140	2 級	51241	2 級	51308	2 級	51347	1 級	51386	3 級	AQ223	2 級
51062	−	51141	1 級	51253	−	51309	2 級	51348	2 級	51387	2 級	AQ224	2 級
51080	−	51142	2 級	51254	−	51310	2 級	51349	2 級	51388	2 級	AQ225	2 級
51086	−	51143	2 級	51272	2 級	51311	2 級	51350	2 級	51389	2 級	AQ226	2 級
51096	−	51144	2 級	51273	2 級	51312	2 級	51351	1 級	51390	3 級	AQ227	2 級
51105	3 級	51145	1 級	51274	3 級	51313	2 級	51352	2 級	51391	3 級	AQ228	2 級
51106	3 級	51146	2 級	51275	3 級	51314	2 級	51353	2 級	51392	2 級	AQ229	3 級
51107	−	51147	2 級	51276	3 級	51315	2 級	51354	2 級	51393	2 級	AQ230	3 級
51109	−	51148	3 級	51277	2 級	51316	2 級	51355	1 級	51394	3 級	AQ231	2 級
51110	−	51149	2 級	51278	3 級	51317	2 級	51356	2 級	51395	1 級	AQ232	1 級
51111	3 級	51150	2 級	51279	3 級	51318	2 級	51357	2 級	51396	1 級	AQ233	1 級
51112	3 級	51151	2 級	51280	2 級	51319	2 級	51358	2 級	51397	2 級	AQ234	1 級
51113	3 級	51152	2 級	51281	2 級	51320	1 級	51359	1 級	51398	2 級	AQ235	1 級
51114	2 級	51153	2 級	51282	3 級	51321	1 級	51360	2 級	51399	2 級	AQ236	2 級
51115	1 級	51154	3 級	51283	3 級	51322	2 級	51361	2 級	51400	2 級	AQ237	2 級
51116	3 級	51155	2 級	51284	3 級	51323	2 級	51362	1 級	51401	2 級	AQ238	3 級
51117	2 級	51156	2 級	51285	3 級	51324	2 級	51363	1 級	51402	2 級	AQ239	2 級
51118	2 級	51161	−	51286	3 級	51325	2 級	51364	1 級	51403	2 級	AQ240	2 級
51119	2 級	51163	−	51287	3 級	51326	2 級	51365	1 級	51404	3 級	AQ241	2 級
51120	2 級	51164	−	51288	3 級	51327	2 級	51366	1 級	51405	3 級	AQ242	3 級
51121	1 級	51176	−	51289	2 級	51328	2 級	51367	1 級	51406	3 級	AQ243	2 級
51122	1 級	51178	−	51290	2 級	51329	2 級	51368	1 級	51407	3 級	AQ244	1 級
51123	1 級	51180	−	51291	2 級	51330	2 級	51369	1 級	51408	3 級	AQ245	1 級
51124	2 級	51182	−	51292	1 級	51331	1 級	51370	1 級	51409	3 級	AQ246	1 級
51125	1 級	51183	−	51293	2 級	51332	1 級	51371	1 級	51410	2 級	AQ247	1 級
51126	1 級	51185	−	51294	2 級	51333	1 級	51372	1 級	51411	2 級	AQ248	1 級
51127	1 級	51187	−	51295	2 級	51334	1 級	51373	1 級	51542	3 級	AQ249	1 級
51128	2 級	51195	−	51296	2 級	51335	1 級	51374	1 級	51543	3 級		
51129	2 級	51218	−	51297	2 級	51336	1 級	51375	1 級	51544	3 級		
51130	1 級	51225	−	51298	2 級	51337	1 級	51376	3 級	51545	3 級		
51131	1 級	51230	−	51299	1 級	51338	1 級	51377	3 級	51546	3 級		
51132	2 級	51232	−	51300	3 級	51339	1 級	51378	3 級	51547	3 級		
51133	2 級	51234	3 級	51301	2 級	51340	1 級	51379	3 級	51548	3 級		
51134	2 級	51235	2 級	51302	2 級	51341	1 級	51380	3 級	51549	3 級		
51135	1 級	51236	2 級	51303	2 級	51342	1 級	51381	2 級	51550	1 級		
51136	3 級	51237	2 級	51304	2 級	51343	1 級	51382	2 級	51551	1 級		
51137	2 級	51238	2 級	51305	2 級	51344	2 級	51383	2 級	51552	1 級		

※遮光級の入ってる商品は　遮光　表示をしています。

ウェーブロン® シィアー　FD-51425～FD-51437

夜間でも室内が透けにくいカーテンです。日中の採光性を保ちつつ昼夜ともに屋外からの視線を妨げやすくします。

※「ウェーブロン®」は帝人ファイバー（株）の登録商標です。
※帝人ファイバー（株）の製糸技術により生まれた特殊ポリエステル糸「ウェーブロン®」を使用したカーテンです。



ウェーブロン®シィアーの場合（夜間）



一般シィアーの場合（夜間）

※施工写真は参考イメージによるものです。

ウェーブロン® シィアーの特長

■ 昼・夜のプライバシー保護

日中の光を室内に取り込みつつ、室外には原糸形状の乱反射を使い戸外からの視線を妨げます。
また夜間の室内の様子も外へ透けにくく、プライバシーを守ります。

■ UVカット効果

一般のシィアーカーテンと比較してプライバシー性能を優先させるため、比較的に生地厚のある商品になっております。
そのため一般品と比べ紫外線を約1.3～1.5倍程度遮りやすい商品となっておりますので、カーペットや畳などの日焼けによる色褪せをしにくくする効果があります。

■ やわらかなプリーツ

「ウェーブロン® シィアー」は、独自の四つ山扁平糸を織り込むことによって、ぎらついた光沢をなくし、やわらかなプリーツを実現します。

ミラーレース　FD-51417、FD-51420～FD-51424、FD-51438～FD-51460

日中のプライバシーを守るミラーレースです。

Mirror Lace

ミラーレースの場合

一般シィアーの場合

※施工写真は参考イメージによるものです。

ミラーレースの特長

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させる効果を持っているため室外から室内を見えにくくし、プライバシー保護の効果があります。
特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

■ UVカット効果

一般のシィアーカーテンと比較してプライバシー性能を優先させるため、比較的に生地厚のある商品になっております。
そのため紫外線を約1.3～1.5倍程度遮りやすい商品となっておりますので、カーペットや畳などの日焼けによる色褪せをしにくくする効果があります。

ウェーブロン®シィアー･ミラーレースなどのプライバシー性能を有する商品について

プライバシー性能を有する商品において、一部の商品については生地厚や織り・編み方により、室内から室外への視界が見えにくく感じる商品があります。
ご購入の際には商品の透け具合をご確認の上、商品選びをして頂くことをお勧め致します。また通気性に関しましても、商品によっては比較的目の詰まった商品がありますので通常の商品と比べた場合に劣る場合があります。

※ウェーブロン®シィアー、ミラーレースの商品一覧はP.89の「昼のプライバシー①商品一覧」を参照願います。

UV カット効果

UV カット 効果 70%以上

シィアーカーテン(ボイル・レース)全点にUVカット率をランク表示しました。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。
UVカット率が70%以上※1の商品にはUVマークを表示しています。

表示について

UVカット率 70%以上

商品生地

FD-51000 プライバシー①

UV カットランクは、各商品の生地の左上に表示しています。

UVカット率 70% 以上	UVカット率 50% ～70%	UVカット率 50% 未満
太陽光が強く差し込む部屋に最適です。紫外線を 70% 以上カットする商品には右のマーク表示をしています。	適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。	デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。
UVカット率 70%以上	UVカット率 50～70%	UVカット率 ～50%未満

※1 試験方法:分光光度計・全波長域平均法(250nm～400nm)

UVカット効果を高める要素

① 光沢のある糸や、特殊形状の糸が紫外線を反射させる。



ミラーレース



ウェーブロン®

② 繊維自体に紫外線を反射する繊維を使用することで、透過を低減させる。



・涼しや®
・ルミポール
・シャインヴェールなど

③ 生地の目の隙間が少なく、紫外線が透過しにくい。



密度が粗いと
紫外線を透過しやすい。



密度が高い商品は
紫外線を透過させにくい。
シャインヴェールなど

UVカット率 70%以上の「シィアーカーテン」

特殊な糸や織り方・編み方の相乗効果によってUVカット率70%以上※の商品があります。
一般のシィアーカーテンと比べ高いUVカット効果を発揮します。特に紫外線などが気になる窓への対策商品としてお勧めです。

※・・・試験方法:分光透過率試験　分光光度計・全波長域平均法(紫外線:280～400nm)によるもの

特に紫外線の中の波長域には「生活紫外線(UV-A 波長域約320～380nm)」と呼ばれるものがあり、
生活紫外線は窓ガラスを透過し、室内の日焼けなど日常生活に影響を与えます。

UVカット効果(70%以上)の商品一覧

品番	UVカット率
51422	90.30%
51431	90.20%
51423	87.90%
51420	87.70%
51428	86.60%
51424	86.20%
51425	86.20%
51434	85.50%
51417	84.10%
51430	83.90%

品番	UVカット率
51419	83.20%
51437	81.60%
51435	81.50%
51413	78.50%
51446	78.50%
51416	77.30%
51414	76.90%
51418	76.40%
51535	76.30%
51427	76.20%

品番	UVカット率
51433	75.90%
51455	75.60%
51440	74.70%
51432	74.40%
51447	74.30%
51190	73.90%
51438	73.80%
51456	73.50%
51426	73.20%
51503	73.10%

品番	UVカット率
51421	73.00%
51451	72.60%
51191	72.20%
51460	72.20%
51448	71.20%
51415	70.90%
51516	70.60%

UVカット率・・・上記、試験方法値(1ー透過率)によるもので、これらの値は性能を保証するものではありません。

ウォッシャブル

（社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

◇ ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。
◇ 収縮がほとんどなく早く乾きます。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製糸をご使用ください。
- フックなどは必ず取り外して洗濯してください。
- 脱水はある程度たたんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰つり干しをしてください。

［ 機能性基準 ］

試験項目	基　準	試験方法
寸法変化率	タテ±1%以内　ヨコ±2%以内	JIS L 0217 103法（つり干し）洗濯、乾燥の繰り返し5回後の変化を測定。
外観	外観が良好であること	
染色堅牢度	変退色4級以上　汚染4級以上	JIS L 0844 A-2法

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。
※使用環境や経年劣化によりウォッシャブル基準値以上の収縮や堅牢度の低下が発生することがありますのでご了承ください。

遮 光

（社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

◇ 遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。
◇ 遮光率を基準に、それぞれ遮光1級･2級･3級と表示しました。
◇ 遮光性能表により用途･目的に応じてご使用ください。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。

［ 機能性基準 ］　遮光性能表　　試験方法：JIS L 1055 A法

等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度	0ルクス以上～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※ラミネート加工やコーティング加工の遮光性カーテンは、ご使用条件により樹脂が劣化しクリーニングできない場合があります。その場合には、表面のホコリを掃除機で吸い取り、表面は軽く水分を含んだスポンジで汚れを取るようにしてください。
※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。
※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。

はっ水

（社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

十分な水はじきのためのはっ水加工を施しています。

試験方法 ： JIS L 1092 はっ水度試験（スプレー試験）
判定基準 ： 初期3以上、洗濯（JIS L 0217 103法）5回後2以上の性能の商品
3…表面に小さな個々の水滴状の湿潤を示すもの。
2…表面の半分に湿潤を示し、小さな個々の湿潤が布を浸透する状態を示すもの。
注意事項 ： これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

制　電

（社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

◇静電気によるごみやホコリが付きにくいカーテンです。
◇制電性の糸を使用することにより静電気の発生をおさえます。
◇また洗濯後も制電効果はほとんど変わりません。

［ 機能性基準 ］
JIS L 1094 摩擦帯電圧測定法温度･湿度状態20℃ 40%RHにより3000V以下
又は、JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法　温度･湿度状態20℃ 40%RHにより7μC／㎡以下

ノネナール消臭

加齢臭などに含まれる成分ノネナールの消臭に効果のある商品です。
特に初期段階での消臭性に優れた商品です。

参考試験（官能試験）

使用薬剤:95%2―ノネナール
ガス濃度:0.6ppb
試　　料:加工布／未加工布を5リットルテドラーバックに12g投入し試料容器3リットルで実施（4g／l）
判　　定:24時間後の臭気を年齢層の比較的若い独身女性を中心に実施

参考試験（30人の官能試験）



臭気強度	ニオイの程度
5	強烈なニオイ
4	強いニオイ
3	楽に感知できる
2	何のニオイか分かる
1	感知できる
0	無臭

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

防　汚

◇洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら、洗濯してもとの白さに。
◇ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。

試験方法：ポリ袋内にタバコの煙を入れ、105℃の乾燥機にて2時間熱処理（付着サンプル）
その後、洗濯を1回実施（洗濯後サンプル）
※これらの試験は比較のための試験であり、試験基準や品質を保証するものではありません。

使用上のご注意

● 洗濯5回ぐらいまでは汚れ防止効果を発揮します。それ以降ゆるやかに低下します。

［ 参考資料 ］（タバコのヤニによる比較実験）

	原布	付着布	洗濯後
SR 加工品			
一般品 SR 未加工品			




超耐光

◇太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。
◇強い日差しなど、窓際のカーテンの日焼けに強く、白さを保ちます。
◇超耐光レースは、耐光堅牢度7級以上（通常レース5級）

ユニガード（ホノガード）はユニチカファイバー株式会社による独自の特殊ガード加工を施した糸です。
糸に放香族系有機機能材料を練りこむことで、日差しなどによる耐光性に優れています。
また、糸自体に加工していますので汚れがつきにくく通常のＳＲ加工品と比べ防汚性に優れた商品です。
※超耐光商品はこれらの糸を一部使用した商品です。
使用環境による経年劣化など、品質を保証するものではありません。



参考資料：ユニガードパンフレット図より、「ユニガード防汚性のメカニズム」

花粉キャッチ

◇カーテンに付いた花粉やホコリなどの吸着性に優れたカーテンです。カーテンについた花粉やホコリが、室内に舞いにくいように、吸着性を高める加工をしています。
◇汚れ防止(SR)加工が施されているため、吸着した汚れはお洗濯して元の白さに。
◇ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく白さを長く保つことができます。

汚れ吸着性試験（ピリングテスター・基準粉体）

試験方法：①500mlポリ容器に試験片と石松子2gを入れ、ピリングテスターの回転箱中で20分間回転する。
②試験片を取り出す
③余分な汚れをはたき落とす

使用上のご注意

● 未加工布に対して約2倍程度の吸着効果があります。（重量測定による）
● 洗濯5回程度まで吸着効果を発揮します。それ以降ゆるやかに低下します。

お洗濯の目安

● 花粉などの汚れが目立ちはじめた頃の洗濯をおすすめします。
また、汚れが目立たない場合も飛散時期の初めに1回、飛散時期の終わりに1回の洗濯をおすすめします。

［ 汚れ吸着性比較 ］（裏面）

	はたく前	はたいた後	洗濯後
未加工布		（拡大写真）	
加工布		（拡大写真）	




［主な花粉の飛散時期］

参考資料：環境省 花粉症環境保健マニュアル 2009年2月 改訂版



グリーン購入法適合商品

再生ペット樹脂から得られるポリエステルを使用したグリーン購入法適合商品です。
※このマークは、インテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一マークです。

グリーン購入法について

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

国の機関などが物品を購入する際、環境負荷の低減に役立つ製品やサービスを調達するように定めた法律で、自治体や民間にもグリーン購入の輪を広げ、全体の環境物品の需要を促進し、地球環境を保護しようとするものです。
グリーン購入法は国の機関等の義務とともに、自治体における努力義務、また私たち事業者･国民にも、一般義務として物品購入にあたってはなるべく環境物品を選ぶことを求めています。

カーテングリーン購入法適合品

判断の基準（2013/1月現在）

使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

● 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。または、繊維部分全体重量比で10%以上使用され、かつ、製品使用後に回収及び再使用もしくはリサイクルされるためのシステムがあること。
● 植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。
● 植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。

エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光（※可視光〜550nm）に反応し、ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。



VOC 建材や塗料に含まれる成分の一部である、ホルムアルデヒド・トルエン・スチレンなどのVOCを吸着・分解する機能を持っています。

消臭 タバコ臭などに含まれる成分、ピリジンや硫化水素から生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミン、ペット臭に含まれるメチルメルカプタンなどの生活臭を分解します。



抗菌 エアリフレに使われている光触媒の原料（TiO_2）には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

air＊refre のしくみ

エアリフレの加工をしたファブリックに太陽光（紫外線・可視光線）や蛍光灯などの室内光をあてると、空気中にある水分や酸素が酸化チタン（TiO_2）と反応し、VOCや生活臭といわれる有害物質を水や二酸化炭素などに分解します。また、抗菌・抗かび性能もあります。

① 臭い成分を吸着する。
② 酸化チタンが水と O_2 と反応することで臭いの成分を分解する。
③ 分解された各成分が主に水とCO_2に分解される。



従来品 紫外光（〜380nm）



air＊refre 紫外光＋可視光（〜550nm）



例）ホルムアルデヒドの分解イメージ



参考資料

光波長域図（200〜900nm）太陽光・蛍光灯範囲と従来反応波長域・可視光線反応波長域図



※〜550nm までの波長域での性能効果を表します。

	昼間（太陽光） 紫外線反応消臭	夜間（蛍光灯） 可視光線反応消臭	夜間（消灯） 化学吸着消臭
air＊refre	○	○	○
当社 従来品	○	×	×

air＊refre の特長（どうして次世代型なの？）

エアリフレは可視光線（目に見える光）で反応する触媒加工です。紫外線は室内では微弱であり、また光の波長域も狭いため、分解反応の効率性が低い（光利用率が低い）と考えられています。従来の紫外線対応のものと比べ、室内の光（蛍光灯）でも分解反応をするので、より長い時間の分解ができ、また光の利用率も従来のものより広い範囲（波長域）ですので分解反応をより効率良く性能を出すことができます。とくに、夜間に閉めるドレープの実効性が高まります。

VOC分解とCO_2の発生

＊ エアリフレは有害物質を吸着・分解反応する触媒加工です。光を当てることで有害物質（VOC・生活臭など）を分解しCO_2などを発生させます。CO_2の発生量の変化は吸着だけでなく分解反応が促進していることを示しています。

例）アセトアルデヒド（CH_3CHO）の分解濃度と CO_2 の濃度変化

図1 蛍光灯

蛍光灯（可視光線）によるアセトアルデヒド（CH_3CHO）の分解（左）と二酸化炭素（CO_2）の濃度変化（右）





図2 紫外線

紫外線（ブラックライト）によるアセトアルデヒド（CH_3CHO）の分解（左）と二酸化炭素（CO_2）の濃度変化（右）





試験条件
- ポリエステル100%（10cm角）を、エアリフレ加工布と未加工布にて比較。
- 試験表面にブラックライトにて初期化する。

試験方法
- 1Lテドラーバッグ内に試料を封入し、真空脱気した後、各種ガスと空気の混合ガスを600ml注入する。
- 白色蛍光灯（図1：照度6000lx）及び、ブラックライト（図2：$2mW/cm^2$）を所定時間照射した後の各種ガス成分の残留濃度を検知管、またはガスクロで測定する。

※これらの結果は参考生地による実験値であり、性能を保証するものではありません。

防 炎

（社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

◇消防法施工規則に基づく防炎性能試験に合格した、燃えにくい製品に表示します。
◇難燃系の繊維を使用したり薬剤を使用することで、生地を燃えにくくしており、火災時などの燃え広がりを遅らせます。
※防炎とは、燃えにくい性質のことを意味しており、燃えないものではありません。火気に注意したお取り扱いをお願いします。

防炎物品と防炎製品

防炎物品

昭和44年から消防法に位置づけられた「防炎規制」では、燃えにくい性質のことを「防炎性能」といい、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たした物を「防炎物品」とよんでいます。また、不特定多数の人が出入りする公共的建築物等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、これら「防炎物品」であることが義務付けられており、それらには「防炎」の表示をつけることになっています。

消防法では下記種類商品は防炎物品ではなくてはならないと定められています。

- カーテン･暗幕･どん帳･布製ブラインド
- じゅうたん等
- 展示用合板
- 舞台において使用する幕および大道具用の合板
- 工事用シート

防炎表示について

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防炎表示は、防炎物品とそうでない物とを容易に判別するために付けられるものです。防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

防炎ラベル

防炎表示は、消防法令で様式、方法等が定められています。(財)日本防炎協会が交付している防炎ラベルは、この消防法令に基づいたもので、その物品に防炎性能があることを示す証となっています。従って、ラベルを規則どおりに正しく表示することが大切になります。防炎ラベルには、カーテン、じゅうたん等の完成品に付けられる「物品ラベル」と、加工される直前のカーテン、じゅうたん等の材料(原反)に付けられる「材料ラベル」とがあります。

防炎製品

防炎物品が一般の家庭にも普及すれば、火災による被害の軽減に大きな効果をあげることができるようになります。そこで、消防庁の指導により、寝具、衣服類等の防炎性能を、消費者の立場にたった第三者機関である「防炎製品認定委員会」（以下、認定委員会と称する）において認定しています。この委員会において認定されたものを「防炎製品」といいます。防炎製品は法規制ではありませんが、消費者保護の観点から、身の回りの繊維製品の燃えやすい性質を改良し、燃えにくくすることによって繊維製品が「もえぐさ」となって発生する火災を予防するため「防炎製品認定委員会」がその防炎性能を保証して、消費者が安心して商品を購入できるようにしました。

なお、消防庁では平成13年から新たな「住宅防火対策」を打ち出し、各工業会とともに「住宅防火対策推進協議会」を中心に、特に65歳以上の高齢者のご家庭に消火器はもとより、防炎製品、住宅用スプリンクラー、住宅用火災警報機、安全調理器具、安全暖房器具等の住宅用防災機器の使用を広く呼びかけています。　（財）日本防炎協会HPより http://www.jfra.or.jp/index2.html

カーテンの防炎規制について

地下街や人の集まる建築物など消防法により規制をうける場所では、防炎性能のある〔防炎カーテン〕を使用し、カーテン１枚ごとに見やすい箇所に〔防炎ラベル〕をつけることが法令で義務づけられています。また、規制をうける建築物だけでなく、火災から生命・財産を守るためにも一般住宅でも〔防炎カーテン〕のご使用をおすすめいたします。
消防法により規制され、法に定められた燃えにくい性質のことを〔防炎性能〕といい、防炎性能のあるカーテンが防炎カーテンです。燃えないものではありませんので、火気に注意したお取扱いをお願いします。

防炎ラベル

防炎性能は、耐洗濯性を基準に分類されます。防炎ラベルは6種類です。
必要なラベルを縫製上がりのカーテンにつけてください。
（洗濯後、防炎効力を失なうものについては再加工が必要です。）

＊再加工は必ず認定を受けた防炎処理業者で行ってください。

（イ）縫付
水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの

（ロ）縫付
水洗い洗濯について基準に適合するもの

（ハ）縫付
ドライクリーニングについて基準に適合するもの

（ニ）ちょう付
洗濯後は再防炎処理の必要のあるもの

（ホ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの

（ヘ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの

防炎カーテンの原反には、右記下げ札をつけています。
※原反のラベルは（イ）から（ニ）までの4種に分かれています。

縫製上のご注意
（防炎ラベル）をつけるのは、消防庁長官より登録を受けた「防炎表示認定業者」に限られています。



防炎防火対象物

防炎カーテンを使用しなければならない場所

消防法第8条の3で指定されたもの

高層建築物（高さ31mを超える建築物）、地下街

消防法施工令第4条の3で指定されたもの

（1）　イ. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
　　　ロ. 公会堂又は集会場
（2）　イ. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
　　　ロ. 遊戯場又はダンスホール
（3）　イ. 待合、料理店その他これらに類するもの
　　　ロ. 飲食店
（4）　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
（5）　イ. 旅館、ホテル又は宿泊所
（6）　イ. 病院、診療所又は助産所
　　　ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童更正施設を除く）身体障害者更正援護施設（身体障害者を収容するものに限る）精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
　　　ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
（9）　公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
（12）　映画スタジオ又はテレビスタジオ
（16）　複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
（16）の3　建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く）連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る）

寸法変化率の表示について

各商品ごとに寸法変化率 水洗い(タテ・ヨコ)・ドライ(タテ・ヨコ)を表示しております。
これらの数値は下記 JIS 試験に基づいて表示しています。

寸法変化率(%)… 水洗い(タテ・ヨコ):JIS L 1096 D 法(JIS L 1018 D 法)
ドライ(タテ・ヨコ):JIS L 1096 J-1法・J-2法(JIS L 1018 E-2 法)

寸法変化率値について

見本帳に記載されている寸法変化率は上記試験結果に基づいた値を表示しており、通常使用時における収縮の目安となる値で、洗濯後の値(収縮値)ではありません。また、上記試験による参考値は、使用環境、経年劣化、洗濯後などによる収縮の保証値ではありません。

カーテンの取扱絵表示について

洗濯などの取扱方法を日本工業規格(JIS L 0217)に基づいて表示しています。洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱絵表示をご確認ください。クリーニング業者には、取扱絵表示に基づき洗濯するようご依頼ください。

洗い方(水洗い)

- 液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いが適当です。(弱水流のかわりに洗濯ネットを使用してもよい)
- 液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いが適当です。洗濯は中性洗剤をご使用ください。
- 液温は、30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いが適当です。

手洗い

- 液温は、30℃を限度とし、弱い手洗いや押し洗いが適当です。(洗濯機は使用できません)
- 水洗いはできません。

塩素漂白の可否

- 塩素系漂白剤による漂白ができます。
- 塩素系漂白剤による漂白ができません。

ドライクリーニング

- ドライクリーニングができます。溶剤は、パークロルエチレン又は石油系のものをご使用ください。
- ドライクリーニングができます。溶剤は、石油系のものをご使用ください。
- ドライクリーニングはできません。

アイロンの掛け方

- アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180℃~210℃まで)で掛けてください。
- アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度(140℃~160℃まで)で掛けてください。
- アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80℃~120℃まで)で掛けてください。
- アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80℃~120℃まで)であて布をして掛けるのが適当です。
- アイロン掛けはできません。

※タンブラー乾燥は避けてください。ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

○取扱絵表示　家庭用品品質表示法に基づき、適切なメンテナンスが行えるよう、それぞれのカーテンに合った取扱絵表示ラベルを生地4mに付1枚添付しています。

取扱絵表示一覧

価格表に記載してある取扱絵表示の内容について、下図をご参照ください。なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱絵表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。

エ-2


エ-11


エ-16


エ-17


リ-31

※少なくとも月1回は洗濯をしてください。

リ-32


形態安定・形状記憶
未加工の取扱絵表示

リ-30


エ-3


エ-14


エ-12


エ-19


右記の取扱絵表示は、
形態安定・形状記憶加工後に、
取扱絵表示が変わります。

形態安定・形状記憶
加工後の取扱絵表示

リ-33

形状記憶・形態安定加工品

リ-34

形状記憶・形態安定加工品

リ-35

形状記憶・形態安定加工品

リ-36

形状記憶・形態安定加工品

カーテンのお手入れ方法

日頃のお手入れが肝心

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリやタバコのヤニ、キッチンの煙などです。厚手のドレープカーテンは、1週間に1回位ブラシでほこりを払い取ります。洋服にブラシをかけるのと同じように考えたいものです。カーテンは、直射日光 の当たる場所にあり、風も当たるために生地の傷みも激しく、ほこりで変色しやすいので、半年~1年に1回程度、洗濯やクリーニングをなさってください。

ご家庭でのお洗濯

※必ず各商品の取扱絵表示にしたがってください。

「洗濯機で洗濯する場合」

まず、カーテンをレールから外して、金具を外します。洗濯表示のラベルをもう1回チェック。水洗い、漂白剤、乾燥法など使えるものの確認。特に最初の洗濯は、ちぢみ率をしっかり見ます。0.5%ぐらいなら仕立てのゆとりがあるので水洗い、洗濯機洗いセーフです。ホコリをよく払い、屏風たたみにしたカーテンを洗濯ネットに入れ、1~2枚ずつ洗います。水量は最大、水流は弱水流。40℃以下のぬるま湯か水で、洗剤の制限はありません。漂白剤は塩素系のものなら白のレースのみに。すすぎのとき柔軟剤を入れるときれいに仕上ります。脱水は1分程度が適当です。カーテンは洗濯機から取り出したら、生地のゆがみ、ミシンの縫い目を引っ張って正しい形に直します。

「手洗いの場合」

30℃以下の水で押し洗いをします。もみ洗いは避けてください。



「つけ置き洗いの場合」

汚れのひどいカーテンに効果的です。水温は50~60℃以下、30分~1時間程度つけ置き後、洗濯機か手洗いで洗濯します。

乾燥方法

乾燥方法は元のレールに戻して自然乾燥させるとよいでしょう。
下に引っ張り、全体を手で叩くとシワも伸びます。絶対に乾燥機は使用しないでください。

「窓ガラスのお手入れ」

レースカーテン洗濯の前に仕事が一つありました。実はレースカーテンの汚れの大半は、窓ガラスに付いた汚れをカーテンが拭いたもの。ガラスがピカピカだとカーテンの洗濯回数が減ります。

「クリーニング方法」

クリーニングをする場合は、専門のクリーニング店による手入れが安心です。その際は、取扱説明書や洗濯表示ラベルに従いクリーニングしてください。



「カーテンレールのお手入れ」

窓ガラスと同様にカーテンレールもカーテンをはずした際にお手入れしましょう。カーテンレールに付いた汚れを拭き取っておいてください。
カーテンレールの滑りが悪くなった場合は、ワックスを少し付けた布で拭くと、滑りがよくなります。レールの滑りが悪いと、開閉の際中央の芯地の縫い付け部分を傷めるので、滑りがよく性能のよいものを選びましょう。

Lilycolor Curtain Recycle System

2013-2015 Fabric Decoの「グリーン購入法適合品」は「カーテンリサイクル対応商品」となっております。
回収対象は上記商品に「リリカラリサイクル回収システムラベル（有料）」の付いた商品のみとなります。

リサイクルの流れ



［注意点］

- 回収対象品はリリカラ リサイクル回収システムラベル（有料）の付いた商品のみとなります。
- カーテンの回収は事前に洗濯処理のされているもののみとさせて頂きます。
- カーテンフック・ウエイト・シェードレールなどの生地以外の部材は、お客様のお住まいになる自治体の処理方法に従い廃棄願います。
- 回収依頼時に弊社より「リサイクル申込書・商品重量報告書」を送付しますので、ご記入の上、専用ラベルに記載された連絡先へご連絡ください。
- 弊社各回収拠点へのリサイクル発送賃はお客様負担とさせて頂きます。

ハニカム・サーモスクリーン　51590H～51593H

HONEYCOMB THERMO SCREEN

ダブル・ハニカム（蜂の巣）構造のスクリーンが、
二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。

※結露対策にはなりません。高い断熱効果により、結露を助長する場合もあります。



スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。

素材の特長

1. 耐熱性に優れている。
2. 吸湿・吸水性が少なく、濡れても乾きが早い。
3. カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。

※本製品は布加工製品のため、素材の特性上、形状に多少の反りや曲がりがある場合があります。予めご了承ください。

紫外線（UV）カット

カット値

UV-A波 90%

UV-B波 99%

紫外線をカットして、
大切な家具や床の日焼けを防ぎます。

UV－A波…地上に届く紫外線の中で最も多い。
皮膚が黒くなる日焼けの原因とされている。
UV－B波…ほとんどは大気層（オゾン層など）で吸収されるが、一部は地上に届く。
皮膚が赤くなったり、水ぶくれなどを引き起こした後に、黒くなる日焼けの原因とされている。

（財）日本化学繊維検査協会　試験値

断熱効果

住宅のエネルギーロスは、
窓やドアがポイントです。

夏の冷房時(昼)に開口部から熱が入る割合は約70%、冬の暖房時の熱が開口部から流出する割合は約50%と考えられています。

※参考文献：日本建材・住宅設備産業協会、板硝子協会
※次世代省エネ基準ではありません。

サーモグラフィーで見る優れた断熱効果 （(財) 建材試験センター撮影）

夏

夏は過剰な熱の
侵入をカットして、
お部屋を涼しく保ちます。
（室内温度20℃／室外温度35℃）


アルミサッシ・1枚ガラス窓


ハニカム・サーモスクリーン標準仕様を設置

冬

冬は暖めた熱を
外に逃がさず、
お部屋を暖かく保ちます。
（室内温度20℃／室外温度0℃）


樹脂サッシ・ペアガラス窓


ハニカム・サーモスクリーン標準仕様を設置

省エネ効果

ハニカム･サーモスクリーンは熱の出入りをどれくらいカットするか？
夏の電力量、冬の灯油量に換算してみましょう。

■アルミサッシ･1枚ガラス窓
条件…10窓（窓面積−2.2㎡）

夏季

冷房期間：90日（7月〜9月）
平均冷房時間：10時間／日
室内外温度差：4℃
電力熱量換算値：3000w/kwh

冬季

暖房期間：120日（12月〜3月）
平均暖房時間：9時間／日
室内外温度差：14℃
灯油熱量換算値：9400w/ℓ



スタイル＆ガイドブックの見方

1 **スタイルナンバー・マーク**
スタイルカーテンのナンバー及び特長を
表示しているマークです。

2 **生地見本**
SALA見本帳の生地見本の掲載ページを
表示しています。

3 **仕立上り価格表**
商品の価格を製作可能範囲で表示しています。
※表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

4 **スタイル説明コピー**
スタイルカーテンの特長を説明しています。

5 **スタイルイラスト**
スタイルの形状･特長を、わかりやすく図解で
表示しています。

6 **施工例写真**
カーテンに合うコーディネートを実際のイメージで撮影された参考写真です。お好みのカーテンをお選びになる資料としてご覧ください。

7 **対応窓**
スタイルに合う、窓のタイプを表示しています。

●その他注意事項
※掲載のカラー写真は印刷のため現物と多少色が違う場合があります。
※リピートは、標準数値であり多少の誤差が生じる場合もありますのでご了承ください。
※綿とレーヨン素材を使用の商品は、温度、湿度環境などにより収縮する場合があります。ご留意ください。
※麻素材を使用の商品は、素材固有の匂いが多少ありますので、ご留意ください。
※仕様･規格について、やむを得ず変更させていただく場合があります。

FD 2013»2016

STYLE & GUIDE BOOK

スタイル & ガイドブック

仕様説明・採寸・注文方法

新旧対照表

レギュラー縫製仕様

リリカラのスタンダードな標準縫製です。

プリーツ

- 3つ山ヒダ
- 2つ山ヒダ
- 箱ヒダ

※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ



3つ山ヒダ

2つ山ヒダ

芯　地

- ドレープ…ポリエステル不織布芯地
- レース…ポリエステルニット芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

フック

- 90mm
  または75mm、
  アジャスターフック

耳

- 約20～25mmのダブル仕上げ
- 本縫い

縫い方

- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ
  ドレープ…インターロック仕上げ
  レース…二重環縫い仕上げ

※生地によりかぶせ縫い

梱　包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

裾（すそ）

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー … ステンレスウエイト入り

※1巾で製作可能な仕上がり巾は以下の通りとなります。
生地巾100cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W440まで
生地巾150cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W670まで

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

カスタム縫製仕様

ワンランク上の高級縫製仕様です。
縫い目が目立たない「1本すくい縫い※1」が標準で、形態安定加工※2を使用するなど、細部まで仕上りに配慮した縫製です。
※1. 生地によっては本縫いになる場合があります。　※2.形態安定加工対応商品の生地に限ります。
※レギュラー縫製とは納期が異なります。

プリーツ

- 3つ山ヒダ

3つ山

芯　地

- ポリエステルニット芯地
- インターロック仕上げ・縫い付けなし

フック

- 90mmまたは75mm、スーパーアジャスターフック

※横ブレ防止とランナーに掛けやすい形状

- 90mm・天付けでご注文の場合、カーテンボックスでも掛けやすいコーナー用フックが付きます。

※片開きの場合、取扱絵表示ラベル側に1ヶ所。両開きの場合、両側に1ヶ所ずつ約2ヶ所。

耳

- 約25mmのダブル仕上げ
- 1本糸すくい
※生地により本縫い



縫い方

- ドレープ／ボイル…1本糸すくい
※生地により本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ…インターロック仕上げ



ヒダ山の裾から
1cm以内の位置で
目立ちません。

裾（すそ）

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 1本糸すくい　※生地により本縫い
- コーナー…ステンレスウエイト入り
- 縫製順序では、耳を最後に仕上げます。



梱　包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

形態安定加工

形態安定加工は、生地の織り密度や糸の太さなどからくる硬さや反発でカーテンが
横方向に広がってしまうことを抑える加工です。
薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

形態安定

対応生地

左のマーク表示のある生地より
お選びください。

きれい
カーテン自体のドレープ性を向上させ
美しいウェーブに仕上がります。

すっきり
カーテンのヒダを維持しながら加工を
行いますので、収納時の納まりも綺麗で、
洗濯後のお手入れも簡単です。

リーズナブル
おもとめやすい価格でご提供します。
通常縫製価格にプラスアルファで
ワンランク上の仕上りをお届けします。

価格算出方法

レギュラー縫製仕様価格に、片開きは ¥2,000 両開きは ¥4,000を加算してください。

製作可能寸法

幅（W）: 片開き 2,700（mm）／ 両開き 5,400（mm）まで
丈（H）: 2,600（mm）まで

取扱上のご注意

洗濯3回程度までは形態安定加工の効果が保たれます（生地によって効果の持続性は異なります）。
◎シワが目立つ場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。
加工の特性上熱に弱いので、長時間熱が伝わるとプリーツが消失してしまう恐れがありますので十分ご注意ください。
◎ドライクリーニングは出来るだけ短時間で行い、タンブラー乾燥はお避けください。
◎アイロンは当てないでください。
◎加工品でもたたみジワがつきますので、保管の際はヒダごとにきれいにたたみ荷重がかからないように保管してください。

縫製タイプ	形態安定加工
縫い方	本縫い
フック	アジャスターフック
巾使い	2倍 または 1.5倍（指示のない場合は2倍）
プリーツ	三つ山 または 二つ山（1.5倍の場合は二つ山）
プリーツ間隔	約12㎝ または 約15㎝（1.5倍の場合は約15㎝）
上部折り返し	90㎜ または 75㎜（指示のない場合は90㎜）

芯　地	ポリエステル芯地
両サイド折り返し	約20～25㎜のダブル
裾折り返し	100mmのダブル（※120mmのダブル・150mmのダブル）
たたみ方	プリーツたたみ
その他	両端にカーテンウエイト

※裾折返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。
※レギュラー縫製とは納期が異なります。
※生地の組成によりプリーツがV字になる場合があります。
※形態安定加工後は絵表示ラベルが変わります。P.97をご参照ください。

未加工品

レギュラー縫製仕様

通常縫製では、生地の風合い特性そのままの、自然なプリーツになります。

形態安定加工

形態安定加工

形態安定加工では、カーテンのヒダを整えながら生地の張りを抑え、
カーテン自体のドレープ性を向上させます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

形状記憶加工

形状記憶加工は、繊維の奥まで形状をセットする本格的な加工で、
美しいS字状のプリーツを長期間お楽しみいただける加工です。
薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

対応生地

左のマーク表示のある生地より
お選びください。

※ ポリエステル100%の生地にのみ対応可能です。
※ 風通組織［二重織］や起毛生地など特殊な織りかたをしている生地や、
モールなどの意匠糸を使用している生地などは、それらの持つ独特な
風合いが損なわれる恐れがあるためおすすめできません。

製作可能寸法

幅（W）：片開き 3,000（mm）／ 両開き 6,000（mm）まで
丈（H）：2,700（mm）まで

取扱上のご注意

洗濯5回までは形態安定効果が十分保たれます。
プリーツ加工を施していますので水には耐久性が強く半永久的ですが、熱には弱く熱湯洗濯・
タンブラー乾燥などにより、プリーツが消失する恐れがありますので、下記の点にご注意ください。

◎たたみジワなどでヒダがあまりなくなった場合は、軽く蒸気を当てるか、霧吹きをしてヒダを整えて乾かしてください。
◎ドライクリーニングは出来るだけ短時間で行い、タンブラー乾燥はお避けください。
◎アイロンは当てないでください。

きれい
カーテンの両みみまでプレスされているので、
とても美しい仕上がりです。

くっきり
従来の加工と違い、
最新のプレス機を使用していますので、
はっきりとしたS字のプリーツが出ます。

長持ち
従来品のU字プリーツと違って、
プリーツだたみをしてもV字になりにくく、
美しいS字のまま長期間吊ることができます。

縫製タイプ	形状記憶加工
縫い方	本縫い
フック	スーパーアジャスターフック
巾使い	約2倍
プリーツ	三つ山
プリーツ間隔	約12cm
上部折り返し	90mm

芯　地	ポリエステル芯地
両サイド折り返し	約25mmのダブル、リターン約30mm
裾折り返し	100mmのダブル（※120mmのダブル・150mmのダブル）
たたみ方	プリーツたたみ
その他	ウエイトなし、タグ（上部芯地部）

※裾折返しを120mm以上のダブルでご指定の場合は、オプションとなります。
※レギュラー縫製とは納期が異なります。
※形状記憶加工後は絵表示ラベルが変わります。P.97をご参照ください。

未加工品

レギュラー縫製仕様
通常縫製では、生地の風合い特性そのままの、自然なプリーツになります。

形状記憶
加工

形状記憶加工
形状記憶加工では、均一でなめらかなS字のプリーツが長時間楽しめます。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

パターン縫製仕様

ヒダ山に柄を出す縫製です。







レギュラー縫製仕様

※生地巾・仕上り巾・ヒダ倍率により、
ヒダ山の柄の出方が異なります。



パターン縫製仕様

生地巾100cm横リピート25cm程度の生地で、通常の縫製より1巾多く必要になります。

※上部芯地縫い付けなし
※レギュラー縫製とは納期が異なります。

フラットカーテン縫製仕様

上部はヒダなしで、フラットな仕上りです。窓辺をスッキリと演出します。

レギュラープレーン縫製仕様

カスタムプレーン縫製仕様

フックの厚みが生地表に出ず、フックを固定した縫製仕様です。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

ギャザーテープ仕様

約2.5倍の巾使いとなります。ユニバーサルギャザーテープと、フレアーギャザーテープがあります。

ユニバーサルギャザーテープ

フレアーギャザーテープ

ウエイトテープ巻きロック加工

ボイル生地にはウエイトテープ巻きロック加工をおすすめします。
裾の折り返しが不要となり、すっきりとした裾まわりをつくります。

シャワーカーテン縫製仕様



ハトメは内径9mmの真鍮製で色は、
①ニッケル ②ゴールド ③黒ニッケルをご指定できます。
また、カーテンポールとカーテンをとめる部品としてSカン又はリングパックを用意しています。縫製加工依頼時にご注文ください。



ニッケル　ゴールド　黒ニッケル

ハトメサイズ	9mm
カン上寸法	約10mm
おすすめレール直径	ワイヤーレール又は、Sカンを使用
ハトメ間隔	約15cm

ハトメの個数は偶数になります。
※75mm芯地を使用した場合です。

※リングパックセットをご用意しています。　※特殊掛率品
品番：リングパック 93419　カラー：ホワイト
箱詰数量：1セット（10ケ入）　価 格：600 円

〈超音波加工施工例〉

リリカラでのシャワーカーテンの縫製は、カビの発生を抑制するため左右・裾に超音波加工を施しています。裾仕様は直線、ウェーブ大（ウェーブ巾8cm）、ウェーブ小（ウェーブ巾4cm）のいずれかをご指定できます。
ご指定のない場合は、直線にて仕上げます。

取扱上のご注意

縫製の際はハトメ加工をおすすめします。使用後はカビの発生を防ぐため汚れを洗い流してください。月1回程度は、取扱絵表示にしたがって洗濯をおこない、十分に乾燥させてください。ヒートカット加工をしていますのでヨコ使い生地の場合、裾部分の縫製は不要です。

浴室窓用縫製仕様

浴室用ブラインドの代用として提案しています。ハトメ3つをリングパックにとめることで、ひだをつくり、影を見えにくくしています。また、洗濯時は汚れも落としやすく、機能的になっています。



フラットライナー

低価格で裏地を取り付けることができます。
現在ご使用中のカーテンに裏地を取り付けることができます。「サイドクリップ」の採用により簡易性を高めました。
ヒダのないフラットな裏地です。（生地はFD-51542〜51549よりお選びください。）

フラットライナーなし

フラットライナー取り付け後

表地のカーテンを日差しから守ります。

外観も美しく仕上ります。



フラットライナーは、カーテン本体のフックを利用して取り付けます。
新たなフックは必要ありません。



サイドクリップ

左写真のように、カーテンの両サイドを「サイドクリップ」で固定します。
丈の寸法に合わせて、片側3〜4個取り付けます。
サイドクリップ 93402 ： 8ケ入り／1パック700円

※フラットライナー1窓につき、片開き1パック（両開き2パック）別途必要です。
※フラットライナー縫製仕様価格表はサイドクリップ2パックを含みます。

無色透明の専用クリップです。マジックテープを縫付ける必要がありませんので、どんなカーテンにも簡単に取り付けることができます。

フラットライナーの取り付け方



お手持ちのカーテンからフックを外し、フラットライナー裏側のフラットライナーテープに等間隔に割り付けます。次にフックを下に向け、ライニングテープに上から差し込みます。



フックをくるりと反転します。



カーテンのヒダにフックを差し込みます。カーテンをレールに取り付けた後に左右の位置を整え、専用のサイドクリップで固定します。

フラットライナーのみご注文の場合

①お手持ちのカーテンの巾と丈を測ってください。

両開きの場合　　片開きの場合



※両開きの場合は2枚分の合計です。

●巾はフックの右端から左端までの長さ
●丈はフック上からカーテンの裾までの長さ
（カン下仕上寸法）

②お手持ちのカーテン仕様をご確認ください。
両開き／片開き
天付け／正面付け
フックの寸法(75mm / 90mm等)

カーテンと同時にご注文の場合

①〜② 必要ありません。下記の方法で表生地と同時にご注文ください。

ご注文方法

1. **商品名**　フラットライナー
2. **生地品番**　51○○○
3. **表生地の寸法**
   仕上り巾
   ●両開きの場合は2枚分の合計の巾
   ●片開きは1枚分の巾
   仕上り丈　カン下仕上り寸法
4. **表生地の仕様**
   ●両開き／片開き
   ●天付／正面付
   ●フック(75mm/90mm等)
5. **窓数**　窓の数をご指定ください。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

オーダーカーテンご注文方法

1. カーテン生地の品番をご指定ください。
2. 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)を10mm 単位でカン下寸法にてご指定ください。
3. 窓数をご指定ください。
4. 開閉(両開き、片開き右寄せ、片開き左寄せ)をご指定ください。
5. 取付方法(A・天井付、B・正面付)をご指定ください。

カーテンの採寸方法

せっかくの新しいカーテンも、寸足らずだったり、床を引きずるほど長かったりしては、お部屋の雰囲気を台なしにしてしまいます。お届け後に多少の調整が可能な部分もありますが、以下の方法で正しい仕上りサイズと取付方法をご指定ください。

■サイズの測り方

サイズは必ずレールを取付けた状態で測ります。

- 仕上り巾―レールの巾そのものの長さ(ゆとりをもたせたい場合はレールの巾の長さに3%たしてください。)
- 仕上り丈<腰窓>―ランナーの穴の下端から窓枠より20cmほど下までの長さ
- 仕上り丈<掃き出し窓>―ランナーの穴の下端から床より1cmほど上までの長さ

※ドレープとレースの二重吊りではドレープの丈を上記の長さとし、レースの丈をそれより1cmほど短くします。



■取付方法の指定

レールの種類とその取付け面によってカーテン上部の仕上げが異なります。
下図の該当するものを参照し、誤りのないようご指定ください。









ソーイングスタイル仕様説明

スタイル	仕様説明	スタイル	仕様説明
	Style No.**11** **センタークロス**（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：フリル巾 6 ～ 8cm ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 ◇ タッセル：フリルタッセル付		Style No.**12** **センタークロス**（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様 ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付
	Style No.**13** **クロスオーバー**（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：フリル巾 6 ～ 8cm 交差部分は縫付けの一体縫製 ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：フリルタッセル付		Style No.**14** **クロスオーバー**（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：交差部分は縫付けの一体縫製 ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付
	Style No.**15** **セパレーツ** ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：フリル巾 6 ～ 8cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：リボンタッセル付		**セパレーツ**（バイアステープ） ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：2 倍 ◇ 摘　　要：バイアステープ巾 ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：バイアステープ付タッセル付
	Style No.**16** **スカラップM型**（マクラメ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾マクラメ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大 30cm まで） ３ウェーブのみ ◇ 両開き・片開き：片開き仕様　◇ タッセル：ー		Style No.**17** **スカラップM型**（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾フリル巾 16cm ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大 30cm まで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　ー
	Style No.**18** **スカラップM型**（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大 30cm まで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　ー		Style No.**19** **スカラップW型**（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾フリル巾 16cm ◇ 開 口 部：20cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　ー
	Style No.**20** **スカラップW型**（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開 口 部：20cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　ー		Style No.**25** **アーチ**（マクラメ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾マクラメ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大 30cm まで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　ー

スタイル	仕様説明	スタイル	仕様説明
	Style No.**26** **アーチ**（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾フリル巾 16cm ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大 30cm まで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　—		Style No.**27** **アーチ**（レースフレンジ） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大 30cm まで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　—
	**アーチ**（バイアステープ） ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：2 倍 ◇ 摘　　要：バイアステープ巾 ◇ 開 口 部：丈の約 20%（最大 30cm まで） ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　—		Style No.**28** **マクラメ** ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾マクラメ仕様 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：タッセル付
	Style No.**29** **ボトムウェーブ** ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付　裾フリル巾 16cm ◇ 両開き・片開き：片開き仕様 ◇ タッセル：　—		Style No.**30** **エンブロイダリー** ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：タッセル付
	Style No.**32** **ギャザーカフェ** ◇ 上部仕様：ポール通し ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 両開き・片開き：片開き仕様		Style No.**40** **シームレス** ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾ウエイトテープ巻き込みロック ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：タッセル付
	Style No.**43** **レースフレンジ** ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ ◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：裾レースフレンジ仕様 ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：レースフレンジタッセル付		**ラインプリーツカーテン** ◇ 摘　　要：上部クイックロンフック ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：タッセル付
	**リズミックカーテン** ◇ 上部仕様：フラット仕様（アジャスターフック） ◇ 摘要：生地ヨコ使い（仕上り丈は280cmが最大） ◇ 両開き・片開き：両開き仕様（片開き可） ◇ タッセル：　—	—	

ソーイングスタイル採寸方法・注文方法

ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合



- 仕上り巾（W）はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈（H）はランナーから窓枠の下より10～20mm引いたサイズ。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾（W）はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈（H）はランナーから床より20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。

カーテンボックスに取付ける場合



- カーテンボックスに取付けの場合は中のレールの巾（W）と、ランナーより床から20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。

出窓の場合

●仕上り巾（W）は、W1＋W2＋･･･Wnのレールの総延長のサイズ。
仕上り丈（H）は、ランナーから出窓の床より10mm引いたサイズ。







ソーイングスタイルのご注文方法

① スタイル番号と生地品番をご指定ください。
例）スカラップM型（共生地フリル）で生地品番FD-51000をご使用の場合。
17-51000
② 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
セパレーツをご注文の場合は1ピースの仕上り巾（W）×丈（H）とピース数をご指定ください。
③ 上部に使用されるギャザーテープをご指定ください。
■ ユニバーサルギャザーテープ　（75mm）
■ フレアーギャザーテープ　（75mm）
■ ユニバーサルギャザーテープ　（50mm）
④ レースフレンジおよびマクラメをご使用の場合は、それぞれ品番をご指定ください。
⑤ 取付方法（正面付・天井付）をご指定ください。
⑥ セット数をご指定ください。
⑦ 納期（営業日にて）
午前中受注分については2日後の発送となります。ただし、ラインプリーツ等、別注品は除きます。

ギャザーフックについて

上部がギャザーひだ仕様のソーイングスタイルは、右図の形状のフックが、
ギャザーを寄せた状態で約6～8cm間隔に1個ついています。
あらかじめランナーの個数をご確認ください。



取付方法

① ② ③



● 取り外す時は逆の要領で外してください。

ローマンシェード仕様説明

スタイル	仕 様 説 明	スタイル	仕 様 説 明
	Style No.**60** **プレーンシェード** ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		Style No.**63** **シャープシェード** ◇ 摘　　要：バーの間隔　20cm ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	Style No.**65** **ダブルシェード** （プレーン＋プレーン） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式１チェーン：30 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		Style No.**67** **ダブルシェード** （プレーン＋シャープ） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式１チェーン：30 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	Style No.**68** **ダブルシェード** （シャープ＋プレーン） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式１チェーン：30 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		Style No.**69** **ダブルシェード** （シャープ＋シャープ） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式１チェーン：30 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	**プレーンシェード**（形状記憶加工） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 270cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 270cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		**スリムシェード**（形状記憶加工） ◇ 仕上り巾　コード式：18 ～ 30cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：― ◇ 仕上り丈：50 ～ 240cm ◇ 出窓対応：ストレート窓
	**プレーンシェード**（サンカット） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 290cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		**シャープシェード**（サンカット） ◇ 摘　　要：バーの間隔　30cm 均等割付 ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 290cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	Style No.**61** **プレーンシェード**（すだれタイプ） ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 200cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 200cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓		**プリーツシャープシェード** ◇ 摘　　要：バーの間隔　20cm ◇ 仕上り巾　コード式：― ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 290cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓
	**プレーンシェード** （サイドバイアステープ） ◇ 摘　　要：バイアステープ 11mm ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 260cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓 ※バイアステープA、BはP.78をご参照ください。		**プレーンシェード** （U字バイアステープ） ◇ 摘　　要：バイアステープ 11mm ◇ 仕上り巾　コード式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：30 ～ 240cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 260cm ◇ 仕上り丈　ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 出窓対応：ストレート窓 ※バイアステープA、BはP.78をご参照ください。

スタイル	仕様説明	スタイル	仕様説明
	**ベビースワンシェード** ◇ 仕上り巾　コード式：20 ～ 50cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：― ◇ 仕上り丈：50 ～ 240cm ◇ 出窓対応：ストレート窓 ◇ 対応品番：バルーンシェード(プレーン)の作成可能品番		Style No.50 **バルーンシェード**（プレーン） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ　◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾　コード式：36 ～ 250cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：40 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：100 ～ 300cm ◇ 出窓対応：ストレート～ 5 連窓
	Style No.51 **バルーンシェード**（共生地フリル） ◇ 上部仕様：ギャザーヒダ　◇ ヒダ倍率：2.5 倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付 ／ 裾フリル巾16cm ◇ 仕上り巾　コード式：36 ～ 250cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：40 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：100 ～ 300cm ◇ 出窓対応：ストレート～ 5連窓		Style No.52 **バルーンシェード**（箱ヒダ） ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ　◇ ヒダ倍率：2 倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾　コード式：36 ～ 250cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：40 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 出窓対応：ストレート窓
	Style No.56 **ウイングシェード** ◇ 上部仕様：逆箱ヒダ ◇ ヒダ倍率：1.3 倍 ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付 ◇ 仕上り巾　コード式：100 ～ 250cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：100 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：100 ～ 300cm ◇ 出窓対応：ストレート窓		Style No.57 **オーストリアンシェード** ◇ ヒダ倍率：3.5 倍タテ取り ◇ 摘　　要：スワッグは均等割付 ／ 裾フリル巾10cm ／ サイドフリル巾 8cm ◇ 仕上り巾　コード式：36 ～ 225cm ◇ 仕上り巾　ドラム式：40 ～ 400cm ◇ 仕上り丈：50 ～ 300cm ◇ 出窓対応：ストレート～ 5連窓 ◇ 両サイドにガイドコード取付
	Style No.64 **ピーコックシェード** ◇ 摘　　要：バーの間隔 上部（下より 10cm 1 ケ所、その上より 20cm） 下部（10cm） ◇ 仕上り巾　コード式：　― ◇ 仕上り巾　ドラム式：70 ～（生地巾 -10cm） ◇ 仕上り丈：105 ～ 300cm ◇ 出窓対応：ストレート窓		**パネルスクリーン**（バトン式） ◇ 摘　　要：スクリーン枚数 2 ～ 6 枚 ◇ 専用レール寸法　80 ～ 400cm ◇ 仕上り丈　80 ～ 260cm ◇ 出窓対応：ストレート窓 ◇ 片開き：2 ～ 6 枚（2 ～ 6トラック） ◇ 両開き：4 枚（3トラック）、6 枚（4トラック）
	**クリンプシェード**（形状記憶加工） ◇ 摘　　要：生地タテ使い ◇ 仕上り巾　コード式：― ◇ 仕上り巾　ドラム式：40 ～ 285cm （生地巾による） ◇ 仕上り丈：50 ～ 260cm ◇ 出窓対応：ストレート窓	―	

ローマンシェード構造図

コード式シェード

構造図



適応スタイル

- バルーンシェード（プレーン）……………………………スタイル No.50
- バルーンシェード（共生地フリル）……………………………スタイル No.51
- バルーンシェード（箱ヒダ）……………………………スタイル No.52
- ウイングシェード……………………………スタイル No.56
- オーストリアンシェード……………………………スタイル No.57
- プレーンシェード……………………………スタイル No.60
- プレーンシェード（すだれタイプ）……………………………スタイル No.61
- シャープシェード……………………………スタイル No.63
- ベビースワンシェード
- スリムシェード
- プレーンシェードサンカット
- シャープシェードサンカット

●操作コード
●昇降コード
●コード止め
カラー：生地により異なります。
●出窓は3連まで対応

ドラム式シェード

構造図



適応スタイル

- バルーンシェード（プレーン）……………………………スタイル No.50
- バルーンシェード（共生地フリル）……………………………スタイル No.51
- バルーンシェード（箱ヒダ）……………………………スタイル No.52
- ウイングシェード……………………………スタイル No.56
- オーストリアンシェード……………………………スタイル No.57
- プレーンシェード……………………………スタイル No.60
- プレーンシェード（すだれタイプ）……………………………スタイル No.61
- シャープシェード……………………………スタイル No.63
- ピーコックシェード……………………………スタイル No.64
- クリンプシェード
- プリーツシャープシェード
- プレーンシェードサンカット
- シャープシェードサンカット

●ボールチェーン
●昇降コード
カラー：ホワイト
●出窓は5連まで対応

取付寸法図（コード式・ドラム式 共通）(単位mm)

天井付け



正面付け



出窓ブラケット天井付け



ブラケット入り数（コード式）

製品幅（W）	～1200	～2000	～2400
数量	2個	3個	4個

ブラケット入り数（ドラム式）

製品幅（W）	～1200	～2000	～3000	～4000
数量	2個	3個	4個	5個

ブラケット入り数出窓タイプ 2 連・3 連（コード式）

製品幅（W）	700～2000	～2700
数量	4個	5個

ブラケット入り数出窓タイプ 2 連～ 5 連（ドラム式）

製品幅（W）	700～2000			～3000			～4000		
連数	2･3連	4連	5連	2･3連	4連	5連	2･3連	4連	5連
数量	4個	5個	6個	5個	6個	7個	6個	7個	8個

※出窓の場合は天井付けのみとなります。
※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ガイドコード取付方法（オーストリアンシェードの場合のみ）ストレート窓･出窓共通

■ ガイドコードの取付け方法

①両端のガイドコードを垂直に降ろした位置（ヘッドレール端より8cm）にコード止め下をガイドコード取付けネジ（ナベφ3×20）で取付けてください。

※正面付けの場合は、ガイドコード止め金具をガイドコード取付けネジ（ナベφ3×20）2本で取付けてからコード止め下をガイドコード固定ネジ（ナベφ4×6）で取付けてください。

②ガイドコードを真下に軽く引き、コード止め下より約2cmの位置になるところで、結び目をつくるようにしてください。（余分なコードはカットしてください。）

③コード止め下にコード止め上を回して固定してください。

※ゆるくなったらさらにガイドコードを約5mmずつ短くして、適度な張りになるよう調整してください。



●正面付け



リターンについて

バルーンシェード（プレーン）…………… スタイル No.50
バルーンシェード（共生地フリル）……… スタイル No.51
オーストリアンシェード…………………… スタイル No.57



出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きます。



ヘッドレールより外側にリターンがついているので、サイドが美しく取付けができます。

ダブルシェード（コード式：片側操作）

構造図



側面図
（プレーン+プレーン）



適応スタイル

- ダブルシェード（プレーン+プレーン）……スタイル No.65
- ダブルシェード（プレーン+シャープ）……スタイル No.67
- ダブルシェード（シャープ+プレーン）……スタイル No.68
- ダブルシェード（シャープ+シャープ）……スタイル No.69

●操作コード
●昇降コード
●コード止め
カラー：生地により異なります。

※後幕体は上部に昇降コードを通すため、ハトメ加工を施してあります。

ダブルシェード（コード式：両側操作）

構造図



側面図
（プレーン+プレーン）



適応スタイル

- ダブルシェード（プレーン+プレーン）……スタイル No.65
- ダブルシェード（プレーン+シャープ）……スタイル No.67
- ダブルシェード（シャープ+プレーン）……スタイル No.68
- ダブルシェード（シャープ+シャープ）……スタイル No.69

●操作コード
●昇降コード
●コード止め
カラー：生地により異なります。

※後幕体は上部に昇降コードを通すため、ハトメ加工を施してあります。

取付寸法図（ダブルシェードコード式）（単位mm）

天井付け



正面付け



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数

製品幅（W）	～1200	～2000	～2400
数量	2個	3個	4個

ダブルシェード（ドラム式１チェーン）

構造図



側面図
（プレーン＋プレーン）



適応スタイル

- ダブルシェード（プレーン＋プレーン）……………………………スタイル No.65
- ダブルシェード（プレーン＋シャープ）……………………………スタイル No.67
- ダブルシェード（シャープ＋プレーン）……………………………スタイル No.68
- ダブルシェード（シャープ＋シャープ）……………………………スタイル No.69

●ボールチェーン
●昇降コード
カラー：ホワイト

取付寸法図（ダブルシェード ドラム式１チェーン）（単位mm）

天井付け



正面付け



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数

製品幅（W）	～1200	～2000	～3000	～4000
数量	２個	３個	４個	５個

ローマンシェード取付方法

ストレート窓の場合

■ ブラケットの取付方法

● 両側のブラケットは、ヘッドレール両端から約10cmの位置に取付けネジ(ナベφ3.5×20)で取付けてください。

※ 製品幅1210mm〜の場合は、ブラケットが3個以上必要となりますので、それぞれ等間隔になるように取付けてください。



■ ヘッドレール(本体)の取付け／取外し方法

<取付け方法>

①ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。

②本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

<取外し方法>

①ブラケットの解除ボタンを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。





出窓の場合 (天井付のみ)

■ ブラケットの取付け

①正面またはいちばん大きい面のブラケットを取付けネジ(ナベφ3.5×20)で両端より約10cmの位置に取付けてください。

※3個以上の場合は、等間隔になるように取付けてください。

②側面または小さい面は、ブラケットをあらかじめヘッドレールに取付けてください。

※1個の場合は、端から約10cm、2個の場合は両端から約10cmの位置に取付けてください。

※ブラケットのヘッドレールへの取付け、取外しは上記「ストレート窓の場合」のヘッドレール(本体)の取付け、ヘッドレール(本体)の取外し方法を参照してください。





生地の取りはずし方

- シェードは降ろした状態にしてください。
- ウエイト、ボトムバー、ガイドコードなどはあらかじめはずしておきます。
- コードアジャスターから昇降コードをほどいてはずしてください。
- 生地裏面のリングテープから昇降コードを抜き終わったら、からまないように束ねて軽く結んでおいてください。
- レールから生地をはがせば完了です。
- ご家庭での洗濯や、クリーニング店に出す場合は生地裏面の取扱絵表示の指示にしたがってください。
- 詳しくは取扱説明書をごらんください。





ローマンシェードのメンテナンス方法

- 日常のお手入れは、布地の汚れを布や、ハタキで掃除してください。
- こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
- 布地につきましては、裏面に表示してある洗濯絵表示ラベルにしたがってクリーニングしてください。
  布地以外の汚れ落としには、食器食品用などの中性洗剤を洗剤の表示にしたがって必ず水でうすめてご使用ください。また、シンナーやベンジン等はご使用にならないでください。

※製品の改造はしないでください。使用不能になる場合があります。

※機構部への注油は行わないでください。動作不良の原因になります。

ローマンシェード採寸方法

ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合



● 仕上り巾(W)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。

● 仕上り丈(H)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



● 仕上り巾(W)は窓枠の外側寸法か、又はお好みの巾(W)でご指定ください。

● 仕上り丈(H)は窓枠の外側寸法か、又はお好みの丈(H)でご指定ください。

カーテンボックスに取付ける場合



● 仕上り巾(W)はカーテンボックスの内側寸法より10mm引いてご指定ください。

● 仕上り丈(H)はカーテンボックスの深さを含んでご指定ください。

出窓の場合

■ 出窓の測り方

①採寸方法 図のℓとd(奥行き)それぞれの実寸法を1mm単位で採寸してください。弊社にて製品仕上り幅寸法を算出いたします。

ドラム式／コード式

2連



※ℓ1、ℓ2、ℓ0の3カ所を採寸してください。

3連



※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ0の4カ所を採寸してください。

ドラム式

4連



※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ4、ℓ0、dの6カ所を採寸してください。

5連



※ℓ1、ℓ2、ℓ3、ℓ4、ℓ5、ℓ0、dの7カ所を採寸してください。

②「さんあり」「さんなし」をご指定ください。 出窓天井面への納まりをよくするためにも、発注時は必ず「さんあり」「さんなし」をご指定ください。
「さんあり」の場合、両端の製品幅寸法は若干小さくなります。

出窓の天井に「さん」がない場合



※「さんなし」とご指定ください。

出窓の天井に「さん」がある場合



※「さんあり」とご指定ください。

ご注意



※aの寸法が60mm以上のとき、さんがあっても「さんなし」でご発注ください。「さんあり」で発注すると製品仕上がり寸法が短くなり、光漏れの原因になります。

③出窓仕様に場合は両サイドにリターンが付きます。



※リターンはヘッドレールより外側についているので、光漏れを防ぎ、サイドを美しく仕上げることができます。





ドラム式・コード式のリターンは伸縮(70〜110mm)可能なリターンアジャスタへの変更もできます。必要に応じてご指定ください。

■ 出窓制作可能寸法 (単位mm) ※製品にした時の寸法です。実寸値ではありません。

▌バルーンシェード コード式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	150	700	2700
3連		1210	

▌バルーンシェード ドラム式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	300	700	4000
3連		1210	
4連			
5連		1500	

▌オーストリアンシェード コード式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	150	700	2350
3連		1210	

▌オーストリアンシェード ドラム式

	製品幅		
	一辺最小幅	合計最小幅	合計最大幅
2連	300	700	4000
3連		1210	
4連			
5連		1500	

ローマンシェードたたみ代寸法図・注文方法

ローマンシェードたたみ代計算式（単位mm）

スタイル	たたみ代（a）	たたみ代（b）	メカ
バルーンタイプ（フリル有り）	$630 + \frac{H}{60}$	200	シングルタイプ
バルーンタイプ（フリル無し）	$550 + \frac{H}{60}$	200	シングルタイプ
オーストリアンタイプ	$560 + \frac{H}{60}$	250	シングルタイプ
プレーンタイプ ※	$160 + \frac{H}{80}$	80	シングルタイプ
シャープタイプ	$160 + \frac{H}{20}$	100	シングルタイプ
シャープシェード サンカット	$200 + \frac{H}{30}$	100	シングルタイプ
クリンプシェード	$150 + \frac{H}{20}$	50	シングルタイプ
プリーツシャープシェード	$160 + \frac{H}{20}$	100	シングルタイプ
プレーンダブルタイプ（コード式）	$160 + \frac{H}{80}$	80	ダブルタイプ
シャープダブルタイプ（コード式）	$160 + \frac{H}{20}$	100	ダブルタイプ
プレーンダブルタイプ（ドラム１式チェーン）	$180 + \frac{H}{80}$	80	ダブルタイプ
シャープダブルタイプ（ドラム１式チェーン）	$180 + \frac{H}{20}$	100	ダブルタイプ



シングルタイプ



ダブルタイプ

■（H）は製品の高さです。
この計算式はだいたいの目安としてください。
※プレーンシェード（形状記憶加工）スリムシェード（形状記憶加工）は除きます。

ローマンシェードのご注文方法

① スタイル番号と生地品番をご指定ください。（スタイル番号のないものはスタイル名をご指定ください。）
例）プレーンシェードで生地品番FD-51000をご使用の場合。
60-51000

② 仕上りサイズは巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
［ストレート窓］：仕上り巾（W）×丈（H）
［出 窓］：窓枠のそれぞれの辺および、さんの（有・無）をご指定ください。

③ 操作方法（コード式・ドラム式）をご指定ください。

④ 操作位置（左・右）をご指定ください。
高窓に取付ける場合は、操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。

⑤ 取付方法（正面付・天井付）をご指定ください。

⑥ 台数をご指定ください。

ロールスクリーン取扱説明

標準タイプ スタイル No.01 （単位mm）

スプリングタイプ

構造図



寸法図



チェーンタイプ

構造図



寸法図



部品名	スプリングタイプ	チェーンタイプ	材質	カラー	備考
①フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック	指定のない場合はオフホワイトになります。
②サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
④操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
⑤操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑥コネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑦巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	－	スプリングモーター等を内蔵。
⑧生地	●	●	種類によって組成が異なります。	－	※ FD 見本帳 P.334をご覧ください。
⑨ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⑩ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑪プルコード	●		化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑫プル	●		樹脂成形品	フレームと同系色	
⑬プルコードサポート	●		樹脂成形品	フレームと同系色	プルコードをウェイトバーに固定します。※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑭取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	－	施工性に優れたワンタッチ式。

ロールソフト取扱説明

スタイル No.S01 (単位mm)

スプリングタイプ

構造図



寸法図



チェーンタイプ

構造図



寸法図



部品名	スプリングタイプ	チェーンタイプ	材質	カラー	備考
①フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック	指定のない場合はオフホワイトになります。
②サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
④操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
⑤操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑥コネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑦巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
⑧生地	●	●	種類によって組成が異なります。	—	※対応品番は巻末のスタイル可能一覧をご覧ください。
⑨ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	—	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。ウェイトバー袋縫い仕様。
⑩ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑪プルコード	●		化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑫プル	●		樹脂成形品	フレームと同系色	
⑬プルコードサポート	●		樹脂成形品	フレームと同系色	プルコードをウェイトバーに固定します。※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑭取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。

ロールスクリーン・ロールソフトの取付方法

ロールスクリーン・ロールソフトの取付方法

取付け方には、天井付けと正面付けがあります。

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

＊幅が1510mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）



2. 製品本体の取付け

①フレームを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引っかけてください。
天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引っかけてください。

②フレームをブラケットのツメに引っかけた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）







取外し方法

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

②フレームを矢印の方向に引き、

③取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）



天井付け・正面付け切り替え方法

チェーンタイプ　切り替え方法（天井付け→正面付け）



1. サイドブラケットカバーを外す



2. ロックピンを解除する
操作側のサイドブラケットに付いているロックピンをプラスドライバーで180°回転させ、ロックピンの矢印をロックの状態からフリーの状態にします。



3. プーリーカバーを90°回転させる



4. ロックピンをロックする
ロックピンをプラスドライバーで回転させ、ロックピンの矢印をフリーの状態からロックの状態にしてサイドブラケットカバーを取付けて完了です。

オプション ※特殊掛率品

プルハンドル

(単位mm)

プルハンドル

(部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

材質：樹脂成形品

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

※写真はウエイトバーが全てが露出しておりますが、製品は生地巻き込み仕様になります。(ロールソフトのみ)

メタルプルハンドル

材質：クロムメッキ、樹脂成形品

※写真はウエイトバーが全てが露出しておりますが、製品は生地巻き込み仕様になります。
(ロールソフトのみ)

価格

670 円

ハンドルフック

・プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
・高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。

スチール・ABS 樹脂
ホワイト色
長さ　1000mm

価格

1,200 円

ロールスクリーン・ロールソフトの採寸方法

【サイズの測り方】



●天井付け（窓枠内に取付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から10mm ほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



●正面付け（窓枠を覆う場合）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



※操作方法により生地幅寸法は製品幅寸法より左右合計で 26mm 又は 37mm 程短くなりますのでご注意ください。

ロールソフト仕様説明（品質向上のため、仕様を変更することがあります）

● 特殊な裏生地を熱圧着で加工しています。
● 両サイドはデザインカットを施しております。
　ウエイトバーは生地巻きこみ仕上げ（ボトムラッピング）となります。
● ロールソフト加工品は、すべて非防炎品になります。

製作可能寸法／巾については、生地巾ー10cm ＝ 最大仕上り巾（ただし190cmまで）
丈については、巾の3倍が限度です。（ただし240cmまで）

ロールスクリーン・ロールソフト　取付けブラケットの寸法と付属個数

単位：mm



ロールスクリーン　付属個数

製品幅（W）	個 数
300～1500 mm	2 個
1510～2000 mm	3 個

ロールソフト　付属個数

製品幅（W）	個 数
300～1500 mm	2 個
1510～1900 mm	3 個

オプション ／ロールソフト サイドボーダースタイル

ロールソフトの両サイドにアクセントをつけたサイドボーダーです。
ベース生地とボーダー生地ともに、対応品番からお選びください。

ロールソフト サイドボーダー



※イラストはスプリングタイプです。

●ボーダー巾:指定がない場合は、左右各約10cmになります。
（5cm～15cmまで指定可能）
（左右のボーダー巾を変えることはできません）
●製作可能寸法:巾（W）生地巾－10cm＋最大30cm
（ボーダー巾分2本で）
丈（H）50cm～240cm
（丈は巾の3倍までが限度です。但し最大240cmまで）
●両サイドはデザインカットを施しております。
●ウエイトバー:生地巻き込み仕様
●対応メカ:スプリングタイプ/チェーンタイプ
●ベース＋ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

対応品番	生地巾	生地見本はＦＤ見本帳の下記ページをご覧ください
51034 ～ 51045	150 cm	FD P. 36
51116 ～ 51127	150 cm	FD P. 87
51344 ～ 51363	100 cm	FD P.205
AQ244 ～ AQ249	150 cm	FD P.251

※ボーダー巾のご指定のない場合は、左右各10cmになります。
※ベース＋ボーダーの組み合わせは同柄どうしに限ります。

メンテナンス方法（生地のお手入れの仕方・お洗濯方法）

●ほこりなどの付着ははたきやブラシなどで払って落としてください。
●ウォッシャブルマークの付いた生地であれば、ご家庭の洗濯機で洗濯ができます。
洗濯方法は、生地の絵表示ラベルに従ってください。
洗濯後、生地にシワがよっている場合はアイロンでシワを伸ばしてください。
●生地の脱着方法については、最寄の弊社営業所までお問い合わせください。

ウォッシャブルマーク

ロールスクリーン・ロールソフトのご注文方法

① スタイル名称をご指定ください。
② 品番をご指定ください。
（オプション:サイドボーダースタイルをご注文の場合は、ベース品番とボーダー品番をご指定ください。）
ボーダー巾をご指定ください。ご指定のない場合は左右各10cmになります。
③ 部品カラー（オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック）をご指定ください。指定のない場合はオフホワイトになります。
④ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
巾（W）×丈（H）の割合は、W:H＝1:3 を限度とします。
⑤ 操作タイプをご指定ください。
チェーンタイプをご注文の場合は、操作位置（右または左）をご指定ください。
⑥ 取付方法（天井付または正面付）をご指定ください。
⑦ 台数をご指定ください。

①例）ロールソフト
②例）S01-51000
③例）オフホワイト
④例）W900×H1200
※丈については、巾の3倍が限度です。（ただし240cmまで）
⑤例）チェーンタイプ／右操作
⑥例）正面付
⑦例）2台

ロールソフト スリットタイプ取扱説明

スタイル No.S02 (単位mm)

チェーンタイプ

構造図



取付けブラケット(天井付のみ)



付属個数:2個

※取付方法は天井付のみです。正面付はできません。

対応品番	生地巾	生地見本はＦＤ見本帳の下記ページをご覧ください
51034 ～ 51045	150cm	FD P. 36
51116 ～ 51127	150cm	FD P. 87
51128 ～ 51131	150cm	FD P. 89
51132 ～ 51135	150cm	FD P. 90
51201 ～ 51204	150cm	FD P.132
51205 ・ 51206	150cm	FD P.133
51244 ～ 51246	112cm	FD P.156
51344 ～ 51363	100cm	FD P.205
AQ231 ～ AQ233	150cm	FD P.245
AQ244 ～ AQ249	150cm	FD P.251
51542 ～ 51549	100cm	FD P.330

部品名	材　質	カラー	備　考
① フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン	指定のない場合はオフホワイトになります。
② サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③ 操作部	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
④ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑤ コネクター	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑥ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	—	
⑦ 生地	種類によって組成が異なります。	—	
⑧ ウェイトバー	アルミ押出し形材	—	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⑨ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑩ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。

製品仕様

操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ
500 ～ 800mm	製品高さ＋20mm
810 ～ 1000mm	700mm

＊上記寸法より短くすることはできません。
＊高窓等に付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、
製品高さ寸法の+20% の範囲内において
10mm 単位で長く指定することもできます。

製作可能寸法

操 作 方 法	チェーンタイプ（右操作のみ）
幅	100 ～ 300mm
高さ	500 ～ 1000mm

＊操作は右操作のみです。左操作は製作できません。
＊幅・高さとも10mm 単位での製作になります。

納まり

製品幅と生地幅寸法



カーテンボックスに取付ける場合の寸法



ロールソフト スリットタイプのご注文方法

① スタイル名称をご指定ください。 → ①例）ロールソフト スリットタイプ
② 品番をご指定ください。 → ②例）S02-51000
※対応品番はP.129をご覧ください。
③ 部品カラー（オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン）をご指定ください。 → ③例）オフホワイト
指定のない場合はオフホワイトになります。
④ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。 → ④例）W100×H1000
⑤ 台数をご指定ください。 → ⑤例）2台

ロールスクリーン デュエッタ取扱説明

構造図（単位mm）



部品名	材　質	備　考
① 取付けブラケット（天井付け用）	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
② 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	L字型の持出し金具。操作ユニットと同系色。＊取付けブラケット（天井付け用）と組み合わせて使用します。
③ フレーム	アルミ押出し形材、オレフィンシート貼り	フレーム色は木目調シート貼りのホワイト、ブラウン、セピアをご用意。（指定がない場合はLW-111ホワイト）
④ 操作ユニット	樹脂成形品、鋼板プレス成形品	操作側のサイドブラケット。オフホワイト、ダークブラウンの2色。（指定がない場合はLW-111オフホワイト）
⑤ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	操作ユニットと同系色。
⑥ セーフティーコネクター	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。＊操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑦ コネクター	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。＊生地の上限および下限（逆巻き）を防止する部品。
⑧ 軸受けユニット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	非操作側のサイドブラケット。操作ユニットと同系色。
⑨ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
⑩ 生地	ポリエステル繊維	ー
⑪ ウェイトバー	アルミ押出し形材	操作ユニットと同系色。
⑫ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	操作ユニットと同系色。
⑬ コードクリップ	樹脂成形品	透明色。＊操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。（製品と一緒に梱包）

操作方法・製作可能寸法

操作方法	チェーン式
幅	300 ～ 2300mm
高さ	300 ～ 2500mm
最大面積	5.75㎡
幅：高さの比率	1：6 以下

※幅・高さとも10mm単位での製作になります。

部品色一覧

品番	部品色	フレーム色
LW-111	オフホワイト	ホワイト（木目調）
LW-112	オフホワイト	ブラウン（木目調）
LW-113	オフホワイト	セピア（木目調）
LW-211	ダークブラウン	ホワイト（木目調）
LW-212	ダークブラウン	ブラウン（木目調）
LW-213	ダークブラウン	セピア（木目調）

部品色についてはP.40をご覧ください。
ご指定のない場合にはLW-111（部品色：オフホワイト・フレーム色：ホワイト木目調）になります。

生地ラインナップ一覧

2枚の生地を同色で組み合わせたスタイルと、異なる色で組み合わせた「デュエッタスタイル」があります。

品番	色名
51594D	ホワイト
51595D	アイボリー
51596D	ブラウン
51597D	ダークブラウン
51598D	ネイビー

全点防炎品になります。

デュエッタスタイル

おすすめの組み合わせ		色名	
室内側	室外側	室内側	室外側
51598D	51594D	ネイビー	ホワイト
51596D	51595D	ブラウン	アイボリー
51597D	51596D	ダークブラウン	ブラウン
51597D	51598D	ダークブラウン	ネイビー
51597D	51595D	ダークブラウン	アイボリー

上記おすすめの組み合わせ以外にも、お好きなカラーを組み合わせることができます。
その場合は、ご発注時に室内側・室外側それぞれの品番をご指定ください。

操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ（標準長さ）
300 ～ 800mm	製品高さ＋ 20mm
810 ～ 1000mm	700mm
1010 ～ 1200mm	900mm
1210 ～ 1400mm	1100mm
1410 ～ 1600mm	1300mm
1610 ～ 1800mm	1400mm
1810 ～ 2000mm	1600mm
2010 ～ 2200mm	1700mm
2210 ～ 2400mm	1900mm
2410 ～ 2500mm	2100mm

＊上記寸法より短くすることはできません。
＊高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、製品高さ寸法の＋ 20%の範囲内で 10mm 単位で長く指定することもできます。

製品幅寸法と生地幅寸法（単位mm）



取付けブラケットの寸法と付属個数（単位mm）

天井付け用



正面付け用



付属個数

製品幅寸法	個数
300 ～ 1000mm	2 個
1010 ～ 1500mm	3 個
1510 ～ 2300mm	4 個

カーテンボックスに取付ける場合の寸法（単位mm）



生地重量

品番	生地㎡重量
51594D ～ 51598D	0.15kg /㎡

製品重量計算式

●製品幅 2000mm 以下の場合
（製品幅× 1.8kg / m）+1.0kg +（製品幅×製品高さ×生地㎡重量）× 2
●製品幅 2010mm 以上の場合
（製品幅× 2.6kg / m）+1.0kg +（製品幅×製品高さ×生地㎡重量）× 2

＊各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

採寸方法

天井付け（窓枠内に取付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から10mm ほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



正面付け（窓枠を覆う場合）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



取付け方法

製品の取付け

1. 取付けブラケットの取付け

取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ40～60mmの間にくるようにビスで固定してください。

＊ 正面付けの場合はブラケットの取付け高さをそろえてください。
＊ 取付けブラケットが3個以上の場合は、両端のブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

天井付け

正面付け

2. 製品本体の取付け　＊天井付け・正面付け共通

①製品本体を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引掛けてください。

②フレームを矢印の方向へもって行き、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

天井付け



正面付け







製品の取外し

①製品本体を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

②フレームを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け



正面付け



ロールスクリーン デュエッタのご注文方法

① 商品名をご指定ください。

①例）ロールスクリーン デュエッタ

② 品番をご指定ください。

※デュエッタスタイルを指定する場合は室内側と室外側の品番をご指定ください。

②例）51000D

※デュエッタスタイル （室内側）51000D
（室外側）51000D

③ 部品色品番をご指定ください。

（指定のない場合にはLW-111(部品色:オフホワイト・フレーム色:ホワイト木目調）になります。）

③例）LW-111

部品色一覧

品番	部品色	フレーム色
LW-111	オフホワイト	ホワイト（木目調）
LW-112	オフホワイト	ブラウン（木目調）
LW-113	オフホワイト	セピア（木目調）
LW-211	ダークブラウン	ホワイト（木目調）
LW-212	ダークブラウン	ブラウン（木目調）
LW-213	ダークブラウン	セピア（木目調）

部品色については P40 を御覧ください。

④ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。

④例）W900×H1200

⑤ 操作位置（右または左）をご指定ください。

※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、製品高さ寸法の
+20%の範囲内で10mm単位で長く指定することもできます。

⑤例）右操作

⑥ 取付け方法をご指定ください。（天井付け、正面付け）

⑥例）天井付け

⑦ 台数をご指定ください。

※連窓する場合は「連窓」と明記してください。

⑦例）2台連窓

パネルスクリーン取扱説明

構造図 (単位mm)



部品名	材質
①レール	アルミ押出し形材（ホワイト）
②ブラケット＊オプション	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ピックアップ	樹脂成形品
④スライダーバー（MGS）	アルミ押出し形材
⑤レールキャップ	樹脂成形品
⑥フィンガー	樹脂成形品
⑦バトン	樹脂成形品、スチール鋼線材（ホワイト）
⑧ラッピングウエイトバー	アルミ押出し形材
⑨マジックテープ	化学繊維
⑩ランナー	樹脂成形品
⑪スライダーバーキャップ	樹脂成形品
⑫マジックテープ	樹脂成形品
⑬キャップ（MGS）	樹脂成形品

製作可能寸法

	スクリーン枚数	専用レール巾（W）
片開き	2枚	800～3500
	3枚	1210～4000
	4枚・5枚・6枚	1510～4000
両開き	4枚・6枚	1510～4000

バトンの長さ

取り付け高さ（mm）	バトン長さ（mm）
～2200	700
～2400	900
～2600	1200
～3000	1500

製作可否対応表

○印は対応可、×印は対応不可、ーは設定なし

操作方法	バトン式					
納まり	片開き			両開き		
取付方法 / スクリーン枚数	天井直付け	天井ブラケット付け	正面ブラケット付け	天井直付け	天井ブラケット付け	正面ブラケット付け
2枚	○	○	○	ー	ー	ー
3枚	○	○	○	ー	ー	ー
4枚	○	○	○	○	○	○
5枚	○	×	×	ー	ー	ー
6枚	○	×	×	○	○	○

＊対応品番について巻末のスタイル可能一覧をご覧ください。

側面図・ブラケット寸法図（オプション）(単位mm)

天井直付け



天井ブラケット付け



正面ブラケット付け



ブラケット ※ブラケットは2トラック、3トラック、4トラック用です。

■天井付けブラケット
カラー／ホワイト
1個300円
（ブラケット）固定ネジ
（ナベ3.5×25）1本入り）



■正面付けブラケット
カラー／ホワイト
1個300円
（ブラケット）固定ネジ
（ナベ3.5×25）2本入り）



製品幅(mm) ＼ 部品名	2トラック用ブラケット必要数	製品幅(mm) ＼ 部品名	3・4トラック用ブラケット必要数
～1000	2個	～2000	3個
～2000	3個	～3000	4個
～3000	4個	～4000	5個
～3500	5個	ー	ー

1枚のスクリーン巾の計算方法

$$1\text{枚のスクリーン巾} = \frac{(W-20mm)+80mm\times\text{重なりの数}}{\text{スクリーン枚数}}$$



※1枚の最大スクリーン巾:生地巾ー100mm
※本体仕様は生地の巾継ぎなしになります。

（例）専用レール巾が2400mm、スクリーンの枚数が4枚とすると1枚のスクリーン巾は $\frac{(2400-20)+80\times3}{4}$ =655mm→650mm
（10mm単位になるように端数を切り捨ててください）

たたみ代の目安（1枚のスクリーン巾）

片開き

専用レール巾(mm)	800	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
スクリーン枚数	2 枚	2 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	6 枚
スクリーン巾寸法(mm)	430	530	780	710	680	660	640	730

両開き

専用レール巾(mm)	2500	3000	3500	4000
スクリーン枚数	4 枚	4 枚	6 枚	6 枚
スクリーン巾寸法(mm)	680	800	640	730

納まり形態

■ 上から見た図

スクリーン枚数	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚
製品巾 (mm)	800 ～ 3500	1210 ～ 4000	1510 ～ 4000	1510 ～ 4000	1510 ～ 4000
片開き	2トラック 右寄せ 左寄せ 	3トラック 右寄せ 左寄せ 	4トラック 右寄せ 左寄せ 	5トラック〈直付け〉 右寄せ 左寄せ 	6トラック〈直付け〉 右寄せ 左寄せ 
両開き	―	―	3トラック 	―	4トラック 

■ 正面から見た図（例）スクリーン4枚の場合

操作方法	片開き				両開き	
	左寄せ		右寄せ			
バトン式	全開 	全閉 	全開 	全閉 	全開 	全閉 

取付方法

①レールを取付けます。
2・3・4トラックはレールが1本ですが、5・6トラックはレールを2本使用しますので平行に取付けてください。取付けの際は、ストップの入っている方が手前側にくるようにしてください。

※3・4トラック用ブラケットは工場出荷の際、4トラックに設定されています。3トラックにご使用の場合は樹脂のツメを3トラック用の穴にセットし直してご使用ください。

（天井直付けの場合）



（正面ブラケット付けの場合）



（天井ブラケット付けの場合）





ブラケット付けの場合は両端部が100mm以内、ブラケットの間隔は1m以内になるように取付けてください。

②スライダーバーのマジックテープ部にスクリーンのマジックテープ部を取付けてください。



③スクリーンの下の袋部分にラッピングウエイトバーを差し込んでください。



④バトンフックにバトンをセットしてください。



採寸方法・ご注文方法（単位mm）

天井直付けの場合



ブラケットを使用する場合（天井付、正面付）



①スタイル名称をご指定ください。
②品番をご指定ください。
③スクリーン枚数をご指定ください。
④製品サイズ（巾×丈）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
巾：専用レール寸法　丈：スクリーン丈
- 天井直付けの場合（スクリーン丈）
  取付位置〜床までの寸法から上下40mm引いた寸法
- ブラケットを使用する場合（スクリーン丈）
  取付位置〜床までの寸法から上下45mm引いた寸法

⑤取付方法をご指定ください。
指定のない場合は「天井直付け」になります。
- 天井直付け
- ブラケットを使用（天井付け、正面付け）　※オプション（P.135を参照）

⑥操作方法（両開き・片開き）をご指定ください。
片開きの場合（右寄せ・左寄せ）をご指定ください。
⑦バトンの長さをご指定ください。
指定のない場合は規定サイズになります。（P.135を参照）
⑧台数をご指定ください。

プリーツスクリーン取扱説明

構造図（単位mm）

コード式　シングルタイプ　スタイル No.04（プリーツ幅25mm）





部　品　名	材　　質	備　　考
①取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
②ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
③ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤サポート	樹脂成形品	
⑥生地	種類によって組成が異なります	
⑦昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑧操作コード	化学繊維	生地と同系色
⑨ボトムレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑩ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑪生地押さえ	樹脂押出し成形品	
⑫昇降コード止め	アルミプレス成形品	
⑬ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色

チェーン式　シングルタイプ　スタイル No.06（プリーツ幅 25mm）







部　品　名	材　　質	備　　考
①取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
②ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
③ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④生地	種類によって組成が異なります	
⑤昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑥操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦操作チェーン	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧セーフティーコネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑨ボトムレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑩ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑪生地押さえ	樹脂押出し成形品	
⑫昇降コード止め	アルミプレス成形品	
⑬ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑭コードクリップ	樹脂成形品	透明色 ※操作コードやチェーンを危険のないようにたくしあげる部品。(製品と一緒に梱包)

チェーン式　ダブルタイプ　スタイル No.05（プリーツ幅 25mm）







部　品　名	材　　質	備　　考
①取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
②ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
③ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④全体昇降用操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑥コネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦切替え用コード出口	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑨上部生地	種類によって組成が異なります	
⑩下部生地	種類によって組成が異なります	
⑪昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑫操作コード	化学繊維	生地と同系色
⑬ボトムレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑭ボトムキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑮中間レール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目ライト、木目ダークの5色
⑯中間キャップ	樹脂成形品	中間レールと同系色
⑰ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑱コードクリップ	樹脂成形品	透明色 ※操作コードやチェーンを危険のないようにたくしあげる部品。（製品と一緒に梱包）

製作可能寸法・カーテンボックスに取付ける場合の寸法

コード式　シングルタイプ　スタイル No.04（プリーツ幅 25mm）

製作可能寸法

幅（W）	250〜2000mm
高さ(H)	300〜3000mm
最大面積	6.0m²（幅×高さ比　1:6以内）

注）生地と製作寸法により、
　　幅と高さの比率に制限があります。
注）生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合



チェーン式　シングルタイプ　スタイル No.06（プリーツ幅 25mm）

製作可能寸法

幅（W）	500〜2900mm
高さ(H)	300〜3000mm
最大面積	6.0m²（幅×高さ比　1:6以内）

注）生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合



チェーン式　ダブルタイプ　スタイル No.05（プリーツ幅 25mm）

製作可能寸法

幅（W）	500〜2900mm
高さ(H)	300〜2500mm
最大面積	5.0m²（幅×高さ比　1:6以内）

注）生地により高さ寸法が異なります。

カーテンボックスに取付ける場合



ブラケット寸法図（単位mm）



コード式　シングルタイプ　スタイル No.04（プリーツ幅 25mm）

取付ブラケット個数

製品幅（W）	250〜1200mm	1210〜2000mm
数　量	2コ	3コ

チェーン式　シングルタイプ　スタイル No.06（プリーツ幅 25mm）

取付ブラケット個数

製品幅（W）	500〜1500mm	1510〜2500mm	2510〜2900mm
数　量	2コ	3コ	4コ

チェーン式　ダブルタイプ　スタイル No.05（プリーツ幅 25mm）

取付ブラケット個数

製品幅（W）	500〜1500mm	1510〜2500mm	2510〜2900mm
数　量	2コ	3コ	4コ

たたみ込み寸法（単位mm）

	製品高さ	たたみ込み寸法 51574P 〜 51581P（和紙調）	 51582P・51583P（レース調）
コード式 シングルタイプ スタイル No.04 	600	60	65
	1000	70	70
	1400	75	80
	1800	80	90
	2200	90	95
	2600	95	105
	3000	105	115

	製品高さ	たたみ込み寸法 51574P 〜 51581P（和紙調）	 51582P・51583P（レース調）
チェーン式 シングルタイプ スタイル No.06 	600	80	80
	1000	85	90
	1400	95	95
	1800	100	105
	2200	105	115
	2600	115	120
	3000	120	130

	製品高さ	たたみ込み寸法 51574P 〜 51581P＋51582P・51583P（和紙調＋レース調）
チェーン式 ダブルタイプ スタイル No.05 	600	115
	1000	130
	1400	145
	1800	160
	2200	175
	2500	185

※上記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。
　目安としてご活用ください。

操作位置

チェーン式　ダブルタイプ

生地全体の上げ下げは操作チェーンで行い、採光の調節（上下生地の切替え）は切替え用コード（またはイコライザー）で行います。
※操作の際は、切替え用コードと操作チェーンがからまないように注意してください。

振分け操作		単一操作	
左操作	右操作	左操作	右操作
全体昇降用チェーン：左　切替え用コード：右	切替え用コード：左　全体昇降用チェーン：右	全体昇降用チェーン：左 切替え用コード：左	全体昇降用チェーン：右 切替え用コード：右
			

※振分け操作の左操作・右操作の区別は、全体昇降の操作位置（操作チェーンの位置）で決まります。

採寸方法

窓枠の内側に取付ける場合



● プリーツスクリーンの仕上り巾（W）及び仕上り丈（H）は、
窓枠の内側寸法から10mm以上引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



● プリーツスクリーンの左右の仕上り巾（W）は、
窓枠の外側の寸法と同じです。
また、仕上り丈（H）も窓枠の寸法と同じです。

ご注文方法

① 商品名をご指定ください。
② 品番をご指定ください。
■スタイルNo.04 ： コード式シングルタイプ
■スタイルNo.05 ： チェーン式ダブルタイプ
■スタイルNo.06 ： チェーン式シングルタイプ

③ 部品カラーをご指定ください。（オフホワイト・ダークブラウン・ブラック・木目ライト・木目ダーク）
指定のない場合はオフホワイトになります。
④ 製品サイズ（巾×高さ）を10mm単位でご指定ください。
⑤ 操作側をご指定ください。
⑥ 高窓等の場合、操作コードの長さをご指定ください。
⑦ 台数をご指定ください。
⑧ 納期（営業日にて）午前中受注分については、4日後の発送となります。

ハニカム・サーモスクリーン取扱説明

構造図（単位mm）

スタンダードタイプ



ループコードタイプ



部品名	材　質	備　考
① 取付けブラケット	スチール	
② 上レール	アルミ押出し形材	※ホワイト、ライトイエロー、ベージュ
③ エンドキャップ	樹脂成形品	上レールと同系色
④ コードロック	樹脂成形品	上レールと同系色
⑤ 昇降コード	ポリエステル	ホワイト
⑥ イコライザー	樹脂成形品	ホワイト
⑦ 操作コード	化学繊維	ホワイト
⑧ コードエンド	樹脂成形品	ホワイト
⑨ スクリーン	ポリエステル	
⑩ 下レール	アルミ押出し形材	上レールと同系色
⑪ 操作コードフック	樹脂成形品	透明色

※レールカラーの選択はできません。

部品名	材　質	備　考
① 取付けブラケット	スチール	ホワイト
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	ホワイト
③ 化粧板	アルミシート	※ホワイト、ライトイエロー、ベージュ
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ホワイト
⑤ プーリーセット	樹脂成形品	ホワイト
⑥ 操作コード	化学繊維	ホワイト
⑦ スクリーン	ポリエステル	
⑧ 下レール	アルミ押出し形材	化粧板と同系色
⑨ エンドキャップ	樹脂成形品	化粧板と同系色

※化粧板カラーの選択はできません。

取付けブラケットの寸法と付属個数（単位mm）

スタンダードタイプ ※天井・正面付け共通



ループコードタイプ※天井・正面付け共通



取付けブラケット個数

製品幅（W）	200～1020	～1830	～1850
数量	2個	3個	4個

取付けブラケット個数

製品幅（W）	400～1020	～1830	～2400
数量	2個	3個	4個

スタンダードタイプ取付け手順

1. ブラケットの取付け

※取付けの前に、以下の「ブラケット取付け位置」をご覧頂き、取付け方法（正面付けまたは天付け）と取付け位置を確認してください。

①付属の仮固定用両面テープをブラケットの取付け面に貼り付けます。
②両面テープのハクリ紙を剥がして、ブラケットを正しい位置に仮固定します。

※ブラケットの数が3個以上の場合は、各ブラケットの間隔が均等になるようにしてください。
※正面付けの場合は上下に、天付けの場合は前後にそれぞれのブラケットの位置がずれないようにしてください。

③付属のブラケット取付ネジを使用して、ブラケットを取付けます。

●本製品付属の取付ネジは、木部取付け用です。アルミにはテクスビス、石膏ボードにはアンカーボルト、コンクリートにはコンクリートビス等、取付け面の材質に合わせた取付け具をご用意いただく必要があります。

●木部取付けの際は、キリ等で取付け面に前もって浅めの穴をあけてからネジ止めすると、木部の割れを防ぐことができます。

正面付け



天井付け



2. スクリーン本体の取付け

スクリーン本体をブラケットに正しく取付けないまま、スクリーン本体から手を離さないでください。正しく取付いた状態は、右の図で確認してください。
取付け、取外しの際は本体をしっかりと支え、急な脱落にご注意ください。

※取付けの前に本体に巻かれている昇降コードをほどいてください。

①上レールの手前側の溝にブラケットの手前のツメを差し込みます。
②そのままスクリーン本体を奥へ押した後、スクリーン本体を上へ押し当てて上レール奥側の溝にブラケットの奥のツメを差し込みます。



※図は断面イメージです。

3. 操作コードフックの取付け

操作コードフックは、操作コードによる小さなお子様などの事故を防ぐためのものです。
お子様の手が届く可能性のある所は避け、かつ安全な高さに専用のネジで取付けてください。
またスクリーンの開閉操作を行わない時は、必ず操作コードをフックに巻き付けてください。



スクリーン本体の取外し方法

①スクリーン本体を奥へ押しながら上レールの奥側の溝に掛かっているツメを外します。
②スクリーン本体を手前に引いて、上レールの手前の溝からブラケットの手前のツメを外します。



※図は断面イメージです。

基本操作方法と操作上のご注意

スクリーンの開閉は、下記の方法で操作コード・昇降コードを引いて行います。

①ロックの解除
　操作コードをスクリーンの内側に向けて引きます。
②スクリーンのロック
　操作コードをスクリーンの外側に向けて引きます。
③昇降操作
　操作コードをスクリーンの内側に向けて行います。



ループコードタイプ取付け手順

1. ブラケットの取付け

※取付けの前に、以下の「ブラケット取付け位置」をご覧頂き、取付け方法（正面付けまたは天付け）と取付け位置を確認してください。

①付属の仮固定用両面テープをブラケットの取付け面に貼り付けます。
②両面テープのハクリ紙を剥がして、ブラケットを正しい位置に仮固定します。

※ブラケットの数が3個以上の場合は、各ブラケットの間隔が均等になるようにしてください。
※正面付けの場合は上下に、天付けの場合は前後にそれぞれのブラケットの位置がずれないようにしてください。

③付属のブラケット取付ネジを使用して、ブラケットを取付けます。

●本製品付属の取付ネジは、木部取付け用です。アルミにはテクスビス、石膏ボードにはアンカーボルト、コンクリートにはコンクリートビス等、取付け面の材質に合わせた取付け具をご用意いただく必要があります。

●木部取付けの際は、キリ等で取付け面に前もって浅めの穴をあけてからネジ止めすると、木部の割れを防ぐことができます。

正面付け



天井付け





2. スクリーン本体の取付け

スクリーン本体をブラケットに正しく取付けないまま、スクリーン本体から手を離さないでください。正しく取付いた状態は、右下の図で確認してください。取付け、取外しの際は本体をしっかりと支え、急な脱落にご注意ください。

①ヘッドボックスの上部をブラケットの上側のフックに引っ掛けます。
②本体の取付け位置を確認してください。
③スクリーン本体を"パチン"と音がするまで押し上げてください。
④ヘッドボックス背面の突起がブラケット下側のフックにきちんと引っかかっている事を確認してください。

●取付けがスムーズに行えない時は、ブラケット上側のフックが誤った位置に入っていないか確認してください。









※取付け方法に正面付けと天付けでの違いはありません。

スクリーン本体の取外し方法

スクリーン本体をブラケットから外す際には、
脱落に十分注意してください。

①ブラケット下側のフックからヘッドボックス背面の
突起を外すために、ツマミを押してください。

● 外れ難い場合には、ツマミとヘッドボックスの間を
マイナスドライバーでひねると軽く外れます。



操作方法と操作上のご注意

スクリーンの開閉は、輪になった操作コードを引いて行います。
また開閉はコードから手を放した位置で止まります。

● 開閉は以下の要領で行ってください。
上側の操作コードを引くとスクリーンが上昇します。
下側の操作コードを引くとスクリーンが下降します。
操作中に操作コードの継ぎ目が少し引っ掛かる場合があります。
その場合は操作コードを一旦反対の方向に少し戻してから再度操作を行ってください。
操作コードは手前に傾けて操作してください。
操作はゆっくり行ってください。
開閉を妨げる物（家具など）がないことを確認した上で操作をしてください。





※スクリーンは閉じた状態の癖がついているため、完全に開ききらない場合があります。
その場合は、下レールを持ってスクリーンを伸ばしてください。
ご使用されるうちに適切な状態になります。



操作コードの長さ

スタンダードタイプ

ご指定のない場合は、製品寸法の約半分の長さとなります。

ループコードタイプ

ご指定のない場合は下記のサイズになります。

製品高さ寸法（H）	操作コードの仕上がりの長さ
～1200mm	約 900mm
1201 ～ 1500mm	約 1200mm
1501 ～ 1800mm	約 1500mm
1801 ～ 2100mm	約 1800mm
2101 ～ 2400mm	約 2100mm
2401mm 以上	約 2400mm

※ 操作コードをご指定の場合、最小600mmから300mmピッチで
最大4500mmまでとなります。

オプション　延長取付け用ブラケット（1セット／2個）

カーテンレール等の障害物を避ける場合に使用します。
窓枠から室内側に最大70mm張り出して取付けることができます。
ブラケットと同数必要となります。



（材質：スチール）
（単位：mm）

価格

800円

メンテナンス方法

ハニカム・サーモスクリーンの生地はポリエステルの不織布ですので、お手入れが簡単です。
スクリーンについたほこりはハタキ等で定期的に払っていただくことをお勧めします。
ほとんどの染みは、水または水で薄めた中性洗剤で湿らせたスポンジで落とすことができます。

採寸方法

窓枠内取付け（天井付け）



●窓枠の幅、高さの内側寸法を測ってください。

ご注意：窓枠内に取付ける場合（天井付け）窓枠の上下で寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。

●幅寸法は取付け余裕のため窓枠内側より５ミリ以上引いてご指定ください。

窓枠を覆う取付け（正面付け）



●幅、高さ共、窓枠の外側寸法を測ってください。

● スタンダードタイプの操作コードの長さもご指定ください。（高窓に取付ける場合等）
取付け面から操作コードの末端までの長さです。ご指定のない場合は、製品寸法の約半分の長さとなります。
昇降操作時は、操作コードを製品内側に向かって約45度傾ける必要があります。高窓にお取付の場合、壁等障害物の位置にご注意ください。

●ループコードタイプの操作コードの長さもご指定ください。（高窓に取付ける場合等）
取付け面から操作コードの末端までの長さです。最小600ミリから300ミリピッチで最大4500ミリまでとなります。
ご指定のない場合は、製品寸法の約2/3の長さとなります。但し製品高さ寸法が1200ミリ以下の場合は全て、約900ミリのコードとなります。

ハニカム・サーモスクリーンのご注文方法

① 商品名をご指定ください。	①例）ハニカム・サーモスクリーン
② 品番をご指定ください。	②例）51000H
③ 操作方法をご指定ください。（スタンダードタイプ・ループコードタイプ）	③例）スタンダードタイプ
④ 仕上りサイズは、巾（W）×丈（H）をそれぞれ10mm単位でご指定ください。	④例）W1000×H1000
⑤ 操作位置（左・右）をご指定ください。 高窓に取付ける場合には操作コードの長さをご指定ください。	⑤例）右操作
⑥ オプション部品が必要な場合、品名と数量をご指定ください。	⑥例）延長取付け用ブラケット　1セット
⑦ 台数をご指定ください。	⑦例）2台

バーチカルブラインド取扱説明

製作可能寸法 ※1

	片開き	両開き
幅　(W)	300～4000 mm	500～4000 mm
高さ (H)	400～3000 mm	400～3000 mm
最大面積	12 m²	12 m²

※ 製品幅が長い場合、マンション等、エレベーターを使っての運搬、狭い廊下を運搬することができないケースがありますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。

※1 幅、高さとも10mm単位での製作となります。

構造図 (単位mm)

ドライブコードで「全体の開閉」、
チルトポールで「スラット角度の調整」を行います。



側面図　天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

天井付け（ブラケット付け）



平面図



部品名と材質

部品名	材　質	備　考
① ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
② 操作部	樹脂成形品	レールと同系色
③ セーフティーユニット	樹脂成形品	レールと同系色　※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、エンド部からコードが外れる仕組みの部品。
④ エンド部	樹脂成形品	レールと同系色
⑤ チルトポール	アルミ押出し形材・樹脂成形品	レールと同系色
⑥ ドライブコード	化学繊維	レールと同系色
⑦ ランナー	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：透明
⑧ スラットハンガー	樹脂成形品	透明
⑨ スラット	種類により異なります。	
⑩ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	
⑪ ボトムコード	化学繊維	スラットと同系色
⑫ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	

ブラケット寸法図 (単位mm)

正面付け用



※補助金具部分は
ハンガーレールと同系色です。

天井付け用



取付ブラケット個数

製品幅	個 数
～1000 mm	2 個
1010～2000 mm	3 個
2010～3000 mm	4 個
3010～4000 mm	5 個

ドライブコード・チルトポールの長さ

取付け高さ	チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600mm	300mm	400mm
610～1400mm	300mm	600mm
1410～1600mm	300mm	800mm
1610～1800mm	400mm	1000mm
1810～2000mm	600mm	1200mm
2010～2200mm	800mm	1400mm
2210～2400mm	1000mm	1600mm
2410～2600mm	1200mm	1800mm
2610～2800mm	1400mm	2000mm
2810～3000mm	1600mm	2200mm
3010～3200mm	1800mm	2400mm

※チルトポールの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。
※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。



取付けの種類 (単位mm)

	窓を覆う場合			窓枠内に取付ける場合
取付けの種類	壁面に正面付け	天井への取付け	カーテンボックス内への取付け	窓枠内に天井付け



ハンガーレールの取付け方



※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

	a寸法	b寸法	c寸法
スラット幅100mm	95	20	130以上

納まり形態

		右操作	左操作
片開き	右納まり		
片開き	左納まり		
両開き	両納まり		

製品幅とスラット端部寸法



（単位：mm）

※ イラストは右操作の場合です。

片開きを連窓して使用することもできます。
スラットを閉じた時、接続部のスラットは10mm程度重なります。

製品仕様：「右操作右納まり」と「左操作左納まり」を連窓して使用。
1台あたりの製品幅：幅4000mm以下 ※連窓時8000mm以下





たたみしろ寸法 (単位mm)

寸法の計算式は目安としてご活用ください。 ※チルトポール、ドライブコードを含みます。

片開き



たたみしろ計算式

スラット幅	計算式
操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	
100mm	$\frac{(製品幅-109)}{90}\times 8+99$
操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）	
100mm	$\frac{(製品幅-109)}{90}\times 8+78$

たたみしろ寸法目安

スラット幅		製品幅 1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
100mm	L1	200	240	270	310	340	380	410	450
	L2	180	220	250	290	320	360	390	430

両開き



たたみしろ計算式

スラット幅	計算式
操作側とたたみ込み側が同一の場合（L1）	
100mm	$\frac{(製品幅-218)}{180}\times 8+99$
操作側とたたみ込み側が異なる場合（L2）	
100mm	$\frac{(製品幅-218)}{180}\times 8+78$

たたみしろ寸法目安

スラット幅		製品幅 1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
100mm	L1	150	170	180	200	220	240	250	270
	L2	130	140	160	180	200	220	230	250

採寸方法

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。

測り方のポイント

◎製品高さ　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、更に短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚みは含みます。

◎取付け高さ　取付け高さによって、操作部（コード）の長さが決まります。
取付け高さによる操作部の長さはP.148でご確認ください。
※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作部が短くなる事があります。

窓面を覆う場合

壁面に正面付け



正面付け
[ブラケット付け]



天井への取付け



天井付け
[ブラケット付け]



天井付け
[直付け※]



※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

カーテンボックス内への取付け



天井付け
[ブラケット付け]



天井付け
[直付け※]



※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の6mm分短くなります。

窓枠の内側に取付ける場合

窓枠内に天井付け



窓枠の内寸法から10mm程度引いてください。

天井付け
[ブラケット付け]



天井付け
[直付け※]



※天井付け（直付け）の場合、製品高さは
ブラケット厚の6mm分短くなります。

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法（単位mm）

片開き
（操作側とたたみ込み側が**同一**の場合）



片開き
（操作側とたたみ込み側が**異なる**場合）



製品幅の計算式

スラット幅	計算式	
	操作側とたたみ込み側が**同一**の場合	操作側とたたみ込み側が**異なる**場合
100	窓開口幅 × 1.1+208	窓開口幅 × 1.1+185

製品幅の目安

スラット幅	納まり種類 ＼ 窓開口幅	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
100	操作側とたたみ込み側が**同一**の場合	1190	1520	1850	2180	2510	2840	3170	3500
	操作側とたたみ込み側が**異なる**場合	1170	1500	1830	2160	2490	2820	3150	3480

取付方法

1. ブラケットの取付け

正面付け用



天井付け用



ハンガーレールが水平になるよう注意しながらレールの端から60〜80mm内側に取付けブラケットをビスで固定してください。

※取付けブラケットが３個以上の場合は、
両端の取付けブラケット間を均等にした位置に
取付けてください。

2. ハンガーレールの取付け

正面付け（ブラケット付け）・天井付け（ブラケット付け）



① ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っかけてください。

② ハンガーレールを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。

③ ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④ 全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。





天井付け（直付け）



① ハンガーレールにはあらかじめビス止め用の穴があいていますので、施工の際はその穴を利用し、ビスで固定してください。

② ハンガーレールが確実に固定されていることを確認してください。

3. チルトポールの取付け



操作部についているフックにチルトポールのフックを
引っ掛けてください。

4. スラットの取付け





注 意

スラットフックには表裏があります。
スラットの取付けを行う前に、チルト
ポールやチェーンを操作して図の
向きに合わせてください。



① スラットフックの表裏を確認し、スラットと表裏をそろえて取付けます。
② 図のようにスラットフックの真下から、スラットハンガーを垂直に差込みます。

5. ボトムコードの取付け



① スラットの向きを揃えてからボトム
コードの取付けを行ってください。

② ボトムコードに付いているリングを
下方向から、バランスウェイトの
フックに掛けてください。



③ すべてのバランスウェイトの両端に
ボトムコードを掛け終わったら、端
部の余分なコードを切ってください。

バーチカルブラインド取扱説明

取外し方法

1. ボトムコードの取外し

スラットの向きを揃えてから、ボトムコードを下方向に引いてバランスウェイト上部のフックから外してください。



2. スラットの取外し



スラットフックの表面を確認



真上に持ち上げ



持ち上げた状態から90°以上回転

① スラットフックの表面を確認し、表面からスラットの取外しを行います。
② スラットハンガーを真上に持ち上げ（②）、持ち上げた状態から、
スラットフックの表面に向かって90°以上回転させる（③）とスラットフックから外れます。

3. ハンガーレールの取外し

正面付け（ブラケット付け）・天井付け（ブラケット付け）の場合





ハンガーレールを支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、ハンガーレールを少し持ち上げるようにして取外してください。

※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

天井付け（直付け）の場合

ハンガーレールが落下しないように、製品を手で受けてから取付けられているビスを緩め、ハンガーレールを取外します。
※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

バーチカルブラインドのご注文方法

① 商品名をご指定ください。
①例）バーチカルブラインド

② 品番をご指定ください。
②例）51045V

③ 部品色（オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック）をご指定ください。
指定がない場合はオフホワイトとなります。
③例）ソフトシルバー

④ 納まりの形態をご指定ください。

（開き方）	（室内側から見たときの操作位置）	（スラットの納まり位置）
■片開き	●右操作	●右納まり
	●左操作	●左納まり
■両開き	●右操作	●両納まり
	●左操作	

④例）片開き/右操作/左納まり
※片開きを2台連窓してご使用の場合
例）片開き/右操作/右納まり
例）片開き/左操作/左納まり
（注文書の備考欄に「**両に使用**」と明記してください。）

⑤製品の取付け方法をご指定ください。
・正面付け（ブラケット付け）　・天井付け（ブラケット付け）
・天井付け（直付け）
⑤例）天井付け（直付け）

⑥製品寸法は巾（W）×丈（H）を10mm単位でご指定ください。
※製品高さにブラケットの厚みは含みます。詳細はP.149をご覧ください。
⑥例）W2000×H2000

⑦製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。
⑦例）製品取付け高さ2010mm

⑧台数をご指定ください。
⑧例）1台
※片開きを2台連窓してご使用の場合
例）各1台

カテゴリー	FD見本帳掲載頁	品番	価格（円/m）	価格（円/㎡）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm） タテ	リピート（cm） ヨコ	組成 タテ	組成 ヨコ	防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考
Decore*	7	FD-51001・51002	6,400	—	100		39.2	33.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	9	FD-51003・51004	7,400	5,280	140		73.5	35.2	ポリエステル100%	ポリエステル93%・ウール7%	—	エ-19	インド製	
	11	FD-51005・51006	4,900	—	100		45.0	33.3	ポリエステル100%	ポリエステル98.2%・その他1.8%	—	リ-30		ウォッシャブル
	13	FD-51007・51008	6,200	—	100		15.6	25.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	15	FD-51009・51010	5,900	5,780	102		40.2	51.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	17	FD-51011・51012	7,700	5,530	139		65.5	69.5	ポリエステル100%	ポリエステル87%・レーヨン13%	—	リ-30		ウォッシャブル
	19	FD-51013・51014	6,400	—	100		42.0	33.3	ポリエステル100%	ポリエステル84%・レーヨン16%	—	リ-30		ウォッシャブル
	21	FD-51015・51016	7,300	4,860	150		–	–	ポリエステル100%		—	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	22	FD-51017	7,200	—	100		2.1	–	ポリエステル100%		—	エ-16		
	23	FD-51018～51021	4,700	3,350	140		24.0	14.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	25	FD-51022～51025	4,400	—	100		1.4	2.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	26	FD-51026・51027	6,000	2,060	290	●	–	–	ポリエステル100%		—	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	27	FD-51028～51033	3,600	2,400	150		2.0	1.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
Style Plus	36	FD-51034～51045	2,850	1,900	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
Elegance	41	FD-51046	10,400	7,070	147		43.0	49.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	43	FD-51047・51048	7,800	—	100		44.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	45	FD-51049・51050	7,500	5,000	150		43.0	50.0	ポリエステル99.7%・レーヨン0.3%	ポリエステル100%	—	リ-30		ウォッシャブル
	46	FD-51051・51052	9,150	6,010	152		40.0	50.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	47	FD-51053・51054	6,500	—	100		43.0	33.1	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	49	FD-51055・51056	9,800	7,000	140		21.0	35.0	ポリエステル100%		(イ)	エ-14		
	50	FD-51057	10,000	6,570	152		40.5	25.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	51	FD-51058	8,000	5,330	150		30.0	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	52	FD-51059・51060	5,200	5,090	102		44.0	51.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	53	FD-51061	8,200	6,110	134		25.0	16.7	ポリエステル100%	ポリエステル84%・その他16%	—	エ-3		
	54	FD-51062	9,700	6,730	144		38.0	48.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	55	FD-51063・51064	5,200	—	100		20.7	16.7	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	56	FD-51065・51066	4,950	3,300	150		61.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	57	FD-51067	4,950	3,300	150		60.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	58	FD-51068・51069	5,250	3,500	150		38.0	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	59	FD-51070・51071	4,000	2,660	150		56.0	50.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	60	FD-51072～51074	4,200	—	100		25.7	14.3	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	61	FD-51075・51076	3,800	3,610	105		19.5	9.6	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
Classic	63	FD-51077・51078	5,800	—	100		40.9	33.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	65	FD-51079・51080	8,100	5,400	150		35.6	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	67	FD-51081・51082	10,000	7,140	140		15.2	17.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	68	FD-51083・51084	6,400	—	100		30.0	33.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	69	FD-51085・51086	6,500	6,430	101		39.5	33.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	71	FD-51087・51088	5,900	—	100		34.5	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	72	FD-51089・51090	4,900	—	100		28.0	25.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	73	FD-51091・51092	4,800	—	100		18.5	33.3	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	74	FD-51093・51094	4,800	—	100		31.0	33.3	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	75	FD-51095・51096	3,900	2,600	150		28.0	25.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	76	FD-51097・51098	3,300	—	100		29.5	14.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	77	FD-51099・51100	5,400	3,600	150		61.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	78	FD-51101・51102	3,300	3,170	104		26.0	14.8	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	79	FD-51103・51104	5,900	5,780	102		15.7	17.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル

品番	形状記憶	形態安定	S01 ロールソフト	S02 ロールソフトスリットタイプ	ロールソフト（サイドボーダー）	11 センタークロス 共生地フリル	12 センタークロス レースフレンジ	13 クロスオーバー 共生地フリル	14 クロスオーバー レースフレンジ	15 セパレーツ	16 スカラップ M型 マクラメ	17 スカラップ M型 共生地フリル	18 スカラップ M型 レースフレンジ	19 スカラップ W型 共生地フリル	20 スカラップ W型 レースフレンジ	25 アーチ マクラメ	26 アーチ 共生地フリル	27 アーチ レースフレンジ	28 マクラメ	29 ボトムウェーブ	30 エンブロイダリー	32 ギャザーカフェ	40 シームレス	43 レースフレンジ	50 バルーンシェード プレーン	51 バルーンシェード 共生地フリル	56 ウイングシェード	57 オーストリアンシェード	60 プレーンシェード	63 シャープシェード	64 ピーコックシェード	65 ダブルシェード プレーン＋プレーン	67 ダブルシェード プレーン＋シャープ	68 ダブルシェード シャープ＋プレーン	69 ダブルシェード シャープ＋シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	シャープシェードサンカット	ハトメカーテン	タブカーテン	パネルスクリーン	バランス（ストレート・三ツ山・箱ヒダ）	91 ベッドスプレッド フラット プレーンスタイル	92 ベッドスプレッド フラット ボックススタイル	93 ベッドスプレッド フラット フリルスタイル	95 ベッドスプレッド キルト プレーンスタイル	96 ベッドスプレッド キルト ボックススタイル	97 ベッドスプレッド キルト フリルスタイル
FD-51001・51002	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51003・51004		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51005・51006		■	●																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51007・51008	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51009・51010		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51011・51012		■																																				●	●	●	●						
FD-51013・51014		■																										●			●							●	●	●	●						
FD-51015・51016	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51017																																															
FD-51018～51021		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51022～51025		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51026・51027	■	■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●												
FD-51028～51033		■	●																										●			●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51034～51045	■	■	●	●	●																				●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51046		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51047・51048	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51049・51050		■	●																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51051・51052	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51053・51054	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51055・51056	■	■																												●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51057	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51058	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51059・51060		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51061		■																										●			●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51062	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51063・51064	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51065・51066	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51067	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51068・51069	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51070・51071	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51072～51074		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51075・51076	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51077・51078	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51079・51080	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51081・51082	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51083・51084	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51085・51086	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51087・51088	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51089・51090	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51091・51092		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51093・51094		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51095・51096	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51097・51098	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51099・51100	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51101・51102		■																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51103・51104	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						

可能スタイル一覧

カテゴリー	FD見本帳掲載頁	品番	価格（円/m）	価格（円/㎡）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）タテ	リピート（cm）ヨコ	組成 タテ	組成 ヨコ	防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考
Classic	80	FD-51105・51106	5,600	—	100		41.8	33.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	81	FD-51107	8,100	—	100		35.0	16.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		グリーン購入・ウォッシャブル
	82	FD-51108～51110	19,900	16,580	120		33.0	30.0	レーヨン50%・綿50%	レーヨン100%	—	エ-17		
	83	FD-51111～51115	11,400	9,500	120		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
M-FRONT Comfort	87	FD-51116～51127	5,900	3,930	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	89	FD-51128～51131	5,400	3,600	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	90	FD-51132～51135	5,250	3,500	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	91	FD-51136～51138	5,600	3,860	145		20.0	9.7	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	92	FD-51139～51141	6,000	4,000	150		23.0	12.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	93	FD-51142～51145	5,600	3,730	150		12.8	4.9	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	95	FD-51146・51147	6,000	—	100		38.5	33.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	97	FD-51148・51149	8,500	6,150	138		36.5	34.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	99	FD-51150・51151	6,800	4,720	144		11.0	24.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	101	FD-51152・51153	5,800	—	100		45.7	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	103	FD-51154～51156	6,400	4,320	148		49.5	29.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
M-FRONT Drape	105	FD-51157・51158	6,400	6,270	102		48.0	51.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	107	FD-51159～51161	6,750	4,500	150		41.0	29.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	109	FD-51162～51164	5,300	—	100		31.5	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	111	FD-51165・51166	4,900	—	100		18.8	16.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	112	FD-51167・51168	5,250	3,500	150		19.0	7.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	113	FD-51169～51172	4,650	3,100	150		–	10.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	115	FD-51173～51176	6,600	4,400	150		41.5	30.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	117	FD-51177・51178	6,400	—	100		49.5	33.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	119	FD-51179・51180	6,450	4,270	151		35.3	12.5	ポリエステル100%	アクリル系97%・レーヨン2%・ポリエステル1%	(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	120	FD-51181～51183	5,850	3,900	150		7.5	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	121	FD-51184・51185	6,600	—	100		51.0	33.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	123	FD-51186・51187	6,000	4,000	150		38.0	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
Naturia	125	FD-51188・51189	11,600	4,000	290	●	290.0	98.0	ポリエステル100%		—	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	127	FD-51190・51191	9,000	3,000	300	●	–	–	ポリエステル100%		—	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル・UV
	128	FD-51192・51193	4,350	2,900	150		18.0	–	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	129	FD-51194・51195	7,200	5,250	137		38.6	17.1	ポリエステル100%	ポリエステル52%・綿48%	—	エ-19	インド製	
	130	FD-51196～51198	4,900	—	100		17.5	–	ポリエステル100%	ポリエステル55%・アクリル45%	—	リ-30		ウォッシャブル
	131	FD-51199・51200	4,200	2,720	154		–	31.0	ポリエステル92%・アクリル8%	アクリル100%	—	リ-30		ウォッシャブル
	132	FD-51201～51204	5,100	3,400	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	133	FD-51205・51206	4,200	2,800	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	134	FD-51207～51209	3,000	—	100		–	12.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	135	FD-51210～51212	3,500	2,330	150		1.3	1.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
J.Modern	137	FD-51213・51214	6,200	4,020	154		40.3	38.5	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	139	FD-51215・51216	4,500	3,000	150		–	15.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	140	FD-51217・51218	3,800	—	100		41.1	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	141	FD-51219～51221	4,100	—	100		24.0	9.1	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	143	FD-51222・51223	5,500	5,390	102		37.0	25.5	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	144	FD-51224・51225	7,200	5,490	131		30.2	32.8	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	145	FD-51226・51227	3,800	3,610	105		31.2	9.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	146	FD-51228～51230	5,250	3,500	150		48.0	–	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	147	FD-51231・51232	3,600	2,400	150		13.6	25.6	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル

グリーン購入…グリーン購入法適合品
※ UV…UV カット効果70% 以上

スタイル名

品番	形状記憶	形態安定	S01 ロールソフト	S02 ロールソフトスリットタイプ	ロールソフト（サイドボーダー）	11 センタークロス 共生地フリル	12 センタークロス レースフレンジ	13 クロスオーバー 共生地フリル	14 クロスオーバー レースフレンジ	15 セパレーツ	16 スカラップ M型 マクラメ	17 スカラップ M型 共生地フリル	18 スカラップ M型 レースフレンジ	19 スカラップ W型 共生地フリル	20 スカラップ W型 レースフレンジ	25 アーチ マクラメ	26 アーチ 共生地フリル	27 アーチ レースフレンジ	28 マクラメ	29 ボトムウェーブ	30 エンブロイダリー	32 ギャザーカフェ	40 シームレス	43 レースフレンジ	50 バルーンシェード プレーン	51 バルーンシェード 共生地フリル	56 ウイングシェード	57 オーストリアンシェード	60 プレーンシェード	63 シャープシェード	64 ピーコックシェード	65 ダブルシェード プレーン+プレーン	67 ダブルシェード プレーン+シャープ	68 ダブルシェード シャープ+プレーン	69 ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	シャープシェードサンカット	ハトメカーテン	タブカーテン	パネルスクリーン	バランス（ストレート・三ツ山・箱ヒダ）	91 ベッドスプレッド フラット プレーンスタイル	92 ベッドスプレッド フラット ボックススタイル	93 ベッドスプレッド フラット フリルスタイル	95 ベッドスプレッド キルト プレーンスタイル	96 ベッドスプレッド キルト ボックススタイル	97 ベッドスプレッド キルト フリルスタイル
FD-51105・51106	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51107	■	■																											●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51108～51110																																										●						
FD-51111～51115																																										●						
FD-51116～51127	■	■	●	●	●																								●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51128～51131	■	■	●	●																									●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51132～51135	■	■	●	●																									●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51136～51138	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51139～51141		■																																					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51142～51145	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51146・51147	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51148・51149	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51150・51151	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51152・51153	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51154～51156	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51157・51158	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●						
FD-51159～51161	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51162～51164	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51165・51166	■	■																											●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51167・51168	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51169～51172	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51173～51176	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51177・51178	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51179・51180																													●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51181～51183	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51184・51185		■																																					●	●	●	●						
FD-51186・51187		■																																					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51188・51189																																																
FD-51190・51191																																																
FD-51192・51193		■																																					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51194・51195		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51196～51198																													●			●							●	●	●	●						
FD-51199・51200	■	■																											●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51201～51204	■	■	●	●																									●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51205・51206	■	■	●	●																									●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51207～51209	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51210～51212	■	■																																					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51213・51214	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51215・51216	■	■																											●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51217・51218		■																											●			●							●	●	●	●						
FD-51219～51221		■																																					●	●	●	●						
FD-51222・51223	■	■																											●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51224・51225		■																											●			●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51226・51227	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51228～51230		■																											●			●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51231・51232	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●						

カテゴリー	FD見本帳掲載頁	品番	価格(円/m)	価格(円/㎡)	巾(cm)	ヨコ使い	リピート(cm) タテ	リピート(cm) ヨコ	組成 タテ	組成 ヨコ	防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考
J. Modern	148	FD-51233	3,800	—	100		0.9	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
kioi	151	FD-51234～51237	6,400	—	100		34.0	33.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	153	FD-51238・51239	6,000	5,880	102		58.5	50.8	ポリエステル100%		—	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	154	FD-51240・51241	7,100	4,890	145		53.0	48.3	ポリエステル100%		—	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	155	FD-51242・51243	5,900	—	100		30.5	33.3	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	156	FD-51244～51246	6,500	5,800	112		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-32		ウォッシャブル
	157	FD-51247・51248	5,400	3,670	147		24.5	9.8	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
和	159	FD-51249・51250	4,200	—	100		38.0	33.3	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	161	FD-51251・51252	5,000	—	100		41.5	33.3	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	162	FD-51253・51254	4,900	4,850	101		39.5	33.7	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	163	FD-51255・51256	3,900	—	100		31.5	33.3	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	164	FD-51257	3,900	—	100		38.5	33.3	ポリエステル100%	ポリエステル96%・その他4%	—	リ-30		ウォッシャブル
	165	FD-51258・51259	4,100	—	100		32.5	50.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	166	FD-51260・51261	4,000	—	100		27.5	25.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	167	FD-51262・51263	3,400	—	100		42.0	25.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	168	FD-51264・51265	3,000	—	100		31.0	14.2	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	169	FD-51266	3,900	—	100		36.0	33.0	ポリエステル100%	アクリル70%・ポリエステル30%	—	リ-30		ウォッシャブル
	170	FD-51267	3,900	—	100		40.0	33.0	ポリエステル100%	アクリル78%・ポリエステル22%	—	リ-30		ウォッシャブル
	171	FD-51268・51269	3,300	—	100		38.0	33.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
	172	FD-51270・51271	2,800	—	100		17.0	14.2	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル
遮光 防炎	175	FD-51272・51273	6,000	—	100		37.5	33.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	177	FD-51274・51275	6,000	5,880	102		38.0	51.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	178	FD-51276・51277	6,100	4,120	148		30.0	14.8	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	179	FD-51278・51279	8,550	5,810	147		32.0	29.4	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	181	FD-51280・51281	5,400	3,690	146		23.0	9.7	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	182	FD-51282～51284	3,500	—	100		26.0	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	183	FD-51285・51286	5,200	3,580	145		20.4	9.7	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	184	FD-51287～51289	5,000	3,330	150		24.0	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	185	FD-51290～51292	5,250	3,500	150		–	14.8	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	186	FD-51293～51295	5,100	3,640	140		27.0	14.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	187	FD-51296～51299	4,400	2,970	148		–	3.8	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・防汚・ウォッシャブル
	188	FD-51300・51301	5,200	3,460	150		20.0	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	189	FD-51302～51304	4,500	3,000	150		–	3.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	190	FD-51305～51307	4,500	3,000	150		0.6	2.4	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	191	FD-51308～51310	4,500	3,000	150		23.0	10.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	192	FD-51311・51312	5,250	3,500	150		19.7	13.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	193	FD-51313～51315	4,500	3,000	150		6.5	13.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	194	FD-51316・51317	4,200	2,800	150		–	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・防汚・ウォッシャブル
	195	FD-51318・51319	4,350	2,900	150		61.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	196	FD-51320・51321	3,300	2,200	150		60.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	197	FD-51322・51323	4,200	2,800	150		63.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	198	FD-51324・51325	4,200	2,800	150		60.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	199	FD-51326・51327	4,200	2,800	150		75.0	75.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	200	FD-51328・51329	3,750	2,430	154		61.0	75.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	201	FD-51330～51332	4,200	2,800	150		20.8	15.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	202	FD-51333・51334	3,600	2,400	150		31.6	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル

品番	形状記憶	形態安定	スタイル名																																												
			S01 ロールソフト	S02 ロールソフトスリットタイプ	ロールソフト（サイドボーダー）	11 センタークロス 共生地フリル	12 センタークロス レースフレンジ	13 クロスオーバー 共生地フリル	14 クロスオーバー レースフレンジ	15 セパレーツ	16 スカラップ M型 マクラメ	17 スカラップ M型 共生地フリル	18 スカラップ M型 レースフレンジ	19 スカラップ W型 共生地フリル	20 スカラップ W型 レースフレンジ	25 アーチ マクラメ	26 アーチ 共生地フリル	27 アーチ レースフレンジ	28 マクラメ	29 ボトムウェーブ	30 エンブロイダリー	32 ギャザーカフェ	40 シームレス	43 レースフレンジ	50 バルーンシェード プレーン	51 バルーンシェード 共生地フリル	56 ウィングシェード	57 オーストリアンシェード	60 プレーンシェード	63 シャープシェード	64 ピーコックシェード	65 ダブルシェード プレーン+プレーン	67 ダブルシェード プレーン+シャープ	68 ダブルシェード シャープ+プレーン	69 ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	シャープシェードサンカット	ハトメカーテン	タブカーテン	パネルスクリーン	バランス（ストレート・三ツ山・箱ヒダ）	91 ベッドスプレッド フラット プレーンスタイル	92 ベッドスプレッド フラット ボックススタイル	93 ベッドスプレッド フラット フリルスタイル	95 ベッドスプレッド キルト プレーンスタイル	96 ベッドスプレッド キルト ボックススタイル	97 ベッドスプレッド キルト フリルスタイル
FD-51233		■																											●			●																
FD-51234～51237	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51238・51239	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51240・51241		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51242・51243		■	●																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51244～51246			●	●																									●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51247・51248		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51249・51250	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51251・51252	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51253・51254	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51255・51256	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51257		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51258・51259	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51260・51261	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51262・51263	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51264・51265		■	●																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51266		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51267		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51268・51269	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51270・51271	■	■																											●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51272・51273	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51274・51275	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51276・51277	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51278・51279	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51280・51281		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51282～51284	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51285・51286		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51287～51289	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51290～51292	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51293～51295	■	■																																					●	●		●						
FD-51296～51299	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51300・51301	■	■																																					●	●	●	●						
FD-51302～51304	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51305～51307	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51308～51310	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51311・51312	■	■																																					●	●		●						
FD-51313～51315	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51316・51317	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51318・51319	■	■																																					●	●	●	●						
FD-51320・51321	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51322・51323	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51324・51325	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51326・51327	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51328・51329	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51330～51332	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51333・51334	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

カテゴリー	FD見本帳掲載頁	品番	価格（円/m）	価格（円/㎡）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）タテ	リピート（cm）ヨコ	組成 タテ	組成 ヨコ	防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考
遮光 防炎	203	FD-51335～51337	3,600	2,400	150		37.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	204	FD-51338～51343	2,700	―	100		21.0	20.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		グリーン購入・遮光・防汚・ウォッシャブル
	205	FD-51344～51363	1,800	―	100		―	―	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		グリーン購入・遮光・ウォッシャブル
	207	FD-51364～51366	8,850	5,900	150		22.3	12.5	ポリエステル100%・裏面：アクリル樹脂・アルミコーティング100%		(イ)	エ-17		遮光・遮音・はっ水・遮熱
	208	FD-51367・51368	8,400	5,600	150		―	―	ポリエステル100%・裏面：アクリル樹脂・アルミコーティング100%		(イ)	エ-17		遮光・遮音・はっ水・遮熱
	209	FD-51369～51371	8,850	5,900	150		33.2	25.0	ポリエステル100%・裏面：アクリル樹脂・アルミコーティング100%		(イ)	エ-17		遮光・遮音・はっ水・遮熱
	210	FD-51372・51373	8,400	6,000	140		37.5	70.0	ポリエステル100%・裏面：ポリウレタンラミネート100%		(イ)	エ-17		遮光
	211	FD-51374・51375	9,800	7,000	140		―	―	ポリエステル100%・中間層：ポリウレタンラミネート100%		(イ)	エ-17		遮光・遮音・遮熱
遮光 非防炎	213	FD-51376～51378	5,900	5,780	102		33.0	25.5	ポリエステル100%	ポリエステル98.5%・ナイロン1.5%	―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	215	FD-51379・51380	5,200	―	100		38.0	32.8	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	216	FD-51381	5,000	―	100		44.0	33.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	217	FD-51382・51383	4,800	―	100		29.8	25.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	218	FD-51384～51387	3,000	2,000	150		25.7	15.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	219	FD-51388・51389	5,400	3,690	146		46.5	48.5	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	221	FD-51390・51391	6,300	―	100		40.0	33.3	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	222	FD-51392・51393	4,800	―	100		37.5	33.3	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	223	FD-51394～51396	3,400	2,260	150		9.3	―	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	224	FD-51397・51398	4,200	2,800	150		26.7	13.6	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	225	FD-51399・51400	4,350	2,900	150		―	7.5	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	226	FD-51401～51403	3,400	2,260	150		21.0	13.7	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	227	FD-51404・51405	4,050	2,700	150		60.5	50.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	228	FD-51406・51407	3,600	2,400	150		0.6	29.8	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	229	FD-51408・51409	4,300	2,860	150		61.0	75.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	230	FD-51410・51411	3,750	2,500	150		75.0	75.0	ポリエステル100%		―	エ-19		遮光
AlphaQuest	232	FD-AQ201・AQ202	3,000	2,000	150		60.0	150.0	ポリエステル100%		―	リ-30		ウォッシャブル
	233	FD-AQ203・AQ204	3,000	2,000	150		―	8.5	ポリエステル100%		―	リ-30		ウォッシャブル
	234	FD-AQ205～AQ207	3,000	2,000	150		1.4	1.3	ポリエステル100%		―	リ-30		ウォッシャブル
	235	FD-AQ208～AQ210	3,000	2,000	150		―	25.0	ポリエステル100%		―	リ-30		ウォッシャブル
	236	FD-AQ211・AQ212	3,000	2,000	150		31.0	25.0	ポリエステル100%		―	リ-30		ウォッシャブル
	237	FD-AQ213・AQ214	3,000	2,000	150		―	10.0	ポリエステル100%		―	リ-30		ウォッシャブル
	238	FD-AQ215・AQ216	3,000	2,000	150		27.3	25.0	ポリエステル100%		―	リ-30		ウォッシャブル
	239	FD-AQ217・AQ218	3,000	2,000	150		20.6	18.7	ポリエステル100%		―	リ-30	中国製	ウォッシャブル
	240	FD-AQ219・AQ220	3,000	2,000	150		12.7	25.0	ポリエステル99.7% その他0.3%	ポリエステル100%	―	リ-30		ウォッシャブル
	241	FD-AQ221・AQ222	3,000	2,000	150		42.0	25.0	ポリエステル100%		―	リ-30	中国製	ウォッシャブル
	242	FD-AQ223～AQ225	3,000	2,000	150		12.7	―	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	243	FD-AQ226～AQ228	3,000	2,000	150		2.0	10.0	ポリエステル100%		―	リ-30	韓国製	遮光・ウォッシャブル
	244	FD-AQ229・AQ230	3,000	2,000	150		31.5	15.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	245	FD-AQ231～AQ233	3,000	2,000	150		―	―	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	246	FD-AQ234・AQ235	3,000	2,000	150		30.0	75.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	247	FD-AQ236・AQ237	3,000	2,000	150		61.0	50.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	248	FD-AQ238・AQ239	3,000	2,000	150		21.0	4.9	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	249	FD-AQ240・AQ241	3,000	2,000	150		61.0	50.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	250	FD-AQ242・AQ243	3,000	2,000	150		20.8	15.0	ポリエステル100%		―	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	251	FD-AQ244～AQ249	3,000	2,000	150		―	―	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		遮光・ウォッシャブル
Sheer	255	FD-51412	7,700	2,610	295	●	12.3	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・遮熱・涼しや®
	256	FD-51413	3,500	2,330	150		61.5	75.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・遮熱・サラクール®

グリーン購入…グリーン購入法適合品
※ UV…UV カット効果70% 以上

スタイル名

品番	形状記憶	形態安定	S01 ロールソフト	S02 ロールソフトスリットタイプ	ロールソフト（サイドボーダー）	11 センタークロス 共生地フリル	12 センタークロス レースフレンジ	13 クロスオーバー 共生地フリル	14 クロスオーバー レースフレンジ	15 セパレーツ	16 スカラップ M型 マクラメ	17 スカラップ M型 共生地フリル	18 スカラップ M型 レースフレンジ	19 スカラップ W型 共生地フリル	20 スカラップ W型 レースフレンジ	25 アーチ マクラメ	26 アーチ 共生地フリル	27 アーチ レースフレンジ	28 マクラメ	29 ボトムウェーブ	30 エンブロイダリー	32 ギャザーカフェ	40 シームレス	43 レースフレンジ	50 バルーンシェード プレーン	51 バルーンシェード 共生地フリル	56 ウインゲシェード	57 オーストリアンシェード	60 プレーンシェード	63 シャープシェード	64 ピーコックシェード	65 ダブルシェード プレーン+プレーン	67 ダブルシェード プレーン+シャープ	68 ダブルシェード シャープ+プレーン	69 ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	シャープシェードサンカット	ハトメカーテン	タブカーテン	パネルスクリーン	バランス（ストレート・三ツ山・箱ヒダ）	91 ベッドスプレッド フラット プレーンスタイル	92 ベッドスプレッド フラット ボックススタイル	93 ベッドスプレッド フラット フリルスタイル	95 ベッドスプレッド キルト プレーンスタイル	96 ベッドスプレッド キルト ボックススタイル	97 ベッドスプレッド キルト フリルスタイル
FD-51335～51337	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51338～51343	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51344～51363	■	■	●	●	●																								●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51364～51366																																						●	●	●		●						
FD-51367・51368																																						●	●	●		●						
FD-51369～51371																																						●	●	●		●						
FD-51372・51373																																							●	●		●						
FD-51374・51375	■	■																																				●	●	●		●						
FD-51376～51378		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51379・51380		■																											●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
FD-51381	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51382・51383	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51384～51387	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51388・51389	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51390・51391	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●						
FD-51392・51393	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51394～51396	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51397・51398	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51399・51400	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51401～51403	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51404・51405	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51406・51407	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51408・51409	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51410・51411	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ201・AQ202	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ203・AQ204	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ205～AQ207	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ208～AQ210	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ211・AQ212	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ213・AQ214	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ215・AQ216	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ217・AQ218	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ219・AQ220		■	●																										●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ221・AQ222	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ223～AQ225	■	■	●																										●			●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ226～AQ228	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ229・AQ230	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ231～AQ233	■	■	●	●																									●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ234・AQ235	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ236・AQ237	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ238・AQ239	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ240・AQ241	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ242・AQ243	■	■	●																										●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-AQ244～AQ249	■	■	●	●	●																								●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FD-51412	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●				●	●											
FD-51413	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●							

カテゴリー	FD見本帳掲載頁	品番	価格（円/m）	価格（円/㎡）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）		組成		防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
Sheer	257	FD-51414	5,400	1,800	300	●	–	12.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・遮熱・涼しや®
	257	FD-51415	2,550	1,700	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・遮熱・涼しや®
	258	FD-51416	2,700	1,800	150		–	4.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・遮熱・涼しや®
	258	FD-51417	5,100	1,700	300	●	–	–	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・シャインヴェール
	259	FD-51418	5,000	1,650	303	●	–	11.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・遮熱・ルミポール
	259	FD-51419	2,550	1,700	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・遮熱・ルミポール
	260	FD-51420	1,500	—	100		–	5.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・ルミポール
	261	FD-51421	1,450	—	100		–	10.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	261	FD-51422	1,400	—	100		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®・ノネナール
	262	FD-51423	4,050	1,350	300	●	4.3	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	262	FD-51424	1,250	—	100		–	0.8	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー・遮熱・涼しや®
	263	FD-51425	16,700	5,750	290	●	290.0	24.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	264	FD-51426・51427	9,300	3,220	288	●	12.0	25.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	265	FD-51428	5,900	1,960	300	●	–	7.2	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	266	FD-51429	5,400	1,800	300	●	–	12.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ウェーブロン®
	266	FD-51430	5,400	1,800	300	●	–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	267	FD-51431	3,900	2,600	150		61.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	268	FD-51432・51433	3,450	2,300	150		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	269	FD-51434	1,500	—	100		20.0	16.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	269	FD-51435	1,450	—	100		–	2.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ウェーブロン®
	270	FD-51436	1,200	—	100		1.8	2.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ウェーブロン®
	270	FD-51437	1,200	—	100		–	–	ポリエステル100%		—	リ-30		防汚・ウォッシャブル・花粉キャッチ・UV・ウェーブロン®
	271	FD-51438	1,900	—	100		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	272	FD-51439	1,800	—	100		27.5	14.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	272	FD-51440	1,100	—	100		23.6	25.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	273	FD-51441	1,600	—	100		–	14.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	273	FD-51442	1,400	—	100		–	9.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	274	FD-51443	2,200	1,510	145		30.0	24.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	274	FD-51444	1,100	—	100		23.2	19.7	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・ミラー
	275	FD-51445	4,200	1,400	300	●	4.8	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	276	FD-51446	1,300	—	100		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	276	FD-51447	1,150	—	100		1.3	1.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		グリーン購入・防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	277	FD-51448	1,400	—	100		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		エアリフレ・防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	278	FD-51449	1,200	—	100		0.4	8.2	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・超耐光・ミラー
	278	FD-51450	1,150	—	100		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・超耐光・ミラー
	279	FD-51451	900	—	100		–	5.0	ポリエステル100%		—	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	280	FD-51452	900	—	100		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	280	FD-51453	800	—	100		–	3.3	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	281	FD-51454	880	—	100		–	–	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル・ミラー
	282	FD-51455	850	—	100		–	–	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル・UV・ミラー
	282	FD-51456	880	—	100		–	–	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル・UV・ミラー
	283	FD-51457	1,050	—	100		–	0.9	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	283	FD-51458	880	—	100		–	5.0	ポリエステル100%		—	リ-30		ウォッシャブル・ミラー
	284	FD-51459	750	—	100		–	–	ポリエステル100%		—	リ-30		防汚・ウォッシャブル・ミラー
	284	FD-51460	750	—	100		–	–	ポリエステル100%		—	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV・ミラー
	285	FD-51461	18,000	6,420	280	●	280.0	31.0	ポリエステル100%		—	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル

グリーン購入…グリーン購入法適合品
※UV…UVカット効果70%以上

品番	形状記憶	形態安定	S01 ロールソフト	S02 ロールソフトスリットタイプ	ロールソフト（サイドボーダー）	11 センタークロス 共生地フリル	12 センタークロス レースフレンジ	13 クロスオーバー 共生地フリル	14 クロスオーバー レースフレンジ	15 セパレーツ	16 スカラップ マクラメ	17 スカラップ M型 共生地フリル	18 スカラップ M型 レースフレンジ	19 スカラップ W型 共生地フリル	20 スカラップ W型 レースフレンジ	25 アーチ マクラメ	26 アーチ 共生地フリル	27 アーチ レースフレンジ	28 マクラメ	29 ボトムウェーブ	30 エンブロイダリー	32 ギャザーカフェ	40 シームレス	43 レースフレンジ	50 バルーンシェード プレーン	51 バルーンシェード 共生地フリル	56 ウイングシェード	57 オーストリアンシェード	60 プレーンシェード	63 シャープシェード	64 ピーコックシェード	65 ダブルシェード プレーン+プレーン	67 ダブルシェード プレーン+シャープ	68 ダブルシェード シャープ+プレーン	69 ダブルシェード シャープ+シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	シャープシェードサンカット	ハトメカーテン	タブカーテン	パネルスクリーン	バランス（ストレート・三ツ山・箱ヒダ）	91 ベッドスプレッド フラット プレーンスタイル	92 ベッドスプレッド フラット ボックススタイル	93 ベッドスプレッド フラット フリルスタイル	95 ベッドスプレッド キルト プレーンスタイル	96 ベッドスプレッド キルト ボックススタイル	97 ベッドスプレッド キルト フリルスタイル
FD-51414	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51415	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51416	■	■	●																						●		●		●			●				●	●											
FD-51417	■	■																																														
FD-51418		■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●																
FD-51419	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51420	■	■																																														
FD-51421	■	■																																														
FD-51422	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51423	■	■																																														
FD-51424	■	■	●																																													
FD-51425																					●								●			●																
FD-51426・51427	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●				●	●											
FD-51428		■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●																
FD-51429	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51430	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51431	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●							
FD-51432・51433	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51434	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51435	■	■	●																																													
FD-51436	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51437	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51438	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51439	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51440	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51441		■																							●		●		●			●																
FD-51442	■	■	●																						●		●		●			●				●	●											
FD-51443	■	■																																														
FD-51444	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51445	■	■	●																																													
FD-51446	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51447	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51448	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51449	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51450	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51451	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51452	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51453	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51454	■	■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51455	■	■	●																						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51456	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51457	■	■	●																						●		●		●			●				●	●											
FD-51458	■	■	●																						●		●		●			●				●	●											
FD-51459	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51460	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51461																					●																											

カテゴリー	FD見本帳掲載頁	品番	価格（円/m）	価格（円/㎡）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm） タテ	リピート（cm） ヨコ	組成 タテ	組成 ヨコ	防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考
Sheer	286	FD-51462	12,500	4,310	290	●	290.0	16.0	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	287	FD-51463	13,500	4,650	290	●	290.0	8.0	ポリエステル100%		─	エ-11	トルコ製	
	288	FD-51464	13,000	4,640	280	●	280.0	7.7	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	289	FD-51465	9,800	3,500	280	●	280.0	32.5	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	290	FD-51466	13,500	4,820	280	●	280.0	10.5	ポリエステル100%		─	エ-2	トルコ製	
	291	FD-51467	8,400	3,000	280	●	280.0	7.2	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	292	FD-51468	9,400	3,480	270	●	270.0	16.5	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	293	FD-51469	12,100	4,480	270	●	270.0	5.5	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	294	FD-51470	8,600	3,180	270	●	270.0	8.3	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	295	FD-51471	7,000	2,590	270	●	270.0	16.5	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	296	FD-51472・51473	14,600	5,400	270	●	270.0	10.5	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	297	FD-51474	14,500	5,370	270	●	270.0	19.5	ポリエステル96%・レーヨン4%		─	エ-11	トルコ製	
	297	FD-51475	14,600	5,400	270	●	270.0	32.3	ポリエステル92%・レーヨン8%		─	エ-11	トルコ製	
	298	FD-51476	8,400	3,000	280	●	280.0	8.0	ポリエステル100%		─	エ-3	トルコ製	
	298	FD-51477	9,450	3,500	270	●	270.0	16.0	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	299	FD-51478	7,500	2,670	280	●	280.0	16.0	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	300	FD-51479	7,100	2,530	280	●	38.5	64.3	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	301	FD-51480	5,400	3,600	150		58.0	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	302	FD-51481	6,000	4,000	150		58.7	75.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	302	FD-51482	3,500	2,330	150		60.0	50.0	ポリエステル100%		─	リ-30		ウォッシャブル
	303	FD-51483・51484	4,500	3,000	150		57.5	50.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	304	FD-51485	5,050	1,680	300	●	–	24.0	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	304	FD-51486	4,800	1,600	300	●	–	20.5	ポリエステル100%		─	リ-30		ウォッシャブル
	305	FD-51487・51488	5,100	1,700	300	●	–	7.4	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	306	FD-51489・51490	5,000	1,660	300	●	–	8.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	307	FD-51491	5,000	1,660	300	●	–	13.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	307	FD-51492	2,250	1,500	150		11.8	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	308	FD-51493	9,000	3,000	300	●	–	20.5	ポリエステル100%		(イ)	エ-17		
	309	FD-51494・51495	5,600	1,870	298	●	–	–	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	310	FD-51496～51498	6,700	2,160	310	●	–	–	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	311	FD-51499～51501	12,500	4,310	290	●	–	39.0	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	312	FD-51502	8,700	2,900	300	●	–	4.5	ポリエステル100%	ポリエステル95%・麻5%	─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	312	FD-51503	3,750	2,500	150		–	4.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル・UV
	313	FD-51504	3,400	─	100		–	5.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	314	FD-51505	3,500	─	100		5.0	4.6	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		グリーン購入・ウォッシャブル
	315	FD-51506～51515	2,400	1,200	200		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		ウォッシャブル
	317	FD-51516	4,800	1,600	300	●	–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV
	318	FD-51517・51518	2,850	950	300	●	–	–	ポリエステル100%		─	リ-30	トルコ製	ウォッシャブル
	319	FD-51519・51520	2,200	1,100	200		–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		グリーン購入・防汚・ウォッシャブル・制電
	319	FD-51521・51522	3,300	1,100	300	●	–	–	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		グリーン購入・防汚・ウォッシャブル・制電
	252	FD-51523・51524	1,050	700	150		–	–	ポリエステル100%		─	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	320	FD-51525・51526	1,500	750	200		–	–	ポリエステル100%		─	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	320	FD-51527・51528	2,250	750	300	●	–	–	ポリエステル100%		─	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	321	FD-51529	5,800	1,930	300	●	9.0	14.5	ポリエステル100%		─	リ-30	ベトナム製	ウォッシャブル
	322	FD-51530	1,450	─	100		24.7	16.5	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	323	FD-51531	3,000	2,000	150		15.0	10.8	ポリエステル100%		(イ)	リ-30		防汚・ウォッシャブル

グリーン購入…グリーン購入法適合品
※ UV…UV カット効果70% 以上

品番	形状記憶	形態安定	S01 ロールソフト	S02 ロールソフトスリットタイプ	ロールソフト（サイドボーダー）	11 センタークロス 共生地フリル	12 センタークロス レースフレンジ	13 クロスオーバー 共生地フリル	14 クロスオーバー レースフレンジ	15 セパレーツ	16 スカラップ マクラメ	17 スカラップ M型 共生地フリル	18 スカラップ M型 レースフレンジ	19 スカラップ W型 共生地フリル	20 スカラップ W型 レースフレンジ	25 アーチ マクラメ	26 アーチ 共生地フリル	27 アーチ レースフレンジ	28 マクラメ	29 ボトムウェーブ	30 エンブロイダリー	32 ギャザーカフェ	40 シームレス	43 レースフレンジ	50 バルーンシェード プレーン	51 バルーンシェード 共生地フリル	56 ウィングシェード	57 オーストリアンシェード	60 プレーンシェード	63 シャープシェード	64 ピーコックシェード	65 ダブルシェード プレーン＋プレーン	67 ダブルシェード プレーン＋シャープ	68 ダブルシェード シャープ＋プレーン	69 ダブルシェード シャープ＋シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	シャープシェードサンカット	ハトメカーテン	タブカーテン	パネルスクリーン	バランス（ストレート・三ツ山・箱ヒダ）	91 ベッドスプレッド フラット プレーンスタイル	92 フラット ボックススタイル	93 フラット フリルスタイル	95 キルト プレーンスタイル	96 キルト ボックススタイル	97 キルト フリルスタイル
FD-51462																					●																											
FD-51463																					●																											
FD-51464																					●																											
FD-51465																					●																											
FD-51466																					●																											
FD-51467																					●																											
FD-51468																					●																											
FD-51469																					●																											
FD-51470																					●								●			●																
FD-51471																					●																											
FD-51472・51473																					●																											
FD-51474																																																
FD-51475																					●																											
FD-51476																					●																											
FD-51477																					●																											
FD-51478																					●								●			●																
FD-51479																																																
FD-51480		■																							●		●		●	●	●	●	●	●	●						●							
FD-51481		■																							●		●		●	●	●	●	●	●	●						●							
FD-51482	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●							
FD-51483・51484		■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●							
FD-51485	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●				●	●											
FD-51486		■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●																
FD-51487・51488		■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●																					
FD-51489・51490		■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●																
FD-51491	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●				●	●											
FD-51492	■	■																							●		●																					
FD-51493																									●		●		●			●																
FD-51494・51495	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51496～51498		■																											●			●																
FD-51499～51501		■																											●			●																
FD-51502																									●		●		●			●																
FD-51503	■	■																							●		●		●			●				●	●											
FD-51504		■																											●			●																
FD-51505																													●			●																
FD-51506～51515	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●							
FD-51516	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51517・51518	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51519・51520	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51521・51522	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51523・51524	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51525・51526	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51527・51528	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
FD-51529																																																
FD-51530	■	■																																														
FD-51531																																																

カテゴリー	FD見本帳掲載頁	品番	価格（円/m）	価格（円/㎡）	巾（cm）	ヨコ使い	リピート（cm）		組成		防炎ラベル表示	取扱絵表示	生産国	備考
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
Sheer	324	FD-51532	1,900	―	100		10.0	10.0	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	324	FD-51533	2,000	―	100		–	6.2	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	325	FD-51534	1,250	―	100		2.1	2.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	325	FD-51535	1,250	―	100		–	–	ポリエステル52%・アクリル系48%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル・UV
	326	FD-51536	1,200	―	100		18.5	16.6	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	326	FD-51537	1,000	―	100		–	–	ポリエステル100%		―	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	327	FD-51538	750	―	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	252	FD-51539	900	―	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	328	FD-51540	1,150	―	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		防汚・ウォッシャブル
	328	FD-51541	1,050	700	150		–	–	ポリエステル100%		―	リ-30		防汚・ウォッシャブル
Lining	330	FD-51542～51549	1,300	―	100		–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-30		遮光・ウォッシャブル
	331	FD-51550～51554	4,100	2,860	143		–	–	ポリエステル100%・裏面：ポリウレタンラミネート100%		（イ）	エ-17		遮光
Shower	332	FD-51555～51558	3,500	1,590	220	●	–	–	ポリエステル100%		（イ）	リ-31		はっ水・ウォッシャブル
	332	FD-51559・51560	3,500	1,750	200		–	2.5	ポリエステル100%		（イ）	リ-31		はっ水・ウォッシャブル

※ UV…UVカット効果70％以上

スタイル名

品番	形状記憶	形態安定	S01 ロールソフト	S02 ロールソフトスリットタイプ	ロールソフト（サイドボーダー）	11 センタークロス 共生地フリル	12 センタークロス レースフレンジ	13 クロスオーバー 共生地フリル	14 クロスオーバー レースフレンジ	15 セパレーツ	16 スカラップ M型 マクラメ	17 スカラップ M型 共生地フリル	18 スカラップ M型 レースフレンジ	19 スカラップ W型 共生地フリル	20 スカラップ W型 レースフレンジ	25 アーチ マクラメ	26 アーチ 共生地フリル	27 アーチ レースフレンジ	28 マクラメ	29 ボトムウェーブ	30 エンブロイダリー	32 ギャザーカフェ	40 シームレス	43 レースフレンジ	50 バルーンシェード プレーン	51 バルーンシェード 共生地フリル	56 ウイングシェード	57 オーストリアンシェード	60 プレーンシェード	63 シャープシェード	64 ピーコックシェード	65 ダブルシェード プレーン＋プレーン	67 ダブルシェード プレーン＋シャープ	68 ダブルシェード シャープ＋プレーン	69 ダブルシェード シャープ＋シャープ	プレーンシェード形状記憶加工	スリムシェード形状記憶加工	シャープシェードサンカット	ハトメカーテン	タブカーテン	パネルスクリーン	バランス（ストレート・三ツ山・箱ヒダ）	91 ベッドスプレッド フラット プレーンスタイル	92 ベッドスプレッド フラット ボックススタイル	93 ベッドスプレッド フラット フリルスタイル	95 ベッドスプレッド キルト プレーンスタイル	96 ベッドスプレッド キルト ボックススタイル	97 ベッドスプレッド キルト フリルスタイル
FD-51532						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
FD-51533		■																											●			●																
FD-51534																																																
FD-51535						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●																
FD-51536	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51537																																																
FD-51538						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●																
FD-51539	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51540	■	■	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●				●	●											
FD-51541	■	■	●																						●		●		●			●				●	●											
FD-51542～51549	■	■	●	●																									●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
FD-51550～51554																																							●	●		●						
FD-51555～51558																																																
FD-51559・51560																																																

頁	品　番	品　名	価格／単位	規　格	組　成
81	29063	レースフレンジ	1,600／m	巾8cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29064	レースフレンジ	1,600／m	巾8cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29071	レースフレンジ	1,450／m	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29072	レースフレンジ	1,450／m	巾5cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29081	レースフレンジ	1,000／m	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29082	レースフレンジ	1,000／m	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29083	レースフレンジ	1,000／m	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29084	レースフレンジ	1,000／m	巾5cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29121	マクラメ	4,800／m	巾18cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29122	マクラメ	4,500／m	巾18cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29123	マクラメ	6,500／m	巾29cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29124	マクラメ	6,500／m	巾29cm×54.8m乱	ポリエステル100%
81	29127	マクラメ	3,000／m	巾19cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29128	マクラメ	3,000／m	巾19cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29129	マクラメ	5,800／m	巾31cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29130	マクラメ	5,800／m	巾31cm×54m乱	ポリエステル100%
81	29115	ギャザーテープ	22,000／本	巾75mm×50m巻	ポリエステル100%
81	29116	ギャザーテープ	22,000／本	巾75mm×50m巻	ポリエステル100%
81	29117	ギャザーテープ	20,000／本	巾50mm×50m巻	ポリエステル100%
80	29191	タッセル（中国製）	1,200／本	全長約50cm	レーヨン100%
80	29192	タッセル（中国製）	1,200／本	全長約50cm	レーヨン100%
80	29193	タッセル（中国製）	1,200／本	全長約50cm	レーヨン100%
80	29194	タッセル（中国製）	1,200／本	全長約50cm	レーヨン100%
80	29195	タッセル（中国製）	1,200／本	全長約50cm	レーヨン100%
80	29201	タッセル（中国製）	3,000／本	全長約73cm（フサ約19cm）	レーヨン100%
80	29202	タッセル（中国製）	3,000／本	全長約73cm（フサ約19cm）	レーヨン100%
80	29203	タッセル（中国製）	3,000／本	全長約73cm（フサ約19cm）	レーヨン100%
80	29204	タッセル（中国製）	3,000／本	全長約73cm（フサ約19cm）	レーヨン100%
80	29205	タッセル（中国製）	3,000／本	全長約73cm（フサ約19cm）	レーヨン100%
80	29206	タッセル（中国製）	3,000／本	全長約73cm（フサ約19cm）	レーヨン100%
80	29207	ナチュラルタッセル アイボリー（ドイツ製）	5,600／本	全長約50cm（フサ約13cm）	綿85%・レーヨン15%（一部天然木）
80	29208	ナチュラルキータッセル アイボリー（ドイツ製）	950／本	全長約9cm	綿100%
80	29209	ナチュラルタッセル カーキ（ドイツ製）	5,600／本	全長約50cm（フサ約13cm）	綿85%・レーヨン15%（一部天然木）
80	29210	ナチュラルキータッセル カーキ（ドイツ製）	950／本	全長約9cm	綿100%
80	29335	タッセル（タイ製）	4,500／本	全長約65cm（フサ約19cm）	ポリエステル100%（一部アクリル）
80	29336	タッセル（タイ製）	4,500／本	全長約65cm（フサ約19cm）	ポリエステル100%（一部アクリル）
80	29337	タッセル（タイ製）	4,500／本	全長約65cm（フサ約19cm）	ポリエステル100%（一部アクリル）
80	29338	タッセル（タイ製）	4,500／本	全長約65cm（フサ約19cm）	ポリエステル100%（一部アクリル）
79	29351	タッセル（タイ製）	8,500／本	全長約65cm（フサ約22cm）	ポリエステル64%・綿17%・プラスチックモールド17%・レーヨン2%
79	29352	フレンジ（タイ製）	3,000／m	巾50mm×25m乱	ポリエステル95%・レーヨン3%・ナイロン2%
79	29353	トリム（タイ製）	1,500／m	巾30mm×25m乱	ポリエステル91%・ナイロン9%
79	29354	タッセル（タイ製）	8,500／本	全長約65cm（フサ約22cm）	ポリエステル64%・綿17%・プラスチックモールド17%・レーヨン2%
79	29355	フレンジ（タイ製）	3,000／m	巾50mm×25m乱	ポリエステル95%・レーヨン3%・ナイロン2%
79	29356	トリム（タイ製）	1,500／m	巾30mm×25m乱	ポリエステル91%・ナイロン9%
79	29357	タッセル（タイ製）	8,500／本	全長約65cm（フサ約22cm）	ポリエステル64%・綿17%・プラスチックモールド17%・レーヨン2%
79	29358	フレンジ（タイ製）	3,000／m	巾50mm×25m乱	ポリエステル95%・レーヨン3%・ナイロン2%
79	29359	トリム（タイ製）	1,500／m	巾30mm×25m乱	ポリエステル91%・ナイロン9%
79	29360	タッセル（タイ製）	8,500／本	全長約65cm（フサ約22cm）	ポリエステル64%・綿17%・プラスチックモールド17%・レーヨン2%
79	29361	フレンジ（タイ製）	3,000／m	巾50mm×25m乱	ポリエステル95%・レーヨン3%・ナイロン2%
79	29362	トリム（タイ製）	1,500／m	巾30mm×25m乱	ポリエステル91%・ナイロン9%
79	29363	タッセル（タイ製）	8,500／本	全長約65cm（フサ約22cm）	ポリエステル64%・綿17%・プラスチックモールド17%・レーヨン2%
79	29364	フレンジ（タイ製）	3,000／m	巾50mm×25m乱	ポリエステル95%・レーヨン3%・ナイロン2%
79	29365	トリム（タイ製）	1,500／m	巾30mm×25m乱	ポリエステル91%・ナイロン9%
79	29366	タッセル（タイ製）	8,500／本	全長約65cm（フサ約22cm）	ポリエステル64%・綿17%・プラスチックモールド17%・レーヨン2%
79	29367	フレンジ（タイ製）	3,000／m	巾50mm×25m乱	ポリエステル95%・レーヨン3%・ナイロン2%
79	29368	トリム（タイ製）	1,500／m	巾30mm×25m乱	ポリエステル91%・ナイロン9%

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50001	51238		
50002	51239		
50003	廃番		
50004	廃番		
50005	廃番		
50006	51240		
50007	51241		
50008	廃番		
50009	廃番		
50010	51234		
50011	51235		
50012	51236		
50013	51237		
50014	51242		
50015	51243		
50016	51247		
50017	51248		
50018	廃番		
50019	廃番		
50020	廃番		
50021	51244		
50022	51245		
50023	51246		
50024	51179		
50025	51180		
50026	51162		
50027	51163		
50028	51164		
50029	廃番		
50030	廃番		
50031	51159		
50032	51160		
50033	51161		
50034	51128		
50035	51129		
50036	51130		
50037	51131		
50038	廃番		
50039	廃番		
50040	51152		
50041	51153		
50042	51184		
50043	51185		
50044	51181		
50045	51182		
50046	51183		
50047	廃番		
50048	廃番		
50049	廃番		
50050	51116		
50051	51117		
50052	51118		
50053	51122		
50054	51126		
50055	51127		
50056	51177		
50057	51178		
50058	51173		
50059	51174		
50060	51175		
50061	51176		
50062	51169		
50063	51170		
50064	51171		
50065	51172		
50066	廃番		
50067	廃番		
50068	廃番		
50069	廃番		
50070	廃番		
50071	廃番		
50072	51372		
50073	51373		
50074	51165		
50075	51166		
50076	廃番		
50077	廃番		
50078	廃番		
50079	廃番		
50080	廃番		
50081	廃番		
50082	51493		
50083	51085		
50084	51086		
50085	51079		
50086	51080		
50087	廃番		
50088	廃番		
50089	51108		
50090	51109		
50091	51110		
50092	51107		
50093	51081		
50094	51082		
50095	51103		
50096	51104		
50097	51087		
50098	51088		
50099	51083		
50100	51084		
50101	51091	69266	
50102	51092	69267	
50103	51093		
50104	51094		
50105	51061		
50106	廃番		
50107	廃番		
50108	51097		24253
50109	51098		24254
50110	廃番		
50111	廃番		
50112	51101		
50113	51102		
50114	廃番		
50115	廃番		
50116	廃番		
50117	51111		
50118	51112		
50119	51113		24430
50120	51114		
50121	51115		24431
50122	廃番		
50123	廃番		
50124	廃番		
50125	廃番		
50126	51053		
50127	51054		
50128	廃番		
50129	51062		
50130	51055		
50131	51056		
50132	51051		
50133	51052		
50134	51063		
50135	51064		
50136	51057		
50137	廃番		
50138	廃番		
50139	51059		
50140	51060		
50141	廃番		
50142	廃番		
50143	廃番		
50144	廃番		
50145	廃番		
50146	廃番		
50147	廃番		
50148	廃番		
50149	廃番		
50150	廃番		
50151		69281	
50152		69282	
50153	51065		24255
50154	51066		24256
50155	51067		
50156	廃番		
50157	廃番		
50158	廃番		
50159	廃番		
50160		69387	24275
50161		69388	24276
50162		69389	24271
50163		69390	24272
50164		69391	24273
50165		69392	24274
50166	51034	69314	
50167	51035	69315	
50168	51036	69316	
50169	51037	69317	
50170	51038	69318	
50171	51039	69319	
50172	51040	69320	
50173	51041	69321	
50174	51042	69322	
50175	51043	69323	
50176	51044	69324	
50177	51045	69325	
50178	51009		
50179	51010		
50180	51011		
50181	51012		
50182	51017		
50183	廃番		
50184	廃番		
50185	51376		
50186	51377		
50187	51378		
50188	廃番		
50189	廃番		
50190	廃番		
50191	51022		
50192	51023		
50193	51024		
50194	51025		
50195	廃番		
50196	廃番		
50197	廃番		
50198	51467		
50199	51018		
50200	51019		
50201	51020		
50202	51021		
50203	廃番		
50204	廃番		
50205	51496		
50206	51497		
50207	51498		
50208	廃番		
50209	51194		
50210	51195		
50211	廃番		
50212	廃番		
50213	廃番		
50214	廃番		
50215	51367		24388
50216	51368		24389
50217	廃番		
50218	廃番		
50219	廃番		
50220	廃番		
50221	廃番		
50222	51192		
50223	51193		
50224	廃番		
50225	廃番		

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50226	51499		
50227	51500		
50228	51501		
50229	廃番		
50230	廃番		
50231	廃番		
50232	51196		
50233	51197		
50234	51198		
50235	51228		
50236	51229		
50237	51230		
50238	51207		24246
50239	51208		24247
50240	51209		24248
50241	廃番		
50242	廃番		
50243	廃番		
50244	廃番		
50245	51201		24234
50246	51202		24235
50247	51203		24236
50248	51204		24237
50249	廃番		
50250	廃番		
50251	廃番		
50252	廃番		
50253			24238
50254			24239
50255			24240
50256			24241
50257	廃番		
50258	廃番		
50259	51219		
50260	51220		
50261	51221		
50262	51222		
50263	51223		
50264	51224		
50265	51225		
50266	廃番		
50267	廃番		
50268	廃番		
50269	廃番		
50270	廃番		
50271	廃番		
50272	51217		
50273	51218		
50274	廃番		
50275	廃番		
50276	廃番		
50277	廃番		
50278	51262		
50279	51263		
50280	51253		
50281	51254		
50282	51251		
50283	51252		
50284	51258		
50285	51259		
50286	51266		
50287	51257		
50288	廃番		
50289	廃番		
50290	51260		
50291	51261		
50292	51267		
50293	廃番		
50294	51268		
50295	51269		
50296	廃番		
50297	廃番		
50298			24251
50299			24252
50300	廃番		

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50301	廃番		
50302	51270		
50303	51271		
50304	51410		
50305	51411		
50306	51328		24332
50307	51329		24333
50308	廃番		
50309	廃番		
50310	廃番		
50311	廃番		
50312	廃番		
50313	廃番		
50314	廃番		
50315	廃番		
50316			24230
50317			24231
50318			24232
50319			24233
50320	廃番		
50321	廃番		
50322	廃番		
50323		69066	
50324		69067	
50325	廃番		
50326	廃番		
50327	廃番		
50328	廃番		
50329	AQ208		
50330	AQ209		
50331	AQ210		
50332	廃番		
50333	廃番		
50334	AQ213		
50335	AQ214		
50336	廃番		
50337	廃番		
50338	廃番		
50339	廃番		
50340	AQ215		
50341	AQ216		
50342	廃番		
50343	廃番		
50344	廃番		
50345	AQ219		
50346	AQ220		
50347	廃番		
50348	廃番		
50349	AQ231		
50350	AQ232		
50351	AQ233		
50352	51401		
50353	51402		
50354	51403		
50355	51384		
50356	51385		
50357	51386		
50358	51387		
50359	廃番		
50360	廃番		
50361	51394		
50362	51395		
50363	51396		
50364	AQ226		
50365	AQ227		
50366	AQ228		
50367	AQ229		
50368	AQ230		
50369	廃番		
50370	廃番		
50371	廃番		
50372	廃番		
50373	廃番		
50374	廃番		
50375	AQ234		

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50376	AQ235		
50377	廃番		
50378	廃番		
50379	51274		
50380	51275		
50381	51276		24305
50382	51277		24306
50383	51390		
50384	51391		
50385	廃番		
50386	廃番		
50387	廃番		
50388	廃番		
50389	51379		
50390	51380		
50391	51382		
50392	51383		
50393	51285		
50394	51286		
50395	51381		
50396	廃番		
50397		69192	24287
50398		69193	24288
50399		69194	24289
50400		69195	24290
50401			24310
50402			24311
50403	51282		24293
50404	51283		24294
50405	51284		24295
50406	51313		24300
50407	51314		24301
50408	51315		24302
50409	51392	69162	
50410	51393	69163	
50411	廃番		
50412	廃番		
50413	廃番		
50414	廃番		
50415	廃番		
50416	51296	69175	24324
50417	51297	69176	24325
50418	51298	69177	24326
50419	51299	69178	24327
50420	51318		
50421	51319		
50422	廃番		
50423	廃番		
50424	51320		24291
50425	51321		24292
50426	廃番		
50427	廃番		
50428	51293		24307
50429	51294		24308
50430	51295		24309
50431	51316		24296
50432	51317		24297
50433		69027	
50434		69028	
50435		69029	
50436		69030	
50437			24320
50438			24321
50439			24322
50440			24323
50441	廃番		
50442	廃番		
50443	廃番		
50444	廃番		
50445			24334
50446			24335
50447			24336
50448			24337
50449		69070	
50450		69071	

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50451		69072	
50452		69073	
50453	51324		24312
50454	51325		24313
50455	51404		
50456	51405		
50457			24328
50458			24329
50459			24330
50460			24331
50461	51335		24314
50462	51336		24315
50463	51337		24316
50464	廃番		
50465	廃番		
50466	廃番		
50467	51338		24338
50468	51339		24339
50469	51340		24340
50470	51341		24341
50471	51342		24342
50472	51343		24343
50473		69238	24344
50474		69239	24345
50475		69240	24346
50476		69241	24347
50477		69242	24348
50478		69243	24349
50479		69244	24350
50480		69245	24351
50481	51344		24352
50482	51345		24353
50483	51346		24354
50484	51347		24355
50485	51348		24356
50486	51349		24357
50487	51350		24358
50488	51351		24359
50489	51352		24360
50490	51353		24361
50491	51354		24362
50492	51355		24363
50493	51356		24364
50494	51357		24365
50495	51358		24366
50496	51359		24367
50497	51360		24368
50498	51361		24369
50499	51362		24370
50500	51363		24371
50501	51364		24390
50502	51365		24391
50503	51366		24392
50504	51369		24393
50505	51370		24394
50506	51371		24395
50507			24399
50508			24400
50509			24401
50510			24405
50511			24406
50512			24407
50513			24396
50514			24397
50515			24398
50516			24402
50517			24403
50518			24404
50519		69082	24157
50520		69083	24158
50521		69084	24159
50522		69085	24160
50523		69086	24161
50524		69087	24162
50525		69088	24163

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50526		69089	24164
50527		69090	24165
50528		69091	24166
50529		69092	24167
50530		69093	24168
50531		69094	24169
50532		69095	24170
50533		69096	24171
50534		69097	24172
50535		69098	24173
50536		69099	24174
50537		69100	24175
50538		69101	24176
50539		69102	24177
50540		69103	24178
50541		69104	24179
50542		69105	24180
50543		69106	24181
50544		69107	24182
50545		69108	24183
50546		69109	24184
50547		69110	24185
50548		69111	24186
50549		69112	24187
50550		69113	24188
50551		69114	24189
50552		69115	24190
50553		69116	24191
50554		69117	24192
50555		69118	24193
50556		69119	24194
50557		69120	24195
50558		69121	24196
50559		69122	24197
50560		69123	24198
50561		69124	24199
50562		69125	24200
50563		69126	24201
50564		69127	24202
50565		69128	24203
50566		69129	24204
50567		69130	24205
50568		69131	24206
50569	51466		
50570	51476		
50571	廃番		
50572	廃番		
50573	51474		
50574	廃番		
50575	51469		
50576	51472		
50577	51473		
50578	51468		
50579	51470		
50580	51471		
50581	廃番		
50582	廃番		
50583	51475		
50584	51477		
50585	廃番		
50586	廃番		
50587	廃番		
50588	51481		
50589	廃番		
50590	51503		
50591	廃番		
50592	51502		
50593	廃番		
50594	廃番		
50595	廃番		
50596	51492		
50597	廃番		
50598	廃番		
50599	51483		
50600	51484		

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50601	51489		
50602	51490		
50603	廃番		
50604	廃番		
50605	廃番		
50606	廃番		
50607	廃番		
50608	51487		
50609	51488		
50610	51486		
50611	廃番		
50612	廃番		
50613	廃番		
50614	廃番		
50615	51506		
50616	51507		
50617	51508		
50618	51509		
50619	51510		
50620	51511		
50621	51512		
50622	51513		
50623	51514		
50624	51515		
50625	51516		
50626	51517		
50627	51518		
50628	51525	69449	
50629	51526	69450	
50630	51527	69451	
50631	51528	69452	
50632	51519	69445	24478
50633	51520	69446	24477
50634	51521	69447	24480
50635	51522	69448	24479
50636	廃番		
50637	廃番		
50638	廃番		
50639	廃番		
50640	廃番		
50641	51426		
50642	51427		
50643	51425		
50644	51434		24445
50645		69458	24442
50646	51431		
50647	51435		24446
50648	廃番		
50649	51432		
50650	51433		
50651	廃番		
50652	51430		
50653			24443
50654			24444
50655	51418		
50656	51419		24438
50657	51420		24439
50658	51424	69497	24440
50659	51445		
50660	51438		
50661	廃番		
50662			24452
50663	51451		
50664	廃番		
50665	51439		
50666	51440		
50667	51443		
50668	廃番		
50669	51446		24453
50670	廃番		
50671	51437		
50672	51447		24451
50673	廃番		
50674	廃番		
50675	51444		24454

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50676	51455		
50677	51453		24459
50678	51459		
50679	51460		
50680	51452		24458
50681	51449		24460
50682	51450		24461
50683	51422		24467
50684			24468
50685	51448	69493	24465
50686		69461	24464
50687		69508	24466
50688	51504		24470
50689	51505		24469
50690	51533		24471
50691	廃番		
50692	廃番		
50693	51531		
50694	51532	69501	
50695	51535		
50696	51536	69506	24473
50697	廃番		
50698	51537		
50699	廃番		
50700	廃番		
50701	51538		24474
50702	51542	69514	24416
50703	51543	69515	24417
50704	51544	69516	24418
50705	51545	69517	24419
50706	51546	69518	24420
50707	51547	69519	24421
50708	51548	69520	24422
50709	51549	69521	24423
50710	51550		24411
50711	51551		24412
50712	51552		24413
50713	51553		24414
50714	51554		24415
50715	51555		24432
50716	51556		24433
50717	51557		24434
50718	51558		24435
50719	51559		24436
50720	51560		24437
50731R	廃番		
50732R	廃番		
50733R	廃番		
50734R	廃番		
50735R	廃番		
50736R	廃番		
50737R	廃番		
50738R	廃番		
50739R	廃番		
50740R	廃番		
50741R	廃番		
50742R	51571R		
50743R	51572R		
50744R	廃番		
50745P	51574P	69531P	
50746P	51575P	69532P	
50747P	51576P	69533P	
50748P	51577P	69534P	
50749P	51578P	69535P	
50750P	51579P	69536P	
50751P	51580P	69537P	
50752P	51581P	69538P	
50753P	廃番		
50754P	廃番		
50755P	51582P	69539P	
50756P	51583P	69540P	
50757L	51584L	69550L	24481L
50758L	51585L	69551L	24482L
50759L	51586L	69552L	24483L
50760L	51587L	69553L	24484L

旧 FD	新 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
50761L	51588L	69554L	24485L
50762L	51589L	69555L	24486L

以下の商品は廃番の扱いですが、
機種変更した同柄があります。

旧 FD	新 FD
50157	51072
50158	51073
50159	51074

12-14 SALA 対照表 ▶ 新FD

※12-14SALA
品番対照品のみ

12-14SALA	新 FD
69162	51392
69163	51393
69175	51296
69176	51297
69177	51298
69178	51299
69266	51091
69267	51092
69314	51034
69315	51035
69316	51036
69317	51037
69318	51038
69319	51039
69320	51040
69321	51041
69322	51042
69323	51043
69324	51044
69325	51045
69445	51519
69446	51520
69447	51521
69448	51522
69449	51525
69450	51526
69451	51527
69452	51528
69493	51448
69497	51424
69501	51532
69506	51536
69514	51542
69515	51543
69516	51544
69517	51545
69518	51546
69519	51547
69520	51548
69521	51549
69531P	51574P
69532P	51575P
69533P	51576P
69534P	51577P
69535P	51578P
69536P	51579P
69537P	51580P
69538P	51581P
69539P	51582P
69540P	51583P
69541H	51590H
69542H	51591H
69543H	51592H
69544H	51593H
69545D	51594D
69546D	51595D
69547D	51596D
69548D	51597D
69549D	51598D
69550L	51584L
69551L	51585L
69552L	51586L
69553L	51587L
69554L	51588L
69555L	51589L

コントラクト vol.10 対照表 ▶ 新FD

※コントラクト vol.10
品番対照品のみ

コントラクト vol.10	新 FD
24234	51201
24235	51202
24236	51203
24237	51204
24246	51207
24247	51208
24248	51209
24253	51097
24254	51098
24255	51065
24256	51066
24291	51320
24292	51321
24293	51282
24294	51283
24295	51284
24296	51316
24297	51317
24300	51313
24301	51314
24302	51315
24305	51276
24306	51277
24307	51293
24308	51294
24309	51295
24312	51324
24313	51325
24314	51335
24315	51336
24316	51337
24324	51296
24325	51297
24326	51298
24327	51299
24332	51328
24333	51329
24338	51338
24339	51339
24340	51340
24341	51341
24342	51342
24343	51343
24352	51344
24353	51345
24354	51346
24355	51347
24356	51348
24357	51349
24358	51350
24359	51351
24360	51352
24361	51353
24362	51354
24363	51355
24364	51356
24365	51357
24366	51358
24367	51359
24368	51360
24369	51361
24370	51362
24371	51363
24388	51367
24389	51368
24390	51364
24391	51365
24392	51366
24393	51369
24394	51370
24395	51371
24411	51550
24412	51551
24413	51552
24414	51553

コントラクト vol.10	新 FD
24415	51554
24416	51542
24417	51543
24418	51544
24419	51545
24420	51546
24421	51547
24422	51548
24423	51549
24430	51113
24431	51115
24432	51555
24433	51556
24434	51557
24435	51558
24436	51559
24437	51560
24438	51419
24439	51420
24440	51424
24445	51434
24446	51435
24451	51447
24453	51446
24454	51444
24458	51452
24459	51453
24460	51449
24461	51450
24465	51448
24467	51422
24469	51505
24470	51504
24471	51533
24473	51536
24474	51538
24477	51520
24478	51519
24479	51522
24480	51521
24481L	51584L
24482L	51585L
24483L	51586L
24484L	51587L
24485L	51588L
24486L	51589L

新 FD	旧 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
51001	新柄		
51002	新柄		
51003	新柄		
51004	新柄		
51005	新柄		
51006	新柄		
51007	新柄		
51008	新柄		
51009	50178		
51010	50179		
51011	50180		
51012	50181		
51013	新柄		
51014	新柄		
51015	新柄		
51016	新柄		
51017	50182		
51018	50199		
51019	50200		
51020	50201		
51021	50202		
51022	50191		
51023	50192		
51024	50193		
51025	50194		
51026	新柄		
51027	新柄		
51028	新柄		
51029	新柄		
51030	新柄		
51031	新柄		
51032	新柄		
51033	新柄		
51034	50166	69314	
51035	50167	69315	
51036	50168	69316	
51037	50169	69317	
51038	50170	69318	
51039	50171	69319	
51040	50172	69320	
51041	50173	69321	
51042	50174	69322	
51043	50175	69323	
51044	50176	69324	
51045	50177	69325	
51046	新柄		
51047	新柄		
51048	新柄		
51049	新柄		
51050	新柄		
51051	50132		
51052	50133		
51053	50126		
51054	50127		
51055	50130		
51056	50131		
51057	50136		
51058	新柄		
51059	50139		
51060	50140		
51061	50105		
51062	50129		
51063	50134		
51064	50135		
51065	50153		24255
51066	50154		24256
51067	50155		
51068	新柄		
51069	新柄		
51070	新柄		
51071	新柄		
51072	新柄		
51073	新柄		
51074	新柄		
51075	新柄		

新 FD	旧 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
51076	新柄		
51077	新柄		
51078	新柄		
51079	50085		
51080	50086		
51081	50093		
51082	50094		
51083	50099		
51084	50100		
51085	50083		
51086	50084		
51087	50097		
51088	50098		
51089	新柄		
51090	新柄		
51091	50101	69266	
51092	50102	69267	
51093	50103		
51094	50104		
51095	新柄		
51096	新柄		
51097	50108		24253
51098	50109		24254
51099	新柄		
51100	新柄		
51101	50112		
51102	50113		
51103	50095		
51104	50096		
51105	新柄		
51106	新柄		
51107	50092		
51108	50089		
51109	50090		
51110	50091		
51111	50117		
51112	50118		
51113	50119		24430
51114	50120		
51115	50121		24431
51116	50050		
51117	50051		
51118	50052		
51119	新柄		
51120	新柄		
51121	新柄		
51122	50053		
51123	新柄		
51124	新柄		
51125	新柄		
51126	50054		
51127	50055		
51128	50034		
51129	50035		
51130	50036		
51131	50037		
51132	新柄		
51133	新柄		
51134	新柄		
51135	新柄		
51136	新柄		
51137	新柄		
51138	新柄		
51139	新柄		
51140	新柄		
51141	新柄		
51142	新柄		
51143	新柄		
51144	新柄		
51145	新柄		
51146	新柄		
51147	新柄		
51148	新柄		
51149	新柄		
51150	新柄		

新 FD	旧 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
51151	新柄		
51152	50040		
51153	50041		
51154	新柄		
51155	新柄		
51156	新柄		
51157	新柄		
51158	新柄		
51159	50031		
51160	50032		
51161	50033		
51162	50026		
51163	50027		
51164	50028		
51165	50074		
51166	50075		
51167	新柄		
51168	新柄		
51169	50062		
51170	50063		
51171	50064		
51172	50065		
51173	50058		
51174	50059		
51175	50060		
51176	50061		
51177	50056		
51178	50057		
51179	50024		
51180	50025		
51181	50044		
51182	50045		
51183	50046		
51184	50042		
51185	50043		
51186	新柄		
51187	新柄		
51188	新柄		
51189	新柄		
51190	新柄		
51191	新柄		
51192	50222		
51193	50223		
51194	50209		
51195	50210		
51196	50232		
51197	50233		
51198	50234		
51199	新柄		
51200	新柄		
51201	50245		24234
51202	50246		24235
51203	50247		24236
51204	50248		24237
51205	新柄		
51206	新柄		
51207	50238		24246
51208	50239		24247
51209	50240		24248
51210	新柄		
51211	新柄		
51212	新柄		
51213	新柄		
51214	新柄		
51215	新柄		
51216	新柄		
51217	50272		
51218	50273		
51219	50259		
51220	50260		
51221	50261		
51222	50262		
51223	50263		
51224	50264		
51225	50265		

新 FD	旧 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
51226	新柄		
51227	新柄		
51228	50235		
51229	50236		
51230	50237		
51231	新柄		
51232	新柄		
51233	新柄		
51234	50010		
51235	50011		
51236	50012		
51237	50013		
51238	50001		
51239	50002		
51240	50006		
51241	50007		
51242	50014		
51243	50015		
51244	50021		
51245	50022		
51246	50023		
51247	50016		
51248	50017		
51249	新柄		
51250	新柄		
51251	50282		
51252	50283		
51253	50280		
51254	50281		
51255	新柄		
51256	新柄		
51257	50287		
51258	50284		
51259	50285		
51260	50290		
51261	50291		
51262	50278		
51263	50279		
51264	新柄		
51265	新柄		
51266	50286		
51267	50292		
51268	50294		
51269	50295		
51270	50302		
51271	50303		
51272	新柄		
51273	新柄		
51274	50379		
51275	50380		
51276	50381		24305
51277	50382		24306
51278	新柄		
51279	新柄		
51280	新柄		
51281	新柄		
51282	50403		24293
51283	50404		24294
51284	50405		24295
51285	50393		
51286	50394		
51287	新柄		
51288	新柄		
51289	新柄		
51290	新柄		
51291	新柄		
51292	新柄		
51293	50428		24307
51294	50429		24308
51295	50430		24309
51296	50416	69175	24324
51297	50417	69176	24325
51298	50418	69177	24326
51299	50419	69178	24327
51300	新柄		

新 FD	旧 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
51301	新柄		
51302	新柄		
51303	新柄		
51304	新柄		
51305	新柄		
51306	新柄		
51307	新柄		
51308	新柄		
51309	新柄		
51310	新柄		
51311	新柄		
51312	新柄		
51313	50406		24300
51314	50407		24301
51315	50408		24302
51316	50431		24296
51317	50432		24297
51318	50420		
51319	50421		
51320	50424		24291
51321	50425		24292
51322	新柄		
51323	新柄		
51324	50453		24312
51325	50454		24313
51326	新柄		
51327	新柄		
51328	50306		24332
51329	50307		24333
51330	新柄		
51331	新柄		
51332	新柄		
51333	新柄		
51334	新柄		
51335	50461		24314
51336	50462		24315
51337	50463		24316
51338	50467		24338
51339	50468		24339
51340	50469		24340
51341	50470		24341
51342	50471		24342
51343	50472		24343
51344	50481		24352
51345	50482		24353
51346	50483		24354
51347	50484		24355
51348	50485		24356
51349	50486		24357
51350	50487		24358
51351	50488		24359
51352	50489		24360
51353	50490		24361
51354	50491		24362
51355	50492		24363
51356	50493		24364
51357	50494		24365
51358	50495		24366
51359	50496		24367
51360	50497		24368
51361	50498		24369
51362	50499		24370
51363	50500		24371
51364	50501		24390
51365	50502		24391
51366	50503		24392
51367	50215		24388
51368	50216		24389
51369	50504		24393
51370	50505		24394
51371	50506		24395
51372	50072		
51373	50073		
51374	新柄		
51375	新柄		

新 FD	旧 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
51376	50185		
51377	50186		
51378	50187		
51379	50389		
51380	50390		
51381	50395		
51382	50391		
51383	50392		
51384	50355		
51385	50356		
51386	50357		
51387	50358		
51388	新柄		
51389	新柄		
51390	50383		
51391	50384		
51392	50409	69162	
51393	50410	69163	
51394	50361		
51395	50362		
51396	50363		
51397	新柄		
51398	新柄		
51399	新柄		
51400	新柄		
51401	50352		
51402	50353		
51403	50354		
51404	50455		
51405	50456		
51406	新柄		
51407	新柄		
51408	新柄		
51409	新柄		
51410	50304		
51411	50305		
AQ201	新柄		
AQ202	新柄		
AQ203	新柄		
AQ204	新柄		
AQ205	新柄		
AQ206	新柄		
AQ207	新柄		
AQ208	50329		
AQ209	50330		
AQ210	50331		
AQ211	新柄		
AQ212	新柄		
AQ213	50334		
AQ214	50335		
AQ215	50340		
AQ216	50341		
AQ217	新柄		
AQ218	新柄		
AQ219	50345		
AQ220	50346		
AQ221	新柄		
AQ222	新柄		
AQ223	新柄		
AQ224	新柄		
AQ225	新柄		
AQ226	50364		
AQ227	50365		
AQ228	50366		
AQ229	50367		
AQ230	50368		
AQ231	50349		
AQ232	50350		
AQ233	50351		
AQ234	50375		
AQ235	50376		
AQ236	新柄		
AQ237	新柄		
AQ238	新柄		
AQ239	新柄		

新 FD	旧 FD	12-14SALA	コントラクト Vol.10
AQ240	新柄		
AQ241	新柄		
AQ242	新柄		
AQ243	新柄		
AQ244	新柄		
AQ245	新柄		
AQ246	新柄		
AQ247	新柄		
AQ248	新柄		
AQ249	新柄		
51412	新柄		
51413	新柄		
51414	新柄		
51415	新柄		
51416	新柄		
51417	新柄		
51418	50655		
51419	50656		24438
51420	50657		24439
51421	新柄		
51422	50683		24467
51423	新柄		
51424	50658	69497	24440
51425	50643		
51426	50641		
51427	50642		
51428	新柄		
51429	新柄		
51430	50652		
51431	50646		
51432	50649		
51433	50650		
51434	50644		24445
51435	50647		24446
51436	新柄		
51437	50671		
51438	50660		
51439	50665		
51440	50666		
51441	新柄		
51442	新柄		
51443	50667		
51444	50675		24454
51445	50659		
51446	50669		24453
51447	50672		24451
51448	50685	69493	24465
51449	50681		24460
51450	50682		24461
51451	50663		
51452	50680		24458
51453	50677		24459
51454	新柄		
51455	50676		
51456	新柄		
51457	新柄		
51458	新柄		
51459	50678		
51460	50679		
51461	新柄		
51462	新柄		
51463	新柄		
51464	新柄		
51465	新柄		
51466	50569		
51467	50198		
51468	50578		
51469	50575		
51470	50579		
51471	50580		
51472	50576		
51473	50577		
51474	50573		
51475	50583		
51476	50570		
51477	50584		
51478	新柄		
51479	新柄		
51480	新柄		
51481	50588		
51482	新柄		
51483	50599		
51484	50600		
51485	新柄		
51486	50610		
51487	50608		
51488	50609		
51489	50601		
51490	50602		
51491	新柄		
51492	50596		
51493	50082		
51494	新柄		
51495	新柄		
51496	50205		
51497	50206		
51498	50207		
51499	50226		
51500	50227		
51501	50228		
51502	50592		
51503	50590		
51504	50688		24470
51505	50689		24469
51506	50615		
51507	50616		
51508	50617		
51509	50618		
51510	50619		
51511	50620		
51512	50621		
51513	50622		
51514	50623		
51515	50624		
51516	50625		
51517	50626		
51518	50627		
51519	50632	69445	24478
51520	50633	69446	24477
51521	50634	69447	24480
51522	50635	69448	24479
51523	新柄		
51524	新柄		
51525	50628	69449	
51526	50629	69450	
51527	50630	69451	
51528	50631	69452	
51529	新柄		
51530	新柄		
51531	50693		
51532	50694	69501	
51533	50690		24471
51534	新柄		
51535	50695		
51536	50696	69506	24473
51537	50698		
51538	50701		24474
51539	新柄		
51540	新柄		
51541	新柄		
51542	50702	69514	24416
51543	50703	69515	24417
51544	50704	69516	24418
51545	50705	69517	24419
51546	50706	69518	24420
51547	50707	69519	24421
51548	50708	69520	24422
51549	50709	69521	24423
51550	50710		24411
51551	50711		24412
51552	50712		24413
51553	50713		24414
51554	50714		24415
51555	50715		24432
51556	50716		24433
51557	50717		24434
51558	50718		24435
51559	50719		24436
51560	50720		24437
51571R	50742R		
51572R	50743R		
51574P	50745P	69531P	
51575P	50746P	69532P	
51576P	50747P	69533P	
51577P	50748P	69534P	
51578P	50749P	69535P	
51579P	50750P	69536P	
51580P	50751P	69537P	
51581P	50752P	69538P	
51582P	50755P	69539P	
51583P	50756P	69540P	
51584L	50757L	69550L	24481L
51585L	50758L	69551L	24482L
51586L	50759L	69552L	24483L
51587L	50760L	69553L	24484L
51588L	50761L	69554L	24485L
51589L	50762L	69555L	24486L
51590H		69541H	
51591H		69542H	
51592H		69543H	
51593H		69544H	
51594D		69545D	
51595D		69546D	
51596D		69547D	
51597D		69548D	
51598D		69549D	

STYLE & GUIDE BOOK

リリカラ株式会社

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20　2F	TEL.03-3366-7824	FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム	〒550-0003	大阪府大阪市西区京町堀2-14-28	TEL.06-6444-3725	FAX.06-6444-3611

■ 本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	首都圏営業部	03-3366-7825
			海外営業部	03-3366-7825
			営業開発部	03-3366-7865
			住環境促進部	03-3366-7865
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19　HF新横浜ビルディング1F		045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29　サウスコムーネN105号		046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15　アテナビル1F		042-525-6865
甲府出張所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1　サンシャイン有泉105号		055-275-3945
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18		054-237-9225
浜松出張所	〒430-0912	静岡県浜松市中区茄子町355-1		053-466-2365
沼津出張所	〒410-0813	静岡県沼津市上香貫二瀬川1477-12　関ビル102号		055-933-3945
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11　アトレー幕張101号		043-382-3375
さいたま営業所	〒331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町2-33-1		048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17		027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12		025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39		028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町169		029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田1-9-14		026-241-0245
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20		011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10		022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1　石沢ビル103号		024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7　浅沼2号館 102号		019-636-2155
■ 大阪支店	〒550-0003	大阪府大阪市西区京町堀2-14-28		06-6444-1675
和歌山出張所	〒641-0007	和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9　Nビルパレス1F		073-432-1925
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7		075-681-9335
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3		078-651-7145
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1-55　オフィス21イデアル105号		076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41　大井ビル1F		052-223-3955
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52		0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29　上田ビル102号		083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23　上中野中塚ビル1F		086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-7　サンビビル1F		0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町2173-1		087-815-1855
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4		092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4		093-951-1075
大分出張所	〒870-1143	大分県大分市大字田尻610-1		097-588-8135
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ケ丘27-21		096-365-7125
長崎出張所	〒851-2127	長崎県西彼杵郡長与町高田郷2349		095-855-8455
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田町4-30-5　プレジデントビル下荒田1F		099-256-8355

東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33　エフ・プラザ東京C-1棟	03-3790-5555
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8	072-987-6625

http://www.lilycolor.co.jp

製　作／リリカラ株式会社
製作責任者／山田俊之
発　行／ 2013 年 7 月

Lilycolor