

# LY TILE

2016-2019


**Lilycolor**

複層ビニル床タイル ■ FT  
エルワイタイル

# LY TILE 4つの特徴

## 1 耐久性

表面クリア層が0.4mmあり、耐摩擦性に優れています。全厚2.5mmだからストーンとウッドとの貼り合わせもしやすく、新たな空間表現にご活用いただけます。



### ●テーパー磨耗試験

(JIS A1454に準拠)

〈試験方法〉

試験体を回転する水平円盤に取り付け、磨耗輪によって生じる質量の減少量を測定する。

(3000回転で比較)


## 2 意匠性

面取形状は、表面クリア層のみを削り目地が目立たず高級感のある糸面取加工と、丸みを帯びて無垢材のような柔らかな厚みを感じるR面取加工の2種類ございます。どちらも素材の自然な目地を演出しています。

### ●四方糸面取




### ●四方R面取



## 3 防汚性


エルワイタイルの製造時に表面に特殊コーティング加工を施していますので、施工の段階で汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易くなっています。使用開始時にワックスを塗布し定期的なメンテナンスをおこなえば、美しい床を長く維持できます。



## 4 環境と安心



再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されており、エルワイタイルは、グリーン購入法に適合した商品です。また、エルワイタイルは全商品を国内で生産しており、安定した品質をお届けします。



## 画像ダウンロードサービス

3Dパースやプランボードの作成に便利なエルワイタイルの素材画像をご用意しております。リリカラホームページ (<http://www.lilycolor.co.jp>) よりご自由にダウンロードしてお使いください。

[1] リリカラHPよりご自由にダウンロードください。

柄の取位置が異なる1枚ずつの画像



組み合わせた画像



[2] パースや画像に合成できます。

画像合成前



画像合成後



柄が均一ではないので、自然な雰囲気になります。

[3] プレゼンテーションにご活用ください。

プランボード



※商品によってご用意している画像の枚数は異なります。  
※ご利用の環境により、実際の製品の色とは若干異なる場合があります。

# LY TILE

## INDEX

P.02	ウッド
P.24	ストーン
P.38	パターン
P.40	カラー
P.41	目地棒
P.42	ソフト巾木・後目地加工
P.44	施工ポイント・メンテナンス
P.45	接着剤・新旧対照表
P.46	取り扱い注意事項

## サンプル帳をご覧いただくまえに

### カテゴリー


柄区分を表示しています。

### パターン写真

商品のサイズや柄などをご確認ください。  
※が記入されている場合はあわせてご確認ください。

### 商品サンプル

肌触り、質感などを実物のクオリティでお確かめください。



### 商品データ

価格、規格、種類などの情報を表示しています。  
表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含まれません。物価情勢により、やむを得ず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。

### 施工例写真

実際に施工した際の雰囲気をご確認いただけます。

※施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。



LYT 83301

## ウェザードオーク

表面クリア層  
0.4mm R<sup>四方</sup>面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83301



LYT 83302



LYT 83303



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83303

手を加えていないありのままのオーク。  
木の節や色ムラをあえて隠さず、  
自然の風化を表現。

経年変化を感じるシャビーシックな素材感。



LYT 83304



LYT 83305



LYT 83305

新たにハンドスクレイプエンボスを採用。  
手作業で削ったような陰影を感じる  
凹凸感を表現。



LYT 83306



LYT 83307



LYT 83308

## シャビーオーク

表面クリア層  
0.4mm 糸 四方  
面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83304

## ハンドスクレイプドオーク

表面クリア層  
0.4mm 糸 四方  
面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83308



LYT 83306

※自然素材が持つ木目を表現しているため、  
柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## オールドペア

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,314**円/ケース


サイズ180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数14枚(約3.17㎡)



LYT 83309



LYT 83310



LYT 83310



LYT 83311



LYT 83312



LYT 83313



LYT 83309

## ヴィンテージチーク

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,314**円/ケース

サイズ180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数14枚(約3.17㎡)



LYT 83311



LYT 83313

## エイジドウッド

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,314**円/ケース

サイズ180mm×1,260mm 厚み2.5mm ケース入数14枚(約3.17㎡)



LYT 83314




LYT 83315



LYT 83316



LYT 83317



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## ラスティックペイント

表面クリア層  
0.4mm 

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)

経年でペイントがかすれたラスティックな素材感を表現。  
2色をミックスして貼ると自然な雰囲気。



LYT 83318



LYT 83319



※経年でペンキがかすれた風合いを表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYT 83318・83319



## ユニゾンマテリアル


表面クリア層  
0.4mm 

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83320



※自然素材が持つ木目や石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

ウッドとコンクリート、異なるマテリアルの  
ミックス感をお楽しみください。

LYT 83320

# ペイントウッド

表面クリア層  
0.4mm



価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,314** 円/ケース  
サイズ 180mm×1,260mm 厚み 2.5mm ケース入数 14 枚(約 3.17㎡)



LYT 83323




LYT 83321



LYT 83323



LYT 83322



LYT 83324



LYT 83325



LYT 83326



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## チャークドオーク

表面クリア層 0.4mm R 四方面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)



LYT 83326



LYT 83327



LYT 83328



LYT 83329

## ソリッドウッド

表面クリア層 0.4mm ※ 四方面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,314** 円/ケース

サイズ 180mm×1,260mm 厚み 2.5mm ケース入数 14 枚(約 3.17㎡)



LYT 83327



LYT 83329

## ラスティックシダー

表面クリア層  
0.4mm 四方  
取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)



経年変化で乾燥しひび割れた木目のラスティックな素材感にこだわりました。



LYT 83330



LYT 83331



LYT 83331

## チーク

表面クリア層  
0.4mm 四方  
取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)



LYT 83332



LYT 83333



LYT 83334



LYT 83333

## ヴィンテージオーク

表面クリア層  
0.4mm

※  
四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83335



LYT 83335



LYT 83336



LYT 83337



LYT 83336

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## パイン

表面クリア層  
0.4mm

※  
四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83338



LYT 83338



LYT 83339



LYT 83339



## ノーザンアップル

表面クリア層 0.4mm 四方面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)




LYT 83340



LYT 83341



LYT 83340



## エルム

表面クリア層 0.4mm 四方面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 100mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 36 枚(約 3.29㎡)



LYT 83342



LYT 83343



LYT 83344



LYT 83343

914.4mm

100mm

## アッシュ

表面クリア層  
0.4 mm R 四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83345



LYT 83346



LYT 83347



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83348



LYT 83349



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## オリーブアッシュ(白太入り)

表面クリア層  
0.4 mm R 四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83349

## ノッテッドオーク

表面クリア層  
0.4mm



価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,314** 円/ケース  
サイズ 180mm×1,260mm 厚み 2.5mm ケース入数 14 枚(約 3.17㎡)



LYT 83350



LYT 83351

自然の節をそのまま活かした木目。  
グレイッシュなカラーでモダンにアレンジ。



ウッド

LYT 83351



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## ゼブラウッド

表面クリア層  
0.4mm




価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース  
サイズ 100mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 36 枚(約 3.29㎡)



LYT 83352



LYT 83353



LYT 83352



LYT 83353

# オーク

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数36枚(約3.29㎡)



# チェリー

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方  
面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 100mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 36 枚(約 3.29㎡)



LYT 83361



LYT 83359



LYT 83360



LYT 83361



LYT 83362



LYT 83362

ウッド

## ウォールナット

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数36枚(約3.29㎡)



LYT 83363



LYT 83364



LYT 83365



LYT 83366



## ウェンゲ

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方  
面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ100mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数36枚(約3.29㎡)



LYT 83367



## ウォールナット(白太入り)

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方  
通取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)



LYT 83368



LYT 83369



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



ウッド

LYT 83369

## ローズウッド

表面クリア層  
0.4mm

※ 四方  
通取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)



LYT 83370



LYT 83371



LYT 83371



LYT 83370

# ナチュラルオーク

表面クリア層  
0.4mm 糸 四方面取

価格 4,200円/㎡ 材料価格(税別) 13,824円/ケース



LYT 83373



LYT 83372 (100×914.4mm)  
LYT 83377 (150×914.4mm)



LYT 83373 (100×914.4mm)  
LYT 83378 (150×914.4mm)



LYT 83374 (100×914.4mm)  
LYT 83379 (150×914.4mm)



LYT 83375 (100×914.4mm)  
LYT 83380 (150×914.4mm)



LYT 83376 (100×914.4mm)  
LYT 83381 (150×914.4mm)



LYT 83382 (150×914.4mm)

LYT 83372～83376

サイズ:100mm×914.4mm 厚み2.5mm  
ケース入数:36枚(約3.29㎡)

LYT 83377～83382

サイズ:150mm×914.4mm 厚み2.5mm  
ケース入数:24枚(約3.29㎡)



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## アメリカンチェリー

表面クリア層  
0.4mm R 四角面取

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83385



LYT 83383



LYT 83384



LYT 83385



LYT 83386



LYT 83387



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# イングリッシュオーク

表面クリア層  
0.4mm R<sup>四</sup>方  
面取

柔らかい雰囲気の中にもしっかりとした木目の素材感を表現。  
色変化が大きく自然な印象に。

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83389



LYT 83388



LYT 83390



LYT 83389



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



ペア

表面クリア層  
0.4mm R 四方  
面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)



LYT 83391



LYT 83392



LYT 83393



メープル

表面クリア層  
0.4mm 四方  
面取

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース


サイズ 100mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 36 枚(約 3.29㎡)



LYT 83394



LYT 83395



LYT 83395

## アフロモシア

表面クリア層  
0.4mm R<sup>四方面取</sup>

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83396



LYT 83397



LYT 83398



LYT 83398

## ウォールナット板柎

表面クリア層  
0.4mm R<sup>四方面取</sup>

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **13,824**円/ケース

サイズ150mm×914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)



LYT 83399



LYT 83400



LYT 83401



LYT 83399

## メープル板柱

表面クリア層  
0.4mm 

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 150mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 24 枚(約 3.29㎡)




LYT 83402



LYT 83402



LYT 83403



LYT 83403

914.4mm

150mm

## ヒッコリー

表面クリア層  
0.4mm 

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **13,824** 円/ケース

サイズ 100mm×914.4mm 厚み 2.5mm ケース入数 36 枚(約 3.29㎡)



LYT 83405



LYT 83404



LYT 83405



LYT 83406



LYT 83407



LYT 83407

914.4mm

100mm

ウッド

# クラシコ

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18枚(約3.76㎡)

さりげなく入った柄はクラシカルなイメージ。  
柄ありと柄なしを組み合わせる貼ることができます。



LYT 83408・83409




LYT 83408

(柄あり)



LYT 83409

(柄なし)




LYT 83408

(柄あり)

457.2mm

457.2mm




LYT 83409

(柄なし)

457.2mm

457.2mm

## 貼り方



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。  
柄ありと柄なしは色が異なる場合があります。

## グレースマーブル

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)

透明感のある落ち着いた石目は上質な印象を。  
デザイン貼りにおすすめです。



LYT 83410・83411



LYT 83412・83413・83414




LYT 83410




LYT 83412



LYT 83414



LYT 83411



LYT 83413



LYT 83413

※自然の石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

さりげないパールの石目柄が上品な雰囲気。




## タソスホワイト


表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18枚(約3.76㎡)



LYT 83415




## ビアンコカララ


表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18枚(約3.76㎡)



LYT 83416



グレイッシュな石目が上質でモダンな空間を演出します。



LYT 83417


## アジャックス

表面クリア層  
0.4 mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)



LYT 83417



ストーン




LYT 83418


## グレイミスト

表面クリア層  
0.4 mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)



LYT 83418





ストーン


LYT 83418・83419・LYM 91290・91292

## ラブラドル


表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83419




LYT 83420・83421

## ロッソベローナ


表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83420



# オブリナ

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83421・83422



LYT 83421



LYT 83422



LYT 83423



LYT 83424



LYT 83424

457.2mm

457.2mm

## セルベジャンテ

表面クリア層  
0.4 mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)



LYT 83425




LYT 83427



LYT 83426



LYT 83428



LYT 83427・83428

※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

ストーン




LYT 83430

## ライトオニックス

表面クリア層  
0.4 mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可


サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)



LYT 83429



LYT 83430



## トラバーチン

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)




LYT 83431



LYT 83432



※製法上柄が正確に合いませんので  
ご了承ください。



LYT 83431



LYT 83433・LYM 91281

## ポテチーノ

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83433



# モカクリーム

表面クリア層  
0.4mm



価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **14,040**円/ケース **585**円/枚 枚売り可

サイズ304.8mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.34㎡)

ストーン



LYT 83434



LYT 83435



LYT 83436



LYT 83437



※製法上柄が正確に合いませんので  
ご了承ください。

LYT 83436・LYM 91284



LYT 83438・LW 678

## ライムストーン

表面クリア層  
0.4mm


価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可  
サイズ457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83438



LYT 83439



LYT 83440・LYM 91285

## 砂目柄

表面クリア層  
0.4mm


価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可  
サイズ457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83440



LYT 83441





LYT 83442

## エイジドモルタル

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)



LYT 83442



LYT 83443



モルタルに入ったヒビ割れや色ムラで経年変化を表現。

※使い込んだ風合いを表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83445

## モルタル

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可

サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)




LYT 83444



LYT 83446




LYT 83445



# 砂岩

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83447



LYT 83449



LYT 83451



LYT 83448



LYT 83450



LYT 83452



LYT 83449

## アデッソスレート

表面クリア層  
0.4 mm


価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18枚(約3.76㎡)



LYT 83453




LYT 83455



LYT 83454



LYT 83456



LYT 83456

## テラコッタ

表面クリア層  
0.4 mm

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18枚(約3.76㎡)



LYT 83458・LYM 91281



LYT 83457



LYT 83459



LYT 83458



LYT 83459

457.2mm

457.2mm



LYT 83461

## 御影石

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)




LYT 83460



LYT 83462



LYT 83461



さりげないパールで奥行を感じられる御影石。  
しっとりとした上質な雰囲気。



LYT 83463・83464

## ブレッチア

表面クリア層  
0.4mm


価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数 18 枚(約 3.76㎡)



LYT 83463



LYT 83464





LYT 83465・83466

## オルタネイト

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83465



LYT 83466



※製法上柄が正確に合いませんので  
ご了承ください。



LYT 83467


## 格子柄

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83467



※製法上柄が正確に合いませんので  
ご了承ください。

## グラデーション柄

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200** 円/㎡ 材料価格(税別) **15,786** 円/ケース **877** 円/枚 枚売り可  
サイズ 457.2mm×457.2mm 厚み 2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83468・83469



LYT 83468


(淡色)



LYT 83469

(濃色)

貼り方



パターン



LYT 83470



LYT 83470


(淡色)



LYT 83471

(濃色)

貼り方




※淡色と濃色のタイルで1つのグラデーションにすることもできます。  
※タイルのレイアウト次第で様々なデザインをお楽しみいただけます。  
※濃淡のグラデーションは完全に連続するわけではありません。

# プリエ

表面クリア層  
0.4mm

価格 **4,200**円/㎡ 材料価格(税別) **15,786**円/ケース **877**円/枚 枚売り可

サイズ457.2mm×457.2mm 厚み2.5mm ケース入数18枚(約3.76㎡)



LYT 83472



LYT 83476



LYT 83473



LYT 83477



LYT 83474



LYT 83478



LYT 83475



LYT 83479

LYT 83473・83477・83478・83479

## 後目地加工（受注生産）

タイルの意匠に変化を加えることができます。また、タイル表面に変化をもたせるだけなので、施工も決められた順番に貼るだけの簡単施工です。

※デザインによっては加工できない場合があります。


最低数量：1ケース以上

納期：約2週間


### 【ベーシックデザイン】

表面の後目地加工+四方面取加工


【1】 1/2 巾サイズ



【3】 1/4 巾サイズ



【2】 1/3 巾サイズ




【4】 1/4 角サイズ




### 【オリジナルデザイン】

1枚のデザインから複数枚で組み合わせたデザインまでお好きなデザインで加工が可能です。

(例)馬貼り (1枚デザイン)



(例)組石 (4枚組み合わせ)



馬貼り LYT 83459

ホームページに他デザインの施工例写真を掲載しています。



LYT 83472・83491



カラー



## 目地棒施工ポイント

### 1 目地棒本数算出

使用する目地棒の本数を材料計算により算出してください。


\*1㎡当たりに必要な目地棒の使用本数を概算にて算出する方法

目地棒で囲む1マスの縦の長さ：Am

目地棒で囲む1マスの横の長さ：Bm

目地棒の長さ：0.93m

目地棒の使用量(H) =  $\frac{A+B}{0.93(A \times B)}$



例: 457.2mm×457.2mmのタイル1枚ずつ目地棒を入れると㎡当たりの目地棒の使用量は

$H = \frac{(0.457+0.457)}{0.93(0.457 \times 0.457)} = 4.7 \neq 5$ 本

### 2 割付

床材の施工方法に準じて、割付を行い基準線を設けてください。


### 3 接着剤の塗布

基準線に従って、床材用指定接着剤を塗布してください。

### 4 目地棒の敷設・圧着

接着剤のオープンタイムをとって、目地のすれのないようにタイルと目地棒を交互にはさんで圧着しながら施工してください。目地棒は、タイルの厚みより低いため、施工した目地棒の上にもう1本目地棒をのせローラーで圧着をしてください。

※目地棒の縦方向はカットしないでいき、横方向はタイルのサイズの長さにカットしてはめこみます。この方法は、ロスがですが小さい目地棒が入らず、仕上がりがよく、接着力からもおすすめの施工方法です。



### 5 養生

接着材のはみ出しや表面に汚れ、圧着不良がないか確認をおこない、接着強度がでるまで、24時間以上養生期間をとってください。

色	規格	2.3mm厚	
		3mm巾 5,500円/ケース	5mm巾 6,500円/ケース
ホワイト		LYM 91281	LYM 91282
グレー		LYM 91283	LYM 91284
ブラック		LYM 91285	LYM 91286
ブラウン		LYM 91287	LYM 91288
シルバー		LYM 91289	LYM 91290
ゴールド		LYM 91291	LYM 91292

- 素材 …… 塩化ビニル樹脂 ● 厚み …… 2.3mm ※添付サンプルは5mm巾タイプです。
- 色数 …… 6色 ● 長さ …… 930mm
- 巾 …… 3mm・5mm 2タイプ ● 梱包 …… 50本/ケース

# リリカラ ソフト巾木

無地 19色

## ソフト巾木 ●(常備在庫品)□(受注生産品)

長さ 909mm 梱包 25枚

高さ 40mm(Rアリ) 6,125円/ケース

高さ 60mm(Rアリ、Rナシ) 6,600円/ケース

高さ 75mm(Rアリ、Rナシ) 7,050円/ケース

高さ 100mm(Rアリ、Rナシ) 7,725円/ケース

## ロング巾木 50(受注生産品)

長さ 50m巻 梱包 1巻

高さ 60mm(Rアリ) 14,500円/巻


高さ 75mm(Rアリ) 15,500円/巻

高さ 100mm(Rアリ) 17,000円/巻



	高さ	タイプ	●	●	□	□	□	□	□	●	□
ソフト巾木/ ロング巾木	40mm	Rアリ	●	●	□	□	□	□	□	●	□
	60mm	Rアリ	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
		Rナシ	●	□	□	□	□	□	□	●	●
	75mm	Rアリ	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
		Rナシ	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	100mm	Rアリ	● 50	□ 50	□ 50	□ 50	□ 50	□ 50	□ 50	□	● 50
Rナシ		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ガード巾木	300mm	Rアリ	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ササラ巾木	330mm	—	—	■	■	■	■	■	—	■	■

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。  
受注条件:P43の受注条件一覧表をご覧ください。



	高さ	タイプ	●	●	□	□	□	□	□	●	□	□
ソフト巾木/ ロング巾木	40mm	Rアリ	●	●	□	□	□	□	□	●	□	□
	60mm	Rアリ	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
		Rナシ	□	□	□	□	●	□	□	□	□	□
	75mm	Rアリ	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
		Rナシ	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	100mm	Rアリ	□ 50	□ 50	□ 50	□ 50	● 50	□ 50	● 50	□ 50	□ 50	□ 50
Rナシ		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
ガード巾木	300mm	Rアリ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ササラ巾木	330mm	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。  
受注条件:P43の受注条件一覧表をご覧ください。

木目 10色



ソフト巾木 ●(常備在庫品) □(受注生産品)

長さ 909mm 梱包 25枚

高さ 60mm(Rアリ、Rナシ) 8,400円/ケース

高さ 75mm(Rアリ、Rナシ) 8,875円/ケース

ロング巾木 50(受注生産品)

長さ 50m巻 梱包 1巻

高さ 60mm(Rアリ) 18,500円/巻

	高さ	タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ソフト巾木/ ロング巾木	60mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Rナシ	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	75mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Rナシ	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

●印は常備在庫品、□印は受注生産品です。  
受注条件:下記の受注条件一覧表をご覧ください。

ガード巾木 受注生産品

病院・高齢者福祉施設用にガード巾木をおすすめします。  
キャスター走行器具による壁面の損傷を防ぎます。



高さ: 300mm 長さ: 9m巻

価格: 19,800円/巻

色: 左の一覧表をご確認ください。

ササラ巾木 受注生産品



高さ: 330mm 長さ: 1,050mm

価格: 44,100円/ケース(20枚入)

色: 左の一覧表をご確認ください。

受注生産品 受注条件一覧表

	巾木	受注条件	納期
□	ソフト巾木	12ケース以上/1色	無地: 3~4週間 木目: 4~5週間
50	ロング巾木	6巻以上/1色 (50印がないものは対応不可)	無地: 3~4週間 木目: 4~5週間
■	ガード巾木	56巻以上/1色 (■印がないものは対応不可)	3~4週間
■	ササラ巾木	15ケース以上/1色 (■印がないものは対応不可)	3~4週間

取り扱いについて

●下地

◎下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

●のりつけ

◎接着剤はリリカラ巾木糊エコをご使用ください。5mmピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。

◎壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10mm以下になるように壁紙をカットしてください。

重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。  
◎ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

●メンテナンス

◎床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。

◎巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。

◎水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。



## エルワイタイル施工ポイント

### 1 下地の確認・調整

施工前には、下地部分を十分に乾燥させ、凹凸、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで修正してください。

ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。

### 2 割付

現場で部屋の縦、横の最大値、壁の出っ張りや柱などの位置を実測してこれに応じた割付をしてください。

壁際は小さいサイズの端物を入れないように割付をしてください。

### 3 接着剤の塗布

基準線で仕切られた1/4面に中心点から接着剤を塗布してください。

接着剤の貼り付け可能時間及び作業時間を考慮して接着剤を塗布してください。

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタル コンクリート	リリカラセメント AC リリカラセメント U
耐湿工法		リリカラセメント U

### 4 貼り付け

接着剤塗布後、所定のオープンタイムをとり目地ずれがないように圧着しながら貼り広げてください。

### 5 切り込み

壁際に貼るタイルを一枚手前のタイルの上に正確にのせ、定規として別のタイル一枚を壁際に当て切り込みをするタイルの上に重ね、その端をカットしてください。切り口は軽くカンナで削り、バリ取りや裏ぬすみ(アンダーカット)をして納めてください。

### 6 圧着

貼り付け後30分以内に45kgローラー等で十分に圧着してください。

### 7 養生

接着強度が出るまでに溶剤形、反応形の接着剤は48時間、エマルジョン形は5日以上養生期間をとってください。養生期間中は、水洗いやワックス塗布、養生シートなどによる養生は行わないでください。

## ケース重量等について

エルワイタイルの1ケースあたりの重量等の規格はタイルのサイズによって変わります。下記表を参考にしてください。

サイズ	ケース入り数	ケース㎡数	ケース重量
304.8mm×457.2mm	24枚	3.34㎡	約15kg
457.2mm×457.2mm	18枚	3.76㎡	約17kg
100mm×914.4mm	36枚	3.29㎡	約15kg
150mm×914.4mm	24枚	3.29㎡	約15kg
180mm×1,260mm	14枚	3.17㎡	約14kg


## エルワイタイルメンテナンス資料

### ■ 日常管理

- 屋外、トイレ、厨房の出入り口、自販機の前などにはダスマットを置いて汚れの持込や広がりを防止してください。
- 日常のお手入れは、塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きしてください。
- 汚れのひどい時には、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しづつ退色することがあります。カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- エルワイタイルは、製造時に表面に特殊コーティング加工を施しています。その為、汚れが付きにくく、落とし易くなっていますが、使用開始後は、床を美しく保つためにも、定期的なワックス塗布を行ってください。

### [ワックスによるメンテナンス方法]

※エルワイタイルのワックス塗布は樹脂ワックス(非架橋型エマルジョンタイプ)を使用願います。ワックスを塗布することは、床材表面に皮膜を張り、床材そのものが直接汚れたり傷つくのを防ぎます。日常管理において汚れが取れなくなってきたら、クリーナーで表面の汚れを落としてから、ワックスを再塗布してください。ワックスを重ねていって、部分的にむらがひどくなってきたら、リムーバーにて古いワックスを完全に除去してから、新しいワックスを再塗布してください。



### ■ ご使用上の注意

- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなりますのですぐに拭き取ってください。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- タバコの火などで焦げ跡が付きまますのでご注意ください。


### ■ 汚染についての注意

#### [ゴム汚染について]

- ある種のゴム製品は、床タイルのような塩ビ製品に長時間接していると、ゴムの中の成分により暗褐色に変色させる可能性がありますのでゴム製品とは直接接触させないでください。  
この汚染は、ゴム製品の使用を止めた後、時間を経て出る時もありますので予防として、家具の脚キャップ、机や椅子等のゴムキャップ、キャスターなどはゴム製品以外の保護具(アルミ製、ポリエステル製シート等)を使用し、直接触れない様にしてください。また、自転車のタイヤ等も変色させますので、床材上に放置しないでください。やむを得ず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触はさけてください。

#### [その他の汚染について]

- 染料系オイルステインなどで着色された家具類は、直接床に接触すると床タイルを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますので、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。



ゴム汚染・オイルステイン汚染の防止に保護具をお使い下さい。

リリカラ接着剤一覧

タイプ	溶剤形接着剤		水性形接着剤	
	ウレタン樹脂系溶剤形		アクリル樹脂系エマルジョン形	合成ゴム系ラテックス形
品名	ウレタン糊		アクリル糊	巾木糊
荷姿				
仕様	91272 リリカラセメントU 16kg 91273 リリカラセメントU 5kg		91335 リリカラセメントAC 15kg 91336 リリカラセメントAC 3kg	91337 リリカラ巾木糊エコ 9kg 91338 リリカラ巾木糊エコ 3kg
標準施工可能面積	約45㎡/16kg・約14㎡/5kg		約50㎡/15kg・約10㎡/3kg	約27㎡/9kg・約9㎡/3kg
用途	エルワイタイル		エルワイタイル	ソフト巾木
特徴	初期粘着力に特に優れ、伸びが良く塗布作業性に優れています。作業性、接着性能、環境対応全てにバランスのとれた接着剤です。耐水性に優れます。		初期の納まりが良く、作業性に優れています。	粘着力があり、作業性に優れます。階段等立ち上がりへの床材施工も可能です。
適用工法	一般工法/耐湿工法		一般工法	一般工法
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地		セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地(水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ・石膏ボード下地
オープンタイム	20℃ 15~25分		20℃ 10~20分	—
貼付可能時間	20℃ 15~60分		20℃ 10~60分	20℃ 5~20分
ホルムアルデヒド放散区分 特記事項	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。		JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、可塑剤、トルエン、キシレンは使用していません。	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。
注意事項	<b>火気厳禁</b> 換気を十分に、できるだけ皮膚に触れないようにし、マスク・手袋・メガネなどの保護具を着用してください。直射日光の当たらない場所(5~30℃)で使用・保管してください。		耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所(5~35℃)で使用・保管してください。	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所(5~35℃)で使用・保管してください。夏季は接着剤の乾燥にご注意ください。
有効期限	6ヶ月		6ヶ月	12ヶ月
消防法危険物	危険物第四類第一石油類		非危険物、引火性無し	非危険物、引火性無し
使用方法	専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。		専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。	巾木の裏面に直接接着剤を塗布するか、または貼る巾木の高さに合わせて下地に接着剤を均一に塗布してください。

新旧品番対照表

旧品番	新品番								
LYT 83101	LYT 83465	LYT 83148	LYT 83435	LYT 83186	LYT 83483	LYT 83219	LYT 83363	LYT 83271	LYT 83352
LYT 83103	LYT 83466	LYT 83149	LYT 83436	LYT 83187	LYT 83486	LYT 83220	LYT 83364	LYT 83273	LYT 83353
LYT 83112	LYT 83449	LYT 83150	LYT 83437	LYT 83188	LYT 83487	LYT 83221	LYT 83365	LYT 83274	LYT 83368
LYT 83113	LYT 83450	LYT 83151	LYT 83433	LYT 83189	LYT 83488	LYT 83222	LYT 83366	LYT 83275	LYT 83369
LYT 83114	LYT 83451	LYT 83156	LYT 83457	LYT 83190	LYT 83476	LYT 83224	LYT 83394	LYT 83276	LYT 83370
LYT 83115	LYT 83452	LYT 83157	LYT 83458	LYT 83191	LYT 83489	LYT 83225	LYT 83395	LYT 83277	LYT 83371
LYT 83117	LYT 83446	LYT 83158	LYT 83459	LYT 83192	LYT 83490	LYT 83231	LYT 83354	LYT 83278	LYT 83340
LYT 83118	LYT 83445	LYT 83160	LYT 83453	LYT 83194	LYT 83372	LYT 83232	LYT 83355	LYT 83280	LYT 83341
LYT 83120	LYT 83441	LYT 83161	LYT 83454	LYT 83195	LYT 83373	LYT 83233	LYT 83356	LYT 83281	LYT 83367
LYT 83121	LYT 83440	LYT 83162	LYT 83455	LYT 83196	LYT 83374	LYT 83234	LYT 83357	LYT 83282	LYT 83309
LYT 83122	LYT 83429	LYT 83163	LYT 83456	LYT 83197	LYT 83375	LYT 83235	LYT 83358	LYT 83283	LYT 83310
LYT 83130	LYT 83464	LYT 83166	LYT 83467	LYT 83198	LYT 83376	LYT 83236	LYT 83359	LYT 83284	LYT 83311
LYT 83131	LYT 83416	LYT 83170	LYT 83468	LYT 83200	LYT 83377	LYT 83237	LYT 83360	LYT 83285	LYT 83312
LYT 83132	LYT 83418	LYT 83171	LYT 83469	LYT 83201	LYT 83378	LYT 83238	LYT 83361	LYT 83286	LYT 83313
LYT 83133	LYT 83419	LYT 83172	LYT 83470	LYT 83202	LYT 83379	LYT 83239	LYT 83362	LYT 83287	LYT 83314
LYT 83134	LYT 83420	LYT 83173	LYT 83471	LYT 83203	LYT 83380	LYT 83240	LYT 83342	LYT 83288	LYT 83315
LYT 83135	LYT 83425	LYT 83174	LYT 83472	LYT 83204	LYT 83381	LYT 83242	LYT 83343	LYT 83289	LYT 83316
LYT 83136	LYT 83426	LYT 83175	LYT 83474	LYT 83211	LYT 83404	LYT 83243	LYT 83344	LYT 83290	LYT 83317
LYT 83137	LYT 83427	LYT 83177	LYT 83475	LYT 83212	LYT 83405	LYT 83244	LYT 83338	LYT 83291	LYT 83321
LYT 83138	LYT 83428	LYT 83180	LYT 83478	LYT 83213	LYT 83406	LYT 83245	LYT 83339	LYT 83292	LYT 83322
LYT 83143	LYT 83422	LYT 83181	LYT 83479	LYT 83214	LYT 83407	LYT 83247	LYT 83335	LYT 83293	LYT 83323
LYT 83144	LYT 83421	LYT 83182	LYT 83480	LYT 83216	LYT 83332	LYT 83248	LYT 83336	LYT 83294	LYT 83324
LYT 83145	LYT 83424	LYT 83183	LYT 83481	LYT 83217	LYT 83333	LYT 83249	LYT 83337		
LYT 83147	LYT 83434	LYT 83184	LYT 83482	LYT 83218	LYT 83334	LYT 83254	LYT 83327		

面取形状変更

旧品番	新品番
LYT 83206	LYT 83383
LYT 83207	LYT 83384
LYT 83208	LYT 83385
LYT 83209	LYT 83386
LYT 83210	LYT 83387
LYT 83226	LYT 83396
LYT 83227	LYT 83397
LYT 83228	LYT 83398
LYT 83229	LYT 83399
LYT 83230	LYT 83401
LYT 83250	LYT 83325
LYT 83251	LYT 83326
LYT 83257	LYT 83391
LYT 83258	LYT 83392
LYT 83259	LYT 83393
LYT 83260	LYT 83402
LYT 83261	LYT 83403
LYT 83265	LYT 83348
LYT 83266	LYT 83349

取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくためにマーク表示を致します。

**警告** 人身事故になる恐れのあるもの **注意** 留意事項

### 【選択上のご注意】

- 注意** 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 注意** 塩ビタイルは熱に対して弱いため、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。
- 注意** 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。

### 【運搬ならびに保管上のご注意】

- 警告** 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
- 注意** 保管に関しては梱包を解かず、平坦な場所にてしてください。積載は70cmまでを限度とし、積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

### 【施工上のご注意】

- 注意** 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。
- 注意** 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- 注意** 床タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。
- 注意** 床タイルは施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。
- 注意** 接着の際は、床タイルの指定接着剤を使用し、接着剤指定のクシ目ゴテで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 注意** コンパネ・木質系下地に使用の際は、下地継ぎ目部の段差を十分に補修してください。
- 注意** 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 注意** 施工後はローラーで全面を圧着してください。圧着不良は、接着不良につながり、後日、床タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。
- 注意** 施工後、接着剤が充分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化は避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 注意** 施工直後に養生シートを使用した場合、床タイルとシート間に結露水や水蒸気や溶剤蒸気などがこもり、床タイルの反り、突上げが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が充分硬化してから使用してください。
- 警告** 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 警告** 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガスが発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなど焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

### 【維持管理ならびに使用上のご注意】

(お施主さまに必ずお伝えください)

- 警告** 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- 警告** はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 注意** 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 注意** 長時間使用しない部屋では、換気を心掛けてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またははがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。
- 注意** 床タイルの製造時に、初期汚れ防止の為、表面にコーティング加工を施しております。この為、防汚性に優れ、一般的に汚れが付着しても簡単に除去できますが、美しさを保つ為に定期的なワックス塗布をお願いします。
- 注意** 床タイルのワックス塗布は、樹脂ワックスを使用願います。特殊コーティングとワックス塗布により床タイルが美しく保たれ、汚れた場合もワックスを除去するだけでヒールマークや汚れも落とし易くなります。
- 注意** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 注意** 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。
- 注意** 床タイルは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。タバコや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
- 注意** 施工後しばらくは、商品(素材固有)の臭いや接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気に心掛けてください。
- 注意** 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。
- 注意** 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。
- 注意** 重量物や車輪のしごきによって、床タイルの表面を傷つけたり、はがれを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないように注意してください。
- 注意** ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート(アルミ製、ポリエステル製)を敷いてください。またテープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
- 注意** 床タイルは、水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床タイル自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・はがれ・目地すきなどを招く場合があります。選択・施工・維持管理の際は充分ご注意ください。

### 「資源有効利用促進法」に基づく床材の表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律」が施工され建設資材について解体時の分別を容易にするための識別表示が塩化ビニル製床材に義務づけられました。(実施日平成15年4月1日より)

表示マーク

∞ PVC

### お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会  
リリカラ株式会社

- 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2016年7月)のもので。
- 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
- ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいようお願い申し上げます。  
※商品価格には消費税は含まれておりません。

製作／リリカラ株式会社  
発行／2016年7月

# SHOW ROOM

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで！

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。

## TOKYO SHOW ROOM

### 【東京ショールーム】

〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20 リリカラ本社2F  
TEL:03-3366-7824 FAX:03-3366-7469

- 営業時間 10:00～18:00(土・日・祝日は17:00まで)
- 休館日 毎週水曜日・年末年始・お盆  
※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。  
詳しくは、ホームページでご確認ください。

- JR新宿駅西口より徒歩10分
- JR山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR総武線大久保駅南口より徒歩3分
- 西武新宿線西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅D5出口より徒歩8分



## OSAKA SHOW ROOM

### 【大阪ショールーム】

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F  
TEL:06-7670-5125 FAX:06-7670-7005

- 営業時間 10:00～17:00(平日・土・日・祝日)
- 休館日 年末年始・お盆・ゴールデンウィーク  
※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。  
詳しくは、ホームページでご確認ください。

- 地下鉄四つ橋線本町駅24番出口より徒歩5分
- 地下鉄中央線阿波座駅1番出口より徒歩5分



## FUKUOKA SHOW ROOM


### 【福岡ショールーム】

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F(九州支店内)  
TEL:092-714-3835 FAX:092-711-1623

- 営業時間 10:00～17:00(平日・土)
- 休館日 日・祝日・年末年始・お盆  
ゴールデンウィーク

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。  
詳しくは、ホームページでご確認ください。

- 駐車場 数台有
- お車で天神方面からの方は高架下をUターン  
都市高速からは須崎1号交差点を左折、2つ目のT字路を左折し正面へお回りください
- 地下鉄天神駅、西鉄福岡駅、  
天神地下街東1a出口から900m 徒歩12分



# NETWORK

迅速かつ確実に商品をお届けする、  
リリカラのネットワーク

	TEL	FAX
■東京ショールーム	03-3366-7824	03-3366-7469
■大阪ショールーム	06-7670-5125	06-7670-7005
■福岡ショールーム	092-714-3835	092-711-1623

■首都圏営業部	03-3366-7825	03-3366-7853
■営業開発部	03-3366-7865	03-3369-5715

横浜営業所	045-473-9255	045-473-9045
厚木営業所	046-295-0435	046-295-0465
多摩営業所	042-525-6865	042-525-7975
甲府出張所	055-275-3945	055-275-4058
静岡営業所	054-237-9225	054-237-9125
千葉営業所	043-382-3375	043-382-3385

さいたま営業所	048-665-4075	048-665-0675
前橋営業所	027-221-5815	027-221-5812
新潟営業所	025-244-5885	025-244-5856
宇都宮営業所	028-634-5425	028-634-3929
水戸営業所	029-254-8655	029-254-7095
長野営業所	026-241-0245	026-241-0246

■札幌支店	011-666-2125	011-666-9208
-------	--------------	--------------

■東北支店	022-288-3185	022-288-3195
盛岡営業所	019-636-2155	019-636-2655
郡山営業所	024-935-9855	024-935-9875

■大阪支店	072-947-3005	072-942-7845
和歌山出張所	073-432-1925	073-432-0195
京都営業所	075-681-9335	075-661-4811
神戸営業所	078-651-7145	078-651-7235
北陸営業所	076-294-5825	076-294-5435
名古屋営業所	052-223-3955	052-223-3910

■広島支店	0829-32-4555	0829-32-4700
山口出張所	083-974-5185	083-974-5175
岡山営業所	086-245-6295	086-245-8426
山陰出張所	0852-60-9435	0852-60-9385
四国営業所	087-815-1855	087-865-2445

■九州支店	092-781-8125	092-711-1623
北九州営業所	093-951-1075	093-922-5197
熊本営業所	096-365-7125	096-368-3756
鹿児島営業所	099-256-8355	099-256-8254
沖縄出張所	098-880-0705	098-876-8905

■東京流通センター	03-3790-5555	03-3790-5224
■東大阪流通センター	072-987-6625	072-988-3325

# WEB SITE

<http://www.lilycolor.co.jp>

インテリアのさまざまな情報をチェック！  
リリカラのホームページでは、以下のような役立つコンテンツを豊富に掲載しています。

- 商品情報
- WEBカタログ
- 全国販売店検索システム
- 資料ダウンロード
- 納入事例
- サンプルのご請求
- コーディネートのポイント
- お手入れ方法

リリカラ

検索

**Lilycolor**

複層ビニル床タイル

FT

エルワイタイル

2016-2019

WOOD LYT83301-83407

STONE LYT83408-83464

PATTERN LYT83465-83471

COLOR LYT83472-83491

LYTILE

2016-2019