

CAN BE ORDERED AS PLAIN SHADES

MACHINE WASHABLE

ORDER CURTAIN

LIETA

リエッタ

ONE PRICE

LINEUP : DRAPE・LACE

VOL. 02

LIETA is a collection of custom made curtains that takes its name from the Italian word lieto, which means happy or fun. Custom made curtains offer the pleasure of freely selecting the perfect style and size for any window. Enjoy creating a consistent theme throughout the house, or coordinating on a room-to-room basis. And with LIETA, the price remains the same regardless which curtains you choose. LIETA wants to enhance the fun and happiness of life in your new surroundings. We designed this compact catalog of select products to help you easily choose just the right curtains. Take advantage of a relaxing moment to leisurely browse through the pages of the LIETA catalog. Your ideal curtains surely await you within.



Lilycolor

The background of the page is a complex, abstract geometric pattern. It consists of numerous overlapping squares and rectangles in three primary colors: a vibrant blue, a neutral beige, and a soft grey. The squares are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some squares appearing to be layered on top of others. The overall effect is a modern, minimalist aesthetic.

**Enjoy finding your curtains
on the following pages.**

「LIETA(リエッタ)」。

それは、イタリア語で「楽しい、幸せ」を意味する「Lieto(リエット)」という言葉から生まれたオーダーカーテンシリーズです。

オーダーカーテンならではの楽しさは、

どんなサイズの窓にもぴったり合わせられて、スタイルまで自由に選べること。

リビングから寝室までお家全体を同じテイストでそろえてもいいし、

お部屋ごとにコーディネートを変えていく、なんていうのも素敵です。

しかもLIETAなら、どのカーテンを選んでもお値段は変わりません。

新しい家、新しい暮らしに、気持ちのいい楽しさと幸せをお届けしたい。

LIETAにはそんな想いを込めてセレクトした商品を、

選びやすいようにコンパクトな一冊にまとめました。

リラックスしたひととき、気軽にLIETAを広げてみてください。

イメージ通りの理想のカーテンが、きっとあなたを待っているはずです。

リエッタ

LIETA

LIETA custom curtains let you freely choose
the perfect size and style for your home,
and the prices are the same for the entire collection.
Have fun finding and coordinating your favorites!

VOL. 02

リエッタ

LIETA

LIETA custom curtains let you freely choose the perfect size and style for your home, and the prices are the same for the entire collection. Have fun finding and coordinating your favorites!

VOL.02

1
ドレープ、レース、
それぞれ
ワンプライス!

2
ジャストサイズ
1cm単位
オーダー

3
全点
プレーンシェード&
形態安定加工仕上げ
対応

4
充実の
遮光カーテン
42アイテム

5
全点
ウォッシュブル

ARアプリで
カンタン
コーディネート!



この色の床には、どんな色が似合うのかな？
こんな窓にはドレープがいいのかな、
シェードがいいのかな？
あなたのギモンに、専用ARアプリ「aarr」がアンサー。
アプリの中でカーテンと床の色をさまざまに組み合わせて、
インテリアのコーディネートをカンタンにチェックできます。
理想のカーテン探しのおともに、ぜひお試しください。

CONTENTS

ROOM COORDINATE

ルームコーディネート

4つのテイストで、おすすめのコーディネートをご紹介します。

007

北欧

Scandinavian

シンプルなカラーリングで、
すっきりとした空間を演出。

009

モダン

Modern

クールなモダンインテリアは、
モノトーンで引き締める。

011

ナチュラル

Natural

素朴な色合いと素材感に、
空間と気持ちが明るくなる。

013

カジュアル

Casual

ポップなデザイン&カラーで、
毎日の生活をもっと楽しく。

017

ドレープ DRAPE

049

遮光 SHAKOU

083

レース LACE

093

ガイド

機能説明

ローマンシェード仕様説明

ご注文方法、採寸方法

お手入れ方法

価格表

SEWING SYSTEM

ヒダ山の種類

オーダーカーテンは窓の中に対して広い生地を使用してヒダを寄せて仕立てます。
山のつまみ方（ヒダ山の種類）によって、同じ生地でも柄の見え方やドレープ性が変わり雰囲気も変わります。



約 2 倍ヒダ
3 つ山



ヒダ山を 3 つとったもの
レール寸法に対して約 2 倍の生地を使用

生地の使用量が多いため
ゆったりとした曲線の美しいヒダが
高級感を演出します。



約 1.5 倍ヒダ
2 つ山



ヒダ山を 2 つとったもの
レール寸法に対して約 1.5 倍の生地を使用

生地の使用量が少いため
ウェーブの出方も控えめです。
大きな柄ものなど生地のデザインの持ち味が
引き出されます。



約 1.5 倍ヒダ
1 つ山



ヒダ山を 1 つとったもの
レール寸法に対して約 1.5 倍の生地を使用

生地の使用量が少いため
ウェーブの出方も控えめです。
つり元のヒダがシンプルで
スッキリとした印象に仕上がります。



約 1.1 ~ 1.3 倍
フラット



ヒダ山をとらないフラット
レール寸法に対して約 1.1 ~ 1.3 倍の生地を使用

プレーンでシンプルなスタイルです。
生地の柄や自然なウェーブを
お楽しみいただけます。

形態安定加工

形態安定加工は、生地織り密度や糸の太さなどからくる硬さや反発でカーテンが横方向に広がってしまうことを抑える加工です。
薬剤などを一切使わないで加工するので、環境にも安全で安心してご使用いただけます。

※生地それぞれの風合い、質感の違いにより仕上がり感は均一ではありません。



レギュラー縫製仕様

未加工品では生地の風合い特性そのままのプリーツになります。



形態安定加工


カーテンのヒダを整えながら生地の張りをおさえ、
カーテン自体のドレープ性を向上させます。

対応
生地



左のマーク表示のある生地よりお選びください。
※ヒダ山なしフラットカーテンの場合、加工はできません。

制作可能
寸法



取扱上の
ご注意

- 洗濯 3 回程度までは形態安定の効果を保たれます。(生地によって効果の持続性は異なります)
- ドラム式乾燥機(タンブル乾燥)のご使用は、プリーツが消失してしまう恐れがありますのでお避けください。
- アイロンは当てないでください。
- 加工品でもたたみジワがつきますので、保管の際にはヒダごとにきれいにたたみ荷重がかからないように保管してください。
- 1.5 倍ヒダでの加工の場合、ドレープ性を向上させるためヒダを深くした状態で加工を施しております。
そのため、生地によってはカーテンを閉じたときに隙間ができることがありますので仕上り巾は余裕を持ってご注文ください。
- レギュラー縫製とは納期が異なります。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

RODION COORDINATE

4つのテイストで仕立てたインテリアをご提案。

リビング、寝室、子ども部屋、それぞれの

床や壁の色、家具のタイプに合わせて

セレクトしたおすすめのカラーと機能で、

お家全体のコーディネートをお手伝いします。

ルームコーディネート

ROOM COORDINATE

Scandinavian
北欧

Modern
モダン

Natural
ナチュラル

Casual
カジュアル

Scandinavian

北 欧

ROOM COORDINATE

シンプルで洗練されたデザインの北欧風の家具に合わせるなら、ホワイトやブルーがおすすめです。
小物をアクセントカラーにして、すっきりとモダンなインテリアに大人の遊び心をさりげなく演出。



シンプルで明るい空間に、鮮やかなブルーとコットンライクな素材感。お気に入りの雑貨も、さらに魅力的に引き立ちます。

リビングルーム 1. Living Room



ET406



ET481

Photo参考価格(税抜)

	1. リビングルーム	■ドレープ..... 品番:ET406	幅220cm × 丈240cm	レギュラー縫製 ¥48,300	形態安定加工 ¥51,000
		■レース..... 品番:ET481	幅220cm × 丈239cm	レギュラー縫製 ¥24,000	形態安定加工 ¥26,500
	2. ベッドルーム	■ドレープ..... 品番:ET441	幅200cm × 丈235cm	レギュラー縫製 ¥48,300	形態安定加工 ¥51,000
		■レース..... 品番:ET481	幅200cm × 丈234cm	レギュラー縫製 ¥24,000	形態安定加工 ¥26,500
	3. キッズルーム	■ブレンシェード(ドラム式).... 品番:ET425	幅197cm × 丈107cm	¥41,000	

ベッドルーム
2. Bed Room



ボーダーデザインに
やわらかなモスグリーンを組み合わせて、
まるで自然の風景を思わせるような
心地良い開放感を演出。



ET441



ET481



キッズルーム
3. Kids Room



男の子の部屋はナチュラルテイストでコーディネート。
アクセントに効かせた
ステッチ調のストライプがスタイリッシュ。



ET425

Modern

モダン

**ROOM
COORDINATE**


コントラストをはっきりさせたクールなモダンインテリアには、モノトーンのカーテンがぴったり。家具や壁紙と色調を合わせてお部屋全体に統一感をもたせると、よりいっそうスタイリッシュに。



直線を基調とした空間に、
ジオメトリックをプラス。
ニュアンスカラーのファブリックスが
落ち着きをもたらします。



ET409



ET483

リビングルーム
1. Living Room



Photo参考価格(税抜)

	1. リビングルーム	■ドレープ……………品番:ET409	幅250cm × 丈255cm	レギュラー縫製 ¥67,600	形態安定加工 ¥71,500
		■レース……………品番:ET483	幅250cm × 丈254cm	レギュラー縫製 ¥34,200	形態安定加工 ¥37,800
	2. ベッドルーム	■ドレープ……………品番:ET452	幅255cm × 丈240cm	レギュラー縫製 ¥63,600	形態安定加工 ¥67,200
		■レース……………品番:ET483	幅255cm × 丈239cm	レギュラー縫製 ¥32,000	形態安定加工 ¥35,300
	3. キッズルーム	■ドレープ……………品番:ET474	幅180cm × 丈130cm	レギュラー縫製 ¥33,000	形態安定加工 ¥34,800
		■レース……………品番:ET483	幅180cm × 丈129cm	レギュラー縫製 ¥15,400	形態安定加工 ¥17,100


ベッドルーム
2. Bed Room



深みのあるマニッシュな色味で、
プライベートルームをくつろぎの空間に。
光をさえぎる遮光機能も備えています。



ET452



ET483

キッズルーム
3. Kids Room



シンプルなお部屋の中に、
ワンポイントでビッドカラーをあしらいました。
遮光機能付で、プライバシーも守ります。



ET474



ET483

Natural

ナチュラル

ROOM COORDINATE

木のぬくもり、やわらかな光と風。自然の心地よさを引き立てるのは、やっぱりナチュラルな素朴さ。素材感のあるファブリックスや生成りやページの優しい色合いに、空間も気持ちも明るくすっきり。

リビングルーム

1. Living Room



優しい色調のウッドテーブルや素朴な小物には、葉っぱをモチーフにしたナチュラルカラーのカーテンをコーディネート。



ET430



ET484

Photo参考価格(税抜)



1. リビングルーム

■ドレープ.....	品番:ET430	幅220cm × 丈210cm	レギュラー縫製 ¥45,200	形態安定加工 ¥47,700
■レース.....	品番:ET484	幅220cm × 丈209cm	レギュラー縫製 ¥22,300	形態安定加工 ¥24,600
■ダブルシェード(ドラム式)....	品番:ET430 + ET484	幅90cm × 丈91cm	¥32,900	



2. ベッドルーム

■ドレープ(1窓あたり).....	品番:ET459	幅210cm × 丈210cm	レギュラー縫製 ¥45,200	形態安定加工 ¥47,700
(左右共) ■レース(1窓あたり).....	品番:ET484	幅210cm × 丈209cm	レギュラー縫製 ¥22,300	形態安定加工 ¥24,600



3. キッズルーム

■ドレープ.....	品番:ET427	幅207cm × 丈199cm	レギュラー縫製 ¥42,100	形態安定加工 ¥44,500
■レース.....	品番:ET484	幅207cm × 丈198cm	レギュラー縫製 ¥20,600	形態安定加工 ¥22,700

ベッドルーム
2. Bed Room




落ち着いた色味と
やわらかな素材感の遮光カーテン。
自然の中で過ごしているかのようなやさしさが、
ベッドルームを包みます。

ET459



ET484




キッズルーム
3. Kids Room



子ども部屋には、いつまでも飽きることのない
ナチュラルテイストの素材やカラーがぴったり。



ET427



ET484

Casual

カジュアル

ROOM COORDINATE

明るく元気なビビッドカラーの家具や小物をそろえたなら、ポイントカラーと色調を合わせたカーテンでコーディネート。シンプルなデザインでまとめると、ポップさがもっと際立ちます。



リビングルーム 1. Living Room



白をベースとしたお部屋には、ビビッドカラーの小物とフラワーモチーフのカーテンとイラストタッチのお花がカジュアル。



ET432



ET480

Photo参考価格(税抜)



1. リビングルーム

■ドレープ.....	品番:ET432	幅220cm × 丈210cm	レギュラー縫製 ¥45,200	形態安定加工 ¥47,700
■レース.....	品番:ET480	幅220cm × 丈209cm	レギュラー縫製 ¥22,300	形態安定加工 ¥24,600
■ダブルシェード(ドラム式)....	品番:ET432 + ET480	幅181cm × 丈91cm	¥55,600	



2. ベッドルーム

■ドレープ.....	品番:ET460	幅200cm × 丈235cm	レギュラー縫製 ¥48,300	形態安定加工 ¥51,000
■レース.....	品番:ET480	幅200cm × 丈234cm	レギュラー縫製 ¥24,000	形態安定加工 ¥26,500



3. キッズルーム

■ドレープ.....	品番:ET471	幅260cm × 丈220cm	レギュラー縫製 ¥59,500	形態安定加工 ¥62,800
■レース.....	品番:ET480	幅260cm × 丈219cm	レギュラー縫製 ¥29,700	形態安定加工 ¥32,800
■ダブルシェード(ドラム式)....	品番:ET471 + ET480	幅85cm × 丈105cm	¥36,300	

ベッドルーム
2. Bed Room



あたたかみのあるイエローは、
寝室にもよく似合います。
ベッド周りのポップな小物と合わせて、
心地良い空間に。



ET460



ET480

キッズルーム
3. Kids Room



女の子に人気のカラーに
ビーズのようなデザインをあしらって、
かわいく仕立てました。
プライバシーを守る遮光機能付です。



ET471



ET480

HOW TO LIETA

見本帳の見方

施工例写真

ET454・ET455



ET454・ET455

※生地幅：150cm ※縫製/取り付けサイズ：150cm ※リール/レール：20.0cm ※コブ5.0cm
 ※生地重量/巻数：1.9kg/0.6巻 ※遮光率：20.0% ※サイズ：1.9m/0.9巻 ※2.0m/1.2巻
 ※取付/取付/1.30m ※アップル純正対応可能/対応不可
 ※標準色：24色

遮光性能

遮光性能をランク表示しています。



遮光3級 ET454



遮光2級 ET455

カテゴリー

イメージ、機能、用途に応じて分類しています。

商品説明

涼風の爽やかを感じるベースに、タテ波のラインがアクセントのモダンな遮光カーテンです。

機能マーク

※P.95-96をご覧ください。

AR対応マーク

ARアプリに対応しているページに表示しています。詳しくは右ページをご覧ください。

スタイルマーク

おすすめのスタイルカーテンを表示しています。下の「スタイルマークについて」をご参照ください。

シェード写真


ブレインシェード 60-ET455

柄写真

柄物商品には柄写真を掲載しています。



ET454



ET454

(1枚巻：10cm) Coordina LACE コーディネートレース



ET454

ウォッシュアップ ミラーレース 遮光

プライバシー性能

レース全点にプライバシー保護効果の目安をランク分けして表示しています。

プライバシー①

室内がほとんど透けて見えない。

プライバシー②





室内がうっすら透けて見える。

プライバシー③

室内が透けて見えやすい。

スタイルマークについて

代表的なスタイルを表示しています。

 センタークロス	 セバレーツ	 スカラップ	 アーチ
 ボトムウェーブ	 バルーンフレニシ	 バルーンフリル	 オーストリアン
 フレニシシェード	 シャニフシェード	 ロールソフト	 ベッドスプレッド

※表示のスタイル以外にも様々なスタイルやオプション仕様がございます。価格については、P.115-122 をご覧ください。

形態安定加工可能

美しいプリーツが綺麗なヒダをつくる、形態安定加工が可能な商品です。効果の持続は洗濯回数 1～3 回程度です。



形態安定

ARアプリのご紹介

お好きなカラーの組み合わせや、イメージカラーでお部屋の雰囲気を確認できます。


専用ARアプリ「aarr」をスマートフォン、タブレット端末にインストールして起動し、該当のカタログページの写真にかざすと、カラーバリエーション画像をご覧頂くことができます。

ARアプリの使い方


1. 専用アプリをインストールします。



App StoreもしくはGoogle playで無料アプリ「aarr」を検索し、インストールします。



2. アプリを起動して、カタログの + マークがある施工例写真にスマートフォン、タブレット端末をかざしスキャンします。



3. お勧めのコーディネート画像が表示されます。生地や床の色をお好きな色に切り替えることができます。

DRAPE ドレープ



※あくまでシミュレーションですので、色柄は必ず実際の生地サンプルでご確認ください。

SHADE シェード



※あくまでシミュレーションですので、色柄は必ず実際の生地サンプルでご確認ください。

(iPhone・iPad・iPod touchのiOS7以上、Android4.0以上*に対応)

※一部対応していない機種もあります。

※アプリの利用量は無料ですがダウンロードやご利用時にかかるパケット通信量はお客様のご負担となります。

ד

ר

א

ט

ח

ドレープには、どんなインテリアにも対応できるよう、
さまざまなデザイン・カラーをラインアップしました。
また、やわらかく生地をたたみ上げるシェードや、
シンプルなロールソフトなどのスタイルもご用意。
オーダーカーテンならではの「楽しさ」をお届けします。

ドレープ

DRAPPE



専用ARアプリ「aarr」でコーディネートチェック
詳しくはP016

ET401 - ET406



形態安定加工 ET401 / レース ET484

シンプル＆ナチュラルな
モダンデザイン。

ナチュラルテイストのシンプルな無地は、
ベーシックトーンの6 配色展開です。

ET401 - ET406

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ-cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ0.0% ドライ : タテ0.0%・ヨコ0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET401*




ET404*



ET402*



ET405*



ET403*



ET406*



ダブルシェード (プレーン+プレーン) 65-ET406+ET484



Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュアブル

ET484

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET407 - ET409



形態安定加工 ET408 / レース ET480

おらかなタテ流れのラインと
グランドのミックス感が
モダンさにナチュラルをプラスした
カーテンです。

ET407 - ET409

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 20.2cm ヨコ 7.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ 0.0% ドライ : タテ 0.0%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET407




ET408



ET409



プレーンシェード 60-ET409



(1目盛: 10cm)

ET407

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル ミラーレース 遮熱 ET480
※ 詳しくはP.085をご覧ください。



ET410・ET411




形態安定加工 ET411 / レース ET483

ステッチ調のストライプと柔らかなカラーが
シンプルモダンなリビングダイニングに
お勧めです。


ET410・ET411

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ12.5cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0%・ヨコ-0.2% ドライ : タテ-0.2%・ヨコ 0.2%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET410



ET411



ダブルシェード (プレーン+プレーン) 65-ET410+ET483



(1目盛: 10cm)

ET411

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET483

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET412 - ET414




形態安定加工 ET414 / レース ET484

さりげないストライプがポイントの
日々の生活に溶け込む
シンプルモダンなドレープです。


ET412 - ET414

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ 25.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.0% ドライ : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET412




ET413



ET414*



ダブルシェード (プレーン+プレーン) 65-ET412+ET484



(1目盛: 10cm)

ET413

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET484

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET415 ・ ET416



形態安定加工 ET416 / レース ET480

ラインをアレンジしたモダンデザインは、
お部屋が広々と感じ
明るいカラーの無地調です。

ET415 ・ ET416

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 30.0cm ヨコ 25.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.3% ・ ヨコ-0.7% ドライ : タテ-0.2% ・ ヨコ-0.3%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。






ET415



ET416



プレーンシェード 60-ET415



(1目盛: 10cm)

ET416

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル | ミラーレース | 遮熱 ET480
※ 詳しくはP.085をご覧ください。

ET417・ET418



形態安定加工 ET417 / レース ET483

杉綾織りを無地調に仕上げ、
落ち着いたカラーで
リビングやプライベートルームに。

ET417・ET418

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ-cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ0.2% ドライ : タテ-0.2%・ヨコ0.2%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





ET417



ET418



ダブルシェード (プレーン+プレーン) 65-ET418+ET483



Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュアブル

ET483

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET419・ET420



形態安定加工 ET420 / レース ET480

クラシカルなモチーフに明るいカラーが、
エレガントな空間にもおすすめです。

ET419・ET420

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 30.0cm ヨコ 15.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0%・ヨコ 0.3% ドライ : タテ 0.0%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





ET419



ET420



プレーンシェード 60-ET419



(1目盛: 10cm)

ET420

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル ミラーレース 遮熱 ET480

※ 詳しくはP.085をご覧ください。



ET421 ・ ET422



形態安定加工 ET422 / レース ET481

コントラストの効いた
カラーのストライプが、
窓辺に楽しいアクセントを添えます。

ET421 ・ ET422

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 21.5cm ヨコ 25.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.2%・ヨコ 0.0% ドライ : タテ-0.3%・ヨコ-0.3%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET421



ET422



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET421+ET481



(1目盛: 10cm)

ET422

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل ミラーレース
※ 詳しくはP.087をご覧ください。

ET481

ET423・ET424



形態安定加工 ET424 / レース ET484

素材感を楽しむ、
ナチュラルテイスト。

麻ライクの素材感にシンプルなストライプは、
ナチュラルで心地よいリビングにおすすめです。


ET423・ET424

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ 30.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0%・ヨコ 0.0% ドライ : タテ-0.7%・ヨコ-0.2%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





ET423*



ET424*




ダブルシェード (プレーン+プレーン) 65-ET423+ET484



(1目盛: 10cm)

ET424

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET484

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET425 ・ ET426



形態安定加工 ET425 / レース ET480


多色のストライプが楽しい

ナチュラルテイストのカーテンです。


ET425 ・ ET426

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート/タテ-cm ヨコ 6.5cm
- 寸法変化率/水洗い: タテ-0.5%・ヨコ 0.0% ドライ: タテ-0.5%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET425



ET426



プレーンシェード 60-ET426



(1目盛: 10cm)

ET425

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル ミラーレース 遮熱 ET480
※ 詳しくはP.085をご覧ください。

ET427・ET428




形態安定加工 ET428 / レース ET484

綿のような素材感で
使いやすいストライプ調デザインの
カーテンです。

ET427・ET428

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ10.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ0.0% ドライ : タテ0.0%・ヨコ0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET427



ET428



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET427+ET484



(1目盛: 10cm)

ET428

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET484

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET429 ・ ET430



形態安定加工 ET429 / レース ET482

素材感いっぱいのナチュラルベースに
葉っぱのシルエットをデザインしました。

ET429 ・ ET430

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 31.0cm ヨコ 25.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.2% ・ ヨコ 0.0% ドライ : タテ-0.9% ・ ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET429



ET430



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET430+ET482



(1目盛: 10cm)

ET429

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET482

※ 詳しくはP.089をご覧ください。

ET431 ・ ET432



形態安定加工 ET432 / レース ET481

手書きタッチのさららかなフラワーモチーフと、
ふんわりとした素材感が
優しく明るいリビングダイニングに。

ET431 ・ ET432

- 生地巾 / 150cm ○組成 / タテ ポリエステル100% ヨコ アクリル100%
- リピート / タテ 37.0cm ヨコ 50.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5% ・ ヨコ0.5% ドライ : タテ-0.5% ・ ヨコ0.5%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





ET431



ET432



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET431+ET481



(1目盛: 10cm)

ET432

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل ミラーレース
※ 詳しくはP.087をご覧ください。

ET481

ET433・ET434



形態安定加工 ET434 / レース ET482

エレガントスタイル。
明るさと上品さが引き立つ

繊細な刺繍をイメージしました。
シンプルでエレガントな
リビングや女の子のお部屋に。

ET433・ET434

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 32.0cm ヨコ 30.3cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0%・ヨコ 0.2% ドライ : タテ 0.0%・ヨコ 0.3%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






ET433*



ET434*



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET433+ET482



(1目盛: 10cm)

ET434

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET482

※ 詳しくはP.089をご覧ください。

ET435 - ET437



形態安定加工 ET436 / レース ET482

光沢のあるドットで表現した
明るいカジュアルテイストの
カーテンです。

ET435 - ET437


- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 1.4cm ヨコ 1.3cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ-0.2% ドライ : タテ-0.2%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。






ET435




ET436*



ET437



PLAIN SHADE
プレーンシェード 60-ET435



(1目盛: 10cm)

ET437

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュャブル

ET482

※ 詳しくはP.089をご覧ください。

00

11

22

33

44

55

その名の通り、光をさえぎる機能を持ったカーテンです。

朝の光や夏の強い日差しを防ぐだけでなく、

大切な家族のプライバシーもしっかり守ります。

寝室には安らがなくつろぎをもたらすベーシックトーン、

リビングには明るいカラーやプリントデザインがおすすめ。

遮 光

SHAKO



専用ARアプリ「aarr」でコーディネートチェック
詳しくはP016

ET438 - ET440




形態安定加工 ET440 / レース ET483


スタイリッシュに引き締める、
シンプルモダン。

光沢感とシンプルなストライプが
モダンなリビングを引き立たせます。

ET438 - ET440


- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ18.7cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ0.0% ドライ : タテ0.0%・ヨコ0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製






遮光2級

ET438*



遮光2級

ET439*




遮光2級

ET440*



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET438+ET483



(1目盛: 10cm)

ET439

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュャブル

ET483

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET441 - ET443



形態安定加工 ET442 / レース ET484


綿のような素材感のグラントに
光沢のある横ボーダーがアクセントの
遮光カーテンです。

ET441 - ET443

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 12.7cm ヨコ cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.1%・ヨコ-0.3% ドライ : タテ-0.1%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製

※横ボーダーの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。





遮光2級

ET441



遮光2級

ET442



遮光2級

ET443



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET441+ET484



(1目盛: 10cm)

ET443

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュアブル

ET484

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET444・ET445




形態安定加工 ET445 / レース ET481

光沢感のあるピストライプの
ナチュラルモダンな
遮光カーテンです。

ET444・ET445


- 生地巾/150cm ○組成/ポリエステル100% ○リピート/タテ-cm ヨコ0.4cm
- 寸法変化率/水洗い:タテ-0.2%・ヨコ-0.2% ドライ:タテ0.0%・ヨコ0.0%
- 取扱い表示/リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国/日本製





遮光2級

ET444




遮光2級

ET445



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET444+ET481



(1目盛: 10cm)

ET445

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル ミラーレース

ET481

※ 詳しくはP.087をご覧ください。

ET446 - ET448



形態安定加工 ET446 / レース ET483

モダンなデザインと素材感が、
落ち着いた着きを演出。


無地調の中にボーダーが浮かび上がる
モダンなデザイン、
男性のプライベートルームにもおすすめです。

ET446 - ET448

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 16.0cm ヨコ 4.9cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.3% ・ ヨコ 0.0% ドライ : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.3%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。





遮光3級

ET446*



遮光2級

ET447*




遮光2級

ET448*



プレーンシェード 60-ET448



(1目盛: 10cm)

ET447

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET483

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET449・ET450



形態安定加工 ET449 / レース ET481

ダークトーンに浮かぶ、
グラデーションのドットが
高級感あるデザインです。

ET449・ET450

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 20.0cm ヨコ 5.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0%・ヨコ 0.0% ドライ : タテ 0.0%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光2級

ET449



遮光2級

ET450



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET450+ET481



(1目盛: 10cm)

ET449

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル ミラーレース

ET481

※ 詳しくはP.087をご覧ください。

ET451 - ET453



形態安定加工 ET453 / レース ET483

光沢のある表面感と

柔らかなテクスチャーの遮光カーテン。

落ち着きあるプライベート空間を

演出します。

ET451 - ET453

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 2.0cm ヨコ 10.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0%・ヨコ 0.0% ドライ : タテ 0.0%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 韓国製





遮光2級

ET451



遮光2級

ET452




遮光2級

ET453



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET451+ET483



(1目盛: 10cm)

ET453

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュャブル

ET483

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET454 ・ ET455




形態安定加工 ET455 / レース ET480

濃淡の奥行きを感じるベースに
タテ流れのラインがアクセントの
モダンな遮光カーテンです。

ET454 ・ ET455


- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 20.0cm ヨコ 5.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.2% ドライ : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.2%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光3級

ET454




遮光2級

ET455



プレーンシェード 60-ET454



(1目盛: 10cm)

ET454

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل ミラーレース 遮熱 ET480
※ 詳しくはP.085をご覧ください。

ET456 - ET458



形態安定加工 ET456 / レース ET484

しっかりした手持ち感と
微かな光沢感が魅力の
遮光カーテンです。

ET456 - ET458

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ-cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.0% ドライ : タテ -1.0% ・ ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光2級

ET456



遮光1級

ET457



遮光1級

ET458



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET457+ET484



Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュアブル

ET484

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET459 - ET461



形態安定加工 ET460 / レース ET480

爽やかなカラーのシンプルナチュラルは
リビングにも女の子お部屋にも
おすすめです。

ET459 - ET461

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 11.6cm ヨコ 5.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.5%・ヨコ 0.0% ドライ : タテ-0.3%・ヨコ-0.2%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。





遮光3級

ET459



遮光3級

ET460




遮光2級

ET461



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET459+ET480



(1目盛: 10cm)

ET461

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル | ミラーレース | 遮熱 | ET480
※ 詳しくはP.085をご覧ください。

ET462・ET463



形態安定加工 ET462 / レース ET480

開放感が広がる、
自然モチーフのカーテン。

葉のモチーフは人気のデザイン。
シルエットに沿うラインが
伸びやかで広々とした窓辺に。

ET462・ET463

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 60.2cm ヨコ 50.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.3%・ヨコ-0.2% ドライ : タテ-0.8%・ヨコ-0.1%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光1級

ET462



遮光1級

ET463



ダブルシェード (プレーン+プレーン) 65-ET463+ET480



(1目盛: 10cm)

ET462

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル | ミラーレース | 遮熱 | ET480
※ 詳しくはP.085をご覧ください。

ET464・ET465



形態安定加工 ET464 / レース ET483

無地調の葉のシルエットは、
シェードに仕立ててリビングダイニングにも
お勧めです。

ET464・ET465

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 30.0cm ヨコ 75.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0%・ヨコ-0.3% ドライ : タテ 0.2%・ヨコ-0.2%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光2級

ET464



遮光2級

ET465



ダブルシェード (プレーン+プレーン) 65-ET465+ET483



(1目盛: 10cm)

ET464

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET483

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ET466 ・ ET467



形態安定加工 ET467 / レース ET481

葉と木の実のデザインが
繊細な遮光プリントです。
遮光1級商品です。

ET466 ・ ET467

- 生地巾/150cm ○組成/ポリエステル100% ○リピート/タテ 30.5cm ヨコ 25.0cm
- 寸法変化率/水洗い:タテ-0.7%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-0.2%・ヨコ0.0%
- 取扱い表示/リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国/日本製





遮光1級

ET466



遮光1級

ET467



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET466+ET481



(1目盛: 10cm)

ET467

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル ミラーレース
※ 詳しくはP.087をご覧ください。

ET481

ET468・ET469



形態安定加工 ET468 / レース ET480

お部屋を爽やかに彩る、
カジュアルモダン。

柔らかなラインが重なり合うモダンデザイン。
ラフなタッチはカジュアルなテイストにもお勧め。
遮光1級商品です。

ET468・ET469

- 生地巾/150cm ○組成/ポリエステル100% ○リピート/タテ 61.0cm ヨコ 50.0cm
- 寸法変化率/水洗い:タテ 0.0%・ヨコ 0.3% ドライ:タテ-0.2%・ヨコ 0.7%
- 取扱い表示/リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国/日本製





遮光1級

ET468*




遮光1級

ET469*



プレーンシェード 60-ET469



(1目盛: 10cm)

ET468

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル | ミラーレース | 遮熱 | ET480
 ※ 詳しくはP.085をご覧ください。

ET470・ET471




形態安定加工 ET471 / レース ET481

ドットとステッチの組み合わせが
カジュアルなデザイン。
プライバシーも守る遮光1級商品です。

ET470・ET471


- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 30.5cm ヨコ 25.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.3%・ヨコ0.0% ドライ : タテ 0.0%・ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光1級

ET470



遮光1級

ET471



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET470+ET481



(1目盛: 10cm)

ET470

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュブル ミラーレース

ET481

※ 詳しくはP.087をご覧ください。

ET472 ・ ET473



形態安定加工 ET473 / レース ET482

明るいカラーの光沢感のある星柄を
アクセントにしたデザインの
遮光カーテンです。

ET472 ・ ET473

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ 20.8cm ヨコ 15.0cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.3% ドライ : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光3級

ET472



遮光2級

ET473



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET472+ET482



(1目盛: 10cm)

ET473

Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュابل

ET482

※ 詳しくはP.089をご覧ください。

ET474 - ET479



形態安定加工 ET477 / レース ET483

リビングに使いやすいベーシックカラーと
プライベートルームに向けた 6 配色。
遮光 1 級商品です。

ET474 - ET479

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル 100% ○リピート / タテ-cm ヨコ-cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.2% ドライ : タテ -0.2% ・ ヨコ -0.2%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製





遮光1級

ET474



遮光1級

ET477*



遮光1級

ET475



遮光1級

ET478*



遮光1級

ET476*



遮光1級

ET479*



ダブルシェード(プレーン+プレーン) 65-ET474+ET483



Coordinate LACE コーディネートレース



ウォッシュャブル

ET483

※ 詳しくはP.091をご覧ください。

ר

א

ס

מ

さわやかに晴れ渡った日の窓辺を飾るなら、
やっぱり風にそよぐ軽やかなレースカーテン。
お部屋の中が透けにくいミラーレースや、
熱をさえぎる遮熱効果など、機能商品もそろえました。
ベーシックなデザインだから、
どんなスタイルにもぴったりです。

レース

LACE

ET480



ET480

遮熱とミラーの機能レースです
スッキリとしたシンプルなストライプ。


遮熱
ミラーレース

ET480

- 生地巾/150cm ○組成/ポリエステル100% ○リピート/タテ-cm ヨコ4.1cm
- 寸法変化率/水洗い:タテ0.0%・ヨコ0.2% ドライ:タテ-0.5%・ヨコ-0.7%
- 取扱い表示/リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国/日本製



UVカット率 50~70% プライバシー ②



ナチュラル

ET480

ET481



ET481

繊細なドットが浮かぶ軽やかなデザインに
ミラーの機能をつけました。

ミラーレース

ET481

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ-cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ-0.2%・ヨコ 0.0% ドライ : タテ 0.0%・ヨコ-0.5%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製



UVカット率 50~70% プライバシー ②



ナチュラル

ET481

ET482



ET482

表面感のある無地調レース。

透け感も程よく、使いやすいデザインです。

ET482

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ-cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.2%・ヨコ-0.5% ドライ : タテ-0.2%・ヨコ-0.3%
- 取扱い表示 / リ-30・タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製



UVカット率 50~70% プライバシー ②



ホワイト

ET482

ET483 ・ ET484




ET483

スタイル縫製が可能なプレーンボイル。

オールマイティに活躍します。

ET483 ・ ET484

- 生地巾 / 150cm ○組成 / ポリエステル100% ○リピート / タテ-cm ヨコ-cm
- 寸法変化率 / 水洗い : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.0% ドライ : タテ 0.0% ・ ヨコ 0.0%
- 取扱い表示 / リ-30 ・ タンブル乾燥はお避けください
- 原産国 / 日本製



UVカット率 ~50%未満 プライバシー ②



ホワイト

ET483

UVカット率 ~50%未満 プライバシー ②



ナチュラル

ET484

Q

R

S

T

U

095・096	機能説明
097・098	ローマンシェード、ロールソフト仕様説明
099・100	ローマンシェード操作方法、安全対策
101～103	オーダーカーテンご注文方法、採寸方法
104～110	カーテン、ローマンシェードお手入れ方法
111・112	ソーイングスタイル、ローマンシェード採寸方法
113・114	ローマンシェード、ロールソフト構造図
115～122	価格表、ダブルシェード価格算出方法
123・124	スペック、可能スタイル一覧
125	品番対照表

ガイド

GUIDE



ウォッシュブル ET401～ET484 全点对应

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

- ◇ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。
- ◇収縮がほとんどなく、早く乾きます。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製糸をご使用ください。
- フックなどは必ず取外して洗濯してください。
- 脱水は、ある程度たたんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰干しをしてください。

機能性基準	
試験項目	基準
寸法変化率	タテ±1%以内 ヨコ±2%以内
外観	外観が良好であること
染色堅牢度	変退色4級以上 汚染4級以上

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合がありますのでご了承ください。



遮光 ET438～ET479

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

- ◇遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。
- ◇遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。
- ◇遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。

[機能性基準] 遮光性能表			
等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度	0ルクス以上～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

試験方法：JIS L 1055 A法

※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。

※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。



防汚 ET480～ET484

- ◇洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら洗濯してもとの白さに。
- ◇ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。



遮熱カーテン(レース) ET480

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

- ◇遮熱効果を持たせたカーテンです。

一般のシアーカーテンと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、判定基準に適合するシアーカーテン及びスクリーン類に表示。

判定基準

次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準	試験方法
遮熱率	25%以上・小数点第1位四捨五入	カケンレフランプ法(インテリア)
遮光率	99.4%未満(採光率0.6%以上)	JIS L 1055 A法

UVカット効果

レース全点にUVカット率のランクを生地の下に表示しています。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。

UVカット率 70% 以上

太陽光が強く差し込む部屋に最適です。



UVカット率 50%～70%

適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。



UVカット率 50% 未満

デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。



試験方法：分光光度計・全波長域平均法(250mm～400mm)

プライバシー

プライバシー保護の効果をカーテンの遮光率をもとに、生地右下に表示しています。

自社基準

- レース商品の遮光率 (JIS L 1055 A法) を基準に生地規格も含め判別。
- レースは昼間の室内の見え方や、ミラーレースなど反射で室内が見えにくくなる規格商品。
- 上記2項目を基準にレースは **プライバシー①～③** の3段階に分類。
※プライバシー表示は、あくまでご購入の際の参考目安として表示しています。

昼のプライバシー

レースの場合

昼間の室内は生地越しに
どのように見えているのか?

<試験方法>

昼間 (自然光) の実際の窓周りの条件下 (下写真) で、室内照明を点灯し遮光率の異なるレースを設置し、室内の透け具合を確認、透け方によって3段階に分類。

プライバシー等級	数値基準 (遮光率)	プライバシー等級の効果
プライバシー①	70% 以上 もしくはミラー効果	室内がほとんど透けて見えない。 もしくは反射面がある。
プライバシー②	50% 以上～70% 未満	室内がうっすらと透けて見える。
プライバシー③	50% 未満	室内が透けて見えやすい。

高い
遮光性
低い

※遮光率が高いほどプライバシー性能は高くなります。また、反射面を有することでもプライバシー性能は高くなります。

※個々の使用条件 (照明の設置場所、向き、明るさ、日照、窓ガラスの反射率等) により効果は異なります。

ミラーレース

ET480, ET481

日中のプライバシーを守るミラーレースです。



ミラーレース



一般レース ※施工写真は参考イメージによるものです。

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させプライバシーを守ります。特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

寸法変化率の表示について

各商品ごとに寸法変化率 水洗い (タテ・ヨコ)・ドライ (タテ・ヨコ) を表示しております。これらの数値は下記JIS試験に基づいて表示しています。

寸法変化率 (%)…水洗い (タテ・ヨコ): JIS L 1096 D法
ドライ (タテ・ヨコ): JIS L 1096 J-1法

カーテンの取扱い表示について

洗濯などの取扱い方法を日本工業規格 (JIS L 0001) に基づいて表示しています。洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱い表示をご確認ください。クリーニング業者には、取扱い表示に基づき洗濯するようご依頼ください。

洗い方	漂白	乾燥 (干し方)	アイロン	ドライクリーニング	ウェットクリーニング
液温は、40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。	漂白処理はできない。	洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。 日陰でのつり干し乾燥がよい。	底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。 アイロン仕上げ処理はできない。	石油系溶剤 (蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃) での弱いドライクリーニング処理ができる。	弱いウェットクリーニング処理ができる。

※タンブル乾燥は避けてください。ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

○取扱い表示 家庭用品品質表示法に基づき、適切なメンテナンスが行えるよう、それぞれのカーテンに合った取扱い表示を生地4mに付1枚添付しています。

取扱い表示一覧

価格表に記載してある取扱い表示の内容について、下図をご参照ください。

なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。

リ-30



あて布使用

左記 リ-30 の取扱い表示は、形態安定・形状記憶加工後に、取扱い表示が変わります。

リ-33



形状記憶・形態安定加工品



プレーンシェード 60 - ET451

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓 対応メカ：コード式／ドラム式

Style No.60

プレーンシェード

フラットな布をやわらかくたたみ上げます。


生地表情そのものを楽しむ人気のスタイル。

上下方向に昇降し、自由な位置でとめられるので日差しの調整も可能です。

昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。

大きな窓には操作の軽いドラム式がおすすめ。

仕様説明



- ◇ 仕上り巾 コード式：30～240cm
- ◇ 仕上り巾 ドラム式：30～400cm
- ◇ 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- ◇ 操作位置：右／左操作を選択
- ◆ 上部仕様：フラットタイプ
- ◆ リングテープ：リングピッチ20cm固定
- ◆ リングテープ縫い方：上部から縫製
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプです。

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓 対応メカ：コード式／ドラム式1チェーン

Style No.65

ダブルシェード (プレーン+プレーン)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。


フラットなプレーンの組み合わせは、生地デザインがそのまま楽しめます。

2枚のコーディネートによって様々な演出ができる、おすすめのスタイルです。

■ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代+後幕シェードの上代)-¥5,000

仕様説明



- ◇ 仕上り巾
コード式：30～240cm
ドラム式1チェーン：30～400cm
- ◇ 仕上り丈：50～300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- ◇ 操作位置
コード式：右／左／両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右／左操作を選択
- ◆ 上部仕様：フラットタイプ
- ◆ リングテープ：リングピッチ20cm固定
- ◆ リングテープ縫い方：上部から縫製
- ◆ 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプ両側操作です。



ダブルシェード(プレーン+プレーン)65 - ET474 + ET483


対応窓：掃き出し／腰窓／小窓 対応メカ：コード式／ドラム式

プレーンシェード (形状記憶加工)

人気のプレーンシェードのたたみ上がりに形状記憶加工を施しました。滑らかでやわらかなラインを描くように生地が美しくたたみ上がります。特に、厚地でかたい生地は違いが現れます。

■ プレーンシェード(形状記憶加工)の価格算出方法
(プレーンシェードの上代)+¥3,000

が表示されている商品は全て対応商品です。
※ET431・ET432は作成できません。

仕様説明	
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 仕上り巾 コード式: 30~240cm ◇ 仕上り巾 ドラム式: 30~270cm ◇ 仕上り丈 50~270cm ドラム式: 仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。 ◇ 操作位置: 右/左操作を選択
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 上部仕様: フラットタイプ ◆ リングテープ: リングピッチ基準20cm (仕上がり丈により変動します) ◆ リングピッチは均等 ◆ リング間に1cm角の透明キューブ入り (生地が美しくたたみ上がります) ◆ 裾部仕様: ウェイトバー入り

※イラストはコードタイプです。




プレーンシェード形状記憶加工 ET427

対応窓：掃き出し／腰窓／小窓 対応メカ：スプリングタイプ／チェーンタイプ

Style No.S01

ロールソフト

カーテンと同じ柄でコーディネートできるロールスクリーン。
特殊な裏地を熱で圧着するだけなので
カーテンと同じ柄で統一感のある空間が演出できます。
薬剤を使った加工を一切おこなっていないので、
生地の素材感を楽しめるのも魅力です。
※ウォッシュアップ商品は、ロールソフトに加工後もご家庭で洗濯できます。

仕様説明	
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 仕上り巾 30cm~140cm ◇ 仕上り丈 50cm~240cm (仕上がり巾の3倍が限度) ◇ 操作位置 チェーンタイプ: 右/左操作を選択 ◇ 取付け方法: 天井付・正面付を選択
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 両サイド仕様: デザインカット仕様 ◆ 裾部仕様: ウェイトバー生地巻き込み仕様

※イラストはスプリングタイプです。
※加工商品は、
すべて非防炎品になります。

部材の色が選べます。

部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ソフトシルバー



ブラック

ローマンシェードの操作方法について

※構造図はP.113・114をご覧ください。

シングルシェード



コード式

操作コードを引いて、止めたい高さでゆるめると止まり、5cmほど引き、ゆるめると下降する、シンプルな操作方法です。小窓や腰窓など、さほど大きくない窓での操作に適しています。



ドラム式


手前のボールチェーンを引き、止めたい高さでゆるめると止まり、2cmほど引き、ゆるめると下降する操作方法です。下降時は、スピードコントローラーにより、適度な速度で下降していきます。大きな窓でも比較的的操作負荷がかからないので掃き出し窓や、巾の大きな窓での操作に適しています。

ダブルシェード



コード式（両側操作・片側操作が選べます）

前幕・後幕ともコード式により操作します。片側操作の場合は、コードセパレーターをご用意しておりますので操作コードが絡まりにくくなります。小窓や腰窓など、さほど大きくない窓での操作に適しています。



ドラム式 1 チェーン


ドラム式操作をチェーン1本で前幕・後幕両方で行うタイプです。チェーンの手前を引けば前幕操作、後ろを引けば後幕操作が行えます。大きな窓でも比較的的操作負荷がかからないので掃き出し窓や、巾の大きな窓での操作に適しています。

安全対策

～ 製品を安全に使用していただくために ～

製品には昇降操作するための操作コードやボールチェーンが付属しておりますが、それらが思わぬ事故を招く恐れがあります。回避する為に「安全ジョイント」または「コードクリップ」を装備しております。


安全ジョイント



危険を回避するため、昇降コードを分離させるための部品です。

付属製品：シングルシェードコード式
ダブルシェードコード式

コードクリップ



お子さまの手が届かない位置にコードクリップでボールチェーン束ねてください。

付属製品：シングルシェードドラム式
ダブルシェードドラム式1チェーン



警告

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



- 安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会

オーダーカーテンご注文方法

1 カーテン生地の商品番号をご指定ください。

カーテン生地の商品番号をご指定ください。

商品紹介ページに記載されている「ET4XX」が商品番号となります。


2 仕上がりサイズをご指定ください。

仕上がりサイズは、巾(幅)×丈(高さ)ともに10mm単位でご指定ください。


せっかくの新しいカーテンも、寸足らずだったり、床を引きずるほど長かったりしては、お部屋の雰囲気を台無しにしてしまいます。お届け後に多少の調整が可能な部分もありますが、「カーテンのサイズの測り方」(P.103)をご覧ください。正しい仕上がりサイズをご確認ください。

3 開閉方法をご指定ください。


開閉方法は、2枚のカーテンを左右に開く「両開き」、1枚のカーテンを左右いずれかに開く「片開き左寄せ」、「片開き右寄せ」の3種類からご指定ください。



両開き



片開き左寄せ



片開き右寄せ

4 取付け方法をご指定ください。

取付け方法は、「Aフック 天井付」または「Bフック 正面付」の2種類からご指定ください。

■ 取付け方法の確認

カーテンは、レールの種類とその取付け面によってカーテン上部の仕上がりが異なります。

ご自宅の「レールの種類」と「取付け面」をご確認ください。

〈レールの種類〉

カーテンのレールには、「一般レール」と「装飾レール」の2種類があり、それぞれに「シングル(レールが1本)」「ダブル(レールが2本)」の2タイプがあります。


〈取付け面〉

レールの種類を確認したら、次に取付け面を確認します。

基本的には、壁面にレールを取付ける「正面付」と、天井からレールを取付ける「天井付」の2種類ですが、レールの種類によって取付け方法が異なりますのでご注意ください。

取付け方法「Aフック 天井付」、「Bフック 正面付」はカーテン縫製指定に必須となりますので、右図のイラストを参照し、誤りのないようご指定ください。

レールの種類と取付け面



5 縫製仕様、ヒダ山の種類をご指定ください。

仕様は、レギュラー縫製または形態安定加工からご指定ください。

(レギュラー縫製と形態安定についてはP.4・P.117をご覧ください)

ヒダ山の種類は、3つ山(約2倍ヒダ)、2つ山(約1.5倍ヒダ)、1つ山(約1.5倍ヒダ)、フラットからご指定ください。

(ヒダ山の種類についてはP.3をご覧ください)



3つ山 (約2倍ヒダ)

2つ山 (約1.5倍ヒダ)

1つ山 (約1.5倍ヒダ)

フラット
(レギュラー縫製のみ対応)

6 窓数、タッセルの総本数をご指定ください。

品番ごとに必要な窓数をご指定ください。なお、カーテンの枚数と窓数は異なる場合がございます。両開きの場合カーテンは2枚ですが、窓数としては1窓となりますので、「カーテンが必要な窓の数」をご指定ください。

・片開きの場合: 1枚=1窓

・両開きの場合: 左右各1枚(計2枚)=1窓

と数えます。

また、ドレープには同じ生地ของタッセルをご用意します。それぞれ必要な総本数をご指定ください。

カーテンのサイズの測り方


サイズはカーテンの仕上がり、お部屋の見た目に大きく影響しますので、正しく測ってください。

〈仕上がり巾(幅)〉

はじめにレールの長さを測ります。レールの長さそのものが、カーテンの仕上がり巾となります。

出窓の場合はレールのカーブに沿って測ってください。

カーテンを閉めた際に余裕を持たせたい場合は、レールの長さには+3%程度たしてください。




〈仕上がり丈(高さ)〉

ランナー(レールに付属している、フックをかける輪の部分)の穴の下端を起点とします。

小窓・腰窓の場合には、下側の窓枠までの長さには+20cmほどがおすすめの仕上がり丈となります。

掃き出し窓の場合は、床までの長さから-1cmがおすすめの仕上がり丈となります。

ダブルタイプのレールにドレープとレースを二重吊りする場合は、レースの長さをドレープの長さ-1cmとします。



カーテンのお手入れ方法

日頃のお手入れ

●カーテンのお手入れ、忘れていませんか？

カーテンの汚れの原因は、空気中のほこりやタバコのヤニ、キッチンから出る煙などです。

日頃から、お掃除の際生地を傷めないよう軽くふりはたくか、軽く掃除機をかけるなどしてほこりを落としてください。また、カーテンレールや窓ガラスもお手入れすることをおすすめします。

カーテンレールや窓ガラスの汚れは、カーテンへ移りやすいだけでなく、ほこりやごみが水分を含むことで、カビも発生しやすくなります。また、結露もカビや汚れの原因になりますので、こまめにお手入れを行ってください。

●どのくらいの割合で洗濯すればいいの？

ドレープカーテンは年に1回程度、レースカーテンは年に2~3回程度が目安となります。

時間が経つほど汚れが落ちにくくなるだけでなく、繊維の脆化の原因となります。


自宅での洗濯方法

● 洗い方

- 1 必ず取扱い表示をチェックし、水洗いができるものであるか確認してください。
- 2 洗濯機で洗える場合、カーテンのほこりをはたき、フックを全部外します。
- 3 カーテンをブリーツだたみにして、ネットに入れます。一度にあまり多く詰め込むことは避け1～2枚までとしてください。
- 4 洗濯機の設定を「弱水流（お持ちの洗濯機の説明書をご覧ください。）」にし、水量は「最大」にしてください。水温は「40℃以下」で行います。
- 5 洗剤は、デリケートな衣類用の中性洗剤または、弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 6 脱水は短時間で行い、乾燥機の使用は縮みの原因となりますので、避けてください。

【ポイント】

ブリーツだたみにすることで、ピンときれいなブリーツを保ちます。



*手洗いやつけ置き洗いをする場合

30℃以下のぬるま湯で押し洗いをしてください。もみ洗いをするとシワがつきやすくなるのでご注意ください。その他は、洗濯機洗いと同じです。また、汚れのひどい時には、つけ置き洗いがおすすめです。取扱い表示に書いてある液温にて30分から1時間ぐらいつけた後、洗濯機または手洗いで洗濯してください。

● 干し方

- 1 元のカーテンレールに吊り、自然乾燥させるのがおすすめです。吊る前には、必ずカーテンレールを掃除し、床には水滴でぬれないようにタオルやビニールなどを敷いたほうがよいでしょう。窓ガラスなども掃除をしておく、カーテンに汚れがつくのを防ぐことができます。
- 2 レールに吊った後、全体を軽く下に引っ張り寸法を整えます。また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。
- 3 屋外で干すときは、必ず陰干しにしてください。
- 4 乾燥機は使用しないでください。生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。

● アイロンのかけ方

必ず、取扱い表示を確認し、その指示に従ってください。

● クリーニングについて

クリーニングに出すときは、必ずカーテンからフックをはずしてください。丈の縮みや形態安定加工のくずれなど防止のため、乾燥時の取扱い温度には十分注意してもらってください。その他、クリーニング店にて取扱い表示を相互で確認してください。

● 汚れがついたときは？

汚れがついてしまったときは、すぐにふき取るようにしてください。落ちにくい汚れは、衣料用中性洗剤を薄めたものを布に含ませ、下にきれいな布を当てた状態で、上からたたくようにします。または、洗剤をしみこませた布でつまむようにふき取る方法もあります。いずれも汚れが広がらないように注意してください。

*台所用洗剤や漂白剤、消毒液などは、使用しないでください。生地が変色する場合があります。

正しい収納方法

カーテンは、室内外の空気にさらされ、見た目以上に汚れているものです。カビや虫食いなどを防ぐためにも、必ず洗濯してから収納しましょう。

- 1 カーテンを洗濯し、十分に自然乾燥させてください。
カーテンをよりよい状態に保つためには、ブリーツだたみがおすすめです。
- 2 たたんだカーテンは、湿気などからカーテンを守るためにビニール袋に入れて保管します。なお、圧縮袋はおすすめできません。生地によっては、シワがつき取れにくくなる恐れがあります。

プレーンシェード

ダブルシェード(コード式前幕)(ドラム式1チェーン)のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤(食器食品用)を
洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等のご使用にならないでください。



生地のお取外し方法と取付け方法を動画でご覧いただけます。

洗濯の仕方

必ず取扱い表示をチェックし、適切な洗濯方法をご確認ください。

■ 生地のお取外し方法

1



(準備段階)
シェードは降ろした状態にしてください。

2

ウエイトバーを外してください。
(操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください)



3

コードアジャスターをリングテープから外してください。



4

昇降コードを生地裏面のリングテープから抜いてください。



リングの形状が、昇降コードを横から差し込めるような形になっています。

5

ヘッドレールから生地を取外してください。
(上部マジックテープをはがしてください)



6

昇降コードは抜き終わったら、絡まないように軽く結んでおいてください。



7

取外し完了です。

※生地メンテナンスの注意事項
生地裏面に表示してある取扱い表示に
したがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、**乾燥機は使用しないでください。**
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊った後、全体を軽く引っ張り寸法を整えます。
また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。

※注意! 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地の取付け方法

- 1 昇降コードをほどいてください。



- 2 生地をヘッドレールに取付けてください。



このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取付けてください。

- 3 コードアジャスターをリングテープにセットしてください。



- 4 昇降コードをリングテープに順番に通してください。



リングの形状が、昇降コードを横から差し込めるような形になっています。

- 5 ウェイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。



① 注意事項

- ※機構部への注油は絶対に行わないでください。動作不良の原因になります。
- ※製品の改造は絶対に行わないでください。使用不能になる場合があります。
- ※写真の部材と形状が異なる場合があります。

バルーンシェード ダブルシェード(コード式)の後幕のメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤(食器食品用)を
洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等のご使用にならないでください。




生地のお取外し方法と取付け方法を動画でご覧いただけます。

洗濯の仕方

必ず取扱い表示をチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

■ 生地のお取外し方法

1



(準備段階)
シェードは降ろした状態にしてください。

2

ウェイトバーを外してください。
(操作コードのある側に開口部がありますので、そこから引き出してください)



バルーンシェードの場合は、昇降コードをほどき、コードアジャスターから取外してください。

3

コードアジャスターから昇降コードをほどいて外してください。



ほどく前に目印となるものをつけておくと、取付けるときに調整の手間が省け、便利です。

4



昇降コードを生地裏面のリングテープから抜いてください。

5

ヘッドレールから生地を取外してください。
(上部マジックテープをはがしてください)



6

昇降コードは抜き終わったら、絡まないように軽く結んでおいてください。



7

コードアジャスターを幕体から取外してください。



8

取外し完了です。

※生地メンテナンスの注意事項
生地裏面に表示してある取扱い表示にしたがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、**乾燥機は使用しないでください。**
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊った後、全体を軽く引っ張り寸法を整えます。
また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。

※注意! 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地を取付け方法

- 1 昇降コードをほどいてください。



- 2 生地をヘッドレールに取付けてください。




このとき、生地裏面のリングテープの位置と昇降コードの位置を合わせるように取付けてください。


- 3 ハトメに昇降コードを通してから昇降コードをリングテープに順番に通してください。



- 4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
(このとき、取外した際につけておいた目印が元の位置に戻るよう調整しながら巻きつけてください)



- 5 ウェイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。



バルーンシェードの場合は、操作コードをコードアジャスターに結び付けてください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右のバランスを合わせながら(昇降させる時に斜めにならないように)取付けてください。ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。

① 注意事項

- ※機構部への注油は絶対に行わないでください。動作不良の原因になります。
- ※製品の改造は絶対に行わないでください。使用不能になる場合があります。
- ※写真の部材と形状が異なる場合があります。

シャープシェードのメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
 こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
 布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を
 洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
 また、シンナー、ベンジン等のご使用にならないでください。



生地のお取外し方法と取付け方法を動画でご覧いただけます。

洗濯の仕方

必ず取扱い表示をチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。

■ 生地のお取外し方法

1



（準備段階）
 シェードは降ろした状態にしてください。

2

ウェイトバーを外してください。
 （裾折り返し部分に開口部がありますので、そこから引き出してください）



シェイパーを外してください。
 （袋の端に開口部がありますので、そこから引き出してください）

3

コードアジャスターから昇降コードをほどいて外してください。



ほどく前に目印となるものをつけておくと、取付けるときに調整の手間が省け、便利です。

4



昇降コードをシェイパーの袋のループ部分から抜いてください。

5

ヘッドレールから生地を取外してください。
 （上部マジックテープをはがしてください）



6

昇降コードは抜き終わったら、絡まないように軽く結んでおいてください。



7

コードアジャスターを幕体から取外してください。



8

取外し完了です。

※生地メンテナンスの注意事項
 生地裏面に表示してある取扱い表示にしたがって、クリーニング等を行ってください。

干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、乾燥機は使用しないでください。
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊った後、全体を軽く引っ張り寸法を整えます。
また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。


※注意! 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

■ 生地を取付け方法


- 1 昇降コードをほどいてください。



- 2 生地をヘッドレールに取付けてください。




- 3 昇降コードをシェイパーの袋のループ部分に順番に通してください。



昇降コードから垂直に
下ろした位置のループに
通してください。

- 4 コードアジャスターに昇降コードを巻きつけてください。
(このとき、取外した際につけておいた目印が元の位置に
戻るように調整しながら巻きつけてください)



- 5 ウェイトバーを裾の開口部へ差し込んでください。



シェイパーを開口部へ
差し込んでください。

※注意
コードアジャスターに昇降コードを巻きつける時は、左右の
バランスを合わせながら（昇降させる時に斜めにならないように）
取付けてください。ドラム式の場合、巻きズレの原因になりますので
生地を外した状態で昇降操作は行わないでください。


① 注意事項

- ※機構部への注油は絶対に行わないでください。動作不良の原因になります。
- ※製品の改造は絶対に行わないでください。使用不能になる場合があります。
- ※写真の部材と形状が異なる場合があります。

ソーイングスタイル採寸方法・注文方法


ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合




- 仕上り巾 (W) はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈 (H) はランナーから窓枠の下より10~20mm引いたサイズ。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾 (W) はレールの端から、端までのサイズ。
- 仕上り丈 (H) はランナーから床より20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。



カーテンボックスに取付ける場合



- カーテンボックスに取付けの場合は中のレールの巾 (W) とランナーより床から20mm引いたサイズ。または、お好みのサイズ。

出窓の場合

- 仕上り巾 (W) は、 $W1+W2+\dots+Wn$ のレールの総延長のサイズ。仕上り丈 (H) は、ランナーから出窓の床より10mm引いたサイズ。



ソーイングスタイルのご注文方法


- ① スタイル番号と生地品番をご指定ください。
例) スクラップM型(共生地フリル)で
生地品番ET4XXをご使用の場合。
17-ET4XX
- ② 仕上りサイズは巾 (W) × 丈 (H) をそれぞれ
10mm単位でご指定ください。
セパレーツをご注文の場合は1ピースの
仕上り巾 (W) × 丈 (H) とピース数をご指定ください。
- ③ 上部に使用されるギャザーテープをご指定ください。
 - ユニバーサルギャザーテープ (75mm)
 - フレアギャザーテープ (75mm)
 - ユニバーサルギャザーテープ (50mm)
- ④ レースフレンジをご使用の場合は、
それぞれ品番をご指定ください。
- ⑤ 取付け方法(正面付・天井付)をご指定ください。
- ⑥ セット数をご指定ください。

ギャザーフックについて


上部がギャザーひだ仕様のソーイングスタイルは、右図の形状のフックが、ギャザーを寄せた状態で約6~8cm間隔に1個ついています。あらかじめランナーの個数をご確認ください。

ユニバーサル・フレアギャザーテープ(75mm巾)	
天井付	カン上 約1cm
正面付	カン上 約3cm

ユニバーサルギャザーテープ(50mm巾)	
天井付	カン上 約1cm
正面付	カン上 約2.5cm



取付け方法




- 取外す時は逆の要領で外してください。

ローマンシェード採寸方法


ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合




- 仕上り巾(W)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈(H)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾(W)は窓枠の外側寸法か、又は好みの巾(W)でご指定ください。
- 仕上り丈(H)は窓枠の外側寸法か、又は好みの丈(H)でご指定ください。


カーテンボックスに取付ける場合



- 仕上り巾(W)はカーテンボックスの内側寸法より10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈(H)はカーテンボックスの深さを含んでご指定ください。


ロールソフトの採寸方法

【サイズの測り方】




● 天井付け(窓枠内)に取付ける場合

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



● 正面付け(窓枠を覆う場合)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



※操作方法により生地幅寸法は製品幅寸法より短くなりますのでご注意ください。詳しくはP.114をご覧ください。

ロールソフトオプション ※特殊掛率品

プルハンドル

(単位mm)

プルハンドル

(部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

材質：樹脂成形品



※写真はウエイトバーが全てが露出しておりますが、製品は生地巻き込み仕様になります。

価格

670円

ハンドルフック

- ・プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
- ・高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。




スチール・ABS樹脂
ホワイト色
長さ 1000mm

価格

1,200円


ローマンシェード構造図

コード式シェード (メカ色:ホワイト)




• 出窓は3連まで対応

ドラム式シェード (メカ色:ホワイト)



• 出窓は5連まで対応

取付寸法図 (コード式・ドラム式 共通) (単位:mm)



※出窓の場合は天井付けのみとなります。
 ※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
 ※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数 (コード式)

製品幅 (W)	~1200	~2000	~2400
数量	2個	3個	4個

ブラケット入り数 (ドラム式)

製品幅 (W)	~1200	~2000	~3000	~4000
数量	2個	3個	4個	5個

ブラケット入り数出窓タイプ2連・3連 (コード式)


製品幅 (W)	700~2000	~2700
数量	4個	5個

ブラケット入り数出窓タイプ2連~5連 (ドラム式)


製品幅 (W)	700~2000	~3000	~4000						
連数	2・3連	4連	5連	2・3連	4連	5連			
数量	4個	5個	6個	5個	6個	7個	6個	7個	8個

リターンについて

- バルーンシェード (プレーン) スタイル Na50
- バルーンシェード (共生地フリル) スタイル Na51
- オーストリアンシェード スタイル Na57




出窓仕様の場合は両サイドにリターンが付きま。




ドラム式・コード式のリターンは伸縮 (70mm~110mm) 可能なリターンアジャスタへの変更もできます。必要に応じてご指定ください。

ダブルシェード (コード式:片側操作/メカ色:ホワイト)






ダブルシェード (コード式:両側操作/メカ色:ホワイト)



ダブルシェード(ドラム式1チェーン/メカ色:ホワイト)

取付寸法図(ダブルシェードコード式)(単位mm)





※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
 ※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数

製品幅(W)	~ 1200	~ 2000	~ 2400
数量	2個	3個	4個

取付寸法図(ダブルシェードドラム式1チェーン)(単位mm)



※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
 ※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数

製品幅(W)	~ 1200	~ 2000	~ 3000	~ 4000
数量	2個	3個	4個	5個

ロールソフト


仕様説明(品質向上のため、仕様を変更することがあります)

- 特殊な裏生地を熱圧着で加工しています。
- 両サイドはデザインカットを施しております。
 ウェイトバーは生地巻きこみ仕上げ(ボトムラッピング)となります。
- すべて非防災品になります。

製作可能寸法/巾については、生地巾-10cm = 最大仕上り巾、丈については、巾の3倍が限度です。(ただし240cmまで)

取付けブラケットの寸法と付属個数

単位: mm




付属個数

製品幅(W)	個数
300 ~ 1400mm	2個


寸法図

単位: mm

スプリングタイプ



チェーンタイプ



カーテン価格表 ドレープ ET401~ET479・レース ET480~ET484

約2倍ヒダ(3つ山)



約2倍ヒダ(3つ山) 形態安定加工価格表

ドレープ ET401~ET479 (タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~67	~150	~225	~300	~375	~450	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	9,900	19,600	28,300	36,900	45,600	54,200
	~120	11,000	21,800	31,500	41,200	51,000	60,700
	~140	12,100	24,000	34,800	45,600	56,400	67,200
	~160	13,200	26,100	38,000	49,900	61,800	73,600
	~180	14,300	28,300	41,200	54,200	67,200	80,100
	~200	15,300	30,400	44,500	58,500	72,600	86,600
	~220	16,400	32,600	47,700	62,800	78,000	93,100
	~240	17,500	34,800	51,000	67,200	83,400	99,600
	~260	18,600	36,900	54,200	71,500	88,800	106,000

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。

約2倍ヒダ(3つ山) 形態安定加工価格表

レース ET480~ET484 (タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~67	~150	~225	~300	~375	~450	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	4,500	8,900	13,300	17,700	22,100	26,500
	~120	5,100	10,100	15,200	20,200	25,200	30,300
	~140	5,700	11,400	17,100	22,700	28,400	34,100
	~160	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800
	~180	7,000	13,900	20,800	27,800	34,700	41,600
	~200	7,600	15,200	22,700	30,300	37,800	45,400
	~220	8,200	16,400	24,600	32,800	41,000	49,200
	~240	8,900	17,700	26,500	35,300	44,100	53,000
	~260	9,500	18,900	28,400	37,800	47,300	56,700

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。

約2倍ヒダ(3つ山) レギュラー縫製仕様価格表

ドレープ ET401~ET479 (タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~67	~150	~225	~300	~375	~450	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	9,500	18,700	26,800	35,000	43,200	51,300
	~120	10,500	20,700	29,900	39,100	48,300	57,400
	~140	11,500	22,800	33,000	43,200	53,400	63,600
	~160	12,500	24,800	36,000	47,200	58,500	69,700
	~180	13,500	26,800	39,100	51,300	63,600	75,800
	~200	14,600	28,900	42,100	55,400	68,700	81,900
	~220	15,600	30,900	45,200	59,500	73,800	88,000
	~240	16,600	33,000	48,300	63,600	78,900	94,200
	~260	17,600	35,000	51,300	67,600	84,000	100,300
~280	18,600	37,000	54,400	71,700	89,100	106,400	

約2倍ヒダ(3つ山) レギュラー縫製仕様価格表

レース ET480~ET484 (タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~67	~150	~225	~300	~375	~450	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000
	~120	4,600	9,200	13,700	18,300	22,800	27,400
	~140	5,200	10,300	15,400	20,600	25,700	30,800
	~160	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
	~180	6,300	12,600	18,900	25,100	31,400	37,700
	~200	6,900	13,700	20,600	27,400	34,200	41,100
	~220	7,500	14,900	22,300	29,700	37,100	44,500
	~240	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900	47,900
	~260	8,600	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300
~280	9,200	18,300	27,400	36,500	45,600	54,800	

カーテン価格表 ドレープ ET401~ET479・レース ET480~ET484

約1.5倍ヒダ(2つ山)



約1.5倍ヒダ(1つ山)



約1.5倍ヒダ(2つ山/1つ山) 形態安定加工価格表

ドレープ ET401~ET479 (タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~88	~196	~300	~400	~500	~540	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	9,900	19,600	28,300	36,900	45,600	54,200
	~120	11,000	21,800	31,500	41,200	51,000	60,700
	~140	12,100	24,000	34,800	45,600	56,400	67,200
	~160	13,200	26,100	38,000	49,900	61,800	73,600
	~180	14,300	28,300	41,200	54,200	67,200	80,100
	~200	15,300	30,400	44,500	58,500	72,600	86,600
	~220	16,400	32,600	47,700	62,800	78,000	93,100
	~240	17,500	34,800	51,000	67,200	83,400	99,600
	~260	18,600	36,900	54,200	71,500	88,800	106,000

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。

約1.5倍ヒダ(2つ山/1つ山) 形態安定加工価格表

レース ET480~ET484 (タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~88	~196	~300	~400	~500	~540	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	4,500	8,900	13,300	17,700	22,100	26,500
	~120	5,100	10,100	15,200	20,200	25,200	30,300
	~140	5,700	11,400	17,100	22,700	28,400	34,100
	~160	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800
	~180	7,000	13,900	20,800	27,800	34,700	41,600
	~200	7,600	15,200	22,700	30,300	37,800	45,400
	~220	8,200	16,400	24,600	32,800	41,000	49,200
	~240	8,900	17,700	26,500	35,300	44,100	53,000
	~260	9,500	18,900	28,400	37,800	47,300	56,700

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。

約1.5倍ヒダ(2つ山/1つ山) レギュラー縫製仕様価格表

ドレープ ET401~ET479 (タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~88	~196	~300	~400	~500	~600	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	9,500	18,700	26,800	35,000	43,200	51,300
	~120	10,500	20,700	29,900	39,100	48,300	57,400
	~140	11,500	22,800	33,000	43,200	53,400	63,600
	~160	12,500	24,800	36,000	47,200	58,500	69,700
	~180	13,500	26,800	39,100	51,300	63,600	75,800
	~200	14,600	28,900	42,100	55,400	68,700	81,900
	~220	15,600	30,900	45,200	59,500	73,800	88,000
	~240	16,600	33,000	48,300	63,600	78,900	94,200
	~260	17,600	35,000	51,300	67,600	84,000	100,300
~280	18,600	37,000	54,400	71,700	89,100	106,400	

約1.5倍ヒダ(2つ山/1つ山) レギュラー縫製仕様価格表

レース ET480~ET484 (タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~88	~196	~300	~400	~500	~600	
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	
仕上り 丈	~100	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000
	~120	4,600	9,200	13,700	18,300	22,800	27,400
	~140	5,200	10,300	15,400	20,600	25,700	30,800
	~160	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
	~180	6,300	12,600	18,900	25,100	31,400	37,700
	~200	6,900	13,700	20,600	27,400	34,200	41,100
	~220	7,500	14,900	22,300	29,700	37,100	44,500
	~240	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900	47,900
	~260	8,600	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300
~280	9,200	18,300	27,400	36,500	45,600	54,800	

カーテン価格表 ドレープ ET401~ET479・レース ET480~ET484

フラットカーテン



フラットカーテン レギュラー縫製仕様価格表

ドレープ ET401~ET479

(タッセルあり)

仕上り丈	仕上り巾 使用巾数	~130	~260	~410	~560
		1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾
丈	~100	9,500	18,700	26,800	35,000
	~120	10,500	20,700	29,900	39,100
	~140	11,500	22,800	33,000	43,200
	~160	12,500	24,800	36,000	47,200
	~180	13,500	26,800	39,100	51,300
	~200	14,600	28,900	42,100	55,400
	~220	15,600	30,900	45,200	59,500
	~240	16,600	33,000	48,300	63,600
	~260	17,600	35,000	51,300	67,600
~280	18,600	37,000	54,400	71,700	

フラットカーテン レギュラー縫製仕様価格表

レース ET480~ET484

(タッセルなし)

仕上り丈	仕上り巾 使用巾数	~130	~260	~410	~560
		1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾
丈	~100	4,000	8,000	12,000	16,000
	~120	4,600	9,200	13,700	18,300
	~140	5,200	10,300	15,400	20,600
	~160	5,700	11,400	17,100	22,800
	~180	6,300	12,600	18,900	25,100
	~200	6,900	13,700	20,600	27,400
	~220	7,500	14,900	22,300	29,700
	~240	8,000	16,000	24,000	32,000
	~260	8,600	17,100	25,700	34,200
~280	9,200	18,300	27,400	36,500	

ソーイングシステム

形態安定加工



縫い方	本縫い	芯地	ポリエステル芯地
フック	アジャスターフック	両サイド 折り返し	約20~25mmのダブル
巾使い	約2倍ヒダ、約1.5倍ヒダ	裾折り返し	100mmのダブル (※120mmのダブル・ 150mmのダブル)
フリーツ	三つ山、二つ山、一つ山 (約1.5倍の場合は二つ山、一つ山)	たたみ方	フリーツたたみ
フリーツ間隔	約12cmまたは約15cm (1.5倍の場合は約15cm)	その他	両端にカーテンウエイト
上部折り返し	90mmまたは75mm		

※裾折返しを120mm以上のダブルでご指定の場合はオプションとなります。

※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

※レギュラー縫製とは納期が異なります。

レギュラー縫製仕様



縫い方	本縫い	芯地	ポリエステル芯地
フック	アジャスターフック	両サイド 折り返し	約20~25mmのダブル
巾使い	約2倍ヒダ、約1.5倍ヒダ、 フラット	裾折り返し	100mmのダブル (※120mmのダブル・ 150mmのダブル)
フリーツ	三つ山、二つ山、一つ山、 フラット (約1.5倍の場合は二つ山、一つ山)	たたみ方	フリーツたたみ
フリーツ間隔	約12cmまたは約15cm (1.5倍の場合は約15cm)	その他	両端にカーテンウエイト
上部折り返し	90mmまたは75mm (フラットカーテンの場合 は75mm)		

※裾折返しを120mm以上のダブルでご指定の場合はオプションとなります。

※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

品質向上のため、仕様を変更することがあります。

スタイル価格表

ドレープ ET401~ET479

		コード式					ドラム式							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
仕上り丈	50~100	12,800	17,100	21,600	29,600	34,200	15,800	20,100	24,600	32,600	37,200	43,400	51,400	56,100
	~140	14,700	19,200	23,800	33,000	38,000	17,700	22,200	26,800	36,000	41,000	47,300	56,500	61,300
	~180	16,600	21,100	26,000	36,500	41,600	19,600	24,100	29,000	39,500	44,600	51,000	61,400	66,300
	~220	18,600	23,200	28,300	39,900	45,300	21,600	26,200	31,300	42,900	48,300	54,900	66,500	71,500
	~260	20,400	25,200	30,500	43,400	48,900	23,400	28,200	33,500	46,400	51,900	58,500	71,600	76,500
	~300	22,400	27,200	32,700	46,800	52,600	25,400	30,200	35,700	49,800	55,600	62,400	76,500	81,700

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は 200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000円 (最大仕上り巾 240cm)

レース ET480~ET484

		コード式					ドラム式							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
仕上り丈	50~100	10,500	14,800	19,300	25,000	29,700	13,500	17,800	22,300	28,000	32,700	38,900	44,600	49,300
	~140	11,700	16,100	20,800	27,000	31,900	14,700	19,100	23,800	30,000	34,900	41,300	47,500	52,300
	~180	12,800	17,400	22,200	28,900	34,000	15,800	20,400	25,200	31,900	37,000	43,400	50,100	55,000
	~220	14,000	18,600	23,700	30,800	36,200	17,000	21,600	26,700	33,800	39,200	45,800	52,900	57,900
	~260	15,100	19,900	25,200	32,800	38,300	18,100	22,900	28,200	35,800	41,300	47,900	55,700	60,600
	~300	16,300	21,200	26,700	34,700	40,500	19,300	24,200	29,700	37,700	43,500	50,300	58,400	63,600

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は 200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000円 (最大仕上り巾 240cm)

ドレープ ET401~ET479+レース ET480~ET484

		コード式					ドラム式							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
仕上り丈	50~100	18,300	26,900	35,900	49,600	58,900	24,300	32,900	41,900	55,600	64,900	77,300	91,000	100,400
	~140	21,400	30,300	39,600	55,000	64,900	27,400	36,300	45,600	61,000	70,900	83,600	99,000	108,600
	~180	24,400	33,500	43,200	60,400	70,600	30,400	39,500	49,200	66,400	76,600	89,400	106,500	116,300
	~220	27,600	36,800	47,000	65,700	76,500	33,600	42,800	53,000	71,700	82,500	95,700	114,400	124,400
	~260	30,500	40,100	50,700	71,200	82,200	36,500	46,100	56,700	77,200	88,200	101,400	122,300	132,100
	~300	33,700	43,400	54,400	76,500	88,100	39,700	49,400	60,400	82,500	94,100	107,700	129,900	140,300

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は 200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格- 6,000円 (最大仕上り巾 240cm)

ドレープ ET401~ET479 ※一部作成できない商品がございます。

		コード式					ドラム式							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
仕上り丈	50~100	15,400	21,400	27,800	37,500	43,600	18,400	24,400	30,800	40,500	46,600	54,400	64,100	70,300
	~140	17,600	24,000	30,800	42,000	48,700	20,600	27,000	33,800	45,000	51,700	59,900	71,000	77,600
	~180	19,700	26,500	33,700	46,600	53,800	22,700	29,500	36,700	49,600	56,800	65,300	78,200	85,200
	~220	21,800	29,100	36,700	51,200	59,000	24,800	32,100	39,700	54,200	62,000	70,800	85,000	92,300
	~260	24,100	31,900	40,100	56,300	64,800	27,100	34,900	43,100	59,300	67,800	77,100	92,800	100,600
	~300	26,400	34,700	43,500	61,400	70,500	29,400	37,700	46,500	64,400	73,500	83,300	100,700	109,000

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は 200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000円 (最大仕上り巾 240cm)

※ET410・ET411、ET415・ET416、ET427・ET428、ET431・ET432、ET435~ET443、ET446~ET448、ET459~ET461は作成できません。

レース ET480~ET484 ※一部作成できない商品がございます。

		コード式					ドラム式							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
仕上り丈	50~100	13,100	19,100	25,400	32,800	38,900	16,100	22,100	28,400	35,800	41,900	49,700	57,100	63,400
	~140	14,500	20,900	27,700	35,800	42,500	17,500	23,900	30,700	38,800	45,500	53,700	61,700	68,300
	~180	15,800	22,600	29,800	38,900	46,100	18,800	25,600	32,800	41,900	49,100	57,600	66,600	73,600
	~220	17,200	24,400	32,100	41,900	49,700	20,200	27,400	35,100	44,900	52,700	61,500	71,000	78,300
	~260	18,600	26,400	34,700	45,500	53,900	21,600	29,400	37,700	48,500	56,900	66,300	76,600	84,400
	~300	20,200	28,500	37,300	49,000	58,200	23,200	31,500	40,300	52,000	61,200	71,000	82,100	90,400

※  が表示されている品番に限ります。

※ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は 200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000円 (最大仕上り巾 240cm)

※ET482は作成できません。

スタイル価格表

ドレープ ET401~ET479 ※一部作成できない商品がございます。



ブレーションシェード(形状記憶加工)

		コード式					ドラム式					
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	30~45	~90	~140	~190	~240	~270
仕 上 り 丈	50~100	15,800	20,100	24,600	32,600	37,200	18,800	23,100	27,600	35,600	40,200	46,400
	~140	17,700	22,200	26,800	36,000	41,000	20,700	25,200	29,800	39,000	44,000	50,300
	~180	19,600	24,100	29,000	39,500	44,600	22,600	27,100	32,000	42,500	47,600	54,000
	~220	21,600	26,200	31,300	42,900	48,300	24,600	29,200	34,300	45,900	51,300	57,900
	~260	23,400	28,200	33,500	46,400	51,900	26,400	31,200	36,500	49,400	54,900	61,500
	~270	25,400	30,200	35,700	49,800	55,600	28,400	33,200	38,700	52,800	58,600	65,400

※ が表示されている品番に限ります。

※ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は 200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000円(最大仕上り巾 240cm)

※ ET431・ET432 は作成できません。

スリムシェード(形状記憶加工)

		コード式
仕上り巾		18~30
仕 上 り 丈	50~100	18,200
	~140	20,800
	~180	22,800
	~220	25,400
	~240	26,900

※コード式のみ

※ が表示されている品番に限ります。

※ ET431・ET432 は作成できません。

レース ET480~ET484



ブレーションシェード(形状記憶加工)

		コード式					ドラム式					
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	30~45	~90	~140	~190	~240	~270
仕 上 り 丈	50~100	13,500	17,800	22,300	28,000	32,700	16,500	20,800	25,300	31,000	35,700	41,900
	~140	14,700	19,100	23,800	30,000	34,900	17,700	22,100	26,800	33,000	37,900	44,300
	~180	15,800	20,400	25,200	31,900	37,000	18,800	23,400	28,200	34,900	40,000	46,400
	~220	17,000	21,600	26,700	33,800	39,200	20,000	24,600	29,700	36,800	42,200	48,800
	~260	18,100	22,900	28,200	35,800	41,300	21,100	25,900	31,200	38,800	44,300	50,900
	~270	19,300	24,200	29,700	37,700	43,500	22,300	27,200	32,700	40,700	46,500	53,300

※ が表示されている品番に限ります。

※ドラム式：仕上り巾 39cm以下の場合、仕上り丈は 200cmまでとなります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000円(最大仕上り巾 240cm)

スリムシェード(形状記憶加工)

		コード式
仕上り巾		18~30
仕 上 り 丈	50~100	16,100
	~140	17,900
	~180	19,200
	~220	21,100
	~240	22,200

※コード式のみ

※ が表示されている品番に限ります。

スタイル価格表

レース ET480~ET484



style no.50 バルーンブレン

		コード式					ドラム式							
スワッグ数		1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
仕上り巾		36~50	~100	~150	~200	~250	40~50	~100	~150	~200	~250	~300	~350	~400
仕上り丈	100~140	18,500	28,000	38,400	48,800	61,000	21,500	31,000	41,400	51,800	64,000	74,900	87,000	99,200
	~180	20,800	31,500	43,100	54,800	68,400	23,800	34,500	46,100	57,800	71,400	83,300	97,000	110,700
	~220	23,200	34,900	47,800	60,700	75,900	26,200	37,900	50,800	63,700	78,900	91,700	106,900	122,100
	~260	24,800	38,400	52,500	66,600	83,400	27,800	41,400	55,500	69,600	86,400	100,200	116,900	129,600
	~300	28,000	41,900	57,200	72,600	90,800	31,000	44,900	60,200	75,600	93,800	108,600	126,800	145,000

※出窓の場合はコーナー 1ヶ所につきコード式は 3,500 円、ドラム式は 4,500 円プラスになります。

※ が表示されている品番に限ります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000 円 (最大仕上り巾 250cm)

レース ET483・ET484



style no.51 バルーンフリル

		コード式					ドラム式							
スワッグ数		1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S
仕上り巾		36~50	~100	~150	~200	~250	40~50	~100	~150	~200	~250	~300	~350	~400
仕上り丈	100~140	19,000	29,100	40,000	50,900	63,600	22,000	32,100	43,000	53,900	66,600	78,000	90,600	103,300
	~180	21,300	32,600	44,700	56,900	71,000	24,300	35,600	47,700	59,900	74,000	86,400	100,600	114,800
	~220	23,700	36,000	49,400	62,800	78,500	26,700	39,000	52,400	65,800	81,500	94,900	110,500	126,200
	~260	25,300	39,500	54,100	68,700	86,000	28,300	42,500	57,100	71,700	89,000	103,300	120,500	133,700
	~300	28,500	43,000	58,800	74,700	93,400	31,500	46,000	61,800	77,700	96,400	111,700	130,500	149,200

※出窓の場合はコーナー 1ヶ所につきコード式は 3,500 円、ドラム式は 4,500 円プラスになります。

※ が表示されている品番に限ります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000 円 (最大仕上り巾 250cm)

レース ET483・ET484



style no.57 オーストリアンシェード

		コード式					ドラム式								
スワッグ数		1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S
仕上り巾		36~45	~90	~135	~180	~225	40~45	~90	~135	~180	~225	~270	~315	~360	~400
仕上り丈	50~100	24,100	31,500	43,700	53,000	65,100	27,100	34,500	46,700	56,000	68,100	78,800	91,000	100,300	112,000
	~140	29,700	37,200	50,700	60,000	73,500	32,700	40,200	53,700	63,000	76,500	87,300	100,700	110,100	123,200
	~180	35,200	42,900	57,700	67,100	81,900	38,200	45,900	60,700	70,100	84,900	95,700	110,500	119,900	134,300
	~220	40,800	48,600	64,600	74,100	90,100	43,800	51,600	67,600	77,100	93,100	104,200	120,200	129,800	145,400
	~260	46,400	54,300	71,600	81,200	98,500	49,400	57,300	74,600	84,200	101,500	112,600	129,900	139,500	156,500
~300	52,000	60,000	78,500	88,300	106,900	55,000	63,000	81,500	91,300	109,900	121,100	139,600	149,400	167,600	

※出窓の場合はコーナー 1ヶ所につきコード式は 3,500 円、ドラム式は 4,500 円プラスになります。

※ が表示されている品番に限ります。

※コード式価格=ドラム式価格- 3,000 円 (最大仕上り巾 225cm)

ドレープ ET401~ET479 ※一部作成できない商品がございます。



style no.S01 ロールソフト

		スプリング・チェーンタイプ共通				
仕上り巾		30~60	~80	~100	~120	~140
仕上り丈	50~80	29,000	31,500	33,500	34,700	36,400
	~120	31,200	34,300	36,300	37,400	39,300
	~160	33,300	37,100	39,100	40,300	41,600
	~200	36,600	39,600	41,800	43,000	44,300
	~240		42,200	44,500	45,700	47,100

※丈は巾の 3 倍が限度です。(但し~ 240cmまで)

※ が表示されている品番に限ります。

※ ET419・420 は作成できません。

レース ET480~ET484



style no.S01 ロールソフト

		スプリング・チェーンタイプ共通				
仕上り巾		30~60	~80	~100	~120	~140
仕上り丈	50~80	26,900	29,400	31,400	32,600	34,300
	~120	28,300	31,400	33,400	34,500	36,400
	~160	29,700	33,500	35,500	36,700	38,000
	~200	32,300	35,300	37,500	38,700	40,000
	~240		37,200	39,500	40,700	42,100

※丈は巾の 3 倍が限度です。(但し~ 240cmまで)

※ が表示されている品番に限ります。

ドレープ ET401~ET479



ベッドスプレッド

style no.91 フラットタイプ/ブレンスタイル

	S(シングル)	SD(セミダブル)	D(ダブル)
ピロカバー なし	~190x~270 19,800	~210x~270 21,000	~230x~270 22,500
ピロカバー あり	~190x~330 22,600	~210x~330 23,800	~230x~330 25,400

style no.92 フラットタイプ/ボックススタイル

	S(シングル)	SD(セミダブル)	D(ダブル)
ピロカバー なし	~115x~200x~50 20,700	~125x~200x~50 22,200	~145x~200x~50 23,400
ピロカバー あり	~115x~200x~50 28,700	~125x~200x~50 30,300	~145x~200x~50 31,500

style no.93 フラットタイプ/フリルスタイル

	S(シングル)	SD(セミダブル)	D(ダブル)
ピロカバー なし	~115x~200x~50 38,900	~125x~200x~50 47,000	~145x~200x~50 51,500
ピロカバー あり	~115x~200x~50 47,000	~125x~200x~50 55,000	~145x~200x~50 59,600

※ が表示されている品番に限ります。

スタイル価格表

レース ET483・ET484



センタークロス

共生地フリル style no.11 (タッセルあり)

仕上り巾	~80	~120	~160	~200	~240	~280	~320	
仕上り丈	~100	8,300	9,600					
	~120	9,200	11,000	15,200				
	~140	10,000	12,300	17,000	21,700			
	~160	10,700	13,500	18,800	23,900	26,300		
	~180	11,800	14,800	20,600	26,100	28,800	35,600	
	~200	12,800	16,100	22,300	27,900	32,300	38,700	45,300
	~220	13,800	17,300	24,200	30,200	33,800	41,800	48,000
	~240	14,900	18,700	25,900	32,400	36,300	44,900	51,500
~260	15,900	21,200	27,800	34,600	38,800	47,900	53,600	

レースフレンジ style no.12 (タッセルあり)

仕上り巾	~80	~120	~160	~200	~240	~280	~320	
仕上り丈	~100	13,200	15,000					
	~120	14,400	16,600	22,900				
	~140	15,500	18,200	25,000	31,500			
	~160	16,500	19,800	27,200	34,100	36,900		
	~180	17,900	21,500	29,300	36,600	39,700	48,900	
	~200	19,300	23,100	31,400	38,800	43,600	52,300	60,800
	~220	20,600	24,600	33,600	41,400	45,400	55,700	63,800
	~240	22,000	26,300	35,700	43,900	48,200	59,200	67,700
~260	23,300	29,200	37,800	46,500	51,000	62,600	70,100	



セバレーツ

レースフレンジ style no.15 (タッセルあり)

仕上り巾	~40(1P)	~50(1P)	~60(1P)	
仕上り丈	~100	9,900	11,200	12,300
	~120	11,100	12,400	13,500
	~140	12,300	13,600	14,800
	~160	13,600	14,800	16,000
	~180	14,700	16,000	17,200
	~200	16,100	17,200	18,400
	~220	17,100	18,300	19,600
	~240	18,300	19,300	20,300
~260	19,600	20,500	21,200	



スカラップM型

共生地フリル style no.17

ウェーブ数	3W	4W	5W	6W	7W		
仕上り巾	100~130	~160	~190	~240	~290	~330	
仕上り丈	80~100	12,500	15,600	19,200	22,300	28,400	33,300
	~120	13,600	17,500	21,600	24,900	31,700	36,600
	~140	14,900	19,000	23,500	27,200	34,600	40,600
	~160	16,100	20,100	25,100	29,100	37,000	44,200
	~180		21,600	27,000	31,400	39,900	48,200
	~200			28,900	33,600	42,800	52,200

レースフレンジ style no.18

ウェーブ数	3W	4W	5W	6W	7W		
仕上り巾	100~130	~160	~190	~240	~290	~330	
仕上り丈	80~100	17,000	20,400	25,600	28,700	36,800	43,400
	~120	18,200	22,300	28,000	31,300	40,100	46,700
	~140	19,400	23,800	29,900	33,500	43,000	50,700
	~160	20,600	24,900	31,500	35,500	45,400	54,300
	~180		26,400	33,400	37,700	48,300	58,200
	~200			35,300	40,000	51,200	62,200



アーチ

共生地フリル style no.26

仕上り巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330	
仕上り丈	80~100	9,400	12,200	15,300	18,900	22,000	28,000	32,800
	~120	10,300	13,400	17,200	21,200	24,500	31,300	36,100
	~140	11,200	14,600	18,800	23,200	26,800	34,200	40,100
	~160		15,800	19,900	24,700	28,800	36,600	43,700
	~180			21,400	26,700	31,000	39,500	47,600
	~200				28,600	33,300	42,400	51,600

レースフレンジ style no.27

仕上り巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330	
仕上り丈	80~100	12,000	16,100	19,400	24,300	27,400	35,100	41,400
	~120	12,900	17,300	21,300	26,700	30,000	38,400	44,600
	~140	13,800	18,500	22,800	28,600	32,300	41,300	48,600
	~160		19,700	23,900	30,200	34,200	43,700	52,200
	~180			25,500	32,100	36,400	46,600	56,200
	~200				34,000	38,700	49,500	60,200



クロスオーバー

共生地フリル style no.13 (タッセルあり)

仕上り巾	~90	~120	~150	~180	~210	~240	~270	
仕上り丈	~100	9,900	13,100					
	~120	11,200	14,800	19,600				
	~140	12,600	16,600	21,800	24,500			
	~160	13,900	18,300	24,100	27,400	31,800		
	~180	15,200	20,100	26,400	30,000	34,800	42,000	
	~200	16,500	21,800	28,700	32,100	37,900	45,600	49,400
	~220	17,800	23,600	31,000	34,800	40,900	49,300	53,400
	~240	19,200	25,300	33,300	37,300	43,900	52,900	57,200
~260	20,500	27,100	35,600	39,900	46,900	56,500	61,100	

レースフレンジ style no.14 (タッセルあり)

仕上り巾	~90	~120	~150	~180	~210	~240	~270	
仕上り丈	~100	15,300	20,100					
	~120	16,900	22,100	29,000				
	~140	18,600	24,200	31,600	34,700			
	~160	20,200	26,300	34,300	38,000	44,100		
	~180	21,900	28,400	36,900	40,900	47,500	57,100	
	~200	23,500	30,400	39,500	43,400	50,800	61,100	65,300
	~220	25,200	32,500	42,200	46,400	54,200	65,100	69,700
	~240	26,800	34,600	44,800	49,200	57,500	69,100	73,900
~260	28,500	36,700	47,400	52,100	60,900	73,100	78,200	



スカラップW型

共生地フリル style no.19

ウェーブ数	2W	3W	4W	5W	6W	7W		
仕上り巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330	
仕上り丈	80~100	9,600	12,500	15,600	19,200	22,300	28,400	33,300
	~120	10,500	13,600	17,500	21,600	24,900	31,700	36,600
	~140	11,400	14,900	19,000	23,500	27,200	34,600	40,600
	~160		16,100	20,100	25,100	29,100	37,000	44,200
	~180			21,600	27,000	31,400	39,900	48,200
	~200				28,900	33,600	42,800	52,200

レースフレンジ style no.20

ウェーブ数	2W	3W	4W	5W	6W	7W		
仕上り巾	60~100	~130	~160	~190	~240	~290	~330	
仕上り丈	80~100	12,600	17,000	20,400	25,600	28,700	36,800	43,400
	~120	13,500	18,200	22,300	28,000	31,300	40,100	46,700
	~140	14,400	19,400	23,800	29,900	33,500	43,000	50,700
	~160		20,600	24,900	31,500	35,500	45,400	54,300
	~180			26,400	33,400	37,700	48,300	58,200
	~200				35,300	40,000	51,200	62,200



ボトムウェーブ

共生地フリル style no.29

スワッグ数	1S	2S	3S	4S	5S	6S	
仕上り巾	30~50	~100	~150	~200	~250	~300	
仕上り丈	50~100	10,000	15,200	22,200	28,300	36,000	43,500
	~140	11,900	18,200	26,500	33,800	42,900	51,800
	~180	13,900	21,100	30,800	39,300	49,900	60,100
	~220	15,800	24,000	35,000	44,700	56,800	68,300
	~260	17,000	26,900	39,300	50,200	63,700	76,600
	~300	19,700	29,900	43,600	55,700	70,700	84,900

ダブルシェード価格算出方法 ※スタイルカーテンの掛率を適用してください



- ① ダブルシェードのスタイルおよび品番をお選びください。
- ② お選びいただいた前幕、後幕それぞれの価格表をご覧ください。※ドラム式・コード式をお間違えの無いようご注意ください。
- ③ ダブルシェードの価格は、以下の計算式で算出いたします。

$$\boxed{\text{前幕のシェードの価格}} + \boxed{\text{後幕のシェードの価格}} - \boxed{\text{¥5,000}} = \boxed{\text{ダブルシェードの価格}}$$

【参考例】

■ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-ET426 + ET480（ドラム式） 巾180cm×丈200cmの場合

前幕：プレーンシェード・ドラム式 ドレープ品番

後幕：プレーンシェード・ドラム式 レース品番の価格表をご覧ください。

プレーンシェード価格表									
ドレープ ET401~ET479									
style no.60 プレーンシェード									
ドラム式									
仕上り巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390	
仕上り丈	50~100	15,800	20,100	24,600	32,500	37,200	43,400	51,400	56,100
	~140	17,700	22,200	26,800	36,000	41,000	47,300	56,500	61,300
	~180	19,600	24,100	29,000	39,500	44,600	51,000	61,400	66,300
	~220	21,600	26,200	31,300	42,900	48,300	54,900	66,500	71,500
	~260	23,400	28,200	33,500	46,400	51,900	58,500	71,600	76,500
~300	25,400	30,200	35,700	49,800	55,600	62,400	76,500	81,700	

プレーンシェード価格表									
レース ET480~ET484									
style no.60 プレーンシェード									
ドラム式									
仕上り巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390	
仕上り丈	50~100	13,500	17,800	22,300	28,000	32,700	38,900	44,600	49,300
	~140	14,700	19,100	23,800	30,000	34,900	41,300	47,500	52,300
	~180	15,800	20,400	25,200	31,900	37,000	43,400	50,100	55,000
	~220	17,000	21,600	26,300	33,800	39,200	45,800	52,900	57,900
	~260	18,100	22,900	28,200	35,800	41,300	47,900	55,700	60,600
~300	19,300	24,200	29,700	37,700	43,500	50,300	58,400	63,600	

$$\boxed{\text{前幕のシェードの価格}} + \boxed{\text{後幕のシェードの価格}} - \boxed{\text{¥5,000}} = \boxed{\text{ダブルシェードの価格}}$$

¥42,900 + ¥33,800 - ¥5,000 = ¥71,700 となります。

価格表・可能スタイル一覧

カテゴリー	頁	品番	価格 (円/m)	価格 (円/m ²)	巾 (cm)	リピート (cm)		組成		寸法変化率 (水洗い)		寸法変化率 (ドライ)		取扱い表示	取扱い表示 形態安定加工	生産国	防災ラベル表示
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
ドレープ	19	ET401~ET406	3,300	2,200	150	-	-	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	21	ET407~ET409	3,300	2,200	150	20.2	7.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	23	ET410・ET411	3,300	2,200	150	-	12.5	ポリエステル100%		0.0	-0.2	-0.2	0.2	リ-30	リ-33	日本製	-
	25	ET412~ET414	3,300	2,200	150	-	25.0	ポリエステル100%		0.0	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	27	ET415・ET416	3,300	2,200	150	30.0	25.0	ポリエステル100%		-0.3	-0.7	-0.2	-0.3	リ-30	リ-33	日本製	-
	29	ET417・ET418	3,300	2,200	150	-	-	ポリエステル100%		-0.5	0.2	-0.2	0.2	リ-30	リ-33	日本製	-
	31	ET419・ET420	3,300	2,200	150	30.0	15.0	ポリエステル100%		0.0	0.3	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	33	ET421・ET422	3,300	2,200	150	21.5	25.0	ポリエステル100%		-0.2	0.0	-0.3	-0.3	リ-30	リ-33	日本製	-
	35	ET423・ET424	3,300	2,200	150	-	30.0	ポリエステル100%		0.0	0.0	-0.7	-0.2	リ-30	リ-33	日本製	-
	37	ET425・ET426	3,300	2,200	150	-	6.5	ポリエステル100%		-0.5	0.0	-0.5	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	39	ET427・ET428	3,300	2,200	150	-	10.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	41	ET429・ET430	3,300	2,200	150	31.0	25.0	ポリエステル100%		-0.2	0.0	-0.9	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	43	ET431・ET432	3,300	2,200	150	37.0	50.0	ポリエステル100%	アクリル100%	-0.5	0.5	-0.5	0.5	リ-30	リ-33	日本製	-
	45	ET433・ET434	3,300	2,200	150	32.0	30.3	ポリエステル100%		0.0	-0.2	0.0	0.3	リ-30	リ-33	日本製	-
47	ET435~ET437	3,300	2,200	150	1.4	1.3	ポリエステル100%		-0.5	-0.2	-0.2	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-	
遮光	51	ET438~ET440	3,300	2,200	150	-	18.7	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	53	ET441~ET443	3,300	2,200	150	12.7	-	ポリエステル100%		-0.1	-0.3	-0.1	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	55	ET444・ET445	3,300	2,200	150	-	0.4	ポリエステル100%		-0.2	-0.2	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	57	ET446~ET448	3,300	2,200	150	16.0	4.9	ポリエステル100%		0.3	0.0	0.0	0.3	リ-30	リ-33	日本製	-
	59	ET449・ET450	3,300	2,200	150	20.0	5.0	ポリエステル100%		0.0	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	61	ET451~ET453	3,300	2,200	150	2.0	10.0	ポリエステル100%		0.0	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	韓国製	-
	63	ET454・ET455	3,300	2,200	150	20.0	5.0	ポリエステル100%		0.0	0.2	0.0	-0.2	リ-30	リ-33	日本製	-
	65	ET456~ET458	3,300	2,200	150	-	-	ポリエステル100%		0.0	0.0	-1.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	67	ET459~ET461	3,300	2,200	150	11.6	5.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	-0.3	-0.2	リ-30	リ-33	日本製	-
	69	ET462・ET463	3,300	2,200	150	60.2	50.0	ポリエステル100%		-0.3	-0.2	-0.8	-0.1	リ-30	リ-33	日本製	-
	71	ET464・ET465	3,300	2,200	150	30.0	75.0	ポリエステル100%		0.0	-0.3	0.2	-0.2	リ-30	リ-33	日本製	-
	73	ET466・ET467	3,300	2,200	150	30.5	25.0	ポリエステル100%		-0.7	0.0	-0.2	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
	75	ET468・ET469	3,300	2,200	150	61.0	50.0	ポリエステル100%		0.0	0.3	-0.2	0.7	リ-30	リ-33	日本製	-
	77	ET470・ET471	3,300	2,200	150	30.5	25.0	ポリエステル100%		-0.3	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-
79	ET472・ET473	3,300	2,200	150	20.8	15.0	ポリエステル100%		0.0	0.3	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-	
81	ET474~ET479	3,300	2,200	150	-	-	ポリエステル100%		0.0	-0.2	-0.2	-0.2	リ-30	リ-33	日本製	(イ)	
レース	85	ET480	1,050	700	150	-	4.1	ポリエステル100%		0.0	-0.2	-0.5	-0.7	リ-30	リ-33	日本製	-
	87	ET481	1,050	700	150	-	-	ポリエステル100%		-0.2	0.0	0.0	-0.5	リ-30	リ-33	日本製	-
	89	ET482	1,050	700	150	-	-	ポリエステル100%		0.2	-0.5	-0.2	-0.3	リ-30	リ-33	日本製	-
	91	ET483・ET484	1,050	700	150	-	-	ポリエステル100%		0.0	0.0	0.0	0.0	リ-30	リ-33	日本製	-

新旧对照表

2017LIETA	2014LIETA	2015SALA
ET401	新柄	
ET402	新柄	
ET403	新柄	
ET404	新柄	
ET405	新柄	
ET406	新柄	
ET407	ET315	AP320
ET408	ET316	AP321
ET409	ET317	AP322
ET410		AP327
ET411		AP328
ET412	ET318	
ET413	ET319	
ET414	新柄	
ET415		AP323
ET416		AP324
ET417		AP325
ET418		AP326
ET419		AP331
ET420		AP332
ET421		AP337
ET422		AP338
ET423	新柄	
ET424	新柄	
ET425	ET321	AP329
ET426	ET322	AP330
ET427	ET325	
ET428	ET326	
ET429	ET323	
ET430	ET324	
ET431		AP339
ET432		AP340
ET433	新柄	
ET434	新柄	
ET435	ET333	
ET436	新柄	
ET437	ET334	
ET438	新柄	
ET439	新柄	
ET440	新柄	
ET441	ET347	
ET442	ET348	
ET443	ET349	
ET444	ET345	AP318
ET445	ET346	AP319
ET446	新柄	
ET447	新柄	
ET448	新柄	
ET449		AP314
ET450		AP315
ET451	ET340	
ET452	ET341	
ET453	ET342	
ET454	ET338	AP316
ET455	ET339	AP317
ET456	ET353	
ET457	ET354	
ET458	ET355	
ET459		AP311
ET460		AP312
ET461		AP313
ET462	ET361	AP305
ET463	ET362	AP306
ET464		
ET465		
ET466	ET359	AP309
ET467	ET360	AP310
ET468	新柄	
ET469	新柄	
ET470		AP307
ET471		AP308
ET472	ET369	
ET473	ET370	
ET474	ET372	
ET475	ET374	
ET476	新柄	
ET477	新柄	
ET478	新柄	
ET479	新柄	
ET480	ET378	60554
ET481	ET377	60553
ET482	ET379	
ET483	ET380	60499
ET484	ET381	60500

旧新对照表

2014LIETA	2017LIETA	2015SALA
ET301	廃番	
ET302	廃番	
ET303	廃番	
ET304	廃番	
ET305	廃番	
ET306	廃番	
ET307	廃番	
ET308	廃番	
ET309	廃番	
ET310	廃番	
ET311	廃番	
ET312	廃番	
ET313		AP333
ET314		AP334
ET315	ET407	AP320
ET316	ET408	AP321
ET317	ET409	AP322
ET318	ET412	
ET319	ET413	
ET320	廃番	
ET321	ET425	AP329
ET322	ET426	AP330
ET323	ET429	
ET324	ET430	
ET325	ET427	
ET326	ET428	
ET327	廃番	
ET328	廃番	
ET329	廃番	
ET330	廃番	
ET331	廃番	
ET332	廃番	
ET333	ET435	
ET334	ET437	
ET335	廃番	
ET336	廃番	
ET337	廃番	
ET338	ET454	AP316
ET339	ET455	AP317
ET340	ET451	
ET341	ET452	
ET342	ET453	
ET343	廃番	
ET344	廃番	
ET345	ET444	AP318
ET346	ET445	AP319
ET347	ET441	
ET348	ET442	
ET349	ET443	
ET350	廃番	
ET351	廃番	
ET352	廃番	
ET353	ET456	
ET354	ET457	
ET355	ET458	
ET356	廃番	
ET357	廃番	
ET358	廃番	
ET359	ET466	AP309
ET360	ET467	AP310
ET361	ET462	AP305
ET362	ET463	AP306
ET363	廃番	
ET364	廃番	
ET365	廃番	
ET366	廃番	
ET367	廃番	
ET368	廃番	
ET369	ET472	
ET370	ET473	
ET371	廃番	
ET372	ET474	
ET373	廃番	
ET374	ET475	
ET375	廃番	
ET376	廃番	
ET377	ET481	60553
ET378	ET480	60554
ET379	ET482	
ET380	ET483	60499
ET381	ET484	60500

安全対策

～製品を安全に使用していただくために～

⚠ 警告

タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



⚠ 警告

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



⚠ 警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。

コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会



F☆☆☆☆ 対応商品 (インテリアファブリックス性能評価協議会自主基準)

建築基準法の改正 (H15.7) に伴い、規制対象外ではあるものの、同じ室内で規制対象材料と共に施工されるカーテンについても同等レベルにする事が望ましいとの意識からVOC放散自主基準として、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

見本帳収録商品は全点 F☆☆☆☆ 対応商品です。

認定番号: N17-2341

インテリアファブリックス性能評価協議会 <http://www.interior-seino.gr.jp>

「ホルムアルデヒド対策品」統一マーク基準

	少ない	ホルムアルデヒド放散速度
F☆☆☆☆	↑ ↓	5 μ g/m ³ h以下
F☆☆☆		20 μ g/m ³ h以下
F☆☆		120 μ g/m ³ h以下
	多い	

リリカラ株式会社

TEL

FAX

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20		03-3366-7824	03-3366-7469
大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F		06-7670-5125	06-7670-7005
福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4		092-714-3835	092-711-1623
■本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	首都圏営業部	03-3366-7825	03-3366-7853
			営業開発部	03-3366-7865	03-3369-5715
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビルディング1F		045-473-9255	045-473-9045
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコムーネN105号		046-295-0435	046-295-0465
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F		042-525-6865	042-525-7975
甲府出張所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1 サンシャイン有泉105号		055-275-3945	055-275-4058
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18		054-237-9225	054-237-9125
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11アトレ幕張101号		043-382-3375	043-382-3385
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋1-586-2		048-665-4075	048-665-0675
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17		027-221-5815	027-221-5812
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12		025-244-5885	025-244-5856
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39		028-634-5425	028-634-3929
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町169		029-254-8655	029-254-7095
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田1-9-14		026-241-0245	026-241-0246
■札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20		011-666-2125	011-666-3696
■東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10		022-288-3185	022-288-3195
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号		024-935-9855	024-935-9875
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館 102号		019-636-2155	019-636-2655
■大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-947-3005	072-942-7845
和歌山出張所	〒641-0007	和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9 Nビルパレス1F		073-432-1925	073-432-0195
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上烏羽北中ノ坪町7		075-681-9335	075-661-4811
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3		078-651-7145	078-651-7235
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105号		076-294-5825	076-294-5435
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル1F		052-223-3955	052-223-3910
■広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52		0829-32-4555	0829-32-4700
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号		083-974-5185	083-974-5175
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1F		086-245-6295	086-245-8426
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-7 サンビビル1F		0852-60-9435	0852-60-9385
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町2173-1		087-815-1855	087-865-2445
■九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4		092-781-8125	092-711-1623
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4		093-951-1075	093-922-5197
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ヶ丘27-21		096-365-7125	096-368-3756
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田4-30-5 プレジデントビル下荒田1F		099-256-8355	099-256-8254
沖縄営業所	〒901-2114	沖縄県浦添市安波茶1-27-8 大翔ビル204		098-880-0705	098-876-8905
東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟		03-3790-5555	03-3790-5224
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-987-6625	072-988-3325

※掲載商品の仕様・価格は2017年2月現在のものです。

※商品改良のため、仕様・規格を予告なく変更する場合があります。

※表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。

製 作／リリカラ株式会社

製作責任者／山田俊之

発 行／2017年2月

リリカラ ホームページ ● <http://www.lilycolor.co.jp>

**Bring fun and happiness
into your new home
with LIETA curtains.**

リエッタ

LIETA

LIETA custom curtains let you freely choose
the perfect size and style for your home,
and the prices are the same for the entire collection.
Have fun finding and coordinating your favorites!

VOL. 02