Lilycolor

Contract Curtain

リリカラ コントラクトカーテン

vol.12

INDEX

目的に合わせて商品を検索できます。

医 療　全点 SEK

		頁
ニューホスピタルN195	LC-20001～20004	5
ニューホスピタルN233	LC-20005～20008	5
ニューホスピタルN250	LC-20009～20012	5
ニューホスピタルN280	LC-20013～20016	5
ニューホスピタルプレーン	LC-20017～20020	5
ファインホスピタル233	LC-20021・20022	7
ファインホスピタルプレーン	LC-20023・20024	7
エースホスピタル200	LC-20025～20028	9
エースホスピタル235	LC-20029～20032	9
エースホスピタルプレーン	LC-20033～20036	9
ネオホスピタル233	LC-20045～20048	11
ネオホスピタルプレーン	LC-20049～20052	11
デアリーN183	LC-20053～20056	13
デアリーN233	LC-20057～20060	13
グリッド183	LC-20061～20064	14
グリッド233	LC-20065～20068	14
ユース183	LC-20069～20071	15
ユース233	LC-20072～20074	15
エースネットS	LC-20075～20078	16
エースネットL	LC-20079～20082	16
ニューネットN-S	LC-20083～20090	16
ニューネットN-L	LC-20091～20098	16
ジョイア	LC-20099～20104	17
プリーマ	LC-20105～20108	18
リズム	LC-20109～20112	19
フォレスト	LC-20113～20116	20
リブラ2 SEK	LC-20117～20121	21
キャロルSEK	LC-20122～20126	22
ピース	LC-20127	25
パレード	LC-20128	26

福 祉

フラワー	LC-20129～20132	29
リーフ	LC-20133～20136	30
フェール	LC-20137～20140	31
ミルト	LC-20141～20144	32
ワッホーソフト	LC-20145～20148	32
プランタン	LC-20149～20152	33
ドリス	LC-20153～20156	34
ユニゾン	LC-20157～20160	35
アロー	LC-20161～20164	36
ガーネット	LC-20165～20169	36
ラルジュ	LC-20170～20173	37
ルミエール	LC-20174～20176	38
ガルボ	LC-20177・20178	39
ラトゥーア	LC-20179～20182	40
フルール	LC-20183～20186	41
セルマン	LC-20187・20188	42
ミミ	LC-20189～20196	43
デュアル	LC-20197～20204	44

教 育・保育

		頁
ホップ	LC-20205～20216	46
ホップSEK	LC-20217～20228	46
ベッキー	LC-20229～20237	47
キューブ	LC-20238～20242	49
エコ メイア	LC-20243～20250	50
パレス	LC-20251～20254	51
タイム	LC-20255～20259	51
ダリア	LC-20260～20265	52
ダリアSEK	LC-20266～20271	52
マーチ	LC-20272～20277	52
ジュピタ	LC-20278～20282	53
エコメリー	LC-20283～20288	53
ワッホーカラフル	LC-20289～20292	54
タント	LC-20293～20308	55
ステップ	LC-20309～20313	57
ドレミ	LC-20314・20315	58
スコア	LC-20316・20317	59
モーリー	LC-20318・20319	60
miffy curtain	LC-20320・20321	61

教 育・舞台幕

アクト	LC-20322～20325	64
オペラⅢ	LC-20326～20331	65
ニューオペラ	LC-20332・20333	65
エコ ブルック	LC-20334～20341	67
アンビション2	LC-20342～20346	68
ノーバ	LC-20347～20351	68

宿泊・遮光

ハイパーシック	LC-20352～20354	70
ハイパークール	LC-20355～20357	71
ハイパーナチュラル	LC-20358～20360	72
ソイル	LC-20361～20368	73
ティエラ	LC-20369～20371	75
シャンテ	LC-20372・20373	76
ジェスト	LC-20374～20376	77
リガート	LC-20377～20379	78
モスラ	LC-20380～20385	79
ロンブス	LC-20386～20389	80
レニー	LC-20390～20393	81
スイング	LC-20394～20397	81
エーデル	LC-20398～20406	82
ランド	LC-20407・20408	83
トーイ	LC-20409～20412	84
カルム	LC-20413・20414	84
コゼット	LC-20415～20417	85
サーブル	LC-20418・20419	85
フォリア	LC-20420～20422	86
フェア2	LC-20423～20434	87
クレール	LC-20435～20443	88
サルト2	LC-20444～20463	89
トーン	LC-20464～20479	91
スワン	LC-20480・20481	93
チェス	LC-20482～20486	93
ケイプ	LC-20487～20490	94
アソシエ	LC-20491～20495	94

シャワーカーテン

		頁
オアシス	LC-20496～20503	96
ハーフ	LC-20504～20506	97
コルソ	LC-20507・20508	98

レース

遮熱ミラー	LC-20509	101
遮熱ミラー	LC-20510	101
遮熱ミラー	LC-20511～20513	102
遮熱ミラー	LC-20514	103
遮熱ミラー	LC-20515	103
遮熱ミラー	LC-20516	103
消臭・遮熱・超耐光ミラー	LC-20517	104
消臭・抗菌・超耐光ミラー	LC-20518	104
消臭・抗菌・超耐光ミラー	LC-20519	104
消臭・抗菌・遮熱ミラー	LC-20520	105
消臭・超耐光ミラー	LC-20521	105
遮熱・花粉キャッチミラー	LC-20522	105
SEKミラー	LC-20523	106
SEKミラー	LC-20524	106
SEKレース	LC-20525	106
遮熱・ウェーブロン®	LC-20526	107
遮熱・ウェーブロン®	LC-20527	107
ミラー	LC-20528～20531	108
ミラー	LC-20532	109
遮熱ミラー	LC-20533	109
ミラー	LC-20534	110
ミラー	LC-20535	110
ミラー	LC-20536	110
ミラー	LC-20537	111
ミラー	LC-20538	111
ケースメント	LC-20539	112
ケースメント	LC-20540	112
レース	LC-20541	113
レース	LC-20542	113
レース	LC-20543	113
レース	LC-20544・20545	114
レース	LC-20546	114
エコレース	LC-20547	114
レース	LC-20548～20553	115
エンブロイダリーレース	LC-20554	116
ラインビュー	STR71・72	117
ラインビュー	STR21～30	119
リズミックカーテン	LC-21051～21075	120

50音 INDEX

		頁
ア	アクト	64
	アソシエ	94
	アロー	36
	アンビション2	68
	エースネットL	16
	エースネットS	16
	エースホスピタル200	9
	エースホスピタル235	9
	エースホスピタルプレーン	9
	エーデル	82
	エコ ブルック	67
	エコ メイア	50
	エコメリー	53
	オアシス	96
	オペラⅢ	65
カ	ガーネット	36
	ガルボ	39
	カルム	84
	キャロルSEK	22
	キューブ	49
	グリッド183	14
	グリッド233	14
	クレール	88
	ケイプ	94
	コゼット	85
	コルソ	98
サ	サーブル	85
	サルト2	89
	ジェスト	77
	シャンテ	76
	ジュピタ	53
	ジョイア	17
	スイング	81
	スコア	59
	ステップ	57
	スワン	93
	セルマン	42
	ソイル	73
タ	タイム	51
	ダリア	52
	ダリアSEK	52
	タント	55
	チェス	93
	デアリーN183	13
	デアリーN233	13
	ティエラ	75
	デュアル	44
	トーイ	84
	トーン	91
	ドリス	34
	ドレミ	58
ナ	ニューオペラ	65
	ニューネットN-L	16
ナ	ニューネットN-S	16
	ニューホスピタルN195	5
	ニューホスピタルN233	5
	ニューホスピタルN250	5
	ニューホスピタルN280	5
	ニューホスピタルプレーン	5
	ネオホスピタルプレーン	11
	ネオホスピタル233	11
	ノーバ	68
ハ	ハーフ	97
	ハイパークール	71
	ハイパーシック	70
	ハイパーナチュラル	72
	パレード	26
	パレス	51
	ピース	25
	ファインホスピタル233	7
	ファインホスピタルプレーン	7
	フェア2	87
	フェール	31
	フォリア	86
	フォレスト	20
	フラワー	29
	プランタン	33
	プリーマ	18
	フルール	41
	ベッキー	47
	ホップ	46
	ホップSEK	46
マ	マーチ	52
	miffy curtain	61
	ミミ	43
	ミルト	32
	モーリー	60
	モスラ	79
ヤ	ユース183	15
	ユース233	15
	ユニゾン	35
ラ	ラインビュー	117
	ラトゥーア	40
	ラルジュ	37
	ランド	83
	リーフ	30
	リガート	78
	リズミックカーテン	120
	リズム	19
	リブラ2 SEK	21
	ルミエール	38
	レニー	81
	ロンブス	80
ワ	ワッホーカラフル	54
	ワッホーソフト	32

医療施設・病院
MEDICAL HOSPITAL

福祉施設・医院
WELFARE PUBLIC

教育・保育施設
EDUCATION SCHOOL

教育・舞台幕
STAGE CURTAIN

宿泊施設・遮光
HOTEL BLACKOUT

シャワーカーテン
SHOWER CURTAIN

レース
LACE

Lilycolor

Contract Curtain

リリカラ コントラクトカーテン

vol.12



CONTENTS

MEDICAL HOSPITAL … P.4

医療施設・病 院　LC-20001～20128

クリーンで機能的な医療空間を提供し、
プライバシー保護や安全性の高い商品です。

- 全点 SEK 制菌加工適合品
- 制電機能
- 消臭機能　エアリフレ
- 抗菌機能
- グリーン購入法適応商品
- ネット一体カーテン
- ネットプラスカーテン
  ネット単体（ネットプラスカーテン用）ツールで、
  カーテンとネットを簡単に組み合わせることができます。

WELFARE PUBLIC … P.28

福祉施設・医 院　LC-20129～20204

よりリラックスできる空間創りをめざし、
豊富なカラーとデザインを取り揃えました。

- 消臭機能　エアリフレ
- 抗菌機能
- グリーン購入法適応商品
- ネットプラスカーテン
  ネット単体（ネットプラスカーテン用）ツールで、
  カーテンとネットを簡単に組み合わせることができます。

EDUCATION SCHOOL … P.45

教 育・保育施設　LC-20205～20321

教室、体育館など学習空間をサポートする
幅広い性能を持つドレープのラインナップです。

- 超耐光機能
- グリーン購入法適応商品

STAGE CURTAIN … P.63

教育・舞台幕　LC-20322～20351

幼稚園や、公民館などの中小規模のステージから学校の体育館、
文化・芸術ホールの舞台まで、様々なシチュエーションに対応します。

超耐光機能　グリーン購入法適応商品

HOTEL BLACKOUT … P.69

宿泊施設・遮光　LC-20352～20495

ホテルから公共施設まで、多目的な用途に応えた遮光機能商品。
リリカラオリジナル「ハイパー遮光」は、ラミネート層を中間にはさみ、
ピンホールやキズがつきにくい構造になっています。

消臭機能　エアリフレ
グリーン購入法適応商品

- ハイパー遮光
  （遮熱・遮音・遮光カーテン）
- 遮光裏地



SHOWER CURTAIN … P.95

シャワーカーテン　LC-20496～20508

快適な浴室に欠かせないシャワーカーテン。
カラーバリエーションも豊富に取り揃えました。

はっ水機能

LACE … P.99

レース　LC-20509～20554

遮熱ミラーからエンブロイダリーまで、幅広い用途に応えたラインナップ。
需要の高いミラーレースには、各種機能性を取り揃えました。

消臭機能　エアリフレ
グリーン購入法適応商品

- 遮熱ミラー
- ケースメント
- 各種機能 / ミラーレース
  （防汚・消臭・SEK・花粉キャッチ・超耐光）

マーク表示について

見本帳には、カーテンの機能性やその他の情報を「マーク表示」しています。商品をお選びいただく際の参考としてご活用ください。

全点防災

防 炎

自治省令消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合した製品に表示しています。

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

ウォッシャブル※対応

ウォッシャブル

ご家庭で手軽に洗濯できる製品に表示しています。

※一部商品を除きます。

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

SEK(制菌加工・特定用途)

繊維上の菌の増殖を抑制する効果があります。特定用途対応。

(社)繊維評価技術協議会の認定マークです。

制 電

静電気による汚れを軽減する製品に表示しています。

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

エアリフレ

消臭、抗菌、ホルムアルデヒドを軽減。光触媒反応で吸着分解します。

抗 菌

黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

防 汚

洗濯時に汚れが落ちやすい、SR(soil release)商品に表示しています。

はっ水

はっ水加工を施してありますので水分をはじく効果があります。

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

遮 光

光を遮る効果のある遮光製品に表示しています。

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

遮 音

特に高音域の遮断を効果的にし、室内外の遮音効果があります。

遮 熱

遮熱性能をもたせた商品に表示しています。

遮 熱(NIF基準)

遮熱性能をもたせたレースに表示しています。

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

超耐光

日焼けに強く白さを保つカーテンです。

UVカット

UVカット率を3ランクに分け、紫外線カット効果が70%以上の薄地商品に表示しています。

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

採光拡散

外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。

ノネナール消臭

加齢臭などに含まれる成分「ノネナール」の消臭効果のある商品です。

花粉キャッチ

室内に舞う花粉やホコリをキャッチし、お洗濯で落とせます。

グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品に表示しています。

このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一表示です。

エコマーク

再生ポリエステル繊維を50%以上使用した商品です。

「財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局」の認定を受けた商品です。

リサイクルマーク

カーテンリサイクル対応商品に表示しています。

ホルムアルデヒド対策品
F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-seino.gr.jp

F☆☆☆☆ 対応商品(インテリアファブリックス性能評価協議会自主基準)

建築基準法の改正(H15.7)に伴い、規制対象外ではあるものの、同じ室内で規制対象材料と共に施工されるカーテンについても同等レベルにする事が望ましいとの意識からVOC放散自主基準として、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

見本帳収録商品は全点 F☆☆☆☆ 対応商品です。 認定番号:**N18-2379**

インテリアファブリックス性能評価協議会 http://www.interior-seino.gr.jp

「ホルムアルデヒド対策品」統一マーク基準

	少ない	ホルムアルデヒド放散速度
F☆☆☆☆	↕	5μg/㎡h 以下
F☆☆☆		20μg/㎡h 以下
F☆☆		120μg/㎡h 以下
	多 い	

医療施設
病院

クリーンで機能的な医療空間を提供し、
プライバシー保護や安全性の高い商品です。

LC-20001～20128

MEDICAL
HOSPITAL

全点制菌加工（SEK赤ラベル）対応

制電機能付き
LC-20001～20036
LC-20053～20074

可視光線対応型光触媒「エアリフレ」
LC-20053～20060
LC-20105～20108

抗菌機能
LC-20053～20060
LC-20105～20108

グリーン購入法適合商品
LC-20001～20024
LC-20045～20052
LC-20069～20074
LC-20083～20098
LC-20127・20128

ニューホスピタル

LC-20006　奥 LC-20018　レース LC-20525

ネット一体カーテン

ニューホスピタル N195	LC-20001～20004	価格 2,430円／m²	4,800円／m	生地巾 197cm	ヨコ使い
ニューホスピタル N233	LC-20005～20008	価格 2,420円／m²	5,700円／m	生地巾 235cm	ヨコ使い
ニューホスピタル N250	LC-20009～20012	価格 2,420円／m²	6,100円／m	生地巾 252cm	ヨコ使い
ニューホスピタル N280	LC-20013～20016	価格 2,410円／m²	6,800円／m	生地巾 282cm	ヨコ使い
ニューホスピタル プレーン	LC-20017～20020	価格 2,400円／m²	4,800円／m	生地巾 200cm	ヨコ使い ※

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ －1.0% ヨコ －0.5%　ドライ・タテ －0.5% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ－30
［リピート］↕197.0cm／235.0cm／252.0cm／282.0cm　↔ －cm　プレーン：↕ －cm　↔ －cm
あて布使用　(日本製)

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

制電　ウォッシャブル　防汚　防炎 (イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工　Lilycolor Recycle

N195 LC-20001 巾 197cm
N233 LC-20005 巾 235cm
N250 LC-20009 巾 252cm
N280 LC-20013 巾 282cm
プレーン LC-20017 巾 200cm (ネットなし)

N195 LC-20002 巾 197cm
N233 LC-20006 巾 235cm
N250 LC-20010 巾 252cm
N280 LC-20014 巾 282cm
プレーン LC-20018 巾 200cm (ネットなし)

N195 LC-20003 巾 197cm
N233 LC-20007 巾 235cm
N250 LC-20011 巾 252cm
N280 LC-20015 巾 282cm
プレーン LC-20019 巾 200cm (ネットなし)

N195 LC-20004 巾 197cm
N233 LC-20008 巾 235cm
N250 LC-20012 巾 252cm
N280 LC-20016 巾 282cm
プレーン LC-20020 巾 200cm (ネットなし)

サイズ一覧

ニューホスピタル N195
LC-20001～20004



ニューホスピタル N233
LC-20005～20008



ニューホスピタル N250
LC-20009～20012



ニューホスピタル N280
LC-20013～20016



ニューホスピタル プレーン
LC-20017～20020



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.24 をご覧ください。

LC-20021　奥 LC-20023　レース LC-20519

ネット一体カーテン

ファインホスピタル 233　LC-20021・20022

価格 2,420円／m²　5,700円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

ファインホスピタル プレーン　LC-20023・20024

価格 2,400円／m²　4,800円／m　生地巾 200cm ヨコ使い ※

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕235.0cm　↔ー cm　プレーン：↕ ー cm　↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.5%　ヨコ　0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用　(日本製)

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

制電　ウォッシャブル　防汚　防炎(イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工　Lilycolor Recycle

233 LC-20021 巾 235cm
プレーン LC-20023 巾 200cm
(ネットなし)



233 LC-20022 巾 235cm
プレーン LC-20024 巾 200cm
(ネットなし)

サイズ一覧

ファインホスピタル 233
LC-20021・20022



ファインホスピタル プレーン
LC-20023・20024



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.24 をご覧ください。

エースホスピタルの特長

プライバシー
保護性能UP！

生地を編みたてる際に、
糸の使用量を増やし
ボリュームをつけました。
通常の規格より重量感が
あり、透けにくくなって
います。



ニューホスピタル　LC-20001

エースホスピタル　LC-20025

LC-20029　奥 LC-20033　レース LC-20516

ネット一体カーテン

エースホスピタル 200	LC-20025～20028	価格 3,010円／m²	6,100円／m	生地巾 202cm ヨコ使い
エースホスピタル 235	LC-20029～20032	価格 3,010円／m²	7,150円／m	生地巾 237cm ヨコ使い
エースホスピタル プレーン	LC-20033～20036	価格 3,000円／m²	6,000円／m	生地巾 200cm ヨコ使い ※

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ －0.2%　ドライ・タテ －0.2% ヨコ －0.2%　［取扱い表示］リ－30
［リピート］↕202.0cm／237.0cm ↔ ー cm　プレーン：↕ ー cm ↔ ー cm

あて布使用　(日本製)

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

制電　ウォッシャブル　防汚　防炎 (イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工

200 LC-20025 巾 202cm
235 LC-20029 巾 237cm
プレーン LC-20033 巾 200cm (ネットなし)

200 LC-20026 巾 202cm
235 LC-20030 巾 237cm
プレーン LC-20034 巾 200cm (ネットなし)

200 LC-20027 巾 202cm
235 LC-20031 巾 237cm
プレーン LC-20035 巾 200cm (ネットなし)



200 LC-20028 巾 202cm
235 LC-20032 巾 237cm
プレーン LC-20036 巾 200cm (ネットなし)

サイズ一覧

エースホスピタル 200
LC-20025～20028



エースホスピタル 235
LC-20029～20032



エースホスピタル プレーン
LC-20033～20036



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.24 をご覧ください。

LC-20046　奥 LC-20050　レース LC-20525

ネットー体カーテン

ネオホスピタル 233　LC-20045～20048

価格 2,510円／m²　5,900円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

ネオホスピタルプレーン　LC-20049～20052

価格 3,000円／m²　6,000円／m　生地巾 200cm ヨコ使い ※

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ －0.5% ヨコ －0.5%　ドライ・タテ －0.3% ヨコ －1.0%　［取扱い表示］リ－30

［リピート］↕235.0cm　↔1.5cm　プレーン：↕ ー cm　↔1.5cm

あて布使用　（日本製）

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

ウォッシャブル　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 006SB98 制菌加工　Lilycolor Recycle

233 LC-20045 巾 235cm
プレーン LC-20049 巾 200cm（ネットなし）

233 LC-20046 巾 235cm
プレーン LC-20050 巾 200cm（ネットなし）

233 LC-20047 巾 235cm
プレーン LC-20051 巾 200cm（ネットなし）

233 LC-20048 巾 235cm
プレーン LC-20052 巾 200cm（ネットなし）

サイズ一覧

ネオホスピタル 233
LC-20045～20048



ネオホスピタル プレーン
LC-20049～20052



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.24 をご覧ください。

ネット一体カーテン

デアリー N183　LC-20053～20056　価格 2,910円／m²　5,400円／m　生地巾 185cm ヨコ使い

デアリー N233　LC-20057～20060　価格 2,910円／m²　6,850円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ－30
［リピート］↕185.0cm／235.0cm　↔ ー cm　ドライ・タテ 0.0%　ヨコ 0.0%　あて布使用　（日本製）

air refre エア＊リフレ　抗菌　制電　ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工

エアリフレ

光触媒消臭加工で、快適空間が維持します。
（詳しくはP.124をご参照ください）

サイズ一覧

デアリー N183
LC-20053～20056



デアリー N233
LC-20057～20060



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.24 をご覧ください。

LC-20059　奥 LC-20222　レース LC-20524



N183 LC-20053 巾 185cm
N233 LC-20057 巾 235cm

N183 LC-20054 巾 185cm
N233 LC-20058 巾 235cm



N183 LC-20055 巾 185cm
N233 LC-20059 巾 235cm



N183 LC-20056 巾 185cm
N233 LC-20060 巾 235cm

ネット一体カーテン

グリッド 183　LC-20061～20064　価格 2,810円／m²　5,200円／m　生地巾 185cm ヨコ使い

グリッド 233　LC-20065～20068　価格 2,460円／m²　5,800円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕185.0cm／235.0cm　↔3.3cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.5%　ヨコ −0.7%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

制電　ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工

サイズ一覧

グリッド 183
LC-20061～20064



グリッド 233
LC-20065～20068



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.24をご覧ください。

LC-20066

183 LC-20061 巾185cm
233 LC-20065 巾235cm

183 LC-20062 巾185cm
233 LC-20066 巾235cm

183 LC-20063 巾185cm
233 LC-20067 巾235cm

183 LC-20064 巾185cm
233 LC-20068 巾235cm

ネット一体カーテン

ユース 183　LC-20069～20071　価格 2,750円／m²　5,100円／m　生地巾 185cm ヨコ使い

ユース 233　LC-20072～20074　価格 2,760円／m²　6,500円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕185.0cm／235.0cm　↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5%　ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

制電　ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工　Lilycolor Recycle

サイズ一覧

ユース 183
LC-20069～20071



ユース 233
LC-20072～20074



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.24 をご覧ください。

LC-20073　奥 LC-20221　レース LC-20525



183 LC-20069 巾 185cm
233 LC-20072 巾 235cm

183 LC-20070 巾 185cm
233 LC-20073 巾 235cm

183 LC-20071 巾 185cm
233 LC-20074 巾 235cm

ネット単体

エースネットS

LC-20075～20078

価格 3,250円／m² 1,300円／m 生地巾 40cm ヨコ使い

エースネットL

LC-20079～20082

価格 2,500円／m² 1,500円／m 生地巾 60cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.3%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 1.0%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

■共通

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工

LC-20082

サイズ一覧

エースネットS



エースネットL



ネットプラスカーテン200cm巾（ヨコ使い）を縫製した場合の最大仕上り丈

	エースネットS	エースネットL
ポケットフックテープ仕様	215cm	235cm
ホスピタルテープ仕様	216cm	236cm
クイックロン®テープ仕様	217cm	237cm
プルック®テープ仕様	218cm	238cm

※丈はカン下からの寸法です。
※裾は折り返し縫製での対応になります。

ネット単体

ニューネットN-S

LC-20083～20090

価格 3,120円／m² 1,250円／m 生地巾 40cm ヨコ使い

ニューネットN-L

LC-20091～20098

価格 2,330円／m² 1,400円／m 生地巾 60cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

■共通

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工　Lilycolor Recycle

LC-20098

サイズ一覧

ニューネットN-S



ニューネットN-L



ネットプラスカーテン200cm巾（ヨコ使い）を縫製した場合の最大仕上り丈

	ニューネットN-S	ニューネットN-L
ポケットフックテープ仕様	215cm	235cm
ホスピタルテープ仕様	216cm	236cm
クイックロン®テープ仕様	217cm	237cm
プルック®テープ仕様	218cm	238cm

※丈はカン下からの寸法です。
※裾は折り返し縫製での対応になります。

ネット単体商品について

エースネットS・L、ニューネットN-S・N-Lはネット単体の商品です。
ネットプラスカーテンと合わせることで、間仕切り用カーテンとしてご利用ください。



ネットプラスカーテン

生地巾	生地使い	品 番
200巾	ヨコ使い	20099～20116 20127～20140
150巾	タテ使い	20117～20126

※200巾タイプは裾の折り返し縫製での対応になります。
※150巾タイプは巾継ぎが入り、裾は折り返し縫製での対応になります。

縫い合わせ方法



上の図のように、カーテン上部を1cm折り返し、本縫いでネットの裾部分と縫い合わせてください。

機能性

- ◆スプリンクラーの透水性、強度や、通気性に優れています。
- ◆全点制菌加工（SEK赤ラベル）

エースネット S / L

LC-20075 / LC-20079
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)


LC-20077 / LC-20081
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20076 / LC-20080
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20078 / LC-20082
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

ニューネット N-S / N-L

LC-20083 / LC-20091
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20087 / LC-20095
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20084 / LC-20092
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20088 / LC-20096
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20085 / LC-20093
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20089 / LC-20097
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20086 / LC-20094
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20090 / LC-20098
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

エースネット S / L


LC-20075 / LC-20079
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)


LC-20077 / LC-20081
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20076 / LC-20080
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20078 / LC-20082
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

ニューネット N-S / N-L

LC-20083 / LC-20091
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20087 / LC-20095
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20084 / LC-20092
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20088 / LC-20096
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20085 / LC-20093
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20089 / LC-20097
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20086 / LC-20094
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

LC-20090 / LC-20098
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

ジョイア

ネットプラスカーテン

ジョイア

LC-20099～20104

価格 2,050円／m² 4,100円／m　生地巾 200cm ヨコ使い　※タテ使いでも製作可能です。その場合は柄の向きが異なります。

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕8.3cm ↔10.3cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%　あてを使用　(日本製)

ウォッシャブル　防炎 (イ)　SEK 日に機能評価協会認定 認証番号 21SQ0310 制菌加工

ネット単体（ネットプラスカーテン用）

SEK (制菌)

LC-20087(S) LC-20095(L)

LC-20099

LC-20084(S) LC-20092(L)



LC-20100

LC-20085(S) LC-20093(L)



LC-20101

LC-20104 + ネット LC-20098　奥 LC-20104(タテ使い)　レース LC-20545

LC-20086(S) LC-20094(L)

LC-20102

LC-20088(S) LC-20096(L)



LC-20103

LC-20090(S) LC-20098(L)



LC-20104

LC-20101



ネットプラスカーテン

プリーマ

LC-20105～20108

価格 2,500円／m² 5,000円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕5.2cm ↔5.7cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.3% ヨコ 0.5%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.5%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

air refre エア＊リフレ　抗菌　ウォッシャブル　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工

LC-20106 ＋ ネット LC-20094　奥 LC-20106（タテ使い）　レース LC-20524

LC-20083（S）　LC-20091（L）

おすすめネット



LC-20105

LC-20086（S）　LC-20094（L）

おすすめネット



LC-20106

LC-20085（S）　LC-20093（L）

おすすめネット

LC-20107

LC-20088（S）　LC-20096（L）

おすすめネット

LC-20108

SEK（制菌）
消臭
抗菌

エアリフレ

光触媒消臭加工で、快適空間が維持します。
（詳しくはP.124をご参照ください）

ネットプラスカーテン

リズム

LC-20109～20112

価格 2,250円／m² 4,500円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕25.0cm ↔27.2cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　防炎 (イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工

LC-20084(S) LC-20092(L)

おすすめネット

LC-20109

LC-20085(S) LC-20093(L)

おすすめネット



LC-20110

LC-20086(S) LC-20094(L)

おすすめネット



LC-20111

LC-20088(S) LC-20096(L)

おすすめネット

LC-20112

LC-20109 ＋ ネット LC-20080　左 LC-20109(タテ使い)　レース LC-20525

LC-20110



SEK (制菌)

ネットプラスカーテン

フォレスト

LC-20113～20116

価格 2,000円／m² 4,000円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リー30
［リピート］↕25.0cm ↔26.8cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.3%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工

LC-20116 ＋ ネット LC-20096　左 LC-20116（タテ使い）　レース LC-20524

LC-20115



LC-20084（S）LC-20092（L）

おすすめネット

LC-20113

LC-20085（S）LC-20093（L）

おすすめネット

LC-20114

LC-20086（S）LC-20094（L）

おすすめネット



LC-20115

LC-20088（S）LC-20096（L）

おすすめネット

LC-20116

SEK（制菌）

ネットプラスカーテン

リブラ2 SEK

LC-20117～20121

価格 2,200円／m² 3,300円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕23.3cm ↔15.0cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 006SB98 制菌加工

LC-20075（S） LC-20079（L）

おすすめネット

LC-20117

LC-20075（S） LC-20079（L）

おすすめネット

LC-20118

LC-20076（S） LC-20080（L）

おすすめネット

LC-20119

LC-20117 ＋ ネット LC-20079　奥 LC-20117（タテ使い）

LC-20078（S） LC-20082（L）

おすすめネット

LC-20120

LC-20077（S） LC-20081（L）

おすすめネット

LC-20121

LC-20121



SEK（制菌）

ネットプラスカーテン

キャロル SEK

LC-20122～20126

価格 2,130円／m² 3,200円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕26.0cm ↔15.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 009SA98 制菌加工

LC-20125　レース LC-20524

LC-20083（S）　LC-20091（L）

LC-20122

LC-20084（S）　LC-20092（L）

LC-20123

LC-20085（S）　LC-20093（L）

LC-20124

LC-20124

LC-20088（S）　LC-20096（L）

LC-20126

LC-20086（S）　LC-20094（L）

LC-20125

SEK（制菌）

ネットカーテンについて

LC-20001～20016、20021・20022、20025～20032、20045～20048、20053～20074

医療施設や老人福祉施設の多様化により、さまざまな医療・福祉施設が増えています。
このような施設向けに、プライバシー保護・SEK(制菌加工)・安全性(スプリンクラー散水障害)の機能を兼備えたネット一体型カーテンの提案です。
各施設ごとの多様化・複合化に合わせたサイズとカラーバリエーションをご提案しております。

特長

採光性　各プライバシー保護の為にカーテンを間仕切りしても、カーテン上部はネット形状なため、採光性を保ちつつ、閉塞感を和らげることができます。

通気性　上部ネット部分が空気の通りを良くし、エアコンなどの室内温調整をしやすくしています。

散水性　「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和40年自治省令第2号）」に基づき、散水分布試験に順じた試験を行い、散水障害に関しての安全性を確認しています。

その他　ネット一体型カーテンは巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がなく美しく仕上ります。また、仕上り丈が標準規格の場合は裾の縫製は不要です。

※スプリンクラー設備が正常に機能するように、スプリンクラーヘッド周辺にはスペースが必要です。
消防法施行規則13条の2スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方45cm超、水平距離30cm以上の空間を確保しなくてはなりません。

[閉鎖型スプリンクラーヘッド散水分布試験（ニューホスピタル N233）]



試験条件：カーテンの取付け高さは、スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方1100mの 位置とする（カーテンの下部から採水マス上部まで100mm隙間）水平方向への取付け位置は、スプリンクラーヘッドの軸心から900mm離れた位置に設置。
下部設置の採水マス（√1000cm≒316mm）にて1分間辺りの水量を測定。
※グラフ表記の距離は上記試験により約mにて表示しています。

サイズバリエーション

ネット一体型カーテン



ネットプラスカーテン



	対応商品
A	ニューホスピタル N280
B	ニューホスピタル N250
C	エースホスピタル 235 ／ グリッド 233 ／ デアリー N233 ／ ニューホスピタル N233 ／ ネオホスピタル233 ／ ファインホスピタル 233 ／ユース 233

	対応商品
D	エースホスピタル 200 ／ グリッド 183 ／ デアリー N183 ／ ニューホスピタル N195 ／ ユース 183
E	リブラ2 SEK ／ キャロル SEK
F	エースホスピタルプレーン ／ ジョイア ／ ニューホスピタルプレーン ／ ネオホスピタル プレーン ／ パレード ／ ピース ／ ファインホスピタルプレーン ／ フェール ／ フォレスト ／ フラワー ／ プリーマ ／ リズム ／ リーフ

カーテン上部の仕様

	プルック® 仕様	ポケットフックテープ仕様	ホスピタルテープ仕様	クイックロン®テープ仕様
特長	 はずせるカーテン。 カーテンのお洗濯がとってもカンタンに！ 医療施設等の安全対策に効果的！	 フックをポケットに納めることによりフックを取り外さずに洗濯することができます。	 スタンダードの仕様です。	 洗濯時にはカーテン生地だけ取り外せますので、メンテナンスが簡単です。
縫製仕様	上部は折り返しをせず専用の強化ポケットプリーツテープ（幅7cm）を縫い付け、テープ上に設けられているポケットにプルック®を差し込みます。	上部は仕上り2cmに折り返し、専用のポケットフックテープ（幅5cm）を上部から2mm下げて縫い付けます。	上部は仕上り2cmに折り返し、専用のフックテープ（幅5cm）を上部から5mm下げて縫い付けます。テープ上に約4cm間隔に設けられているフック通しに、専用のフックを約12cm間隔で固定してください。	上部の折り返し部分（約2cm）から出ない位置にクイックロン®テープ（幅2.5cm）を縫い付けます。 テープ上に設けられていた面ファスナー部（約15cm間隔）にクイックロン®フックを固定してください。
取り付け・取り外し方法	  **取り付け方法** ①プルック®をレールランナーに取り付けてください。 **取り外し方法** ①プルック®をレールランナーから取り外してください。洗濯する時はプルックを取り外してください。 プルック®について右のQRコードより商品詳細説明をご覧いただけます。 ※ 別冊お仕立上り価格表の詳細説明＆取り扱いのご注意も併せてご覧ください。	  **取り付け方法**  ①ポケットフックテープに組み込まれた専用フックをポケットより引き出してください。 ②ポケットフックをレールランナーに取り付けてください。 **取り外し方法** ポケットテープをランナーから取り外してください。洗濯する時はポケットフックをポケットテープのポケットにしまい込んでください。	  **取り付け方法** ①ホスピタルフックをホスピタルテープのポケットに取り付けてください。 ②ホスピタルテープをレールランナーに取り付けてください。  **取り外し方法** ホスピタルフックをレールランナーから取り外してください。洗濯する時はホスピタルフックを取り外してください。	  **取り付け方法** ①クイックロン®フックをレールランナーに取り付けてください。（フックをカーテンに先に取り付けるとネットに引っかかる恐れがあります） ②クイックロン®テープにクイックロン®フックを圧着してください。 **取り外し方法** カーテンをクイックロン®テープからはがすように引っ張り取り外してください。
部材価格	部材売りはしておりません。	部材売りはしておりません。	品番：29100　ホスピタルテープ 7,200円／反（1反50m巻） 品番：29101　ホスピタルフック 7,800円／袋（500個入）	品番：29133　クイックロン®テープ 70,000円／反（1反100m巻） 品番：29134　クイックロン®フック 110,000円／箱（1000個入）

Digital DECO リリカラデジタル・デコ　インクジェットプリントカーテン

ピース

LC-20127

価格 14,500円／m²　29,000円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

7m以上で承ります
受注生産

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.7%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕200.0cm ↔55.8cm　ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.8%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　SEK（社）繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工　Lilycolor Recycle

LC-20127 ＋ ネット LC-20080

SEK（制菌）

グリーン購入法

LC-20127

カラフルな水彩タッチのブロックが、散りばめられたポップなデザイン。



おすすめネット

LC-20076（S）　LC-20080（L）

オプション

こちらの商品は、ネット単体（別売：P.16 参照）と組み合わせてご使用いただけます。



Digital DECO リリカラ デジタル・デコ　インクジェットプリントカーテン

パレード

LC-20128

価格 14,500円／m²　29,000円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

7m以上で承ります
受注生産

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕200.0cm ↔200.0cm　ドライ・タテ −0.8% ヨコ −0.8%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　SEK 日本繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工　Lilycolor Recycle

LC-20128 ＋ ネット LC-20080

LC-20128

かわいい動物たちが楽しく遊ぶ様子に、ストーリーを感じるデザインです。



おすすめネット

LC-20076（S） LC-20080（L）

オプション

こちらの商品は、ネット単体（別売：P.16 参照）と組み合わせてご使用いただけます。



SEK（制菌）

グリーン購入法

Digital DECO リリカラ デジタル・デコ　インクジェットプリントカーテン

CUSTOM ORDER カスタムオーダー

お客様がお持ちのデザインデータなど、オリジナルデザインを出力できます。

ご注文の流れ

1 出力データをご用意ください。

推奨データ形式 Ai Ps JPG	Illustrator (ai ／イラストレーター) ※文字フォントは必ずアウトライン化してください。 Photoshop (psd ／フォトショップ) JPEG (jpg ／ジェイペグ) 形式 ※72dpi 以上推奨、実寸サイズでのご提供をお願いいたします。
データ変換が必要	写真 (ネガ・ポジを含む) ※データ変換の場合は、別途データ加工費用が発生します。
取扱い不可	雑誌の切り抜き・書籍雑誌・書籍は、 肖像権・著作権が発生するため、データ化ができません。

2 カーテンの仕上りサイズ、データの出力位置をご指定ください。

基本出力基材

- 組成 ： ポリエステル100%
- 生地巾 ： 200cm ヨコ使い
- 出力有効巾 ： 190cm

3 お見積り・試作

出力データ・注文書を受領後、7～10日程で試作品をご確認いただきます。

- 試作 : A4 サイズ、部分出力。
  ※大きなサイズの試作出力は別途費用が掛かります。

4 製作・納品

試作品のご承認後。3～4 週間で納品となります。

- 縫製を含むご注文の場合は、事前の縫製仕様のご指示をお願いいたします。
- 製作期間は数量、出力状況によって変動いたします。
  詳しくはリリカラ営業担当までお問い合わせください。

Digital DECO
デジタル デコ

カーテンを含む各種基材や、出力データをご検討の際は、オリジナルコンテンツ約300を収録した、インクジェット専用カタログ「Digital DECO　デジタル デコ」をご参照ください。

福祉施設・医院

よりリラックスできる空間創りをめざし、豊富なカラーと
デザインを取り揃えました。

LC-20129～20204

WELFARE
PUBLIC

可視光線対応型光触媒
「エアリフレ」カーテン
LC-20165～20182

抗菌機能
LC-20165～20182

グリーン購入法適合商品
LC-20145～20148

ネットプラスカーテン

フラワー

LC-20129～20132

価格 2,300円／m² 4,600円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕25.0cm ↔25.5cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ 0.0%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20075（S） LC-20079（L）

おすすめネット



LC-20129

LC-20076（S） LC-20080（L）

おすすめネット

LC-20130

LC-20078（S） LC-20082（L）

おすすめネット



LC-20131

LC-20077（S） LC-20081（L）

おすすめネット



LC-20132

LC-20131 ＋ ネット LC-20082

LC-20132



コーディネートレース　LC-20518

エアリフレ　防汚　ミラー　超耐光

ネットプラスカーテン

リーフ

LC-20133～20136

価格 2,650円／m² 5,300円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リー30
［リピート］↕25.0cm ↔24.7cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.5%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20135 ＋ ネット LC-20081　奥 LC-20135（タテ使い）　レース LC-20519

LC-20083（S）　LC-20091（L）

LC-20133

LC-20084（S）　LC-20092（L）

LC-20134

LC-20088（S）　LC-20096（L）

LC-20135

LC-20085（S）　LC-20093（L）

LC-20136

LC-20136



コーディネートレース　LC-20519

エアリフレ　防汚　ミラー　UV　超耐光

ネットプラスカーテン

フェール

LC-20137～20140

価格 2,400円／m² 4,800円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

※タテ使いでも製作可能です。
その場合は柄の向きが異なります。

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ 0.2%
ドライ・タテ−0.2% ヨコ 0.2%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　防炎 (イ)

LC-20075(S) LC-20079(L)

おすすめネット

LC-20137

LC-20078(S) LC-20082(L)

おすすめネット





LC-20138

LC-20077(S) LC-20081(L)

おすすめネット



LC-20139

LC-20076(S) LC-20080(L)

おすすめネット



LC-20140

LC-20140 ＋ ネット LC-20080　奥 LC-20140(タテ使い)　レース LC-20517

コーディネートレース　LC-20517



ノネナール消臭　防 汚　ミラー
遮 熱　UV　超耐光

ミルト

LC-20141～20144

価格 1,950円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕1.6cm ↔16.5cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20141

LC-20142

LC-20143

LC-20144

ワッホーソフト

LC-20145～20148

価格 1,680円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ − cm ↔ − cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）


LC-20145


LC-20146


LC-20147


LC-20148

プランタン

LC-20149～20152

価格 2,810円／m² 4,200円／m　生地巾 149cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕32.0cm ↔10.0cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20149

LC-20150

LC-20151

LC-20152

LC-20152　レース LC-20519

LC-20150



コーディネートレース　LC-20519

エアリフレ　防 汚　ミラー　UV
超耐光

ドリス

LC-20153～20156

価格 1,980円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕4.5cm ↔4.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

LC-20154　レース LC-20542

LC-20153

LC-20154

LC-20155

LC-20156

LC-20156



コーディネートレース　LC-20542



防汚

ユニゾン

LC-20157～20160

価格 1,930円／m² 2,900円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.3%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕24.5cm ↔25.5cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.2%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20157

LC-20158

LC-20159



LC-20160

フラットカーテン LC-20160

LC-20159



コーディネートレース　LC-20516

ミラー　遮熱　UV

アロー

LC-20161～20164

価格 2,660円／m² 4,000円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕21.0cm ↔30.0cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20161

LC-20163

LC-20162

LC-20164

LC-20162



LC-20164　レース LC-20536

コーディネートレース　LC-20544



防 汚

エアリフレカーテン

ガーネット

LC-20165～20169

価格 1,500円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ − cm ↔ − cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
あて布使用
（日本製）

air refre エア＊リフレ　抗菌　ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20165

LC-20167

LC-20169

LC-20166

LC-20168

air＊refre エア＊リフレ

エアリフレ

光触媒消臭加工で、快適空間が維持します。
（詳しくはP.124をご参照ください）

エアリフレカーテン

ラルジュ

LC-20170～20173

価格 2,600円／m² 3,900円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.1% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕27.0cm ↔15.0cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.1%
あて布使用
（日本製）

air refre エア*リフレ　抗菌　ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20170

LC-20171

LC-20172

LC-20173

LC-20172　レース LC-20525

LC-20171



コーディネートレース　LC-20525

SEK　防汚

消臭
抗菌

エアリフレカーテン

ルミエール

LC-20174～20176

価格 3,600円／m² 5,400円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕41.0cm ↔25.0cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
あて布使用
（日本製）

air refre エアリフレ　抗菌　ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20174　レース LC-20525

LC-20174

LC-20175

LC-20176

LC-20176



コーディネートレース　LC-20549



消 臭
抗 菌

エアリフレカーテン

ガルボ

LC-20177・20178

価格 3,660円／m² 5,500円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.2%　［取扱い表示］リー30
［リピート］↕24.0cm ↔15.0cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.2%
あて布使用
（日本製）

air refre エア＊リフレ　抗菌　ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20177　レース LC-20519

LC-20177

LC-20178

LC-20178



コーディネートレース　LC-20519



エアリフレ　防 汚　ミラー　UV
超耐光

消 臭
抗 菌

エアリフレカーテン

ラトゥーア

LC-20179～20182

価格 2,920円／m² 4,650円／m　生地巾 159cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.1% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕25.0cm ↔14.5cm　ドライ・タテ−0.1% ヨコ −0.1%　あて布使用
（日本製）

air refre エア＊リフレ　抗菌　ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20179　レース LC-20518

LC-20179　遮光２級

LC-20181　遮光２級

LC-20181



LC-20180　遮光２級

LC-20182　遮光２級

コーディネートレース　LC-20518

エアリフレ　防 汚　ミラー　超耐光

フルール

LC-20183～20186

価格 2,930円／m² 4,400円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕21.5cm ↔15.0cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.5%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20183

LC-20184

LC-20185

LC-20186

LC-20185　レース LC-20521

LC-20184



コーディネートレース　LC-20521

ノネナール消臭　防 汚　ミラー
超耐光

セルマン

LC-20187・20188

価格 3,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕29.5cm ↔14.2cm　ドライ・タテ −0.8% ヨコ −0.6%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20187　レース LC-20548

LC-20187

LC-20188

LC-20188



コーディネートレース　LC-20548

ミミ

LC-20189～20196

価格 2,530円／m² 3,800円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）


LC-20189

LC-20193

LC-20190


LC-20194

LC-20191


LC-20195


LC-20192


LC-20196

LC-20196　レース LC-20535

デュアル

LC-20197～20204

価格 2,600円／m² 3,900円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

＊ ご注文の際は、表面（A·B）をご指定ください。ご指定が無い場合は、A面を表面として縫製いたします。



LC-20197　A面（表）　B面（裏）



LC-20201　A面（表）　B面（裏）



LC-20198　A面（表）　B面（裏）



LC-20202　A面（表）　B面（裏）



LC-20199　A面（表）　B面（裏）



LC-20203　A面（表）　B面（裏）



LC-20200　A面（表）　B面（裏）



LC-20204　A面（表）　B面（裏）

EDUCATION
SCHOOL

制菌加工（SEK赤ラベル）対応
LC-20217～20228
LC-20266～20271

超耐光カーテン
LC-20278～20282

グリーン購入法適合商品
LC-20205～20228
LC-20238～20292
LC-20309～20313

LC-20207　レース LC-20546

教育・保育施設

教室、体育館など学習空間をサポートする
幅広い性能を持つドレープのラインナップです。

LC-20205～20321

ホップ
LC-20205～20216

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

ホップ SEK
LC-20217～20228

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ　0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
(日本製)

■ホップ
(イ)

■ホップ SEK
(社)繊維評価技術協議会 認証番号 075SA09
制菌加工
(イ)

LC-20205
LC-20217 (SEK)

LC-20209
LC-20221 (SEK)

LC-20213
LC-20225 (SEK)

LC-20206
LC-20218 (SEK)

LC-20210
LC-20222 (SEK)

LC-20214
LC-20226 (SEK)

LC-20207
LC-20219 (SEK)

LC-20211
LC-20223 (SEK)

LC-20215
LC-20227 (SEK)

LC-20208
LC-20220 (SEK)


LC-20212
LC-20224 (SEK)


LC-20216
LC-20228 (SEK)

LC-20231

ベッキー

LC-20229～20237

価格 980円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20229

LC-20232

LC-20235

LC-20230

LC-20233

LC-20236

LC-20231

LC-20234

LC-20237

キューブ

LC-20238～20242

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.4% ヨコ −0.9%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
(日本製)

制電　ウォッシャブル　防炎 (イ)　Lilycolor Recycle

LC-20238

LC-20239

LC-20240

LC-20241



LC-20242

LC-20241　レース LC-20516

制 電

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

- 静電気によるごみやホコリが付きにくいカーテンです。
- 導電糸を使用することにより静電気の発生をおさえます。
- また洗濯後も制電効果はほとんど変わりません。

〈機能性基準〉 JIS L 1094 摩擦帯電圧測定法温度・湿度状態20℃ 40%RHにより3000V以下
又は、JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法
温度・湿度状態20℃ 40%RHにより7μC／m^2以下

エコ メイア

LC-20243～20250

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ 2.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.4%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）　再生PET繊維50%以上

LC-20243

LC-20246

LC-20249



LC-20244

LC-20247



LC-20250

LC-20245

LC-20248

パレス

LC-20251～20254

価格 1,200円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.4% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
(日本製)

LC-20251


LC-20253


LC-20252

LC-20254

タイム

LC-20255～20259

価格 1,200円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
(日本製)

LC-20255

LC-20257

LC-20259


LC-20256


LC-20258

ダリア
LC-20260～20265

価格 1,100円／m　生地巾 100cm

ダリア SEK
LC-20266～20271

価格 1,450円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
あて布使用
(日本製)

■ダリア
ウォッシャブル　防炎 (イ)　Lilycolor Recycle

■ダリア SEK
ウォッシャブル　防炎 (イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 075SA09 制菌加工　Lilycolor Recycle

LC-20260
LC-20266 (SEK)

LC-20262
LC-20268 (SEK)

LC-20264
LC-20270 (SEK)

LC-20261
LC-20267 (SEK)

LC-20263
LC-20269 (SEK)


LC-20265
LC-20271 (SEK)

マーチ
LC-20272～20277

価格 1,100円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　防炎 (イ)　Lilycolor Recycle

LC-20272

LC-20274

LC-20276

LC-20273

LC-20275

LC-20277

超耐光カーテン

ジュピタ

LC-20278～20282

価格 1,500円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
(日本製)

LC-20278

LC-20280

LC-20282

LC-20279

LC-20281

超 耐 光

太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。超耐光カーテンは、耐光堅牢度7級以上（通常カーテン4級以上）
（詳しくはP.121をご参照ください）

エコメリー

LC-20283～20288

価格 2,350円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕2.5cm ↔1.5cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.1% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.4% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
(日本製)

LC-20283


LC-20285

LC-20287

LC-20284

LC-20286

LC-20288

ワッホーカラフル

LC-20289～20292

価格 1,680円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

（イ）

LC-20292

LC-20289



LC-20290



LC-20291



LC-20292

LC-20293　レース LC-20528

タント

LC-20293～20308

価格 2,330円／m² 3,500円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ 0.3%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　防炎 (イ)

LC-20293

LC-20297

LC-20301

LC-20305

LC-20294


LC-20298

LC-20302

LC-20306

LC-20295

LC-20299

LC-20303

LC-20307

LC-20296

LC-20300


LC-20304

LC-20308

ステップ

LC-20309～20313

価格 1,200円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
(日本製)

(イ)

LC-20309　レース LC-20509

LC-20309

LC-20311

LC-20313



LC-20310

LC-20312

ドレミ

LC-20314・20315

価格 2,400円／m² 3,600円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.3%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕61.0cm ↔75.0cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20315　レース LC-20532

LC-20314



LC-20314

100% design



LC-20315

100% design

スコア

LC-20316・20317

価格 3,000円／m² 4,500円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕61.0cm ↔50.0cm　ドライ・タテ 0.3% ヨコ −0.3%

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。

ウォッシャブル　防炎（イ）

あて布使用

（日本製）

LC-20316　レース LC-20519

LC-20316

LC-20317

LC-20317



モーリー

LC-20318・20319

価格 2,530円／m² 3,800円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕61.0cm ↔75.0cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%　あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20318　レース LC-20532

LC-20319



LC-20318　遮光１級（C）



LC-20319　遮光１級（C）

miffy

LC-20321

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1967-2018 www.miffy.com

LC-20320

LC-20320 遮光２級

LC-20321 遮光１級（C）



miffy curtain

LC-20320・20321

価格 2,530円／m² 3,900円／m 生地巾 154cm

［組　成］ポリエステル100%

［リピート］↕61.0cm ↔75.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30 あて布使用 Ⓕ Ⓦ （日本製）

ウォッシャブル 遮光 防炎 (イ)

LC-20321



Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1967-2018 www.miffy.com

LC-20322

教育・舞台幕

STAGE CURTAIN

幼稚園や、公民館などの中小規模のステージから
学校の体育館、文化・芸術ホールの舞台まで、
様々なシチュエーションに対応します。

LC-20322～20351

超耐光カーテン
LC-20334～20341

グリーン購入法適合商品
LC-20326～20346

アクト

LC-20322～20325

価格 8,180円／m² 9,000円／m　生地巾 110cm

［組　　成］綿100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −2.2% ヨコ −2.5%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リー37
(日本製)

遮光 防炎 (二)

LC-20322　推奨裏地 LC-20311
遮光２級

LC-20324　推奨裏地 LC-20313
遮光２級

LC-20323　推奨裏地 LC-20312
遮光２級

LC-20325
遮光２級

LC-20324　裏地 LC-20313

ベルベットカーテンの特長

■ 反射抑制効果（吸音効果）

生地特有のクオリティー（パイル織）の艶は残しつつ、光や音の反射を抑制する効果があります。 そのため室内での反射や反響を抑え、落ち着いた視聴空間を演出します。

使用上のご注意

ベルベット商品は吸音効果のある代表的な商品としてご提案していますが、光や音を完全に抑えるものではありません。
反射抑制効果は使用環境、施工状況によって異なります。
また、商品をより良く使用して頂くために裏地縫製や樹脂加工をしたカーテンを窓側に使用して頂くことによって商品劣化を防ぐと共に、外からの光をより抑えてより良い視聴環境を作り出すことができます。

■ ベルベットカーテンと反射・反響のしくみ

ベルベットカーテンは独特のクオリティー（パイル織）から
音響施設や視聴環境に適した生地の一つだと考えられます。

ベルベットの生地表面図



(イメージ図)

光は主に繊維または糸の断面や先端の毛足に当たるので反射面積が少ないため、光の反射を抑制します。音も同じく毛足の奥に届くまでの間に細かな反響や毛足間の空気層をくり返し通ることで音の反射を抑える効果があります。

一般カーテンの生地表面図



(イメージ図)

一般に使われているカーテンは織り方の特性から糸の側面が出やすくなっています。そのため反射が面としておこりやすくなり、光や音の反射がベルベットに比べて起こりやすくなります。

オペラⅢ

LC-20326～20331

価格 3,000円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］エー18
(日本製)

遮光　防炎 (イ)

LC-20326　遮光３級

LC-20329　遮光２級

LC-20327　遮光２級

LC-20330　遮光１級（C）

LC-20328　遮光１級（C）

LC-20331　遮光１級（C）

LC-20328

ニューオペラ

LC-20332・20333

価格 2,800円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］エー18
(日本製)

遮光　防炎 (イ)

LC-20332　遮光１級（B）

LC-20333　遮光１級（B）

舞台幕の機能と名称



名　称	説　明
❶ 一文字幕（水引幕）	舞台の上部に位置する幕で、中央に校章などが入ることがあります。
❷ 袖幕（源氏幕）	一文字幕の左右に設置される幕で、寄贈者や学校名などが入ることがあります。
❸ 緞帳	舞台と客席を分ける幕です。昇降･引き分けなどがあります。
❹ 脇幕 （見切幕･サイド幕）	舞台両脇に位置し、客席から舞台袖が見えないようにするための幕です。
❺ カスミ幕	舞台上部の設備を隠すための幕です。
❻ 引割幕	舞台内部に設置される両開きの幕です。 位置により前幕･中幕･後幕と呼ばれます。
❼ ホリゾント幕	舞台最後部に位置し、照明により舞台を演出するための幕です。

超耐光カーテン

エコ ブルック

LC-20334～20341

価格 2,100円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.9% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.4%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　色あせ防止 超耐光　防炎（イ）

再生PET繊維50%以上

LC-20334　遮光１級（C）

LC-20337　遮光１級（B）

LC-20340　遮光１級（B）



LC-20335　遮光２級

LC-20338　遮光１級（B）

LC-20341　遮光１級（A）

LC-20336　遮光１級（C）



LC-20339　遮光１級（C）

超 耐 光　LC-20334～20341

■ 太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。
■ 超耐光カーテンは、耐光堅牢度7級以上（通常カーテン4級以上）

未加工布　LC-20336

照射前原布

未加工布　LC-20337

照射前原布

未加工布　LC-20338

照射前原布

未加工布　LC-20340

照射前原布

未加工布　LC-20341



照射前原布

変退色参考試験：JIS-L 0842においてカーボンアーク灯160時間照射後の比較。
※上記写真は参考試験によるものです。実際の使用とは異なる場合があります。

アンビション 2

LC-20342～20346

価格 2,000円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）



LC-20342　遮光 1 級（B）

LC-20344　遮光 1 級（B）

LC-20346　遮光 1 級（A）

LC-20343　遮光 1 級（B）

LC-20345　遮光 1 級（B）

裏面

＊リリカラ縫製仕様では、裏面(黒)を"室外側"にします。裏面(黒)を室内側にご使用の場合は、注文の際に"黒表"とご指定ください。

ノーバ

LC-20347～20351

価格 2,180円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）



LC-20347　遮光 1 級（B）

LC-20349　遮光 1 級（B）

LC-20351　遮光 1 級（A）

LC-20348　遮光 1 級（B）

LC-20350　遮光 1 級（A）

裏面

＊リリカラ縫製仕様では、裏面(黒)を"室外側"にします。裏面(黒)を室内側にご使用の場合は、注文の際に"黒表"とご指定ください。

宿泊施設・遮光

ホテルから公共施設まで、多目的な用途に応えた遮光機能商品。
リリカラオリジナル「ハイパー遮光」は、ラミネート層を中間にはさみ、
ピンホールやキズがつきにくい構造になっています。

LC-20352～20495

HOTEL BLACKOUT

ハイパー遮光
（遮熱・遮音・遮光カーテン）
LC-20352～20360

遮熱カーテン
LC-20352～20360
LC-20372・20373

可視光線対応型光触媒
「エアリフレ」カーテン
LC-20369～20371

抗菌機能
LC-20369～20371

遮光裏地
LC-20480～20495

グリーン購入法適合商品
LC-20423～20434
LC-20444～20463

LC-20353　レース LC-20518

遮熱・遮音・遮光カーテン

ハイパーシック

LC-20352～20354

価格 6,390円／m² 8,950円／m　生地巾 140cm

［組　　成］表裏:ポリエステル100%　中間層:ポリウレタンラミネート100%　［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.3%　［取扱い表示］エ−17
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.8%
(日本製)

遮音　遮光　遮熱　防炎 (イ)

シャープシェードサンカット LC-20354

LC-20352　遮光 1 級（A）

LC-20353　遮光 1 級（A）

LC-20354　遮光 1 級（A++）

裏面

ハイパー遮光（遮熱・遮音・遮光カーテン）の特長

■ **遮熱効果**
中間にポリウレタンラミネート層の加工をすることで
太陽光による熱を反射し室内への遮熱効果を向上しています。

■ **遮音効果**
特に高音域の遮断を効果的にし、室内外への
遮音効果を高めています。

■ **遮光効果**
ハイパー遮光（中間ラミネート層）による加工なので生地からの
光もれが通常の織物カーテンに比べ少ないです。
ハイパー遮光カーテンは全て遮光1級（99.99% 以上※1）です。
※1 JIS L 1055 A法によるもの

■ **シャープシェード サンカット**
特殊な縫製を施し、針穴からの光漏れをなくしたシェードです。
対応品番 LC-20352～20354、LC-20355～20357

ハイパー遮光カーテン・断面図

LC-20352～20360



コーディネートレース　LC-20518



エアリフレ　防 汚　ミラー　超耐光

遮熱・遮音・遮光カーテン

ハイパークール

LC-20355～20357

価格 7,000円／m² 9,800円／m　生地巾 140cm

［組　　成］表裏:ポリエステル100%　中間層:ポリウレタンラミネート100%　［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］エー17
ドライ・タテ −0.5% ヨコ　0.0%　(日本製)

遮音　遮光　遮熱　防炎 (イ)

LC-20356　レース LC-20535

LC-20355　遮光 1 級（A）

LC-20356　遮光 1 級（A）

LC-20357　遮光 1 級（A）

裏面

コーディネートレース　LC-20535

防汚　ミラー

遮熱・遮音・遮光カーテン

ハイパーナチュラル

LC-20358～20360

価格 6,750円／m² 9,800円／m　生地巾 145cm

［組　　成］表裏:ポリエステル100%　中間層:ポリウレタンラミネート100%　［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −1.3% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］エ−17

ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.3%

(日本製)

遮音　遮光　遮熱　防炎 (イ)

LC-20358　レース LC-20534



LC-20358　遮光１級（A）



LC-20359　遮光１級（A）

LC-20360　遮光１級（A）

コーディネートレース　LC-20534

防汚　ミラー

裏面

LC-20362　レース LC-20534

ソイル

LC-20361～20368

価格 3,500円／m² 5,250円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕30.3cm ↔13.6cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.3%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20361　遮光２級

LC-20364　遮光１級（C）

LC-20367　遮光１級（C）

LC-20362　遮光１級（C）

LC-20365　遮光１級（C）

LC-20368　遮光１級（C）

LC-20363　遮光２級

LC-20366　遮光２級

LC-20367

LC-20365



コーディネートレース　LC-20511

防汚　ミラー　遮熱　UV

エアリフレカーテン

ティエラ

LC-20369～20371

価格 3,600円／m² 5,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.2%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.3%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

※横ボーダーの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

（イ）

LC-20370　レース LC-20518

LC-20369　遮光 2 級

LC-20370　遮光 2 級

LC-20371　遮光 1 級（C）

コーディネートレース　LC-20518

エアリフレ　防 汚　ミラー　超耐光

エアリフレ

光触媒消臭加工で、快適空間が維持します。
（詳しくはP.124をご参照ください）

遮熱カーテン

シャンテ

LC-20372・20373

価格 3,400円／m² 5,100円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　遮熱　防炎（イ）



LC-20372　レース LC-20542

LC-20372　遮光２級　裏面



LC-20373　遮光２級　裏面

コーディネートレース　LC-20542



防汚

ジェスト

LC-20374～20376

価格 3,100円／m² 4,650円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕1.3cm ↔15.0cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
あて布使用
※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20374　遮光２級

LC-20375　遮光２級

LC-20376　遮光２級

コーディネートレース　LC-20534



防汚　ミラー

LC-20375　レース LC-20511

リガート

LC-20377～20379

価格 3,000円／m² 4,500円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔2.5cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20377　レース LC-20509

LC-20377　遮光 3 級

LC-20378　遮光 2 級

LC-20379　遮光 2 級

コーディネートレース　LC-20509

ミラー　遮熱　UV

モスラ

LC-20380～20385

価格 2,800円／m² 4,200円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕32.3cm ↔30.0cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防汚　防炎（イ）

LC-20380　遮光１級（C）

LC-20381　遮光１級（C）

LC-20382　遮光１級（B）

LC-20383　遮光１級（B）

LC-20384　遮光１級（A）

LC-20385　遮光１級（A）

LC-20382　レース LC-20517

LC-20385

LC-20385



コーディネートレース　LC-20517

ノネナール消臭　防汚　ミラー
遮熱　UV　超耐光

ロンブス

LC-20386～20389

価格 3,000円／m² 4,470円／m　生地巾 149cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕13.4cm ↔4.8cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%　あて布使用　(日本製)

ウォッシャブル　遮光　防汚　防炎 (イ)

LC-20388　レース LC-20527

LC-20386　遮光 2 級

LC-20387　遮光 2 級

LC-20388　遮光 2 級

LC-20389　遮光 2 級

LC-20387



コーディネートレース　LC-20527

ウェーブロン®　防汚　遮熱　UV　採光

レニー

LC-20390～20393

価格 2,930円／m² 4,400円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ − cm ↔2.5cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防汚　防炎（イ）

LC-20390　遮光２級

LC-20392　遮光２級

LC-20391　遮光２級

LC-20393　遮光１級（C）

LC-20393　レース LC-20538

スイング

LC-20394～20397

価格 2,970円／m² 4,400円／m　生地巾 148cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ − cm ↔3.8cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防汚　防炎（イ）

LC-20394　遮光２級

LC-20396　遮光２級

LC-20395　遮光２級

LC-20397　遮光１級（C）

LC-20394　レース LC-20517

エーデル

LC-20398～20406

価格 2,530円／m² 3,800円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.8%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20401　レース LC-20512

コーディネートレース　LC-20512

防汚　ミラー　遮熱　UV

LC-20398　遮光１級（C）

LC-20399　遮光１級（C）

LC-20403　遮光１級（C）

LC-20400　遮光１級（B）

LC-20404　遮光１級（C）

LC-20401　遮光１級（C）

LC-20405　遮光１級（C）



LC-20402　遮光１級（C）

LC-20406　遮光１級（C）

ランド

LC-20407・20408

価格 2,800円／m² 4,200円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ　0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ ー cm　↔ 15.0cm　ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −0.2%　あて布使用　(日本製)

ウォッシャブル　遮光　防汚　防炎 (イ)

LC-20408　レース LC-20549



LC-20407
遮光 2 級
100% design

LC-20408
遮光 2 級
100% design

LC-20407　レース LC-20549

トーイ

LC-20409～20412

価格 2,660円／m² 4,000円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ −0.3%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕5.2cm ↔ − cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ 0.2%　あて布使用　Ⓕ Ⓦ
※横ボーダーの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。　（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20412　レース LC-20532

LC-20409　遮光３級



LC-20411　遮光２級

LC-20410　遮光２級

LC-20412　遮光２級

カルム

LC-20413・20414

価格 2,930円／m² 4,400円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕24.5cm ↔10.0cm　ドライ・タテ −0.4% ヨコ −0.3%　あて布使用　Ⓕ Ⓦ
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20413　レース LC-20514

LC-20413　遮光３級

LC-20414　遮光２級

LC-20414

コーディネートレース　LC-20514

防汚　ミラー　遮熱　UV

コゼット

LC-20415～20417

価格 2,400円／m² 3,600円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕30.0cm ↔25.0cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20415　遮光 1 級（C）

LC-20417　遮光 1 級（C）

LC-20416　遮光 1 級（C）

LC-20415



LC-20417　レース LC-20543

サーブル

LC-20418・20419

価格 2,400円／m² 3,600円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕31.6cm ↔25.0cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20418　遮光 2 級

LC-20419　遮光 1 級（B）

LC-20419



コーディネートレース　LC-20521



ノネナール消臭　防 汚　ミラー　超耐光

LC-20418　レース LC-20549

フォリア

LC-20420～20422

価格 2,400円／m² 3,600円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.5% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕37.5cm ↔50.0cm　ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.1%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20421　レース LC-20517

LC-20420　遮光１級（C）

LC-20421　遮光１級（C）

LC-20422　遮光１級（C）

LC-20422



コーディネートレース　LC-20515

防汚　ミラー　遮熱　UV

フェア 2

LC-20423～20434

価格 1,980円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　遮光　防炎 (イ)　Lilycolor Recycle

LC-20424　レース LC-20532

LC-20423　遮光 1 級（C）

LC-20426　遮光 1 級（C）

LC-20429　遮光 1 級（B）

LC-20432　遮光 1 級（B）

LC-20424　遮光 1 級（C）

LC-20427　遮光 1 級（B）

LC-20430　遮光 1 級（C）

LC-20433　遮光 1 級（B）

LC-20425　遮光 1 級（C）

LC-20428　遮光 1 級（B）

LC-20431　遮光 1 級（C）

LC-20434　遮光 1 級（A）

クレール

LC-20435～20443

価格 1,780円／m² 2,670円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.2%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防汚　防炎（イ）

LC-20435　遮光１級（C）

LC-20438　遮光１級（C）

LC-20441　遮光１級（C）

LC-20436　遮光１級（C）

LC-20439　遮光１級（C）

LC-20442　遮光１級（C）

LC-20437　遮光１級（C）

LC-20440　遮光１級（A）

LC-20443　遮光１級（A）

LC-20457

サルト 2

LC-20444～20463

価格 1,800円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）　Lilycolor Recycle

LC-20444　遮光２級

LC-20448　遮光２級

LC-20452　遮光２級

LC-20456　遮光２級

LC-20460　遮光２級

LC-20445　遮光２級

LC-20449　遮光２級

LC-20453　遮光２級

LC-20457　遮光２級

LC-20461　遮光２級

LC-20446　遮光２級

LC-20450　遮光２級

LC-20454　遮光２級

LC-20458　遮光２級

LC-20462　遮光１級（B）

LC-20447　遮光１級（B）

LC-20451　遮光１級（B）

LC-20455　遮光１級（B）

LC-20459　遮光１級（C）

LC-20463　遮光１級（A）

LC-20473

トーン

LC-20464～20479

価格 1,590円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.1% ヨコ 0.4%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.2%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎
（イ）

LC-20464　遮光３級

LC-20468　遮光２級

LC-20472　遮光３級

LC-20476　遮光２級

LC-20465　遮光２級

LC-20469　遮光３級

LC-20473　遮光２級

LC-20477　遮光１級（C）

LC-20466　遮光２級

LC-20470　遮光２級

LC-20474　遮光２級

LC-20478　遮光１級（B）

LC-20467　遮光１級（C）

LC-20471　遮光１級（B）

LC-20475　遮光１級（C）

LC-20479　遮光１級（A）

スワン

LC-20480・20481

価格 1,760円／m² 2,650円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.3% ヨコ 1.0%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.7%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　遮光　防炎
(イ)

LC-20480　遮光２級

LC-20481　遮光２級

チェス

LC-20482～20486

価格 1,500円／m² 2,250円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.3%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.2%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　遮光　防炎
(イ)

LC-20482　遮光２級

LC-20484　遮光２級



LC-20486　遮光２級

LC-20483　遮光２級

LC-20485　遮光２級

ケイプ

LC-20487～20490

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ −0.3%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm　ドライ・タテ −0.3%　ヨコ　0.3%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　遮光　防炎（イ）

LC-20487　遮光３級



LC-20488　遮光３級

LC-20489　遮光３級

LC-20490　遮光３級

アソシエ

LC-20491～20495

価格 2,860円／m²　4,100円／m　生地巾 143cm

［組　　成］ポリエステル100%　裏面:ポリウレタンラミネート100%　［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.4%　ヨコ −0.1%　［取扱い表示］エ−17
ドライ・タテ −0.3%　ヨコ −0.1%
（日本製）

遮光　防炎（イ）

LC-20491　遮光１級（B）　裏面

LC-20494　遮光１級（A）　裏面

LC-20492　遮光１級（A）　裏面

LC-20495　遮光１級（A++）　裏面

LC-20493　遮光１級（A）　裏面

シャワーカーテン

SHOWER CURTAIN

快適な浴室に欠かせないシャワーカーテン。カラーバリエーションも豊富に取り揃えました。

LC-20496～20508

はっ水シャワーカーテン
LC-20496～20508

はっ水

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

十分な水はじきのためのはっ水加工を施しています。
また、洗濯していただいた後でも十分なはっ水性を発揮する仕様になっています。

〈取扱いのご注意〉

月1回程度は、取扱い表示にしたがって洗濯をおこない、
十分に乾燥させてからご使用ください。
また、使用後カビの発生を防ぐため汚れを洗い流し、
十分に乾燥させてご使用ください。

※縫製の際はハトメ加工をおすすめします。
※ヒートカット加工をしていますのでヨコ使いの生地の場合、
裾部分の縫製は不要です。
※リリカラでのシャワーカーテンの縫製は、カビの発生を抑制するため、折り返しをせず左右・裾に超音波カットを施しています。

シャワーカーテン縫製仕様



ニッケル　ゴールド　黒ニッケル

ハトメサイズ	内径9mm
ハトメ素材	真鍮
ハトメの重さ（1つあたり）	約1g
カン上寸法	約10mm
ハトメ間隔	約15cm

- サイズは、総巾X総丈でご注文ください。
- ハトメカラーは下記よりいずれかをご指定ください。
  ※ご指定がない場合はニッケルで作成します。
  ●ニッケル　●ゴールド　●黒ニッケル
  カーテンポールとカーテンをとめる部品としてSカン又はリングパックを用意しています。縫製加工依頼時にご注文ください。
- 両サイド耳仕様
  ●直線超音波カット加工
  ※耳を折り返し仕様にする場合はご指定ください。
- 裾部仕様（超音波カット加工）は、下記よりいずれかをご指定ください。
  ●直線
  ●ウェーブ大（ウェーブ巾約80mm）
  ●ウェーブ小（ウェーブ巾約39mm）
  ※ご指定がない場合は直線にて仕上げます。
- 対応品番
  ●オアシス　LC-20496～20503
  ●ハーフ　LC-20504～20506
  ●コルソ　LC-20507・20508



※特殊掛率品
品番：リングパック 93419　カラー：ホワイト
袋詰数量：1セット（10ケ入）　価　格：600円

品番：Sカン　93424　カラー：ホワイト
袋詰数量：1セット（10ケ入）　価　格：400円

オアシス（LC-20496～20503）の縫製について

巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がなく美しく仕上がります。仕上り丈が180cmを超える場合、生地をタテ使いすることで縫製可能になります。この場合、ヨコ使いとは柄の出方が多少異なります。縫製加工依頼時に「生地タテ使い」とご指示ください。

取扱上のご注意

縫製の際はハトメ加工をおすすめします。使用後はカビの発生を防ぐため汚れを洗い流してください。月1回程度は、取扱い表示にしたがって洗濯をおこない、十分に乾燥させてください。

上部仕様（ハトメ仕様）



裾部仕様（超音波カット加工）



※カビの発生を抑制するため、
折り返しをせず左右・裾に
超音波カット加工を施しています。

シャワーカーテン

オアシス

LC-20496～20503

価格 1,590円／m² 3,500円／m　生地巾 220cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リー31

［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.5%　あて布使用　少なくとも月1回は洗濯をしてください

（日本製）

ウォッシャブル　はっ水　防炎（イ）

LC-20497

LC-20496 ［W］



LC-20500 ［P］

LC-20497 ［LG］



LC-20501 ［O］



LC-20498 ［I］



LC-20502 ［BL］



LC-20499 ［Y］



LC-20503 ［G］

シャワーカーテン

ハーフ

LC-20504～20506

価格 1,750円／m² 3,500円／m　生地巾 200cm タテ使い

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ 2.5 cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー31
40 あて布使用 F W 少なくとも月1回は洗濯をしてください
（日本製）

ウォッシャブル はっ水 防炎 (イ)

LC-20504 ［W］

LC-20505 ［I］

LC-20506 ［G］

LC-20504

シャワーカーテン

コルソ

LC-20507・20508

価格 2,250円／m² 4,500円／m　生地巾 200cm タテ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ 4.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ 0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー31
40 あて布使用 F W 少なくとも月1回は洗濯をしてください

（日本製）

ウォッシャブル　はっ水　防炎（イ）

LC-20508

LC-20507 ［W］

LC-20508 ［LB］

レース

遮熱ミラーからエンブロイダリーまで、幅広い用途に応えたラインナップ。
需要の高いミラーレースには、各種機能性を取り揃えました。

LC-20509～20554

LACE

遮熱ミラー
LC-20509～20517
LC-20520・20522
LC-20526・20527
LC-20533

ノネナール消臭ミラー
LC-20517・20521

可視光線対応型光触媒
「エアリフレ」ミラー
LC-20518～20520

抗菌機能
LC-20518～20520

制菌加工（SEK 赤ラベル）対応
LC-20523～20525

花粉キャッチミラー
LC-20522

ミラー
LC-20528～20532
LC-20534～20538

超耐光ミラー
LC-20517～20519
LC-20521

ウェーブロン®
LC-20526・20527

ケースメント
LC-20539・20540

レース
LC-20541～20546
LC-20548～20553

エンブロイダリー
LC-20554

エコレース
LC-20547

グリーン購入法適合商品
LC-20523
LC-20528～20531
LC-20544～20547

防汚
LC-20510～20515
LC-20517～20523
LC-20525～20538
LC-20541～20547

遮熱ミラー

LC-20509

価格 1,800円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ 10.0cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −0.2%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

涼しや　ウォッシャブル　遮熱　UVカット　防炎 (イ)

UVカット率 70%以上

LC-20509　ナチュラル

LC-20509

遮熱ミラー

LC-20510

価格 1,500円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ 5.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −1.0%
ドライ・タテ　0.0%　ヨコ −2.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

涼しや　ウォッシャブル　遮熱　防汚　UVカット　防炎 (イ)

UVカット率 70%以上



LC-20510　ナチュラル

LC-20510

遮熱ミラー

LC-20511～20513

価格 1,600円／m² 2,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ 2.4cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.6% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.1% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

涼しや　ウォッシャブル　遮熱　防汚　UVカット　防炎（イ）

LC-20511

UVカット率 70%以上



LC-20511　アイボリー

UVカット率 70%以上



LC-20512　イエロー

UVカット率 70%以上



LC-20513　グリーン

UVカット率 70%以上

LC-20514　ベージュ

遮熱ミラー

LC-20514

価格 1,250円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ 0.8cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ　0.3%
　　ドライ・タテ −0.7%　ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　（日本製）

※風合いを重視した糸を使用していますので、
摩擦が加わるとピリングが生じます。

涼しや　ウォッシャブル　遮熱　防汚　UVカット　防炎（イ）



LC-20514

UVカット率 70%以上



LC-20515　ナチュラル

遮熱ミラー

LC-20515

価格 1,200円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ 8.3cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ −0.3%
　　ドライ・タテ　0.2%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　（日本製）

涼しや　ウォッシャブル　遮熱　防汚　UVカット　防炎（イ）

LC-20515

UVカット率 70%以上



LC-20516　ナチュラル

遮熱ミラー

LC-20516

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ　0.0%
　　ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　（日本製）

涼しや　ウォッシャブル　遮熱　UVカット　防炎（イ）

LC-20516

LC-20517

消臭・遮熱・超耐光ミラー

LC-20517

価格 1,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ 1.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

UVカット率 70%以上



LC-20517　ナチュラル

LC-20518

消臭・抗菌・超耐光ミラー

LC-20518

価格 1,500円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

UVカット率 50〜70%



LC-20518　ナチュラル



LC-20519

消臭・抗菌・超耐光ミラー

LC-20519

価格 1,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

UVカット率 70%以上



LC-20519　ナチュラル

消臭
抗菌
超耐光



LC-20520　ナチュラル

消臭・抗菌・遮熱ミラー

LC-20520

価格 1,350円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕23.3cm　↔24.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.7%　ヨコ −2.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。

air refre エア＊リフレ　抗菌　ウォッシャブル　遮熱　防汚　防炎 (イ)

LC-20520



LC-20521　ナチュラル

消臭・超耐光ミラー

LC-20521

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ − cm　↔1.4cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ −1.0%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

ノネナール消臭　ウォッシャブル　防汚　色あせ防止 超耐光　防炎 (イ)

LC-20521



LC-20522　ナチュラル

遮熱・花粉キャッチミラー

LC-20522

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕21.0cm　↔16.6cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3%　ヨコ −0.8%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

ウォッシャブル　遮熱　花粉キャッチ　防汚　UVカット　防炎 (イ)

LC-20522

LC-20523

SEKミラー

LC-20523

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

ウォッシャブル　防汚　防炎 (イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 008SA98 制菌加工　Lilycolor Recycle

LC-20523　ナチュラル

LC-20524

SEKミラー

LC-20524

価格 1,460円／m²　2,200円／m
生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕0.6cm ↔16.6cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

ウォッシャブル　UVカット　防炎 (イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 008SA98 制菌加工



LC-20524　ナチュラル



LC-20525

SEKレース

LC-20525

価格 1,200円／m　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

ウォッシャブル　防汚　防炎 (イ)　SEK (社)繊維評価技術協議会 認証番号 019SB16 制菌加工



LC-20525　ナチュラル

遮熱・ウェーブロン®

LC-20526

価格 1,600円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕46.0cm　↔25.0cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3%　ヨコ −0.8%
ドライ・タテ −0.3%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　Ⓕ　Ⓦ　（日本製）

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。

ウォッシャブル　遮熱　防汚　採光　UVカット　防炎（イ）

UVカット率 70%以上

LC-20526　ベージュ

LC-20526

遮熱・ウェーブロン®

LC-20527

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ − cm　↔5.0cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ　0.3%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −1.2%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　Ⓕ　Ⓦ　（日本製）

ウォッシャブル　遮熱　防汚　採光　UVカット　防炎（イ）

UVカット率 70%以上



LC-20527　ナチュラル

LC-20527

ミラー

LC-20528～20531

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2%　ヨコ −0.3%
ドライ・タテ 0.1%　ヨコ −0.1%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
(日本製)

ウォッシャブル　防汚　UVカット　防炎 (イ)　Lilycolor Recycle

LC-20530

UVカット率 70%以上



LC-20528　ホワイト

UVカット率 70%以上

LC-20529　ベージュ

UVカット率 70%以上



LC-20530　イエロー

UVカット率 70%以上



LC-20531　グリーン

ミラー

LC-20532

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕4.4cm　↔4.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　Ⓕ Ⓦ　（日本製）

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

UVカット率 50〜70%



LC-20532　ナチュラル

LC-20532

遮熱ミラー

LC-20533

価格 980円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ − cm　↔ − cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.8%　ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　Ⓕ Ⓦ　（日本製）

ウォッシャブル　遮熱　防汚　防炎（イ）

UVカット率 〜50%未満



LC-20533　ナチュラル

LC-20533

LC-20534

ミラー

LC-20534

価格 950円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 Ⓕ Ⓦ （日本製）

ウォッシャブル 防汚 防炎 (イ)

UVカット率 50〜70%



LC-20534　ナチュラル

LC-20535

ミラー

LC-20535

価格 900円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 Ⓕ Ⓦ （日本製）

ウォッシャブル 防汚 防炎 (イ)

UVカット率 50〜70%



LC-20535　ナチュラル

LC-20536

ミラー

LC-20536

価格 800円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ 3.3cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 Ⓕ Ⓦ （日本製）

ウォッシャブル 防汚 防炎 (イ)

UVカット率 50〜70%



LC-20536　ナチュラル

ミラー

LC-20537

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.1% ヨコ −0.6%
ドライ・タテ −0.1% ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

ウォッシャブル　防汚　UVカット　防炎 (イ)

UVカット率 70%以上

LC-20537　ベージュ

LC-20537

ミラー

LC-20538

価格 1,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ 0.2% ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

ウォッシャブル　防汚　防炎 (イ)

UVカット率 50~70%



LC-20538　ブラック

LC-20538

LC-20539

ケースメント

LC-20539

価格 3,900円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕0.9cm　↔25.0cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −0.7%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。

ウォッシャブル　防炎 (イ)

UVカット率 50〜70%



LC-20539　ブラウン

LC-20540

ケースメント

LC-20540

価格 2,800円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔8.3cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8%　ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.8%　ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

ウォッシャブル　防炎 (イ)

UVカット率 〜50%未満



LC-20540　ナチュラル

UVカット率 50〜70%



LC-20541　ベージュ

レース

LC-20541

価格 2,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ 6.2cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　Ⓕ Ⓦ　（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

LC-20541

UVカット率 50〜70%



LC-20542　ブラウン

レース

LC-20542

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ −0.1%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　Ⓕ Ⓦ　（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

LC-20542

UVカット率 50〜70%



LC-20543　ナチュラル

レース

LC-20543

価格 750円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ −0.1%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　Ⓕ Ⓦ　（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

LC-20543

レース

LC-20544・20545

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.8%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm　ドライ・タテ −0.7% ヨコ −2.7%
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

LC-20545

UVカット率 50〜70%



LC-20544　ナチュラル

UVカット率 50〜70%

LC-20545　グレー

レース

LC-20546

価格 620円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.3%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

UVカット率 〜50%未満



LC-20546　ホワイト

エコレース

LC-20547

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.2%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　（日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）　再生PET繊維50%以上

UVカット率 〜50%未満



LC-20547　ナチュラル

レース

LC-20548～20553

価格 1,200円／m² 2,400円／m　生地巾 200cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.1% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.3%

［取扱い表示］リ−30
あて布使用
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

LC-20549

UVカット率 50～70%

LC-20548 ホワイト

UVカット率 50～70%

LC-20550 イエロー

UVカット率 50～70%

LC-20552 ピンク

UVカット率 50～70%

LC-20549 ナチュラル

UVカット率 50～70%

LC-20551 イエローグリーン

UVカット率 50～70%

LC-20553 ダークブラウン

エンブロイダリーレース

LC-20554

価格 4,580円／m² 13,300円／m　生地巾 290cm ヨコ使い ×16m乱

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕290.0cm ↔21.5cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.2%　あて布使用　Ⓕ Ⓦ

※刺繍のため、裏面にカットした糸が5ミリ程度残る事があります。
製造上の都合により、生地の反長が短くなります。

ウォッシャブル　防炎（イ）

（日本製）

LC-20554

UVカット率 ～50%未満

LC-20554　ナチュラル

LC-20554



STRINGS CURTAIN
Lineview

ストリングスカーテン ラインビュー
kioi インクジェットプリント 受注生産 特殊掛率

STR 71 菊松葉尽くし・STR 72 野の草花文様

受注生産 特殊掛率 納期：受注後 約3～4週間

- 上部マジックテープ仕様。並べて設置することにより、広い面積をカバーする事ができます。
- 裾カット・巾継ぎ・巾落とし等の加工は別途加工費が掛かります。
- 上部仕様は変更する事ができます。詳しくは別冊「お仕立上り価格表」をご参照ください。

- ポリエステル100%
- 取扱い表示

洗濯ネット使用

防炎 (イ)

- 「ラインビューkioiインクジェットコレクション」は、カスタムオーダーでカラー・柄スケールの変更が可能です。
- お客様がお持ちのデザインデータなど、オリジナルデザインを出力できます。
- イラストレーター・フォトショップなどのデータをご用意頂き、リリカラ営業担当者までお問い合わせください。

価格表

プリント範囲（H）	12ゲージ (W950mm)	
	H2850mm	H3800mm
～1000mm	¥33,000	¥36,000
～2000mm	¥43,000	¥46,000
～2850mm	¥53,000	¥56,000 (～3,000mm)
～3800mm	ー	¥67,000

※ プリント時、5%の収縮が発生するため、1枚当たりの最大Wは950mm、Hは2,850mm・3,800mmとなります。

STR 72

世界に誇る日本文様の宝庫「伊勢型紙」のデザインを、現代のインテリアに。

kioi 菊松葉尽くし

STR 71

STRINGS CURTAIN ストリングスカーテン ラインビュー

Lineview CLASSIC COLLECTION クラシックコレクション

ラインビュー®クラシックコレクションは、純銀の糸「ミューファン®」を使用した３色とベーシックカラー7色。
美しくきらめく10色のバリエーションです。

BASIC

STR 21 ホワイト

STR 22 ピュアホワイト

STR 23 ベージュ

STR 24 ゴールド

STR 25 ブラウン


STR 26 ブラック

STR 27 レッド

μ-func. ミューファン®

STR 28 ミューファンホワイト

STR 29 ミューファンブラック


STR 30 ミューファンメタリック

STR 26

STR 21～30

サイズ W1000×H3000・4000mm／枚

特殊掛率
納期：受注後 約1週間

- 上部マジックテープ仕様（25mm幅）
- 裾カット・巾継ぎ・巾落とし等の加工は別途加工費が掛かります。

- ポリエステル100%
- 取扱い表示

洗濯ネット使用

防炎 (イ)

価格表12ゲージ（1インチ間に12本）

	12ゲージ (W1000mm)	
	H3000mm	H4000mm
BASIC STR 21	¥15,000	¥18,000
BASIC STR 22～27	¥18,000	¥21,000
μ- func. STR 28～30	¥24,000	¥28,000
裾カット・巾継ぎ・巾落とし	¥1,000／ヶ所	

- 上部カスタム仕様 カーテンフック ハトメ ポール
- 上部仕様によって価格が異なる場合があります。
- 一部、18ゲージ（1インチ間に18本）の商品もございます。
- 詳しくは別冊「お仕立上り価格表」をご参照ください。

スタイル掛率適用品／縫製加工販売品

リズミックカーテン

LC-21051～21075

［組　　成］ポリエステル100%
［取扱い表示］リ−32 Ⓕ Ⓦ
（日本製）

ウォッシャブル　防炎（イ）

※製法上の特性によりプリーツが均一にならず、ばらつくことがあります。

［価格表］

タッセルなし

H ＼ W	40～100	～140	～180	～220	～260	～300
～280	27,200	36,200	45,300	54,300	63,200	72,200

税抜／円

LC-21051

LC-21056

LC-21056


LC-21051

LC-21056

LC-21061

LC-21066

LC-21071

LC-21052

LC-21057

LC-21062

LC-21067

LC-21072

LC-21053

LC-21058

LC-21063

LC-21068

LC-21073

LC-21054

LC-21059

LC-21064

LC-21069

LC-21074

LC-21055


LC-21060

LC-21065

LC-21070

LC-21075

SEK（制菌加工・特定用途）

（社）繊維評価技術協議会
認証番号0000000
制菌加工

このマークは（社）繊維評価技術協議会の認定マークです。

繊維上の菌の増殖を抑制する効果のある商品です。ケア環境向上のため、医療機関や、それに準ずる施設で使用が可能な特定用途対応商品です。

赤ラベル 制菌加工（特定用途）

使用目的：ケア環境向上のため、医療機関やそれに準ずる施設で使用する
繊維上の菌の増殖を抑制する。

試験対照：●黄色ブドウ球菌 ●肺炎カン菌 ●MRSA ○緑膿(のう)菌 ○大腸菌
試験方法：JIS-L 1902-98法　※●印は試験対象必須菌、○印はオプション対象菌

ノネナール消臭　LC-20517、LC-20521

加齢臭などに含まれる成分ノネナールの消臭に効果のある商品です。
特に初期段階での消臭性に優れた商品です。

参考試験（官能試験）

使用薬剤：95%2ーノネナール
ガス濃度：0.6ppb
試　　料：加工布／未加工布を5リットルテドラーバックに12g投入し
試料容器3リットルで実施（4g／l）
判　　定：24時間後の臭気を年齢層の比較的若い独身女性を中心に実施

［ 参考試験 ］（30人の官能試験）



臭気強度	ニオイの程度
5	強烈なニオイ
4	強いニオイ
3	楽に感知できる
2	何のニオイか分かる
1	感知できる
0	無　臭

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

花粉キャッチ　LC-20522

アレルギーの原因となる花粉やホコリをキャッチするカーテンです。
洗濯すると花粉ゼロになり、機能はそのままご使用いただけます。

FCOT® エフコット®　コットンのような風合いの、丈夫で速乾性のあるポリエステル繊維です。

フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ（縮れ）があるからです。一般的なカーテンの2倍以上のキャッチ率で、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

通常品

FCOT®

※「FCOT®（エフコット®）」は帝人フロンティア（株）の登録商標です。
※「FCOT®（エフコット®）」のネーミングには、「Filter（フィルター）の働きをもつ、Cotton like（コットンライク）な素材」という意味が込められています。

［ 電顕写真 ］（ボイルカーテン）

	通常品	FCOT®
初期状態		
疑似花粉噴射後		

防　汚

洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら、洗濯してもとの白さに。
ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。

試験方法：ポリ袋内にタバコの煙を入れ、105℃の乾燥機にて2時間熱処理（付着サンプル）
その後、洗濯を1回実施（洗濯後サンプル）
※これらの試験は比較のための試験であり、試験基準や品質を保証するものではありません。

使用上のご注意

- 洗濯5回ぐらいまでは汚れ防止効果を発揮します。それ以降ゆるやかに低下します。

［ 参考資料 ］（タバコのヤニによる比較実験）

	原布	付着布	洗濯後
SR 加工品			
一般品 SR 未加工品			

はっ水　LC-20496 ～ 20508

（社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

十分な水はじきのためのはっ水加工を施しています。

試験方法：JIS L 1092 はっ水度試験（スプレー試験）
判定基準：初期3以上、洗濯（JIS L 0217 103法）5回後2以上の性能の商品
3…表面に小さな個々の水滴状の湿潤を示すもの。
2…表面の半分に湿潤を示し、小さな個々の湿潤が布を浸透する状態を示すもの。
注意事項：これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

超 耐 光　LC-20278 ～ 20282、LC-20334 ～ 20341、LC-20517 ～ 20519、LC-20521

太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。強い日差しなど、窓際のカーテンの日焼けに強く、白さを保ちます。
超耐光レースは、耐光堅牢度7級以上（通常レース4級以上）

※超耐光商品はこれらの糸を一部使用した商品です。使用環境による経年劣化など、品質を保証するものではありません。

ウォッシャブル

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。収縮がほとんどなく早く乾きます。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製糸をご使用ください。
- フックなどは必ず取り外して洗濯してください。
- 脱水はある程度たたんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰つり干しをしてください。

[機能性基準]

試験項目	基　準
寸法変化率	タテ±1%以内　ヨコ±2%以内
外観	外観が良好であること
染色堅牢度	変退色4級以上　汚染4級以上

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。

制　電　LC-20001～20036、LC-20053～20074、LC-20238～20242

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

静電気によるごみやホコリが付きにくいカーテンです。
制電性の糸を使用することにより静電気の発生をおさえます。
また洗濯後も制電効果はほとんど変わりません。

[機能性基準]

JIS L 1094 摩擦帯電圧測定法温度・湿度状態 20℃ 40%RH により 3000V 以下又は、
JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法　温度・湿度状態 20℃ 40%RH により 7μC／m^2 以下

UV カット

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

レース(ボイル)全点にUVカット率をランク表示しました。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。
紫外線遮蔽率が判定基準(70%以上)に適合する商品にはUVカットマークを表示しています。

■ 表示について



※1 試験方法：分光光度計・全波長域平均法(250～400nm)

UVカット効果を高める要素

① 光沢のある糸や、特殊形状の糸が紫外線を反射させる。



② 繊維自体に紫外線を反射する繊維を使用することで、透過を低減させる。



③ 生地の目の隙間が少なく、紫外線が透過しにくい。



UVカット率 70%以上の「レース」

特殊な糸や織り方・編み方の相乗効果によってUVカット率70%以上※の商品があります。
一般のレースと比べ高いUVカット効果を発揮します。
特に紫外線などが気になる窓への対策商品としてお勧めです。

※･･･試験方法：分光透過率試験
　　分光光度計・全波長域平均法(紫外線：280～400nm)によるもの

特に紫外線の中の波長域には「生活紫外線(UV-A 波長域約320～380nm)」と呼ばれるものがあり、生活紫外線は窓ガラスを透過し、室内の日焼けなど日常生活に影響を与えます。

UVカット率 70%以上の商品一覧

品番	UVカット率	品番	UVカット率
20509	94.6%	20522	73.4%
20510	87.7%	20524	74.8%
20511	91.2%	20526	73.3%
20512	86.5%	20527	80.5%
20513	88.4%	20528	83.5%
20514	86.2%	20529	76.6%
20515	83.0%	20530	74.3%
20516	77.3%	20531	76.3%
20517	90.3%	20537	78.5%
20519	71.2%		

UVカット率･･･上記、試験方法値(1ー透過率)によるもので、
これらの値は性能を保証するものではありません。

遮 光

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。
遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。
遮光1級については、NIF法に基づき5段階に分類し表記しております。
遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。

[機能性基準] 遮光性能表

試験方法：JIS L 1055 A法

等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度	0ルクス以上～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※ラミネート加工やコーティング加工の遮光性カーテンは、ご使用条件により樹脂が劣化しクリーニングできない場合があります。その場合には、表面のホコリを掃除機で吸い取り、表面は軽く水分を含んだスポンジで汚れを取るようにしてください。
※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。
また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。
※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。

遮光カーテンの遮光性評価方法　NIF法（特許 第5437308号）

■ 遮光1級（A++）～（C）

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の顔の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法（特許 第5437308号）に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

表 記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

NIF法（特許 第5437308号）

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

遮光1級（A++）～（C）の商品一覧

品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記
20318	(C)	20344	(B)	20362	(C)	20401	(C)	20427	(B)	20447	(B)
20319	(C)	20345	(B)	20364	(C)	20402	(C)	20428	(B)	20451	(B)
20321	(C)	20346	(A)	20365	(C)	20403	(C)	20429	(B)	20455	(B)
20328	(C)	20347	(B)	20367	(C)	20404	(C)	20430	(C)	20459	(C)
20330	(C)	20348	(B)	20368	(C)	20405	(C)	20431	(C)	20462	(B)
20331	(C)	20349	(B)	20371	(C)	20406	(C)	20432	(B)	20463	(A)
20332	(B)	20350	(A)	20380	(C)	20415	(C)	20433	(B)	20467	(C)
20333	(B)	20351	(A)	20381	(C)	20416	(C)	20434	(A)	20471	(B)
20334	(C)	20352	(A)	20382	(B)	20417	(C)	20435	(C)	20475	(C)
20336	(C)	20353	(A)	20383	(B)	20419	(B)	20436	(C)	20477	(C)
20337	(B)	20354	(A++)	20384	(A)	20420	(C)	20437	(C)	20478	(B)
20338	(B)	20355	(A)	20385	(A)	20421	(C)	20438	(C)	20479	(A)
20339	(C)	20356	(A)	20393	(C)	20422	(C)	20439	(C)	20491	(B)
20340	(B)	20357	(A)	20397	(C)	20423	(C)	20440	(A)	20492	(A)
20341	(A)	20358	(A)	20398	(C)	20424	(C)	20441	(C)	20493	(A)
20342	(B)	20359	(A)	20399	(C)	20425	(C)	20442	(C)	20494	(A)
20343	(B)	20360	(A)	20400	(B)	20426	(C)	20443	(A)	20495	(A++)

air*refre エアリフレ

LC-20053～20060、LC-20165～20182、LC-20369～20371、LC-20518～20520

深呼吸しよう！いつでも快適空間が持続します。
エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光（※可視光～550nm）に反応し、
ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

■ VOC

建材や塗料に含まれる成分の一部である、ホルムアルデヒド・トルエン・スチレンなどのVOCを吸着・分解する機能を持っています。

■ 消臭

タバコ臭などに含まれる成分、ピリジンや硫化水素から生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミン、ペット臭に含まれるメチルメルカプタンなどの生活臭を分解します。

■ 抗菌

エアリフレに使われている光触媒の原料（TiO_2）には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。



参考試験（抗菌性試験）

静菌活性値



試験方法：JIS R 1702：2012、ガラス密着法
供試菌：黄色ブドウ球菌

ガラス密着法

活性値	算出法
静菌活性値（S_L）	$S_L = M_{BL} - M_L$ M_{BL}：Log（光照射8時間後の標準布の生菌数） M_L：Log（光照射8時間後の光触媒加工布の生菌数）

紫外線放射照度0.1mW/cm²のブラックライト照射下で試験を実施
ガラス密着法（JIS R 1702）の基準値
静菌活性値（S_L）≧2.0

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

air*refre のしくみ

エアリフレの加工をしたファブリックに太陽光（紫外線・可視光線）や蛍光灯などの室内光をあてると、空気中にある水分や酸素が酸化チタン（TiO_2）と反応し、VOCや生活臭といわれる有害物質を水や二酸化炭素などに分解します。また、抗菌・抗かび性能もあります。





例）ホルムアルデヒドの分解イメージ





	昼間（太陽光）	夜間（蛍光灯）	夜間（消灯）
	紫外線反応消臭	可視光線反応消臭	化学吸着消臭
air*refre	○	○	○
当社 従来品	○	×	×

ハイパー遮光（遮熱・遮音・遮光カーテン） LC-20352～20360

ポリエステルの生地の前後にポリウレタンラミネート層を挟むことで、太陽光などによる熱を反射し
室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。
遮光性・遮音性・耐久性を兼ね備えたカーテンです。

ハイパー遮光カーテンの特長

■ 形態安定加工・形状記憶加工に対応

生地表面・裏面が共に熱に強いポリエステル素材の生地なので
どちらの加工も対応、生地本来のドレープ性で仕上げることができます。
※ハイパー遮光縫製（かぶせ縫い・形態安定加工）が標準になります。

■ キズがつきにくい耐傷性

裏面もひっかきキズ等に強いポリエステル生地なので、
コーティング生地と比べるとキズによる光漏れを防げます。

ハイパー遮光カーテンの断面図

生地の間にポリウレタンラミネート層を挟む4層構造



■ 省エネ効果（目安算出）上記試験の1時間後の値を目安に独自算出

試験結果（算出目安）　各カーテン使用時での比較

（一時間後の値より）	上昇温度（℃）	上昇温度差（℃）	遮熱効果（%）	削減電気量（kWh/年）	削減電気代（円/年）	削減CO^2（kg）
カーテンなし	24.2	—	—	—	—	—
一般品（レース）	21.6	—	—	—	—	—
一般品（ドレープ）	15.5	6.1	28.2	184.5	4,059	64.7
LC-20357	13.6	8.0	37.0	241.9	5,322	84.8

※ 昼間の遮熱による比較 … 一般品（レース）との比較

■ 自主基準試験（省エネ効果算出用）

遮熱カーテン（ドレープ）比較試験（赤外ランプ60℃法）



空試験… 生地なし
一般品（レース）… プレーンボイル ／ 一般品（ドレープ）… プレーン生地

■ 遮音効果　特に高音域の遮断を効果的にし、室内外への遮音効果を高めています。

音響透過損失測定試験（音響インテンシティー法）



未加工品 … LC-20357未加工品　生地（約134.5g/㎡）

試験方法：音響透過損失測定　音響インテンシティー法（残響室ー無響室）
試験条件：38.9㎥の残響室と159㎥の無響音室の間に80×80cmの窓枠に生地を貼り付け、
残響室より音を発生し無響室で測定。透過損失（dB）＝残響室ー無響室
※これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

［透過損失］
ある材料で音を遮った時にどれくらい音が低下するかという目安です。（値が大きいほど遮音性能があるといえます）透過損失（dB）は、10dBで約10分の1程度（音がほぼ半減して聞こえる）、20dBで約100分の1程度（非常に小さく聞こえる）減少した感覚になります。

［dB（デシベル）］
音の大きさ。10dBの透過損失があると耳では半分程度に音が小さくなったと感じるといわれています。

［Hz（ヘルツ）］
音の高低を周波数で表します。これは1秒間あたりの振動数のことで、人間の聞こえる範囲は20～20000Hzとされています。

音の大きさは音との距離や音の周波数によって感じ方が違ってきます。
下記一覧は参考値として表示しています。

	参考音圧（dB）	
レベル	音圧（dB）	
静か	0 ～ 20	ささやき
	20 ～ 40	静かな住宅街
	40 ～ 60	自動車車内
	60 ～ 80	地下鉄内
	80 ～ 100	工場作業音
煩い	100 ～ 120	コンサート演奏

※一般的に日常生活で望ましいと言われるのは
40～60dBと言われています。

	参考周波数（Hz）	
レベル	周波数（Hz）	
低	125	一般男性の声
	250	一般女性の声
	440	時報（ピッピッ）
	880	時報（ ポーン ）
	1K	救急車などのサイレン音
	2K	踏切（遮断機）音
	4K	ピアノ（高音）
高	8K	ジェット機

■ 遮光効果　ハイパー遮光（中間ラミネート層）による加工なので生地からの光もれが通常の織物カーテンに比べ少ないです。
ハイパー遮光カーテンは全て遮光1級（99.99%以上※1）です。　※1 JIS L 1055 A法によるもの

使用上のご注意　この商品は遮音効果を持たせていますが完全に音や光を遮断するものではありません。
遮音性能や遮光性能は使用環境・施工状況によって異なります。特に低音域の遮音性能（固体伝播音）に関しての性能はありませんのでご注意願います。

ミラーレース　LC-20509～20524、LC-20528～20538

日中のプライバシーを守るミラーレースです。

ミラーレースの場合

一般レースの場合

※施工写真は参考イメージによるものです。

ミラーレースの特長

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させる効果を持っているため室外から室内を見えにくくし、プライバシー保護の効果があります。特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

■ UVカット効果

一般のレースと比較してプライバシー性能を優先させるため、比較的に生地厚のある商品になっております。そのため紫外線を約 1.3 ～ 1.5 倍程度遮りやすい商品となっておりますので、カーペットや畳などの日焼けによる色褪せをしにくくする効果があります。

ミラーレースなどのプライバシー性能を有する商品について

プライバシー性能を有する商品において、一部の商品については生地厚や織り・編み方により、室内から室外への視界が見えにくく感じる商品があります。
ご購入の際には商品の透け具合をご確認の上、商品選びをして頂くことをお勧め致します。また通気性に関しましても、商品によっては比較的目の詰まった商品がありますので通常の商品と比べた場合に劣る場合があります。

WAVERON® ウェーブロン® LC-20526、LC-20527

夜間照明をつけても室内が見えにくいカーテンです。



ウェーブロン®（夜間）



一般レース（夜間）　※施工写真は参考イメージによるものです。

■ 昼・夜のプライバシー保護

特殊な原糸形状（四つ山偏平糸）の乱反射を使い
日中・夜間のプライバシーを守ります。

採光拡散　LC-20526、LC-20527

外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。

カーテンなし



採光拡散レース



一般的なミラーレース

一般的なミラーレースやウェーブロン®は採光性が低くなる（暗くなる）傾向にありますが、採光拡散レースは適度な光を室内に取り込みながら、プライバシーを守ります。

遮熱カーテン（レース） LC-20509～20517、LC-20520、LC-20522、LC-20526、LC-20527、LC-20533

糸レベルでの加工や編み組織などで遮熱効果を持たせたカーテンです。

試験方法：試験室に提出試料（1.5倍ヒダ）を取り付け、窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行う。サーモグラフィーを用いて照射2時間後の直射部（ソファー）を撮影する。
（温度レンジ52℃~20℃）
※なお、これらの画像は測定環境下(日時･気温）において試験状態が異なる場合があります。温度差につきましては下記試験値を参考願います。

［ 参考資料 ］ サーモグラフィーによる熱比較写真（レース）



空試験　一般品レース　遮熱レース

涼しや®

特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し、遮熱効果・断熱効果を持たせたカーテンです。
また糸自体にUVカット効果も持たせています。夏は遮熱効果で涼しく、冬は断熱効果で快適に、オールシーズン省エネに貢献します。

涼しや®の特長

■ **遮熱効果** 夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。

■ **断熱効果** 冬は寒い外気温に左右されにくいお部屋の快適環境を実現します。

■ **UVカット効果** 太陽光(紫外線)の反射･吸収効果を持たせています。

※涼しや®は帝人フロンティア株式会社の商標登録商品です。上記商品は涼しや®の糸を一部使用した商品です。

■ 遮熱レースの定義

社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

(1) 表示基準 … 一般のレースと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、(2)の判定基準に適合するレース及びスクリーン類に表示。

(2) 判定基準 次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準
遮熱率	25％以上（2012年12月現在）・小数点第1位四捨五入
遮光率	99.4％未満（採光率0.6％以上）

カケンレフランプ法による試験結果

遮熱率	品 番
30％ 以上	LC-20509～20517、LC-20522～20527
25％ 以上	LC-20520、LC-20526、LC-20533

エコマーク認定品 LC-20243～20250、LC-20283～20288、LC-20334～20341、LC-20547

再生PET繊維50%以上

再生ポリエステル繊維を50％以上使用した、環境に優しい商品です。

エコマーク認定番号
第10104031号

使用上のご注意

- エコマークとは、財団法人 日本環境協会エコマーク事務局で認定を受けた商品に表示するマークです。
- 財団法人 日本環境協会エコマーク事務局の主な認定基準である、再生PET樹脂から得られるポリエステル製品全体の重量比で50％以上使用している商品に表示しています。
  マーク下段表示は、「再生ＰＥＴ繊維50％以上」で商品表示しています。
  同協会エコマーク事務局が規定する環境情報表示と、認定番号･エコマーク商品に表示しています。
- エコマーク認定番号は、製品の反物時のみの認定番号となります。

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合品
インテリアファブリックス
産業活性化協議会

再生ペット樹脂から得られるポリエステルを使用したグリーン購入法適合商品です。
※このマークは、インテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一マークです。

■ カーテン 布製ブラインド

[判断基準]（2017年2月）

- 使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

① 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25％以上使用されていること。
ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50％未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10％以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50％以上使用されていること。
② 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10％以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③ 再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10％以上使用されていること。
④ 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25％以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10％以上であること。
⑤ 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10％以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4％以上であること。
さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

[配慮事項]

① 臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。
② 製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③ 製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
④ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

Lilycolor Curtain Recycle System

ご不要になりました、弊社「カーテンリサイクル対応商品」の回収をいたします。
回収対象は上記商品に「リリカラリサイクル回収システムラベル（有料）」の付いた商品のみとなります。

専用ラベル（表面）

リリカラリサイクル
回収システム
リリカラ

（裏面）

このカーテンはリサイクル可能な商品です。吊り替え時には、下記の所まで事前にご連絡下さい。

販売元　リリカラ株式会社
東京都新宿区西新宿7-5-20
TEL：03-3366-7490

リサイクルの流れ

1　弊社へご連絡ください。

カーテンに専用ラベルが付いていることをご確認の上、弊社へ「不要なリサイクル対象カーテンの回収依頼」をご連絡ください。(連絡先は専用ラベルに記載)



2　発送手配、注意点のご確認、発送先をご連絡します。

弊社担当者より、リサイクル回収品の発送手配の確認をいたします。右記の注意点の各項目内容の確認をさせて頂いた後、リサイクル品の発送先をご連絡します。



3　商品をリサイクル事業者へ発送します。

弊社にて回収したリサイクル品の確認後、リサイクル事業者へ発送します。



4　リサイクルいたします。

リサイクル工場にてリサイクルいたします。

［注意点］

- 回収対象品はリリカラ リサイクル回収システムラベル(有料)の付いた商品のみとなります。
- カーテンの回収は事前に洗濯処理のされているもののみとさせて頂きます。
- カーテンフック・ウエイト・シェードレールなどの生地以外の部材は、お客様のお住まいになる自治体の処理方法に従い廃棄願います。
- 回収依頼時に弊社より「リサイクル申込書・商品重量報告書」を送付しますので、ご記入の上、専用ラベルに記載された連絡先へご連絡ください。
- 弊社各回収拠点へのリサイクル発送賃はお客様負担とさせて頂きます。

カーテンの取扱い表示について

洗濯などの取扱方法を日本工業規格（JIS L 0001）に基づいて表示しています。洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱い表示をご確認ください。
クリーニング業者には、取扱い表示に基づき洗濯するようご依頼ください。

■ **家庭用品品質表示法**：2016年12月1日から衣類等の洗濯表示の取扱い表示が変わりました。

洗濯処理の記号

40　液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。

液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。

洗濯処理はできない。

漂白処理の記号

漂白処理はできない。

乾燥処理の記号

洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。

つり干し乾燥がよい。

日陰でのつり干し乾燥がよい。

アイロン仕上げ処理の記号

底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。

アイロン仕上げ処理はできない。

ドライクリーニング処理の記号

F　石油系溶剤（蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～）での弱いドライクリーニング処理ができる。

ドライクリーニング処理ができない。

ウエットクリーニング処理の記号

W　弱いウエットクリーニング処理ができる。

W　非常に弱いウエットクリーニング処理ができる。

W　ウエットクリーニング処理はできない。

※タンブル乾燥は避けてください。
　ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い･寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

○取扱い表示　家庭用品品質表示法に基づき、適切なメンテナンスが行えるよう、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mに付1枚添付しています。

取扱い表示一覧

価格表に記載してある取扱い表示の内容について、下図をご参照ください。
なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。

エ－17

エ－18

リ－31
あて布使用
少なくとも月1回は洗濯をしてください

リ－32

リ－37

リ－30
あて布使用

左記 リ－30 の取扱い表示は、形態安定･形状記憶加工後に、取扱い表示が変わります。

リ－33
形状記憶・形態安定加工品

安 全 対 策　～ 製品を安全に使用していただくために ～

⚠ 警告　タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

⚠ 警告　コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

⚠ 警告　子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠ 警告　小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。
一般社団法人　日本インテリアファブリックス協会

防　炎

（社）日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。

消防法施工規則に基づく防炎性能試験に合格した、燃えにくい製品に表示します。
難燃系の繊維を使用したり薬剤を使用することで、生地を燃えにくくしており、火災時などの燃え広がりを遅らせます。

※防炎とは、燃えにくい性質のことを意味しており、燃えないものではありません。火気に注意したお取り扱いをお願いします。

防炎物品と防炎製品

防炎物品

昭和44年から消防法に位置づけられた「防炎規制」では、燃えにくい性質のことを「防炎性能」といい、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たした物を「防炎物品」とよんでいます。また、不特定多数の人が出入りする公共的建築物等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、これら「防炎物品」であることが義務付けられており、それらには「防炎」の表示をつけることになっています。

消防法では下記種類商品は防炎物品ではなくてはならないと定められています。

- カーテン・暗幕・どん帳・布製ブラインド
- じゅうたん等
- 展示用合板
- 舞台において使用する幕および大道具用の合板
- 工事用シート

防炎表示について

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防炎表示は、防炎物品とそうでない物とを容易に判別するために付けられるものです。防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

防炎ラベル

防炎表示は、消防法令で様式、方法等が定められています。（財）日本防炎協会が交付している防炎ラベルは、この消防法令に基づいたもので、その物品に防炎性能があることを示す証となっています。従って、ラベルを規則どおりに正しく表示することが大切になります。防炎ラベルには、カーテン、じゅうたん等の完成品に付けられる「物品ラベル」と、加工される直前のカーテン、じゅうたん等の材料（原反）に付けられる「材料ラベル」とがあります。

防炎製品

防炎物品が一般の家庭にも普及すれば、火災による被害の軽減に大きな効果をあげることができるようになります。そこで、消防庁の指導により、寝具、衣服類等の防炎性能を、消費者の立場にたった第三者機関である「防炎製品認定委員会」（以下、認定委員会と称する）において認定しています。この委員会において認定されたものを「防炎製品」といいます。防炎製品は法規制ではありませんが、消費者保護の観点から、身の回りの繊維製品の燃えやすい性質を改良し、燃えにくくすることによって繊維製品が「もえぐさ」となって発生する火災を予防するため「防炎製品認定委員会」がその防炎性能を保証して、消費者が安心して商品を購入できるようにしました。
なお、消防庁では平成13年から新たな「住宅防火対策」を打ち出し、各工業会とともに「住宅防火対策推進協議会」を中心に、特に65歳以上の高齢者のご家庭に消火器はもとより、防炎製品、住宅用スプリンクラー、住宅用火災警報機、安全調理器具、安全暖房器具等の住宅用防災機器の使用を広く呼びかけています。

（財）日本防炎協会 HPより http://www.jfra.or.jp/

カーテンの防炎規制について

地下街や人の集まる建築物など消防法により規制をうける場所では、防炎性能のある〔防炎カーテン〕を使用し、カーテン１枚ごとに見やすい箇所に〔防炎ラベル〕をつけることが法令で義務づけられています。また、規制をうける建築物だけでなく、火災から生命・財産を守るためにも一般住宅でも〔防炎カーテン〕のご使用をおすすめいたします。消防法により規制され、法に定められた燃えにくい性質のことを〔防炎性能〕といい、防炎性能のあるカーテンが防炎カーテンです。
燃えないものではありませんので、火気に注意したお取扱いをお願いします。

防炎ラベル　防炎性能は、耐洗濯性を基準に分類されます。防炎ラベルは6種類です。必要なラベルを縫製上がりのカーテンにつけてください。（洗濯後、防炎効力を失なうものについては再加工が必要です。）

＊再加工は必ず認定を受けた防炎処理業者で行ってください。

（イ）縫付
水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの

（ロ）縫付
水洗い洗濯について基準に適合するもの

（ハ）縫付
ドライクリーニングについて基準に適合するもの

（ニ）ちょう付
洗濯後は再防炎処理の必要のあるもの

（ホ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの

（ヘ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの

防炎カーテンの原反には、右記下げ札をつけています。
※原反のラベルは（イ）から（ニ）までの4種に分かれています。

縫製上のご注意
（防炎ラベル）をつけるのは、消防庁長官より登録を受けた「防炎表示認定業者」に限られています。

防炎防火対象物（抜粋）　防炎カーテンを使用しなければならない場所

消防法第8条の3で指定されたもの

高層建築物（高さ31mを超える建築物）、地下街

消防法施工令第4条の3で指定されたもの

（１）　イ. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
　　ロ. 公会堂又は集会場
（２）　イ. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
　　ロ. 遊技場又はダンスホール
（３）　イ. 待合、料理店その他これらに類するのもの
　　ロ. 飲食店
（４）　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
（５）　イ. 旅館、ホテル又は宿泊所
（６）　イ. 病院、診療所又は助産所
　　ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童更正施設を除く）身体障害者更正援護施設（身体障害者を収容するものに限る）精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
　　ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
（９）　公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
（12）　映画スタジオ又はテレビスタジオ
（16）　複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
（16）の3　建築物の地階（（16の２）項に掲げるものの各階を除く）連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る

納入実績一覧

ここに紹介されている以外にも、数多くの施設にご採用いただいています。

北海道

医　療

医療法人社団　土田病院	北海道
市立赤平総合病院	北海道
社会医療法人慈恵会　聖ヶ丘病院	北海道
広尾町国民健康保険病院	北海道
小樽中央病院	北海道
札幌さくら病院	北海道
札幌発寒中央病院	北海道
道立子ども総合医療センター	北海道
吉田病院	北海道
十勝の杜病院	北海道
東小樽病院	北海道

福　祉

ケアタウン　美しが丘	北海道
特別養護老人ホーム花の苑	北海道
訓子府青樹苑	北海道
サービス付高齢者向け住宅　サンヴィレッジ西野	北海道
サービス付高齢者向け住宅　サンヴィレッジ市電7条	北海道
サービス付高齢者向け住宅　あじさい館すみかわ	北海道
医療介護支援住宅　美しが丘	北海道
養護老人ホーム緑の園	北海道
サービス付高齢者向け住宅　げんき村	北海道
社会福祉法人ふるさと	北海道
憩いの園豊寿	北海道
小規模多機能型居宅介護「ごきげん」厚別もみじ台	北海道
特別養護老人ホームせせらぎ荘	北海道
特別養護老人ホーム　くりのさと	北海道
障がい者支援施設　おんべつ学園	北海道
サービス付き高齢者向け住宅福寿庵	北海道
西成病院	北海道
介護療養型老人保健施設住慶の郷	北海道
小樽四ツ葉学園	北海道
恵庭みどりの園	北海道
介護老人保健施設「サンピオーズ新琴似」	北海道
ケアハウス白鳥の丘	北海道
特別養護老人ホーム一灯園	北海道
ケアタウン美しが丘	北海道
プライムいくたはら	北海道
えぞりすの杜	北海道
はるかぜ	北海道
ケアハウス十勝	北海道
グループホームほくと	北海道
西円山敬寿園	北海道
つつじの里	北海道
ハピネス	北海道
ゆうゆうじてき	北海道
ユニット型介護療養型老人保健施設　喜郷	北海道
紋別研修センター	北海道
PCCEPJ高齢者住宅	北海道
障がい者支援施設　くびど	北海道
ノアガーデン旭ヶ丘	北海道
二木ゴミトリー	北海道

教　育

東神楽町立東聖小学校	北海道
東神楽町立東神楽小学校	北海道
釧路市立鳥取中学校	北海道
北海道釧路鶴野支援学校	北海道
別海町立上春別小学校	北海道
別海町立上春別中学校	北海道
江別市立野幌中学校	北海道
弟子屈町立和琴小学校	北海道
北海道帯広養護学校	北海道
北嶺中学校青雲寮	北海道
北海高等学校	北海道
発寒幼稚園	北海道
札幌第一高等学校	北海道
やしの木保育園	北海道
北の峯学園	北海道
釧路明輝高等学校	北海道
くりの木保育園	北海道
札幌創成保育園	北海道
札幌日大中学校	北海道
滝川市立広陵中学校	北海道
滝川市立西小学校	北海道
月形町立月形小学校	北海道
豊浦町立豊浦小学校	北海道
室蘭市立中島小学校	北海道
新篠津村立新篠津小学校	北海道
北海道余市紅志高等学校	北海道
メムロ南保育所	北海道
上浦幌小学校	北海道
音別小学校	北海道
日本医療大学	北海道
音更認定こども園	北海道
清水沢高校	北海道
東藻琴小学校	北海道
小樽市立山の手小学校	北海道
小樽市立北陵中学校	北海道
室蘭市立白蘭小学校	北海道
札幌伏見支援学校	北海道
白石高校	北海道
琴似工業高校	北海道
札幌東高校	北海道
大正小学校	北海道
静狩中学校	北海道
滝川西高校	北海道
苫小牧東高校	北海道
あゆみ幼稚園	北海道
恵庭南高校	北海道
つくし幼稚園	北海道
上士別小中学校	北海道
美唄中央幼稚園	北海道
高平小学校	北海道

各種施設

JR北海道阿寒嶺寮	北海道
戸田墓地記念公園	北海道
トムラウシ温泉東大雪荘	北海道
定山渓グランドホテル	北海道
登別グランドホテル	北海道
札幌市白石区体育館	北海道
札幌市美香保体育館	北海道
千歳スポーツセンター	北海道
ホテルニューオータニ札幌	北海道
ルートイン札幌	北海道
チサンホテル札幌	北海道
新札幌アークシティホテル	北海道
センチュリーロイヤルホテル	北海道
苫小牧ステーションホテル	北海道
ノースランド帯広	北海道
ホテルことに	北海道
札幌グランドホテル	北海道
ザレイクビュー乃の風リゾート	北海道
エアポートホテル	北海道
ドーミーー北大2	北海道
ドーミーー琴似2	北海道
ドーミーー豊水	北海道
ドーミーー文京台	北海道
ドーミーー千歳	北海道
ダイワロイネット札幌すすきの	北海道

東北地方

医　療

済生医会岩手保養院	岩手県
予防医学協会	岩手県
今村病院	秋田県
細谷病院	秋田県
大曲中通病院	秋田県
医療法人荘和会菅原病院	秋田県
医療法人社団　至誠堂総合病院	山形県
山形大学医学部付属病院	山形県
酒田市立八幡病院	山形県
千愛病院	宮城県
涌谷町国民健康保険病院	宮城県
登米市立登米市民病院	宮城県
国立病院機構　仙台西多賀病院	宮城県
介護老人保健施設舟形徳洲苑	宮城県
大崎市民病院	宮城県
医療法人雪野愛生会古川緑ヶ丘病院	宮城県
気仙沼市立病院	宮城県
高野病院	福島県
ときわ会　常磐病院	福島県
医療法人誠励会ひらた中央病院	福島県
いわき市立総合磐城共立病院	福島県
医療法人落合会東北病院	福島県
相馬病院	福島県

福　祉

おのえ荘	青森県
金谷みちのく荘	青森県
有料老人ホーム川先	青森県
せせらぎ荘	青森県
内潟療護園	青森県
青森ケア住宅型有料住宅	青森県
長慶園	青森県
いきいきガーデン勝田	青森県
グループホームふれあい	青森県
有料老人ホーム北斗　桜ヶ丘寮	青森県
特老ハピネスやくら	青森県
特老ハピネスながわ	青森県
同仁会うるわしの里	青森県
シルバークリニックはくじゅ	青森県
特別養護老人ホーム長慶苑	青森県
社会福祉法人ぶさん会　ぽぞの2号館	青森県
短期入所生活介護施設　津軽の里　豊原	青森県
サンタウン松園	岩手県
はるかぜの綾	岩手県
月が丘保育園	岩手県
碁石海岸　海楽荘	岩手県
特別養護老人ホームぶなの園	岩手県
特別養護老人ホーム　はなみずき	岩手県
社会福祉法人　藤実会	岩手県
紫波中央駅前保育園	岩手県
特別養護老人ホーム　むらさき苑	岩手県
ケアホームふじまき園	秋田県
特老藤里苑	秋田県
三共高齢者施設	秋田県
ショートステイ広面	秋田県
ケアセンター秋田中央	秋田県
短期入所生活介護ヒマワリ	秋田県
鹿角苑	秋田県
昭和こども園	秋田県
介護老人保健施設　遊心苑	秋田県
障害者支援施設　大和更生園	秋田県
障害者支援施設　はまなす園	秋田県
介護老人保健施設　しののめの里	秋田県
虹の街 由利本荘	秋田県
特別養護老人ホーム眺葉園	山形県
特別養護老人ホーム福寿乃郷	山形県
介護老人保健施設あずま	山形県
障がい者支援施設　光生園	山形県
介護老人保健施設紅寿の里	宮城県
特定施設白東苑	宮城県
セントケア太白山田	宮城県
特別養護老人ホーム 茂庭苑	宮城県
特別養護老人ホーム　オー・ド・エクラ	宮城県
看護小規模仙台中野	宮城県
晴風園の里	福島県
第二敬愛苑	福島県
特別養護老人ホーム羽山荘	福島県
特別養護老人ホーム楽寿荘	福島県
特別養護老人ホーム孝の郷	福島県
郡山ケアセンターそよ風	福島県
介護老人保健施設紫泉の里	福島県
むつみ会ケアタウン郡山中央	福島県
特別養護老人ホーム枝雪零苑	福島県
老人保健施設にじのまち	福島県
特別養護老人ホームしょうぶ苑	福島県
特別養護老人ホームレジデンスふじの郷	福島県

教　育

五所川原中央小学校	青森県
弘前保育園	青森県
青森中央短期大学	青森県
文京小学校	青森県
光星学院寮	青森県
八戸小学校	青森県
ら.ら.ら.保育園	青森県
盛岡商業高校	岩手県
盛岡市向中野小	岩手県
久慈小学校	岩手県
津志田小学校	岩手県
宮古看護学校	岩手県
大船渡市立赤崎小学校	岩手県
区界少年自然の家	岩手県
盛岡市立向中野小学校	岩手県
奥州市立胆沢中学校	岩手県
大槌町立大槌学園	岩手県
千厩統合小学校	岩手県
羽後町律西藻内小学校	秋田県
雄勝小学校	秋田県
追分小学校	秋田県
角館高校	秋田県
天童市立北部小学校	山形県
米沢中央高校 体育館	山形県
天童市立天童南部小学校	山形県
鶴岡市立羽黒中学校	山形県
山形芸術工科大学	山形県
角田市立北角田中学校	宮城県
仙台市立宮城野中学校	宮城県
宮城県立白石高等学校	宮城県
大崎市立鹿島台小学校	宮城県
東北学院大学泉キャンパス	宮城県
登米市立米山東小学校	宮城県
仙台市立　将監中学校	宮城県
広野町立幼稚園、小、中学校	福島県
湯本第2小学校	福島県
国立福島工業高等専門学校	福島県
サベリオ学園	福島県
会津若松市立東山小学校	福島県
会津若松市立門田小学校	福島県
本宮市立第一中学校	福島県
若草幼稚園	福島県
いわき市立泉中学校	福島県

各種施設

むつグランドホテル	青森県
弘前消防署	青森県
ダイワロイネットホテル八戸	青森県
太宰治記念館	青森県
東北電力合浦寮	青森県
ダイワロイネットホテル盛岡	岩手県
ホテル愛真館	岩手県
かんぽの宿一関	岩手県
安比ホテル	岩手県
ホテルニューカリーナ	岩手県
西成瀬地域センター	秋田県
潟上市防災拠点施設	秋田県
湯の浜グランドホテル	山形県
大阪有機化学工業(株)酒田工場社宅	山形県
鶴岡市文化会館	山形県
大石田町民交流センター	山形県
サンホテル多賀城	宮城県
陸上自衛隊船岡駐屯地	宮城県
JR仙台駅仮眠室	宮城県
石巻市立桜坂高等学校	宮城県
JFE条鋼独身寮	宮城県
ロイネットホテル仙台	宮城県
ホテルグリーンパーク	宮城県
いわき湯本温泉松柏館	福島県
本宮養保一元化施設	福島県
古殿養保一元化施設	福島県
広野町中央体育館	福島県
東京電力寮	福島県

関東・甲信越地方

医　療

北水会記念病院	茨城県
水戸中央クリニック	茨城県
勝田病院	茨城県
水戸医療センター	茨城県
ひたち医療センター	茨城県
独立行政法人国立病院機構　栃木医療センター	栃木県
国立病院機構栃木病院	栃木県
上山こどもクリニック	栃木県
鶴田医院	栃木県
国立高崎病院	群馬県
大誠会　内田病院	群馬県
沼田脳神経外科循環器病院	群馬県
緑ヶ丘育成園	群馬県
医療法人　三省会　堀江病院	群馬県
マザーズクリニック	群馬県
希望館病院	群馬県
稲城市立病院	東京都
新大田病院	東京都
多摩北部医療センター	東京都
東京海道病院	東京都
東京白十字病院	東京都
よみうりランド慶友病院	東京都
北区神谷病院	東京都
救世軍清瀬病院病棟増設	東京都
慈恵医大病院	東京都
緑風荘病院 (戸田建設)	東京都
医療法人知真会板橋小茂根病院	東京都
お台場学園 港陽小中学校	東京都
児玉経堂病院	東京都
東京武蔵野病院	東京都
相模野中央病院	神奈川県
小田原市立病院	神奈川県
国立横浜医療センター	神奈川県
東芝病院	神奈川県
大倉山記念病院	神奈川県
至聖病院	埼玉県
国立西埼玉中央病院	埼玉県
埼玉協同病院	埼玉県
埼玉精神神経センター	埼玉県
西埼玉中央病院	埼玉県
高橋診療所計画	埼玉県
新座市馬場診療所	埼玉県
越谷DR計画	埼玉県
サンピエール病院	埼玉県
国立病院機構千葉医療センター	千葉県
千葉社会保険病院	千葉県
千葉メディカルセンター	千葉県
独立行政法人国立病院機構　下志津病院	千葉県
医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院	千葉県
船橋二和病院	千葉県
北柏リハビリ病院	千葉県
千葉西総合病院	千葉県
柏の葉北総病院	千葉県
柏光ヶ丘病院	千葉県
重粒子医科学センター病院	千葉県
医療法人社団　健仁会　千賀沼病院	千葉県
下志津病院	千葉県
巨摩共立病院	山梨県
社会保険山梨病院	山梨県
大町協立診療所	長野県
富士見高原病院	長野県
諏訪中央病院	長野県
岡田医院	長野県
見附市立病院	新潟県
加茂病院	新潟県
根本医院	新潟県
高田西城病院	新潟県
田宮病院	新潟県
長岡西病院	新潟県

福　祉

ヒューマンライフ壱番館	茨城県
グループホームいっしん館	茨城県
社会福祉法人さくら館サテライト	茨城県
博慈園	茨城県
常陸東海園さわやか荘	茨城県
マリンピア神栖	茨城県
モルセラ龍ヶ崎	茨城県
特別養護老人ホームしらとり	茨城県
特別養護老人ホーム 和の家	茨城県
サービス付き高齢者住宅　ここいちB龍ヶ崎	茨城県
広沢老人ホーム	茨城県
介護付有料老人ホーム　ハートワン神立	茨城県
特別養護老人ホーム　ひかり	茨城県
有料老人ホーム　鶴沼の里	茨城県
社会福祉法人ナザレ園	茨城県
輝の里	茨城県
青嵐荘つくし園	茨城県
いなしきの郷	茨城県
筑圏苑	茨城県
Lハーモニー石下	茨城県
大橋町サ高住	栃木県
東公民館	群馬県
特別養護老人ホーム　にらがわの里	群馬県
特別養護老人ホーム　恵風荘	群馬県
社会福祉法人かんな会　かんなの里	群馬県
特別養護老人ホーム　小泉の杜	群馬県
小泉の杜	群馬県
CSS高崎	群馬県
老人ホーム　かのか	群馬県
老人ホーム　うすいの郷	群馬県
妻沼の里	群馬県
誠光荘	群馬県
はなことば	群馬県
アミーユレジデンス国立東	東京都
アミーユレジデンスひばりが丘	東京都
安立園	東京都
介護老人保健施設保生の森	東京都
共済会　櫻井病院	東京都
杏林大学病院	東京都
国立精神・神経医療研究センター	東京都
桜堤ケアハウス	東京都
サンシルバー町田	東京都
紫水園	東京都
セントケア練馬ディサービスセンター	東京都
多磨全生園	東京都
特別養護老人ホーム好日苑	東京都
三鷹中央リハケアセンター	東京都
武蔵野陽和会老人ホーム	東京都
ゆうあいの郷　扇	東京都
中野区グループホーム	東京都
はなまるホーム墨田八広	東京都
はなまるホーム前野町	東京都
港区立西麻布いきいきプラザ	東京都
特別養護老人ホーム　大洋園	東京都
特別養護老人ホームかりん町田	東京都
ライフ＆シニアハウス王子	東京都
さくらテラス青葉町	東京都
西糀谷小規模多機能	東京都
荻窪小規模多機能	東京都
介護老人保健施設ハートケア横浜	神奈川県
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥	神奈川県
柳町ライフケア	神奈川県
有料老人ホームザ・サンシャイン相模原	神奈川県
レストヴィラ本厚木	神奈川県
川崎ナーシングヴィラそよ風	神奈川県
相模原ケアコミュニティそよ風	神奈川県
セントケア川崎宮前野川	神奈川県
特別養護老人ホーム　生田広場	神奈川県
グランダたまプラーザ	神奈川県
ネオサミット茅ヶ崎	神奈川県
ライフ＆シニアハウス湘南辻堂	神奈川県
相模原ちよだショートステイ	神奈川県
セントケア リハス永田台	神奈川県
葵の園越谷	埼玉県
特別養護老人ホーム 敬寿園	埼玉県
特定施設　ガーデンハイム楓	埼玉県
特別養護老人ホーム　楓の杜	埼玉県
社会福祉法人　新光苑	埼玉県
特別養護老人ホーム　けやきの杜	埼玉県
特別養護老人ホーム　こころの杜	埼玉県
特別養護老人ホームいきいきタウン蕨	埼玉県
はまなるホーム三郷中央	埼玉県
ウィステリア八重原	埼玉県
あすなろの郷 浦和	埼玉県
特別養護老人ホーム　ころの杜	埼玉県
ハートケア東大宮	埼玉県
特養ナーシングコート	埼玉県
福祉の街 越谷	埼玉県
陽だまりの郷	埼玉県
平成園	埼玉県
嵐山郷	埼玉県
社会福祉法人木犀館	埼玉県
吹上苑	埼玉県
エールアイ介護サービス	千葉県
白井市障害者支援センター	千葉県
レビーケア八千代	千葉県
浦安市特別養護老人ホーム	千葉県
特別養護老人ホーム鶴寿園	千葉県
特別養護老人ホームかしわ安心館	千葉県
社会福祉法人　清和園	千葉県
特別養護老人ホームウィステリア八重原	千葉県
佐倉白翠園	千葉県
プレジールヴィラ	千葉県
三光ソフラン老人ホーム	千葉県
なごみ　小規模多機能ホーム	千葉県
あんしん睦沢・上之郷	千葉県
松が丘サービス高齢者向け住宅計画	千葉県
ベストライフ成田	千葉県
プラチナシニアホームなのはな幕張	千葉県
プラチナシニアホーム船橋日大	千葉県
プラチナシニアホーム都賀駅前	千葉県
北杜市立塩川病院	山梨県
老人保健施設ひばり苑	山梨県
セントケア新西原	山梨県
特別養護老人ホーム「プリマベーラ」	長野県
ちいさがた福祉会グループホームフォーレスト	長野県
佐久穂愛の郷	長野県
せなみの郷	新潟県
グループホームふれあいの杜	新潟県
介護老人保健施設「いっぷく2番館」	新潟県
サポートセンター摂田屋	新潟県
サポートセンター千手	新潟県
遊生の町	新潟県
立仏ひまわりクラブ	新潟県
ほっとしばたケアセンター	新潟県
あいいからしの里	新潟県
八百傳ホール	新潟県

教　育

大成女子高等学校	茨城県
智学館中等教育学校	茨城県
つくば国際大学東風小学校	茨城県
日立市立会瀬小学校	茨城県
日立市立滑川小学校	茨城県
鉾田くしひき保育園	茨城県
鉾田市立大洋中学校	茨城県
水戸女子高等学校	茨城県
鉾田市立鉾田北中学校	茨城県
小美玉市立竹原小学校	茨城県
諏訪小学校	茨城県
子育支援センター	茨城県
助川小学校	茨城県
磯原高校	茨城県
まさみ保育園	茨城県
桜川市民体育館	茨城県
桃山小中学校	茨城県
伊奈特別支援校	茨城県
ひたち医療センター保育所	茨城県
水木わかば幼稚園	茨城県
下妻第二高校	茨城県
美浦中学校	茨城県
大谷小学校	茨城県
下館第二高校	茨城県
並木中等教育校	茨城県
六郷小学校	茨城県
鹿沼市立中央小学校	栃木県
県立宇都宮東高等学校	栃木県
作新学院	栃木県
那須養護学校	栃木県
白鷗大学東キャンパス	栃木県
国学院栃木	栃木県
那須国際医療福祉大学病院	栃木県
小山西高校	栃木県
宇都宮東高校	栃木県
西川田あつみ保育園	栃木県
姿川中学校	栃木県
みずほの保育園	栃木県
太田市立宝泉小学校	群馬県
粕川小学校	群馬県
安中市立第一中学校	群馬県
神川中学校	群馬県
学校法人　関東学園大学	群馬県
前橋市立　みずき中学校	群馬県
なかよし幼稚園	群馬県
桐生新里小学校	群馬県
生品幼稚園	群馬県
しょうび第二幼稚園	群馬県
鬼石幼稚園	群馬県
原町幼稚園	群馬県
関東国際学園	東京都
墨田区立第二寺島小学校	東京都
世田谷区立東深沢小学校	東京都
都立青峰学園	東京都
都立中央ろう学校	東京都
南光幼稚園	東京都
練馬区立南田中小学校	東京都
日野市立第一小学校	東京都
町田市立小山中央小学校	東京都
江東区立深川第二中学校	東京都
江東区東砂第二児童館	東京都
純心学園	東京都
都立世田谷総合高校	東京都
日の出学園	東京都
武蔵野市立第五小学校	東京都
日大豊山高校	東京都
練馬区南町小学校	東京都
敬愛保育園	東京都
日大生物資源科学部農場研修センター	東京都
都立足立東高校	東京都
小平なみき幼稚園	東京都
国分寺けやき幼稚園	東京都
南が丘中学校	東京都
目白小学校	東京都
船橋希望ヶ丘中学校	東京都
芦花小学校	東京都
芦花中学校	東京都
芦花保育園	東京都
ニノ江幼稚園	東京都
八王子北高校	東京都
国立大学法人　電機通信大学	東京都
東大安田講堂	東京都
明正小学校	東京都
日比谷高校	東京都
創価大学国際交流センター	東京都
すずのき保育園	東京都
大和保育園等の仮園舎	東京都
日本大学櫻ヶ丘高等学校	東京都
日本大学鶴ヶ丘高等学校	東京都
江東区有明第二小中学校	東京都
ココファン瑞江	東京都
法政大学第二中高等学校	神奈川県
東海大学湘南校舎	神奈川県
横浜女学院	神奈川県
神奈川大学	神奈川県
横浜市立洋光台小学校	神奈川県
川崎市立菅生小学校	神奈川県
わらべ幼稚園	神奈川県
横浜市立子安小学校	神奈川県
相模原市南大野児童クラブ	神奈川県
上尾市立上尾西小学校	埼玉県
埼玉県立越谷特別支援学校	埼玉県
埼玉県立越谷東高等学校	埼玉県
埼玉県立三郷北高等学校	埼玉県
埼玉県立八潮南高等学校	埼玉県
さいたま市立大原中学校	埼玉県
さいたま市立大宮小学校	埼玉県
さいたま市立文蔵小学校	埼玉県
さいたま市立指扇小学校	埼玉県
秩父市立花の木小学校	埼玉県
東京農業大学第三高校	埼玉県
埼玉県立三郷工業技術高校	埼玉県
草加市立栄小学校	埼玉県
ふじみ野市立三角小学校	埼玉県
埼玉農業大学	埼玉県
さいたま市国際学院	埼玉県
星の子　みのり保育園	埼玉県
狭山ヶ丘高等学校	埼玉県
みはし幼稚園	埼玉県
税務大学校関東信越研修所	埼玉県
ココファン戸田公園	埼玉県
ココファン浦和前地	埼玉県
浦和市立高校	埼玉県
熊谷女子高等学校	埼玉県
柏市立風早小学校	千葉県
香取市立佐原中学校	千葉県
城西国際大学	千葉県
白井市立桜台小学校	千葉県
白井市立白井第一小学校	千葉県
千葉県立市川工業高校	千葉県
千葉県立国府台高校	千葉県
千葉市立泉谷中学校	千葉県
千葉市立葛城中学校	千葉県
千葉市立高洲第四小学校	千葉県
千葉大学医学部学生寮	千葉県
南山保育園	千葉県
八千代市立高津中学校	千葉県
若竹保育園	千葉県
木更津市立木更津第二小学校	千葉県
千葉科学大学	千葉県
成田高等学校	千葉県
君津中央病院付属看護学校	千葉県
けやきの森保育園	千葉県
東洋大学河口湖セミナーハウス	山梨県
県立塩山高校	山梨県
山梨学院大学	山梨県
県立石和高校	山梨県
上山田保育園	長野県
信州大学南校舎	長野県
信州大学保健学科生理系実習室	長野県
蟻ヶ崎高校	長野県
富士見高校	長野県
堀米保育園	長野県
長野市立吉田小学校	長野県
長野市立昭和小学校	長野県
竜東保育園	長野県
穂高東中学校	長野県
松本市立田川小学校	長野県
松本市立鎌田中学校	長野県
松本市立波田中学校	長野県
松本市立菅野小学校	長野県
御代田中央記念病院	長野県
上田市立真田中学校	長野県
佐久穂総合中学校	長野県
須坂市立旭ヶ丘保育園	長野県
豊科北中学校北校舎	長野県
豊科北中学校南校舎	長野県
飯田市伊賀良小学校第二体育館	長野県
佐久長聖高校	長野県
菅平体育館	長野県
県立白馬高校	長野県
南部保育園	長野県
カトリック幼稚園	長野県
俊英高校	長野県
三条市一ノ木戸小学校	新潟県
すいか保育園	新潟県
東新潟中学校	新潟県
開志学園高等学校	新潟県
大形中学校	新潟県
三条商業高校	新潟県
沼垂保育園	新潟県
松浜中学校	新潟県
矢代田小学校	新潟県
新潟医療福祉大学	新潟県
三条第一小中一貫校	新潟県
湯沢町統合文教施設	新潟県
魚沼市堀ノ内体育館	新潟県
県立柏崎工業高等学校	新潟県
県立長岡工業高等学校	新潟県
県立長岡農業高等学校	新潟県
国立長岡科学技術大学	新潟県
三条市立大崎小学校	新潟県
燕市立燕中学校	新潟県
新潟市西区黒崎体育館	新潟県
長岡市大島第2児童館	新潟県
西区児童館	新潟県
白山ひまわりクラブ第2	新潟県
東中野山ひまわりクラブ	新潟県
太夫浜ひまわりクラブ	新潟県
向陽高校	新潟県

各種施設

日立市金沢葬祭場	茨城県
茨城県警察学校	茨城県
サンホテル宇都宮	栃木県
ロイネットホテル宇都宮	栃木県
ホテルサンシャイン	栃木県
上三川しらさぎ寮	栃木県
日産上三川寮	栃木県
藤岡文化会館	群馬県
ナウリゾート	群馬県
群馬国際アカデミー	群馬県
青梅市長淵市民センター体育館	東京都
江東区役所南砂出張所	東京都
西新井警察署江北寮	東京都
東京文化会館	東京都
江東区文化センター	東京都
ヤクルト本社中央研究所	東京都
帝国ホテル	東京都
東京ヒルトンホテル	東京都
京王プラザホテル	東京都
浅草ビューホテル	東京都
中央労働災害防止協会	東京都
神楽坂コート学生寮	東京都
東京都健康保険組合	東京都
武田薬品社員寮	東京都
ファイザー研修所	東京都
大川原工機　社屋	神奈川県
敷島製パン社員寮	神奈川県
ダイワロイネットホテル新横浜	神奈川県
ダイワロイネットホテル横浜関内	神奈川県
ダイワロイネットホテル横浜公園	神奈川県
いすず藤沢研究所	神奈川県
よこはまリバーサイド泉	神奈川県
横浜平和プラザホテル	神奈川県
花王社員寮	埼玉県
埼玉県所沢児童相談所	埼玉県
東京電力　川越独身寮	埼玉県
東京電力　大宮単身寮	埼玉県
東京電力　鈴谷女子寮	埼玉県
さいたま市新クリーンセンター	埼玉県
大宮西文化会館	埼玉県
草加市　谷塚公民館	埼玉県
さいたま西部文化センター	埼玉県
立正大学ユニデンス(学生寮)	埼玉県
埼玉会館	埼玉県
上総地域交流センター	千葉県
ブルーベリーヒル勝浦	千葉県
八千代警察署	千葉県
八千代市民体育館	千葉県
三菱商事・船橋社員寮	千葉県
八州建機ビル社員寮	千葉県
五洋建設船橋寮	千葉県
熊谷組・富津社員寮	千葉県
五洋建設・松戸寮	千葉県
八ヶ岳ロイヤルホテル	山梨県
ルートイン長泉	山梨県
諏訪信用金庫湖畔通り	長野県
南長野運動公園総合球技場	長野県
西箕輪地域交流センター	長野県
観成園	長野県
吉祥寺キリスト集会	長野県
嬬恋プリンスホテル	長野県
上田消防署	長野県
伊那消防署	長野県
伊那アップルプリンスホテル	長野県
JALシティ長野	長野県
日本通運コンテナ課	長野県
南小泉公民館	長野県
レストラン兜	長野県
エボンゴルフ	新潟県
秋葉総合体育館	新潟県
苗場プリンスホテル	新潟県

東海・北陸地方

医　療

医療法人積仁会 岡部病院	石川県
福井社会保障病院	福井県
福仁会病院	福井県
岩井病院	福井県
福井県立病院	福井県
中津川市民病院	岐阜県
医療法人清澄会　不破ノ関病院	岐阜県
国民健康保険　関ヶ原病院	岐阜県
医療法人社団友愛会　岩砂病院	岐阜県
静岡医療センター	静岡県
医療法人社団榮紀会　東名裾野病院	静岡県
富士脳障害附属病院	静岡県
聖隷富士病院	静岡県
富士中央病院	静岡県
聖隷三方原病院	静岡県
豊田えいせい病院	静岡県
富士いきいき病院	静岡県
独立行政法人　労働者健康安全機構　浜松労災病院	静岡県
公益財団法人復康会　沼津中央病院	静岡県
一宮市民病院	愛知県
小牧市民病院	愛知県
東海市民病院	愛知県
医療法人松和会　新川中央病院	愛知県
東海記念病院	愛知県
名古屋セントラル病院	愛知県
名古屋第二赤十字病院	愛知県
公立陶生病院	愛知県
名南病院	愛知県
名古屋市民病院	愛知県
医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院	愛知県
志摩市民病院	三重県
津生協病院付属診療所	三重県

福　祉

藤聖会　入善老人保健施設　こぶしの庭	富山県
フォーリーフ金沢鞍月	石川県
サンケア杜の里	石川県
社会福祉法人昭隅会　西美濃の里	岐阜県
社会福祉法人ひがし福祉会　飛翔の里	岐阜県
社会福祉法人岐阜県福祉事業団　ひまわりの丘	岐阜県
特別養護老人ホーム・グループホーム　夢庭かに	岐阜県
セントケアホーム竜南	静岡県
静岡徳洲苑	静岡県
特別養護老人ホーム中泉の里	静岡県
掛川シティプランニング	静岡県
障害者支援施設百花園	静岡県
特別養護老人ホームヴィラージュ富士	静岡県
熱海伊豆海の郷	静岡県
特別養護老人ホームかわせみ	静岡県
介護老人保健施設あじさい	静岡県
老人保健施設あみ	静岡県
特別養護老人ホームラスール掛川	静岡県
特別養護老人ホーム有度の里	静岡県
東千代田小規模多機能	静岡県
特別養護老後ホームすずらん	愛知県
特別養護老後ホーム八事苑	愛知県
医療法人フジタ　介護老人保健施設フジタ	愛知県
養護盲老人ホーム　福寿園	愛知県
老人保健施設　七宝園	愛知県
社会福祉法人高針福祉会　グループホーム香流川	愛知県
社会福祉法人福寿園　知多福寿園	愛知県
医療法人豊和会　老人保健施設　かぞえの郷	愛知県
菜の花デイサービス	三重県

教　育

富山県立富山高等支援学校	富山県
黒部市立桜井中学校	富山県
野々市町立御園小学校	石川県
石川職業能力開発大学	石川県
啓新高校	福井県
福井県立藤島高校	福井県
福井市立大東中学校	福井県
福井大学	福井県
永平寺町松岡小学校	福井県
福井市立棗小・中学校	福井県
越前市立北新庄小学校	福井県
越前市立南越中学校	福井県
福井県立足羽高校	福井県
越前町立あさひ保育所	福井県
町立関ヶ原中学校	岐阜県
本巣市立彌正小学校	岐阜県
けいなん保育園	岐阜県
静岡県立修善寺工業高校	静岡県
清水町立南小学校	静岡県
沼津市立香貫小学校	静岡県
三島市民体育館	静岡県
伊豆の国市立大仁中学校	静岡県
伊豆市立修善寺南小学校	静岡県
沼津市立今沢中学校	静岡県
静岡市立清水飯田東小学校	静岡県
三島長陵高校	静岡県
御殿場市立玉穂小学校	静岡県
清水隣保館保育園	静岡県
豊田市立逢妻中学校	愛知県
豊田市立梅坪小学校	愛知県
豊田市立大林小学校	愛知県
豊田市立小清水小学校	愛知県
豊田市立崇化館中学校	愛知県
豊田市立竹村小学校	愛知県
豊田市立土橋小学校	愛知県
豊田市立根川小学校	愛知県
豊田市立豊南中学校	愛知県
豊田市立前林中学校	愛知県
豊田市立元城小学校	愛知県
豊田市立若園中学校	愛知県
豊田市立若林東小学校	愛知県
学校法人聖カピタニオ女子高等学校	愛知県
三重大学	三重県

各種施設

富山県民会館	富山県
津幡町総合体育館	石川県
サンドーム福井	福井県
岐阜市民会館	岐阜県
磐田パークホテル	静岡県
富士望ホテル	静岡県
ホテルサンバレー富士見	静岡県
ロイネットホテル浜松	静岡県
豊田通商独身寮　ザ・ウイング	愛知県
名古屋グランパス寮	愛知県
名鉄グランドホテル	愛知県
ラグーナ蒲郡	愛知県
菰野町体育センター	三重県

近畿地方

医　療

滋賀医科大学医学部付属病院	滋賀県
舞鶴共済病院	京都府
久野病院	京都府
協和会病院	大阪府
ためながの温泉病院	大阪府
枚方市民病院	大阪府
白鷺病院	大阪府
中村記念病院	大阪府
新須磨病院	兵庫県
舞子台病院	兵庫県
大池病院	兵庫県
三木クリニック	兵庫県
日赤病院新治療棟	兵庫県
多可赤十字病院	兵庫県
松籟荘病院	奈良県
奈良小南病院	奈良県
平成記念病院	奈良県
くしもと町立病院	和歌山県
紀南病院	和歌山県

福　祉

サニープレイス彦根	滋賀県
社会福祉法人かすみ会かいじ寮	京都府
久御山公民館	京都府
ウィズイン北花田	大阪府
ウェルハウス協和	大阪府
キースフリー平野	大阪府
特別養護老人ホーム永楽荘	大阪府
ぐんげ今城の丘	大阪府
堺福泉療護園	大阪府
ウェルハウス川西	兵庫県
特別養護老人ホーム　アリス浜甲子園	兵庫県
尼崎小規模多機能	兵庫県
みさと園	兵庫県
おかの花	兵庫県
松が丘すみれ園	兵庫県
高羽子育て支援センター	兵庫県
淡路白寿苑	兵庫県
長田すみれビレッジ	兵庫県
ディアージュ神戸	兵庫県
三木あじさいホーム	兵庫県
高砂白寿苑	兵庫県
ココロネ老健	兵庫県
昭和館	兵庫県
神戸医療組合老健	兵庫県
介護老人保健施設和歌川苑	和歌山県
特別養護老人ホーム熊野川園	和歌山県
特別養護老人ホームあきつの	和歌山県
特別養護老人ホーム君里園	和歌山県
ケアハウスわかうら園	和歌山県

教　育

島小学校	滋賀県
草津市立老上中学校	滋賀県
湖南市立岩根小学校	滋賀県
東近江市立愛東中学校	滋賀県
日野町立日野中学校	滋賀県
幸福の科学学園関西中学校・高等学校	滋賀県
大宝西幼稚園	滋賀県
山之内保育園	滋賀県
木津川市立城山台小学校	京都府
京都府立八幡高校	京都府
社会福祉法人百萬遍ともいき会「百萬遍保育園」	京都府
朱雀高校	京都府
大宮小学校	京都府
向陽小学校	京都府
北桑田高校美山分校	京都府
ひかり保育園	京都府
培良中学校	京都府
天美北保育園	大阪府
大阪市立文の里中学校	大阪府
大阪成蹊大学	大阪府
大阪府立東住吉高校	大阪府
寝屋川市立宇谷小学校	大阪府
大阪市立都島小学校	大阪府
門真市立古川橋小学校	大阪府
豊中市立第一中学校	大阪府
豊中市立小曽根小学校	大阪府
旭ヶ丘学園	大阪府
大阪府大塚高等学校	大阪府
上都町立上都小学校	兵庫県
姫路市立山陽中学校	兵庫県
姫路市立城北小学校	兵庫県
姫路市立菅野中学校	兵庫県
姫路市立広嶺中学校	兵庫県
兵庫県立上郡高校	兵庫県
報徳学園高等学校	兵庫県
県立伊川谷高校	兵庫県
神戸第一高校	兵庫県
花園保育園	兵庫県
うみのほし保育園	兵庫県
はぐみの森保育園	兵庫県
千歳保育園	兵庫県
神楽こども園	兵庫県
県立御影高校	兵庫県
向洋中学校	兵庫県
滝川第2高校	兵庫県
大和郡山市立片桐小学校	奈良県
大和郡山市立昭和小学校	奈良県
大和郡山市立平和台小学校	奈良県
御所市立葛小学校	奈良県
紀の川市立名手小学校	和歌山県
紀の川市立安楽川小学校	和歌山県
吉備中学校校舎改築	和歌山県
紀の川市立粉河中学校	和歌山県

各種施設

ルートイン東近江八日市駅前	滋賀県
三菱自動車(株)滋賀寮	滋賀県
烏丸京都ホテル	京都府
京都国立博物館	京都府
いこいの村栗の木寮	京都府
京都ユニバーサルホテル烏丸	京都府
豊田通商(株)茨木寮	大阪府
セントラルイン茨木	大阪府
日航ホテル大阪	大阪府
ロイネットホテル東大阪	大阪府
東和薬品(株)大阪工場	大阪府
姫路駅前ユニバーサルホテル	兵庫県
岩出市立総合体育館	和歌山県
湯浅町庁舎	和歌山県
シティイン和歌山	和歌山県
紀三井寺ガーデンホテル	和歌山県
住友金属海南工場体育館	和歌山県

中国・四国地方

医　療

山根病院	鳥取県
由良病院	岡山県
医療法人　新でしお病院	広島県
広島平和クリニック	広島県
医療法人社団 博愛会　木坂病院	広島県
ほーむけあクリニック	広島県
基船原少女苑	広島県
下関病院	山口県
原田外科医院	山口県
阿南医師会中央病院	徳島県
医療法人凌雲会稲次整形外科	徳島県
きたじま田岡病院	徳島県
医療法人高川会　虹の橋病院	徳島県
医療法人高川会　石井虹の橋クリニック	徳島県
社会医療法人　稲次整形外科病院	徳島県
医療法人美須賀病院	香川県
医療法人宇都宮病院	愛媛県
十全病院	愛媛県
医療法人旦龍会　町田病院	高知県
医療法人つくし会南国病院	高知県
医療法人荘正会　高須どい産婦人科	高知県
医療法人つくし会　南国病院	高知県

福　祉

特別養護老人ホーム　本郷園	島根県
益田市立高齢者福祉センター　七尾苑	島根県
特別養護老人ホーム　宍道楽苑	島根県
介護老人保健施設ケアセンター千鳥	島根県
友愛の丘	岡山県
ホームきずな	広島県
芸北小規模多機能ホーム	広島県
特別養護老人ホーム「正寿園」	広島県
グループホームなでしこ温品	広島県
大洲高齢者専用賃貸住宅	広島県
サービス付き高齢者向け住宅 ここから塩町	広島県
デイサービスセンター高須	広島県
老人ホーム長寿苑	広島県
養護老人ホームあすらや荘	広島県
グループホーム白木の郷	広島県
ひうな荘指定介護老人福祉施設	広島県
ケアホーム　ハピネス 川内	広島県
医療法人社団大谷会　大谷リハビリテーション病院	広島県
特別養護老人ホーム　栃ノ木荘	広島県
社会福祉法人　あさみなみ	広島県
特別養護老人ホームセイフティ信和	広島県
福山市児童福祉施設こぶしヶ岡学園	広島県
特別養護老人ホーム夢ハウス	広島県
特別養護老人ホーム誠心園	広島県
廿日市特別支援学校	広島県
君田ふれあい健康施設	広島県
宿泊研修センターどんぐり荘	広島県
特別養護老人ホーム甲田	広島県
木之庄サービス付高齢者住宅	広島県
特別養護老人ホーム橘花苑	広島県
グループホーム　フロイデ金比羅	山口県
特別養護老人ホーム　ひかり苑	山口県
あんしん防府	山口県
ケアハウスとーか防府	山口県
阿波老人ホーム仙寿園	徳島県
サービス付高齢者向け住宅　アルザス・ロレーヌ虹の橋	徳島県
地域密着型介護老人福祉施設　花どけい	徳島県
サービス付高齢者住宅　アイリス	徳島県
居宅介護支援事業所　イツモ阿南	徳島県
特別養護老人ホーム　引田荘	香川県
介護老人福祉施設ハピネス椿	愛媛県
総合福祉施設　しげのぶ清愛園	愛媛県
特別養護老人ホーム　川之江荘	愛媛県
有料老人ホーム愛顔	愛媛県
介護付有料老人ホーム虹の森	愛媛県
有料老人ホームゆうゆう	愛媛県
社会福祉法人香南会ながはまの里	高知県
土佐香美福祉会ウェルプラザ洋寿荘	高知県
医療法人清樹会　ライフオーベルジュ藍住	高知県

教　育

益田市立益田小学校	島根県
立正大学松南高等学校学生寮	島根県
松江市立佐太幼稚園	島根県
岡山県立芳泉高校	岡山県
岡山大学教育学部音楽棟	岡山県
岡山大学付属中学校	岡山県
岡山大学文学部	岡山県
岡山県立瀬戸高等支援学校	岡山県
岡山大学文法経講義棟	岡山県
高梁市立成羽中学校	岡山県
倉敷市立琴浦中学校	岡山県
倉敷市立南中学校	岡山県
倉敷市立本荘小学校	岡山県
倉敷市立東中学校	岡山県
倉敷市立庄中学校	岡山県
倉敷市立乙島小学校	岡山県
総社市立常盤小学校	岡山県
廿日市市立大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校	広島県
熊野町立熊野第三小学校	広島県
海田町立海田東小学校	広島県
北広島町立壬生小学校	広島県
庄原市立東城小学校	広島県
三次市立三良坂小中一貫教育校	広島県
三原市立宮浦中学校	広島県
国立広島商船高等専門学校	広島県
廿日市いちご保育園佐方	広島県
広島文教女子大学付属幼稚園	広島県
広島県私立ほうりん東野保育園	広島県
共立ひよこ園	広島県
大朝町民体育館	広島県
瀬戸田保育所	広島県
月見幼稚園	広島県
本郷西小学校	広島県
山口県立西京高校体育館	山口県
山口市立秋穂小学校	山口県
萩市立明倫小学校	山口県
私立山口県桜ヶ丘高校	山口県
山口県立防府商工高等学校	山口県
国立大学法人山口大学国際交流会館	山口県
阿南市立桑野小学校	徳島県
阿南市立宝田小学校	徳島県
小松島市立小松島南小学校	徳島県
徳島市立城東中学校	徳島県
吉野川私立川田中小学校	徳島県
徳島県吉野川市立　牛島小学校	徳島県
宇多津町立宇多津北小学校	香川県
私立尽誠学園高校	香川県
西条市立東予東中学校	愛媛県
こまどり幼稚園	愛媛県
愛媛県立小田高校　体育館	愛媛県
めぐみ保育園	愛媛県
越知町立越知中学校	高知県
学校法人高知学園 高知中学高等学校	高知県
南国市立長岡小学校	高知県

各種施設

掛合総合センター・交流センター	島根県
湯原温泉森のホテルロシュフォール	岡山県
ダイワロイネットホテル広島	広島県
人生観が変わる宿ここから	広島県
世羅町甲山農村環境改善センター	広島県
ヴィアイン銀山町	広島県
ダイヤモンドホテル改修	広島県
コアプラザ鹿野	山口県
山口南警察署	山口県
日立製作所笠戸事業所　独身寮プールヴァル双葉	山口県
天然温泉　はるるの湯	徳島県
タダノ育成寮	香川県
鬼北町中央公民館	愛媛県
奥道後　壱湯の守	愛媛県
高知市長浜市民会館	高知県
高知城下の天然温泉　三翠園	高知県

九州・沖縄地方

医　療

済生会福岡総合病院	福岡県
福岡整形外科病院	福岡県
福岡赤十字病院	福岡県
福岡徳州会病院	福岡県
福岡リハビリテーション病院	福岡県
八女総合病院	福岡県
浜の町病院	福岡県
堀川病院	福岡県
白十字病院	福岡県
乙金病院	福岡県
ヨコクラ病院	福岡県
倉永病院	福岡県
東和病院	福岡県
おかがき病院	福岡県
堤小倉病院	福岡県
鹿毛病院	佐賀県
宇都宮病院	佐賀県
神埼病院	佐賀県
佐世保市立総合病院	長崎県
長崎医療センター	長崎県
長崎原爆病院	長崎県
オアシス第一病院	大分県
大分市医師会立アルメイダ病院	大分県
大分中村病院	大分県
独立行政法人 国立病院機構　大分医療センター	大分県
国立病院機構別府医療センター	大分県
竹田医師会病院	大分県
国東市民病院	大分県
五反田病院	大分県
湯布院厚生年金病院	大分県
別府中央病院	大分県
大分岡病院	大分県
丘の上病院	大分県
帆秋病院	大分県
大分循環器病院	大分県
アルメイダ病院	大分県
熊本循環器科病院	熊本県
国立病院機構熊本医療センター	熊本県
リハビリテーションセンター熊本回生会病院	熊本県
東熊本病院	熊本県
桜十字病院	熊本県
八代市立病院	熊本県
川野病院	熊本県
牛深市民病院	熊本県
水俣市立総合医療センター	熊本県
谷田病院	熊本県
悠紀会病院	熊本県
国立病院機構　熊本再春荘病院	熊本県
宇城総合病院	熊本県
熊本労災病院	熊本県
公立玉名中央病院	熊本県
表参道吉田病院	熊本県
にしくまもと病院	熊本県
黒木病院	宮崎県
都城市郡医師会病院	宮崎県
医療法人　一誠会　都城新生病院	宮崎県
延岡市医師会病院	宮崎県
鹿児島大学医学部・歯学部付属病院	鹿児島県
済生会 川内病院	鹿児島県
医療法人 仁心会　西原保養院	鹿児島県
医療法人 三州会　大勝病院	鹿児島県
奄美中央病院	鹿児島県
高田病院	鹿児島県
指宿浩然会病院	鹿児島県
喜界徳洲会病院	鹿児島県
沖縄協同病院	沖縄県
医療法人南嶺会　勝連病院	沖縄県
国立療養所宮古南静園	沖縄県
北上中央病院	沖縄県

福　祉

長崎慈光園	長崎県
平戸荘	長崎県
みさかえの園　むつみの家	長崎県
恵の丘長崎原爆ホーム	長崎県
特別養護老人ホーム　茶寿苑	大分県
老人保健施設　大分豊寿苑	大分県
高齢者向け複合施設　山桜花	大分県
特別養護老人ホーム日田園	大分県
ケアハウス　サンライフ長嶺	熊本県
特別養護老人ホーム岱明苑	熊本県
特別養護老人ホーム田の浦荘	熊本県
特別養護老人ホーム梅寿荘	熊本県
特別養護老人ホーム葉山苑	熊本県
特別養護老人ホーム矢部大矢荘	熊本県
特別養護老人ホーム慈幸苑	熊本県
介護老人保健施設　青翔苑	熊本県
特別養護老人ホーム悠清苑	熊本県
介護老人保健施設メディエイト碧翔苑	熊本県
特別養護老人ホーム風の木苑	熊本県
特別養護老人ホーム延寿荘	熊本県
特別養護老人ホーム祥麟館	熊本県
特別養護老人ホーム白梅の杜	熊本県
介護老人福祉施設　矢筈荘	熊本県
老人保健施設サンライフみのり	熊本県
特別養護老人ホームあやすぎ荘	熊本県
特別養護老人ホームいこいの里	熊本県
特別養護老人ホーム白梅荘	熊本県
介護老人保健施設　八祥苑	熊本県
特別養護老人ホームひろやす荘	熊本県
老人保健施設シルバーピア水前寺	熊本県
住宅型有料老人ホームアライアンス御舟	宮崎県
特別養護老人ホーム　きりしまの園	宮崎県
特別養護老人ホーム　かなえ	宮崎県
常陽社会福祉事業団　養護老人ホーム望峰園	宮崎県
特別養護老人ホーム敬寿園	宮崎県
特別養護老人ホーム悠楽園	宮崎県
コンフォート武岡	鹿児島県
サービス付高齢者住宅　ライフコート中央	鹿児島県
特別養護老人ホームでいご園	沖縄県
社会福祉法人風信子福　高齢者福祉施設　はとぶいらんどで縁	沖縄県

教　育

福岡県立講倫館高校	福岡県
福岡歯科大学	福岡県
福岡県立朝倉光陽高校	福岡県
福岡市立塩原小学校	福岡県
福岡市立三宅中学校	福岡県
福岡市立室見小学校	福岡県
住吉小中一貫校	福岡県
九州大学国際村	福岡県
九州大学ドミトリー学生寮	福岡県
うきは市立山春小学校	福岡県
柳川市立大和中学校	福岡県
大牟田市立天領小学校	福岡県
学校法人 大牟田学園　大牟田高等学校	福岡県
北九州市立城南中学校	福岡県
折尾中学校	福岡県
玄海高校	福岡県
東郷小学校	福岡県
佐賀県立佐賀北高等学校	佐賀県
唐津市立湊小学校	佐賀県
大志小学校	佐賀県
唐津市立佐志小学校	佐賀県
諫早市立諫早小学校	長崎県
諫早市立諫早中学校	長崎県
諫早市立明峰中学校	長崎県
学校法人奥田学園 創成館高等学校	長崎県
長崎県立大村高等学校	長崎県
長崎県立長崎北高等学校	長崎県
長崎県立長崎東高等学校	長崎県
長崎県立鳴滝高等学校	長崎県
長崎県立明誠高等学校	長崎県
長崎総合科学大学	長崎県
大分市立南大分小学校	大分県
大分県立大分舞鶴高校	大分県
佐伯市立鶴谷中学校	大分県
大分大学	大分県
学校法人別府大学　明豊中学校	大分県
学校法人別府大学　明豊高等学校	大分県
熊本市立城東小学校	熊本県
文徳学園文徳高等学校	熊本県
熊本県立大津高等学校	熊本県
熊本市立池上小学校	熊本県
あさぎり町立あさぎり中学校	熊本県
南阿蘇村立南阿蘇西小学校	熊本県
熊本県立天草高等学校	熊本県
学校法人 鎮西学園　鎮西中学高等学校	熊本県
南関町立南関第三小学校	熊本県
新富町立新田小学校	宮崎県
新富町立新田中学校	宮崎県
綾町立綾中学校	宮崎県
延岡市立東小学校	宮崎県
延岡市立西階中学校	宮崎県
都城市立縄瀬小学校	宮崎県
指宿市立丹波小学校	鹿児島県
鹿児島県立奄美高校	鹿児島県
鹿児島市立桜峰小学校	鹿児島県
学校法人川島学園　鹿児島実業高等学校	鹿児島県
鹿児島市立武岡小学校	鹿児島県
鹿児島市立平川小学校	鹿児島県
学校法人川島学園　尚志館高等学校	鹿児島県
沖縄大学	沖縄県
社会福祉法人 さくら会 さくら保育園	沖縄県
ゆたか小学校（幼稚園）	沖縄県
沖縄県立読谷高等学校	沖縄県
北谷町立浜川小学校	沖縄県
つぼみっ子保育園	沖縄県
球美中学校	沖縄県
ゆたか児童クラブ	沖縄県

各種施設

航空自衛隊春日基地	福岡県
ビジネスホテルアルクイン黒崎	福岡県
福岡市西部地域交流センター	福岡県
太平工業寮	福岡県
西鉄イン博多	福岡県
西鉄グランドホテル	福岡県
ロイネットホテル博多	福岡県
諫早ステーションホテル	長崎県
佐世保市総合教育センター	長崎県
三菱電機　社員寮	長崎県
矢太樓	長崎県
平安各サンプリエール	長崎県
ホテル清風	大分県
亀の井ホテル熊合志北バイパス店	熊本県
亀の井ホテル熊本インター御領店	熊本県
亀の井ホテル熊本北部店	熊本県
野口記念館	宮崎県
大崎町総合体育館	鹿児島県
ホテル　ゼロシティ	鹿児島県
沖縄小児保健センター	沖縄県
本部町役場新庁舎	沖縄県
沖縄大学院大学	沖縄県
ホテル ゆがふ いん おきなわ	沖縄県
金武町　町立体育館	沖縄県
北谷ビーチサイドコンドミニアムホテル モンパ	沖縄県

INDEX

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾 (cm)	組成(%) 上段 タテ 下段 ヨコ	リピート(cm) 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段 タテ 下段 ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
医療施設	5	ニューホスピタルN195	LC-20001～20004	4	2,430 4,800	197 ヨコ使い	PE100	197.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルN233	LC-20005～20008	4	2,420 5,700	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルN250	LC-20009～20012	4	2,420 6,100	252 ヨコ使い	PE100	252.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルN280	LC-20013～20016	4	2,410 6,800	282 ヨコ使い	PE100	282.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルプレーン	LC-20017～20020	4	2,400 4,800	200 ヨコ使い	PE100	— —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5 20018、20019は5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	7	ファインホスピタル233	LC-20021・20022	2	2,420 5,700	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	4～5 20022の汚染4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	7	ファインホスピタルプレーン	LC-20023・20024	2	2,400 4,800	200 ヨコ使い	PE100	— —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	4～5 20024の汚染4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	9	エースホスピタル200	LC-20025～20028	4	3,010 6,100	202 ヨコ使い	PE100	202.0 —	0.0 -0.2	-0.2 -0.2	4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	9	エースホスピタル235	LC-20029～20032	4	3,010 7,150	237 ヨコ使い	PE100	237.0 —	0.0 -0.2	-0.2 -0.2	4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	9	エースホスピタルプレーン	LC-20033～20036	4	3,000 6,000	200 ヨコ使い	PE100	— —	0.0 -0.2	-0.2 -0.2	4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	11	ネオホスピタル233	LC-20045～20048	4	2,510 5,900	235 ヨコ使い	PE100	235.0 1.5	-0.5 -0.5	-0.3 -1.0	5以上 20046は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	11	ネオホスピタルプレーン	LC-20049～20052	4	3,000 6,000	200 ヨコ使い	PE100	— 1.5	-0.5 -0.5	-0.3 -1.0	5以上 20050は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	13	デアリーN183	LC-20053～20056	4	2,910 5,400	185 ヨコ使い	PE100	185.0 —	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20054は4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	13	デアリーN233	LC-20057～20060	4	2,910 6,850	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20058は4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	14	グリッド183	LC-20061～20064	4	2,810 5,200	185 ヨコ使い	PE100	185.0 3.3	-0.7 -0.5	-0.5 -0.7	5以上	4～5	4～5	4～5 20064の変退色は4	4～5	(イ)	リ-30	
	14	グリッド233	LC-20065～20068	4	2,460 5,800	235 ヨコ使い	PE100	235.0 3.3	-0.7 -0.5	-0.5 -0.7	5以上	4～5	4～5	4～5 20068の変退色は4	4～5	(イ)	リ-30	
	15	ユース183	LC-20069～20071	3	2,750 5,100	185 ヨコ使い	PE100	185.0 —	-0.5 0.0	-0.5 0.0	5以上 20071は4以上	5 20071の変退色は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	15	ユース233	LC-20072～20074	3	2,760 6,500	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-0.5 0.0	-0.5 0.0	5以上 20074は4以上	5 20074の変退色は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	16	エースネットS	LC-20075～20078	4	3,250 1,300	40 ヨコ使い	PE100	— —	0.0 0.3	0.0 1.0	5以上	4～5 20078の汚染は4～5	5	4～5 20078の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	16	エースネットL	LC-20079～20082	4	2,500 1,500	60 ヨコ使い	PE100	— —	0.0 0.3	0.0 1.0	4以上 20081は4、20082は5	4～5 20081の変退色は5、20082の汚染は4～5	5	4～5 20081の変退色は5、20082の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	16	ニューネットN-S	LC-20083～20090	8	3,120 1,250	40 ヨコ使い	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 0.0	4 20084、20085は5以上、20086～20090は5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	16	ニューネットN-L	LC-20091～20098	8	2,330 1,400	60 ヨコ使い	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 0.0	4 20092、20093は5以上、20094～20098は5	5 20095、20097、20098の変退色は4～5、20097、20098の汚染は4～5	5	5 20095、20097、20098の変退色は4～5、20097、20098の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	17	ジョイア	LC-20099～20104	6	2,050 4,100	200 ヨコ使い	PE100	8.3 10.3	-0.3 0.0	-0.3 -0.2	5 20104は4～5	4～5 20104の汚染は4～5	5	5 20101～20103の変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	18	プリーマ	LC-20105～20108	4	2,500 5,000	200 ヨコ使い	PE100	5.2 5.7	0.3 0.5	0.0 0.5	4 20106～20108は4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	19	リズム	LC-20109～20112	4	2,250 4,500	200 ヨコ使い	PE100	25.0 27.2	0.2 0.0	-0.2 -0.2	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	20	フォレスト	LC-20113～20116	4	2,000 4,000	200 ヨコ使い	PE100	25.0 26.8	-0.2 -0.2	-0.3 -0.3	5 20116は4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	21	リブラ2SEK	LC-20117～20121	5	2,200 3,300	150	PE100	23.3 15.0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上 20118は4以上、20119～20121は4	4～5 20118～20121の変退色は5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	22	キャロルSEK	LC-20122～20126	5	2,130 3,200	150	PE100	26.0 15.0	-0.3 0.0	-0.5 0.0	4以上 20123は5以上	5 20123の変退色は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	25	ピース	LC-20127	1	14,500 29,000	200 ヨコ使い	PE100	200.0 55.8	-0.5 -0.7	-0.7 -0.8	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

全点F☆☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段タテ 下段ヨコ	リピート(cm) 上段タテ 下段ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段タテ 下段ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段タテ 下段ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
医療施設	26	パレード	LC-20128	1	14,500 29,000	200 ヨコ使い	PE100	200.0 200.0	-0.5 -0.5	-0.8 -0.8	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	29	フラワー	LC-20129～20132	4	2,300 4,600	200 ヨコ使い	PE100	25.0 25.5	0.0 -0.2	-0.2 0.0	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	30	リーフ	LC-20133～20136	4	2,650 5,300	200 ヨコ使い	PE100	25.0 24.7	0.0 -0.5	-0.2 -0.5	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	31	フェール	LC-20137～20140	4	2,400 4,800	200 ヨコ使い	PE100	— —	0.2 0.2	-0.2 0.2	4以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	32	ミルト	LC-20141～20144	4	1,950 1,950	100	PE100	1.6 16.5	-0.5 0.0	0.0 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	32	ワッホーソフト	LC-20145～20148	4	1,680 1,680	100	PE100	— —	-0.5 -0.3	-0.3 -0.2	5 20146～20148は5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	33	プランタン	LC-20149～20152	4	2,810 4,200	149	PE100	32.0 10.0	-0.3 0.0	-0.2 -0.2	5 20150、20151は5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	34	ドリス	LC-20153～20156	4	1,980 1,980	100	PE100	4.5 4.0	-0.2 -0.2	-0.3 -0.3	5以上 20156は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	35	ユニゾン	LC-20157～20160	4	1,930 2,900	150	PE100	24.5 25.5	-0.7 -0.3	-0.5 -0.2	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	36	アロー	LC-20161～20164	4	2,660 4,000	150	PE100	21.0 30.0	-0.3 0.0	-0.3 -0.2	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	36	ガーネット	LC-20165～20169	5	1,500 1,500	100	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.0	5 20166、20169は4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	37	ラルジュ	LC-20170～20173	4	2,600 3,900	150	PE100	27.0 15.0	-0.1 -0.2	-0.3 -0.1	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	38	ルミエール	LC-20174～20176	3	3,600 5,400	150	PE100	41.0 25.0	0.0 0.0	0.0 0.0	4以上	5 20175の変退色・汚染は4～5	5	5 20175の変退色・汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	39	ガルボ	LC-20177・20178	2	3,660 5,500	150	PE100	24.0 15.0	0.0 0.2	0.0 -0.2	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	40	ラトゥーア	LC-20179～20182	4	2,920 4,650	159	PE100	25.0 14.5	0.1 0.0	-0.1 -0.1	5	4～5 20180、20182の汚染は5	4～5	4～5 20181の変退色は5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	41	フルール	LC-20183～20186	4	2,930 4,400	150	PE100	21.5 15.0	-0.5 -0.2	-0.2 -0.5	5以上 20184は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	42	セルマン	LC-20187・20188	2	3,300 3,300	100	PE100	29.5 14.2	-0.5 -0.5	-0.8 -0.6	4	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	43	ミミ	LC-20189～20196	8	2,530 3,800	150	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20190、20192～20196は4以上	4～5	5 20190～20195は4～5	5	5	(イ)	リ-30	
福祉施設	44	デュアル	LC-20197～20204	8	2,600 3,900	150	PE100	— —	-0.7 -0.2	-0.2 0.0	4 20198、20201、20202、20204は4以上	5	4～5 20202～20204の汚染は5	5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	46	ホップ	LC-20205～20216	12	1,000 1,000	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	5以上 20206、20207、20209、20212、20214、20215は4、20208、20210、20211、20213は4以上、20216は4～5	4～5	5 20206～20211、20213～20215の変退色は5、20212、20216の汚染は4～5	5 20212、20216の変退色・汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	46	ホップSEK	LC-20217～20228	12	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	5以上 20218、20219、20221、20224、20226、20227は4、20220、20222、20223、20225は4以上、20228は4～5	4～5	5 20218～20223、20225～20227は変退色は5	5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	47	ベッキー	LC-20229～20237	9	980 980	100	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 -0.5	4以上 20230、20231、20234、20235、20237は4	5 20235～20237の変退色は4～5、20235、20237の汚染は4～5	5	5 20235～20237の変退色は4～5、20235、20237の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	49	キューブ	LC-20238～20242	5	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.4 -0.9	-0.5 -0.5	4	4～5 20239～20241の変退色は5	5	5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	50	エコ メイア	LC-20243～20250	8	1,300 1,300	100	PE100	— 2.0	-0.5 -0.4	-0.2 -0.2	4以上 20244～20246、20249、20250は4	5 20244～20246、20249の変退色は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	51	パレス	LC-20251～20254	4	1,200 1,200	100	PE100	— —	-0.4 0.0	0.0 0.0	4以上	5 20254汚染は4～5	5	5 20254汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	51	タイム	LC-20255～20259	5	1,200 1,200	100	PE100	— —	-0.7 -0.5	0.0 0.0	4以上 20258は4	5 20256、20257、20259の汚染は4～5	5	5 20256、20257、20259の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	52	ダリア	LC-20260～20265	6	1,100 1,100	100	PE100	— —	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4 20261、20264、4以上、20263、20265は5以上	5 20263、20265の変退色・汚染は4～5	5	5 20263、20265の変退色・汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

INDEX

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段 タテ 下段 ヨコ	リピート(cm) 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段 タテ 下段 ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
教育・保育施設	52	ダリアSEK	LC-20266～20271	6	1,450 1,450	100	PE100	ー ー	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5 20270は4～5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	52	マーチ	LC-20272～20277	6	1,100 1,100	100	PE100	ー ー	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上 20273、20277は4	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	53	ジュピタ	LC-20278～20282	5	1,500 1,500	100	PE100	ー ー	-0.7 -0.3	-0.5 -0.5	7	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	53	エコメリー	LC-20283～20288	6	2,350 2,350	100	PE100	2.5 1.5	-0.1 0.0	-0.4 -0.3	4 20285、20286は4以上	5 20287、20288の変退色は4～5	5	5 20287、20288の変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	54	ワッホーカラフル	LC-20289～20292	4	1,680 1,680	100	PE100	ー ー	-0.5 -0.3	-0.3 -0.2	5 20290～20292は5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	55	タント	LC-20293～20308	16	2,330 3,500	150	PE100	ー ー	0.2 0.3	0.0 -0.5	4 20295～20305、20307、20308は4以上	4～5 20295～20304、20306、20308の汚染は4～5、20307は4	5	4～5 20306～20308の変退色は5、20295、20296、20298～20308の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	57	ステップ	LC-20309～20313	5	1,200 1,200	100	PE100	ー ー	-0.5 0.0	0.0 0.0	4以上 20310は4、20312、20313は5以上	5 20310、20313の変退色は4～5、20309の汚染は5	4～5	5 20310、20313の変退色は4～5、20312、20313の汚染は4～5		(イ)	リ-30	
	58	ドレミ	LC-20314・20315	2	2,400 3,600	150	PE100	61.0 75.0	-0.7 -0.3	-0.3 0.0	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	59	スコア	LC-20316・20317	2	3,000 4,500	150	PE100	61.0 50.0	-0.3 -0.2	0.3 -0.3	4 20317は4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	60	モーリー	LC-20318・20319	2	2,530 3,800	150	PE100	61.0 75.0	-0.7 -0.5	-0.3 -0.2	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	61	miffy curtain	LC-20320・20321	2	2,530 3,900	154	PE100	61.0 75.0	0.0 0.0	-0.7 -0.2	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
教育・舞台幕	64	アクト	LC-20322～20325	4	8,180 9,000	110	CO100	ー ー	-2.2 -2.5	-0.5 -0.5	4～5 20323、20325は5以上、20324は4以上	4～5 20323の汚染は1～2、20325は1	2	5 20324の変退色は4～5、20325の汚染は4	4～5	(ニ)	リ-37	
	65	オペラⅢ	LC-20326～20331	6	3,000 3,000	100	PE100	ー ー	-0.2 0.0	-0.3 -0.3	4 20327～20331は5以上	4 20327～20331の変退色は5、20329、20330の汚染は4	4～5	4～5 20327～20331の変退色は5、20327～20330の汚染は5	4～5	(イ)	エ-18	
	65	ニューオペラ	LC-20332・20333	2	2,800 2,800	100	PE100	ー ー	-1.0 -0.3	0.0 -0.5	5以上	4～5	4	4～5	4～5	(イ)	エ-18	
	67	エコ ブルック	LC-20334～20341	8	2,100 2,100	100	PE100	ー ー	-0.9 -0.2	-0.2 -0.4	7以上	5 20337、20338、20340、20341の汚染は4～5	5	5 20341の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	68	アンビション2	LC-20342～20346	5	2,000 2,000	100	PE100	ー ー	-0.5 -0.5	0.0 0.0	5 20344、20345は5以上、20346は4以上	5 20346の変退色は4～5	4～5	5 20346の変退色・汚染4～5		(イ)	リ-30	
	68	ノーバ	LC-20347～20351	5	2,180 2,180	100	PE100	ー ー	-0.2 -0.2	-0.2 -0.2	5以上 20348、20349、20351は5	4～5 20351の変退色は5、20349の汚染は4	4～5	4～5 20351の変退色は5	4～5	(イ)	リ-30	
宿泊施設・遮光	70	ハイパーシック	LC-20352～20354	3	6,390 8,950	140	表裏:PE100 中間層:PU100	ー ー	-0.2 -0.3	-1.0 -0.8	4 20354は5	4～5	4～5	4～5 20354の汚染は4	4～5	(イ)	エ-17	
	71	ハイパークール	LC-20355～20357	3	7,000 9,800	140	表裏:PE100 中間層:PU100	ー ー	-0.8 -0.5	-0.5 0.0	4	4～5	4～5	4～5	5	(イ)	エ-17	
	72	ハイパーナチュラル	LC-20358～20360	3	6,750 9,800	145	表裏:PE100 中間層:PU100	ー ー	-1.3 -0.5	-0.3 -0.3	4	4～5	4～5	4～5	5	(イ)	エ-17	
	73	ソイル	LC-20361～20368	8	3,500 5,250	150	PE100	30.3 13.6	-0.2 -0.2	-0.3 0.3	4以上 20362、20364、20365は4未満、20367は4、20368は4～5	5 20362、20364、20365、20368の変退色は4～5、20367の汚染は4	4～5	5 20362、20364、20365、20368の変退色は4～5、20367の汚染は5	4～5	(イ)	リ-30	
	75	ティエラ	LC-20369～20371	3	3,600 5,400	150	PE100	ー ー	0.0 0.2	0.0 0.3	4以上	4～5 20371の汚染は4～5	5	4～5 20371の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	76	シャンテ	LC-20372・20373	2	3,400 5,100	150	PE100	ー ー	0.0 0.0	0.0 0.0	3～4	5	5	4～5 20373の変退色は5	5	(イ)	リ-30	
	77	ジェスト	LC-20374～20376	3	3,100 4,650	150	PE100	1.3 15.0	-0.2 -0.2	-0.2 -0.2	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	78	リガート	LC-20377～20379	3	3,000 4,500	150	PE100	ー 2.5	-0.2 -0.2	0.0 -0.5	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	79	モスラ	LC-20380～20385	6	2,800 4,200	150	PE100	32.3 30.0	-0.8 0.0	-0.5 0.0	5以上	4～5 20381～20384の汚染は4～5、20385は4	5	4～5 20385の汚染は4	4～5	(イ)	リ-30	
	80	ロンブス	LC-20386～20389	4	3,000 4,470	149	PE100	13.4 4.8	-0.5 -0.2	-0.2 -0.2	5 20387、20389は5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

全点F☆☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段タテ 下段ヨコ	リピート(cm) 上段タテ 下段ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段タテ 下段ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段タテ 下段ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
宿泊施設・遮光	81	レニー	LC-20390～20393	4	2,930 4,400	150	PE100	— 2.5	-0.8 -0.2	-0.3 -0.2	5 20393は5以上	4～5	4～5 20393の汚染は4	4～5	4～5 20393の汚染は4	(イ)	リ-30	
	81	スイング	LC-20394～20397	4	2,970 4,400	148	PE100	— 3.8	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上 20395は4	5	5 20397の汚染は4～5	5	5	(イ)	リ-30	
	82	エーデル	LC-20398～20406	9	2,530 3,800	150	PE100	— —	-0.8 -0.5	-1.0 -0.8	4以上 20399～20401、20403、20405は4	5	5 20399～20406の変退色は4～5、20399～20405の汚染は4～5	5	5 20399～20406の変退色は4～5、20402、20404の汚染は4～5	(イ)	リ-30	
	83	ランド	LC-20407・20408	2	2,800 4,200	150	PE100	— 15.0	0.2 0.2	-0.2 -0.2	5 20408は4～5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	84	トーイ	LC-20409～20412	4	2,660 4,000	150	PE100	5.2 —	0.2 -0.3	-0.2 0.2	4以上	4～5	4～5	4～5	5 20410～20412の汚染は4～5	(イ)	リ-30	
	84	カルム	LC-20413・20414	2	2,930 4,400	150	PE100	24.5 10.0	-0.2 -0.2	-0.4 -0.3	4～5	4～5	4～5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	85	コゼット	LC-20415～20417	3	2,400 3,600	150	PE100	30.0 25.0	0.2 -0.2	0.0 0.0	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	85	サーブル	LC-20418・20419	2	2,400 3,600	150	PE100	31.6 25.0	-1.0 -0.5	-0.5 -0.5	4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	86	フォリア	LC-20420～20422	3	2,400 3,600	150	PE100	37.5 50.0	0.5 0.0	-0.3 -0.1	4 20422は5	4～5	4～5 20421の変退色は4	4～5	5 20422の変退色は4	(イ)	リ-30	
	87	フェア2	LC-20423～20434	12	1,980 1,980	100	PE100	— —	0.0 0.0	-0.5 0.0	5 20425、20427～20430、20432～20434は4、20426、20431は4～5	4～5	4～5 20428、20430の変退色は5、20425、20429の汚染は5	4～5	4～5 20424～20434の変退色は5、20424～20426、20428～20430は5	(イ)	リ-30	
	88	クレール	LC-20435～20443	9	1,780 2,670	150	PE100	— —	-0.5 0.0	-0.3 0.2	5 20437は4、20440、20441は5以上、20443は4～5	4～5	4～5	4～5	4～5 20443の変退色は4	(イ)	リ-30	
	89	サルト2	LC-20444～20463	20	1,800 1,800	100	PE100	— —	-0.3 0.0	-0.3 0.0	4～5 20445、20457、20461は4、20446～20448、20450、20452～20454、20456、20460は5、20449、20451、20455、20463は5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	91	トーン	LC-20464～20479	16	1,590 1,590	100	PE100	— —	-0.1 0.4	-0.3 0.2	5 20468～20470、20472、20474、20475は4、20477は4～5	4～5	4～5	4～5	5 20471、20478、20479の汚染は4～5	(イ)	リ-30	
	93	スワン	LC-20480・20481	2	1,760 2,650	150	PE100	— —	0.3 1.0	-0.3 0.7	5 20481は3～4	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	93	チェス	LC-20482～20486	5	1,500 2,250	150	PE100	— —	-0.3 3.0	0.0 0.2	4 20486は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	94	ケイプ	LC-20487～20490	4	1,300 1,300	100	PE100	— —	0.0 -0.3	-0.3 0.3	5以上	5	4～5 20488～20490の汚染は5	5	4～5 20488～20490の汚染は5	(イ)	リ-30	
	94	アソシエ	LC-20491～20495	5	2,860 4,100	143	PE100 裏面:PU100	— —	-0.4 -0.1	-0.3 -0.1	4以上	5	5	5	5	(イ)	エ-17	
シャワーカーテン	96	オアシス	LC-20496～20503	8	1,590 3,500	220 ヨコ使い	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 -0.5	5以上 20498～20501は4以上、20502は4	4～5	4～5 20498～20501変退色は5、20498～20502の汚染は5	4～5	4～5 20498～20502の変退色・汚染は5	(イ)	リ-31	
	97	ハーフ	LC-20504～20506	3	1,750 3,500	200	PE100	— 2.5	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20505、20506は4以上	4～5	5 20506の変退色は5	4～5	4～5 20506の変退色・汚染は5	(イ)	リ-31	
	98	コルソ	LC-20507・20508	2	2,250 4,500	200	PE100	— 4.0	0.2 0.2	-0.2 0.2	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-31	
レース	101	遮熱ミラー	LC-20509	1	1,800 1,800	100	PE100	— 10.0	-0.5 0.0	-0.2 -0.2	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	101	遮熱ミラー	LC-20510	1	1,500 1,500	100	PE100	— 5.5	-0.5 -1.0	0.0 -2.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	102	遮熱ミラー	LC-20511～20513	3	1,600 2,400	150	PE100	— 2.4	0.6 0.0	-0.1 0.0	4 20512は4以上	4～5	4～5 20512の変退色は5	5	5 20512、20513の汚染は5	(イ)	リ-30	
	103	遮熱ミラー	LC-20514	1	1,250 1,250	100	PE100	— 0.8	-0.5 0.3	-0.7 -0.3	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	103	遮熱ミラー	LC-20515	1	1,200 1,200	100	PE100	— 8.3	-0.2 -0.3	0.2 -1.0	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	103	遮熱ミラー	LC-20516	1	1,000 1,000	100	PE100	— —	-0.5 0.0	-1.0 -1.0	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

INDEX

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段タテ 下段ヨコ	リピート(cm) 上段タテ 下段ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段タテ 下段ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段タテ 下段ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
レース	104	消臭・遮熱・超耐光ミラー	LC-20517	1	1,400 1,400	100	PE100	— —	-0.2 1.0	0.0 -0.3	7	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	104	消臭・抗菌・超耐光ミラー	LC-20518	1	1,500 1,500	100	PE100	— —	-0.3 0.0	0.0 0.0	7	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	104	消臭・抗菌・超耐光ミラー	LC-20519	1	1,400 1,400	100	PE100	— —	0.0 -0.5	0.0 0.0	7	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	105	消臭・抗菌・遮熱ミラー	LC-20520	1	1,350 1,350	100	PE100	23.3 24.5	-0.3 0.0	-0.7 -2.0	4以上	5	4～5	5	4～5	(イ)	リ-30	
	105	消臭・超耐光ミラー	LC-20521	1	1,300 1,300	100	PE100	— 1.4	0.0 -1.0	0.0 -1.0	7	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	105	遮熱・花粉キャッチミラー	LC-20522	1	1,300 1,300	100	PE100	21.0 16.6	-0.2 -0.2	-0.3 -0.8	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	106	SEKミラー	LC-20523	1	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.3 -0.3	-0.3 0.0	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	106	SEKミラー	LC-20524	1	1,460 2,200	150	PE100	0.6 16.6	0.0 -0.5	-0.5 0.0	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	106	SEKレース	LC-20525	1	1,200 1,200	100	PE100	— —	0.3 0.0	-0.5 -0.3	5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	107	遮熱・ウェーブロン®	LC-20526	1	1,600 1,600	100	PE100	46.0 25.0	-0.3 -0.8	-0.3 -1.0	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	107	遮熱・ウェーブロン®	LC-20527	1	1,300 1,300	100	PE100	— 5.0	0.2 0.3	-0.2 -1.2	6	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	108	ミラー	LC-20528～20531	4	1,000 1,000	100	PE100	— —	0.2 -0.3	0.1 -0.1	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	109	ミラー	LC-20532	1	1,000 1,000	100	PE100	4.4 4.5	0.0 -0.5	0.0 -0.5	4以上	4	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	109	遮熱ミラー	LC-20533	1	980 980	100	PE100	— —	0.0 -0.3	-0.8 -0.3	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	110	ミラー	LC-20534	1	950 950	100	PE100	— —	-0.2 0.0	-0.7 -0.3	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	110	ミラー	LC-20535	1	900 900	100	PE100	— —	0.0 -0.2	-0.5 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	110	ミラー	LC-20536	1	800 800	100	PE100	— 3.3	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	111	ミラー	LC-20537	1	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.1 -0.6	-0.1 -0.3	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	111	ミラー	LC-20538	1	1,400 1,400	100	PE100	— —	-0.2 -0.3	0.2 -1.0	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	112	ケースメント	LC-20539	1	3,900 3,900	100	PE100	0.9 25.0	-0.3 -0.5	-0.2 -0.7	4	4	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	112	ケースメント	LC-20540	1	2,800 2,800	100	PE100	— 8.3	-0.8 -0.3	-0.8 -0.3	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	113	レース	LC-20541	1	2,000 2,000	100	PE100	— 6.2	0.0 -0.5	0.0 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	113	レース	LC-20542	1	1,000 1,000	100	PE100	— —	0.2 -0.1	-0.2 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	113	レース	LC-20543	1	750 750	100	PE100	— —	0.2 -0.1	-0.2 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	114	レース	LC-20544・20545	2	1,000 1,000	100	PE100	— —	-0.8 -0.8	-0.7 -2.7	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	114	レース	LC-20546	1	620 620	100	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.3	5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	114	エコレース	LC-20547	1	1,000 1,000	100	PE100	— —	0.0 -0.2	0.0 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	115	レース	LC-20548～20553	6	1,200 2,400	200	PE100	— —	-0.1 -0.3	-0.3 0.3	5 20551は4～5、20552は4	5 20550～20553の変退色は4～5	5	5 20553変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	116	エンブロイダリーレース	LC-20554	1	4,580 13,300	290 ヨコ使い	PE100	290.0 21.5	-0.2 -0.2	-0.5 -0.2	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

見本帳の見方

寸法変化率の表示について ※1

各商品ごとに寸法変化率 水洗い（タテ·ヨコ）· ドライ（タテ·ヨコ）を表示しております。これらの数値は下記JIS試験に基づいて表示しています。

寸法変化率（%）
水洗い（タテ·ヨコ）: JIS L 1096 D法（JIS L 1018 D法）
ドライ（タテ·ヨコ）: JIS L 1096 J-1法·J-2法（JIS L 1018 E-2法）

〈寸法変化率値について〉
見本帳に記載されている寸法変化率は上記試験結果に基づいた値を表示しており、通常使用時における収縮の目安となる値で、洗濯後の値（収縮値）ではありません。また、あくまで試験による参考値であり使用環境、経年劣化、洗濯後などによる収縮の保証値ではありません。

ネットカーテンについて ※2

ネット一体カーテン

ネット一体カーテンは、カーテン生地にネットが縫い付けられている商品になります。

N195 LC-20001 巾 197cm

ネットプラスカーテン

ネットプラスカーテンは、ネット単体（別売:P.16参照）と組み合わせてご使用いただける商品になります。

対応商品には「おすすめネット」と「オプション」が表示されています。

LC-20133

※ネットとの組み合わせ価格は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

INFORMATION

リリカラ　ショールーム

最先端のインテリア情報は、リリカラのショールームで。

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。

東京ショールーム

〒160-8315
東京都新宿区西新宿7-5-20　リリカラ本社2F
Tel.03-3366-7824　Fax.03-3366-7469

- 営業時間　10:00～18:00
  （土・日・祝日は17:00まで）
- 休館日　毎週水曜日・お盆・年末年始

ACCESS
- 「新宿」駅西口より徒歩10分
- JR総武線「大久保」駅
  南口より徒歩3分
- 西武「新宿」駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線「新宿西口」駅
  D5出口より徒歩8分

大阪ショールーム



〒550-0005
大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F
Tel.06-7670-5125　Fax.06-7670-7005

- 営業時間　10:00～17:00
  （平日・土・日・祝日）
- 休館日　GW・お盆・年末年始

ACCESS
- 地下鉄四つ橋線「本町」駅
  24番出口より徒歩5分
- 地下鉄中央線「阿波座」駅
  1番出口より徒歩5分

福岡ショールーム



〒810-0071
福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F(九州支店内)
Tel.092-714-3835　Fax.092-711-1623

- 営業時間　10:00～17:00 (月～土)
- 休館日　日祝祭日・GW・お盆・年末年始
  （弊社休業日に準ずる）
- 駐車場　数台有

ACCESS
- 天神地下街　東1a出口から900m
  徒歩12分

リリカラ　事業所一覧

リリカラ株式会社

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20　2F	TEL.03-3366-7824	FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム	〒550-0005	大阪市西区西本町 2-2-2　なにわ筋中央ビル6F	TEL.06-7670-5125	FAX.06-7670-7005
福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4　3F	TEL.092-714-3835	FAX.092-711-1623

■ 本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	首都圏営業部　03-3366-7825 営業開発部　03-3366-7865
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-19　AR新横浜ビルディング1F	045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南 2-9-29　サウスコムーネN105号	046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町 1-18-15　アテナビル1F	042-525-6865
甲府出張所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条 554-1　サンシャイン有泉105号	055-275-3945
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹 1-3-18	054-237-9225
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷 5-2-11　アトレー幕張101号	043-382-3375
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋 1-586-2	048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町 3-6-17	027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺 1-16-12	025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房 3-3-39	028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町 169	029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田 1-9-14	026-241-0245
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20	011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成 6-157-1　石沢ビル103号	024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮 2-11-7　浅沼2号館102号	019-636-2155
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8	072-947-3005
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町 7	075-681-9335
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町 1-2-3	078-651-7145
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚 1-55　オフィス21イデアル105号	076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄 1-31-41　大井ビル1F	052-223-3955
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52	0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町 4-29　上田ビル102号	083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野 1-16-23　上中野中塚ビル1F	086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木 2-15-7　サンビビル1F	0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町 2173-1	087-815-1855
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野 2-16-4	093-951-1075
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ケ丘 27-21	096-365-7125
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田 4-30-5　プレジデントビル下荒田1F	099-256-8355
沖縄営業所	〒901-2114	沖縄県浦添市安波茶 1-27-8　大翔ビル204号	098-880-0705
東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮 3-2-33　エフ・プラザ東京C-1棟	03-3790-5555
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8	072-987-6625

WEB SITE　https://www.lilycolor.co.jp

リリカラのウェブサイトには、インテリアのさまざまな情報が満載。

最新の見本帳がいつでもご覧いただけるウェブカタログや、全国のインテリアショップが地区別に検索できる便利な機能を搭載。壁紙、カーテン、床材などそれぞれのメンテナンスの仕方を紹介するほか、ショールームスタッフが監修する、インテリアコーディネートのためのノウハウなど、新築・リフォームを考えているお客様が気軽に使えるコンテンツが豊富です。

リリカラのすべての見本帳が24時間
どこからでもご覧いただけます。

Facebook　https://m.facebook.com/lilycolor.co.jp

インテリアに役立つ情報を随時配信中！ フォローお待ちしています！

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発刊に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（社）日本インテリアファブリックス協会　リリカラ株式会社

※掲載商品の仕様・価格は2018年9月現在のものです。
※商品改良のため、仕様・規格を予告なく変更する場合があります。
※表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。

製 作／リリカラ株式会社
製作責任者／山田俊之
発 行／2018 年 9 月

リリカラ商品のお問合わせは、上記の担当者が承ります。

Lilycolor

Contract Curtain

リリカラ コントラクトカーテン

vol.12

DECORATION HOTEL