


塗装壁紙(不燃認定壁紙)

張るだけで塗装仕上げになる塗装仕上げ壁紙。ガラス繊維クロスにあらかじめ塗装を施していますので、工期短縮が図れます。
不燃認定を取得していますので、防火規制の厳しい場所に最適です。



LMT-15271

防火種別 1-1
不燃 準不燃
特殊掛率 4,500円/m (4,900円/m²)
巾92cm切売可
施工注意 17 素材: ガラス繊維+塗装加工(裏打ち紙有)



LMT-15272

防火種別 1-1
不燃 準不燃
特殊掛率 4,500円/m (4,900円/m²)
巾92cm切売可
施工注意 17 素材: ガラス繊維+塗装加工(裏打ち紙有)




LMT-15273

防火種別 1-1
不燃 準不燃
特殊掛率 4,500円/m (4,900円/m²)
巾92cm切売可
施工注意 17 素材: ガラス繊維+塗装加工(裏打ち紙有)

塗装壁紙


塗装用下地材

張って塗る。お好みの色の塗装をするだけで、平面的な塗装の仕上りが織物生地を活かした上質な空間へと変わります。




LMT-15274

非防火
特殊掛率 19,400円/本 (430円/m²)
巾92cm×50m巻/本売
施工注意 18 素材: レーヨン(裏打ち紙無)



LMT-15275

非防火
特殊掛率 27,000円/本 (590円/m²)
巾92cm×50m巻/本売
施工注意 18 素材: レーヨン(裏打ち紙有)



LMT-15276

非防火
特殊掛率 21,000円/本 (460円/m²)
巾92cm×50m巻/本売
施工注意 18 素材: レーヨン(裏打ち紙有)

リリカラ・ジョイナー


壁紙の仕上りをより美しく。
アクセント使いや張り分けの演出に最適です。



ジョイナー: 90305 壁紙: LMT-15034

平面用


ジョイナー



ジョイナー
90301~90305


特殊 1,100円/本売
掛率 巾6mm×長さ1,400mm×高さ3.7mm
素材: ABS樹脂

アタッチメント




アタッチメント
90311

特殊 600円/本売
掛率 巾47mm×長さ1,800mm×高さ2.6mm
素材: 塩化ビニル樹脂




施工断面図



出隅用



ジョイナー



ジョイナー
90306~90310


特殊 1,200円/本売
掛率 巾6mm×6mm×長さ1,400mm
素材: ABS樹脂

アタッチメント




アタッチメント
90312

特殊 700円/本売
掛率 巾30mm×30mm×長さ1,800mm
素材: 塩化ビニル樹脂



施工断面図



価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。http://www.wacoa.jp/Hekisou

LMT-15001～15134

※ [特]印の商品は特殊掛率品です。[受]印の商品は受注生産品です。表示価格は商品価格であり、消費税は含みません。

頁	品 番	特殊掛率品	受注生産品	単 位	価 格 (円)	m ² 価格 (円)	規 格	リピート		機 能	防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)			
								↓タテ (cm)	↔ヨコ (cm)			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
織物　－　ベーシック　－															
4	LMT-15001～15008	特		m	3,800	4,140	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
5	LMT-15009～15014	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	6.7	92	通気性　ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	－
8	LMT-15015～15020	特		m	3,800	4,140	巾92cm切売可	－	18.4	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
9	LMT-15021・15022	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
9	LMT-15023・15024	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
9	LMT-15025・15026	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
12	LMT-15027～15030	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-1	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497
12	LMT-15031・15032	特		m	5,000	5,440	巾92cm切売可	－	－	ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
13	LMT-15033～15036	特		m	5,700	6,200	巾92cm切売可	－	－	ホツレ止	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	－
13	LMT-15037～15040	特	本		82,000	12,050	巾92cm×7.4m巻	－	－	通気性	1-1	不燃 NM-1673	不燃 NM-1673	準不燃 QM-0445	準不燃 QM-0445
16	LMT-15041～15043	特		m	1,400	1,530	巾92cm切売可	－	－	通気性	1-6	不燃 NM-1764	不燃 NM-1764	準不燃 QM-0499	－
16	LMT-15044～15046	特		m	1,800	1,960	巾92cm切売可	－	－	防かび	1-3	不燃 NM-9772	準不燃 QM-9232	準不燃 QM-9232	－
17	LMT-15047～15055	特		m	3,000	3,270	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
19	LMT-15056～15064	特		m	2,300	2,500	巾92cm切売可	－	－	通気性	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
20	LMT-15065～15072	特		m	2,800	3,050	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
22	LMT-15073～15077	特		m	2,300	2,500	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
22	LMT-15078～15080	特		m	3,500	3,810	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
23	LMT-15081～15084	特		m	3,600	3,920	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9496	準不燃 QM-9496	準不燃 QM-9496	－
23	LMT-15085・15086	特		m	2,900	3,120	巾93cm切売可	－	1.5	通気性　ホツレ止	1-1	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497
26	LMT-15087・15088	特		m	5,500	5,980	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-3	不燃 NM-9969	準不燃 QM-9630	準不燃 QM-9630	－
26	LMT-15089	特		m	4,600	5,060	巾91cm切売可	－	－		1-2	不燃 NM-9855	準不燃 QM-9357	準不燃 QM-9357	難燃 RM-9169
26	LMT-15090～15093	特		m	5,200	5,660	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
27	LMT-15094～15096	特		m	2,400	2,610	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
27	LMT-15097・15098	特		m	2,900	3,160	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
27	LMT-15099	特		m	2,900	3,160	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
27	LMT-15100	特		m	2,900	3,160	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
28	LMT-15101・15102	特		m	2,500	2,720	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
28	LMT-15103・15104	特		m	2,500	2,720	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
28	LMT-15105・15106	特		m	3,000	3,270	巾92cm切売可	－	－	通気性	1-3	不燃 NM-0890	準不燃 QM-0296	準不燃 QM-0296	－
28	LMT-15107	特		m	3,000	3,270	巾92cm切売可	－	－	通気性	1-2	不燃 NM-9855	準不燃 QM-9357	準不燃 QM-9357	難燃 RM-9169
29	LMT-15108	特		m	2,600	2,830	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
29	LMT-15109	特		m	2,600	2,830	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
29	LMT-15110	特		m	2,600	2,830	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
29	LMT-15111	特		m	5,000	5,440	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
29	LMT-15112	特		m	3,000	3,270	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
31	LMT-15113・15114	特		m	2,500	2,720	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
31	LMT-15115・15116	特		m	2,100	2,290	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
31	LMT-15117	特		m	2,800	3,050	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
31	LMT-15118	特		m	2,200	2,400	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
32	LMT-15119	特		m	3,300	3,590	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
32	LMT-15120	特		m	3,300	3,550	巾93cm切売可	2.2	1.6	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
32	LMT-15121	特		m	1,800	1,960	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
32	LMT-15122	特		m	1,500	1,640	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	非防火	－	－	－	－
32	LMT-15123	特		m	2,400	2,610	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
32	LMT-15124	特		m	2,700	2,910	巾93cm切売可	1.8	1.5	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
織物　－　美術館・博物館用　－															
33	LMT-15125・15126	特		m	2,500	2,720	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176
33	LMT-15127・15128	特		m	2,400	2,610	巾92cm切売可	－	－	通気性　ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	－
織物　－　パターン　－															
34	LMT-15129・15130	特		m	3,000	3,230	巾92.5cm切売可	－	7.8	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
34	LMT-15131・15132	特		m	3,600	3,880	巾92.5cm切売可	－	2.5	通気性　ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	－
35	LMT-15133・15134	特		m	3,000	3,230	巾93cm切売可	16	11.5	通気性　ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167

資料

LMT-15135~15208

※[特]印の商品は特殊掛率品です。[受]印の商品は受注生産品です。表示価格は商品価格であり、消費税は含みません。

頁	品 番	特殊掛率品	受注生産品	単位	価 格 (円)	m ² 価格 (円)	規 格	リピート		機 能	防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)			
								↓タテ (cm)	↔ヨコ (cm)			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
35	LMT-15135・15136	特		m	3,000	3,230	巾93cm切売可	16	11.6	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
38	LMT-15137	特		m	3,500	3,770	巾93cm切売可	41.3	23.3	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
38	LMT-15138	特		m	3,500	3,770	巾93cm切売可	13.7	11.6	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
38	LMT-15139	特		m	2,800	3,050	巾92cm切売可	11.8	11.5	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
39	LMT-15140	特		m	2,800	3,020	巾93cm切売可	10.5	5.8	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
39	LMT-15141	特		m	3,400	3,660	巾92.5cm切売可	9	5.8	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
39	LMT-15142	特		m	3,000	3,230	巾92.5cm切売可	12	7.7	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
39	LMT-15143	特		m	3,300	3,590	巾91.5cm切売可	16.2	22.8	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
42	LMT-15144	特		m	3,300	3,590	巾92cm切売可	29.7	23	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
42	LMT-15145	特		m	3,300	3,590	巾92cm切売可	20.5	23	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
42	LMT-15146	特		m	4,000	4,310	巾93cm切売可	32	31	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
42	LMT-15147	特		m	3,000	3,230	巾93cm切売可	18.5	23.3	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
42	LMT-15148	特		m	3,000	3,300	巾91cm切売可	21.7	22.7	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
43	LMT-15149	特		m	4,200	4,520	巾92.5cm切売可	45.2	30.8	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
43	LMT-15150	特		m	4,200	4,570	巾92cm切売可	32.1	30.8	通気性 ホツレ止	2-3	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	—
43	LMT-15151	特		m	3,000	3,270	巾92cm切売可	38	23	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9853	準不燃 QM-9355	準不燃 QM-9355	難燃 RM-9167
46	LMT-15152・15153	特		m	5,000	5,440	巾92cm切売可	53	92	通気性 ホツレ止	1-2	不燃 NM-9849	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163
紙 — 紙布 —															
50	LMT-15154~15156	特		m	3,500	3,810	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-0890	準不燃 QM-0296	準不燃 QM-0296	—
50	LMT-15157・15158	特		m	2,700	2,940	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9838	準不燃 QM-9337	準不燃 QM-9337	—
50	LMT-15159	特		m	3,800	4,140	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9839	準不燃 QM-9338	準不燃 QM-9338	—
50	LMT-15160・15161	特		m	3,300	3,590	巾92cm切売可	—	—		1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—
51	LMT-15162・15163	特		m	2,400	2,610	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9839	準不燃 QM-9338	準不燃 QM-9338	—
51	LMT-15164・15165	特		m	2,600	2,830	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9838	準不燃 QM-9337	準不燃 QM-9337	—
51	LMT-15166~15168	特		m	2,300	2,500	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9839	準不燃 QM-9338	準不燃 QM-9338	—
52	LMT-15169~15171	特		m	2,700	2,940	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9838	準不燃 QM-9337	準不燃 QM-9337	—
52	LMT-15172・15173	特		m	2,700	2,940	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9838	準不燃 QM-9337	準不燃 QM-9337	—
52	LMT-15174	特		m	2,700	2,940	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9838	準不燃 QM-9337	準不燃 QM-9337	—
52	LMT-15175	特		m	2,700	2,940	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9839	準不燃 QM-9338	準不燃 QM-9338	—
52	LMT-15176	特		m	3,300	3,590	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9839	準不燃 QM-9338	準不燃 QM-9338	—
52	LMT-15177	特		m	3,700	4,030	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9839	準不燃 QM-9338	準不燃 QM-9338	—
紙 — 和紙 —															
53	LMT-15178~15181	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
53	LMT-15182・15183	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
55	LMT-15184	特		m	3,200	3,480	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
55	LMT-15185	特		m	3,200	3,480	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
55	LMT-15186	特		m	3,200	3,480	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
55	LMT-15187	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
55	LMT-15188	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
55	LMT-15189	特		m	3,200	3,480	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
56	LMT-15190	特		m	1,800	1,900	巾95cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
56	LMT-15191	特		m	1,800	1,960	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
56	LMT-15192	特		m	1,800	1,960	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
56	LMT-15193	特		m	1,800	1,900	巾95cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
56	LMT-15194	特		m	1,800	1,900	巾95cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
57	LMT-15195~15198	特		m	7,000	7,610	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
57	LMT-15199	特		本	40,000	16,130	巾92cm×2.7m巻	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
60	LMT-15200	特		本	40,000	16,130	巾92cm×2.7m巻	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
60	LMT-15201	特		本	40,000	16,130	巾92cm×2.7m巻	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
60	LMT-15202	特		本	40,000	16,130	巾92cm×2.7m巻	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
61	LMT-15203	特		本	40,000	16,130	巾92cm×2.7m巻	—	—		1-3	不燃 NM-9799	準不燃 QM-9261	準不燃 QM-9261	—
61	LMT-15204	特		枚	12,000	20,000	巾94cm×64cm	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
61	LMT-15205	特		本	30,000	11,680	巾95cm×2.7m巻	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
63	LMT-15206	特		枚	10,000	16,670	巾94cm×64cm	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
63	LMT-15207	特		枚	10,000	16,670	巾94cm×64cm	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—
63	LMT-15208	特		枚	10,000	16,670	巾94cm×64cm	—	—		1-3	不燃 NM-9791	準不燃 QM-9253	準不燃 QM-9253	—

頁	品 番	特殊掛率品	受注生産品	単位	価 格 (円)	㎡価格 (円)	規 格	リピート		機 能	防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)			
								↑タテ (cm)	↔ヨコ (cm)			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
桐・コルク															
68	LMT-15209~15211	特		本	90,000	12,900	巾93cm×7.5m巻	格子サイズ約3cm			1-3	不燃 NM-9827	準不燃 QM-9290	準不燃 QM-9290	—
68	LMT-15212	特		m	5,000	5,440	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9827	準不燃 QM-9290	準不燃 QM-9290	—
68	LMT-15213	特		m	5,000	5,440	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9827	準不燃 QM-9290	準不燃 QM-9290	—
68	LMT-15214	特		m	6,000	6,530	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9827	準不燃 QM-9290	準不燃 QM-9290	—
Metallic ― 金銀手貼箔 ―															
72	LMT-15215	特		本	110,000	16,160	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
72	LMT-15216	特		本	110,000	16,160	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
72	LMT-15217	特		本	125,000	18,580	巾91cm×7.4m巻	箔サイズ約13cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
72	LMT-15218	特		本	125,000	18,580	巾91cm×7.4m巻	箔サイズ約13cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
72	LMT-15219	特		本	63,000	9,260	巾92cm×7.4m巻	—	—		1-1	不燃 NM-1476	不燃 NM-1476	準不燃 QM-0460	準不燃 QM-0460
72	LMT-15220	特		本	72,000	10,580	巾92cm×7.4m巻	—	—		1-1	不燃 NM-1476	不燃 NM-1476	準不燃 QM-0460	準不燃 QM-0460
73	LMT-15221	特		本	76,000	11,170	巾92cm×7.4m巻	—	—		2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
73	LMT-15222	特		本	110,000	16,350	巾91cm×7.4m巻	箔サイズ約13cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
73	LMT-15223	特		本	125,000	18,360	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約13cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
73	LMT-15224	特		本	125,000	18,580	巾91cm×7.4m巻	箔サイズ約13cm角			1-1	不燃 NM-1476	不燃 NM-1476	準不燃 QM-0460	準不燃 QM-0460
73	LMT-15225	特		本	110,000	16,350	巾91cm×7.4m巻	箔サイズ約13cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
74	LMT-15226	特	受	本	120,000	17,630	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
74	LMT-15227	特	受	本	120,000	17,630	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
74	LMT-15228	特	受	本	120,000	17,630	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
74	LMT-15229	特	受	本	120,000	17,630	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
74	LMT-15230	特	受	本	120,000	17,630	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
74	LMT-15231	特	受	本	120,000	17,630	巾92cm×7.4m巻	箔サイズ約15.7cm角			2-2	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	準不燃 QM-9443	難燃 RM-9262
Metallic ― フォイル ―															
76	LMT-15232	特		m	5,400	5,870	巾92cm切売可	46	92		1-3	不燃 NM-9816	準不燃 QM-9278	準不燃 QM-9278	—
76	LMT-15233	特		m	7,000	7,610	巾92cm切売可	64	92		1-3	不燃 NM-9816	準不燃 QM-9278	準不燃 QM-9278	—
76	LMT-15234	特		m	7,000	7,530	巾92.5cm切売可	32.1	92.5		1-3	不燃 NM-9816	準不燃 QM-9278	準不燃 QM-9278	—
76	LMT-15235	特		m	7,000	7,530	巾92.5cm切売可	64.4	92.5		1-3	不燃 NM-9816	準不燃 QM-9278	準不燃 QM-9278	—
76	LMT-15236	特		m	5,400	5,870	巾92cm切売可	64	92		1-3	不燃 NM-9816	準不燃 QM-9278	準不燃 QM-9278	—
76	LMT-15237	特		m	5,400	5,870	巾92cm切売可	柄合わせ不可			1-3	不燃 NM-9816	準不燃 QM-9278	準不燃 QM-9278	—
76	LMT-15238	特		m	7,000	7,530	巾92.5cm切売可	32.1	92.5		1-3	不燃 NM-9816	準不燃 QM-9278	準不燃 QM-9278	—
Metallic ― ディスプレー ―															
77	LMT-15239・15240	特		m	3,400	3,700	巾92cm切売可	16.1	30.7		非防火	—	—	—	—
77	LMT-15241	特		m	5,300	5,770	巾92cm切売可	—	—	ホツレ止	1-3	不燃 NM-1670	準不燃 QM-0482	準不燃 QM-0482	—
77	LMT-15242	特		m	3,600	3,960	巾91cm切売可	柄合わせ不可		防かび	2-2	準不燃 QM-9410	準不燃 QM-9410	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
77	LMT-15243	特		m	3,600	3,920	巾91.5cm切売可	柄合わせ不可		防かび	2-2	準不燃 QM-9410	準不燃 QM-9410	準不燃 QM-9410	難燃 RM-9229
kioi															
82	LMT-15244~15246	特		m	4,600	5,000	巾91.5cm切売可	39.7	30.5		1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605
82	LMT-15247・15248	特		m	4,600	5,000	巾92cm切売可	19.9	30.7		1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605
83	LMT-15249~15251	特		m	4,600	5,000	巾92cm切売可	39.8	23.3		1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605
83	LMT-15252・15253	特		m	4,600	5,000	巾92cm切売可	39.8	92		1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605
無機材															
90	LMT-15254~15256	特		m	2,000	2,180	巾92cm切売可	—	—	防かび	2-1	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571
90	LMT-15257~15260	特		m	2,000	2,180	巾92cm切売可	—	—		2-1	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571
91	LMT-15261・15262	特		m	800	870	巾92cm切売可	—	—	吸放湿	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564
91	LMT-15263・15264	特		m	800	870	巾92cm切売可	—	—	撥水 防かび	1-3	不燃 NM-9750	準不燃 QM-9210	準不燃 QM-9210	—
91	LMT-15265	特		m	800	870	巾92.5cm切売可	50	92.5	撥水 防かび	1-3	不燃 NM-9750	準不燃 QM-9210	準不燃 QM-9210	—
92	LMT-15266・15267	特		m	800	870	巾92cm切売可	—	—	透湿性 吸放湿	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564
92	LMT-15268・15269	特		m	1,600	1,740	巾92cm切売可	—	—		1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564
92	LMT-15270	特		m	800	870	巾92cm切売可	—	—		1-3	不燃 NM-9772	準不燃 QM-9232	準不燃 QM-9232	—
塗装壁紙															
93	LMT-15271	特		m	4,500	4,900	巾92cm切売可	—	—		1-1	不燃 NM-9944	不燃 NM-9944	準不燃 QM-9557	準不燃 QM-9557
93	LMT-15272・15273	特		m	4,500	4,900	巾92cm切売可	—	—		1-1	不燃 NM-9944	不燃 NM-9944	準不燃 QM-9557	準不燃 QM-9557
93	LMT-15274	特		本	19,400	430	巾92cm×50m巻	—	—		非防火	—	—	—	—
93	LMT-15275	特		本	27,000	590	巾92cm×50m巻	—	—		非防火	—	—	—	—
93	LMT-15276	特		本	21,000	460	巾92cm×50m巻	—	—		非防火	—	—	—	—

品番対照表 13 ウォールデコ⇒18 マテリアルズ

当見本機収録品のみを対象とした品番対照表です。
なお、当見本機発行に伴い商品価格を改定しております。

13 WALLDECO	18 MATERIALS
LY-14002	LMT-15249
LY-14003	LMT-15250
LY-14004	LMT-15251
LY-14005	LMT-15244
LY-14006	LMT-15245
LY-14007	LMT-15246
LY-14008	LMT-15247
LY-14010	LMT-15248
LY-14013	LMT-15252
LY-14014	LMT-15253
LY-14401	LMT-15157
LY-14402	LMT-15158
LY-14403	LMT-15160
LY-14404	LMT-15161
LY-14405	LMT-15164
LY-14406	LMT-15165
LY-14407	LMT-15154
LY-14409	LMT-15155
LY-14410	LMT-15156
LY-14411	LMT-15159
LY-14416	LMT-15174
LY-14418	LMT-15162
LY-14419	LMT-15163
LY-14424	LMT-15166
LY-14425	LMT-15167
LY-14426	LMT-15168
LY-14427	LMT-15169
LY-14428	LMT-15170
LY-14429	LMT-15171
LY-14430	LMT-15172
LY-14431	LMT-15173
LY-14433	LMT-15176
LY-14435	LMT-15175
LY-14438	LMT-15177
LY-14439	LMT-15184
LY-14440	LMT-15187
LY-14441	LMT-15185
LY-14442	LMT-15188
LY-14443	LMT-15186
LY-14444	LMT-15189
LY-14448	LMT-15178
LY-14449	LMT-15179
LY-14450	LMT-15180
LY-14451	LMT-15181
LY-14452	LMT-15182
LY-14453	LMT-15183
LY-14455	LMT-15190
LY-14456	LMT-15193
LY-14457	LMT-15191
LY-14458	LMT-15194
LY-14460	LMT-15192
LY-14479	LMT-15263
LY-14480	LMT-15264
LY-14481	LMT-15265
LY-14483	LMT-15261
LY-14484	LMT-15262
LY-14485	LMT-15266

13 WALLDECO	18 MATERIALS
LY-14486	LMT-15267
LY-14487	LMT-15268
LY-14488	LMT-15269
LY-14489	LMT-15105
LY-14490	LMT-15106
LY-14491	LMT-15270
LY-14493	LMT-15257
LY-14494	LMT-15258
LY-14495	LMT-15259
LY-14496	LMT-15260
LY-14497	LMT-15047
LY-14498	LMT-15048
LY-14499	LMT-15050
LY-14500	LMT-15052
LY-14501	LMT-15051
LY-14502	LMT-15054
LY-14503	LMT-15049
LY-14504	LMT-15055
LY-14505	LMT-15085
LY-14506	LMT-15086
LY-14509	LMT-15081
LY-14510	LMT-15082
LY-14511	LMT-15083
LY-14512	LMT-15084
LY-14513	LMT-15073
LY-14514	LMT-15076
LY-14515	LMT-15074
LY-14516	LMT-15075
LY-14518	LMT-15077
LY-14519	LMT-15065
LY-14520	LMT-15066
LY-14521	LMT-15068
LY-14522	LMT-15071
LY-14523	LMT-15070
LY-14524	LMT-15067
LY-14525	LMT-15069
LY-14526	LMT-15072
LY-14527	LMT-15078
LY-14528	LMT-15079
LY-14529	LMT-15080
LY-14530	LMT-15129
LY-14531	LMT-15130
LY-14532	LMT-15131
LY-14533	LMT-15132
LY-14534	LMT-15056
LY-14537	LMT-15059
LY-14539	LMT-15060
LY-14541	LMT-15058
LY-14542	LMT-15061
LY-14543	LMT-15094
LY-14544	LMT-15095
LY-14545	LMT-15096
LY-14546	LMT-15101
LY-14547	LMT-15102
LY-14549	LMT-15103
LY-14550	LMT-15104
LY-14552	LMT-15099

13 WALLDECO	18 MATERIALS
LY-14553	LMT-15108
LY-14554	LMT-15110
LY-14555	LMT-15112
LY-14557	LMT-15111
LY-14558	LMT-15109
LY-14567	LMT-15107
LY-14571	LMT-15120
LY-14573	LMT-15124
LY-14576	LMT-15100
LY-14579	LMT-15118
LY-14581	LMT-15123
LY-14582	LMT-15122
LY-14583	LMT-15121
LY-14584	LMT-15117
LY-14586	LMT-15115
LY-14587	LMT-15116
LY-14590	LMT-15113
LY-14591	LMT-15114
LY-14608	LMT-15097
LY-14609	LMT-15098
LY-14614	LMT-15119
LY-14619	LMT-15125
LY-14620	LMT-15126
LY-14621	LMT-15127
LY-14622	LMT-15128
LY-14624	LMT-15146
LY-14625	LMT-15149
LY-14626	LMT-15150
LY-14627	LMT-15137
LY-14628	LMT-15138
LY-14630	LMT-15151
LY-14636	LMT-15133
LY-14637	LMT-15134
LY-14639	LMT-15135
LY-14640	LMT-15136
LY-14641	LMT-15140
LY-14643	LMT-15142
LY-14644	LMT-15141
LY-14652	LMT-15143
LY-14657	LMT-15139
LY-14665	LMT-15145
LY-14667	LMT-15148
LY-14668	LMT-15147
LY-14670	LMT-15144
LY-14672	LMT-15215
LY-14673	LMT-15217
LY-14674	LMT-15221
LY-14675	LMT-15223
LY-14676	LMT-15216
LY-14677	LMT-15218
LY-14678	LMT-15225
LY-14679	LMT-15222
LY-14680	LMT-15224
LY-14681	LMT-15219
LY-14682	LMT-15220
LY-14683	LMT-15087
LY-14684	LMT-15088

13 WALLDECO	18 MATERIALS
LY-14685	LMT-15040
LY-14686	LMT-15037
LY-14687	LMT-15038
LY-14688	LMT-15039
LY-14689	LMT-15226
LY-14690	LMT-15227
LY-14691	LMT-15228
LY-14692	LMT-15229
LY-14693	LMT-15230
LY-14694	LMT-15231
LY-14695	LMT-15232
LY-14696	LMT-15236
LY-14697	LMT-15233
LY-14698	LMT-15237
LY-14699	LMT-15234
LY-14700	LMT-15238
LY-14701	LMT-15235
LY-14702	LMT-15152
LY-14703	LMT-15153
LY-14704	LMT-15090
LY-14705	LMT-15091
LY-14706	LMT-15093
LY-14707	LMT-15092
LY-14710	LMT-15031
LY-14711	LMT-15032
LY-14712	LMT-15089
LY-14715	LMT-15209
LY-14716	LMT-15210
LY-14719	LMT-15211
LY-14723	LMT-15212
LY-14724	LMT-15213
LY-14725	LMT-15214
LY-14726	LMT-15195
LY-14727	LMT-15197
LY-14728	LMT-15196
LY-14729	LMT-15198
LY-14731	LMT-15199
LY-14732	LMT-15200
LY-14733	LMT-15201
LY-14734	LMT-15203
LY-14735	LMT-15202
LY-14737	LMT-15205
LY-14738	LMT-15204
LY-14739	LMT-15208
LY-14740	LMT-15206
LY-14741	LMT-15207
LY-14746	LMT-15243
LY-14747	LMT-15242
LY-14749	LMT-15241
LY-14756	LMT-15271
LY-14757	LMT-15272
LY-14758	LMT-15273
LY-14760	LMT-15239
LY-14761	LMT-15240
LY-14784	LMT-15274
LY-14785	LMT-15275
LY-14788	LMT-15276

品番対照表 18 マテリアルズ⇒13 ウォールデコ

当見本帳発行に伴い商品価格を改定しております。

18 MATERIALS	13 WALLDECO
LMT-15031	LY-14710
LMT-15032	LY-14711
LMT-15037	LY-14686
LMT-15038	LY-14687
LMT-15039	LY-14688
LMT-15040	LY-14685
LMT-15047	LY-14497
LMT-15048	LY-14498
LMT-15049	LY-14503
LMT-15050	LY-14499
LMT-15051	LY-14501
LMT-15052	LY-14500
LMT-15054	LY-14502
LMT-15055	LY-14504
LMT-15056	LY-14534
LMT-15058	LY-14541
LMT-15059	LY-14537
LMT-15060	LY-14539
LMT-15061	LY-14542
LMT-15065	LY-14519
LMT-15066	LY-14520
LMT-15067	LY-14524
LMT-15068	LY-14521
LMT-15069	LY-14525
LMT-15070	LY-14523
LMT-15071	LY-14522
LMT-15072	LY-14526
LMT-15073	LY-14513
LMT-15074	LY-14515
LMT-15075	LY-14516
LMT-15076	LY-14514
LMT-15077	LY-14518
LMT-15078	LY-14527
LMT-15079	LY-14528
LMT-15080	LY-14529
LMT-15081	LY-14509
LMT-15082	LY-14510
LMT-15083	LY-14511
LMT-15084	LY-14512
LMT-15085	LY-14505
LMT-15086	LY-14506
LMT-15087	LY-14683
LMT-15088	LY-14684
LMT-15089	LY-14712
LMT-15090	LY-14704
LMT-15091	LY-14705
LMT-15092	LY-14707
LMT-15093	LY-14706
LMT-15094	LY-14543
LMT-15095	LY-14544
LMT-15096	LY-14545
LMT-15097	LY-14608
LMT-15098	LY-14609
LMT-15099	LY-14552
LMT-15100	LY-14576
LMT-15101	LY-14546
LMT-15102	LY-14547

18 MATERIALS	13 WALLDECO
LMT-15103	LY-14549
LMT-15104	LY-14550
LMT-15105	LY-14489
LMT-15106	LY-14490
LMT-15107	LY-14567
LMT-15108	LY-14553
LMT-15109	LY-14558
LMT-15110	LY-14554
LMT-15111	LY-14557
LMT-15112	LY-14555
LMT-15113	LY-14590
LMT-15114	LY-14591
LMT-15115	LY-14586
LMT-15116	LY-14587
LMT-15117	LY-14584
LMT-15118	LY-14579
LMT-15119	LY-14614
LMT-15120	LY-14571
LMT-15121	LY-14583
LMT-15122	LY-14582
LMT-15123	LY-14581
LMT-15124	LY-14573
LMT-15125	LY-14619
LMT-15126	LY-14620
LMT-15127	LY-14621
LMT-15128	LY-14622
LMT-15129	LY-14530
LMT-15130	LY-14531
LMT-15131	LY-14532
LMT-15132	LY-14533
LMT-15133	LY-14636
LMT-15134	LY-14637
LMT-15135	LY-14639
LMT-15136	LY-14640
LMT-15137	LY-14627
LMT-15138	LY-14628
LMT-15139	LY-14657
LMT-15140	LY-14641
LMT-15141	LY-14644
LMT-15142	LY-14643
LMT-15143	LY-14652
LMT-15144	LY-14670
LMT-15145	LY-14665
LMT-15146	LY-14624
LMT-15147	LY-14668
LMT-15148	LY-14667
LMT-15149	LY-14625
LMT-15150	LY-14626
LMT-15151	LY-14630
LMT-15152	LY-14702
LMT-15153	LY-14703
LMT-15154	LY-14407
LMT-15155	LY-14409
LMT-15156	LY-14410
LMT-15157	LY-14401
LMT-15158	LY-14402
LMT-15159	LY-14411

18 MATERIALS	13 WALLDECO
LMT-15160	LY-14403
LMT-15161	LY-14404
LMT-15162	LY-14418
LMT-15163	LY-14419
LMT-15164	LY-14405
LMT-15165	LY-14406
LMT-15166	LY-14424
LMT-15167	LY-14425
LMT-15168	LY-14426
LMT-15169	LY-14427
LMT-15170	LY-14428
LMT-15171	LY-14429
LMT-15172	LY-14430
LMT-15173	LY-14431
LMT-15174	LY-14416
LMT-15175	LY-14435
LMT-15176	LY-14433
LMT-15177	LY-14438
LMT-15178	LY-14448
LMT-15179	LY-14449
LMT-15180	LY-14450
LMT-15181	LY-14451
LMT-15182	LY-14452
LMT-15183	LY-14453
LMT-15184	LY-14439
LMT-15185	LY-14441
LMT-15186	LY-14443
LMT-15187	LY-14440
LMT-15188	LY-14442
LMT-15189	LY-14444
LMT-15190	LY-14455
LMT-15191	LY-14457
LMT-15192	LY-14460
LMT-15193	LY-14456
LMT-15194	LY-14458
LMT-15195	LY-14726
LMT-15196	LY-14728
LMT-15197	LY-14727
LMT-15198	LY-14729
LMT-15199	LY-14731
LMT-15200	LY-14732
LMT-15201	LY-14733
LMT-15202	LY-14735
LMT-15203	LY-14734
LMT-15204	LY-14738
LMT-15205	LY-14737
LMT-15206	LY-14740
LMT-15207	LY-14741
LMT-15208	LY-14739
LMT-15209	LY-14715
LMT-15210	LY-14716
LMT-15211	LY-14719
LMT-15212	LY-14723
LMT-15213	LY-14724
LMT-15214	LY-14725
LMT-15215	LY-14672
LMT-15216	LY-14676

18 MATERIALS	13 WALLDECO
LMT-15217	LY-14673
LMT-15218	LY-14677
LMT-15219	LY-14681
LMT-15220	LY-14682
LMT-15221	LY-14674
LMT-15222	LY-14679
LMT-15223	LY-14675
LMT-15224	LY-14680
LMT-15225	LY-14678
LMT-15226	LY-14689
LMT-15227	LY-14690
LMT-15228	LY-14691
LMT-15229	LY-14692
LMT-15230	LY-14693
LMT-15231	LY-14694
LMT-15232	LY-14695
LMT-15233	LY-14697
LMT-15234	LY-14699
LMT-15235	LY-14701
LMT-15236	LY-14696
LMT-15237	LY-14698
LMT-15238	LY-14700
LMT-15239	LY-14760
LMT-15240	LY-14761
LMT-15241	LY-14749
LMT-15242	LY-14747
LMT-15243	LY-14746
LMT-15244	LY-14005
LMT-15245	LY-14006
LMT-15246	LY-14007
LMT-15247	LY-14008
LMT-15248	LY-14010
LMT-15249	LY-14002
LMT-15250	LY-14003
LMT-15251	LY-14004
LMT-15252	LY-14013
LMT-15253	LY-14014
LMT-15257	LY-14493
LMT-15258	LY-14494
LMT-15259	LY-14495
LMT-15260	LY-14496
LMT-15261	LY-14483
LMT-15262	LY-14484
LMT-15263	LY-14479
LMT-15264	LY-14480
LMT-15265	LY-14481
LMT-15266	LY-14485
LMT-15267	LY-14486
LMT-15268	LY-14487
LMT-15269	LY-14488
LMT-15270	LY-14491
LMT-15271	LY-14756
LMT-15272	LY-14757
LMT-15273	LY-14758
LMT-15274	LY-14784
LMT-15275	LY-14785
LMT-15276	LY-14788

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1. 防火性について

建築物の内装仕上げは、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて防火材料の使用が義務づけられています。壁紙の防火性能は、下地基材や施工方法との組合せによって決まりますので、事前に必ずご確認ください。

2. 使用環境について

高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

3. 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを要する商品は、リピート表示のない商品よりも要尺が多くなります。なお、商品は施工糊の水分や温湿度によって伸縮するため、表示寸法と実際の商品では多少の差異が生じます。表示寸法は要尺を算出するための目安としてご覧ください。

4. 施工費について

このカタログに収録されている商品は、下地処理や施工に手間が掛かります。そのため施工費が割増しになる場合があります。

5. 見本・サンプル・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。なお、施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。

6. 壁紙商品上の特性について

フラットな商品や横段調の商品はジョイントが目立ちます。これは、壁紙がつなぎ合せて施工する商品である限り避けることのできない特性です。あらかじめご了承ください。

7. 商品の仕様変更・供給について

改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。あらかじめご了承ください。

荷扱い・保管上のご注意

1. 無理な運搬はしない

ロール状に巻かれた壁紙は重量物となるため、人力で取り扱われる際には十分な安全確保をし、腰痛などの原因となる無理な運搬はしないでください。

2. 高所から落とさない

商品は、トラックの荷台などの高いところから落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険を伴います。

3. 保管上の注意点

保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

4. 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差や糸や素材のつぶれの原因となります。



商品受領時のご注意

1. 商品確認

受領時には、納品書と商品現品、ロット、数量を確認してください。万一、ご注文品と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

2. ロット違い商品について

ロット違いの商品には、色差などが生じることもありますので、同一ロット品をご使用ください。できれば一巻の至近の箇所同士を張り合わせてください。

廃棄上のご注意

壁紙の残材は適切な廃棄処理を

壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

施工要領

共通事項

- 商品厚が薄い商品や光沢感のある商品は、下地が目立ちやすい傾向にありますので、下地処理は平滑に行ないパテ色にもご配慮ください。また、張替え時には残紙は剥がしてください。
 - 接着剤塗布後は大きくたたみ、上積み避けタタミジワに注意してください。
 - なで付けの際は、柔らかい刷毛やローラーを使用し、ていねいに圧着してエア抜きをしてください。
 - カッターは薄刃を使用してください。また、こまめに替えて鋭利な状態を保って作業を進めてください。
- ※織物壁紙でリピートのある商品は、柄の大きさに差異が生じます。目線部分から合わせる等の配慮をお願いします。

施工注意 1

織物壁紙

対象品番：LMT-15001~15020, 15044~15046, 15056~15077
LMT-15081~15086, 15094~15104, 15107~15118
LMT-15121~15151

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間10~15分程度、施工可能時間30分以内(LMT-15085・15086は20分以内)を目安に作業をすすめてください。
- ローラー掛けに注意
ローラーで強く擦るとテカリ発生の原因となりますので、柔らかなものをご使用ください。

施工注意 2

織物壁紙

対象品番：LMT-15021~15036, 15047~15055, 15089~15093
LMT-15119, 15120, 15152・15153

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間5~10分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- ジョイント注意
横段調の商品は柄合わせができません。また、糸にムラやイレギュラーな部分がありますのでジョイント部分が目立ちます。目地取り施工をおすすめします。

施工注意 3

織物壁紙

対象品番：LMT-15078~15080

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間5~10分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- ジョイント注意
ジョイント部分に色差、段差が出やすいため、目地取り施工をおすすめします。

施工注意 4

織物壁紙

対象品番：LMT-15037~15040, 15087・15088

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
LMT-15037~15040はうませ時間5~10分程度、施工可能時間60分以内、LMT-15087・15088はうませ時間5~10分程度、施工可能時間20分以内、を目安に作業をすすめてください。
- ジョイント注意
自然素材の特性(シケ模様)のため柄合わせができません。目地取り施工をおすすめします。

施工注意 5

織物壁紙

対象品番：LMT-15105・15106

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間20~30分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。
- 粘着テープにご注意を
商品表面への粘着テープの使用は避けてください。毛羽立つ場合があります。
- 素材の特性
色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

施工注意 6

織物壁紙

対象品番：LMT-15041~15043

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間15~20分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。
- ジョイント注意
硬い商品ですので、ジョイントは下敷きを使用し重ね断ちで納めてください。

施工注意 7

紙布

対象品番：LMT-15154~15177

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間15~20分程度、施工可能時間40分以内を目安に作業をすすめてください。
- ジョイント注意
ジョイント部分に色差、段差がでやすいため、目地取り施工をおすすめします。

施工要領

施工注意 8

和紙

対象品番：LMT-15178~15198, 15199~15208

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間10~15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- 素材特性
色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ジョイント注意
LMT-15199~15208は手加工品につき、ムラのある商品です。ので柄合わせができません。あらかじめご了承ください。

施工注意 9

桐

対象品番：LMT-15209~15211

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間5~10分程度、施工可能時間120分以内を目安に作業をすすめてください。
- 商品特性
出隅の仕上げが困難です。あらかじめご了承ください。
- ジョイント注意
自然素材の特性上、ムラやイレギュラーな部分がありますので柄合わせができません。目地取り施工をおすすめします。

施工注意 10

コルク

対象品番：LMT-15212~15214

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間5~10分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- 素材特性
色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

施工注意 11

金銀手貼箔・フویل

対象品番：LMT-15215~15238

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間5~10分程度とって作業をすすめてください。
- カッターは薄刃で
カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。
- 糊の付着にご注意
表面に接着剤などが付かないようご配慮ください。変色の原因になります。

施工注意 12

ディスプレイ／ガラスビーズ

対象品番：LMT-15239・15240

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間10~15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- 重ね裁ち注意
表面が硬くすべりやすいので、重ね裁ちジョイントの際は、必ず下敷きや定規をご使用ください。

施工注意 13

ディスプレイ／ ホログラムフィルム・レンズフィルム 他

対象品番：LMT-15241~15243

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- ジョイント注意
LMT-15242・15243は、素材の特性上柄合わせができません。あらかじめご了承ください。

施工注意 14

kioi

対象品番：LMT-15244~15253

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間5~10分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。
- カット注意
素材にガラスビーズを使用していますので、カットしにくく、滑りやすいのでカットの際は、必ず下敷きや定規をご使用ください。
- 商品特性
ガラスビーズが硬いため出隅部分が丸くなります。あらかじめご了承ください。

施工注意 15

無機材・珪藻土

対象品番：LMT-15254~15262, 15266~15270

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間15~20分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。また、冬期時にはうませ時間を長めにとってください。
- カッターの刃はこまめに替えて
素材の特性上、カッターの刃が傷みやすいため、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。
- 素材の特性
色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

施工注意 16

無機材・珪藻土

対象品番：LMT-15263~15265

- 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- オープンタイムは適切に
うませ時間5~10分程度、施工可能時間20分以内を目安に作業をすすめてください。

施工要領

施工注意 17

塗装壁紙

対象品番：LMT-15271~15273

- **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものでおすすしめします。
- **養生とオープンタイムは適切に**
商品が硬めですので、うませ時間を30分程度とって作業をすすめてください。また、接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

施工注意 18

塗装用下地材

対象品番：LMT-15274~15276

- **接着剤の種類**
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20％程度混合してください。LMT-15274は、裏打ち紙がありませんので向こう糊施工になります。
- **オープンタイムは適切に**
うませ時間を10～15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。LMT-15274は、施工面への接着剤塗布後直ぐの施工となります。
- **ジョイント注意**
LMT-15275・15276は、下地を切らないよう突き付け施工が基本です。LMT-15274は、裏打ち紙がありませんので重ね張りをおすすしめします。

防火認定制度と見本帳表示について

防火材料について

■防火材料の認定と防火壁装材料

防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。

- ・国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。
- ・国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示第1400号・1401号に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様に定められた内容・施工方法である必要があります。

■国土交通大臣が定めた防火材料

(1) 不燃材料（建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正）

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

せっこうボード（厚さ12mm以上）、モルタル、繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、しっくい、石、ロックウール板、グラスウール板

(2) 準不燃材料（建設省告示第1401号 平成12年5月30日）

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

不燃材料、せっこうボード（厚さ9mm以上）、木毛セメント（厚さ15mm以上）、硬質木片セメント板（厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上）、木片セメント板（厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上）、パルプセメント板（厚さ6mm以上）

※不明な点は、建築主事にご確認ください。

防火性能と見本帳の防火表示について

商品サンプル掲載ページには、取得している防火性能を目安として表示しています。壁紙の防火性能は、組み合わせる下地の種類および施工方法により異なりますので、詳細は防火性能一覧表および価格表でご確認ください。

防火認定番号と防火性能一覧

認定番号は、不燃の防火性能を有するものは「NM」、準不燃は「QM」、難燃は「RM」の記号がそれぞれ頭に付いた4桁の番号となります。

認定番号	
不燃	NM-〇〇〇〇
準不燃	QM-〇〇〇〇
難燃	RM-〇〇〇〇

* NM—「Noncombustible Material」 燃えにくい材料

* QM—「Quasi Noncombustible Material」 類似の（準）燃えにくい材料

* RM—「Fire Retardant Material」 火を遅らせる材料

◆防火種別について

防火種別は日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。下張り時の防火認定を取得しているものもありますが、認定取得用の下張り紙が現在は存在しないため、直張り時の認定しか適応されないのが現状です。

◆防火認定について

防火認定商品は、施工現場において基材となる下地材ごとに日本壁装協会制定による「防火壁装材料の施工共通仕様」によって仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されます。但し、特有の施工方法によるものもあります。なお、難燃材料を施工下地にした場合の防火認定は取得しておりません。

◆施工管理について

施工管理は、「申請者が直接施工を行なう責任施工」または「申請者が責任をもって施工者を指導する」のいずれかで行ないます。

防火種別	防火性能						
	施工方法／直張り				施工方法／下張り		
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
1-2	不燃	準不燃	準不燃	難燃	準不燃	難燃	難燃
1-3	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	—	—	—
2-1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	難燃	難燃	難燃
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等			対象となる規模等				制限	
			耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの	客席の床面積の合計が100㎡以上のもの			壁・難燃以上(床面上1.2m以下除く) 天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上) ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	2	病院、ホテル、旅館、 <u>下宿</u> 、 <u>共同住宅</u> 、 <u>寄宿舎(※1)</u> 、 <u>児童福祉施設</u> 等	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの〔100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く〕		2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院はその部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの		
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの		床面積の合計が200㎡以上のもの		
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全 部				壁・天井とも準不燃以上 ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの						
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの 階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの 階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの	[学校等(※2)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。]				難燃以上 壁(床面上1.2m以下除く) 天井とも ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)	床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)				壁・天井とも準不燃以上 ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの			壁・天井とも準不燃以上 ※3	

〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100㎡以内に防火区画	スプリンクラー等自動式のものゐる設置すれば区画は2倍に拡大できる		
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		壁・天井とも 準不燃以上	壁・床面上 1.2m以下 除く
			500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		壁・天井とも 不燃	
	10	地下街	100㎡以内に防火区画			
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		壁・天井とも 準不燃以上	壁・床面上 1.2m以下 除く
			500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		壁・天井とも 不燃	

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。

(平成5年6月25日施行)

②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。

③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。

④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

※1 下宿、共同住宅、寄宿舎の、準耐火建築物(令第115条2の2第1項第1号の技術基準に適合するもの。1時間耐火)は、耐火建築物とみなされる。

※2 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。

※3 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。