

LINER 推奨裏地

お気に入りのカーテンは、推奨裏地をつけてグレードアップ。

推奨裏地付縫製は、カーテン生地と推奨裏地を重ねて縫製することによってお気に入りの柄や色のカーテンをグレードアップすることができます。

推奨裏地付縫製により…

- ① 室外から見たカーテンの収まりが美しく、高級感が増します。
- ② プライバシー性能/遮光性能が向上します。
- ③ 2枚の生地間に空気の層が出来、保温性が向上し、断熱効果が高まります。



裏地付カーテン LS-61207+61517

(ドレープの推奨裏地品番については、別冊Néo P.189を参照ください)



LS-61207 (裏地なし)



LS-61207+フラットライナー 61517

FLAT LINER

フラットライナー

ご使用中のカーテンにも取り付けができる、ヒダのないフラットな裏地です。写真のようにカーテンの両サイドを「サイドクリップ」で固定します。

対応品番：LS-61514～61521

(詳しくは別冊Néo P.118を参照ください)

LS-61514~61521

生地価格 1,300 /m 生地巾 100cm

推奨裏地付縫製価格算出方法

裏地付縫製の価格は、下記の方法にてご算出ください。

表地の価格：LS-61207

形態安定縫製仕様価格表		約2倍ヒダ / タッセル含む				
H	W	45~100 (2巾)	~150 (3巾)	~200 (4巾)	~250 (5巾)	~300 (6巾)
~120		23,600	33,500	44,100	54,000	63,900
~140		26,700	39,100	50,900	62,700	74,500
~160		30,400	44,100	57,100	70,700	84,400
~180		30,400	44,100	57,100	70,700	84,400
~200		33,500	49,000	63,900	79,400	94,300
~220		37,300	54,000	70,700	87,500	104,800
~240		40,400	59,000	77,600	96,200	114,800
~260		40,400	59,000	77,600	96,200	114,800
~280		44,100	63,900	84,400	104,800	124,700
約1.5倍ヒダ		57~120	~200	~266	~333	~400

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。 税抜/円

〔参考例〕 ■表地 LS-61207（生地巾100cm）
■裏地 LS-61517（生地巾100cm）
形態安定縫製 サイズ 巾200cm×丈200cmの場合

100cm × 4巾 ÷ 100cm = 4巾 (小数点第1位切り上げ)

表地の生地巾 表地の巾数 裏地の生地巾 裏地の巾数

裏地付カーテンの価格は

¥63,900 (表地の価格) + ¥26,000 (裏地の価格) = ¥89,900 となります。

裏地の価格：LS-61517

形態安定縫製仕様価格表		約2倍ヒダ / タッセルなし				
H	W	45~100 (2巾)	~150 (3巾)	~200 (4巾)	~250 (5巾)	~300 (6巾)
~120		8,700	13,000	17,300	21,600	26,000
~140		9,800	14,600	19,500	24,300	29,200
~160		10,800	16,200	21,600	27,000	32,400
~180		11,900	17,900	23,800	29,700	35,700
~200		13,000	19,500	26,000	32,400	38,900
~220		14,100	21,100	28,100	35,100	42,200
~240		15,200	22,700	30,300	37,800	45,400
~260		16,200	24,300	32,400	40,500	48,600
~280		17,300	26,000	34,600	43,200	51,900
約1.5倍ヒダ		57~120	~200	~266	~333	~400

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。 税抜/円



LS-61514 遮光3級



LS-61516 遮光3級



LS-61518 遮光3級



LS-61520 遮光3級



LS-61515 遮光3級



LS-61517 遮光3級



LS-61519 遮光3級



LS-61521 遮光3級

形態安定縫製仕様価格表		約2倍ヒダ / タッセルなし				
H	W	45~100 (2巾)	~150 (3巾)	~200 (4巾)	~250 (5巾)	~300 (6巾)
~120		8,700	13,000	17,300	21,600	26,000
~140		9,800	14,600	19,500	24,300	29,200
~160		10,800	16,200	21,600	27,000	32,400
~180		11,900	17,900	23,800	29,700	35,700
~200		13,000	19,500	26,000	32,400	38,900
~220		14,100	21,100	28,100	35,100	42,200
~240		15,200	22,700	30,300	37,800	45,400
~260		16,200	24,300	32,400	40,500	48,600
~280		17,300	26,000	34,600	43,200	51,900
約1.5倍ヒダ		57~120	~200	~266	~333	~400

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。 税抜/円

プレ ンシェ ド価格表		ドラム式 / style no.60				
H	W	30~45	~90	~140	~190	~240
50~100		14,400	18,500	24,400	28,500	34,500
~140		15,800	19,900	26,500	30,600	37,300
~180		17,000	21,300	28,500	32,700	40,100
~220		18,400	22,700	30,600	34,900	42,800
~260		19,600	24,000	32,600	37,000	45,500
~300		20,900	25,500	34,700	39,100	48,400

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。 税抜/円
※コード式価格=ドラム式価格+3,000円
※上記以外の寸法は別冊「お仕上り価格表」をご覧ください。

フラットライナ 仕様価格表		約1倍ヒダ / タッセルなし				
H	W (両開き)	~60 (1巾)	~160 (2巾)	~260 (3巾)	~360 (4巾)	~460 (5巾)
~120		5,800	10,100	14,400	18,700	23,000
~140		6,300	11,200	16,000	20,900	25,700
~160		6,800	12,200	17,600	23,000	28,400
~180		7,400	13,300	19,300	25,200	31,100
~200		7,900	14,400	20,900	27,400	33,800
~220		8,500	15,500	22,500	29,500	36,500
~240		9,000	16,600	24,100	31,700	39,200
~260		9,500	17,600	25,700	33,800	41,900
~280		10,100	18,700	27,400	36,000	44,600
片開き仕上り巾		~80	~180	~280	~380	~480

※価格はサイドクリップ(2P)を含みます。 税抜/円

- 組成 ポリエステル100%
- リピート ↓ - cm ↔ - cm ● 取扱い表示 リー30
- 寸法変化率 水洗い ↓ 0.0% ↔ - 0.3% ドライ ↓ - 0.3% ↔ 0.3% (日本製)

●スタイルマーク

ブレードシェード

シャープシェード

ロールソフト

形状記憶

形態安定

●機能性

遮光

ファッショル

防炎 (イ)

RHYTHMIC CURTAIN リズミックカーテン

スタイル掛率適用品 / 縫製加工販売品

LS-21051~21075



リズミックカーテン LS-21056



リズミックカーテン LS-21052



リズミックカーテン LS-21056



LS-21056

リズミックカテン価格表 タッセルなし

H	W	40~100	~140	~180	~220	~260	~300
~280		27,200	36,200	45,300	54,300	63,200	72,200

税抜／円

- 組成 ポリエステル100%
- 取扱い表示 リー32 (日本製)



LS-21051



LS-21052



LS-21053



LS-21054



LS-21055



LS-21056



LS-21057



LS-21058



LS-21059



LS-21060



LS-21061



LS-21062



LS-21063



LS-21064



LS-21065



LS-21066



LS-21067



LS-21068



LS-21069



LS-21070



LS-21071



LS-21072



LS-21073



LS-21074



LS-21075



クリンプシェード LS-61438

CRIMP SHADE クリンプシェード

スタイル掛率適用品 ／ 縫製加工販売品

LS-61438~61441

対応品番	生地巾	生地使い	最小 仕上り巾	最大 仕上り巾	最大 仕上り丈
61001~61030	100cm	タテ使い※1	50cm	380cm	260cm
61066~61076	150cm	タテ使い※1		285cm	
61432・61433	300cm	ヨコ使い※2		285cm	
61438~61441	200cm	タテ使い		190cm	

※1 サイズにより巾継ぎが発生いたします。
※2 加工の特性上、タテ使いにて製作いたします。

クリンプシェード価格表

H	W	50~90	~140	~190
50~100		48,500	61,400	76,400
~140		58,600	70,600	94,600
~180		69,700	83,500	113,900
~220		79,900	95,300	132,000
~260		90,100	108,200	150,200

※メカはドラム式のみになります。 税抜／円



クリンプシェード LS-61438

ROLL SOFT ロールソフト

スタイル掛率適用品



ロールソフト S01-61281

カーテンと同じ柄で統一感のある空間を演出。

カーテンと同じ生地に特殊な裏地を熱で圧着する新しいロールスクリーン。
薬剤を使った加工を一切行わないのでカーテン生地本来のやわらかな質感が損なわれません。
ファブリックスのあたたかさと、ロールスクリーンの機能性をあわせ持つ
インテリアエレメントです。
生地の素材感をそのままお楽しみいただけます。
同じ柄のカーテンで統一されたお部屋のコーディネートをお楽しみください。

対応商品は163柄433アイテムです。

 のマークが付いた生地からお選びください。



圧着加工の見本 LS-61281



両サイドはデザインカットを施しております。



デュエッタ 61534D

ROLL SCREEN DUETTA

ロールスクリーン デュエッタ

特殊掛率品

LS-61531D~61535D

ドレープとレースをボーダー状に配した生地を
上下にスライドすることで、
生地を降ろしたままで自在に調光できます。

ロ ルスクリ ンデュエッタ価格表		チェーン式					
H	W	30~49	~80	~120	~160	~200	~230
30~	49	27,500	29,000	31,300	37,800	39,700	41,500
~	80	29,500	31,000	33,200	41,700	43,600	45,400
~	120	32,000	33,500	35,800	46,600	48,500	50,400
~	160	34,600	36,100	38,300	51,600	53,500	55,400
~	200	37,100	38,600	40,800	56,600	58,500	60,300
~	250	40,200	41,700	43,900	62,700	64,600	66,400

※ の範囲では、製品の巾：高さの比率が
1：6を超えるサイズでは 製作できません。
※デュエッタスタイルの価格も上記と同じになります。


- 組成 ポリエステル 100%
(日本製)
- 機能性
 防炎



デュエッタ 61534D



61531D



61533D




61532D



61534D

生地ピッチ (全生地共通)



生地組成 (全生地共通)

タテ糸 ポリエステル 100%
ヨコ糸 ポリエステル 100%

※生地特性上、柄曲がり、
リピートズレが発生しやすく
連窓でご使用の場合、
柄がそろわない場合があります。



61535D



61531D

ROLL SCREEN

ロールスクリーン

スタイル掛率適用品

LS-61536R~61543R



61536R



61540R



61537R



61541R



61538R



61542R



61539R



61543R



ロールスクリーン 61543R スプリングタイプ+プルハンドル (オプション)

ロールスクリーン価格表		スプリングタイプ				
H	W	30~49	~80	~120	~160	~200
30~49		15,900	17,900	21,600	23,200	26,500
~80		17,000	21,200	24,500	27,200	30,200
~120		18,800	23,700	26,800	29,500	32,100
~160		20,200	25,900	29,700	32,800	35,700
~200		—	28,100	32,900	36,000	39,400
~250		—	30,600	35,200	40,000	44,000
~300		—	—	40,900	44,900	49,700

※製作可能な幅：高さの比率は、1：3以下

税抜／円

●組成 ポリエステル100%
●取扱い表示
(日本製)
お取り扱いの際は、取扱説明書に従い、洗濯等してください

●機能性

防火 防煙 防汚 防臭 防カビ 防紫外線 抗菌 脱臭

ロールスクリーン価格表		チェーンタイプ				
H	W	25~49	~80	~120	~160	~200
30~49		15,900	17,900	21,600	23,200	26,500
~80		17,000	21,200	24,500	27,200	30,200
~120		18,800	23,700	26,800	29,500	32,100
~160		20,200	25,900	29,700	32,800	35,700
~200		21,800	28,100	32,900	36,000	39,400
~250		23,700	30,600	35,200	40,000	44,000
~300		27,500	34,900	40,900	44,900	49,700
~350		29,500	37,700	43,200	48,000	53,200
~400		32,100	40,200	46,000	51,300	56,700
~450		—	43,100	48,800	54,100	—

※ の部分の製作可能面積は6㎡以下
※製作可能な幅：高さの比率は、1：8以下

税抜／円



ROLL SCREEN

ロールスクリーン

スタイル掛率適用品

LS-61544R~61547R



61544R 遮光1級



61546R 遮光1級



61545R 遮光1級



61547R 遮光1級

ロールスクリーン 61546R スプリングタイプ+プルハンドル (オプション)

ロールスクリーン価格表		スプリングタイプ				
H	W	30~49	~80	~120	~160	~200
30~49		19,300	21,400	24,100	25,800	28,200
~80		21,900	27,300	32,600	35,200	36,700
~120		24,500	29,700	36,700	40,100	41,300
~160		27,200	32,100	40,900	44,800	47,200
~200		—	34,400	45,200	50,300	51,700
~250		—	37,700	50,300	56,200	57,500
~300		—	—	55,600	62,000	63,300

※製作可能な幅：高さの比率は、1：3以下

●組成 ガラス繊維 100%
(両面 PVC フィルムラミネート)
(日本製)

●機能性



ロールスクリーン価格表		チェーンタイプ				
H	W	25~49	~80	~120	~160	~200
30~49		19,300	21,400	24,100	25,800	28,200
~80		21,900	27,300	32,600	35,200	36,700
~120		24,500	29,700	36,700	40,100	41,300
~160		27,200	32,100	40,900	44,800	47,200
~200		29,800	34,400	45,200	50,300	51,700
~250		32,500	37,700	50,300	56,200	57,500
~300		35,100	39,500	55,600	62,000	63,300
~350		37,800	41,300	59,300	65,900	67,300
~400		41,100	44,000	62,800	70,100	71,200
~450		—	47,300	68,100	76,100	—

※ の部分の製作可能面積は6m²以下
※製作可能な幅：高さの比率は、チェーンタイプは1：8以下

税抜／円

PLEATS
SCREEN

プリーツスクリーン

スタイル掛率適用品

シングルタイプ価格表				コード式 / style no.04	
H	W	25~80	~120	~160	~200
30 ~ 60		13,900	16,200	17,800	19,800
~100		17,300	22,900	24,700	26,400
~140		22,900	28,200	30,900	34,200
~180		26,700	32,200	35,300	37,900
~220		30,400	35,800	39,000	41,900
~260		36,000	41,800	44,900	48,700
~300		40,200	48,700	52,000	55,800

※ の範囲では、製品の中：高さの比率が 1：10を超えるサイズは製作できません。

シングルタイプ価格表				チェーン式 / style no.06			
H	W	50~80	~120	~160	~200	~240	~280 ~290
30 ~ 60		18,500	20,900	23,400	25,500	38,000	51,700 52,700
~100		22,300	28,200	31,000	32,900	42,500	57,400 58,700
~140		28,200	33,500	37,800	41,400	47,300	63,800 65,000
~180		32,200	37,900	42,700	45,500	51,800	69,900 71,400
~220		36,000	41,700	46,800	50,000	57,000	79,200 80,800
~260		41,900	48,200	53,300	57,300	61,500	85,000 86,800
~300		46,400	55,400	61,000	65,000	—	— —

※ の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。

LS-61548P~61555P



チェーン式ダブルタイプ 05-61555P (上)・61557P (下)

- 組成 ポリエステル 100% (日本製)
- 機能性



61548P



61550P




61552P



61554P



61549P



61551P



61553P



61555P

LS-61556P・61557P



コード式シングルタイプ 04-61557P

- 組成 ポリエステル 100% (日本製)
- 機能性



61556P



61557P

シングルタイプ価格表				コード式 / style no.04	
H	W	25~80	~120	~160	~200
30 ~ 60		18,900	23,500	26,700	27,500
~100		21,400	28,700	31,200	32,000
~140		27,000	33,900	35,700	36,800
~180		31,000	38,800	40,500	41,700
~220		35,000	43,000	46,300	47,700
~260		39,000	47,200	51,500	53,500
~300		43,000	51,000	56,900	58,800

※ の範囲では、製品の中：高さの比率が 1：10を超えるサイズは製作できません。

シングルタイプ価格表				チェーン式 / style no.06			
H	W	50~80	~120	~160	~200	~240	~280 ~290
30 ~ 60		30,000	36,000	38,200	39,300	40,700	53,400 56,800
~100		32,800	40,800	43,000	44,300	47,800	62,300 66,200
~140		35,400	46,000	48,400	49,500	55,400	72,200 76,500
~180		38,500	51,400	53,700	54,900	62,900	81,200 86,300
~220		41,400	57,000	59,800	60,900	71,200	94,200 100,000
~260		43,900	61,900	64,700	65,800	78,300	102,900 109,300
~300		46,800	67,300	69,900	71,200	—	— —

※ の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。



ハニカムスクリーン

LS-61558H~61565H

上部スクリーン(薄地)	+	下部スクリーン(ハニカム)
61562H	+	61558H
61563H	+	61559H
61564H	+	61560H
61565H	+	61561H

H	W	33~49	~80	~120	~160	~200
30 ~ 60		26,300	26,300	32,000	37,800	43,500
~100		31,900	31,900	38,900	42,400	50,400
~140		37,300	37,300	44,300	49,300	57,900
~180		42,900	42,900	50,400	57,300	67,300
~220		—	48,500	56,200	63,100	78,000
~260		—	56,100	61,900	75,700	88,400
~300		—	61,300	74,600	86,100	97,600

H	W	39~49	~80	~120	~160	~200
30 ~ 60		40,900	40,900	47,000	60,300	67,100
~100		47,900	47,900	56,200	72,800	80,200
~140		54,700	54,700	65,300	82,700	90,700
~180		65,300	65,300	77,900	92,400	101,000
~220		—	74,800	89,700	103,900	122,500
~260		—	81,100	99,800	122,300	144,700
~300		—	87,400	109,800	138,400	157,400



This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding of the book.



61561H

314

VERTICAL BLIND

バーチカルブラインド

スタイル掛率適用品

LS-61566V~61573V



61566V



61570V




61567V



61571V



61568V



61572V



61569V



61573V



バーチカルブラインド 61566V

バーチカルブラインド 標準タイプ価格表 ルーバー巾100mm		コード&ボタン式							
H	W	30~120	~160	~200	~240	~280	~320	~360	~400
50~100		26,600	31,700	35,700	40,700	45,400	50,400	54,300	58,700
~140		30,800	34,800	39,000	44,700	55,100	60,000	66,800	73,600
~180		32,000	36,500	41,000	47,600	58,400	63,500	70,800	78,400
~220		33,500	38,400	45,500	52,000	61,800	67,400	75,900	83,900
~260		35,400	41,100	48,200	57,300	65,700	75,400	83,700	92,800
~300		37,100	44,600	51,000	60,300	69,800	79,800	88,600	98,200

税抜/円

バーチカルブラインド レ ルジョイント仕様価格表 ルーバー巾100mm		コード&ボタン式 (両開きのみ)							
H	W	201~240	~280	~320	~360	~400	~440	~480	~500
50~100		44,300	49,000	54,000	57,900	62,300	66,900	71,300	75,900
~140		48,300	58,700	63,600	70,400	77,200	84,400	91,700	98,900
~180		51,200	62,000	67,100	74,400	82,000	89,700	97,500	105,200
~220		55,600	65,400	71,000	79,500	87,500	95,600	103,500	111,500
~260		60,900	69,300	79,000	87,300	96,400	105,300	114,200	123,000
~300		63,900	73,400	83,400	92,200	101,800	111,300	120,800	—

税抜/円

ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。

●組成 ポリエステル 100%
(日本製)

●機能性





ウッドブラインド 61576W

WOOD BLIND

木調ブラインド 防災・耐水

スタイル掛率適用品

LS-61574W~61577W



61574W オフホワイト 61576W ダークブラウン



61575W ナチュラル 61577W ディープブラウン

ウッドブラインド価格表 スラット巾50mm ラダーコード仕様											ドラムタイプ
	W	35~ 50	~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~220	~240
H	仕上がり寸法										
53~100	53・57・62・66・70・75・79・83・88・92・96・100	42,600	42,600	47,300	52,700	57,900	61,000	65,900	71,900	77,400	81,400
~120	105・109・113・118	48,700	48,700	52,500	59,300	68,700	73,300	79,600	87,100	94,100	99,400
~140	122・126・131・135・139	52,300	52,300	59,400	67,200	74,600	80,100	87,100	95,600	103,400	109,500
~160	143・148・152・156	55,000	55,000	63,000	71,200	79,400	85,500	93,300	102,400	110,800	117,700
~180	161・165・169・174・178	58,200	58,200	67,300	76,200	85,300	92,400	100,800	110,800	120,100	127,000
~200	182・186・191・195・199	61,000	61,000	70,500	80,300	90,000	97,800	107,000	117,600	126,800	—
~220	204・208・212・217	64,600	64,600	74,800	85,400	96,100	104,500	114,500	125,100	—	—
~240	221・225・229・234・238	67,300	67,300	78,400	89,500	100,800	110,000	120,000	—	—	—
~260	242・247・251・255・260	—	70,800	82,700	94,900	107,000	116,800	126,700	—	—	—
~280	264・268・272・277	—	74,000	86,900	99,800	112,700	122,500	—	—	—	—
~298	281・285・290・294・298	—	77,000	90,400	103,900	119,000	128,700	—	—	—	—

※仕上り丈(H)は 部分の「仕上り寸法」よりご注文ください。 ※巾(W)は0.5cm単位でご注文できます。
※ 部分の製作可能寸法は4m²までとなります。 部分の製品仕上り寸法は、221cmとなります。
※製品の特性上、仕上り寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

税抜/円



上から 61574W・61575W・61576W・61577W

●組成 PVC 押出し型材 (日本製)
●機能性 防災製品

見本帳の見方

マニッシュナチュラル

形態安定 美しいブリツが綺麗なヒダをつくる、形態安定加工が可能な商品です。効果の持続は洗濯回数1〜3回程度です。

マーク表示について

見本帳には、カーテンの機能性やその他の情報を「マーク表示」しています。商品をお選びいただく際の参考としてご活用ください。

詳しくは別冊Néoを参照ください



ウォッシュابل

ご家庭で手軽に洗濯できる製品に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。



防災

消防法施行規則に基づく防災性能試験に適合した製品に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。



遮光

光を遮る効果のある遮光製品に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。



遮熱(NIF基準)

遮熱性能をもたせた商品(レース)に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。



遮熱

遮熱性能をもたせた商品(レース)に表示しています。



ノネナール消臭

加齢臭などに含まれる成分「ノネナール」の消臭効果のある商品です。



UVカット

UVカット率を3ランクに分け、紫外線カット効果が70%以上の薄地商品に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。



超耐光

日焼けに強く白さを保つカーテンです。



防汚

洗濯時に汚れが落ちやすい、SR(soil release)商品に表示しています。



花粉キャッチ

室内に舞う花粉やホコリをキャッチし、お洗濯で落とせます。



グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品に表示しています。

※このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一表示です。



蓄光

室内を暗くすると、蓄光顔料が数分間発光します。

安全対策

～ 製品を安全に使用していただくために ～



警告

タッセル(カーテンの留めひも)が体にまぎついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



警告

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体にまぎついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上れば手が届き、事故の恐れがあります。



安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会




エアリフレ

深呼吸しよう!

いつでも快適空間が持続します。(可視光線対応型光触媒)



A curtain that cleans the air by photocatalytic reaction.



エアリフレは、従来の紫外線だけでなく、蛍光灯などの室内の光(※可視光～550nm)に反応し、ホルムアルデヒド等のVOCや、たばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。



F☆☆☆☆

インテリアファブリックス
性能評価協議会
<http://www.interior-seino.gr.jp>

F^{IE}☆☆☆☆ 対応商品 (インテリアファブリックス性能評価協議会自主基準)

建築基準法の改正(H15.7)に伴い、規制対象外ではあるものの、同じ室内で規制対象材料と共に施工されるカーテンについても同等レベルにする事が望ましいとの意識からVOC放散自主基準として、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

※一部商品(LS-61419・61420)を除く

見本帳収録商品は一部商品を除き F^{IE}☆☆☆☆ 対応商品です。

認定番号：N18-2367

「ホルムアルデヒド対策品」統一マーク基準

	少ない	ホルムアルデヒド放散速度
F ^{IE} ☆☆☆☆		5 μ g/m ³ h 以下
F ^{IE} ☆☆☆		20 μ g/m ³ h 以下
F ^{IE} ☆☆		120 μ g/m ³ h 以下
	多い	

インテリアファブリックス性能評価協議会 <http://www.interior-seino.gr.jp>

SHOW ROOM

リリカラショールーム

最先端のインテリア情報は、リリカラのショールームで。

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。
新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、
インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。
どうぞお気軽にご来館ください。

東京ショールーム



〒160-8315
東京都新宿区西新宿7-5-20 リリカラ本社2F
Tel.03-3366-7824 Fax.03-3366-7469

営業時間 10:00～18:00 (土・日・祝日は17:00まで)
休館日 毎週水曜日・お盆・年末年始



ACCESS

- 「新宿」駅
西口より徒歩10分
- JR総武線「大久保」駅
南口より徒歩3分
- 西武「新宿」駅
北口より徒歩3分
- 都営大江戸線「新宿西口」駅
D5出口より徒歩8分

大阪ショールーム



〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F
Tel.06-7670-5125 Fax.06-7670-7005

営業時間 10:00～17:00 (平日・土・日・祝日)
休館日 GW・お盆・年末年始



ACCESS


- 地下鉄四つ橋線「本町」駅
24番出口より徒歩5分
- 地下鉄中央線「阿波座」駅
1番出口より徒歩5分

福岡ショールーム



〒810-0071
福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F (九州支店内)
Tel.092-714-3835 Fax.092-711-1623

営業時間 10:00～17:00 (月～土)
休館日 日祝祭日・GW・お盆・年末年始 (弊社休業日に準ずる)
駐車場 数台有



ACCESS

- 天神地下街
東1a出口から900m
徒歩12分

OFFICE LOCATIONS

事業所一覧

九州

九州支店

〒810-0071 福岡県福岡市
中央区那の津 2-6-4
092-781-8125

北九州営業所

〒802-0804 福岡県北九州市
小倉南区下城野 2-16-4
093-951-1075

熊本営業所

〒862-0912 熊本県熊本市
東区錦ヶ丘 27-21
096-365-7125

鹿児島営業所

〒890-0056 鹿児島県鹿児島市
下荒田 4-30-5
プレジデントビル下荒田IF
099-256-8355

沖縄営業所

〒901-2114 沖縄県浦添市
安波茶 1-27-8 大翔ビル204号
098-880-0705

四国・中国

広島支店

〒738-0021 広島県廿日市市
木材港北 5-52
0829-32-4555

山口出張所

〒754-0012 山口県山口市
小郡船倉町 4-29 上田ビル102号
083-974-5185

岡山営業所

〒700-0972 岡山県岡山市
北区上中野 1-16-23
上中野中塚ビルIF
086-245-6295

山陰出張所

〒690-0044 島根県松江市
浜乃木 2-15-7 サンビルIF
0852-60-9435

四国営業所

〒761-8071 香川県高松市
伏石町 2173-1
087-815-1855

近畿・中部

大阪支店

〒579-8037
大阪府東大阪市新町 11-8
072-947-3005

京都営業所

〒601-8106
京都府京都市
南区上鳥羽北中ノ坪町 7
075-681-9335

神戸営業所

〒652-0815
兵庫県神戸市
兵庫区三川口町 1-2-3
078-651-7145

北陸営業所

〒921-8801
石川県野々市市
御経塚 1-55
オフィス21イデアル105号
076-294-5825

名古屋営業所

〒460-0008
愛知県名古屋市
中区栄 1-31-41
大井ビルIF
052-223-3955

北海道

札幌支店

〒063-0832 北海道札幌市
西区発寒12条 12-2-20
011-666-2125

東北

東北支店

〒983-0004 宮城県仙台市
宮城野区岡田西町 3-10
022-288-3185

盛岡営業所

〒020-0866 岩手県盛岡市
本宮 2-11-7 浅沼2号館 102号
019-636-2155

郡山営業所

〒963-8851 福島県郡山市
開成 6-157-1 石沢ビル103号
024-935-9855

本社

〒160-8315 東京都新宿区西新宿 7-5-20
首都圏営業部 03-3366-7825
営業開発部 03-3366-7865

関東

横浜営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市
港北区新横浜 2-17-19
AR新横浜ビルディングIF
045-473-9255

厚木営業所

〒243-0814 神奈川県厚木市
妻田南 2-9-29
サウスコムーネN105号
046-295-0435

多摩営業所

〒190-0013 東京都立川市
富士見町 1-18-15 アテナビルIF
042-525-6865

甲府出張所

〒409-3866 山梨県中巨摩郡
昭和町西条 554-1
サンシャイン有泉105号
055-275-3945

静岡営業所

〒422-8035 静岡県静岡市
駿河区宮竹 1-3-18
054-237-9225

千葉営業所

〒262-0033 千葉県千葉市
花見川区幕張本郷 5-2-11
アトレー幕張101号
043-382-3375

さいたま営業所

〒330-0856 埼玉県さいたま市
大宮区三橋 1-586-2
048-665-4075

前橋営業所

〒371-0801 群馬県前橋市
文京町 3-6-17
027-221-5815

新潟営業所

〒950-0983 新潟県新潟市
中央区神道寺 1-16-12
025-244-5885

宇都宮営業所

〒320-0827 栃木県宇都宮市
花房 3-3-39
028-634-5425

水戸営業所

〒311-4153 茨城県水戸市
河和田町 169
029-254-8655

長野営業所

〒381-0037 長野県長野市
西和田 1-9-14
026-241-0245

ショールーム

東京ショールーム

〒160-8315 東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F
TEL.03-3366-7824 FAX.03-3366-7469

大阪ショールーム

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 2-2-2
なにわ筋中央ビル6F
TEL.06-7670-5125 FAX.06-7670-7005

福岡ショールーム

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F
TEL.092-714-3835 FAX.092-711-1623

東京流通センター

〒140-0003 東京都品川区八潮 3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟 03-3790-5555

東大阪流通センター

〒579-8037 大阪府東大阪市新町 11-8 072-987-6625

ホームページ見てね！
フェイスブックもやってます

W E B S I T E



リリカラのウェブサイトには、
インテリアのさまざまな情報が満載。

最新の見本帳がいつでもご覧いただけるウェブカタログや、全国のインテリア
ショップが地区別に検索できる便利な機能を搭載。壁紙、カーテン、床材など
それぞれのメンテナンスの仕方を紹介するほか、ショールームスタッフが監修
する、インテリアコーディネートのためのノウハウなど、新築・リフォームを考え
ているお客様が気軽に使えるコンテンツが豊富です。

リリカラのすべての見本帳が24時間どこからでもご覧いただけます。

当社Web サイトをより安全にご利用いただくため、全ページ
常時SSL化 (https アドレス暗号化通信) に対応しました。
これに伴い、URL が変更 (http→https) となりました。

<https://www.lilycolor.co.jp>



 Facebook やってます

インテリアに役立つ情報を随時配信中！
フォローお待ちしております！

リリカラ フェイスブック

<https://m.facebook.com/lilycolor.co.jp>



お 願 い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発刊に伴い不要になった見本帳につきましても、
産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。
当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。
貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(社)日本インテリアファブリックス協会 リリカラ株式会社

※掲載商品の仕様・価格は2018年7月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・規格を予告なく変更する場合があります。 ※表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。

製 作／リリカラ株式会社
製作責任者／山田俊之
発 行／2018年 7月

