



C  
cushion  
F  
floor

クッションフロア

2019-2022

Lilycolor

# 床材を選ぶことから お部屋のコーディネートは始まります

無垢材のような木目の揺らぎ、リアルな素材感にこだわった石目  
リリカラのクッションフロアには  
素材の魅力を引き出すデザインが詰まっています  
きっと、あなたのライフスタイルに寄り添うデザインが見つかるはず…

## サンプル帳をご覧くださいまへに

### 1 カテゴリー

柄区分を表示しています。

### 2 商品データ

価格と規格を表示しています。巾は商品の有効巾を表します。表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含まれません。物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。

### 3 施工例写真

実際に施工した際の雰囲気をご確認いただけます。

### 4 商品サンプル

肌触り、質感などを実物のクオリティでお確かめください。

### 5 商品情報

柄のリポートや、種類などの情報を表示しています。施工上のご注意が記入されている場合はあわせてご確認ください。

### 6 パターン写真

柄の板巾やリポートなどをご確認ください。

### 7 機能性マーク

商品ごとの機能を表示しています。



床材の表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



万が一、転倒してもその衝撃を和らげます。



カビの生育を抑制します。




素足で歩いてもベタつきにくい、さらっとした触感です。



植物由来の消臭剤で気になる臭いを消臭します。



JIS A 5705「ビニル系床材」に適合した商品です。



※施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。

# Cushion Floor


クッションフロア 2019-2022

Contents	■ 1.8mm厚 ウッド ……………	02
	■ 1.8mm厚 ストーン ……………	12
	■ 1.8mm厚 ベーシック&パターン ……………	20
	■ 2m巾 / 3.3mm厚 ……………	25
	2m巾	メーターモジュールの住宅に対応。
	3.3mm厚	衝撃吸収性で万が一の転倒時も安心。
	■ 衝撃吸収+消臭フロア ……………	26
		医療福祉施設やペット共生住宅におすすめ。
	■ ソフト巾木 ……………	28
	■ その他 ……………	30
		接着剤、副資材一覧 / 取り扱い注意事項等 / 機能説明、新旧品番対照表

## Web Site

リリカラのウェブサイトには、インテリアのさまざまな情報が満載。

最新の見本帳がいつでもご覧いただけるWEBカタログや、コーディネートのポイントなど、新築・リフォームをお考えの一般の方からインテリアのプロの方まで、役立つ情報をお届けします。



ページ見てね!  
フォローお待ち  
します!



TOPページへ



WEBカタログへ



Facebook, Instagramやっています。  
インテリアに役立つ情報を随時配信中!

**新機能** 施工例写真の着せ替えがWEBカタログでできます。

1.8mm厚(2m巾を除く)の商品は全色ご覧いただけます。  
これまでよりもっと便利にご活用ください。

着せ替え をクリックすると  
床材の色が変わります。

施工例写真は  
商品情報ページ等から  
ダウンロードできます。



着せ替え  
をクリック!

柄写真をクリック  
すると商品情報が  
ご覧いただけます。

※画面はイメージです。

WEBカタログ

全色  
施工例写真  
掲載

▲このマーク  
が目印!

# Wood

2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾



ノーザンバーチ 緻密な木肌と木目の自然な揺らぎが美しく、スツキリとした爽やかな心地よさ



LH 81001

NEW




LH 81002

NEW



LH 81003


NEW



リピート  
タテ:124cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり



LH 81002

**チーク** やわらかな表情の木目はお部屋に広がりをもたらします



リピート  
タテ:124cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり

**バーチ**



縦柄マッチ不要  
横目地へこみなし

クラフトライン まっすぐ通ったシンプルな木目がモダンな印象を与えます

ウッド



LH 81010

NEW




LH 81012

NEW



LH 81011

NEW



リピート  
タテ:60.6cm ヨコ:182cm

目地へこみあり



LH 81012

ウォールナット 落ち着いた色味と木目の揺らぎはモダンで上質な印象




LH 81013



LH 81015



LH 81014



リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm

目地へこみあり



LH 81014

## アッシュ



LH 81016

NEW




LH 81018

NEW



LH 81017



リピート  
タテ:124cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり




LH 81017

## オーク グラデーションのかかった変化に富む木目がお部屋のアクセント




LH 81019



LH 81021



LH 81020



リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり



LH 81019

2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾



キャラオーク 木目本来の節を活かした、無垢材のような深い味わいがぬくもりを感じさせます

ウッド



LH 81022 **NEW**




LH 81023 **NEW**



LH 81024 **NEW**




LH 81025 **NEW**



リピート  
タテ:91cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり




チェリー 無垢材のようなしっとりとした風合いが温もりを感じる心地よさ



リピート  
タテ:91cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり

チェリー




縦柄マッチ不要  
横目地へこみなし

2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾




### フレンチヘリンボーン クラシカルな雰囲気ながら、ウォッシュド加工したオーク材がスタイリッシュな印象


ウッド



LH 81030 **NEW**



LH 81031 **NEW**



リピート タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり




### ラスティックウッド ラスティックな目地表現で経年変化を楽しむこだわりの空間作り



LH 81032 **NEW**



LH 81033



リピート  
タテ:124cm ヨコ:121.2cm  
ステップ柄合わせ  
目地へこみあり


## オーク



LH 81034



LH 81037




LH 81035



LH 81038



LH 81036



リピート  
タテ:124cm ヨコ:121.2cm

ステップ柄合わせ  
目地へこみあり



LH 81035


2m巾もございます  
LH 81036 ▶ P.25 LHM 81110

3.3mm厚もございます  
LH 81034 ▶ P.25 LHS 81113  
LH 81036 ▶ P.25 LHS 81114  
LH 81037 ▶ P.25 LHS 81115

## メイプル



LH 81039




リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm

目地へこみあり



LH 81039


2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾



ウッド

LH 81041


### オーク



LH 81040



LH 81041



LH 81041

リピート  
タテ:124cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり



LH 81043


### バーチ



LH 81042



LH 81043



LH 81043

リピート  
タテ:90cm ヨコ:91cm  
目地へこみあり



LH 81045


### ウォールナット



LH 81044




LH 81045



LH 81044

縦柄マッチ不要  
横目地へこみなし

オーク




LH 81046



LH 81048




LH 81047




リピート  
タテ:90cm ヨコ:91cm  
目地へこみあり

ウッド


オーク



LH 81049



LH 81050



リピート  
タテ:91cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり

コルク



LH 81051


目地なし  
施工上の注意  
リバース施工をお願いします。

# Stone

2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾




ヘキサゴンタイル 様々な素材感のタイルをランダム貼り、パールの質感が上質でモダンな印象



LH 81052

NEW




LH 81053

NEW



LH 81054


NEW



リピート  
タテ:60cm ヨコ:91cm  
目地へこみあり

LH 81052

**オンダガタライト** シンプルでスッキリとした石目はインテリアを選ばず上質な空間を作り上げます





リピート  
タテ:90cm ヨコ:91cm  
目地へこみあり

**モザイク** ハンドクラフト感いっぱいのモザイクタイルでナチュラルテイストをプラス



NEW




リピート  
タテ:30cm ヨコ:30.3cm  
ブロック:約 2.0cm×2.0cm  
目地へこみなし

**セルベジャンテ** 石目の自然な抑揚が乱尺貼りで際立ち、モダンで落ち着いた佇まい



LH 81061 **NEW**



リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm


目地へこみあり




LH 81062 **NEW**



**ライムストーン** 色味を抑えたタイルがモダンで上質な空間を演出



LH 81063 **NEW**



リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm

目地へこみあり



LH 81064



ストーン




2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾




## ビアンコカララ さりげなく輝くラメで上質感をプラス



LH 81065 ・ HL 54 ・ LV 1455



LH 81065




リピート タテ:90cm ヨコ:91cm  
[目地へこみあり]


## ビアンコカララ



LH 81066 ・ HL 54 ・ LV 1245 (無地) ・ LV 1110 (柄)



LH 81066




リピート タテ:60.7cm ヨコ:60.7cm  
[目地へこみあり]


## ビアンコカララ



LH 81067



LH 81067




リピート タテ:94cm ヨコ:91cm  
[目地なし]


## ブラックサンローラン



LH 81068 ・ HL 52 ・ LV 1130 (白) ・ LV 1462 (黒)



LH 81068



リピート タテ:90cm ヨコ:182cm  
[目地へこみあり]

ストーン

2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾



インペリアルマーブル 水晶を内包した奥行のある石目は、天然の大理石が持ち合わせる気品を感じさせます



LH 81069 **NEW**




LH 81070 **NEW**




LH 81071 **NEW**



LH 81072 **NEW**



水晶の透明感がこだわりのポイント



リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり


2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾



## カピストラーノ



LH 81073



LH 81075



LH 81074

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。

## マーブル



LH 81076




LH 81077


目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。

ストーン

## マンダレーホワイト




LH 81078



LH 81079



LH 81079



LH 81078


リピート  
 タテ:90cm ヨコ:121.4cm  
 ステップ柄合わせ  
 目地なし



LH 81080



LH 81080



LH 81080

リピート  
 タテ:60cm ヨコ:121.2cm  
 ステップ柄合わせ  
 目地へこみあり


## セラミックライン



LH 81081




LH 81081




LH 81081

リピート  
 タテ:47cm ヨコ:91cm  
 目地なし

テラコッタ



リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり



目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。

ストーン

パールの陰影による無機質なパターンが深い味わいを感じさせます



LH 81088 ・ HL 52 ・ LV 1301




LH 81087

NEW



LH 81088

NEW



リピート  
タテ:60cm ヨコ:91cm  
目地なし

2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾



さりげないパターンとパール&ラメのミックス感が上品でやわらかな印象




LH 81089

NEW




LH 81090

NEW



LH 81091

NEW



リピート  
タテ:60cm ヨコ:60.7cm

目地なし

LH 81090・HL 52・LV 1487

ベ  
ー  
シ  
ッ  
ク  
&  
パ  
タ  
ー  
ン



LH 81092



LH 81094



LH 81093



LH 81095



LH 81095・HL 54・LV 1328

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。



LH 81096



LH 81098



LH 81097



LH 81097

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。

ベーシック&パターン



2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾



使いやすいリノリウムの自然な表情にラメの煌めきをプラス



LH 81102

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。



LH 81099

NEW




LH 81101

NEW



LH 81100

NEW



LH 81102

NEW

ベ  
ー  
シ  
ッ  
ク  
&  
パ  
タ  
ー  
ン




LH 81103



LH 81104



LH 81103



リピート タテ:79cm ヨコ:91cm

目地なし



LH 81104

目地なし

施工上の注意

リバース施工をお願いします。

2,750円/㎡ (5,010円/m) 材料価格(税別) 1.8mm厚/182cm巾




LH 81106 ・ HL 62 ・ LV 1455 (白) ・ LV 1457 (茶)

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。



LH 81105



LH 81107



LH 81106

3.3mm厚もございます  
LH 81106 ▶ P.25 LHS 81116



LH 81109

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。



LH 81108



LH 81109

ベーシック&パターン



2m巾

2,750 円/㎡ (5,500 円/m) 材料価格 (税別)

1.8mm厚/200cm巾




メーターモジュールの住宅に対応

オーク



LHM 81110




LHM 81111




LHM 81112

目地なし



リピート  
タテ: 90cm  
ヨコ: 133.4cm  
ステップ柄合わせ  
目地へこみあり  
※ 2m 巾の木目柄は  
182cm巾の商品と  
板巾が合いません。



リピート  
タテ: 30cm  
ヨコ: 33.3cm  
目地へこみあり



LHM 81111

施工上の注意 LHM 81111、LHM 81112 については  
リバース施工をお願いします。

182cm巾もごさいます  
LHM 81110 ▶ P.09 LH 81036

3.3mm厚

3,850 円/㎡ (7,010 円/m) 材料価格 (税別)

3.3mm厚/182cm巾



優れた衝撃吸収性 衝撃吸収性に優れており、万が一転倒してもその衝撃を和らげます

オーク



LHS 81114



LHS 81113



LHS 81115




LHS 81116

目地なし

施工上の注意  
リバース施工をお願いします。

1.8mm厚もごさいます  
LHS 81113 ▶ P.09 LH 81034  
LHS 81114 ▶ P.09 LH 81036  
LHS 81115 ▶ P.09 LH 81037  
LHS 81116 ▶ P.24 LH 81106



リピート  
タテ: 124cm ヨコ: 121.2cm

ステップ柄合わせ  
目地へこみあり

LHS 81114

2m巾  
3.3mm厚

# 衝撃吸収 + 消臭フロア

ペット対応

3,850 円/m<sup>2</sup> (7,010 円/m) 材料価格(税別) 2mm厚/182cm巾



様々な機能を併せ持った、医療福祉施設や  
ペット共生住宅におすすめの床材です。


## おすすめシーン

- グループホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの福祉施設
- 個人病院、クリニックなどの待合室
- 幼稚園や児童館、児童養護施設など
- ペット共生住宅、動物病院、動物用ホテルなど

※土足歩行や重量物の移動がある環境には適していません。



医療福祉施設に！



ペット共生住宅に！

## 衝撃吸収性



一般的なフローリングなどに比べて衝撃吸収性が優れていますので、万が一転倒してもその衝撃を和らげます。

	G 値	商品
衝撃吸収性 ↓ 低 高	150	コンクリート
	140	一般的な長尺塩ビシート
	135	一般的なフローリング
	130	一般的なクッションフロア
	118	衝撃吸収+消臭フロア
	55	畳

※データは実測値であり、保証値ではありません。

### 衝撃吸収性 (G 値) について

床材の衝撃吸収性は G 値 (転倒衝突時の衝撃加速度) で表示されます。G 値が小さくなるほど衝撃が吸収され、安全性に優れているといえます。


## 消臭加工



気になる臭いを消臭して快適な空間作りをサポートします。昔から口臭や生ものの臭いを消すために使われてきた植物由来の安全性のある消臭剤を使用しています。

※床材の表面に消臭剤を配合していますので、ワックスを塗布すると効果が弱まります。

### 〈消臭試験 試験結果〉アンモニア



### 〈試験方法〉


5L のテドラーバッグに試料 (10x10cm) を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを 3L 注入し、2、6、24 時間後のガス濃度を検知管により測定する。  
(一社) 繊維評価技術評議会  
消臭加工繊維製品認証基準に準拠

※データは実測値であり、保証値ではありません。

## 滑りにくい



表面の凹凸形状により、一般的なフローリングに比べて滑りにくいため、ペットの足腰に優しい床材です。



### 〈スリップ性試験 試験結果〉

	滑り始める角度
衝撃吸収+消臭フロア	39°
一般的なクッションフロア	34°
一般的なフローリング	26°

※データは実測値であり、保証値ではありません。

### 〈試験方法〉

すべり片：牛革 (1kg 荷重)  
床材の上に牛革を貼り付けた重りをのせ、床材の角度を変えて、重りが滑り出す角度を計測する。角度が大きいくほど滑りにくい。

## 傷つきにくい



一般的なクッションフロアやフローリングに比べて表面強度が強いため、ペットが爪で引っかいても床に傷が付きにくくなっています。

### 〈落下キズ試験 試験結果〉

	衝撃吸収+消臭フロア	一般的なクッションフロア	一般的なフローリング
落下高さ 35cm			
落下高さ 75cm			

〈試験方法〉  
床材を傾斜 60° の試験台に貼り付け、高さ 35cm、75cm から 200g の重りを落下させ、傷つき状態を確認した。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

## 耐久性

車椅子や手押し配膳車などの軽荷重移動に対応できます。

## へこみにくい

ベッドや冷蔵庫などを長期間設置した際に発生するへこみ跡が残りにくい構造です。

## 水汚れに強い

ビニル素材ですので水汚れに強く、サッと拭くだけで綺麗になります。


※汚れが付着した時は放置せず速やかに拭き取ってください。床材の変色の原因になります。

施工上の注意 白のり(合成ゴム系ラテックス形)は使用できません。アクリル樹脂系の接着剤をご使用ください。

## オーク



LHP 82291



リピート  
タテ:124cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり

## オーク



LHP 82292



リピート タテ:124cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり



LHP 82293




LHP 82294

## ホワイトオーク



LHP 82295



リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり




LHP 82296


## バーチ



LHP 82297




リピート  
タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり




LHP 82298

## ビアンコ



LHP 82299



リピート タテ:90cm ヨコ:90.9cm  
目地へこみあり



LHP 82300

目地なし

施工上の注意

リバース施工をお願いします。

# リリカラ ソフト巾木

無地 19色

## ソフト巾木

●(常備在庫品) □(受注生産品)


長さ 909mm 梱包 25枚

高さ 40mm(Rアリ) 6,125円/ケース  
 高さ 60mm(Rアリ、Rナシ) 6,600円/ケース  
 高さ 75mm(Rアリ、Rナシ) 7,050円/ケース  
 高さ 100mm(Rアリ、Rナシ) 7,725円/ケース

## ロング巾木 50(受注生産品)


長さ 50m巻 梱包 1巻

高さ 60mm(Rアリ) 14,500円/巻  
 高さ 75mm(Rアリ) 15,500円/巻  
 高さ 100mm(Rアリ) 17,000円/巻



	高さ	タイプ	常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注	
			●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□
ソフト巾木/ ロング巾木	40mm	Rアリ	●		●			□		□		□		□		□		□	●			□
	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ	●			□		□		□		□		□		□		□	●		●	
	75mm	Rアリ	●		●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	100mm	Rアリ	●			□	50		□	50		□	50		□	50		□	50		□	50
Rナシ			□		□		□		□		□		□		□		□		□		□	
ガード巾木	300mm	Rアリ		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
ササラ巾木	330mm	—		—		■		■		■		■		■		■		■		■		■

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。受注条件:P29の受注条件一覧表をご覧ください。



	高さ	タイプ	常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注	
			●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□
ソフト巾木/ ロング巾木	40mm	Rアリ	●		●			□		□		□		□		□		□	●			□
	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	75mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	100mm	Rアリ		□	50		□	50		□	50		□	50		□	50		□	50		□
Rナシ			□		□		□		□		□		□		□		□		□		□	
ガード巾木	300mm	Rアリ		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
ササラ巾木	330mm	—		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。受注条件:P29の受注条件一覧表をご覧ください。

## 木目 10色

### ソフト巾木

● (常備在庫品) □ (受注生産品)

長さ 909mm 梱包 25枚

高さ 60mm(Rアリ,Rナシ) 8,400円/ケース

高さ 75mm(Rアリ,Rナシ) 8,875円/ケース

### ロング巾木 50 (受注生産品)

長さ 50m巻 梱包 1巻

高さ 60mm(Rアリ) 18,500円/巻



	高さ	タイプ	常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注	
			●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□
ソフト巾木/ ロング巾木	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	75mm	Rアリ	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□

●印は常備在庫品、□・50印は受注生産品です。受注条件：下記の受注条件一覧表をご覧ください。

## ガード巾木 受注生産品

病院・高齢者福祉施設用にガード巾木をおすすめします。  
キャスター走行器具による壁面の損傷を防ぎます。



高さ：300mm 長さ：9m巻

価格：19,800円/巻

色：左の一覧表をご確認ください。

## ササラ巾木 受注生産品



高さ：330mm 長さ：1,050mm

価格：44,100円/ケース(20枚入)

色：左の一覧表をご確認ください。

## 取り扱いについて

### 【下地】

◎下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

### 【のりつけ】

◎接着剤はリリカラ巾木糊エコをご使用ください。5mmピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。

◎壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10mm以下になるように壁紙をカットしてください。

重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。

◎ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

### 【メンテナンス】

◎床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。

◎巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。

◎水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。

## 受注生産品 受注条件一覧表

	巾木	受注条件	納期
□	ソフト巾木	12ケース以上/1色	無地：3～4週間 木目：4～5週間
50	ロング巾木	6巻以上/1色 (50印がないものは対応不可)	無地：3～4週間 木目：4～5週間
■	ガード巾木	56巻以上/1色 (■印がないものは対応不可)	3～4週間
■	ササラ巾木	15ケース以上/1色 (■印がないものは対応不可)	3～4週間



## ■ リリカラ接着剤、副資材一覧


タイプ	水性形接着剤			副資材
	合成ゴム系ラテックス形		アクリル樹脂系エマルジョン形	継ぎ目処理剤 (塩ビ系溶剤形)
品名	CF専用糊	巾木糊	アクリル糊	シームシーラー
荷姿				
仕様	91333 リリカラCF糊 18kg 91334 リリカラCF糊 4kg	91337 リリカラ巾木糊エコ 9kg 91338 リリカラ巾木糊エコ 3kg	91335 リリカラセメントAC 15kg 91336 リリカラセメントAC 3kg	91341 リリカラシームシーラーセット 91342 リリカラシーム液 200cc 91343 リリカラシーム容器
標準施工可能面積	約55m <sup>2</sup> / 18kg 約12m <sup>2</sup> / 4kg	約27m <sup>2</sup> / 9kg 約 9m <sup>2</sup> / 3kg	約50m <sup>2</sup> / 15kg 約10m <sup>2</sup> / 3kg	約90m / 200cc
用途	クッションフロア	ソフト巾木	衝撃吸収+消臭フロア	クッションフロアシーリング剤
特徴	粘着力が強く塗布性に優れます。	粘着力があり、作業性に優れます。階段等立ち上がりへの床材施工も可能です。	初期の納まりが良く、作業性に優れています。	継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくくなっています。抗菌剤入りですので衛生的です。
適用工法	一般工法	一般工法	一般工法	—
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地 (水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地 (水分指標8%以下)	—
オープンタイム	20℃ 0~10分	—	20℃ 10~20分	—
貼付可能時間	20℃ 5~60分	20℃ 5~20分	20℃ 10~60分	—
ホルムアルデヒド 放散区分 特記事項	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤、トルエン、キシレンは使用していません。	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、可塑剤、トルエン、キシレンは使用していません。	対象外 (厚生労働省が化学物質の室内指針値を定めた13物質は使用していません。)
注意事項	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。夏季は接着剤の乾燥にご注意ください。	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。	<b>火気厳禁</b> 換気を十分に、できるだけ皮膚に触れないようにし、マスク・手袋・メガネなどの保護具を着用してください。湿度が高いときは使用しないでください。白化することがあります。直射日光の当たらない場所 (5~35℃) で使用・保管してください。
有効期限	12ヶ月	12ヶ月	6ヶ月	12ヶ月
消防法危険物	非危険物、引火性無し	非危険物、引火性無し	非危険物、引火性無し	<b>危険物第四類第一石油類</b>
使用方法	専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。	巾木の裏面に直接接着剤を塗布するか、または貼る巾木の高さに合わせて下地に接着剤を均一に塗布してください。	専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。	クッションフロアの断面にも液を注入するように塗布してください。液が広がりすぎないように注意してください。

## ■ 施工について


**施工上の注意** リバース施工をお願いします。

上記表示のある商品はより美しい仕上がりのために、リバース施工をおすすめします。必ず有効巾端部同士でジョイントしてください。

**ステップ柄合わせ** 左記表示のある商品を巾継ぎして施工する場合は、タテリピートサイズの半分ずらして施工すると美しく仕上がります。



例) タテリピート90cm ヨコリピート121.4cm **ステップ柄合わせ** の場合





取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくために  
マーク表示を致します。

**警告** 人身事故になる恐れのあるもの **注意** 留意事項

選択上のご注意

- 注意** 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 注意** 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 注意** 建築物の床以外への使用は責任を負いかねます。
- 注意** 淡色・無地調の床材ほど濃色に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残ります。

運搬ならびに保管上のご注意

- 警告** 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
- 注意** 保管に関しては梱包を解かず、平坦な場所に非透過性の保護シートを敷き、その上に横向きにして保管してください。ただし、段積みは避けてください。
- 注意** 長時間にわたる直射日光や高温状態での放置、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

施工上のご注意

- 注意** 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。
- 注意** 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- 警告** リリカラクッションフロアは、裏面にガラス基材を使用していますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、刺激を感じた場合は石鹸などで良く洗い流してください。また目が痛む時もこすらずに良く水で洗い流してください。
- 警告** 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガス（塩化水素ガス）が発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。

維持管理ならびに使用上のご注意（お施主さまに必ずお伝えください。）


- 警告** 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- 警告** はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 注意** 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 注意** 長時間使用しない部屋では、換気を心がけてください。空気の滞留は結露を招き、カビや臭いの発生、はがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。
- 注意** クッションフロアはワックスなしでも日常的なメンテナンスで十分ご使用いただけます。ワックスを使用される場合、クッション性のため部分的にワックスがはがれることがありますので、密着性に優れた樹脂ワックスをご使用ください。
- 注意** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 注意** 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。
- 注意** 施工後しばらくは、商品や接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気が心がけてください。
- 注意** 重量物や車輪によるしごきによって床シートの表面に傷や膨れが生じる場合があります。重量物や車輪を引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 注意** 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。
- 注意** ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、染色された繊維等、インクおよび印刷された紙等、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などによって床シートが汚染され変退色を招く可能性があります。床シートがそれらに直接触れないように、保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。また粘着テープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

ビニル系床材の汚染について

クッションフロアを含め、ビニル系床シート、タイルはある種の材料または製品によって汚染される場合があります。一度汚染されてしまった場合、その汚れは取り除くことが困難になりますので、取り扱いにはご注意ください。

主な汚染事例

染料などによる汚染



■原因

染料を含む物質（インキ、薬品、毛染め剤、チョークリールの粉など）が下地に残っていたり床材表面に接触したりすると、それらの成分が付着、浸透し汚染される場合があります。

■対策


床材と原因となる製品との間に、直接触れないように保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。インクやソース、化学薬品などをこぼした場合は速やかに拭き取ってください。

- 汚染の程度によっては、除去できない場合があります。除去できない場合は、貼り替える以外方法はありません。

■拭き取りの方法

軽い汚れの場合、よく絞った雑巾などで拭き取ってください。ひどい汚れの場合、ぬるま湯で薄めた中性洗剤につけた雑巾で拭いた後に水拭きをしてきれいに拭き取ってください。

カビによる汚染



■原因

床材表面や下地の湿度が高い、あるいは湿度の高いものが長時間接触すると、そこからカビが繁殖し、そのカビによって床材を汚染することがあります。

■対策

換気をこまめに行い、湿気のあるものは長時間置かないようにしてください。特に、空気が滞留しやすい所（部屋の隅、ドアや窓など換気口が少ないところ）については、こまめに掃除をおこない、汚れを取り除いてください。

- 汚染の程度によっては、除去できない場合があります。除去できない場合は、貼り替える以外方法はありません。

ゴム製品による汚染



■原因

ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品の中には、その含有成分（プロセスオイル、老化防止剤）が床材表面に付着、浸透し汚染を引き起こす場合があります。

■対策

床材と原因となる製品との間に、直接触れないように保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。ゴム以外の材質のものをご使用ください。

- 汚染の程度によっては、除去できない場合があります。除去できない場合は、貼り替える以外方法はありません。

クッションフロアのメンテナンスについて

- 掃除機やダスタークロスを用いてホコリやゴミを取り除いてください。
- 普段のお手入れは、よく絞ったモップか雑巾での水拭きを行ってください。
- 汚れのひどい時には、中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。洗剤の拭き残しによって床材の変色、変質を招く可能性があります。
- 汚れが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。放置しておくことで床材の変色、変質を招く可能性があります。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質を招く可能性があります。
- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなりますので速やかに拭き取ってください。
- 直射日光が当たる床面は気付けぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン、ブラインドなどで日除けなどの工夫をしてください。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- 軟質塩ビ製品ですので、タバコの火などで焦げ跡が付きましますのでご注意ください。

# リリカラのクッションフロアは全商品 抗菌・防カビ・JIS規格適合品です



**抗菌性能** 家庭において食中毒の原因となる、黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑えます。



**防カビ性能** 家庭において食品の腐敗などの原因となるカビの生育を防止します。

## 《試験結果》

菌種	試料	開始時	24時間後
黄色ブドウ球菌	抗菌性能無加工品		
	抗菌性能加工品(クッションフロア)		

## 《試験方法》

**抗菌性試験 JIS Z 2801 (フィルム密着法)**  
試料に菌液を滴下し、フィルムを被せた後35度で24時間保存後の生菌数を測定する。  
抗菌活性値は、無加工品で同様の試験を行い、下記の式に従って算出する。  
抗菌活性値が2.0以上であれば、抗菌性能があることを示す。

$$\text{抗菌活性値} = \log A - \log B$$

A: 無加工試験片の24時間後の生菌数(個)  
B: 抗菌試験片の24時間後の生菌数(個)

## 《試験結果》

カビ付着28日後
カビの生育は肉眼では確認できなかったが、顕微鏡下では認められた。
評価基準
1

## 《試験方法》

**カビ抵抗性試験 JIS Z 2911 (試験方法A)**  
無機塩寒天培地上に試料を貼付し、カビ混合孢子懸濁液を噴霧する。29℃、相対湿度95%以上で28日間培養し、試料上のカビの生育を観察した。

### 評価基準

0	肉眼及び顕微鏡下でカビの生育は認められない。
1	カビの生育は肉眼では認められないが、顕微鏡下では認められる。
2	カビの生育は肉眼で認められるが、試料面積の25%を超えない。
3	カビの生育は肉眼で認められ、試料面積の25~50%の範囲。
4	カビの生育は肉眼で認められ、試料面積の50~100%の範囲。
5	菌糸の生育は激しく、試料全体を覆っている。

肉眼でカビの生育が認められない、評価基準0または1で防カビ性能があることを示す。

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。  
試験番号: 12019300-1 発効日: 2012年8月24日  
(一財)ボーケン品質評価機構による

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。  
試験番号: 12019300-2 発効日: 2012年9月7日  
(一財)ボーケン品質評価機構による

リリカラのクッションフロアは**抗菌活性値 2.0 以上**を満たしています。

リリカラのクッションフロアは、**評価基準 1 以下**を満たしています。

## 新旧品番対照表

旧品番	新品番
LH 80701	LH 81019
LH 80702	LH 81020
LH 80703	LH 81021
LH 80704	LH 81013
LH 80705	LH 81014
LH 80706	LH 81015
LH 80707	LH 81004
LH 80708	LH 81005
LH 80709	LH 81006
LH 80710	LH 81033
LH 80714	LH 81007
LH 80715	LH 81008
LH 80716	LH 81009
LH 80718	LH 81026
LH 80719	LH 81027
LH 80720	LH 81028
LH 80721	LH 81029
LH 80722	LH 81017
LH 80725	LH 81040
LH 80726	LH 81041

旧品番	新品番
LH 80727	LH 81044
LH 80728	LH 81045
LH 80729	LH 81034
LH 80731	LH 81035
LH 80732	LH 81036
LH 80733	LH 81037
LH 80734	LH 81038
LH 80738	LH 81039
LH 80739	LH 81046
LH 80740	LH 81047
LH 80741	LH 81048
LH 80742	LH 81042
LH 80743	LH 81043
LH 80746	LH 81049
LH 80747	LH 81050
LH 80754	LH 81051
LH 80756	LH 81064
LH 80758	LH 81059
LH 80759	LH 81060
LH 80760	LH 81055

旧品番	新品番
LH 80761	LH 81056
LH 80763	LH 81057
LH 80767	LH 81065
LH 80768	LH 81066
LH 80769	LH 81067
LH 80770	LH 81068
LH 80771	LH 81073
LH 80772	LH 81074
LH 80774	LH 81075
LH 80775	LH 81076
LH 80776	LH 81077
LH 80777	LH 81078
LH 80779	LH 81079
LH 80785	LH 81081
LH 80786	LH 81082
LH 80787	LH 81083
LH 80789	LH 81084
LH 80790	LH 81085
LH 80793	LH 81086
LH 80796	LH 81080

旧品番	新品番
LH 80802	LH 81092
LH 80803	LH 81093
LH 80804	LH 81094
LH 80805	LH 81095
LH 80806	LH 81096
LH 80807	LH 81097
LH 80808	LH 81098
LH 80809	LH 81105
LH 80810	LH 81106
LH 80811	LH 81107
LH 80817	LH 81108
LH 80819	LH 81109
LH 80822	LH 81103
LH 80823	LH 81104

2 m巾	
旧品番	新品番
LHM 80827	LHM 81110
LHM 80828	LHM 81111
LHM 80829	LHM 81112

3.3mm厚	
旧品番	新品番
LHS 80830	LHS 81113
LHS 80831	LHS 81114
LHS 80832	LHS 81115
LHS 80833	LHS 81116

衝撃吸収+消臭フロア	
旧品番	新品番
LHP 82281	LHP 82291
LHP 82282	LHP 82292
LHP 82283	LHP 82293
LHP 82284	LHP 82294
LHP 82285	LHP 82295
LHP 82286	LHP 82296
LHP 82287	LHP 82297
LHP 82288	LHP 82298
LHP 82289	LHP 82299
LHP 82290	LHP 82300

その他



見本帳の  
再利用を  
お願いします!

エコ活動に  
ご協力ください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会  
リリカラ株式会社

「資源有効利用促進法」に基づく床材の表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律」が施行され建設資材について解体時の分別を容易にするための識別表示が塩化ビニル製床材に義務づけられました。

(実施日平成15年4月1日より)

表示マーク

∞ PVC

# SHOW ROOM

## 最新のインテリア情報は、リリカラショールームで！

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。

## TOKYO SHOW ROOM

### 【東京ショールーム】

〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20 リリカラ本社2F

TEL:03-3366-7824 FAX:03-3366-7469

■営業時間 10:00~18:00(土・日・祝日は17:00まで)

■休館日 毎週水曜日・お盆・年末年始

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。  
詳しくは、ホームページでご確認ください。

- JR新宿駅西口より徒歩10分
- JR山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR総武線大久保駅南口より徒歩3分
- 西武新宿線西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅D5出口より徒歩8分



## OSAKA SHOW ROOM

### 【大阪ショールーム】

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-2-2

なにわ筋中央ビル6F

TEL:06-7670-5125 FAX:06-7670-7005

■営業時間 10:00~17:00(平日・土・日・祝日)

■休館日 ゴールデンウィーク・お盆・年末年始

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。  
詳しくは、ホームページでご確認ください。

- 地下鉄四つ橋線本町駅24番出口より徒歩5分
- 地下鉄中央線阿波座駅1番出口より徒歩5分



## FUKUOKA SHOW ROOM

### 【福岡ショールーム】

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津2-6-4

3F(九州支店内)

TEL:092-714-3835 FAX:092-711-1623


■営業時間 10:00~17:00(平日・土)

■休館日 日・祝日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。  
詳しくは、ホームページでご確認ください。

■駐車場 数台有

- お車で天神方面からの方は高架下をUターン  
都市高速からは須崎1号交差点を左折、2つ目のT字路を左折し正面へお回りください。
- 地下鉄天神駅、西鉄福岡駅、天神地下街東1a出口から900m徒歩12分



# NETWORK

## 迅速かつ確実に商品をお届けする、リリカラのネットワーク

	TEL	FAX
■東京ショールーム	03-3366-7824	03-3366-7469
■大阪ショールーム	06-7670-5125	06-7670-7005
■福岡ショールーム	092-714-3835	092-711-1623

■首都圏営業部	03-3366-7825	03-3366-7853
■営業開発部	03-3366-7865	03-3369-5715

横浜営業所	045-473-9255	045-473-9045
厚木営業所	046-295-0435	046-295-0465
多摩営業所	042-525-6865	042-525-7975
甲府出張所	055-275-3945	055-275-4058
静岡営業所	054-237-9225	054-237-9125
千葉営業所	043-382-3375	043-382-3385

さいたま営業所	048-665-4075	048-665-0675
前橋営業所	027-221-5815	027-221-5812
新潟営業所	025-244-5885	025-244-5856
宇都宮営業所	028-634-5425	028-634-3929
水戸営業所	029-254-8655	029-254-7095
長野営業所	026-241-0245	026-241-0246

■札幌支店	011-666-2125	011-666-3696
-------	--------------	--------------

■東北支店	022-288-3185	022-288-3195
盛岡営業所	019-636-2155	019-636-2655
郡山営業所	024-935-9855	024-935-9875

■大阪支店	072-947-3005	072-942-7845
京都営業所	075-681-9335	075-661-4811
神戸営業所	078-651-7145	078-651-7235
北陸営業所	076-294-5825	076-294-5435
名古屋営業所	052-223-3955	052-223-3910

■広島支店	0829-32-4555	0829-32-4700
山口出張所	083-974-5185	083-974-5175
岡山営業所	086-245-6295	086-245-8426
山陰出張所	0852-60-9435	0852-60-9385
四国営業所	087-815-1855	087-865-2445

■九州支店	092-781-8125	092-711-1623
北九州営業所	093-951-1075	093-922-5197
熊本営業所	096-365-7125	096-368-3756
鹿児島営業所	099-256-8355	099-256-8254
沖縄営業所	098-880-0705	098-876-8905

■東京流通センター	03-3790-5555	03-3790-5224
■東大阪流通センター	072-987-6625	072-988-3325

- 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2019年1月)のもので。
- 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただきます場合があります。
- ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいようお願い申し上げます。  
※商品価格には消費税は含まれておりません。



製作/リリカラ株式会社  
発行/2019年1月

**Lilycolor**