

# ポスター壁紙一覧

ポスター壁紙は、両端を化粧断ちしてありますのでそのままご使用いただけます。  
1本10m巻ですので、本単位でご注文ください。施工費は割増になりますのであらかじめご了承ください。



LL-5973 防火種別 2-3 準不燃  
↔16cm 防かび  
巾9.5cm×10m巻/本売 3,800円/本



LL-5978 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔33.3cm 防かび  
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5983 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5988 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔21.4cm 防かび  
巾13.5cm×10m巻/本売 5,000円/本



LL-5974 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾11cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5979 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔33.3cm 防かび  
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5984 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5989 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾13cm×10m巻/本売 5,000円/本




LL-5975 防火種別 2-3 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5980 防火種別 2-3 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾11cm×10m巻/本売 4,700円/本



LL-5985 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5990 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾11cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5976 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾13.5cm×10m巻/本売 5,500円/本  
消臭 抗菌



LL-5981 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔21.4cm 防かび  
巾11cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5986 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5991 防火種別 2-3 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5977 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾13.5cm×10m巻/本売 5,500円/本  
消臭 抗菌



LL-5982 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔21.4cm 防かび  
巾11cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5987 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔32cm 防かび  
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本



LL-5992 防火種別 1-4 不燃 準不燃  
↔10.7cm 防かび  
巾14cm×10m巻/本売 5,000円/本

不燃

# リリカラ・ジョイナー 特殊掛率

- 取り付けが簡単な壁面用の見切り材です。
- 壁紙のジョイント部分が美しく仕上がります。
- シンプルなデザインで、様々な用途にご使用いただけます。
- アクセント使いや張り分けなど、高級感のある演出に最適です。

施工要領書は別途ご用意しています。  
お近くのリリカラ支店・営業所までお問い合わせください。



平面用ジョイナー(90305)施工例




## 平面用

### ジョイナー



ジョイナー  
90301~90305  
**特殊掛率** 1,100円/本  
巾6mm×高さ3.7mm×長さ1400mm/本売  
素材: ABS樹脂


### アタッチメント



アタッチメント  
90311  
**特殊掛率** 600円/本  
巾47mm×高さ2.6mm×長さ1800mm/本売  
素材: 塩化ビニル樹脂




## 出隅用

### ジョイナー



ジョイナー  
90306~90310  
**特殊掛率** 1,200円/本  
巾6mm×6mm×長さ1400mm/本売  
素材: ABS樹脂

### アタッチメント



アタッチメント  
90312  
**特殊掛率** 700円/本  
巾30mm×30mm×長さ1800mm/本売  
素材: 塩化ビニル樹脂

# DD Digital DECO

リリカラデジタル・デコ


最新のインクジェットプリント技術で多種多様な空間作りをお手伝いします。

掲載のコンテンツは、リリカラ『デジタル・デコ 単冊ブック』より抜粋したものです。

約300点の全コンテンツ※は単冊ブックでご覧いただけます。

※P175-176に掲載のD8901、D8902、D8903は単冊ブックには掲載されておりません。


デジタル・デコ



リリカラ『デジタル・デコ 単冊ブック』

## 専用出力基材・価格

※他の一般壁紙には出力できません。




### T 塩ビフラット

LL-5971 (P.228掲載)

不燃 準不燃

防火種別 1-4  
素材：塩化ビニル

出力品価格 13,000 円/m **特殊掛率**



### W 塩ビ石目

LL-5972 (P.228掲載)

不燃 準不燃

防火種別 1-4  
素材：塩化ビニル

出力品価格 13,000 円/m **特殊掛率**

塩ビ壁紙以外にも多様な出力基材をご用意。  
オリジナルデータの出力など、カスタムオーダーも承ります。

和紙壁紙

ガラスフィルム

塩ビ化粧シート

ロールスクリーン

## 小林 廉宜 YASUNOBU KOBAYASHI



タリータウンの森



D8066~D8074 プリトヴィッツェ湖群国立公園



D8075~D8079 仁耐水沢の森

D8080



新緑ブナの森

D8083



白神山地の森

D8084



バオバブ街道

D8085



初夏のヨセミテ

D8086



D8084

### 心の風景 パノラマイラストレーション



森の白糸 (長野県軽井沢市)

D8089~D8095



かすみ桜 (長野県飯山市)


D8096~D8102

### 富士眺望



富士黎明

D8103



黄昏の残照

D8104

### 富嶽三十六景より




凱風快晴

D8108



神奈川沖浪裏

D8109



甲州犬目峠

D8110



相州梅沢庄

D8111

 **江戸の染色** えどのそめいろ

世界に誇る日本文様の宝庫「伊勢型紙」。江戸時代、または古来より、染めに用いられた伝統色にインスピレーションを得て現代のインテリアに提案する、kioiブランドの新しいコレクションです。



変わり立浦に菊松葉

D8112



変わり立浦に菊松葉

D8113



葡萄文様

D8114




葡萄文様

D8115



亀蔵小紋

D8116



亀蔵小紋

D8117



左右: D8112 中央: D8114

 **伊勢型紙の壁紙**

kioi 江戸の染め色・伊勢型紙の壁紙 コレクションは、全57コンテンツ。詳しくはデジタル・デコ 単冊ブックをご覧ください。

ずいんしまあ 瑞雲縞合わせ



D8132

くさば 草葉ばかし



D8133

くさば 草葉モダン



D8134

しだかすり 羊歯餅




D8135

さきめ 世雨



D8136

たてわく きくまつば 変わり立浦に菊松葉



D8137

D8138


うめ 梅づくし



D8139

D8140

さくらがすみ 桜霞



D8141

D8142

しば あたごした 芝 愛宕下



D8143

D8144

えだうめんよう 枝梅文様



D8145

D8146



# Morris Mural Collection

モリス ミュール コレクション

Acorn エイコーン




D8195




D8196

Willow ウィロー




D8197



D8198

Bird & Anemone バード & アネモネ



D8201



D8202



D8197



# Lotta Kühlhorn

ロッタ・キュールホルン

Apples & Pears



D8234



D8235

Going shopping



D8236

Sister




D8237

Meadow




D8238

Retro Wave



D8239



D8240



D8235

デジタル・デコ

Photograph LIGHT 2019.2022



# lamina ラミナアニマルズ animals



tiger D8245




cat D8246



rabbit D8247



zebra D8248



elephant D8249

# tomoto



池あそび D8250



ブランコの森 D8251




さくらの木の下で D8254




# miffy wall paper


Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2019 www.miffy.com




たのしいサイクリング D8268



ともだちいっぱいダンスパーティー D8269




ミッフィーとりんごの木 D8270



ダーンとなしの木 D8271

# Nature World ネイチャーワールド

Oasis



D8001~D8003



D8001



D8002



D8003

# 防火認定制度について

## 防火材料と防火壁装材料について

■防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。

- ①国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。
- ②国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

■防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示(上記①)に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様で定められた内容・施工方法である必要があります。

※下地となる防火材料・告示についての詳細は別冊資料をご参照ください。

## 防火性能一覧表

■下表は、当見本帳収録の防火認定壁紙における、施工下地・施工方法との組合せによって得られる防火性能・防火種別を示したものです。

※防火種別とは、防火管理を目的として日本壁装協会が分類し設定した番号です。

防火種別	下地別の防火性能 (施工方法：直張り)				収録商品の内訳	商品数
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃認定・ビニル壁紙 (汚れ防止以外)	425
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	不燃認定・ビニル壁紙 (汚れ防止)	101
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	準不燃認定・ビニル壁紙	466

(商品数においてはデジタル・デコを除く)

■壁紙との組み合わせで防火認定取得可能な施工下地の代表例  
 不燃材料……………厚さ5mm以上の繊維混入珪酸カルシウム板、モルタル  
 不燃石膏ボード……………厚さ12mm以上の石膏ボード  
 準不燃材料……………厚さ9mm以上の石膏ボード  
 金属板……………アルミニウムを除く金属板

※当見本帳非収録品の防火性能一覧・詳細については別冊資料をご参照ください。

## 防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定(企業個別認定)とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行なうもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。

当見本帳収録のビニル壁紙は全てこの《共同認定》となっておりますが、それ以外の壁紙では、今後認定の集約・合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会  検索

## 内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等	対象となる規模等				制限		
	耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等	
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの		客席の床面積の合計が100㎡以上のもの		
	2	病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎(※1)、児童福祉施設等	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの(100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く)	2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院はその部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの	壁・天井とも準不燃以上 ※3	
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの		床面積の合計が200㎡以上のもの	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全 部				壁・天井とも準不燃以上 ※3
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの	全 部				壁・天井とも準不燃以上 ※3
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの 階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの 階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの	学校等(※2)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。		難燃以上壁(床面上1.2m以下除く)天井とも ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3	
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)	床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)		壁・天井とも準不燃以上 ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3	
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの	壁・天井とも準不燃以上 ※3		

(除外規定) 上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100㎡以内に防火区画	スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる	壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)			
			500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)			
10	地下街	100㎡以内に防火区画	壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く		
		200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)				
		500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)				

- ① 回り縁、窓、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
- ② 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
- ③ 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
- ④ この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

(平成5年6月25日施行)

※1 下宿、共同住宅、寄宿舎の、準耐火建築物(令第115条2の2第1項第1号の技術基準に適合するもの。1時間耐火)は、耐火建築物とみなされる。

※2 学校、体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。

※3 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

# How to ご利用の手引き



## A 新商品マーク

## B 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。

## C 施工注意 表示について

施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。  
※「施工注意」の表示には2タイプあります。

- C-1 **施工注意** [規格・リピート表示下] 同柄色違い商品全体が注意対象です。
- C-2 **施工注意** [品番横] その品番のみが注意対象です。

## D 防火性能

取得している防火性能を表示しています。壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

## E 機能表示

機能についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

## F リフォーム推奨品マーク

リフォームでは既存の壁紙を剥がすため、下地に凹凸ができる場合があります。当見本帳では厚みがあり下地の凹凸が目立ちにくい商品にリフォーム推奨品マークを表示しています。

■施工写真について  
施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。

■詳細情報は別冊資料で  
別冊資料には、防火・機能・施工要領・注意事項等、詳しい情報が掲載されています。併せてご参照ください。

## 塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源有効利用促進法）が施行され、従来の原材料としての再利用（リサイクル）に加えて、新たに廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品などの再利用（リユース）対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

《表示内容》  
「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個以上表示します。  
①. 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。  
②. 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。  
③. 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

## お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社) 日本インテリアファブリックス協会 リリカラ株式会社

## リリカラ株式会社 事業所一覧 [www.lilycolor.co.jp](http://www.lilycolor.co.jp)

	TEL	FAX		TEL	FAX
■東京ショールーム 〒160-8315 東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F	03-3366-7824	03-3366-7469	■東北支店 〒983-0004 宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	022-288-3185	022-288-3195
■大阪ショールーム 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	06-7670-5125	06-7670-7005	■郡山営業所 〒963-8851 福島県郡山市開成 6-157-1 石沢ビル 103号	024-935-9855	024-935-9875
■福岡ショールーム 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F	092-714-3835	092-711-1623	■盛岡営業所 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮 2-11-7 浅沼2号館 102号	019-636-2155	019-636-2655
※営業時間および休館日は各ショールームによって異なります。ご来店の際は弊社ホームページよりご確認のうえご来店ください。					
■本社 〒160-8315 東京都新宿区西新宿 7-5-20	首都圏営業部 03-3366-7825	03-3366-7853	■京都営業所 〒601-8106 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町 7	075-681-9335	075-661-4811
	営業開発部 03-3366-7865	03-3369-5715	■神戸営業所 〒652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町 1-2-3	078-651-7145	078-651-7235
■横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-19 AR新横浜ビルディング 1F	045-473-9255	045-473-9045	■北陸営業所 〒921-8801 石川県野々市市御経塚 1-55 オフィス 21 イデアル 105号	076-294-5825	076-294-5435
■厚木営業所 〒243-0814 神奈川県厚木市妻田南 2-9-29 サウスコムネ N105号	046-295-0435	046-295-0465	■名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-31-41 大井ビル 1F	052-223-3955	052-223-3910
■多摩営業所 〒190-0013 東京都立川市富士見町 1-18-15 アテナビル 1F	042-525-6865	042-525-7975	■広島支店 〒738-0021 広島県廿日市市木材港北 5-52	0829-32-4555	0829-32-4700
■甲府出張所 〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条 554-1 サンシャイン有泉 105号	055-275-3945	055-275-4058	■山口出張所 〒754-0012 山口県山口市小郡船倉町 4-29 上田ビル 102号	083-974-5185	083-974-5175
■静岡営業所 〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹 1-3-18	054-237-9225	054-237-9125	■岡山営業所 〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野 1-16-23 上中野中塚ビル 1F	086-245-6295	086-245-8426
■千葉営業所 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 5-2-11 アトラー幕張 101号	043-382-3375	043-382-3385	■山陰出張所 〒690-0044 島根県松江市浜乃木 2-15-7 サンビビル 1F	0852-60-9435	0852-60-9385
■さいたま営業所 〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋 1-586-2	048-665-4075	048-665-0675	■四国営業所 〒761-8071 香川県高松市伏石町 2173-1	087-815-1855	087-865-2445
■前橋営業所 〒371-0801 群馬県前橋市文京町 3-6-17	027-221-5815	027-221-5812	■九州支店 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	092-781-8125	092-711-1623
■新潟営業所 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺 1-16-12	025-244-5885	025-244-5856	■北九州営業所 〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野 2-16-4	093-951-1075	093-922-5197
■宇都宮営業所 〒320-0827 栃木県宇都宮市花房 3-3-39	028-634-5425	028-634-3929	■熊本営業所 〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘 27-21	096-365-7125	096-368-3756
■水戸営業所 〒311-4153 茨城県水戸市河和田町 169	029-254-8655	029-254-7095	■鹿児島営業所 〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田 4-30-5 プレジデントビル下荒田 1F	099-256-8355	099-256-8254
■長野営業所 〒381-0037 長野県長野市西和田 1-9-14	026-241-0245	026-241-0246	■沖縄営業所 〒901-2114 沖縄県浦添市安波茶 1-27-8 大翔ビル 204号	098-880-0705	098-876-8905
■札幌支店 〒063-0832 北海道札幌市西区発寒 12条 12-2-20	011-666-2125	011-666-3696	■東京流通センター 〒140-0003 東京都品川区八潮 3-2-33 エフ・プラザ東京 C-1棟	03-3790-5555	03-3790-5224
			■東大阪流通センター 〒579-8037 大阪府東大阪市新町 11-8	072-987-6625	072-988-3325