

Select Tassel (ドレープカーテン)

カーテンと同じ柄のタッセルorロープタッセル、どちらか1つ好きなタイプをセレクトできます。

※ご指定の無い場合は共生地タッセルとなります。ドレープはお仕立て上り価格に含まれます。 ※レース (ET610~ET621)のタッセルは追加料金となります。


共生地タッセル

ドレープカーテンの生地と同じ共柄のタッセルで、統一感のあるコーディネート。



ロープタッセル

自由に5色の中から選んで、コーディネートのアクセントに。



RT1 ~ RT5

組成 コットン60%・レーヨン40%



警告

タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会



How to order

カーテンの発注方法

1 カーテンor
シェードを選ぶ



or



カーテンはどうやって
頼むのかな？




2 生地を選ぶ



ドレープ ET501~ET563



ドレープ(遮光) ET564~ET609



レース ET610~ET621

3 サイズを測る (※詳しくはP.101,102をご参照ください)

4 ヒダの種類を選ぶ



約1.5倍ヒダ 2つ山




約2倍ヒダ 3つ山




約1.1~1.3倍 フラット

5 開き方・吊り方を選ぶ




両開き
(2枚1組)



片開き
(1枚)


●機能性レールの場合

正面付け



Ⓐフック Ⓑフック


天井付け



Ⓐフック Ⓐフック


●装飾レールの場合

段差タイプ



Ⓑフック Ⓐフック

水平タイプ




Ⓐフック Ⓐフック

価格を確認 (※詳しくはP.2をご参照ください) → 注文する ★上記のポイントを窓ごとに整理しておきましょう!

6 タッセルを選ぶ (※詳しくはP.99をご参照ください)


How to measure

カーテンの正しい測り方




1 カーテンのサイズは必ずレールが付いた状態で測りましょう。

レールがついていない状態で測らない。




ご使用中のカーテンを直接測らない。



2 巾(ヨコ)を測りましょう。レールの種類によって測り方が違うので注意しましょう。

<機能性レールの場合>


レールの両端にある固定されたランナー（輪っか）の間を測ります。



両端の固定ランナーの間を測ってください

<装飾レールの場合>


両端にある装飾キャップの付け根（ランナーが動く最大まで）の間を測ります。




両端のキャップの付け根の間を測ってください

巾(ヨコ)を測るときの注意点

採寸は必ずランナー（輪っか）の中央から測るようにしてください。



固定ランナーから



固定ランナーから測ってください

カーテンにゆとりをもたせるために、測った長さに3%足した長さがカーテンの巾(ヨコ)サイズです。


(例) $\frac{180\text{cm}}{\text{測ったレールの長さ}} \times 1.03 = \frac{185\text{cm}}{\text{カーテンの巾(ヨコ)}}$ (小数点以下は四捨五入)

3

次に丈(タテ)を測りましょう。


<掃出し窓の場合>

ランナー(輪っか)の下端から垂直にメジャーを垂らし、床より1cmほど上までの長さを測ってください。




<腰窓の場合>

ランナー(輪っか)の下端から垂直にメジャーを垂らし、窓枠より20cmほど下までの長さを測ってください。




■ドレープとレースの2枚を掛けるとき

手前の生地より奥(窓側)の生地が1cm短くなるようにしてください



■手前に家具や手すりを設置したいとき

置きたい家具の高さや手すりの取付位置とカーテンが重ならないように、長さをお好みで調節してください。




自分で測ってみよう!




丈(タテ)を測るときの注意点

採寸は必ずランナー(輪っか)の端から測るようにしてください。



採寸時にメジャーがきちんと垂直になっているか必ず確認しましょう。



How to read

見本帳の見方



スタイルマーク

下の「スタイルマークについて」をご参照ください。

機能マーク

丸印

施工写真の生地


遮光性能

遮光性能をランク表示しています。

コーディネートレース

おすすめのレースを提案しています。


A UVカット効果 UVカット性能をランク表示しています。



B プライバシー性能 プライバシー保護効果をランク表示しています。

- プライバシー① … 室内がほとんど透けて見えない。
- プライバシー② … 室内がうっすら透けて見える。
- プライバシー③ … 室内が透けて見えやすい。

スタイルマークについて 代表的なスタイルを表示しています。



※表示のスタイル以外にも様々なスタイルやオプション仕様がございます。



形態安定加工可能
美しいプリーツが綺麗なヒダをつくる、
形態安定加工が可能な商品です。効果
の持続は洗濯回数1~3回程度です。