Lilycolor

ORDER CURTAIN
ONE PRICE

LIETA

リエッタ

VOL.3

ORDER CURTAIN
ONE PRICE

LIETA

One tone coordination
ワントーンコーディネーション P.3

Drape
ドレープ P.13

ドレープ / 遮 光 P.53

Lace
レース P.87

Roll Screen
ロールスクリーン P.97

Guide
ガイド P.99

ORDER CURTAIN
ONE PRICE
LIETA

Point "選びやすい" 3つのポイント

☑One Price

ドレープ、レース、それぞれ
どの生地でも同一価格！

→P.2価格表をご参照ください

☑One tone coordination

好きなカラーのトーンと
インテリアテイストを選んで、
お部屋をコーディネート！

→P.3〜12をご参照ください

☑Select tassel

タッセルをセレクトできる!

カーテンと同じ柄のタッセルor5色のロープタッセルのどちらかお好きなタッセルを選べます。
→ドレープはお仕立て上り価格に含まれています。P.99をご参照ください

Function



遮 光

昼間の太陽を遮り、夜間の光漏れを防ぎます。

遮光1級

遮光2級


遮光3級

ウォッシャブル

ご家庭の洗濯機で丸洗いできます。
全点対応しています。

遮 熱

熱い日差しを遮り、お部屋の温度の
上昇を抑えます。

ミラー

窓から差し込む光を取り入れながら、
昼間の外からの視線を遮ります。

Web LIETA 着せ替えシミュレーション

パソコン

リリカラホームページ
▼
カタログ紹介（カーテン）
▼
LIETA vol.3
▼
着せ替えシミュレーション

柄画像を選択するとカーテン･壁･床が
着せ替えできます。

パソコンやスマートフォンから
簡単にカーテンと壁と床の
コーディネートが確認できます。



着せ替えシミュレーション ※画像はイメージです。

モバイル

▼着せ替えシミュレーション

Style&Price

カーテン（約1.5倍ヒダ）

ドレープ・カーテン 形態安定縫製仕様価格表

約1.5倍ヒダ / タッセル含む

H ＼ W	89～200（2巾）	～300（3巾）	～400（4巾）	～500（5巾）	～540（6巾）
～120	21,800	31,500	41,200	51,000	60,700
～140	24,000	34,800	45,600	56,400	67,200
～160	26,100	38,000	49,900	61,800	73,600
～180	28,300	41,200	54,200	67,200	80,100
～200	30,400	44,500	58,500	72,600	86,600
～220	32,600	47,700	62,800	78,000	93,100
～240	34,800	51,000	67,200	83,400	99,600
～260	36,900	54,200	71,500	88,800	106,000
～280	39,100	57,400	75,800	94,200	112,500

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。　税抜／円
※1.5倍ヒダの形態安定について、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合がありますので、仕上り巾は余裕をもってご依頼ください。

レース・カーテン レギュラー縫製仕様価格表

約1.5倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	89～200（2巾）	～300（3巾）	～400（4巾）	～500（5巾）	～600（6巾）
～120	9,200	13,700	18,300	22,800	27,400
～140	10,300	15,400	20,600	25,700	30,800
～160	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
～180	12,600	18,900	25,100	31,400	37,700
～200	13,700	20,600	27,400	34,200	41,100
～220	14,900	22,300	29,700	37,100	44,500
～240	16,000	24,000	32,000	39,900	47,900
～260	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300
～280	18,300	27,400	36,500	45,600	54,800

税抜／円

プレーンシェード

ドレープ・プレーンシェード価格表

ドラム式 / style no.60

H ＼ W	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	16,500	20,600	25,100	32,600	37,200
～140	18,600	22,700	27,400	36,000	41,000
～180	20,600	24,700	29,700	39,500	44,600
～220	22,600	26,800	32,000	42,900	48,300
～260	24,500	28,900	34,300	46,400	51,900
～300	26,600	31,000	36,600	49,800	55,600

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。　税抜／円
※コード式価格=ドラム式価格−3,000円
※上記以外の寸法は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

レース・プレーンシェード価格表

ドラム式 / style no.60

H ＼ W	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	14,200	18,300	22,800	28,000	32,700
～140	15,400	19,600	24,300	30,000	34,900
～180	16,600	20,800	25,800	31,900	37,000
～220	17,800	22,200	27,400	33,800	39,200
～260	19,000	23,400	28,900	35,800	41,300
～300	20,200	24,800	30,400	37,700	43,500

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。　税抜／円
※コード式価格=ドラム式価格−3,000円
※上記以外の寸法は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

→P.10

ペールトーン
Pale tone × SIMPLE

One tone coordination
ワントーンコーディネーション

カラートーン × インテリアイメージ で、
カーテンを選ぶ。

インテリアのイメージはどんなふうにする？

カーテンのイメージはどうしようか？

たとえば、ナチュラルだったらおだやかで、落ち着いたインテリアイメージです。
カーテンも同じおだやかで、落ち着いたイメージのライトグレイッシュトーンから選ぶと
インテリアがまとまります。

インテリアをトーンでまとめると馴染み感のある心地よい空間になります。

→P.8

ライトグレイッシュトーン
Light grayish tone × *Natural*

Soft tone（ソフトトーン）× Casual

→P.11



トーンとは明度と彩度を組み合わせた色の概念です。
純色と無彩色との混ざり具合で明るい～暗い、淡い～濃い、弱い～強いなどの幅広いトーンができます。

Dull tone（ダルトーン）× VINTAGE

→P.5

ドレープ / ET513　レース / ET610

Dull tone（ダルトーン） × VINTAGE

Marble gray

Harvest orange

Dark green

Denim blue

温かみのあるチェリー材と濃色を
合わせたヴィンテージMIXのインテリア。
深みを感じるダルトーンをプラスし、
空間のアクセントに。

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET570+ET610

ライトグレイッシュトーン

Light grayish tone × *Natural*

Sand gray

Jasmine yellow

Pistachio green

Water green

オフホワイト＆オークベースの
ナチュラルなインテリア。
少しくすみのある落ち着いた
ライトグレイッシュトーンをプラスして
心なごむリラックス空間に。

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET581+ET611

ドレープ / ET528　レース / ET621　ロールスクリーン / ET631R

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET535+ET615

Pale tone（ペールトーン）× SIMPLE

シンプルなインテリア。
透明感のある優しい印象のペールトーンに
ホワイト＆ブラックをプラスすると、
シンプルフェミニンな空間になります。

Off white

Opal green

Cherry blossom

Fountain blue

ドレープ / ET531　レース / ET616　タッセル / RT5

ET556　ロールスクリーン / ET636R

Soft tone（ソフトトーン）× Casual

Tangerine orange

Sugar pink

Green turquoise

Smoke blue

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET553+ET615
クッション / ET607

ラフな雰囲気のカジュアルなインテリア。
柔らかい印象のソフトトーンをプラスすると
北欧カジュアルな空間になります。

Dull tone（ダルトーン） ×

デニム風

ドレープ / ET505　レース / ET610



ET505＊

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET610（P.87参照）

ET506· ET502· ET501· ET504

プレーンシェード / 60-ET503



ET503 *



ET501 *



ET504 *



ET502 *



ET506 *

ET501 ～ ET506

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率 : 水洗い タテ-0.2% ヨコ-0.7%
ドライ タテ-0.2% ヨコ 0.0%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET507～ET509

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ13.0cm ヨコ10.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.3% ヨコ 0.0%
　　ドライ タテ-0.2% ヨコ-0.2%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

※柄の特性上、縫製の際目曲りが生じる事があります。

Style Mark



Function



ET507＊

ET507



ET508＊

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619(P.95参照)

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET508+ET619

クッション / ET509



Coordinate Lace
コーディネートレース
ET614 (P.91参照)

ET509 *

Dull tone（ダルトーン） ×

ジオメトリック

ドレープ / ET509　レース / ET614

Dull tone（ダルトーン） ×

ベーシック

ドレープ / ET512　レース / ET610

ET512＊

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET610（P.87参照）

リリカラ

プレーンシェード / 60-ET514

ET514 *



ET510 *



ET513 *



ET511 *



ET515 *

ET510～ET515

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET516+ET619

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619 （P.95参照）

ET516

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET621 （P.96参照）

ET517

ET516・ET517

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ30.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
　　ドライ タテ-0.7% ヨコ-0.2%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

※素材の特性上、生地表面にネップまたはフシ糸がでる事があります。

Style Mark



Function



Light grayish tone（ライトグレイッシュトーン） ×

ストライプ

ドレープ / ET517　レース / ET621

Light grayish tone ×
ライトグレイッシュトーン

綿ライク

プレーンシェード / 60-ET518

ET518



ET518*

ET518

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ1.5cm ヨコ7.2cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.2% ヨコ-0.3%
　　ドライ タテ-0.7% ヨコ-0.3%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

プレーンシェード

Function

遮熱　ウォッシャブル　形態安定

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。目よれや目ずれが生じやすいので、ご注意ください。

Light grayish tone ×
ライトグレイッシュトーン

ローゲージ×ざっくり



ET519 *

ET519

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ-cm ヨコ3.4cm
寸法変化率 : 水洗い タテ-0.3% ヨコ-1.0%
ドライ タテ-0.2% ヨコ-0.8%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

プレーンシェード

Function

遮熱　ウォッシャブル　形態安定

ET519　ロールスクリーン / ET631R

Light grayish tone ×
ライトグレイッシュトーン

麻ライク

ドレープ / ET521　レース / ET621

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET621 （P.96参照）

ET521 ＊

ET522・ET525・ET520・ET521・ET523

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET523+ET619

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619 （P.95参照）

ET523＊

ET520～ET525

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.3% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET520＊



ET524＊

ET522＊



ET525＊

ET526

ET527

プレーンシェード / 60-ET526



Coordinate Lace
コーディネートレース
ET621 (P.96参照)

ET526～ET528

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ10.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET528*

ドレープ / ET528　レース / ET621　ロールスクリーン / ET631R



ET529・ET530

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ31.0cm ヨコ25.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.2% ヨコ 0.0%
ドライ タテ-0.9% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET529+ET621

Light grayish tone（ライトグレイッシュトーン） ×

リーフ×ジャカード

ドレープ / ET530　レース / ET619
ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET530+ET619

ET530

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619 （P.95参照）

Pale tone（ペールトーン） ×

キラキラ×ラメ

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET616（P.93参照）

ドレープ / ET531　レース / ET616

ET531＊



ET532＊

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET533+ET616

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET616 （P.93参照）





ET533＊



ET534＊

ET531～ET534

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.3% ヨコ-0.2%
　　ドライ タテ-0.7% ヨコ-0.3%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

※縫製の際、目曲がりが生じる場合があります。

Style Mark



Function

ET534・ET531・
ET533・ET532

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET535+ET615

Pale tone（ペールトーン） ×

ふんわり×オーナメント

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET615（P.92参照）

ET535＊



ET536＊

ET536

cm
10
0
10

ET535～ET537

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ35.5cm ヨコ25.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ タテ-0.2% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

※柄部分の光沢糸を引っ掛けないようご注意ください。

Style Mark



Function



ET537 *

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET615 (P.92参照)

ET536

ドレープ / ET537　レース / ET615

Pale tone（ペールトーン） ×

クラシック

ET538・ET539

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ30.0cm ヨコ15.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.3%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET539+ET618



Pale tone（ペールトーン） × シンプル×ソフト



ET541 *



ET542 *



ET543 *

プレーンシェード / 60-ET541

ET540～ET543

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.3% ヨコ 0.2%
　　ドライ タテ 0.2% ヨコ 0.2%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

※素材の特性上、シワが生じやすいためご注意下さい。

Style Mark



Function

Light grayish tone（ライトグレイッシュトーン） ×

モール×ボーダー

ドレープ / ET544（形態安定加工） レース / ET611

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET611 (P.88参照)

ET544 *



ET545 *

プレーンシェード / 60-ET545



ET545

ET544・ET545

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ18.0cm ヨコ-cm
寸法変化率 : 水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

※横ボーダーの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。
柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。

ET546～ET548

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ20.2cm ヨコ7.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function



ET546

ET547

プレーンシェード / 60-ET547

Dull tone（ダルトーン） ×

シンプル×ウェーブ

ドレープ / ET548（形態安定加工） レース / ET612

ET548

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET612 （P.89参照）

Soft tone（ソフトトーン） ×

プレーン

ドレープ / ET554　レース / ET618



ET554



Coordinate Lace
コーディネートレース
ET618 (P.95参照)

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET550+ET616

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET616 （P.93参照）





ET550

ET549～ET554

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function



ET549

ET552

ET551



ET553

プレーンシェード / 60-ET555

ET555*

ET555

cm 10 0 10

ET555・ET556

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ61.5cm ヨコ75.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.3% ヨコ-0.3%
ドライ タテ-0.3% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

Function

ET556*



ET556

cm 10 0 10

Soft tone（ソフトトーン） ×

北欧×カジュアル

ET556　ロールスクリーン / ET636R

Soft tone（ソフトトーン） ×

ステッチ×ストライプ

ドレープ / ET557　レース / ET613



ET557・ET558



プレーンシェード / 60-ET558

ET557・ET558

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ6.5cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
ドライ タテ-0.5% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET559+ET616

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET616 (P.93参照)

ET559 *

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET614 (P.91参照)

ET560



ET559・ET560

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ32.0cm ヨコ30.3cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ-0.2%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.3%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

Soft tone（ソフトトーン） ×

レース×フラワー

ドレープ / ET560　レース / ET614　ロールスクリーン / ET636R

ドレープ / ET561（形態安定加工） レース / ET619

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619（P.95参照）

ET561 ＊

ET561～ET563

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ25.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET562 ＊



ET563

Soft tone（ソフトトーン）×

シンプル×ストライプ

プレーンシェード / 60-ET563

Dull tone（ダルトーン） ×

ボタニカル

ドレープ / ET564　レース / ET614

ET564・ET565

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET614 (P.91参照)

ET564＊ 遮光2級

プレーンシェード / 60-ET565

ET565＊ 遮光2級

ET564・ET565

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ60.5cm ヨコ50.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
　　ドライ タテ-0.3% ヨコ-0.2%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。

Style Mark



Function

Dull tone（ダルトーン） ×

ミックスヤーン



ET568＊ 遮光2級

ドレープ / ET568（形態安定加工）



ET566＊ 遮光2級



ET567＊ 遮光1級（C）

ET569＊ 遮光1級（C）

プレーンシェード / 60-ET567

ET566～ET569

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET568・ET567・
ET566・ET569

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET570+ET610

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET610 （P.87参照）



ET570＊ 遮光2級

ET570～ET572

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ0.5cm ヨコ1.1cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.2% ヨコ 0.0%
　　ドライ タテ-0.5% ヨコ 0.2%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。
縫製の際、目曲がりが生じる場合があります。

Style Mark

Function

ET571＊ 遮光2級

ET572＊ 遮光2級

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET611（P.88参照）

Dull tone（ダルトーン）×

シンプル

ドレープ / ET572（形態安定加工） レース / ET611

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET573+ET619

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619（P.95参照）



ET573＊ 遮光2級



Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619（P.95参照）



ET574＊ 遮光2級



ET573・ET574

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ60.5cm ヨコ75.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ-0.2%
ドライ タテ-0.2% ヨコ 0.3%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ライトグレイッシュトーン
Light grayish tone ×

葉っぱ×シルエット

ドレープ / ET574　レース / ET619　プレーンシェード / 60-ET574

Light grayish tone ×
ライトグレイッシュトーン

リーフ

ドレープ / ET575　レース / ET614　ロールスクリーン / ET637R

ET575・ET576

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ30.0cm ヨコ15.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.2% ヨコ 0.2%
　　ドライ タテ-1.0% ヨコ 0.3%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

プレーンシェード　シャニブシェード　ソフト ロールソフト　ベッドスプレッド

Function

遮光　ウォッシャブル　形態安定

ET575＊ 遮光2級

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET614 (P.91参照)

ET576＊ 遮光2級

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET576+ET614

Light grayish tone（ライトグレイッシュトーン） × シンプル×ナチュラル

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET618 (P.95参照)

ET577＊ 遮光2級

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/
65-ET581+ET611

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET611（P.88参照）



ET581＊ 遮光2級



ET578＊ 遮光2級



ET580＊ 遮光2級



ET579＊ 遮光2級



ET582＊ 遮光2級

ET577～ET582

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ タテ-0.7% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

Light grayish tone（ライトグレイッシュトーン） ×

すっきり×ボーダー

ドレープ / ET583（形態安定加工） レース / ET619

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619（P.95参照）

ET583 遮光2級

ET584 遮光2級

ET585 遮光2級

プレーンシェード / 60-ET584



ET585

ET583～ET585

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ12.7cm ヨコ-cm
寸法変化率 : 水洗い タテ-0.1% ヨコ-0.3%
ドライ タテ-0.1% ヨコ 0.0%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

※横ボーダーの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

Pale tone（ペールトーン） ×

シャイニー

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET615 （P.92参照）

ET586 遮光2級

ドレープ / ET586　レース / ET615



ET587＊遮光1級（C）



ET588＊遮光1級（C）



ET589＊遮光1級（C）

ET589・ET587・ET588
ロープタッセル / RT1

ET586～ET589

生　地　巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ タテ-1.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

プレーンシェード / 60-ET588

Pale tone（ペールトーン） ×

ライン×ウェーブ

ドレープ / ET590（形態安定加工） レース / ET618

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET618 (P.95参照)



ET590＊ 遮光2級

ET590・ET591

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ29.5cm ヨコ15.0cm
寸法変化率 : 水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
ドライ タテ-0.8% ヨコ-0.2%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET591＊ 遮光2級

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619(P.95参照)

ET592 遮光1級(C)

Pale tone(ペールトーン) ×

シンプル×プレーン

ドレープ / ET592　レース / ET619



ET593＊ 遮光1級（C）



ET594＊ 遮光1級（C）

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET619（P.95参照）

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET594+ET619

ET592～ET594

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
　　ドライ タテ-0.3% ヨコ-0.2%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

プレーンシェード / 60-ET595



ET595・ET596

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ20.0cm ヨコ5.0cm
寸法変化率 : 水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.2%
ドライ タテ 0.0% ヨコ-0.2%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET595・ET596
ロープタッセル / RT4

Dull tone（ダルトーン） ×

ウェーブ

ドレープ / ET596（形態安定加工） レース / ET620



ET596＊ 遮光2級

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET620 （P.96参照）

Light grayish tone ×
ライトグレイッシュトーン

ピンストライプ

ドレープ / ET597　レース / ET618

ET597 ＊ 遮光2級

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET618 (P.95参照)

プレーンシェード / 60-ET598

ET598＊ 遮光2級



ET597

ET597・ET598

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ-0.2%
　　ドライ タテ-0.3% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET599 遮光2級

ET601 遮光2級



プレーンシェード / 60-ET599

ET599～ET601

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ2.0cm ヨコ10.0cm
寸法変化率 : 水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

Dull tone（ダルトーン） ×

ブロック×ストライプ

ドレープ / ET600　レース / ET618

ET600　遮光2級

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET618 （P.95参照）

Soft tone（ソフトトーン） ×

ドレープ / ET602 レース / ET612

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET612 (P.89参照)

ET602 遮光1級（C）



ET602・ET603

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ61.0cm ヨコ50.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.3%
　　ドライ タテ-0.2% ヨコ 0.7%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET603 遮光1級（C）



Coordinate Lace
コーディネートレース
ET614 (P.91参照)



ET604＊ 遮光3級



ET605＊ 遮光3級

ET604・ET605

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ30.0cm ヨコ50.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.2% ヨコ 0.2%
　　ドライ タテ-0.2% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ライトグレイッシュトーン
Light grayish tone ×

北欧×ジグザグ

ドレープ / ET604　レース / ET614

ドレープ / ET606　レース / ET617　ロールスクリーン / T637R

プレーンシェード / 60-ET607

Soft tone（ソフトトーン） ×

コアラ

クッション / ET607

レース / ET617

ET607＊ 遮光3級

ET606・ET607

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ60.0cm ヨコ75.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.2% ヨコ-0.2%
　　ドライ タテ-0.2% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ダブルシェード（プレーン+プレーン）/ 65-ET608+ET620

Coordinate Lace
コーディネートレース
ET617 （P.94参照）

ET608 遮光3級

ET608・ET609

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ20.8cm ヨコ15.0cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.3%
　　ドライ タテ 0.0% ヨコ 0.0%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET609 遮光2級



Soft tone（ソフトトーン） ×

キラキラ×スター

ドレープ / ET609（形態安定加工） レース / ET620
ダブルシェード（プレーン+プレーン） / 65-ET609+ET620

UVカット率 50〜70% プライバシー②



ET610＊ ナチュラル

ET610 ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.2% ヨコ-0.2%
ドライ タテ-0.7% ヨコ-0.2%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

Function

UVカット率 50〜70% プライバシー②



ET611＊ ナチュラル

ET611 遮熱・ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.3% ヨコ-0.2%
　　ドライ タテ-0.8% ヨコ-0.8%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

Function

UVカット率 50〜70% プライバシー②

ET612 ナチュラル

ET612 遮熱・ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ4.1cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ-0.2%
ドライ タテ-0.5% ヨコ-0.7%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET613

ET613 遮熱・ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.7% ヨコ-0.2%
ドライ タテ-0.8% ヨコ-0.8%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

Function

UVカット率 50~70% プライバシー②



ET613* ナチュラル

UVカット率 50〜70% プライバシー③



ET614 * ナチュラル

ET614 ミラーレース

生 地 巾 : 150cm
組　　成 : ポリエステル100%
リピート : タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率 : 水洗い タテ 0.0% ヨコ-0.3%
ドライ タテ-0.3% ヨコ-0.7%
取扱い表示 : リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

UVカット率 50〜70% プライバシー①



ET615* ナチュラル

ET615 遮熱・ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ13.7cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.5% ヨコ 0.0%
　　ドライ タテ-0.5% ヨコ-1.0%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

UVカット率 50〜70% プライバシー②



ET616 ナチュラル

ET616 ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.2% ヨコ 0.0%
ドライ タテ 0.0% ヨコ-0.5%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function



ET617 遮熱・ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ25.0cm ヨコ30.0cm
寸法変化率：水洗い タテ-0.3% ヨコ-0.7%
　　ドライ タテ-0.7% ヨコ-1.0%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

Function

UVカット率 50〜70%　プライバシー②



ET617＊ ナチュラル

UVカット率 50〜70% プライバシー②



ET618＊ ホワイト

UVカット率 50〜70% プライバシー②



ET619＊ ベージュ

ET618・ET619 遮熱・ミラーレース

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.0% ヨコ 0.5%
ドライ タテ-0.8% ヨコ-0.8%
取扱い表示：リ-30
タンブル乾燥はお避けください

Style Mark



Function

ET619

UVカット率 50~70% プライバシー②

ET620 ホワイト

UVカット率 50~70% プライバシー②



ET621 ＊ ナチュラル

ET620・ET621

生 地 巾：150cm
組　　成：ポリエステル100%
リピート：タテ-cm ヨコ-cm
寸法変化率：水洗い タテ 0.2% ヨコ-0.5%
　　ドライ タテ-0.2% ヨコ-0.3%
取扱い表示：リ-30
　　タンブル乾燥はお避けください

Style Mark

Function

Roll screen

ロールスクリーン

ロールスクリーン / ET631R　ドレープ / ET528

ロールスクリーン×オススメのカーテン

ロールスクリーンに合わせて4タイプのカーテンをカラーコーディネート。

Coordinate Drape



ET631R＊

×

Coordinate Drape

ET635R＊

×





ET632R＊

×

ET636R＊

×



ET633R＊

×



ET637R＊

×





ET634R＊

×





ET638R＊

×

ET631R～ET638R

組成 ポリエステル100%

取扱い表示



ねじり又は絞り禁止

取扱説明書に従い準備の上、洗濯等してください

Function

※価格はお仕立上り価格表P.26 ロールスクリーンをご参照ください。

Select Tassel（ドレープカーテン）

カーテンと同じ柄のタッセルorロープタッセル、どちらか1つ好きなタイプをセレクトできます。

※ご指定の無い場合は共生地タッセルとなります。ドレープはお仕立て上り価格に含まれます。　※レース（ET610～ET621）のタッセルは追加料金となります。

共生地タッセル

ドレープカーテンの生地と同じ共柄のタッセルで、統一感のあるコーディネート。

ET592

ロープタッセル

自由に5色の中から選んで、コーディネートのアクセントに。

ET586　ロープタッセル / RT5

RT2

RT1

RT4

RT3

RT5

RT1～RT5

組成　コットン60%・レーヨン40%

⚠ 警告　タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。 小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人　日本インテリアファブリックス協会

How to order

カーテンの発注方法

1 カーテンor シェードを選ぶ

or



2 生地を選ぶ

ドレープ　ET501~ET563



ドレープ（遮光）　ET564~ET609



レース　ET610~ET621

3 サイズを測る（※詳しくはP.101,102をご参照ください）

4 ヒダの種類を選ぶ

約1.5倍ヒダ　2つ山

約2倍ヒダ　3つ山

約1.1～1.3倍　フラット

5 開き方･吊り方を選ぶ



両開き
（2枚1組）



片開き
（1枚）

●機能性レールの場合

正面付け



天井付け



●装飾レールの場合

段差タイプ



水平タイプ



価格を確認（※詳しくはP.2をご参照ください）→ **注文する**　★上記のポイントを窓ごとに整理しておきましょう！

6 タッセルを選ぶ（※詳しくはP.99をご参照ください）

How to measure

カーテンの正しい測り方

1 カーテンのサイズは必ずレールが付いた状態で測りましょう。

レールがついていない状態で測らない。



ご使用中のカーテンを直接測らない。



2 巾（ヨコ）を測りましょう。レールの種類によって測り方が違うので注意しましょう。

＜機能性レールの場合＞
レールの両端にある固定されたランナー（輪っか）の間を測ります。



＜装飾レールの場合＞
両端にある装飾キャップの付け根（ランナーが動く最大まで）の間を測ります。



巾（ヨコ）を測るときの注意点

採寸は必ずランナー（輪っか）の中央から測るようにしてください。





カーテンにゆとりをもたせるために、測った長さに3%足した長さがカーテンの巾（ヨコ）サイズです。

（例）　180cm（測ったレールの長さ）　×1.03　＝　185cm（小数点以下は四捨五入）（カーテンの巾（ヨコ））

3 次に丈（タテ）を測りましょう。

＜掃出し窓の場合＞

ランナー（輪っか）の下端から垂直にメジャーを垂らし、床より1cmほど上までの長さを測ってください。



＜腰窓の場合＞

ランナー（輪っか）の下端から垂直にメジャーを垂らし、窓枠より 20cm ほど下までの長さを測ってください。



■ドレープとレースの2枚を掛けるとき

手前の生地より奥（窓側）の生地が1cm短くなるようにしてください



■手前に家具や手すりを設置したいとき

置きたい家具の高さや手すりの取付位置とカーテンが重ならないように、長さをお好みで調節してください。



丈（タテ）を測るときの注意点

採寸は必ずランナー（輪っか）の端から測るようにしてください。



採寸時にメジャーがきちんと垂直になっているか必ず確認しましょう。



How to read

見本帳の見方

スタイルマーク
下の「スタイルマークについて」をご参照ください。

機能マーク

丸印
施工写真の生地

遮光性能
遮光性能をランク表示しています。

コーディネートレース
おすすめのレースを提案しています。

A UVカット効果　UV カット性能をランク表示しています。

50~70%
UVカット率
… 適度な透け感と紫外線カット効果があります。

~50%未満
UVカット率
… 意匠性や薄地特有の透け感を生かしています。

B プライバシー性能　プライバシー保護効果をランク表示しています。

プライバシー① … 室内がほとんど透けて見えない。

プライバシー② … 室内がうっすら透けて見える。

プライバシー③ … 室内が透けて見えやすい。

スタイルマークについて　代表的なスタイルを表示しています。



※表示のスタイル以外にも様々なスタイルやオプション仕様がございます。

形態安定加工可能
美しいプリーツが綺麗なヒダをつくる、形態安定加工が可能な商品です。効果の持続は洗濯回数1~3回程度です。

リリカラ株式会社

事業所一覧

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	TEL.03-3366-7824	FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム	〒550-0005	大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F	TEL.06-7670-5125	FAX.06-7670-7005
福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F	TEL.092-714-3835	FAX.092-711-1623

■ 本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	首都圏営業部	03-3366-7825
			営業開発部	03-3366-7865
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 AR新横浜ビルディング1F		045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコムーネN105号		046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F		042-525-6865
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18		054-237-9225
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11 アトレー幕張101号		043-382-3375
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋1-586-2		048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17		027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12		025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39		028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町169		029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田1-9-14		026-241-0245
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20		011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10		022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号		024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館102号		019-636-2155
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-947-3005
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7		075-681-9335
神戸営業所	〒651-0084	兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-20 KOWA BLDG301		072-987-6625 （集約受注センター直通）
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105号		076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル1F		052-223-3955
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52		0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号		083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1F		086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-7 サンビビル1F		0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町2173-1		087-815-1855
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4		092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4		093-951-1075
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ケ丘27-21		096-365-7125
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田4-30-5 プレジデントビル下荒田1F		099-256-8355
沖縄営業所	〒901-2114	沖縄県浦添市安波茶1-27-8 大翔ビル204号		098-880-0705
東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟		03-3790-5555
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-987-6625

※掲載商品の仕様・価格は2020年4月現在のものです。
※商品改良のため、仕様・規格を予告なく変更する場合があります。
※表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。

製作／リリカラ株式会社
製作責任者／山田俊之
発行／2020年4月

VOL.3

LIETA

ORDER CURTAIN
ONE PRICE