LY TILE

エルワイタイル　2020－2023

NEW

置敷きビニル床タイル（P54）
レイグランタイル
&
エルワイタイル新柄（P47）
を新たに収録しました

Lilycolor



複層ビニル床タイル FT

エルワイタイルの特長

耐久性


エルワイタイル

表面クリア層が0.4㎜あり、耐摩擦性に優れています。全厚2.5㎜だからストーンとウッドの貼り合わせもしやすく、新たな空間表現にご活用いただけます。

テーバー摩耗試験（JIS A1454 に準拠）

〈試験方法〉

試験体を回転する水平円盤に取り付け、摩耗輪によって生じる質量の減少量を測定する。（3000回転で比較）



表面クリア層 0.3㎜（当社比較品）	表面クリア層 0.4㎜（エルワイタイル）
表面クリア層が摩耗し、柄が消えている。	表面クリア層のみが摩耗し、柄が残っている。

意匠性

エルワイタイル　エルワイタイル ホーム

面取形状は、表面クリア層のみを削り目地が目立たず高級感のある糸面取加工と、丸みを帯びて無垢材のような柔らかな厚みを感じるR面取加工の2種類ございます。どちらも素材の自然な目地を演出しています。

四方糸面取




四方R面取




防汚性

エルワイタイル　エルワイタイル ホーム

エルワイタイルの製造時に表面に特殊コーティング加工を施していますので、施工の段階で汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易くなっています。使用開始時にワックスを塗布し、定期的なメンテナンスを行えば、美しい床を長く維持できます。



〈 特殊コーティング加工なし 〉




〈 特殊コーティング加工あり 〉

環境と安心

グリーン購入法適合　エルワイタイル　エルワイタイル ホーム

再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15％以上使用されており、エルワイタイルはグリーン購入法に適合した商品です。また、エルワイタイルは全商品を国内で生産しており、安定した品質をお届けします。



※その他の商品については各商品ページをご覧ください。

Web Site

リリカラのホームページには、インテリアの便利なツールが満載。

「エルワイタイル」
カタログ詳細ページへ ▶

新機能 施工例写真の着せ替え

施工例写真の床をホームページ上で簡単に着せ替えが可能です。
施工イメージをつかむのにご活用ください。

パソコン

リリカラホームページ
▼
カタログ紹介（床材）
▼
エルワイタイル 2020-2023
▼
着せ替えシミュレーション

柄画像を選択すると床材の色が変わります。

モバイル

この見本帳の各ページにあるQRコードを読み込んでください。



着せ替えシミュレーション ※画面はイメージです。

画像ダウンロードサービス

素材画像や施工例写真はカタログ詳細ページなどからダウンロードできます。
3D パースやプランボード作成にご活用ください。

柄の取り位置が異なる 1 枚ずつの画像



組み合わせた画像



※商品によってご用意している枚数は異なります。
※ご利用の環境により、実際の製品の色とは若干異なる場合があります。

施工例写真



Facebook、Instagramやってます。 インテリアに役立つ情報を随時配信中！

https://www.lilycolor.co.jp

LY TILE

エルワイタイル　2020－2023

CONTENTS

複層ビニル床タイル

エルワイタイル

ウッド 02

ストーン 30

パターン 45

カラー 46

エルワイタイル ホーム 48

メラミンタイル 50

置敷きビニル床タイル

レイグランタイル 54

ソフト巾木 58

Others

目地棒・框・見切り材 60

受注生産 61

施工ポイント・メンテナンス 62

接着剤・新旧対照表 63

取り扱い注意事項・見本帳の見方 64

ファインアッシュ

表面クリア層 0.4mm　R 四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）

POINT

パールの陰影がアッシュのはっきりとした木目を際立たせ、リアルな質感を演出します。



LYT 83602



LYT 83601　NEW



LYT 83603　NEW



LYT 83602　NEW



◀施工例写真の着せ替え

スリックウォールナット

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83604

POINT

木目に変化を持たせランダムな表情に。
濃淡の抑揚や素材の持つ自然の照りを活かした
リアルな質感が上質な雰囲気。



LYT 83604　NEW



LYT 83605　NEW



※自然素材が持つ木目や照り感を表現しているため、柄域によって色の濃淡やパールにムラがあります。

施工例写真の着せ替え▶

プロフォンドオーク

表面クリア層 0.4mm　R 四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ:150㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:24枚(約3.29㎡)

POINT

ラスティックなオーク材に薄いペイントを施して
グレイッシュに仕上げました。
力強い節と白太が自然の風合いを感じさせます。



LYT 83608




LYT 83606　NEW



LYT 83608　NEW



LYT 83607　NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え



LYT 83609



LYT 83611

ウェザードオーク

表面クリア層 0.4mm　R 四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）

14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜

ケース入数：24枚（約3.29㎡）

POINT

自然の風化、大きな色ムラ、手を加えていないありのままのオーク。



LYT 83609



LYT 83610



LYT 83611



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

施工例写真の着せ替え▶

シャインオーク

表面クリア層 0.4mm　R 四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**13,930**円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×900㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.24㎡）

POINT

しっとりとしたパールの質感が滑らかで上質な雰囲気。
自然な抑揚が心地よい空間を作り出します。



LYT 83614

◀施工例写真の着せ替え



LYT 83612



LYT 83612 NEW



LYT 83613 NEW



LYT 83614 NEW



LYT 83615 NEW



LYT 83616 NEW



LYT 83617 NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

施工例写真の着せ替え ▶

イングリッシュオーク

表面クリア層 0.4mm　R 四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）

POINT

柔らかい雰囲気の中にもしっかりとした木目や自然な色変化で空間に動きをもたらします。



LYT 83619




LYT 83618



LYT 83620



LYT 83619



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

アフロモシア

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83621



LYT 83621



LYT 83623



LYT 83622



LYT 83623

施工例写真の着せ替え▶

ナチュラルオーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,150**円／ケース　ケース売り

LYT83624～83626　サイズ:100㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:36枚(約3.29㎡)
LYT83627～83632　サイズ:150㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:24枚(約3.29㎡)



LYT **83624**［100×914.4㎜］　LYT **83627**［150×914.4㎜］



LYT **83625**［100×914.4㎜］　LYT **83628**［150×914.4㎜］



LYT **83629**［150×914.4㎜］



LYT **83630**［150×914.4㎜］




LYT **83626**［100×914.4㎜］　LYT **83631**［150×914.4㎜］



LYT **83632**［150×914.4㎜］



LYT 83625





※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

アメリカンチェリー

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83635



LYT 83633



LYT 83634



LYT 83635



LYT 83636



LYT 83637



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

施工例写真の着せ替え▶

ノルディックオーク

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**13,930**円／ケース　ケース売り


サイズ：150㎜×900㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.24㎡）

POINT

大きな節と力強い木目の表情豊かなオーク。
素朴な素材感とパールの滑らかな質感が
味わい深い空間を演出します。




LYT 83638



LYT 83638　NEW



LYT 83639　NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

ヴィンテージオーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83640



LYT 83640



LYT 83641



LYT 83642



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

パイン

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83643



LYT 83643



LYT 83644



LYT 83644

施工例写真の着せ替え▶

ノッテッドオーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**13,650**円／ケース　ケース売り

サイズ：180㎜×1,260㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：14枚（約3.17㎡）



LYT 83646

POINT

自然の節をそのまま活かした木目。
グレイッシュなカラーでモダンにアレンジ。



LYT 83645



LYT 83646



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

チョークドオーク

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83648




LYT 83647



LYT 83648



LYT 83649　NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

アコードメープル

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83650　NEW



LYT 83651　NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色に大きな濃淡差があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。

POINT

敢えて明度差の大きい板をランダムに配置することで、リズミカルで個性ある空間に。



LYT 83650

アッシュ

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83652



LYT 83653　NEW



LYT 83654



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83654

施工例写真の着せ替え▶

オーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ:100㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:36枚(約3.29㎡)



LYT 83657



LYT 83655



LYT 83658



LYT 83656



LYT 83659



LYT 83657



LYT 83658

◀施工例写真の着せ替え

チェリー

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：100㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：36枚（約3.29㎡）



LYT 83661



LYT 83660



LYT 83661



LYT 83662



LYT 83662

オリーブアッシュ（白太入り）

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83664



LYT 83663



LYT 83664



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

施工例写真の着せ替え▶

ヒッコリー

表面クリア層 0.4mm　糸 四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ：100㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：36枚（約3.29㎡）



LYT 83665



LYT 83666　NEW



LYT 83667



LYT 83667



LYT 83666

◀施工例写真の着せ替え

ペア

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83669



LYT 83668



LYT 83669



LYT 83670



LYT 83668

メープル

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り


サイズ：100㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：36枚（約3.29㎡）



LYT 83671



LYT 83671



LYT 83672



LYT 83672

施工例写真の着せ替え▶

ウォールナット板柾

表面クリア層 0.4mm　R 四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83675



LYT 83673



LYT 83674



LYT 83675



LYT 83673

ウォールナット

表面クリア層 0.4mm　糸 四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：100㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：36枚（約3.29㎡）



LYT 83676・83677



LYT 83676



LYT 83677



LYT 83676

◀施工例写真の着せ替え

クラフトオーク

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　13,930円／ケース　ケース売り


サイズ：150㎜×900㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.24㎡）



LYT 83678　NEW



LYT 83679　NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

POINT

黒目止めした木目でインダストリアル感ある印象的な仕上がりに。



LYT 83679・LL 5220

ラスティックシダー

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83680・LL 5220

POINT

経年変化で乾燥しひび割れた木目のラスティックな素材感にこだわりました。



LYT 83680



LYT 83681



LYT 83681

※施工例写真のLL5220は『ライト 2019-2022』見本帳に掲載の壁紙です。

施工例写真の着せ替え▶

フレイジョ

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83682



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

POINT

中南米原産の材が醸し出すエキゾチックなパターンを、落ち着いた色合いで表情豊かに仕上げました。



LYT 83682　NEW



LYT 83683　NEW



LYT 83684　NEW

スクピラ

表面クリア層 0.4mm　R四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83686



LYT 83685　NEW



LYT 83686　NEW



LYT 83685

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

チーク

表面クリア層 0.4mm　糸 四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83687



LYT 83687



LYT 83688



LYT 83689



LYT 83688

ウェンゲ

表面クリア層 0.4mm　糸 四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：100㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：36枚（約3.29㎡）



LYT 83690



LYT 83690



LYT 83690

施工例写真の着せ替え▶

カントリーオーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　13,650円／ケース　ケース売り

サイズ：180㎜×1,260㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：14枚（約3.17㎡）



LYT 83691・LL 5200・5219

POINT

芯材から辺材へ使い込んで色褪せたような
色の変化がヴィンテージテイストを感じさせるオーク。



LYT 83691　NEW



LYT 83692　NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

オールドペア

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　13,650円／ケース　ケース売り

サイズ：180㎜×1,260㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：14枚（約3.17㎡）




LYT 83693



LYT 83693



LYT 83694



LYT 83694

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。全体のバランスを調節の上、施工してください。

◀施工例写真の着せ替え

※施工例写真のLL5200・5219は『ライト 2019-2022』見本帳に掲載の壁紙です。

シャビーオーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　14,150円／ケース　ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）



LYT 83695



LYT 83696



LYT 83696

POINT

経年変化を感じるシャビーシックな素材感。



LYT 83695

ソリッドウッド

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　13,650円／ケース　ケース売り

サイズ：180㎜×1,260㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：14枚（約3.17㎡）



LYT 83698



LYT 83697



LYT 83698



LYT 83699



LYT 83699

施工例写真の着せ替え▶

ホワイトパイン

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　13,650円／ケース　ケース売り

サイズ：180㎜×1,260㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：14枚（約3.17㎡）



LYT 83700

POINT

風化してヒビが入り色褪せたパイン材に
ホワイトペイントを施しました。
時の流れを感じるアンティークな雰囲気を演出。



LYT 83700　NEW



LYT 83701　NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ペイントウッド

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　13,650円／ケース　ケース売り

サイズ：180㎜×1,260㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：14枚（約3.17㎡）



LYT 83703



LYT 83702



LYT 83703



LYT 83702

◀施工例写真の着せ替え

ラスティックペイント

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,150**円／ケース　ケース売り


サイズ:150㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:24枚(約3.29㎡)



LYT **83704**（青）



LYT **83705**（緑）



※経年でペンキがかすれた風合いを表現しているので、柄にムラがあります。全体のバランスを調整の上、施工してください。

POINT

思わず触れたくなるようなラスティックなペイント。
２色をミックスして貼るとより自然な雰囲気になります。



LYT **83704・83705**

ユニゾンマテリアル

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,150**円／ケース　ケース売り


サイズ:150㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:24枚(約3.29㎡)



LYT **83706**



LYT **83706**



※自然素材が持つ木目や石目を表現しているため、柄域によってムラがあります。製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

ヴィンテージチーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**13,650**円／ケース　ケース売り

サイズ:180㎜×1,260㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:14枚(約3.17㎡)



LYT 83707



LYT 83707



LYT 83708



LYT 83708

ハンドスクレイプドオーク

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,150**円／ケース　ケース売り

サイズ:150㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:24枚(約3.29㎡)



LYT 83710

POINT

ハンドスクレイプエンボスと陰影を感じる凹凸感が質感を高めます。



LYT 83709



LYT 83710



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

エイジドウッド

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　13,650円／ケース　ケース売り

サイズ：180㎜×1,260㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：14枚（約3.17㎡）



LYT 83711



LYT 83712



LYT 83713



LYT 83714



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83714

施工例写真の着せ替え▶

ストリーム

表面クリア層 0.4mm　糸 四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,364**円／ケース　**798**円／枚 枚売り可

サイズ:304.8㎜×609.6㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.34㎡)

POINT

12×24インチサイズで大きな流れのあるコンクリート柄を表現。




LYT 83715



LYT 83715 NEW



LYT 83716 NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

マティス

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可


サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83717 NEW



LYT 83718 NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

POINT

大きな色ムラのあるコンクリート柄。



LYT 83718

モルタル

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)




LYT 83719



LYT 83721



LYT 83720





LYT 83720

施工例写真の着せ替え▶

エイジドモルタル

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)

POINT


時を経て自然な色ムラのあるモルタル。
大胆なヒビも味になります。



LYT 83722



LYT 83723



※使い込んだ風合いを表現しているので、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 83722

カルクシュタイン

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)

POINT


石灰岩やスレートなどをミックスした素材感が
程よいムラを作り、洗練された趣のある雰囲気に。



LYT 83724 NEW



LYT 83725 NEW





LYT 83724

◀施工例写真の着せ替え

サンドストーン

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83726・83727・83728・LL 5215



LYT 83726 NEW



LYT 83729 NEW



LYT 83727 NEW



LYT 83730 NEW



LYT 83728 NEW



LYT 83731 NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

※施工例写真のLL5215は『ライト 2019-2022』見本帳に掲載の壁紙です。

施工例写真の着せ替え▶

ピエトラグレー

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)




LYT 83733

POINT


白く走る筋模様が洗練されたモダンな空間を演出。



LYT 83732 NEW



LYT 83733 NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡や柄の強弱に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。

ムルシアブラウン

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚　枚売り可


サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)




LYT 83735

POINT


透明感と濃淡のムラが美しい大理石。
シンプルな色調の中に様々な表情を見せ、
味わいのある風合い。




LYT 83734 NEW



LYT 83736 NEW



LYT 83735 NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀施工例写真の着せ替え

オプリナ

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）
16,164円／ケース　**898**円／枚 枚売り可

サイズ：457.2㎜×457.2㎜　厚み：2.5㎜
ケース入数：18枚（約3.76㎡）



LYT **83737**


LYT **83739**


LYT **83738**


LYT **83740**


LYT 83737・83738




ボテチーノ

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格（税別）
16,164円／ケース　**898**円／枚 枚売り可

サイズ：457.2㎜×457.2㎜　厚み：2.5㎜
ケース入数：18枚（約3.76㎡）


LYT **83741**





LYT 83741・LYM 91281

※施工例写真のLYM91281は目地棒です。P.56をご覧ください。

施工例写真の着せ替え▶

カラカッタゴールド

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)

POINT


グレーとゴールドの縞模様が美しいホワイト大理石。
マットで高級感のある仕上げがモダンで拡張高い雰囲気に。



LYT 83742



LYT 83742　NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡や柄の強弱に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。

アジャックス

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)

POINT

グレイッシュな石目が
上質でモダンな空間を演出します。



LYT 83743





LYT 83743

ビアンコカララ


表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83744





LYT 83744

タソスホワイト

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)

POINT


さりげないパールの石目柄が
上品な雰囲気。



LYT 83745



LYT 83745



ラブラドール


表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可


サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83746・83747・LYM 91290・91292



LYT 83746



グレイミスト


表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83747





LYT 83747

※施工例写真のLYM91290・91292は目地棒です。P.56をご覧ください。

グレースマーブル

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可

サイズ：457.2㎜×457.2㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：18枚（約3.76㎡）

POINT

透明感のある優しい石目が上質でクラシカルな雰囲気をさらに盛り上げます。



LYT 83748・83749



LYT 83750・83751・83752



LYT 83748



LYT 83750




LYT 83752



LYT 83749



LYT 83751



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

トラバーチン

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83753



LYT 83754



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



LYT 83753

セルベジャンテ

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83755



LYT 83756



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



LYT 83756

◀施工例写真の着せ替え

オキサイド

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83757　NEW



LYT 83759　NEW



LYT 83758　NEW



※自然な錆感を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

POINT

アイアンやカッパーなどの金属の錆と鈍く輝くメタリック感を表現。
ヴィンテージ感のある雰囲気を演出します。



LYT 83757

アデッソスレート

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83760



LYT 83762



LYT 83761





LYT 83762

施工例写真の着せ替え▶

モカクリーム

表面クリア層 0.4mm　糸四方面取　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**14,376**円／ケース　**599**円／枚　枚売り可

サイズ:304.8㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:24枚(約3.34㎡)



LYT 83765・LYM 91284



LYT 83763



LYT 83764



LYT 83765



LYT 83766



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

◀施工例写真の着せ替え

※施工例写真のLYM91284は目地棒です。P.56をご覧ください。

ライムストーン

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)




LYT 83768・LL 5216



LYT 83767　NEW



LYT 83768



テラコッタ

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 **4,300**円／㎡ 材料価格(税別)　**16,164**円／ケース　**898**円／枚　枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83770・LYM 91287



LYT 83769



LYT 83770



※施工例写真のLL5216は『ライト 2019-2022』見本帳に掲載の壁紙です。LYM91287は目地棒です。P.56をご覧ください。

施工例写真の着せ替え▶

ブレッチア


表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可


サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)



LYT 83771



LYT 83772





LYT 83771

御影石


表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可


サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:18枚(約3.76㎡)

POINT


さりげないパールで奥行感を感じられる御影石。
しっとりとした上質な雰囲気をもたらします。



LYT 83773



LYT 83774





LYT 83773

◀施工例写真の着せ替え

グラデーション柄

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　16,164円／ケース　898円／枚　枚売り可

サイズ：457.2㎜×457.2㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：18枚（約3.76㎡）



LYT 83775・83776



LYT 83777・83778・LL 5179・5183





LYT 83775



LYT 83776

貼り方








LYT 83777



LYT 83778

貼り方





※濃淡のグラデーションは完全に連続するわけではございません。

※施工例写真のLL5179・5183は『ライト 2019-2022』見本帳に掲載の壁紙です。

プリエ

表面クリア層 0.4mm　面取無し　グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格（税別）　16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可

サイズ：457.2㎜×457.2㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：18枚（約3.76㎡）



LYT 83789・83790・83792・83793・83795・83796・83798

LYT 83779

LYT 83784

LYT 83789

LYT 83780

LYT 83785

LYT 83790

LYT 83781 NEW

LYT 83786

LYT 83791

LYT 83794

LYT 83797

LYT 83782 NEW

LYT 83787

LYT 83792

LYT 83795


LYT 83798

LYT 83783

LYT 83788

LYT 83793

LYT 83796



置敷きビニル床タイル『レイグランタイル』で同柄の商品をご用意しています。サンプルはP54〜57にてご確認いただけます。

ウッド

表面クリア層 0.4mm / R四方面取 / グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)

14,150円／ケース ケース売り

サイズ:150㎜×914.4㎜　厚み:2.5㎜　ケース入数:24枚(約3.29㎡)

オーガニックオーク



LYT 83861 (LGT 83901) NEW



LYT 83862 (LGT 83902) NEW

リファインオーク



LYT 83863 (LGT 83903) NEW



LYT 83864 (LGT 83904) NEW

ナチュールオーク



LYT 83865 (LGT 83905) NEW




LYT 83866 (LGT 83906) NEW



LYT 83867 (LGT 83907) NEW

モルタルウッド



LYT 83868 (LGT 83908) NEW

チョークドウッド



LYT 83869 (LGT 83909) NEW



LYT 83870 (LGT 83910) NEW

ラスティウォールナット



LYT 83871 (LGT 83911) NEW

ブラックウォールナット



LYT 83872 (LGT 83912) NEW

ホワイトブラッシュドパイン



LYT 83873 (LGT 83913) NEW

クレバスオーク



LYT 83874 (LGT 83914) NEW



LYT 83875 (LGT 83915) NEW

エイジドパイン



LYT 83876 (LGT 83916) NEW

ラフソーンオーク



LYT 83877 (LGT 83917) NEW

ストーン

表面クリア層 0.4mm / 面取無し / グリーン購入法適合

価格 4,300円／㎡ 材料価格(税別)

16,164円／ケース　898円／枚 枚売り可

サイズ:457.2㎜×457.2㎜　厚み:2.5㎜

ケース入数:18枚(約3.76㎡)

マースコンクリート



LYT 83878 NEW
(LGT 83918)



LYT 83879 NEW
(LGT 83919)

ブリックストーン



LYT 83880 NEW
(LGT 83920)



LYT 83881 NEW
(LGT 83921)



LYT 83882 NEW
(LGT 83922)

スレート



LYT 83883 NEW
(LGT 83923)



LYT 83884 NEW
(LGT 83924)



LYT 83885 NEW
(LGT 83925)

オーロラマーブル



LYT 83886 NEW
(LGT 83926)

※自然素材を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※( )内は同柄の置敷きビニル床タイル『レイグランタイル』の品番です。

収録商品全ての施工例写真をご用意しています(着せ替えシミュレーション)。▶

エルワイタイル ホーム

エルワイタイルの高級感はそのままに、
コストパフォーマンスに優れた住宅用ビニル床タイル

ホワイトオーク



LYH 83821　　おすすめ：框 LAK91811・見切り LAM91821





床：LYH 83821　巾木：HL 52

ブリティッシュオーク



LYH 83822　　おすすめ：框 LAK91826・見切り LAM91827





床：LYH 83822　巾木：HL 52

ノースヒッコリー



LYH 83823　　おすすめ：框 LAK91812・見切り LAM91822





床：LYH 83823　巾木：HL 52

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。　※エルワイタイルホームは住宅用です。土足には適しておりません。
※エルワイタイルホームと框・見切りの色は合致しません。ご検討の際には必ず現物サンプルなどで色のご確認をお願いします。(P.60参照)

価格 3,900円／㎡ 材料価格（税別）　12,840円／ケース　ケース売り　R四方面取　グリーン購入法適合

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）　推奨接着剤：リリカラセメントR

ブラックチェリー



LYH 83824　　おすすめ：框 LAK91813・見切り LAM91823





床：LYH 83824　巾木：HL 53

モカオーク



LYH 83825　　おすすめ：框 LAK91815・見切り LAM91825





床：LYH 83825　巾木：HL 62

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。　※エルワイタイルホームは住宅用です。土足には適しておりません。
※エルワイタイルホームと框・見切りの色は合致しません。ご検討の際には必ず現物サンプルなどで色のご確認をお願いします。（P.60参照）

推奨工法

変成シリコーン樹脂系接着剤
リリカラセメントR

更新性接着剤『リリカラセメントR』は床の貼り替えが容易なので
定期的な改修工事に最適です。



接着剤の塗布



接着剤の伸びがよく作業性が良好です。

床材の除去



下地を傷めることなく床材を容易に剥がせます。

接着剤の除去



残った接着剤はスクレイパーで簡単に除去できます。

メラミン化粧板の耐久性と、ビニル床タイルの施工性を兼ね備えた全く新しい床タイル

メラミンタイル
MELAMINE TILE

高圧メラミン化粧層は強度、耐久性に優れ、
汚れがつきにくく、落とし易いため、
カウンターやテーブル天板、キッチンパネルの
表面層に使われています。


耐久性と施工性、経済性を兼ね備えた床タイル

表面のメラミン樹脂はセラミックタイルに近い耐久性があります。バッカー層は塩ビ基材のためカッターで施工可能、ビニル床タイル同等の重量なので、セラミックタイルに比べて扱い易く、施工コスト、運送コストの低減や工期短縮ができます。

耐汚染性


メラミン樹脂は耐汚染性が高く、靴底や毛染め液などの薬品、ゴム製品などの汚染性の高い要因に耐性があります。
また、タバコの火でも焦げ跡がつかないので、様々な場所に貼ることができます。

■ヒールマーク付着・除去試験 *1




水拭きで拭き取れる　ヒールマークが残る

■毛染め液による汚染試験 *2




水拭きで拭き取れる　汚染が残る

■ゴムによる汚染試験 *3



変化なし　汚染が発生する

■タバコの放置試験 *4



乾拭きで拭き取れる　表面が熔融する


左記試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

＊1 JIS K 3920に準拠した試験を行い、試験後水拭きした後の表面を測定。
＊2 毛染め液を24時間静置後、水拭きとメラミンスポンジで拭き取った後の表面を測定。
＊3 ゴム片を室温60℃、湿度90%、10kg荷重の条件で1週間静置後の表面を測定。
＊4 火のついたタバコを3分間放置後、乾拭きをした後の表面を測定。

ノンワックス＆イージーメンテナンス


メラミン樹脂は汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易いのでお手入れが簡単です。ワックスをかけず日常のお手入れのみでも美観が保たれるので、ワックス塗布にかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

ワックスメンテナンスの頻度の比較




メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。
上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

構成



四面面取り



木目柄は高圧メラミン化粧層の角を落とした四面面取りで仕上げました。黒い目地がはっきり見えるので、タイルのサイズ感がリアルに感じられます。

【施工上の注意】

施工の前に必ず施工要領を確認してください。メラミンタイルは材質が硬めです。施工前に試し切りをしてカット性等をご確認ください。
メラミンと塩化ビニルの材質の違いにより、タイルに若干の癖がついていることがあります。指定接着剤を使用し、施工後はローラー等で念入りに圧着してください。

◀詳しい施工要領はこちら

※メラミンタイルはアイカ工業株式会社の商標です。

価格 **9,800**円／㎡ 材料価格（税別）　**27,780**円／ケース　ケース売り　面取無し

サイズ：450㎜×450㎜　厚み：3㎜　ケース入数：14枚（約2.83㎡）　重量：16.2kg ／ケース　指定接着剤：リリカラセメントU、RA-11



LME 83834

ビアンコカリス




LME 83831　NEW



アリバストーン



LME 83832　NEW



リネアセルベジャンテ



LME 83833　NEW




ダストグレー



LME 83834　NEW



カプリード



LME 83835　NEW



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

施工例写真の着せ替え ▶

価格 **9,800**円／㎡材料価格(税別)　**26,460**円／ケース　ケース売り　四面面取

サイズ:150㎜×900㎜　厚み:3㎜　ケース入数:20枚(約2.7㎡)　重量:15.4kg／ケース　指定接着剤:リリカラセメントU、RA-11



LME 83838



LME 83840

■メラミンタイル指定接着剤

施工する下地や使用環境に合わせて選択してください。

ウレタン樹脂系溶剤形　接着性

リリカラセメントU

91272　16kg (約45㎡)
91273　5kg (約14㎡)



アクリル樹脂系エマルション形　低臭気

RA-11

91395　18kg (約50㎡)
91396　3kg (約8㎡)




◀施工例写真の着せ替え


フィールドオーク



LME 83836 NEW



アラバスターオーク




LME 83837 NEW




パブリックオーク



LME 83838 NEW




ジョイントオーク




LME 83839 NEW




リブラオーク




LME 83840 NEW




パブリックヒッコリー



LME 83841 NEW



アラバスターオーク



LME 83842 NEW




フィールドオーク



LME 83843 NEW



リバティウォールナット



LME 83844 NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

置敷きビニル床タイル FOA
レイグランタイル
Laygran Tile

ノンワックスコーティングでお手入れ簡単


NON WAX ノンワックス

ノンワックスコーティングにより**汚れが付きにくく、落としやすい仕様です。**
水拭きなどの日常のお手入れのみで美観を保てるので、ワックス塗布にかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

水拭きのみで汚れが拭き取れます

ヒールマーク付着・除去試験

試験方法（JIS K 3920 に準拠）：耐ヒールマーク性試験（10,000 回転）を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。



※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

ワックスメンテナンスに関するコストを削減

ワックスメンテナンスの頻度の比較




※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

ワックスメンテナンスへ切り替えることもできます。

フリーアクセスフロア下地に対応

フリーアクセスフロア対応



貼って剥がせるピールアップ工法

寸法安定性に優れるのでピールアップ施工が可能です。傷ついたタイルの部分貼替えもできます。

フリーアクセスフロア下地に対応

5mmの厚みによってパネルの段差や隙間などの不陸が目立ちにくく、パネル下の配線変更も可能です。

タイルカーペットとの貼り分けがしやすい

5mm 厚のため、見切り材なしでタイルカーペットと突き付けても段差を感じにくい仕様です。同じ空間内で雰囲気や用途を変えたい場合に簡単に貼り分けができます。



帯電防止、防炎仕様

帯電防止

一般的なオフィスの床材として使用できる帯電防止性能を満たしています。

防炎

防炎対象物件でも安心して使用できる防炎性能を満たしています。
防炎性能試験番号：E2200271

帯電性評価試験 (23℃ 25%RH)		レイグランタイル	一般的なビニル床タイル
表面電気抵抗値 (Ω)	JIS A 1454 準拠	1.5×10^{10}	3.4×10^{12}
体積電気抵抗値 (Ω)	JIS A 1454 準拠	5.5×10^{9}	1.9×10^{11}
人体帯電圧 (kV)	JIS L 1021-16 準拠	1.0	3.0 超

※数値は実測値であり保証値ではありません。

◀「レイグランタイル」カタログ詳細ページへ

レイグランタイル

LGT83918～83926

価格 8,900円／㎡ （22,250円／ケース　2,225円／枚） 枚売り可

面取無し　NON WAX ノンワックス　フリーアクセスフロア対応　帯電防止　防炎　グリーン購入法適合

サイズ：500㎜×500㎜　厚み：5㎜　ケース入数：10枚（2.5㎡）　重量：約24㎏／ケース　推奨接着剤：リリカラピールアップ

エルワイタイル

LYT83878～83886

価格 4,300円／㎡ （16,164円／ケース　898円／枚） 枚売り可

表面クリア層 0.4㎜　面取無し　グリーン購入法適合

サイズ：457.2㎜×457.2㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：18枚（約3.76㎡）　重量：約17㎏／ケース　推奨接着剤：セメントAC、セメントU

マースコンクリート



LGT 83918 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83878)



LGT 83919 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83879)



スレート



LGT 83923 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83883)



LGT 83925 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83885)



LGT 83924 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83884)



ブリックストーン



LGT 83920 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83880)




LGT 83922 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83882)




LGT 83921 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83881)



オーロラマーブル



LGT 83926 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83886)



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

収録商品全ての施工例写真をご用意しています（着せ替えシミュレーション）。▶

レイグランタイル

LGT83901~83917

価格 8,900円／㎡ （15,860円／ケース） ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：5㎜　ケース入数：13枚（約1.78㎡）　重量：約17kg /ケース　推奨接着剤：リリカラピールアップ

エルワイタイル

LYT83861~83877

価格 4,300円／㎡ （14,150円／ケース） ケース売り

サイズ：150㎜×914.4㎜　厚み：2.5㎜　ケース入数：24枚（約3.29㎡）　重量：約15kg /ケース　推奨接着剤：セメントAC、セメントU



LGT 83906,83907,83918




LGT 83913,83915

オーガニックオーク



LGT 83901 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83861)



LGT 83902 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83862)



リファインオーク



LGT 83903 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83863)



LGT 83904 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83864)



ナチュールオーク



LGT 83905 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83865)



LGT 83906 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83866)



LGT 83907 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83867)




※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

◀ 収録商品全ての施工例写真をご用意しています（着せ替えシミュレーション）。

モルタルウッド




LGT 83908 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83868)




チョークドウッド



LGT 83909 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83869)




LGT 83910 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83870)



ラスティウォールナット



LGT 83911 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83871)



ブラックウォールナット



LGT 83912 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83872)



ホワイトブラッシュドパイン



LGT 83913 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83873)




クレバスオーク



LGT 83914 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83874)



LGT 83915 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83875)



エイジドパイン



LGT 83916 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83876)



ラフソーンオーク



LGT 83917 NEW
(エルワイタイル同柄 LYT 83877)





LGT 83901,83908

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

収録商品全ての施工例写真をご用意しています(着せ替えシミュレーション)。▶

リリカラ ソフト巾木

無地 19色

ソフト巾木

●(常備在庫品)　□(受注生産品)


長さ 909mm　　梱包 25枚

高さ 40mm(Rアリ)　6,125円/ケース
高さ 60mm(Rアリ、Rナシ)　6,600円/ケース
高さ 75mm(Rアリ、Rナシ)　7,050円/ケース
高さ 100mm(Rアリ、Rナシ)　7,725円/ケース

ロング巾木 50(受注生産品)

長さ 50m巻　　梱包 1巻


高さ 60mm(Rアリ)　14,500円/巻
高さ 75mm(Rアリ)　15,500円/巻
高さ 100mm(Rアリ)　17,000円/巻




HL53　HL54　HL55　HL57　HL58　HL60　HL61　HL62　HL63

	高さ	タイプ	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注
ソフト巾木／ロング巾木	40mm	Rアリ	●		●			□		□		□		□		□	●			□
	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●		●	50	●	50
		Rナシ	●			□		□		□		□		□		□	●		●	
	75mm	Rアリ	●		●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●		●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	100mm	Rアリ	●			□ 50		□ 50		□ 50		□ 50		□ 50		□	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□
ガード巾木	300mm	Rアリ		■		■		■		■		■		■	ー			■		■
ササラ巾木	330mm	ー	ー			■		■		■		■		■	ー			■		■

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。 受注条件：P59 の受注条件一覧表をご覧ください。



Rアリ 断面図　Rナシ 断面図



HL52　HL51　HL65　HL66　HL67　HL68　HL69　HL64　HL56　HL59

	高さ	タイプ	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注
ソフト巾木／ロング巾木	40mm	Rアリ	●		●			□		□		□		□	●		●		●			□
	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□	●			□		□		□		□		□
	75mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	100mm	Rアリ		□ 50		□ 50		□ 50		□ 50	●	50		□ 50	●	50		□ 50		□ 50		□ 50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
ガード巾木	300mm	Rアリ		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
ササラ巾木	330mm	ー		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。 受注条件：P59 の受注条件一覧表をご覧ください。

木目 10色

ソフト巾木

●（常備在庫品） □（受注生産品）

長さ 909mm　　梱包　25枚

高さ 60mm（Rアリ、Rナシ） 8,400円/ケース
高さ 75mm（Rアリ、Rナシ） 8,875円/ケース

ロング巾木 50（受注生産品）

長さ 50m巻　　梱包　1巻

高さ 60mm（Rアリ）　　18,500円/巻



HL70　HL71　HL72　HL73　HL74　HL75　HL76　HL77　HL78　HL79

	高さ	タイプ	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注	常備	受注
ソフト巾木／ロング巾木	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	75mm	Rアリ	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□

●印は常備在庫品、□・50印は受注生産品です。受注条件：下記の受注条件一覧表をご覧ください。

ガード巾木 受注生産品

病院・高齢者福祉施設用にガード巾木をおすすめします。
キャスター走行器具による壁面の損傷を防ぎます。

抗菌

高さ：300㎜　長さ：9m巻
価格：19,800円/巻
色：左の一覧表をご確認ください。

ササラ巾木 受注生産品



高さ：330㎜　長さ：1,050㎜
価格：44,100円/ケース（20枚入）
色：左の一覧表をご確認ください。

受注生産品　受注条件一覧表

	巾木	受注条件	納期
□	ソフト巾木	12ケース以上/1色	無地：3～4週間 木目：4～5週間
50	ロング巾木	6巻以上/1色 （50印がないものは対応不可）	無地：3～4週間 木目：4～5週間
■	ガード巾木	56巻以上/1色 （■印がないものは対応不可）	3～4週間
■	ササラ巾木	15ケース以上/1色 （■印がないものは対応不可）	3～4週間

取り扱いについて

【下地】
- 下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

【のりつけ】
- 接着剤はリリカラ巾木糊エコをご使用ください。5㎜ピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。
- 壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10㎜以下になるように壁紙をカットしてください。
  重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。
- ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

【メンテナンス】
- 床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。
- 巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。
- 水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。



目地棒・框・見切り材

目地棒施工ポイント


1 目地棒本数算出

使用する目地棒の本数を材料計算により算出してください。

＊1㎡当たりに必要な目地棒の使用本数を概算にて算出する方法

目地棒で囲む1マスの縦の長さ：Am
目地棒で囲む1マスの横の長さ：Bm
目地棒の長さ：0.93m

$$目地棒の使用量(H)=\frac{A+B}{0.93(A\times B)}$$



例：457.2㎜×457.2㎜のタイル1枚づつ目地を入れるとm²当たりの目地棒の使用量は

$$H=\frac{(0.457+0.457)}{0.93(0.457\times0.457)}=4.7\fallingdotseq5本$$

2 割　付

床材の施工方法に準じて、割付を行い基準線を設けてください。


3 接着剤の塗布

基準線に従って、床材用指定接着剤を塗布してください。

4 目地棒の敷設・圧着

接着剤のオープンタイムをとって、目地のずれのないようにタイルと目地棒を交互にはさんで圧着しながら施工してください。目地棒は、タイルの厚みより低いため、施工した目地棒の上にもう1本目地棒をのせローラーで圧着をしてください。

※目地棒の縦方向はカットしないでつないでいき、横方向はタイルのサイズの長さにカットしてはめこみます。この方法は、ロスがでますが小さい目地棒が入らず、仕上がりがよく、接着力からもおすすめの施工方法です。



5 養　生

接着材のはみ出しや表面に汚れ、圧着不良がないか確認をおこない、接着強度がでるまで、24時間以上養生期間をとってください。

色＼規格	2.3㎜厚	
	3㎜巾 5,500円/ケース	5㎜巾 6,500円/ケース
ホワイト	LYM 91281	LYM 91282
グレー	LYM 91283	LYM91284
ブラック	LYM 91285	LYM 91286
ブラウン	LYM 91287	LYM 91288
シルバー	LYM 91289	LYM 91290
ゴールド	LYM 91291	LYM 91292

- 素材 …… 塩化ビニル樹脂
- 色数 …… 6色
- 巾 …… 3㎜・5㎜ 2タイプ
- 厚み …… 2.3㎜
- 長さ …… 930㎜
- 梱包 …… 50本/ケース

※添付サンプルは5㎜巾タイプです。

LAK框

規格：厚み 3mm×幅 248mm（96.5 ＋ 5 ＋ 146.5 ）× 長さ 1,950mm
価格：9,800円 /本　梱包：1本　材質：基材 MDF（裏面粘着テープ付）


LAK 91811


LAK 91826


LAK 91812



LAK 91813


LAK 91814


LAK 91815



構造図（単位:mm）



※ウレタン系接着剤を併用して貼り付けてください。

LAM見切り

規格：幅 20mm（上辺）·幅 15mm（下辺）× 高さ 5mm× 長さ 2,100mm
価格：1,500円 /本　梱包：1本　材質：ABS発泡（裏面粘着テープ付）


LAM 91821


LAM 91827



LAM 91822


LAM 91823


LAM 91824


LAM 91825

構造図（単位:mm）



※瞬間接着剤を併用して貼り付けてください。

施工要領の詳細はリリカラのホームページよりダウンロードできます。お問い合わせください。

受注生産

詳細につきましては弊社営業へお問い合わせください。

インクジェットプリント　Digital DECO リリカラ デジタル・デコ


エルワイタイルにオリジナルデザインをプリントすることができます。
お客様持ち込みのデータを使用することでオリジナルの空間表現を可能にします。

最低数量：1㎡以上
納　　期：最終確定後約2週間～



LYT 83783＋D8117

- お客様持ち込みデータの確認、プリント㎡数、基材必要枚数、データ編集の有無などを確認後、お見積もりさせていただきます。
- 「デジタル·デコ」のコンテンツからデザインを選択する場合は、製作の可否を事前にお問い合わせください。
- 表面をコーティングするため、加工前のタイルとエンボスの雰囲気が異なります。必ず試作サンプルでご確認ください。
- デザインによっては製作できない場合があります。
- 製法上、完全な色合わせはできかねますのでご了承ください。



「デジタル·デコ kioi 江戸の染め色」より
亀蔵小紋(D8117)

Lilycolor Digital DECO web site

各種資料、新コンテンツリリース等、最新情報はリリカラHP デジタル·デコ特設ページをご覧ください。

後加工　―後目地加工―

タイルの表面に溝を彫り意匠に変化を加えることができます。タイルはカットせず表面に変化を持たせるだけなので、決められた順番に貼るだけ。複雑なデザインでも通常のタイルと同じような施工が可能です。※デザインによっては加工できない場合があります。

最低数量：1ケース以上
納　　期：約2週間

【ベーシックデザイン】 表面の後目地加工＋四方面取加工

［1］1/2 巾サイズ



［2］1/3 巾サイズ



［3］1/4 巾サイズ




［4］1/4 角サイズ




【オリジナルデザイン】 1枚のデザインから複数枚で組み合わせたデザインまでお好きなデザインで加工が可能です。

(例)馬貼り(1枚デザイン)



(例)組石(4枚組み合わせ)





馬貼り LYT 83770　ホームページに他の施工例写真を掲載しています。

プレカット

タイルをご指定のサイズにカットします。レーザーで精密にカットするので、現場でのカットの手間を減らすことができ、工期も短縮できます。

面取り加工

糸面取り、R面取り、四面面取りを、面取りのないエルワイタイルに面取りを施したり、面取りの形状を変えることができます。

象嵌加工

階数表示やピクトサインを象嵌加工することができます。



LYT83779·83783

受注生産の詳しいご説明▶

エルワイタイル施工ポイント

1 下地の確認·調整

施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凹凸、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで修正してください。ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。

2 割　付

現場で部屋の縦、横の最大値、壁の出っ張りや柱などの位置を実測してこれに応じた割付をしてください。壁際は小さいサイズの端物は入れないように割付をしてください。

3 接着剤の塗布

基準線で仕切られた1/4面に中心点から接着剤を塗布してください。
接着剤の貼り付け可能時間及び作業時間を考慮して接着剤を塗布してください。

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタル コンクリート 合板 木質フローリング	リリカラセメント AC
		リリカラセメント R
		リリカラセメント U
耐湿工法		リリカラセメント U

4 貼り付け

接着剤塗布後、所定のオープンタイムをとり目地ずれがないように圧着しながら貼り広げてください。

5 切り込み

壁際に貼るタイルを一枚手前のタイルの上に正確にのせ、定規として別のタイル一枚を壁際に当て切り込みをするタイルの上に重ね、その端をカットしてください。
切り口は軽くカンナで削り、バリ取りや裏ぬすみ（アンダーカット）をして納めてください。

6 圧　着

貼り付け後30分以内に45kgローラー等で充分に圧着してください。

7 養　生

接着強度が出るまでに溶剤形、反応形の接着剤は４８時間、エマルション形は5日以上養生期間をとってください。養生期間中は、水洗いやワックス塗布、養生シートなどによる養生は行わないでください。

ケース重量等について

エルワイタイルの1ケースあたりの重量等の規格はタイルのサイズによって変わります。
下記表を参考にしてください。

サイズ	ケース入数	ケース㎡数	ケース重量
100mm × 914.4mm	36 枚	3.29㎡	約 15 kg
150mm × 914.4mm	24 枚	3.29㎡	約 15 kg
150mm × 900mm	24 枚	3.24㎡	約13.2kg
180mm × 1,260mm	14 枚	3.17㎡	約 14 kg
304.8mm × 457.2mm	24 枚	3.34㎡	約 15 kg
304.8mm × 609.6mm	18 枚	3.34㎡	約 15 kg
457.2mm × 457.2mm	18 枚	3.76㎡	約 17 kg

エルワイタイルメンテナンス資料


■ 日常管理

- 屋外、トイレ、厨房の出入り口、自販機の前などにはダスコンマットを置いて汚れの持込や広がりを防止してください。
- 日常のお手入れは、掃除機やダスタークロスを用いて塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きをしてください。
- 汚れのひどい時には、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しづつ退色することがあります。カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- エルワイタイルは、製造時に表面に特殊コーティング加工を施しています。その為、汚れがつきにくく、落とし易くなっていますが、使用開始後は、床を美しく保つ為にも、定期的なワックス塗布を行ってください。

［ワックスによるメンテナンス方法］

※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し、
耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。

ワックスを塗布することは、床材表面に皮膜を張り、床材そのものが直接汚れたり傷つくのを防ぎます。日常管理において汚れが取れなくなってきたら、クリーナーで表面の汚れを落としてから、ワックスを再塗布してください。ワックスを重ねていって、部分的にむらがひどくなってきたら、リムーバーにて古いワックスを完全に除去してから、新しいワックスを再塗布してください。



■ ご使用上の注意

- エルワイタイル ホームは住宅用です。土足には適しておりません。
- 水、油類を床面にこぼした時は、滑り易くなりますのですぐに拭き取ってください。
- 汚れが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。放置しておくと床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- タバコの火などで焦げ跡がつきますのでご注意ください。

■ 汚染についての注意

［ゴム汚染について］


- ある種のゴム製品は、床タイルのような塩ビ製品に長時間接していると、ゴムの中の成分により暗褐色に変色させる可能性がありますのでゴム製品とは直接接触させないでください。

  この汚染は、ゴム製品の使用を止めた後、時間を経て出る時もありますので予防として、家具の脚キャップ、机や椅子等のゴムキャップ、キャスターなどはゴム製品以外の保護具（アルミ製、ポリエステル製シート等）を使用し、直接触れない様にしてください。

  また、自転車のタイヤ等も変色させますので、床材上に放置しないでください。やむを得ず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触はさけてください。

［その他の汚染について］

- 染料系オイルスティンなどで着色された家具類は、直接床に接触すると床タイルを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますので、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。



ゴム汚染·オイルスティン汚染の防止に保護具をお使いください。

リリカラ接着剤一覧

タイプ	ウレタン樹脂系溶剤形	アクリル樹脂系エマルション形		
品名	リリカラセメントU	リリカラセメントAC	RA-11	リリカラピールアップ
荷姿				
仕様	91272　16kg / 91273　5kg	91335　15kg / 91336　3kg	91395　18kg / 91396　3kg	91149　18kg / 91150　3kg
標準施工可能面積	約45㎡/16kg・約14㎡/5kg	約50㎡/15kg・約10㎡/3kg	約50㎡/18kg・約8㎡/3kg	約120～180㎡/18kg・約20～30㎡/3kg
用途	エルワイタイル、メラミンタイル、框	エルワイタイル	エルワイタイル、メラミンタイル	レイグランタイル
適用工法	一般工法／耐湿工法	一般工法	一般工法	ピールアップ工法
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地（水分指標8%以下）	セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地（水分指標8%以下）	セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地（水分指標8％以下）
オープンタイム	20℃　15～25分	20℃　10～20分	20℃　10～15分	20℃　10～20分
貼付可能時間	20℃　15～85分	20℃　10～60分	20℃　10～55分	—
特記事項	JIS　F☆☆☆☆ 火気厳禁 危険物第四類第一石油類	JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆	JAIA　F☆☆☆☆

タイプ	合成ゴム系ラテックス形	変成シリコーン樹脂系
品名	リリカラ巾木糊エコ	リリカラセメントR
荷姿		
仕様	91337　9kg / 91338　3kg	91339　3kg
標準施工可能面積	約27㎡/9kg・約9㎡/3kg	約10～12㎡/3kg
用途	ソフト巾木	エルワイタイル、框
適用工法	一般工法	一般工法
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地、乾燥下地（水分指標8％以下）
オープンタイム	—	20℃　30分
貼付可能時間	20℃　5～20分	20℃　30～60分
特記事項	JIS　F☆☆☆☆	JAIA　F☆☆☆☆ 火気厳禁 第二類可燃性固体

新旧品番対照表

旧品番	新品番
LYT 83301	LYT 83609
LYT 83302	LYT 83610
LYT 83303	LYT 83611
LYT 83304	LYT 83695
LYT 83305	LYT 83696
LYT 83307	LYT 83709
LYT 83308	LYT 83710
LYT 83309	LYT 83693
LYT 83310	LYT 83694
LYT 83311	LYT 83707
LYT 83312	LYT 83708
LYT 83314	LYT 83711
LYT 83315	LYT 83712
LYT 83316	LYT 83713
LYT 83317	LYT 83714
LYT 83318	LYT 83704
LYT 83319	LYT 83705
LYT 83320	LYT 83706
LYT 83321	LYT 83702
LYT 83323	LYT 83703
LYT 83325	LYT 83647
LYT 83326	LYT 83648

旧品番	新品番
LYT 83327	LYT 83697
LYT 83328	LYT 83698
LYT 83329	LYT 83699
LYT 83330	LYT 83680
LYT 83331	LYT 83681
LYT 83332	LYT 83687
LYT 83333	LYT 83688
LYT 83334	LYT 83689
LYT 83335	LYT 83640
LYT 83336	LYT 83641
LYT 83337	LYT 83642
LYT 83338	LYT 83643
LYT 83339	LYT 83644
LYT 83345	LYT 83652
LYT 83346	LYT 83654
LYT 83348	LYT 83663
LYT 83349	LYT 83664
LYT 83350	LYT 83645
LYT 83351	LYT 83646
LYT 83354	LYT 83655
LYT 83355	LYT 83656
LYT 83356	LYT 83657

旧品番	新品番
LYT 83357	LYT 83658
LYT 83358	LYT 83659
LYT 83360	LYT 83660
LYT 83361	LYT 83661
LYT 83362	LYT 83662
LYT 83365	LYT 83676
LYT 83366	LYT 83677
LYT 83367	LYT 83690
LYT 83372	LYT 83624
LYT 83373	LYT 83625
LYT 83376	LYT 83626
LYT 83377	LYT 83627
LYT 83378	LYT 83628
LYT 83379	LYT 83629
LYT 83380	LYT 83630
LYT 83381	LYT 83631
LYT 83382	LYT 83632
LYT 83383	LYT 83633
LYT 83384	LYT 83634
LYT 83385	LYT 83635
LYT 83386	LYT 83636
LYT 83387	LYT 83637

旧品番	新品番
LYT 83388	LYT 83618
LYT 83389	LYT 83619
LYT 83390	LYT 83620
LYT 83391	LYT 83668
LYT 83392	LYT 83669
LYT 83393	LYT 83670
LYT 83394	LYT 83671
LYT 83395	LYT 83672
LYT 83396	LYT 83621
LYT 83397	LYT 83622
LYT 83398	LYT 83623
LYT 83399	LYT 83673
LYT 83400	LYT 83674
LYT 83401	LYT 83675
LYT 83405	LYT 83665
LYT 83407	LYT 83667
LYT 83410	LYT 83748
LYT 83411	LYT 83749
LYT 83412	LYT 83750
LYT 83413	LYT 83751
LYT 83414	LYT 83752
LYT 83415	LYT 83745

旧品番	新品番
LYT 83416	LYT 83744
LYT 83417	LYT 83743
LYT 83418	LYT 83747
LYT 83419	LYT 83746
LYT 83421	LYT 83737
LYT 83422	LYT 83738
LYT 83423	LYT 83739
LYT 83424	LYT 83740
LYT 83426	LYT 83755
LYT 83428	LYT 83756
LYT 83431	LYT 83753
LYT 83432	LYT 83754
LYT 83433	LYT 83741
LYT 83434	LYT 83763
LYT 83435	LYT 83764
LYT 83436	LYT 83765
LYT 83437	LYT 83766
LYT 83438	LYT 83768
LYT 83442	LYT 83722
LYT 83443	LYT 83723
LYT 83444	LYT 83719
LYT 83445	LYT 83720

旧品番	新品番
LYT 83446	LYT 83721
LYT 83454	LYT 83761
LYT 83455	LYT 83760
LYT 83456	LYT 83762
LYT 83458	LYT 83769
LYT 83459	LYT 83770
LYT 83461	LYT 83773
LYT 83462	LYT 83774
LYT 83463	LYT 83771
LYT 83464	LYT 83772
LYT 83468	LYT 83775
LYT 83469	LYT 83776
LYT 83470	LYT 83777
LYT 83471	LYT 83778
LYT 83472	LYT 83779
LYT 83473	LYT 83784
LYT 83474	LYT 83780
LYT 83475	LYT 83783
LYT 83476	LYT 83786
LYT 83477	LYT 83785
LYT 83478	LYT 83787
LYT 83479	LYT 83788

旧品番	新品番
LYT 83480	LYT 83789
LYT 83481	LYT 83790
LYT 83483	LYT 83791
LYT 83484	LYT 83792
LYT 83485	LYT 83793
LYT 83486	LYT 83794
LYT 83487	LYT 83795
LYT 83488	LYT 83796
LYT 83489	LYT 83797
LYT 83490	LYT 83798

エルワイタイルホーム

旧品番	新品番
LYH 83501	LYH 83821
LYH 83502	LYH 83822
LYH 83503	LYH 83823
LYH 83504	LYH 83824
LYH 83505	LYH 83825

エルワイタイル取り扱い注意事項と重要警告事項

取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくためにマーク表示を致します。 ⚠警告 **人身事故になる恐れのあるもの** 注意 **留意事項**

【選択上のご注意】

注意 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。

注意 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。

注意 塩ビタイルは熱に対して弱いため、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。

注意 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。

注意 淡色・無地調の床材ほど濃色に比べて汚れが目立ち易くなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残り易くなります。

注意 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。

【運搬ならびに保管上のご注意】

⚠警告 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。

注意 保管に関しては梱包を解かずに、平坦な場所にしてください。積載は70㎝までを限度とし、積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

【施工上のご注意】

注意 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。

注意 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。

注意 床タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。

注意 床タイルは施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。

注意 接着の際は、床タイルの指定接着剤を使用し、接着剤指定のクシ目ゴテで均一に塗布し充分に圧着してください。

注意 コンパネ・木質系下地に使用の際は、下地継ぎ目部の段差を充分に補修してください。

注意 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。

注意 施工後はローラーで全面を圧着してください。圧着不良は、接着不良につながり、後日、床タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。

注意 施工後、接着剤が充分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化は避けてください。特に冬期は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。

注意 施工直後に養生シートを使用した場合、床タイルとシートの間に結露水や水蒸気や溶剤蒸気などがこもり、床タイルの反り、突上げが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が充分硬化してから使用してください。

⚠警告 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

⚠警告 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガスが発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなど焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

【維持管理ならびに使用上のご注意】（お施主さまに必ずお伝えください）

⚠警告 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。

⚠警告 はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。

注意 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。

注意 長時間使用しない部屋では、換気を心掛けてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またはがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。

注意 床タイルの製造時に、初期汚れ防止の為、表面にコーティング加工を施しております。この為、防汚性に優れ、一般的に汚れが付着しても簡単に除去できますが、美しさを保つ為に定期的なワックス塗布をお願いします。

注意 床タイルのワックス塗布は、樹脂ワックスを使用願います。特殊コーティングとワックス塗布により床タイルが美しく保たれ、汚れた場合もワックスを除去するだけでヒールマークや汚れも落とし易くなります。

注意 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるので、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。

注意 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。

注意 床タイルは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。タバコや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。

注意 施工後しばらくは、商品（素材固有）の臭いや接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気に心掛けてください。

注意 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。

注意 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。

注意 重量物や車輪のしごきによって、床タイルの表面を傷つけたり、はがれを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないように注意してください。

注意 ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。またテープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

注意 床タイルは、水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床タイル自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・はがれ・目地すきなどを招く場合があります。選択・施工・維持管理の際は充分ご注意ください。

見本帳の見方



カテゴリー
柄区分を表示しています。

施工例写真
実際に施工した際の雰囲気をご確認いただけます。

QR コード
モバイル端末からホームページへ簡単にアクセスし、さまざまな情報を確認できます。

商品データ
価格、規格、種類などの情報を表示しています。表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含まれません。

商品サンプル
肌触り、質感などを実物のクオリティでお確かめください。

パターン写真
商品のサイズや柄などをご確認ください。
※が記入されている場合は合わせてご確認ください。

表面クリア層 0.4mm	表面クリア層が 0.4㎜あり耐摩擦性に優れています。
R 四方面取	タイルの四方に R 形状の丸みをもたせています。
糸 四方面取	タイルの四方のクリア層のみを面取りしています。
面取無し	面取りがなくフラットな表面です。
四面面取	タイルの印刷層下のバッカー層まで面取りしているので、黒い目地がくっきりと見えてきます。
グリーン購入法適合	再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で 15％以上使用されています。

※施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

● 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時（2021年1月）のものです。 ● 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
● ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいますようお願い申し上げます。 ※商品価格には消費税は含まれておりません。

製作／リリカラ株式会社　発行／ 2021 年 1 月

SHOW ROOM

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで！

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。


東京ショールーム

〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20　リリカラ本社2F
TEL:03-3366-7824　FAX:03-3366-7469

■営業時間　10:00～18:00(土･日･祝日は17:00まで)
■休 館 日　毎週水曜日･お盆･年末年始

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。
詳しくは、ホームページでご確認ください。

- JR新宿駅西口より徒歩10分
- JR山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR総武線大久保駅南口より徒歩3分
- 西武新宿線西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅D5出口より徒歩8分




大阪ショールーム

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-2-2
なにわ筋中央ビル6 F
TEL:06-7670-5125　FAX:06-7670-7005

■営業時間　10:00～17:00(平日･土･日･祝日)
■休 館 日　ゴールデンウィーク･お盆･年末年始

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。
詳しくは、ホームページでご確認ください。

- 地下鉄四つ橋線本町駅24番出口より徒歩5分
- 地下鉄中央線阿波座駅1番出口より徒歩5分



福岡ショールーム


〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津2-6-4　3 F（九州支店内）
TEL:092-714-3835　FAX:092-711-1623

■営業時間　10:00～17:00(平日･土)
■休 館 日　日･祝日･ゴールデンウィーク･お盆･年末年始

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。
詳しくは、ホームページでご確認ください。

■駐 車 場　数台有

- お車で天神方面からの方は高架下をUターン
  都市高速からは須崎1号交差点を左折、2つ目のT字路を左折し正面へお回りください。
- 地下鉄天神駅、西鉄福岡駅、天神地下街東1a出口から900m徒歩12分





見本帳の
再利用を
お願いします！
エコ活動に
ご協力ください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会　リリカラ株式会社

NETWORK

迅速かつ確実に商品をお届けする、リリカラのネットワーク

	TEL	FAX
■東京ショールーム	03-3366-7824	03-3366-7469
■大阪ショールーム	06-7670-5125	06-7670-7005
■福岡ショールーム	092-714-3835	092-711-1623
■首都圏営業部	03-3366-7825	03-3366-7853
■営業開発部	03-3366-7865	03-3369-5715
横浜営業所	045-473-9255	045-473-9045
厚木営業所	046-295-0435	046-295-0465
多摩営業所	042-525-6865	042-525-7975
静岡営業所	054-237-9225	054-237-9125
千葉営業所	043-382-3375	043-382-3385
さいたま営業所	048-665-4075	048-665-0675
前橋営業所	027-221-5815	027-221-5812
新潟営業所	025-244-5885	025-244-5856
宇都宮営業所	028-634-5425	028-634-3929
水戸営業所	029-254-8655	029-254-7095
長野営業所	026-241-0245	026-241-0246
■札幌支店	011-666-2125	011-666-3696
■東北支店	022-288-3185	022-288-3195
盛岡営業所	019-636-2155	019-636-2655
郡山営業所	024-935-9855	024-935-9875
■大阪支店	072-947-3005	072-942-7845
京都営業所	075-681-9335	075-661-4811
神戸営業所	078-651-7145	078-651-7235
北陸営業所	076-294-5825	076-294-5435
名古屋営業所	052-223-3955	052-223-3910
■広島支店	0829-32-4555	0829-32-4700
山口出張所	083-974-5185	083-974-5175
岡山営業所	086-245-6295	086-245-8426
山陰出張所	0852-60-9435	0852-60-9385
四国営業所	087-815-1855	087-865-2445
■九州支店	092-781-8125	092-711-1623
北九州営業所	093-951-1075	093-922-5197
熊本営業所	096-365-7125	096-368-3756
鹿児島営業所	099-256-8355	099-256-8254
沖縄営業所	098-880-0705	098-876-8905
■東京流通センター	03-3790-5555	03-3790-5224
■東大阪流通センター	072-987-6625	072-988-3325

「資源有効利用促進法」に基づく床材の表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律」が施工され建設資材について解体時の分別を容易にするための識別表示が塩化ビニル製床材に義務づけられました。(実施日平成15年4月1日より)

∞ PVC
表示マーク

Lilycolor

