Liner　推奨裏地

お気に入りのカーテンは、推奨裏地をつけてグレードアップ。

推奨裏地付縫製は、カーテン生地に推奨裏地を重ねて縫製することによって
お気に入りの柄や色のカーテンをグレードアップすることができます。

推奨裏地付縫製により…

①室外から見たカーテンの収まりが美しく、高級感が増します。
②プライバシー性能/遮光性能が向上します。
③2枚の生地の間に空気の層が出来、保温性が向上し、断熱効果が高まります。

裏地付きカーテン LS-62121＋62446

LS-62121（裏地なし）

※裏地付縫製対応ドレープの推奨裏地は、別冊Néo P.181をご覧ください

Flat Liner
フラットライナー

写真のように、カーテンの両サイドを「サイドクリップ」で固定します。
ご使用中のカーテンに取り付けることができる、ヒダのないフラットな裏地です。

■ 対応品番
LS-62443・62444、LS-62445～62449
※詳しくは別冊Néo P.116を参照ください

推奨裏地付縫製価格算出方法

裏地付縫製の価格は、下記の方法にてご算出ください。

表地の価格：LS-62121

形態安定縫製　約2倍ヒダ / タッセル含む

H ＼ W	45～100（2巾）	～150（3巾）	～200（4巾）	～250（5巾）	～300（6巾）
～120	23,600	33,500	44,100	54,000	63,900
～140	26,700	39,100	50,900	62,700	74,500
～160	30,400	44,100	57,100	70,700	84,400
～180	30,400	44,100	57,100	70,700	84,400
～200	33,500	49,000	63,900	79,400	94,300
～220	37,300	54,000	70,700	87,500	104,800
～240	40,400	59,000	77,600	96,200	114,800
～260	40,400	59,000	77,600	96,200	114,800
～280	44,100	63,900	84,400	104,800	124,700
約1.5倍ヒダ	57～120	～200	～266	～333	～400

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。　税抜／円

〔参考例〕 ■ 表地 LS-62121（生地巾 100cm）
■ 裏地 LS-62446（生地巾 150cm）
形態安定縫製　サイズ　巾200cm×丈200cmの場合

100cm（表地の生地巾） × 4巾（表地の巾数） ÷ 150cm（裏地の生地巾） ≒ 3巾（小数点第1位切り上げ）（裏地の巾数）

裏地付カーテンの価格は　￥63,900（表地の価格） ＋ ￥31,400（裏地の価格） ＝ ￥95,300 となります。

裏地の価格：LS-62446

形態安定縫製　約2倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	68～150（2巾）	～225（3巾）	～300（4巾）	～375（5巾）	～450（6巾）
～120	14,000	20,900	27,900	34,800	41,800
～140	15,700	23,500	31,400	39,200	47,000
～160	17,400	26,100	34,800	43,500	52,200
～180	19,200	28,800	38,300	47,900	57,500
～200	20,900	31,400	41,800	52,200	62,700
～220	22,700	34,000	45,300	56,600	67,900
～240	24,400	36,600	48,800	60,900	73,100
～260	26,100	39,200	52,200	65,300	78,300
～280	27,900	41,800	55,700	69,600	83,600
約1.5倍ヒダ	89～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。　税抜／円



LS-62443　遮光2級



LS-62444　遮光2級

裏地 LS-62444

LS-62443・62444

生地価格 1,760円/m²（2,650円/m）

生地巾 150cm

組成：ポリエステル100%
リピート：↕— cm ↔ — cm
取扱い表示：リ−30
寸法変化率：水洗い↕　0.3% ↔ 1.0%
　　ドライ↕−0.3% ↔ 0.7%
（日本製）

Style Mark



Function

（イ）

形態安定縫製

約2倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	68〜150（2巾）	〜225（3巾）	〜300（4巾）	〜375（5巾）	〜450（6巾）
〜120	15,200	22,800	30,400	38,000	45,600
〜140	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300
〜160	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000
〜180	20,900	31,400	41,800	52,300	62,700
〜200	22,800	34,200	45,600	57,000	68,400
〜220	24,700	37,100	49,400	61,800	74,100
〜240	26,600	39,900	53,200	66,500	79,800
〜260	28,500	42,800	57,000	71,300	85,500
〜280	30,400	45,600	60,800	76,000	91,200
約1.5倍ヒダ	89〜200	〜300	〜400	〜500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。　税抜／円

フラットライナー

約1倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	〜110（1巾）	〜260（2巾）	〜410（3巾）	〜560（4巾）	〜710（5巾）
〜120	9,000	16,600	24,200	31,800	39,400
〜140	10,000	18,500	27,100	35,600	44,200
〜160	10,900	20,400	29,900	39,400	48,900
〜180	11,900	22,300	32,800	43,200	53,700
〜200	12,800	24,200	35,600	47,000	58,400
〜220	13,800	26,100	38,500	50,800	63,200
〜240	14,700	28,000	41,300	54,600	67,900
〜260	15,700	29,900	44,200	58,400	72,700
〜280	16,600	31,800	47,000	62,200	77,400
片開き仕上り巾	〜130	〜280	〜430	〜580	〜730

※価格はサイドクリップ（2P）を含みます。　税抜／円

プレーンシェード

ドラム式 / style no.60

H ＼ W	30〜45	〜90	〜140	〜190	〜240
50〜100	15,800	19,900	24,500	31,300	35,900
〜140	17,700	21,800	26,500	34,300	39,200
〜180	19,400	23,600	28,600	37,300	42,400
〜220	21,200	25,500	30,700	40,300	45,600
〜260	22,900	27,300	32,700	43,300	48,800
〜300	24,700	29,200	34,800	46,300	52,100

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。　税抜／円
※コード式価格=ドラム式価格−3,000円
※上記以外の寸法は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。



LS-62445　遮光2級



LS-62447　遮光2級



LS-62449　遮光2級

LS-62446　遮光2級



LS-62448　遮光2級

裏地 LS-62446

LS-62445～62449

生地価格 1,500円/m²（2,250円/m）

生地巾 150cm

組成：ポリエステル100%
リピート：↕ー cm ↔ー cm
取扱い表示：リ−30
寸法変化率：水洗い↕−0.3% ↔ 3.0%
　　ドライ↕ 0.0% ↔ 0.2%
（日本製）

Style Mark

Function

形態安定縫製

約2倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	68～150（2巾）	～225（3巾）	～300（4巾）	～375（5巾）	～450（6巾）
～120	14,000	20,900	27,900	34,800	41,800
～140	15,700	23,500	31,400	39,200	47,000
～160	17,400	26,100	34,800	43,500	52,200
～180	19,200	28,800	38,300	47,900	57,500
～200	20,900	31,400	41,800	52,200	62,700
～220	22,700	34,000	45,300	56,600	67,900
～240	24,400	36,600	48,800	60,900	73,100
～260	26,100	39,200	52,200	65,300	78,300
～280	27,900	41,800	55,700	69,600	83,600
約1.5倍ヒダ	89～200	～300	～400	～500	

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。　税抜／円

フラットライナー

約1倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	～110（1巾）	～260（2巾）	～410（3巾）	～560（4巾）	～710（5巾）
～120	8,400	15,400	22,300	29,300	36,200
～140	9,300	17,100	24,900	32,800	40,600
～160	10,100	18,800	27,500	36,200	44,900
～180	11,000	20,600	30,200	39,700	49,300
～200	11,900	22,300	32,800	43,200	53,600
～220	12,800	24,100	35,400	46,700	58,000
～240	13,600	25,800	38,000	50,200	62,300
～260	14,500	27,500	40,600	53,600	66,700
～280	15,400	29,300	43,200	57,100	71,000
片開き仕上り巾	～130	～280	～430	～580	～730

※価格はサイドクリップ（2P）を含みます。　税抜／円

プレーンシェード

ドラム式 / style no.60

H ＼ W	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	15,400	19,500	24,100	30,400	35,100
～140	17,100	21,200	26,000	33,200	38,100
～180	18,700	22,900	27,900	35,900	41,100
～220	20,400	24,600	29,800	38,700	44,000
～260	22,000	26,300	31,800	41,400	47,000
～300	23,600	28,100	33,700	44,200	50,000

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。　税抜／円
※コード式価格=ドラム式価格−3,000円
※上記以外の寸法は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

STRINGS CURTAIN
Lineview ストリングスカーテン ラインビュー

STR26

CLASSIC COLLECTION

クラシックコレクション

特殊掛率品　納期：受注後 約1週間〜

ラインビュー®クラシックコレクションは、
純銀の糸「ミューファン®」を使用した3色と
ベーシックカラー7色。
美しくきらめく10色のバリエーションです。

STR21〜30

サイズ W1000×H3000・4000mm／枚

- 上部仕様は「マジックテープ」「カーテンフック」「ポール通し」「ハトメ」から お選びいただけます。
- 上部ハトメ仕様の場合は、別途費用が掛かります。
- 裾カット・巾継ぎ・巾落とし等の加工は別途加工費が掛かります。
- STR21・26・28・29は、より繊細な18ゲージ（1インチ間に18本）の商品もございます。
- 詳しくは別冊「お仕立上り価格表」をご参照ください。

価格表 12ゲージ（1インチ間に12本）

	12ゲージ（W1000mm）	
	H3000mm	H4000mm
BASIC　STR 21	¥15,000	¥18,000
BASIC　STR 22~27	¥18,000	¥21,000
μ- func.　STR 28~30	¥24,000	¥28,000
巾継ぎ・巾落とし	¥1,000／ヶ所	
裾カット	¥1,000／m ※1m単位、切上げ	

組成：ポリエステル100%
取扱い表示
洗濯ネット使用

Function
防炎（イ）

（日本製）

BASIC

STR 21　ホワイト

STR 23　ベージュ



STR 25　ブラウン



STR 27　レッド



STR 22　ピュアホワイト

STR 24　ゴールド



STR 26　ブラック

μ-func. ミューファン®

STR 28　ミューファンホワイト



STR 30　ミューファンメタリック



STR 29　ミューファンブラック

アートレース ゆらぎ 形態安定カーテン AY01-62551Y（サイズ W200cm × H255cm 2倍ヒダ）

リピートのないランダムな柄はまるでアート作品のような特別な仕上り。一つとして同じものがないオリジナリティー溢れる新感覚の商品。



LS-62551Y　ホワイト

LS-62552Y　ベージュ



LS-62553Y　グレー

（詳しくは別冊Néo P.15・16を参照ください）

Art Lace YURAGI　アートレース ゆらぎ

スタイル掛率適用品／縫製加工販売品

LS-62551Y～62553Y

組成　ポリエステル100%
取扱い表示　リ-30
寸法変化率　水洗い↕-0.5% ↔0.0%　ドライ↕-0.5% ↔-0.5%　（日本製）
※製法上の都合により柄合わせはできません。

FUNCTION　遮熱　ウォッシャブル　防炎（イ）

■表記価格表以外にも、レギュラーカーテン、形状記憶カーテンもございます。
・アートレース ゆらぎ レギュラーカーテン　style no.AY02
・アートレース ゆらぎ 形状記憶加工カーテン style no.AY03
上記価格表については、別冊「Néo」「お仕立上り価格表」をご覧ください。

アートレース ゆらぎ　style no.AY01
形態安定縫製　約2倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	～100 1巾（片開）	～200 （2巾）	～300 （3巾）	～400 （4巾）	～500 （5巾）	～600 （6巾）
～120	6,800	13,600	20,400	27,200	34,000	40,800
～140	7,700	15,300	22,900	30,500	38,100	45,700
～160	8,500	17,000	25,400	33,900	42,400	50,800
～180	9,300	18,600	27,900	37,200	46,500	55,700
～200	10,200	20,300	30,500	40,600	50,700	60,900
～220	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000
～240	11,900	23,700	35,500	47,300	59,100	71,000
～260	12,700	25,400	38,100	50,700	63,400	76,100
～280	13,600	27,100	40,600	54,200	67,700	81,200
～300	14,400	28,800	43,100	57,500	71,800	86,200
約1.5倍ヒダ	～120	～260	～400	～530	～660	～800

※片開きは2倍ヒダでW300まで、1.5倍ヒダでW400まで　税抜／円

アートレース ゆらぎ　style no.AY04
フラットカーテン　約1倍ヒダ / タッセルなし

H ＼ W	～160 （1巾）	～360 （2巾）	～580 （3巾）	～760 （4巾）
～120	7,000	13,900	20,800	27,700
～140	7,800	15,600	23,300	31,100
～160	8,700	17,300	25,900	34,500
～180	9,500	19,000	28,500	38,000
～200	10,400	20,700	31,100	41,400
～220	11,200	22,400	33,600	44,800
～240	12,100	24,200	36,200	48,300
～260	13,000	25,900	38,800	51,700
～280	13,800	27,600	41,400	55,100
～300	14,700	29,300	43,900	58,500

※片開きは1巾でW180cmまで作成可能　税抜／円

アートレース ゆらぎ　style no.AYS01
プレーンシェード　ドラム式

H ＼ W	30～45	～90	～140	～190	～240
50～100	16,400	20,400	25,000	29,100	36,900
～140	18,200	22,400	27,100	31,300	40,300
～180	20,100	24,200	29,300	33,500	43,700
～220	22,000	26,200	31,400	35,700	47,100
～260	23,800	28,100	33,500	37,900	50,400
～300	25,700	30,100	35,700	40,100	53,900

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。　税抜／円
※コード式価格=ドラム式価格-3,000円
※上記以外の寸法は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

アートレース ゆらぎ フラットカーテン AY04-62552Y（サイズ W380cm × H250cm）

アートレース ゆらぎ プレーンシェード AY01-62553Y（サイズ W120cm × H180cm）

Roll Soft　ロールソフト

スタイル掛率適用品

ロールソフト LS-62301

カーテンと同じ柄で統一感のある空間を演出。

カーテンと同じ生地に特殊な裏地を熱で圧着する新しいロールスクリーン。
薬剤を使った加工を一切行わないのでカーテン生地本来のやわらかな質感が損なわれません。
ファブリックスのあたたかさと、ロールスクリーンの機能性をあわせ持つ
インテリアエレメントです。
生地の素材感をそのままお楽しみいただけます。
同じ柄のカーテンで統一されたお部屋のコーディネートをお楽しみください。

対応商品は173柄439アイテムです。

ソフト
ロールソフト
のマークが付いた生地からお選びください。

圧着加工の見本　LS-62301

両サイドはデザインカットを施しております。

※ロールソフト加工品は全て非防炎品になります。(詳しくは別冊Néo P.61・62、P.139〜142を参照ください)

Roll Screen ロールスクリーン

スタイル掛率適用品

ロールスクリーン 62555R チェーンタイプ（部品色：ダークブラウン）



LS-62554R



LS-62555R

LS-62554R・62555R

ロールスクリーン　スプリングタイプ

H ＼ W	30~49	~80	~120	~160	~200
30~ 49	18,700	20,300	22,500	23,700	25,500
~ 80	20,900	27,900	31,900	34,500	36,000
~120	23,100	29,600	34,500	37,900	39,300
~160	25,300	31,500	38,000	41,400	43,800
~200	–	33,200	41,400	45,700	47,000
~250	–	35,500	45,200	50,000	51,300
~300	–	–	49,200	54,300	55,500

※制作可能な幅：高さの比率は、1：3以下　税抜／円

ロールスクリーン　チェーンタイプ

H ＼ W	25~49	~80	~120	~160	~200
30~ 49	18,700	20,300	22,500	23,700	25,500
~ 80	20,900	27,900	31,900	34,500	36,000
~120	23,100	29,600	34,500	37,900	39,300
~160	25,300	31,500	38,000	41,400	43,800
~200	27,500	33,200	41,400	45,700	47,000
~250	29,600	35,500	45,200	50,000	51,300
~300	31,800	36,900	49,200	54,300	55,500
~350	34,000	38,200	51,400	56,900	58,400
~400	36,700	39,500	53,600	59,700	61,400
~450	–	42,100	57,400	63,500	65,900

※制作可能な幅：高さの比率は、チェーンタイプは1：8以下　税抜／円

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function
防炎

ロールスクリーン 62556R チェーンタイプ（部品色：オフホワイト）



LS-62556R　ホワイト

LS-62557R　アイボリー

ミラーレース LS-62556R・62557R

ロールスクリーン　スプリングタイプ

H ＼ W	30~49	~80	~120	~160	~200
30~ 49	16,800	19,000	21,900	23,400	26,400
~ 80	17,600	20,800	23,400	26,200	28,800
~120	19,300	23,000	25,900	29,000	31,800
~160	20,600	25,400	28,500	31,800	35,100
~200	–	28,000	31,400	34,900	38,200
~250	–	30,200	34,000	37,700	41,300
~300	–	–	39,300	43,300	47,700

※制作可能な幅：高さの比率は、1：3以下　税抜／円

ロールスクリーン　チェーンタイプ

H ＼ W	25~49	~80	~120	~160	~200
30~ 49	16,800	19,000	21,900	23,400	26,400
~ 80	17,600	20,800	23,400	26,200	28,800
~120	19,300	23,000	25,900	29,000	31,800
~160	20,600	25,400	28,500	31,800	35,100
~200	22,100	28,000	31,400	34,900	38,200
~250	23,900	30,200	34,000	37,700	41,300
~300	27,300	34,100	39,300	43,300	47,700
~350	29,200	36,800	41,700	46,300	50,900
~400	31,600	39,000	44,400	49,300	54,300
~450	–	41,600	46,900	51,800	56,400

※制作可能な幅：高さの比率は、チェーンタイプは1：8以下　税抜／円

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function
防炎

（詳しくは別冊Néo P.56、60を参照ください）

Roll Screen

ロールスクリーン

スタイル掛率適用品

LS-62558R~62565R

62558R

62562R

62559R

62563R

62560R

62564R



62561R



62565R

ロールスクリーン 62565R　スプリングタイプ+プルハンドル（オプション）

ロールスクリーン 62564R

幅10cmから製作可能なので
スリット窓に最適です。

ロールスクリーン　スリットタイプ

H ＼ W	10~30
30~120	13,500
~220	17,000

※操作方法は
チェーン式 / 右操作のみとなります。
※取付方法は天井付のみとなります。

税抜／円

ロールスクリーン　スプリングタイプ

H ＼ W	30~49	~80	~120	~160	~200
30~ 49	17,900	19,900	23,600	25,200	28,500
~ 80	19,000	23,200	26,500	29,200	32,200
~120	20,800	25,700	28,800	31,500	34,100
~160	22,200	27,900	31,700	34,800	37,700
~200	–	30,100	34,900	38,000	41,400
~250	–	32,600	37,200	42,000	46,000
~300	–	–	42,900	46,900	51,700

※制作可能な幅：高さの比率は、1：3以下

税抜／円

組成：ポリエステル100%

取扱い表示

ねじり又は絞り禁止
取扱説明書に従い準備の上、洗濯等してください

（日本製）

Function

ウォッシャブル　防炎

ロールスクリーン　チェーンタイプ

H ＼ W	25~49	~80	~120	~160	~200
30~ 49	17,900	19,900	23,600	25,200	28,500
~ 80	19,000	23,200	26,500	29,200	32,200
~120	20,800	25,700	28,800	31,500	34,100
~160	22,200	27,900	31,700	34,800	37,700
~200	23,800	30,100	34,900	38,000	41,400
~250	25,700	32,600	37,200	42,000	46,000
~300	29,500	36,900	42,900	46,900	51,700
~350	31,500	39,700	45,200	50,000	55,200
~400	34,100	42,200	48,000	53,300	58,700
~450	–	45,100	50,800	56,100	–

※　　の部分の制作可能面積は6m²以下

税抜／円

※制作可能な幅：高さの比率は、チェーンタイプは1：8以下

（詳しくは別冊Néo P.57・58を参照ください）

ロールスクリーン 62568R　スプリングタイプ（部品色：オフホワイト）+プルハンドル（オプション）

Roll Screen

ロールスクリーン

スタイル掛率適用品

LS-62566R～62569R

62566R　遮光1級

62568R　遮光1級

62567R　遮光1級

62569R　遮光1級

ロールスクリーン　スプリングタイプ

H ＼ W	30～49	～80	～120	～160	～200
30～ 49	21,300	23,400	26,100	27,800	30,200
～ 80	23,900	29,300	34,600	37,200	38,700
～120	26,500	31,700	38,700	42,100	43,300
～160	29,200	34,100	42,900	46,800	49,200
～200	–	36,400	47,200	52,300	53,700
～250	–	39,700	52,300	58,200	59,500
～300	–	–	57,600	64,000	65,300

※制作可能な幅：高さの比率は、1：3以下　　税抜／円

組成：ガラス繊維100%（両面PVCフィルムラミネート）
（日本製）

Function

ロールスクリーン　チェーンタイプ

H ＼ W	25～49	～80	～120	～160	～200
30～ 49	21,300	23,400	26,100	27,800	30,200
～ 80	23,900	29,300	34,600	37,200	38,700
～120	26,500	31,700	38,700	42,100	43,300
～160	29,200	34,100	42,900	46,800	49,200
～200	31,800	36,400	47,200	52,300	53,700
～250	34,500	39,700	52,300	58,200	59,500
～300	37,100	41,500	57,600	64,000	65,300
～350	39,800	43,300	61,300	67,900	69,300
～400	43,100	46,000	64,800	72,100	73,200
～450	–	49,300	70,100	78,100	–

※　　の部分の制作可能面積は6m²以下　　税抜／円
※制作可能な幅：高さの比率は、チェーンタイプは1：8以下

（詳しくは別冊Néo P.59を参照ください）

Roll Screen DUETTA　ロールスクリーン デュエッタ

特殊掛率品

LS-62570D～62576D

ドレープとレースをボーダー状に配した生地を
上下にスライドすることで、
生地を降ろしたままで自在に調光できます。

ロールスクリーンデュエッタ　　チェーン式

H ＼ W	30～49	～80	～120	～160	～200	～230
30～ 49	29,500	31,000	33,300	39,800	41,700	43,500
～ 80	31,500	33,000	35,200	43,700	45,600	47,400
～120	34,000	35,500	37,800	48,600	50,500	52,400
～160	36,600	38,100	40,300	53,600	55,500	57,400
～200	39,100	40,600	42,800	58,600	60,500	62,300
～250	42,200	43,700	45,900	64,700	66,600	68,400

※　　の範囲では、製品の巾：高さの比率が1：6を超えるサイズでは製作できません。　税抜／円
※デュエッタスタイルの価格も上記と同じになります。

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function



生地ピッチ（全生地共通）



生地組成（全生地共通）

タテ糸　ポリエステル 100%
ヨコ糸　ポリエステル 100%

※生地の特性上、柄曲がり、
リピートズレが発生しやすく
連窓でご使用の場合、
柄がそろわない場合があります。

デュエッタ 62576D（部品色：セピア）



62570D

62570D



62571D＊

62572D＊



62573D＊

デュエッタ 62576D（部品色：セピア）



62574D



62575D



62576D

高い遮蔽性でプライバシーを守ります。

2枚の生地の隙間は最大10mmと狭いため、全閉状態にすればしっかりと光をシャットアウト。

デュエッタの仕組み



部材の色が選べます。

①フレーム色は
ホワイト（木目調）、ナチュラルブラウン（木目調）、
セピア（木目調）の3色からお選びいただけます。

②部品色はフレーム色と同系色となります。

③操作チェーンは、フレーム色・部品色が
ホワイトの場合 → クリアホワイト
ナチュラルブラウンの場合 → クリアベージュ
セピアの場合 → クリアブラウン
となります。

※ご指定がない場合は、フレーム色／部品色はホワイト、
操作チェーンはクリアホワイトになります。

フレーム色	操作チェーン
ホワイト（木目調）	クリアホワイト
ナチュラルブラウン（木目調）	クリアベージュ
セピア（木目調）	クリアブラウン

（詳しくは別冊Néo P.53〜55、P.143〜145を参照ください）

Pleats Screen
プリーツスクリーン

スタイル掛率適用品

シングルタイプ　コード式 / style no.04

H ＼ W	25~80	~120	~160	~200
30~ 60	17,400	21,200	24,400	27,900
~100	21,000	27,300	30,500	34,500
~140	27,300	33,000	36,000	40,300
~180	31,400	37,400	41,500	43,800
~220	35,500	41,400	47,800	48,200
~260	41,700	48,000	51,400	55,500
~300	46,300	55,500	59,300	63,400

※ の範囲では、製品の巾：高さの比率が1：10を超えるサイズは製作できません。　税抜／円

シングルタイプ　チェーン式 / style no.06

H ＼ W	50~80	~120	~160	~200	~240	~280	~290
30~ 60	22,400	27,200	32,700	35,700	43,900	58,900	60,000
~100	26,500	33,000	38,900	42,400	50,200	65,200	66,500
~140	35,000	40,300	44,300	49,000	55,400	72,200	73,500
~180	38,800	43,800	49,000	51,900	60,400	78,900	80,700
~220	43,000	49,300	55,500	61,900	68,900	89,200	90,900
~260	48,200	55,000	62,000	67,800	72,500	95,500	97,500
~300	53,200	63,000	69,200	73,500	–	–	–

※ の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。　税抜／円

ダブルタイプ
（62584P·62585Pとの組み合せ）　チェーン式 / style no.05

H ＼ W	50~80	~120	~160	~200
30~ 60	33,400	40,800	47,000	55,100
~100	38,700	50,700	56,400	64,800
~140	49,100	60,400	65,200	74,100
~180	56,300	68,500	74,300	81,600
~220	63,500	75,900	84,900	90,800
~250	72,400	85,200	92,900	102,400

※仕上り巾は、W200cmまでとなります。　税抜／円

LS-62577P～62583P

チェーン式ダブルタイプ（部品色：オフホワイト）05-62583P（上）・62584P（下）

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function

防炎

62577P

62579P

62581P

62583P

62578P

62580P

62582P

LS-62584P・62585P ミラーレース

コード式シングルタイプ（部品色：オフホワイト）04-62584P

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function

防炎

62584P　ホワイト


62585P　アイボリー

シングルタイプ　コード式 / style no.04

H ＼ W	25~80	~120	~160	~200
30~ 60	22,900	27,900	31,400	32,300
~100	25,700	33,500	36,300	37,300
~140	31,800	39,400	41,300	42,500
~180	36,200	44,700	46,700	47,900
~220	40,500	49,400	52,900	54,500
~260	45,000	53,900	58,800	60,900
~300	49,400	58,200	64,700	66,700

※ の範囲では、製品の巾：高さの比率が1：10を超えるサイズは製作できません。　税抜／円

シングルタイプ　チェーン式 / style no.06

H ＼ W	50~80	~120	~160	~200	~240	~280	~290
30~ 60	35,000	41,700	44,000	45,300	46,800	60,800	64,500
~100	38,200	46,900	49,400	50,800	54,700	70,500	74,800
~140	41,000	52,700	55,300	56,500	63,000	81,400	86,300
~180	44,400	58,700	61,000	62,500	71,300	91,300	96,900
~220	47,700	64,800	67,800	69,000	80,300	105,700	112,000
~260	50,400	70,200	73,200	74,400	88,200	115,300	122,300
~300	53,500	76,000	78,900	80,300	–	–	–

※ の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。　税抜／円
※幅201cm以上は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

（詳しくは別冊Néo P.63・64を参照ください）

チェーン式シングルタイプ（部品色：ダークブラウン）06-62586P

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function

62586P



62587P

LS-62586P・62587P

シングルタイプ　コード式 / style no.04

H ＼ W	25~80	~120	~160	~200
30~ 60	27,300	34,500	37,200	38,300
~100	32,000	41,400	44,000	45,200
~140	36,200	45,300	51,000	52,200
~180	39,800	54,700	57,900	59,000
~220	43,200	58,300	64,900	66,000
~260	48,700	68,000	71,900	72,900
~300	54,000	74,800	78,800	79,800

※　　の範囲では、製品の巾：高さの比率が1：10を超えるサイズは製作できません。　税抜／円

シングルタイプ　チェーン式 / style no.06

H ＼ W	50~80	~120	~160	~200	~240	~280	~290
30~ 60	37,300	45,800	48,200	49,500	52,900	68,800	72,900
~100	41,400	53,700	56,200	57,500	64,700	83,200	88,300
~140	45,800	62,200	64,800	66,000	77,400	98,900	105,000
~180	50,400	70,500	73,200	74,400	89,400	114,000	121,000
~220	55,000	79,700	82,500	83,900	102,800	133,400	141,700
~260	59,000	87,500	90,400	91,900	114,400	148,000	157,000
~300	63,500	96,200	99,000	100,400	–	–	–

※　　の範囲では、製品高さが250cmを超えるサイズは製作できません。　税抜／円
※幅201cm以上は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

ダブルタイプ
（62584P・62585Pとの組み合せ）　チェーン式 / style no.05

H ＼ W	50~80	~120	~160	~200
30~ 60	45,100	56,500	62,600	68,900
~100	52,000	68,000	73,400	79,800
~140	61,300	76,800	84,300	90,700
~180	68,600	90,300	95,600	102,400
~220	76,000	98,000	108,100	114,600
~250	85,000	111,000	119,700	127,000

※仕上り巾は、W200cmまでとなります。　税抜／円

チェーン式シングルタイプ（部品色：オフホワイト）06-62589P

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function



62588P



62589P

62590P

LS-62588P～62590P

シングルタイプ　コード式 / style no.04

H ＼ W	25~80	~120	~160	~200
30~ 60	22,900	27,900	31,400	32,300
~100	25,700	33,500	36,300	37,300
~140	31,800	39,400	41,300	42,500
~180	36,200	44,700	46,700	47,900
~220	40,500	49,400	52,900	54,500
~250	45,000	53,900	58,800	60,900

税抜／円

シングルタイプ　チェーン式 / style no.06

H ＼ W	50~80	~120	~160	~200	~240	~280	~290
30~ 60	35,000	41,700	44,000	45,300	46,800	60,800	64,500
~100	38,200	46,900	49,400	50,800	54,700	70,500	74,800
~140	41,000	52,700	55,300	56,500	63,000	81,400	86,300
~180	44,400	58,700	61,000	62,500	71,300	91,300	96,900
~220	47,700	64,800	67,800	69,000	80,300	105,700	112,000
~250	50,400	70,200	73,200	74,400	88,200	115,300	122,300

※幅201cm以上は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。　税抜／円

ダブルタイプ
（62584P・62585Pとの組み合せ）　チェーン式 / style no.05

H ＼ W	50~80	~120	~160	~200
30~ 60	40,700	49,900	56,900	62,900
~100	45,500	60,400	65,700	71,700
~140	56,800	70,600	74,600	81,200
~180	64,800	80,400	84,300	91,200
~220	72,800	89,000	95,900	103,100
~250	81,000	96,900	106,400	114,800

※仕上り巾は、W200cmまでとなります。　税抜／円

（詳しくは別冊Néo P.65・66を参照ください）

Honeycomb Screen

ハニカムスクリーン

スタイル掛率適用品

LS-62591H～62598H

スタイルno.H08　ダブルワンチェーンタイプ　標準組み合せ生地

上部スクリーン（薄地）	＋	下部スクリーン（ハニカム）
62595H	＋	62591H
62596H	＋	62592H
62597H	＋	62593H
62598H	＋	62594H

※ 上部スクリーンの指定がない場合は、標準の組み合せになります。
※ 上記組み合せ以外にも、お好きな薄地を組み合せることができます。
※ 上部を薄地、下部をハニカムの組み合せのみになります。

シングルタイプ　　チェーンタイプ / style no.H07

H ＼ W	33～49	～80	～120	～160	～200
30～ 60	30,900	30,900	37,200	43,600	49,900
～100	37,100	37,100	44,800	48,600	57,500
～140	43,100	43,100	50,800	56,200	65,800
～180	49,300	49,300	57,500	65,100	76,100
～220	–	55,400	63,800	71,400	87,800
～260	–	63,700	70,100	85,300	99,200
～300	–	69,600	84,000	96,700	109,300

※製作可能な幅：高さの比率は、1：6を限度とします。　　税抜／円
※62595H～62598Hのみでの作成はできません。

ダブルタイプ　　ワンチェーンタイプ / style no.H08

H ＼ W	39～49	～80	～120	～160	～200
30～ 60	47,000	47,000	53,700	68,400	75,900
～100	54,700	54,700	63,800	82,200	90,300
～140	62,200	62,200	73,800	93,000	101,800
～180	73,800	73,800	87,700	103,700	113,100
～220	–	84,300	100,700	116,400	136,800
～260	–	91,300	111,800	136,600	161,200
～300	–	98,200	122,800	154,300	175,100

※製作可能な幅：高さの比率は、1：6を限度とします。　　税抜／円
※上部を薄地、下部をハニカムの組み合せのみになります。

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function
防炎

ワンチェーンタイプ（部品色：ホワイト）H08-62596H（上）・62592H（下）

上部スクリーン（薄地プリーツ）

62595H

62596H

62597H

62598H

＋

下部スクリーン（ハニカム）

62591H

62592H

62593H

62594H

シングルタイプ
H07-62594H（上）

ワンチェーンタイプ（部品色：木目ダーク）
H08-62598H（上）・62594H（下）

（詳しくは別冊Néo P.67・68を参照ください）

Wood Blind

木調ブラインド 防炎・耐水

スタイル掛率適用品

LS-62599W~62602W

ウッドブラインド 62601W

50mm

62599W オフホワイト

62601W ダークブラウン

62600W ナチュラル

62602W ディープブラウン

ウッドブラインド　スラット巾50mm　ラダーコード仕様

ドラムタイプ

H	W / 仕上り寸寸法	35~50	~80	~100	~120	~140	~160	~180	~200	~220	~240
53~100	53・57・62・66・70・75・79・83・88・92・96・100	44,600	44,600	49,300	54,700	59,900	63,000	67,900	73,900	79,400	83,400
~120	105・109・113・118	50,700	50,700	54,500	61,300	70,700	75,300	81,600	89,100	96,100	101,400
~140	122・126・131・135・139	54,300	54,300	61,400	69,200	76,600	82,100	89,100	97,600	105,400	111,500
~160	143・148・152・156	57,000	57,000	65,000	73,200	81,400	87,500	95,300	104,400	112,800	119,700
~180	161・165・169・174・178	60,200	60,200	69,300	78,200	87,300	94,400	102,800	112,800	122,100	129,000
~200	182・186・191・195・199	63,000	63,000	72,500	82,300	92,000	99,800	109,000	119,600	128,800	–
~220	204・208・212・217	66,600	66,600	76,800	87,400	98,100	106,500	116,500	127,100	–	–
~240	221・225・229・234・238	69,300	69,300	80,400	91,500	102,800	112,000	122,000	–	–	–
~260	242・247・251・255・260	–	72,800	84,700	96,900	109,000	118,800	128,700	–	–	–
~280	264・268・272・277	–	76,000	88,900	101,800	114,700	124,500	–	–	–	–
~298	281・285・290・294・298	–	79,000	92,400	105,900	121,000	130,700	–	–	–	–

※仕上り寸(H)は　　部分の「仕上り寸寸法」よりご注文ください。　※巾(W)は0.5cm単位でご注文できます。

※　　部分の製作可能寸法は4㎡までとなります。　　部分の製品仕上り寸法は、221cmとなります。

※製品の特性上、仕上り寸寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。

税抜／円

上から 62599W・62600W・62601W・62602W

組成：PVC押出し型材
（日本製）

Function

防炎製品

（詳しくは別冊Néo P.69・70を参照ください）

Vertical Blind

バーチカルブラインド

スタイル掛率適用品

LS-62603V~62610V



62603V



62607V

62604V

62608V



62605V



62609V



62606V

62610V

バーチカルブラインド（部品色：ホワイト）62603V

バーチカルブラインド
標準タイプ ルーバー巾100mm

コード&バトン式

H \ W	30~120	~160	~200	~240	~280	~320	~360	~400
50~100	28,600	33,700	37,700	42,700	47,400	52,400	56,300	60,700
~140	32,800	36,800	41,000	46,700	57,100	62,000	68,800	75,600
~180	34,000	38,500	43,000	49,600	60,400	65,500	72,800	80,400
~220	35,500	40,400	47,500	54,000	63,800	69,400	77,900	85,900
~260	37,400	43,100	50,200	59,300	67,700	77,400	85,700	94,800
~300	39,100	46,600	53,000	62,300	71,800	81,800	90,600	100,200

税抜／円

バーチカルブラインド
レールジョイント仕様 ルーバー巾100mm

コード&バトン式
（両開きのみ）

H \ W	201~240	~280	~320	~360	~400	~440	~480	~500
50~100	46,300	51,000	56,000	59,900	64,300	68,900	73,300	77,900
~140	50,300	60,700	65,600	72,400	79,200	86,400	93,700	100,900
~180	53,200	64,000	69,100	76,400	84,000	91,700	99,500	107,200
~220	57,600	67,400	73,000	81,500	89,500	97,600	105,500	113,500
~260	62,900	71,300	81,000	89,300	98,400	107,300	116,200	125,000
~300	65,900	75,400	85,400	94,200	103,800	113,300	122,800	–

ヘッドレールが2本に分割された仕様で施工現場でジョイントすることができます。

税抜／円

組成：ポリエステル100%
（日本製）

Function

防炎

（詳しくは別冊Néo P.71·72を参照ください）

マーク表示について

見本帳には、カーテンの機能性やその他の情報を「マーク表示」しています。 商品をお選びいただく際の参考としてご活用ください。

詳しくは別冊Néoを参照ください

ウォッシャブル
ご家庭で手軽に洗濯できる製品に表示しています。

防 炎
消防法施行規則に基づく防炎性能試験に(イ)適合した製品に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

遮 光
光を遮る効果のある遮光製品に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

蓄 光
室内を暗くすると、蓄光顔料が数分間発光します。

遮 熱
遮熱性能をもたせた商品に表示しています。

遮 熱(NIF基準)
遮熱性能をもたせた商品(レース)に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

ミラーレース
光を反射させて室内のプライバシーを保護します。

遮 像
特殊ポリエステル糸を使用し、昼・夜ともにプライバシーを守ります。

採光拡散
外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を拡散させ、光の偏りを軽減します。

UVカット
紫外線カット効果が70%以上の薄地商品に表示しています。

※(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

超耐光
日焼けに強く白さを保つカーテンです。

防 汚
洗濯時に汚れが落ちやすい、SR(soil release)商品に表示しています。

花粉キャッチ
室内に舞う花粉やホコリをキャッチし、お洗濯で落とせます。

ノネナール消臭
加齢臭などに含まれる成分「ノネナール」の消臭効果のある商品です。

抗 菌
黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

防カビ
特定のカビの増殖を抑えるカーテンです。

グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品に表示しています。

※このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一表示です。

air*refre エアリフレ

深呼吸しよう!
いつでも快適空間が持続します。(可視光線対応型光触媒)

air*refre
A curtain that cleans the air by photocatalytic reaction.



VOCの低減効果
生活臭の低減効果
抗菌効果

エアリフレは、従来の紫外線だけでなく、蛍光灯などの室内の光(※可視光～550nm)に反応し、ホルムアルデヒド等のVOCや、たばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

安全対策

～ 製品を安全に使用していただくために ～

警告 タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

警告 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

警告 コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

一般社団法人　日本インテリアファブリックス協会

ホルムアルデヒド対策品 F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-seino.gr.jp

F☆☆☆☆ 対応商品(インテリアファブリックス性能評価協議会自主基準)

建築基準法の改正(H15.7)に伴い、規制対象外ではあるものの、同じ室内で規制対象材料と共に施工されるカーテンについても同等レベルにする事が望ましいとの意識からVOC放散自主基準として、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

※一部商品(LS-62599W～62602W)を除く

見本帳収録商品は一部商品を除き F☆☆☆☆対応商品です。

認定番号 : N20-2415

インテリアファブリックス性能評価協議会　http://www.interior-seino.gr.jp

「ホルムアルデヒド対策品」統一マーク基準

	少ない	ホルムアルデヒド放散速度
F☆☆☆☆	↕	5μg/㎡h 以下
F☆☆☆		20μg/㎡h 以下
F☆☆		120μg/㎡h 以下
	多 い	

見本帳の見方

A UVカット効果

UV カット性能をランク表示しています。

UV カット率 70%以上
… 紫外線が強く差し込む部屋に最適です。

UV カット率 50% ～ 70%
… 適度な透け感と紫外線カット効果があります。

UV カット率 50%未満
… 意匠性や薄地特有の透け感を生かしています。

B プライバシー性能

プライバシー保護効果をランク表示しています。

レース全点にプライバシー保護効果の
目安をランク分けして表示しています。

プライバシー ①
… 室内がほとんど透けて見えない。

プライバシー ②
… 室内がうっすら透けて見える。

プライバシー ③
… 室内が透けて見えやすい。

商品説明
ヴィンテージなインテリアにおすすめの、モール糸が特長のチェックです。

遮光性能
遮光性能をランク表示しています。

コーディネートレース
おすすめのレースを提案しています。

施工例写真

カテゴリー
イメージ、機能、用途に応じて
分類しています。

機能マーク
※ P.318「マーク表示について」を
ご覧ください。

スタイルマーク
おすすめのスタイルカーテンを表示し
ています。下の「スタイルマークにつ
いて」をご参照ください。

機能別表示
遮光、ウォッシャブル、防炎の
商品を収録しているページに
表示しています。

スタイルマークについて　代表的なスタイルを表示しています。



※表示のスタイル以外にも様々なスタイルやオプション仕様がございます。詳しくは別冊Néo を参照ください。
（価格については、別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。）

価格の表示について　（表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。）

1 形態安定縫製仕様価格表 ／ レギュラー縫製仕様価格表

2 プレーンシェード価格　プレーンシェード価格表を掲載しています。

形状記憶加工可能
美しいプリーツが長期間持続する、
形状記憶加工が可能な商品です。
効果の持続は洗濯回数5回程度です。

形態安定加工可能
美しいプリーツが綺麗なヒダをつくる、形態安定加
工が可能な商品です。効果の持続は洗濯回数1～3
回程度です。

Web　SALA 着せ替えシミュレーション

パソコンやスマートフォンから簡単にコーディネートの完成イメージが確認できます。

リリカラホームページ

▼

カタログ紹介（カーテン）

▼

SALA Curtain 2020-2022

▼

着せ替えシミュレーション　※画像はイメージです。

SALA selection サーラ セレクション

厳選したSALAのおすすめカーテンのシミュレーション。4テイストのインテリアから床×壁×カーテンの色々な組み合わせをお試しいただけます。

スマートフォンは
左図QRコードを読み込んで
アクセスできます！

COLOR PALETTE カラーパレット

好きなスタイルから、生地の色を自由にセレクト。
色々な組み合わせをお試しいただけます。

◆LS-62173～62184　非遮光12点 ／ P.113掲載
◆LS-62185～62193　遮光9点　　／ P.117掲載

CURTAIN 6 style



PLAIN SHADE 2 style

スマートフォンは
左図QRコードを読み込んで
アクセスできます！

LIETA VOL.3

2020年4月に発売したリエッタ。
カーテン全点×床×壁の組み合わせを着せ替えシミュレーションでご確認いただけます。

スマートフォンは下図
QRコードを読み込んで
アクセスできます！

WEB SITE https://www.lilycolor.co.jp

リリカラのウェブサイトには、インテリアのさまざまな情報が満載。

最新の見本帳がいつでもご覧いただけるウェブカタログを搭載。壁紙、カーテン、床材などそれぞれのメンテナンスの仕方を紹介するほか、ショールームスタッフが監修する、インテリアコーディネートのためのノウハウなど、新築・リフォームを考えているお客様が気軽に使えるコンテンツが豊富です。

リリカラのすべての見本帳が
24時間どこからでもご覧いただけます。

スマートフォンは下図
QRコードを読み込んで
アクセスできます！

Information

リリカラ　ショールーム

最先端のインテリア情報は、リリカラのショールームで。

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。 新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。 どうぞお気軽にご来館ください。

東京ショールーム

〒160-8315
東京都新宿区西新宿7-5-20　リリカラ本社2F
Tel.03-3366-7824　Fax.03-3366-7469
- 休館日　　毎週水曜日・お盆・年末年始

ACCESS
- 「新宿」駅西口より徒歩10分
- JR総武線「大久保」駅 南口より徒歩3分
- 「西武新宿」駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線「新宿西口」駅 D5出口より徒歩8分

大阪ショールーム



〒550-0005
大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F
Tel.06-7670-5125　Fax.06-7670-7005
- 休館日　　GW・お盆・年末年始

ACCESS
- 地下鉄四つ橋線「本町」駅 24番出口より徒歩5分
- 地下鉄中央線「阿波座」駅 1番出口より徒歩5分

福岡ショールーム



〒810-0071
福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F
（九州支店内）
Tel.092-714-3835　Fax.092-711-1623
- 休館日　　日祝祭日・GW・お盆・年末年始（弊社休業日に準ずる）
- 駐車場　　数台有

ACCESS
- 天神地下街　東1a出口から900m 徒歩12分

リリカラ　事業所一覧

リリカラ株式会社

■ 本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	首都圏営業部	03-3366-7825
			営業開発部	03-3366-7865
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-19 AR新横浜ビルディングIF		045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南 2-9-29 サウスコムーネN105号		046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町 1-18-15 アテナビルIF		042-525-6865
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹 1-3-18		054-237-9225
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷 5-2-11 アトレー幕張101号		043-382-3375
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋 1-586-2		048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町 3-6-17		027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺 1-16-12		025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房 3-3-39		028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町 169		029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田 1-9-14		026-241-0245
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20		011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10		022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成 6-157-1 石沢ビル103号		024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮 2-11-7 浅沼2号館102号		019-636-2155
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8		072-947-3005
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町 7		075-681-9335
神戸営業所	〒651-0084	兵庫県神戸市中央区磯辺通 1-1-20 KOWA BLDG301		072-987-6625（集約受注センター直通）
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚 1-55 オフィス21イデアル105号		076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄 1-31-41 大井ビルIF		052-223-3955
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52		0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町 4-29 上田ビル102号		083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野 1-16-23 上中野中塚ビルIF		086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木 2-15-7 サンビビルIF		0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町 2173-1		087-815-1855
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4		092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野 2-16-4		093-951-1075
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ケ丘 27-21		096-365-7125
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田 4-30-5 プレジデントビル下荒田IF		099-256-8355
沖縄営業所	〒901-2114	沖縄県浦添市安波茶 1-27-8 大翔ビル204号		098-880-0705

東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮 3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟	03-3790-5555
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8	072-987-6625

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発刊に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。 従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。 当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。
貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリアファブリックス協会　リリカラ株式会社

※掲載商品の仕様・価格は2020年10月現在のものです。
※商品改良のため、仕様・規格を予告なく変更する場合があります。
※表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。

製 作／リリカラ株式会社
製作責任者／山田俊之
発 行／2020 年 10 月