# will

2020-2023 wallcoverings

Lilycolor



Lilycolor

# will 2020 - 2023

***LILYCOLOR WILL*** 2020-2023 wallcoverings collection for the following buildings - Hotel , Commercial Facilities , Hospital , Nursing Home , Office , City Hall ,Educational Facilities , Public Facilities , Home and others. We will make rooms more comfortable and fun.




リリカラ

# 抗ウイルス壁紙

LW-4885-4892
不燃認定壁紙

## 2020 – 2023　will 新商品

2020年8月追加収録

医療・福祉施設 | 教育施設 | オフィス | 商業施設 | 宿泊施設

Lilycolor

# 抗ウイルス壁紙　ウイルスアーマー

## 1. 壁紙表面のコート層がウイルス数を減少

- 壁紙表面には抗ウイルス剤コーティング層があり、壁紙に付着したウイルスに反応。ウイルス表層のタンパク質を変質させ、ウイルス数を減少させます。

## 2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

- 壁紙表面には抗菌剤もコーティングされていますので、壁紙に付着した細菌の繁殖抑制にも効果があります。清潔な環境づくりに最適です。

**おすすめ使用場所**　リビング　プライベートルーム　子供部屋　洗面所　玄関・階段　など

### ■ 壁紙の構造（イメージ図）




### ■ 抗ウイルス性能試験結果




**＜試験機関＞**
(一財)ニッセンケン品質評価センター

**＜試験方法＞**
ISO 21702法

**＜試験ウイルス＞**
ウイルスA(エンベロープなし)

※薬機法（医薬品、医療機器用の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスAと記載しています。

※PFUとはPlaque-forming unitの略で、プラーク法により測定したウイルス数の指標です。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

**SIAA**
**ISO 21702**
**抗ウイルス加工**
有機系抗ウイルス剤・コーティング表面層
**JP0612834X0001G**

**ウイルスアーマーはSIAA登録品です。製品上の特定のウイルスの数を減少させます。**

SIAAマークは、ISO 21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全基準に適合しています。

### ■ 使用薬剤の安全性

| 項目 | 薬剤のデータ |
|---|---|
| 急性経口毒性 | ＞2,000mg/kg |
| 皮膚一次刺激性 | 刺激性なし |
| 変異原性 | 陰性 |
| 皮膚感作性 | 陰性 |

### ■ 抗菌性能試験結果

抗菌壁紙は、試験後の生菌数が「0.63未満」の性能を有しています。

| 試験菌 | 試験開始時の生菌数(個/㎠) | 試験後の生菌数(個/㎠) |
|---|---|---|
| 大腸菌 | $6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$ | 0.63 未満 |
| 黄色ブドウ球菌 | $6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$ | 0.63 未満 |

**＜試験方法＞**
壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。
壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、
湿度90％以上で24±1時間培養。その後の生菌数を測定。

### ■選択上のご注意

- SIAAの安全性基準に適合しています。
- ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な効果が得られるとは限りません。

### ■メンテナンスについて

- 日常的に電気掃除機などでホコリを吸い取るなどのメンテナンスを行ないながら、壁紙表面を拭き取る際は水や薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 消毒用アルコール等を使用し壁紙表面を強く擦ると抗ウイルスの有効成分が脱離する場合があります。
- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液による拭取りの際、壁紙表面を変質、変色させる場合があります。
- 抗ウイルス機能の持続性は、壁紙表面に抗ウイルス剤がある限り理論的には半永久的ですが、汚れの付着などにより効果が低減する可能性があります。美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LW-4885

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LW-4886



LW-4887

防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび



LW-4888

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LW-4889



LW-4890

防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび



LW-4891

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LW-4892

防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび

## 安全性と効果持続性

### ■効果の持続性（「水スプレー後拭き取り」×20回繰り返し後の性能試験）

日常のメンテナンスを想定した、水スプレー後の拭き取りを
20回繰り返した後でも効果が持続していることがわかります。




**【試験方法】**

抗ウイルス壁紙の表面に水をスプレーし拭き取る作業を
20回繰り返したのち、抗ウイルス試験を実施。
尚、ウイルス代替えとしてバクテリオファージＱβを用い試験実施。

**【試験機関】**

（公財）神奈川科学技術アカデミー（KAST）

※データは実測値であり、保証値ではありません。

### ■使用薬剤の安全性

| 項目 | 薬剤のデータ |
|---|---|
| 急性毒性（経口）LD50 | >3,000mg/kg |
| 皮膚刺激性 | 刺激性を示さない |

## 価格

■品質規格：JIS・SV・F☆☆☆☆　■材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

| 品　番 | 単位 | 価格（円） | $m^2$価格（円） | 機能性 | 規　格 | リピート | | 防火種別 | 下地別の防火性能（直張り施工） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ↕タテ（cm） | ↔ヨコ（cm） | | 不燃材料 不燃石膏ボード | 準不燃材料 | 金属板 |
| LW-4885～4887 | m | 1,000 | 1,090 | 抗ウイルス　抗菌　防かび | 巾92cm切売可 | ― | ― | 1-4 | 不燃NM-3991 | 準不燃QM-0822 | 不燃NM-4082 |
| LW-4888～4890 | m | 1,000 | 1,090 | 抗ウイルス　抗菌　防かび | 巾92cm切売可 | ― | ― | 1-4 | 不燃NM-3991 | 準不燃QM-0822 | 不燃NM-4082 |
| LW-4891・4892 | m | 1,000 | 1,090 | 抗ウイルス　抗菌　防かび | 巾92cm切売可 | ― | ― | 1-4 | 不燃NM-3991 | 準不燃QM-0822 | 不燃NM-4082 |

## サンプルのご請求

サンプル請求につきましては、下記 QR コードよりお願いします。

2020-2023
LILYCOLOR
# will
不燃認定壁紙

# 納入事例

- 宿泊施設
- 医療・福祉施設
- 教育施設
- オフィス
- 商業施設

不燃認定壁紙を多数収録した「リリカラウィル」。当カタログの掲載商品は、非住宅から住宅まで、
全国の様々なコントラクトにてご採用頂いております。豊富な採用実績の中から事例の一部をご紹介します。

**ウェブサイトへ**

リリカラホームページでは、当カタログでご紹介している
納入事例以外にも多数掲載しております。

**アプリにも情報がたくさん**

宿泊施設

## アパホテル TKP 東京西葛西

運営：株式会社ティーケーピー






廊下／天井：LW-4211　壁：LW-4744



壁（アクセント）：LW-4700

宿泊施設

## ベストウエスタンプラス ホテルフィーノ千歳

運営：株式会社フィーノホテルズ








宿泊施設

## リッチモンドホテル プレミア東京押上

建築設計・施工：大成建設 株式会社　　設計・デザイン：大成建設株式会社 栗野寛史






廊下／壁：LW-4549（kioi／水輪文様）



壁（左）：LW-4549（kioi／水輪文様）

## 宿泊施設 ロイヤルパークホテル ザ 汐留

運営：株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ





客室／奥壁：LW-4432

## 宿泊施設 ホテル グレイスリー 新宿

設計・施工：株式会社 竹中工務店





客室／天井：LW-4222　壁（アクセント）：ホテルグレイスリー新宿オリジナルカラー

## 宿泊施設 ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲（すみか）

運営：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社





客室／壁（左）：LW-4553（kioi／矢鱈縞）　壁（右）：LW-4550（kioi／水輪文様）

## 宿泊施設 浜名湖弁天リゾート THE OCEAN

運営：株式会社　呉竹荘





客室／壁（アクセント）：LW-4531（kioi／変わり立涌に菊松葉）

医療・福祉施設

## 医療法人 輝栄会 福岡輝栄会病院

設計：伊藤喜三郎建築研究所





廊下／壁（左右）：LW-4386



病室／壁（スイッチパネル上部）：LW-4448

医療・福祉施設

## 新潟県厚生農業協同組合連合会　小千谷総合病院

設計：全農新潟一級建築士事務所／株式会社 JA設計　　施工：清水建設 株式会社





病室／壁：LW-4422　壁（アクセント）：LW-4428



エントランスホール／柱（木目）：LW-4085　調剤窓口／壁：LW-4345

医療・福祉施設

## 医療法人財団 桜会　あだち共生病院

設計：株式会社 アライ設計






病室廊下／パネル：LW-4526（kioi／変わり立涌に菊松葉）



カフェテリア／ガラスフィルム：インクジェット出力（kioi／雪華）

医療・福祉施設

## 特別養護老人ホーム　けやきの里

設計：株式会社アトリエ・フォア・エイ





浴室／タイル：インクジェット出力（冨嶽三十六景より／凱風快晴）

教育施設

## 社会福祉法人 みはら会　つくし保育園

設計：株式会社ケイアイ総合研究所　施工：株式会社新藤組　内装施工：イーグル工業株式会社





トイレ／壁（柄）：LW-4818



天井：LW-4822　壁：LW-4129

教育施設

## 株式会社カワマツ　すくすくちびっこ園

企業内保育施設





トイレ／壁：LW-4679（miffy／ミッフィータイル）



壁：インクジェット出力品（miffy／ミッフィーとリンゴの木,ダーンとなしの木）

オフィス

## サッポロビール株式会社

インテリアデザイン：リリカラ スペースソリューション事業




受付／壁：3M™ ダイノック™ フィルム





壁：LW-4130

オフィス

## 株式会社 文藝春秋

インテリアデザイン：リリカラ スペースソリューション事業








壁：LW-4128

## オフィス　ゼット・エフ・ジャパン 株式会社

インテリアデザイン：リリカラ スペースソリューション事業





壁（黒）：3M™ ダイノック™ フィルム



会議室／壁（木目・ホワイトボードフィルム）：3M™ ダイノック™ フィルム

## オフィス　株式会社 富士通マーケティング







壁（レンガ柄）：LW-4128

## 商業施設　さいたま新都心 けやきひろば

運営：株式会社さいたまアリーナ








天井：インクジェット出力（オリジナルデータ）

# will

2020 - 2023

## 不燃認定壁紙

Lilycolor



リリカラ

# CONTENTS


施工事例 1
見本帳紹介 9
COLOR&TEXTURE 11

**ベーシック／マテリアル**

撥水トップコート－軽量・耐クラック－ 29
マテリアル 37
PAROI パロアコラボレーション壁紙 63

**機能性**

撥水トップコート－リニューアル－ 65
撥水トップコート－ベーシック&カラー－ 75
撥水トップコート－消臭－ air＊refre 85
スーパー強化+汚れ防止（ペット対応） 99
消臭+汚れ防止 ダブルクリーン 109
通気性 119
プロジェクター用壁紙 121

**ブランド／パターン**

kiai 123
MORRIS & Co. －Import Collection－ 149
－License Collection－ 161
English Anthology 175
miffy 181
ジャパン 189
パターン 207

**その他／特殊品**

フリース壁紙 223
ボーダー壁紙 227
塗装用下地材 229
塗装用壁紙　ルナファーザー 229
塗装用壁紙　P-WALL 230
塗装壁紙 230
美術館・博物館用 織物壁紙 231
ウレタン吸音材 232
防塵壁紙・掲示板用壁装材 232
ジョイナー 233
Digital DECO デジタル・デコ 234
3M DI-NOC Architectural Finishes 235
PAROI 236
資料 237


## Price 商品価格

**ビニル壁紙全点 1,000円/m(1,090円/㎡)**

■Morris & Co.（輸入品）、フリース壁紙、ボーダー壁紙、その他特殊品の価格は上記と異なります。それぞれの頁よりご確認ください。
■別冊価格表に全商品の価格が記載されております。併せてご参照ください。

# CONCEPT

will 2020-2023 不燃認定壁紙

#1




#2




#3







#4




#5




#6

800点以上の不燃認定ビニル壁紙を収録した『リリカラ ウィル 2020-2023』。
6つのキーワードから当カタログのコンセプトをご紹介します。

## #1 COLOR & TEXTURE

### 多彩なカラー・質感が一望できる便利なツール

当カタログに収録されている商品の中から360点を抜粋した選定サポートツールです。色相ごとの色のトーン差やテクスチャーが一目で確認出来ます。また各商品の品番/掲載ページ/機能性も記載しているので、お探しの壁紙までスムーズにたどり着けます。お急ぎの選定の際の時間短縮ツールにもご活用頂けます。



## #2 NEW BASIC

### 下地のひび割れをカバー　軽くて厚い『軽量・耐クラック』

特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。下地のひび割れをカバーし、きれいな空間を保ちます。一般的なビニル壁紙と比較し20～30%程度軽量なので、広い面積の天井・壁の張り回しに最適。しっかりとした厚みもあり、下地の凹凸が目立ちにくく、施工性に優れています。さらに壁紙の表面には撥水トップコートが施されていますので、汚れが付きにくく、施工時の糊も拭き取りやすい性能があります。また一部の商品では、引っかきキズが付きにくい表面強度も備えています。

## #3 MATERIAL

### 素材系マテリアルデザインが豊富なラインナップ

ナチュラルで落ち着いた雰囲気を与えるウッド調。シックでクールな空間演出に欠かせないストーン調。シンプルで重厚な雰囲気づくりに最適なレザー調まで、素材の表情をより気軽に楽しめるビニル壁紙が豊富なラインナップ。多様化する空間ニーズに対応します。



## #4 BRAND

### 多様な物件ニーズに対応するブランドコレクション




## #5 PATTERN

### バリエーション豊かなデザインパターン

空間のアクセントにもおすすめなデザイン＆カラー商品を多数ラインナップ。「和調」「ナチュラル」「エレガンス」「クラシック」「カジュアル」まで幅広いインテリアテイストに対応します。



## #6 FUNCTION

### 快適な空間づくりに役立つ機能性壁紙

ハイスペックを誇る機能性壁紙が充実のラインナップ。公共施設/宿泊施設/商業施設/オフィス/医療・福祉施設まで様々な物件の快適な空間づくりをサポートします。

耐クラック　トップコート　消臭　抗菌　汚れ防止
表面強化　スーパー強化　通気性　透湿性　防かび

**サンプル請求のご案内**

商品のサンプルはリリカラ公式ホームページからお取り寄せできます。色やテクスチャーなどを実際に確認できますので、商品選定の際に是非ご利用ください。

# White

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4403 P.101 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4476 P.113 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4185 P.70 不燃<br>トップコート | LW-4756 P.202 不燃<br>トップコート | LW-4292 P.85 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 |
| LW-4524 P.122 不燃<br>表面強化 | LW-4637 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4007 P.31 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4270 P.83 不燃<br>トップコート | LW-4150 P.65 不燃<br>トップコート |
| LW-4525 P.122 不燃<br>表面強化 | LW-4448 P.106 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4451 P.106 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4211 P.75 不燃<br>トップコート | LW-4015 P.32 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 |
| LW-4447 P.106 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4019 P.32 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4011 P.31 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4179 P.69 不燃<br>トップコート | LW-4754 P.202 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# White

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4670 P.180 不燃<br>トップコート | LW-4049 P.36 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4177 P.69 不燃<br>トップコート | LW-4153 P.66 不燃<br>トップコート | LW-4275 P.83 不燃<br>トップコート |
| LW-4001 P.30 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4181 P.69 不燃<br>トップコート | LW-4165 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4043 P.36 不燃<br>トップコート・耐クラック | LW-4295 P.85 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 |
| LW-4236 P.78 不燃<br>トップコート | LW-4009 P.31 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4159 P.67 不燃<br>トップコート | LW-4250 P.80 不燃<br>トップコート | LW-4758 P.203 不燃<br>トップコート |
| LW-4272 P.83 不燃<br>トップコート | LW-4184 P.69 不燃<br>トップコート | LW-4147 P.62 不燃 | LW-4183 P.69 不燃<br>トップコート | LW-4218 P.76 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



# Pale gray

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4251 P.80 不燃<br>トップコート | LW-4410 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4750 P.202 不燃 | LW-4256 P.81 不燃<br>トップコート | LW-4228 P.77 不燃<br>トップコート |
| LW-4214 P.75 不燃<br>トップコート | LW-4649 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4517 P.120 不燃<br>通気性・透湿性 | LW-4227 P.77 不燃<br>トップコート | LW-4224 P.76 不燃<br>トップコート |
| LW-4274 P.83 不燃<br>トップコート | LW-4047 P.36 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4516 P.120 不燃<br>通気性・透湿性 | LW-4166 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4417 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |
| LW-4269 P.83 不燃<br>トップコート | LW-4366 P.96 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4221 P.76 不燃<br>トップコート | LW-4216 P.75 不燃<br>トップコート | LW-4252 P.80 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Gray

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4217 P.75 不燃<br>トップコート | LW-4568 P.142 不燃<br>トップコート | LW-4044 P.36 不燃<br>トップコート・耐クラック | LW-4196 P.71 不燃<br>トップコート | LW-4358 P.94 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4674 P.180 不燃<br>トップコート | LW-4418 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4210 P.74 不燃<br>トップコート | LW-4114 P.54 不燃 | LW-4497 P.115 不燃<br>汚れ防止・消臭 |
| LW-4687 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4400 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4195 P.71 不燃<br>トップコート | LW-4017 P.32 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4675 P.180 不燃<br>トップコート |
| LW-4704 P.190 不燃 | LW-4285 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4722 P.197 不燃 | LW-4321 P.89 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4035 P.34 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Dark gray

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4112 P.54 不燃 | LW-4650 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4555 P.137 不燃 | LW-4796 P.213 不燃 | LW-4113 P.54 不燃 |
| LW-4370 P.96 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4174 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4277 P.83 不燃<br>トップコート | LW-4018 P.32 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4283 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 |
| LW-4110 P.53 不燃 | LW-4569 P.142 不燃<br>トップコート | LW-4115 P.54 不燃 | LW-4206 P.73 不燃<br>トップコート | LW-4176 P.68 不燃<br>トップコート |
| LW-4721 P.196 不燃 | LW-4585 P.146 不燃 | LW-4401 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4202 P.72 不燃<br>トップコート | LW-4362 P.95 不燃<br>トップコート・消臭 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Black

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4419 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4712 P.193 不燃 | LW-4478 P.113 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4365 P.95 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4420 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |
| LW-4315 P.88 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4797 P.213 不燃 | LW-4149 P.62 不燃 | LW-4268 P.82 不燃<br>トップコート | LW-4713 P.193 不燃 |
| LW-4738 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4319 P.89 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4725 P.197 不燃 | LW-4747 P.200 不燃<br>トップコート | LW-4284 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 |
| LW-4332 P.91 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4207 P.73 不燃<br>トップコート | LW-4402 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4146 P.62 不燃 | LW-4249 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



# White beige

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4792 P.212 不燃 | LW-4500 P.116 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4433 P.104 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4473 P.112 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4371 P.97 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4163 P.67 不燃<br>トップコート | LW-4212 P.75 不燃<br>トップコート | LW-4296 P.85 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4355 P.94 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4407 P.101 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |
| LW-4486 P.114 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4468 P.111 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4233 P.78 不燃<br>トップコート | LW-4178 P.69 不燃<br>トップコート | LW-4438 P.104 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |
| LW-4169 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4638 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4521 P.120 不燃<br>通気性・透湿性 | LW-4413 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4434 P.104 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Pale beige

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4144 P.62 不燃 | LW-4488 P.114 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4405 P.101 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4408 P.101 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4338 P.92 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4352 P.94 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4421 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4235 P.78 不燃<br>トップコート | LW-4505 P.117 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4800 P.214 不燃 |
| LW-4356 P.94 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4466 P.111 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4759 P.203 不燃<br>トップコート | LW-4325 P.90 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4709 P.192 不燃 |
| LW-4353 P.94 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4491 P.114 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4504 P.117 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4552 P.136 不燃 | LW-4345 P.93 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



# Light beige

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4499 P.116 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4739 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4383 P.98 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4314 P.88 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4469 P.111 不燃<br>汚れ防止・消臭 |
| LW-4367 P.96 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4414 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4204 P.73 不燃<br>トップコート | LW-4379 P.98 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4757 P.202 不燃<br>トップコート |
| LW-4334 P.92 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4297 P.85 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4343 P.93 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4012 P.31 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4005 P.30 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 |
| LW-4449 P.106 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4752 P.202 不燃 | LW-4440 P.104 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4489 P.114 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4730 P.199 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Beige

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4575 P.144 不燃 | LW-4467 P.111 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4426 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4209 P.74 不燃<br>トップコート | LW-4346 P.93 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 |
| LW-4455 P.107 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4329 P.91 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4745 P.200 不燃<br>トップコート | LW-4753 P.202 不燃 | LW-4336 P.92 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4686 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4363 P.95 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4760 P.203 不燃<br>トップコート | LW-4430 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4763 P.203 不燃<br>トップコート |
| LW-4385 P.98 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4767 P.204 不燃 | LW-4323 P.90 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4733 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4742 P.200 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



# Light brown

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4431 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4192 P.71 不燃<br>トップコート | LW-4368 P.96 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4427 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4688 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 |
| LW-4764 P.203 不燃 | LW-4576 P.144 不燃 | LW-4324 P.90 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4506 P.117 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4286 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 |
| LW-4743 P.200 不燃<br>トップコート | LW-4337 P.92 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4428 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4723 P.197 不燃 | LW-4260 P.81 不燃<br>トップコート |
| LW-4656 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4765 P.203 不燃 | LW-4456 P.107 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4349 P.93 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4022 P.32 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Brown

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4190 P.70 不燃<br>トップコート | LW-4201 P.72 不燃<br>トップコート | LW-4744 P.200 不燃<br>トップコート | LW-4205 P.73 不燃<br>トップコート | LW-4523 P.120 不燃<br>通気性・透湿性 |
| LW-4582 P.146 不燃 | LW-4799 P.214 不燃 | LW-4350 P.93 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4317 P.89 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4397 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |
| LW-4769 P.204 不燃 | LW-4741 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4457 P.107 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4327 P.90 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4340 P.92 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4036 P.34 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4330 P.91 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4475 P.112 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4801 P.214 不燃 | LW-4660 P.172 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



# Pale pink

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4643 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4308 P.87 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4815 P.220 不燃 | LW-4404 P.101 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4373 P.97 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4443 P.105 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4435 P.104 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4817 P.220 不燃 | LW-4208 P.74 不燃<br>トップコート | LW-4719 P.196 不燃 |
| LW-4372 P.97 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4422 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4316 P.89 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4751 P.202 不燃 | LW-4578 P.144 不燃 |
| LW-4360 P.95 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4375 P.97 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4399 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4203 P.73 不燃<br>トップコート | LW-4793 P.212 不燃 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

COLOR&TEXTURE

# Purple-Pink-Red

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4376 P.97 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4454 P.106 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4155 P.66 不燃<br>トップコート | LW-4690 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4657 P.172 不燃<br>トップコート |
| LW-4474 P.112 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4571 P.142 不燃<br>トップコート | LW-4309 P.87 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4239 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4382 P.98 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4282 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4693 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4148 P.62 不燃 | LW-4398 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4658 P.172 不燃<br>トップコート |
| LW-4772 P.204 不燃 | LW-4572 P.142 不燃<br>トップコート | LW-4299 P.86 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4240 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4141 P.61 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



# Yellow-Orange

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4710 P.192 不燃 | LW-4689 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4472 P.112 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4470 P.111 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4691 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 |
| LW-4156 P.66 不燃<br>トップコート | LW-4641 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4429 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4014 P.31 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4732 P.199 不燃<br>トップコート |
| LW-4300 P.86 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4171 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4731 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4553 P.136 不燃 | LW-4724 P.197 不燃 |
| LW-4242 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4696 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4642 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4703 P.190 不燃 | LW-4697 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Green

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4006 P.30 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4038 P.35 不燃<br>トップコート・耐クラック | LW-4172 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4646 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4432 P.103 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |
| LW-4694 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4311 P.87 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4734 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4389 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4648 P.172 不燃<br>トップコート |
| LW-4737 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4412 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4579 P.144 不燃 | LW-4699 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4288 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 |
| LW-4301 P.86 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4244 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4364 P.95 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4245 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4142 P.61 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



# Blue green

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4444 P.105 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4509 P.118 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4158 P.66 不燃<br>トップコート | LW-4652 P.172 不燃<br>トップコート | LW-4289 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 |
| LW-4034 P.34 不燃<br>トップコート・耐クラック・表面強化 | LW-4173 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4384 P.98 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4584 P.146 不燃 | LW-4145 P.62 不燃 |
| LW-4477 P.113 不燃<br>汚れ防止・消臭 | LW-4411 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4175 P.68 不燃<br>トップコート | LW-4380 P.98 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4333 P.91 不燃<br>トップコート・消臭 |
| LW-4302 P.86 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4390 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4695 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4246 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4570 P.142 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

# Blue-Navy

品番／掲載ページ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LW-4344 P.93 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4692 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4310 P.87 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4735 P.199 不燃<br>トップコート | LW-4416 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 |
| LW-4378 P.97 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4415 P.102 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4347 P.93 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4318 P.89 不燃<br>トップコート・消臭・表面強化 | LW-4654 P.172 不燃<br>トップコート |
| LW-4304 P.86 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4341 P.92 不燃<br>トップコート・消臭 | LW-4248 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4394 P.100 不燃<br>スーパー強化・汚れ防止 | LW-4659 P.172 不燃<br>トップコート |
| LW-4247 P.79 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4698 P.186 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4291 P.84 不燃<br>トップコート・表面強化 | LW-4143 P.61 不燃<br>トップコート | LW-4573 P.142 不燃<br>トップコート |

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



不燃認定

# 撥水トップコート 軽量・耐クラック

## 1. 壁紙のストレッチ性が下地のひび割れをカバー

- 特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。軽微なひび割れをカバーします。

## 2. 撥水トップコートで仕上がりキレイ

- 撥水トップコートで、一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

## 3. 軽くて厚い。天井の施工もらくらく

- 特殊配合により、一般的なビニル壁紙に比べて20～30％軽量。
- 厚みと軽さを両立した扱いやすさで、天井や広い面積の施工にもおすすめ。

**おすすめ使用場所**

- 場所や空間を問わずあらゆる物件に
- 軽量のため特に広い面積の施工に

### ■ 耐クラック性・引っ張り試験結果




【試験方法】
壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、壁紙の状態変化（裂け具合）を評価。（引張速度：3mm/min）

※試験結果は、当社による評価試験データであり、ひび割れが起きないことを保証するものではありません。

### ■ 厚み比較




### ■ 軽さ比較




※当社製の一般的な不燃認定ビニル壁紙との平均値比較。

### ■ 使用上のご注意

- 撥水トップコートにより一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのような完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっており、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうためです。汚れ落ち性能を重視する場合は汚れ防止壁紙をご使用ください。

※機能の詳細は、付録の別冊資料をご参照ください。



壁（イエロー）：LW-4004　壁（グリーン）：LW-4006　天井：LW-4001



Tiny color will 2020-2023



LW-4001 NEW



LW-4004 NEW



LW-4002 NEW



LW-4005 NEW



LW-4003 NEW



LW-4006 NEW

LW-4001~4006

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 耐クラック
表面強化 抗菌
防かび

不燃



LW-4007 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4008 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 耐クラック 表面強化 抗菌 防かび



LW-4009 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕33↔46.3cm　エンボスリピート



LW-4010 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 耐クラック 表面強化 抗菌 防かび



LW-4011 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4012 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 耐クラック 表面強化 抗菌 防かび



LW-4013 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕29.5↔30.8cm　エンボスリピート　無地貼可



LW-4014 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 耐クラック 表面強化 抗菌 防かび



壁（グレージュ）：LW-4010　壁（ホワイト）・天井：LW-4013



壁（グレー）：LW-4018　壁（ホワイト）・天井：LW-4007



LW-4015 NEW



LW-4019 NEW



LW-4016 NEW



LW-4020 NEW



LW-4017 NEW



LW-4021 NEW



LW-4018 NEW



LW-4022 NEW

LW-4015~4018 防火種別 1-4　不 燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔46cm
エンボスリピート

トップコート　耐クラック
表面強化　抗 菌
防かび

LW-4019~4022 防火種別 1-4　不 燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕21.7↔30.8cm
エンボスリピート

トップコート　耐クラック
表面強化　抗 菌
防かび

# 撥水トップコート－軽量・耐クラック－

壁(腰上)：LW-4023　壁(腰下)：LW-4459





壁(ピンク)：LW-4028　壁(イエロー)：LW-4027　天井：LW-4822

不燃



LW-4023 NEW



LW-4027 NEW



LW-4024 NEW



LW-4028 NEW



LW-4025 NEW



LW-4029 NEW



LW-4026 NEW



LW-4030 NEW

LW-4023~4030

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕35↔46cm　エンボスリピート
レンガ寸法↕5↔13～15.5cmランダム

トップコート　耐クラック
表面強化　抗菌
防かび



Lilycolor wall 2020-2023



LW-4031 NEW



LW-4034 NEW



LW-4032 NEW



LW-4035 NEW



LW-4033 NEW



LW-4036 NEW

LW-4031~4036

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防火種別 1-4 不 燃 準不燃

トップコート 耐クラック
表面強化 抗 菌
防かび



アクセント：LW-4034　壁（ホワイト）・天井：LW-4031

不 燃



LW-4037 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4038 NEW 防火種別 1-4

不燃 準不燃
トップコート 耐クラック
抗菌 防かび



LW-4039 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4040 NEW 防火種別 1-4

不燃 準不燃
トップコート 耐クラック
表面強化 抗菌
防かび



LW-4041 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4042 NEW 防火種別 1-4

不燃 準不燃
トップコート 耐クラック
表面強化 抗菌
防かび



壁・天井：LW-4037

不燃



壁（ベージュ）：LW-4050　壁（ホワイト）・天井：LW-4045



LW-4043 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　巾92cm切売可



LW-4044 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　耐クラック　抗 菌　防かび



LW-4045 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　巾92cm切売可



LW-4046 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　耐クラック　防かび



LW-4047 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　巾92cm切売可 ↕64↔23cm
プリントリピート



LW-4048 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　耐クラック　表面強化　抗 菌　防かび



LW-4049 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　巾92cm切売可



LW-4050 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　耐クラック　表面強化　抗 菌　防かび



LW-4051



LW-4054



LW-4052



LW-4055 施工注意



LW-4053 施工注意



LW-4056 施工注意

LW-4051~4053 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²） 表面強化 防かび
巾92cm切売可 ↕93↔92cm
ウォールナット板目（目地なし）
施工注意

LW-4054~4056 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²） 防かび
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
ウォールナット柾目（目地なし）
施工注意




壁：LW-4053　天井：LW-4353

不燃



施工注意 LW-4051～4056　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4053・4055・4056　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Lilycolor will 2020-2023




壁（木目）：LW-4057　壁（ホワイト）・天井：LW-4292



LW-4057

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
ウォールナット板目（目地なし）

施工注意



LW-4058 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび



LW-4059

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
ウォールナット柾目（目地なし）

施工注意



LW-4060 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび



LW-4061

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕70↔92cm
ウォールナット柾目（目地なし）

施工注意



LW-4062 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 表面強化
防かび

施工注意 LW-4057～4062　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4058・4060　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



壁：LW-4065

不 燃



LW-4063　防火種別 1-4　不 燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　巾92cm切売可　防かび
↕124↔92cm　オーク板目（目地なし）



LW-4064　防火種別 1-4　不 燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　巾93cm切売可　防かび
↕125↔93cm　オーク板目（目地なし）

施工注意



LW-4065　防火種別 1-4　不 燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　巾93cm切売可　防かび
↕125↔93cm　オーク板目（目地なし）

施工注意



LW-4066　防火種別 1-4　不 燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　巾93cm切売可　防かび
↕125↔93cm　オーク柾目（目地なし）

施工注意

施工注意　LW-4064～4066　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4067



LW-4068

LW-4067・4068 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)　巾93cm切売可
↕125↔93cm　オーク板柾目(目地なし)

防かび

施工注意



LW-4069 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)　巾93cm切売可
↕125↔93cm　オーク板柾目(目地なし)

防かび

施工注意



LW-4070 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)　巾93cm切売可
↕125↔93cm　オーク板柾目(目地なし)

防かび

施工注意



壁：LW-4070　天井：LW-4356

不燃

施工注意 LW-4067～4070　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4070　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LW-4071



LW-4072



LW-4073

LW-4071~4073

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕93↔92cm
ローズウッド柾目（目地なし）

表面強化　防かび

施工注意



壁（木目）・柱：LW-4072　壁（ホワイト）：LW-4281

不燃



施工注意　LW-4071～4073　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
また、濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。




壁：LW-4075



LW-4074



LW-4075

LW-4074・4075

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕70↔92cm
ローズウッド柾目（目地なし）

トップコート　消臭
抗菌　防かび

不燃



壁：LW-4077　天井：LW-4292



LW-4076

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
アッシュ板目（目地なし）

防かび

施工注意



LW-4077



LW-4078

LW-4077・4078

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
アッシュ板目（目地なし）

表面強化　防かび

施工注意

Lilycolor will 2020-2023

不燃



施工注意　LW-4076～4078　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4079

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
チェリー柾目（目地なし）

防かび

施工注意



LW-4080

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
チェリー板柾目（目地なし）

防かび

施工注意



LW-4081

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕70↔92.5cm
チェリー柾目（目地なし）

トップコート 表面強化
防かび

施工注意




壁（木目）：LW-4080　壁（ホワイト）・天井：LW-4295

不燃

施工注意 LW-4079～4081　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4082

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕70↔92cm
ウォールナット板柾目（目地なし）

トップコート 表面強化 防かび

施工注意



LW-4083

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
チェスナット板柾目（目地なし）

防かび

施工注意



LW-4084

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
チーク板柾目（目地なし）

防かび

施工注意

壁：LW-4083





壁：LW-4084

不燃

施工注意 LW-4082～4084 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



壁：LW-4085



LW-4085
防火種別 1-4 不燃 準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
ノーチェ柾目（目地なし）
防かび
施工注意



LW-4086
防火種別 1-4 不燃 準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm
デザインウッド（目地なし）
防かび
施工注意



LW-4087
防火種別 1-4 不燃 準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕78↔92.5cm
アニグレ柾目（目地なし）
表面強化 防かび
施工注意

施工注意 LW-4085～4087 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4086・4087 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

壁：LW-4089　天井：LW-4165





壁（木目）：LW-4090　壁（ブラック）：LW-4249



LW-4088

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
パイン板目（目地なし）

防かび

施工注意



LW-4089

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
パイン板目（目地なし）

防かび

施工注意



LW-4090

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
パイン板目（目地なし）

防かび

施工注意

Lilycolor will 2020-2023

不燃



施工注意　LW-4088～4090　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4091

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm
板巾7.4～10.9cmランダム／目地巾0.1cm
パイン板目（目地あり）

防かび

施工注意



LW-4092



LW-4093

LW-4092・4093

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm

防かび

壁（木目）：LW-4091　壁（グレージュ）：LW-4168





壁：LW-4092

施工注意 LW-4091　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃



Lilycolor wi 2020-2023

# マテリアル ｜ MATERIAL



LW-4094　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
オーク板目（目地なし）

施工注意



LW-4095　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
↕124↔184cm　ステップ柄合わせ
オーク板目（目地なし）



LW-4096 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
板巾12.5～13.5cmランダム／目地巾0.1cm
オーク板目（目地あり）



LW-4097 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび



LW-4094　巾なり92cm




LW-4095　2巾184cm



LW-4096　巾なり92cm



LW-4097　巾なり92cm



壁：LW-4094



壁（木目）：LW-4095　壁（石目）：LW-4109



壁：LW-4096



壁（木目）：LW-4097　壁（ホワイト）：LW-4153

不燃

施工注意　LW-4094　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4095　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LW-4098　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
板巾13cm／目地巾0.2cm
オーク板目（目地あり）

防かび

施工注意



LW-4099　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
板巾・板長ランダム
デザインウッド

防かび



LW-4100　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕124↔92cm
シダー板目（目地なし）

防かび



LW-4101　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm
デザインウッド（目地なし）

表面強化　防かび

施工注意



LW-4098　巾なり93cm



LW-4099　巾なり92cm



LW-4100　巾なり92cm



LW-4101　巾なり93cm



壁：LW-4098



壁：LW-4099



壁（木目）：LW-4100



壁：LW-4101（横貼り）

不燃

施工注意　LW-4098・4101　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



壁：LW-4102




壁：LW-4103



壁：LW-4104



LW-4102　巾なり93cm



LW-4103　巾なり93cm



LW-4104　巾なり92cm



## LW-4102 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm
板巾・板長ランダム
デザインウッド

防かび

施工注意



## LW-4103

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
板巾・板長ランダム
デザインウッド

防かび

施工注意



## LW-4104

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕46.5↔46cm
ブロック寸法↕2.5↔7.5cm
デザインウッド

防かび

施工注意　LW-4102・4103　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃



Lilycolor will 2020-2023



壁：LW-4105



壁：LW-4106　天井：LW-4295



壁：LW-4107



LW-4105　巾なり93cm



LW-4106　巾なり93cm



LW-4107　巾なり92cm



## LW-4105

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕47↔46.5cm
板巾2.4cm／板長16.5cm
デザインウッド

防かび



## LW-4106

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔46.5cm
板巾4.8cm／板長32.9cm
デザインウッド

防かび



## LW-4107

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕10.6↔15.4cm
デザインウッド

施工注意

防かび

施工注意　LW-4107　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4106・4107　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

# マテリアル ｜ MATERIAL



LW-4108　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm

防かび

施工注意



LW-4109　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕78.8↔186cm

防かび

ステップ柄合わせ



LW-4110 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm

防かび



LW-4111　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

トップコート　防かび



LW-4108　部分写真　（1目盛：10cm）




LW-4109　2巾186cm



LW-4110　巾なり93cm



LW-4111　巾なり92cm



壁：LW-4108



壁：LW-4109



壁：LW-4110



壁：LW-4111　天井：LW-4238

不燃

施工注意　LW-4108　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4112 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm

施工注意



LW-4113 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび



LW-4114 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕78.8↔93cm

施工注意



LW-4115 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび



LW-4112　巾なり93cm



LW-4113　巾なり93cm



LW-4114　巾なり93cm



LW-4115　巾なり93cm




壁：LW-4112



壁：LW-4115　天井：LW-4214

不燃

施工注意 LW-4112～4115　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



壁：LW-4116



壁：LW-4117



壁：LW-4118




LW-4116　巾なり93cm



LW-4117　巾なり92cm



LW-4118　巾なり93cm



LW-4119　巾なり93cm



LW-4116　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可　↕60.6↔93cm
ブロック寸法↕60.6↔93cm

防かび

施工注意



LW-4117 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕93↔92cm
ブロック寸法↕46↔45.5cm／目地巾0.5cm

防かび



LW-4118 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可　↕94↔93cm
ブロック巾4.7cm／ブロック長33cm／目地巾0.1cm

施工注意



LW-4119 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび

不燃

施工注意　LW-4116・4118・4119　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4119　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LW-4120




壁（石目）：LW-4121　壁（ホワイト）・天井：LW-4292



壁：LW-4122



LW-4120　巾なり93cm



LW-4121　巾なり92cm



LW-4122　巾なり92cm



LW-4120 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm

防かび

施工注意



LW-4121 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕93↔92cm

防かび



LW-4122 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕93↔92cm
ブロック寸法↕18.5↔30.7cm

防かび

施工注意　LW-4120　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4123　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕46.5↔92cm
レンガ寸法↕4～5↔6～19cmランダム

防かび



LW-4124　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕46.5↔92cm
レンガ寸法↕2.5↔4～12.5cmランダム

防かび



LW-4125 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可
↕94↔186cm　ステップ柄合わせ
レンガ寸法↕5↔18cm

施工注意

防かび



LW-4126 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↕60.6↔46.5cm
レンガ寸法↕5↔14～15cmランダム

防かび



LW-4123　巾なり92cm



LW-4124　巾なり92cm




LW-4125　2巾186cm



LW-4126　巾なり93cm



壁：LW-4123



壁：LW-4124　天井(ホワイト)：LW-4250




壁：LW-4125



壁・カウンター：LW-4126

不燃



施工注意　LW-4125　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor will 2020-2023

リリカラ



LW-4127　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕78.8↔93cm
レンガ寸法↕3↔7.5cm

防かび



LW-4128

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕93↔92cm
レンガ寸法↕6↔7～26cmランダム



LW-4129　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび



LW-4130　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕46.5↔92cm
レンガ寸法↕4.5～5.5↔7～21.5cmランダム

防かび



LW-4127　巾なり93cm



LW-4128　巾なり92cm



LW-4129　巾なり92cm



LW-4130　巾なり92cm



壁：LW-4127　天井：LW-4227



壁：LW-4128



壁：LW-4129



壁：LW-4130　天井：LW-4281

不燃



アクセント：LW-4131　壁（ホワイト）・天井：LW-4214



アクセント：LW-4132　壁（ホワイト）：LW-4220




壁：LW-4133



壁：LW-4134



LW-4131　巾なり93cm



LW-4132　巾なり93cm



LW-4133　巾なり92cm



LW-4134　巾なり92cm



## LW-4131

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可　↕78.8↔93cm
レンガ寸法↕5.5↔14～15cmランダム

防かび



## LW-4132 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可　↕94↔93cm

防かび

施工注意



## LW-4133 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕93↔92cm
タイル寸法↕15↔15cm／目地巾0.3cm

防かび



## LW-4134 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕93↔92cm
タイル寸法↕15↔15cm／目地巾0.3cm

防かび

不燃

施工注意　LW-4132　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4134　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。




壁：LW-4135　天井：LW-4251



壁：LW-4136



壁：LW-4137



LW-4135　巾なり92cm



LW-4136　巾なり92cm



LW-4137　巾なり92cm



## LW-4135 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕93↔92cm
タイル寸法↕3↔3cm／目地巾0.1cm

防かび



## LW-4136 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕93↔92cm
タイル寸法↕46.5↔46cm／目地巾0.1cm

防かび

施工注意



## LW-4137 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕18.6↔18.4cm

防かび

施工注意　LW-4136　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃

アクセント：LW-4139





壁（レッド）：LW-4141



LW-4138 NEW



LW-4141 NEW



LW-4139 NEW



LW-4142 NEW



LW-4140 NEW



LW-4143 NEW

LW-4138~4140 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm

防かび

LW-4141~4143 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

トップコート　防かび

施工注意

不燃

施工注意 LW-4141～4143　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
また、濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LW-4144



LW-4147



LW-4145 NEW



LW-4148 NEW



LW-4146



LW-4149

LW-4144~4146 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび

LW-4147~4149 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕19↔30.7cm
エンボスリピート

防かび

壁：LW-4145





壁(ピンク)：LW-4148　壁(グレー)：LW-4285

不燃

施工注意 LW-4145・4146・4149　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023

# パロア PAROI® × Lilycolor コラボレーション・シリーズ

当見本帳収録の壁紙のデザインを粘着剤付化粧フィルム
「パロア」にて製作したコラボレーション・シリーズです。
パロアならではの高い品質はあらゆる空間を上質に演出します。

PAROI(パロア)…「天然高級壁装材に負けない質感」と高く評価される本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。約500アイテムもの多彩で高質な色柄はあらゆる空間設計のコンセプトに対応します。





壁紙 LW-4451
パロア GM-6501



壁紙 LW-4452
パロア GM-6502



壁紙 LW-4366
パロア WH-6503



壁紙 LW-4368
パロア WH-6504



壁紙 LW-4423
パロア WH-6505



壁紙 LW-4424
パロア WH-6506



壁紙 LW-4082 ウォールナット板柾目
パロア PWO-888



壁紙 LW-4063 オーク板目
パロア WO-6001



壁紙 LW-4076 アッシュ板目
パロア WO-6002



壁紙 LW-4088 パイン板目
パロア WO-6011



壁紙 LW-4067 オーク板柾目
パロア WO-6012



壁紙 LW-4068 オーク板柾目
パロア WO-6013



壁紙 LW-4069 オーク板柾目
パロア WO-6014



壁紙 LW-4085 ノーチェ柾目
パロア WO-6003



壁紙 LW-4066 オーク柾目
パロア WSP-559

不燃



Lilycolor wall 2020-2023

**ご注意**

壁紙とパロアの同一壁面上での貼分け使用は避けてください。
壁紙とパロアでは材質が異なるため、光源の違いや見る角度によって色は異なって見えます。
この現象はメタメリズム（条件等色）と呼ばれ、物理的に避けることはできません。
また、当一覧は印刷の都合上、実物と異なって見える場合があります。
使用場所と同じ光源下で、事前に商品サンプルでの確認をおすすめします。
なお、壁紙とパロアは類似柄であり、全く同じ柄ではありません。あらかじめご了承ください。



壁紙 LW-4059 ウォールナット柾目
パロア PWO-464



壁紙 LW-4055 ウォールナット柾目
パロア WO-6006



壁紙 LW-4081 チェリー柾目
パロア PWO-771



壁紙 LW-4062 ウォールナット柾目
パロア PWO-683



壁紙 LW-4057 ウォールナット板目
パロア WO-6008



壁紙 LW-4054 ウォールナット柾目
パロア WO-6005



壁紙 LW-4058 ウォールナット板目
パロア WO-6009



壁紙 LW-4056 ウォールナット柾目
パロア WO-6007



壁紙 LW-4060 ウォールナット柾目
パロア PWO-468



壁紙 LW-4072 ローズウッド柾目
パロア PWO-928




壁：PWO-464

不燃認定

# 撥水トップコート リニューアル

## 1. 撥水トップコートでキレイな仕上がり

- 撥水トップコートで、一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。
- 水汚れを水玉状にはじきますので、拭き取りやすい特長もあります。
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

## 2. リニューアルに最適な厚み

- 不燃の防火性能でありながら、リニューアル工事も安心な厚みを実現。
- 下地の凹凸ができやすい剥がし張替えでもきれいに仕上がります。

## 3. 扱いやすい軽さ

- 特殊配合により、一般的なビニル壁紙に比べて20～30％軽量。
- 厚みと軽さを両立した扱いやすさで、天井や広い面積の施工にもおすすめ。
- 運搬時にも負担が少ない、人にも環境にも優しい壁紙です。

**おすすめ使用場所**

- 場所や空間を問わずあらゆる物件に
- 軽量のため特に広い面積の施工に

### ■ 撥水性能




### ■ 厚み比較




### ■ 軽さ比較




※当社製の一般的な不燃認定ビニル壁紙との平均値比較。

### ■ 使用上のご注意

- 撥水トップコートにより一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのような完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっており、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうためです。汚れ落ち性能を重視する場合は汚れ防止壁紙をご使用ください。

※機能の詳細は、付録の別冊資料をご参照ください。



LW-4150



LW-4151



LW-4152

LW-4150~4152

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



Lilycolor will 2020-2023



LW-4153 NEW



LW-4156 NEW



LW-4154 NEW



LW-4157 NEW



LW-4155 NEW



LW-4158 NEW

LW-4153~4158

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび

壁：LW-4152






壁（ホワイト）・天井：LW-4153　アクセント：LW-4158

不燃

# 撥水トップコート－リニューアル－



壁：LW-4159

不燃



LW-4159



LW-4162



LW-4160



LW-4163



LW-4161 NEW



LW-4164 NEW

LW-4159~4161 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび

LW-4162~4164 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび



Lilycolor will 2020-2023


LW-4165


LW-4169


LW-4173


LW-4166


LW-4170


LW-4174


LW-4167


LW-4171


LW-4175


LW-4168


LW-4172


LW-4176

LW-4165~4176

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび

壁（イエロー）：LW-4171　壁（ホワイト）・天井：LW-4165






壁：LW-4176

不燃



Lilycolor will 2020-2023

# 撥水トップコート－リニューアル－



LW-4177

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4178

防火種別 1-4 不燃 準不燃
トップコート 防かび



LW-4179

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4180

防火種別 1-4 不燃 準不燃
トップコート 防かび



LW-4181

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4182

防火種別 1-4 不燃 準不燃
トップコート 防かび



LW-4183

防火種別 1-4 不燃 準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
トップコート 防かび



LW-4184

防火種別 1-4 不燃 準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕31.6↔46cm
エンボスリピート　無地貼可
トップコート 防かび

壁・天井：LW-4179





壁：LW-4190



LW-4185



LW-4188



LW-4186



LW-4189



LW-4187



LW-4190

LW-4185~4190

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび

# 撥水トップコート－リニューアル－



壁：LW-4196　天井：LW-4191

不燃



LW-4191



LW-4194



LW-4192



LW-4195



LW-4193



LW-4196

LW-4191~4196

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



Lilycolor will 2020-2023



LW-4197



LW-4200



LW-4198



LW-4201



LW-4199



LW-4202 ❗



壁：LW-4201　天井：LW-4189

LW-4197~4199 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび

LW-4200~4202 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔23cm
プリントリピート

トップコート　防かび

不燃

❗ 施工注意 LW-4202　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

# 撥水トップコート－リニューアル－



LW-4203



LW-4204



LW-4206



LW-4205 ⓘ



LW-4207 ⓘ

LW-4203~4207

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



壁・天井：LW-4207　ベッド上：LW-4203

不燃

ⓘ 施工注意　LW-4205・4207　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023



壁：LW-4208



LW-4208



LW-4209 NEW



LW-4210 NEW

LW-4208~4210

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔92.5cm

防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

不燃



壁：LW-4212　天井：LW-4214



LW-4211



LW-4212



LW-4215



LW-4213



LW-4216



LW-4214



LW-4217

LW-4211~4217

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび

施工注意

不燃



施工注意　LW-4211～4217　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor will 2020-2023



LW-4218



LW-4219



LW-4222



LW-4220



LW-4223



LW-4221



LW-4224

LW-4218~4224

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび

施工注意




壁・天井：LW-4219

不燃

施工注意　LW-4218～4224　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



Lilycolor will 2020-2023

# 撥水トップコート－ベーシック＆カラー－



LW-4225

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 抗菌 防かび



LW-4226



LW-4229



LW-4227



LW-4230



LW-4228



LW-4231

LW-4226~4231

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび



壁：LW-4229



Lilycolor will 2020-2023



壁・天井：LW-4236



LW-4232　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕29.5↔30.8cm
エンボスリピート　無地貼可

トップコート　抗菌　防かび



LW-4233　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕34.7↔46.3cm
エンボスリピート

トップコート　防かび



LW-4234

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4235　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび



LW-4236

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4237　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

# 撥水トップコート－ベーシック＆カラー－

壁(イエロー)：LW-4242　壁(ホワイト)：LW-4221





壁：LW-4246

不燃

LW-4238

LW-4242

LW-4246

LW-4239

LW-4243

LW-4247

LW-4240

LW-4244

LW-4248 ❗

LW-4241 ❗

LW-4245 ❗

LW-4249 ❗

LW-4238~4249

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート　表面強化　防かび

❗ 施工注意

❗ 施工注意　LW-4238~4249　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4241・4245・4248・4249　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023



LW-4250



LW-4251



LW-4253



LW-4252



LW-4254

LW-4250~4254

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび



壁・天井：LW-4250

不燃

# 撥水トップコート－ベーシック＆カラー－



LW-4255



LW-4257



LW-4256



LW-4258

LW-4255~4258

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび



LW-4259

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 抗菌 防かび



LW-4260

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび



壁：LW-4255



Lilycolor will 2020-2023



壁（ベージュ）・天井：LW-4265　壁（グレー）：LW-4266



LW-4261

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕32↔46cm　プリントリピート



LW-4262　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび



LW-4263

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4264　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび



LW-4265

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4266　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　抗菌　防かび



LW-4267

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4268　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　抗菌　防かび

施工注意　LW-4268　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

# 撥水トップコート－ベーシック＆カラー－



LW-4269　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



LW-4272



LW-4275



LW-4278



LW-4270



LW-4273



LW-4276



LW-4279

LW-4278・4279　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



LW-4271

LW-4270・4271　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



LW-4274

LW-4272~4274　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



LW-4277

LW-4275~4277　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　防かび



LW-4280

LW-4280　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔30.7cm
プリントリピート

トップコート　抗菌　防かび



Lilycolor will 2020-2023


LW-4281


LW-4288


LW-4282


LW-4285


LW-4289


LW-4283


LW-4286


LW-4290


LW-4284


LW-4287


LW-4291

LW-4281~4291

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　表面強化　防かび

壁・天井：LW-4281　アクセント：LW-4289





壁（グレー）：LW-4285

不燃

施工注意　LW-4284・4290・4291　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃認定

# 撥水トップコート　消臭　air*refre

## 1. 撥水トップコートでキレイな仕上がり

- 撥水トップコートで、一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。
- 水汚れを水玉状にはじきますので、拭き取りやすい特長もあります。
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

## 2. 臭いを防いで爽やかに

- 光触媒と消臭剤のハイブリッドで、消臭効果を発揮します。
- 汗やタバコの臭い、ペットの臭い、ホルムアルデヒドなど、様々な悪臭成分を消臭します。
- 抗菌効果で、清潔で快適な環境を保ちます。




**おすすめ使用場所**

- ホテル・宿泊施設、医療・福祉施設
- 使用者の入れ替わりの多い客室・病室

### ■ 撥水性能

一般ビニル壁紙



水汚れが全体に広がる

撥水トップコート壁紙



水汚れを水玉状にはじく

### ■ 消臭性能

アンモニア（初期濃度：200ppm）




アンモニア … 汗、トイレ、ペット、生ゴミの臭い

アセトアルデヒド（初期濃度：14ppm）




アセトアルデヒド … タバコの臭いの代表物質




【 試験方法 】

蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空（グラフ中は空ブランクと表示）で悪臭成分を測定。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

### ■ 使用上のご注意

- 消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。効果は環境によって異なります。光触媒による消臭機能の持続性は理論的には半永久的ですが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。
- 撥水トップコートにより一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのような完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっており、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうためです。汚れ落ち性能を重視する場合は汚れ防止壁紙をご使用ください。

※機能の詳細は、付録の別冊資料をご参照ください。



LW-4292



LW-4295



LW-4293



LW-4296



LW-4294



LW-4297

LW-4292~4294 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　消臭
表面強化　抗菌
防かび

LW-4295~4297 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　消臭
表面強化　抗菌
防かび



Lilycolor will 2020-2023



LW-4298



LW-4302



LW-4299



LW-4303



LW-4300



LW-4304



LW-4301



LW-4305 NEW

LW-4298~4305

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 消臭 抗菌 防かび

壁：LW-4295






壁（グリーン）・天井：LW-4302　壁（ホワイト）・天井：LW-4292



不燃



LW-4306

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4307

防火種別 1-4 不燃 準不燃
トップコート 消臭 抗菌 防かび



LW-4308



LW-4309 NEW



LW-4310 NEW



LW-4311

LW-4308~4311

防火種別 1-4 不燃 準不燃
トップコート 消臭 抗菌 防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



壁（ホワイト）：LW-4308　壁（ピンク）：LW-4309　天井：LW-4037

不燃



壁・天井：LW-4312　ベッドヘッド：LW-4313　柱：LW-4315



LW-4312



LW-4314



LW-4313



LW-4315

LW-4312~4315

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　消臭
抗菌　防かび



壁：LW-4319　天井：LW-4316

不燃



LW-4316



LW-4318 ❗



LW-4317 ❗



LW-4319 ❗

LW-4316~4319

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　消臭
表面強化　抗菌
防かび



LW-4320



LW-4321

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　消臭
抗菌　防かび

❗ 施工注意　LW-4317～4319　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LW-4322



LW-4325



LW-4323



LW-4326



LW-4324



LW-4327 ❗

LW-4322~4327

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 消臭
表面強化 抗菌
防かび



壁（ホワイト）・天井：LW-4325　アクセント：LW-4326

不燃

❗ 施工注意　LW-4327　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

撥水－消臭



LW-4328



LW-4331



LW-4329



LW-4332



LW-4330



LW-4333



壁（ベージュ）：LW-4328　壁（ブルー）：LW-4333

LW-4328~4333

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔46cm　プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

トップコート　消臭
抗菌　防かび

不燃

施工注意　LW-4330・4332・4333　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023



壁：LW-4337



LW-4334



LW-4338



LW-4335



LW-4339



LW-4336



LW-4340 ❗



LW-4337



LW-4341 ❗

LW-4334~4337 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔46cm
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

トップコート 消臭 抗菌 防かび

LW-4338~4341 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

トップコート 消臭 抗菌 防かび

❗ 施工注意 LW-4340・4341 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-4344





壁（ホワイト）：LW-4356　アクセント：LW-4357

不燃



LW-4342



LW-4343



LW-4344

LW-4342~4344

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　消臭
表面強化　抗菌
防かび



LW-4345



LW-4346



LW-4347 ❗



LW-4348



LW-4349



LW-4350 ❗

LW-4345~4350

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可　↕32↔30.8cm　プリントリピート

トップコート　消臭
表面強化　抗菌
防かび

❗ 施工注意　LW-4347・4350　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023



LW-4351

防火種別 1-4 不 燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 消 臭
抗 菌 防かび



LW-4352

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4353



LW-4354

防火種別 1-4 不 燃 準不燃

トップコート 消 臭
抗 菌 防かび



LW-4355

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可



LW-4356



LW-4357



LW-4358

防火種別 1-4 不 燃 準不燃

トップコート 消 臭
抗 菌 防かび

ベッドヘッド：LW-4361　天井：LW-4359





壁（グリーン）：LW-4364　壁（ブラック）：LW-4365　壁（ベージュ）：LW-4360

不燃



LW-4359



LW-4360



LW-4361



LW-4362 ⓘ

LW-4359~4362 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート　消臭　抗菌　防かび



LW-4363



LW-4364



LW-4365 ⓘ

LW-4363~4365 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔23.1cm
エンボスリピート
※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

トップコート　消臭　抗菌　防かび

ⓘ 施工注意　LW-4362・4365　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LW-4366



LW-4367



LW-4369



LW-4368



LW-4370

LW-4366~4370

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔46cm　プリントリピート　無地貼可

トップコート 消臭 抗菌 防かび



壁：LW-4370

不燃



LW-4371



LW-4375



LW-4372



LW-4376



LW-4373



LW-4377



LW-4374



LW-4378

LW-4371~4374 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 消臭 抗菌 防かび

LW-4375~4378 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 消臭 抗菌 防かび

壁（ブルー）：LW-4380　壁（ベージュ）：LW-4379　天井：LW-4296





壁（左）：LW-4385　壁（正面）：LW-4386



Lilycolor will 2020-2023



LW-4379

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕48↔92cm



LW-4380 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび



LW-4381

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔92cm



LW-4382 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび



LW-4383

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔9.2cm　エンボスリピート



LW-4384 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび



LW-4385

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔15.4cm　エンボスリピート



LW-4386 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

施工注意 LW-4382　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃認定

# スーパー強化＋汚れ防止（ペット対応）

## 1. 表面強度は一般ビニル壁紙の50倍

- 強化配合の塩ビ樹脂の表面にエバールフィルムをラミネートしています。
- 最もキズに強い汚れ防止壁紙で、表面強度は一般ビニル壁紙の50倍！
- ホテル・商業施設の廊下や共用部、医療・福祉施設での車椅子のキズ対策はもちろん、ペット住宅にもおすすめです。

## 2. 汚れを防いで、お掃除らくらく

- エバールフィルムは油汚れに特に強く、タバコのヤニ汚れや臭いも付着しにくい特長があります。

## 3. 抗菌効果で清潔・快適

- 壁紙表面のエバールフィルムは抗菌効果に優れているため、清潔な環境づくりに最適です。

### ■ 壁紙の構造（イメージ図）




### ■ 表面強度性能

スーパー強化＋汚れ防止壁紙は、一般ビニル壁紙と比較して約50倍、表面強化壁紙と比較しても2倍以上の強度があります。




【 試験方法 】

壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」と同じツメ、摩擦試験機を使用。ただし、ツメの荷重は規定の2倍の400gに設定し、壁紙が破れて裏打紙が露出するまでの往復回数を測定。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

### ■ 使用上のご注意

- 表面強度アップを目的とした凹凸の少ない硬い塩ビ樹脂の表面に汚れ防止フィルムをラミネートした商品のため、施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。
- フィルムのツヤがあるため、天井への使用は光の加減で下地が目立ちやすく、不向きです。
- 強度が非常に優れていますが、キズや破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、表面の摩耗やツヤ差が生じる場合があります。
- タバコのヤニ汚れや臭いが付きにくい特長がありますが、ジョイント部は空気の流れがあるため、壁紙表面と比較して汚れが付きやすい傾向があります。
- 汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

**おすすめ使用場所**

- 汚れやキズが気になる、ホテル・商業施設の廊下・共用部
- 消毒用の薬品などを使う医療・福祉施設
- キズが気になるペット住宅

### ■ 耐汚染性・耐薬品性

スーパー強化＋汚れ防止壁紙は、耐汚染性はもちろん、耐薬品性にも優れています。一般ビニル壁紙には様々なタイプがあり性能が安定しませんが、汚れ防止は表面にフィルム層があるため、汚れや薬品が染み込みにくく、バラツキのない安定した品質を保ちます。

| 汚染物質 | スーパー強化＋汚れ防止（エバールフィルム） | 一般ビニル壁紙 |
|---|---|---|
| コーヒー | ◎ | △～× |
| しょうゆ | ◎ | △～× |
| 水性ペン | ○ | △～× |
| クレヨン | ◎ | × |
| 血　液 | ◎ | × |

| 薬品名 | スーパー強化＋汚れ防止（エバールフィルム） | 一般ビニル壁紙 |
|---|---|---|
| 次亜塩素酸ナトリウム(6%) | ◎ | ◎～○ |
| エタノール(95vol%) | ◎ | ◎～○ |
| 過酸化水素水(3.5w/v%) | ◎ | ◎～○ |
| 塩化ベンザルコニウム液(10%) | ◎ | ◎～○ |
| クレゾール石鹸液(3%) | ◎ | ○～△ |

【 試験方法 】

耐汚染性…壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚染物質は規定4物質に「血液」を追加。
耐薬品性…JIS K 6902Bに準拠。薬品は任意選定。

### 施工上のご注意

#### 冬期・寒冷地では室温15℃に暖めて

- 寒い時期には、壁紙が余計硬くなり施工しにくくなります。室温を15℃以上に上げて施工してください。特に、5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、施工効率が下がります。

#### モルタル下地にはご注意を

- 基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する際には必ずシーラー処理を行なってください。フクレ回避に有効です。

#### 接着剤と養生・オープンタイム

- 接着剤は、接着強度が高く、濃いものを薄く塗布できる原液タイプがおすすめです。
- 接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとってください。冬季時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとりましょう。
- 表面のフィルムが折れないようにすることがきれいに仕上げるポイントです。接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積は避けてください。

#### なで付けは、プラスチック製のヘラがおすすめ

- 硬い壁紙のため、柔らかい撫で刷毛では圧着やエア抜きが困難です。プラスチック製のヘラを使って、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

#### 糊の拭き残し

- 糊残りがないよう、きれいに拭き取ることがきれいな仕上げのポイントです。付着した場合は、きれいな水を使用し濡れスポンジ等でていねいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしましょう。汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうことになりますので注意が必要です。

#### 出隅・入隅は、ボンド捨て糊がおすすめ

- 出隅・入隅など角の出にくい場合は、下地側にエチレン酢ビ系のボンドを捨て糊するなどの処置を行なってください。また、出隅の角をしっかりと出すためには、角部分の壁紙表面からきれいな布で、角をしっかりと押しながら擦ってください。

#### 下地コーナー材は穴あきタイプを

- 下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

Lilycolor will 2020-2023

壁：LW-4394





壁：LW-4390



LW-4387



LW-4391



LW-4395



LW-4399



LW-4388



LW-4392



LW-4396



LW-4400



LW-4389



LW-4393



LW-4397



LW-4401



LW-4390



LW-4394



LW-4398



LW-4402

LW-4387~4402

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意

不燃

施工注意　LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。



LW-4403



LW-4406



LW-4404



LW-4407



LW-4405



LW-4408

LW-4403~4405 防火種別 1-6 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

施工注意

LW-4406~4408 防火種別 1-6 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

施工注意



壁：LW-4403　天井：LW-4292

不燃



施工注意 LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。

Lilycolor will 2020-2023

壁（グリーン）：LW-4411　壁（ホワイト）：LW-4409





壁（グレー）：LW-4418　壁（ブルー）：LW-4416



LW-4409



LW-4413



LW-4417



LW-4410



LW-4414



LW-4418



LW-4411



LW-4415



LW-4419



LW-4412



LW-4416



LW-4420

LW-4409~4420

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意









施工注意　LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。




壁：LW-4432　天井：LW-4317

不燃


LW-4421


LW-4425


LW-4429


LW-4422


LW-4426


LW-4430


LW-4423


LW-4427


LW-4431


LW-4424


LW-4428


LW-4432

LW-4421~4432

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕32↔46cm　プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意

施工注意　LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。



LW-4433

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
施工注意



LW-4434

防火種別 1-6　不燃　準不燃
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび



LW-4435

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
施工注意



LW-4436

防火種別 1-6　不燃　準不燃
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび



LW-4437

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕3.2↔2.9cm
施工注意



LW-4438

防火種別 1-6　不燃　準不燃
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび



LW-4439

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可　↕15↔15.4cm　エンボスリピート
施工注意



LW-4440

防火種別 1-6　不燃　準不燃
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意　LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。

# スーパー強化＋汚れ防止（ペット対応）



壁（ピンク）：LW-4442　壁（グレー）：LW-4441






柱：LW-4445　壁：LW-4446



LW-4441

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕32↔23cm　プリントリピート

施工注意



LW-4442　防火種別 1-6　不燃　準不燃

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび



LW-4443

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

施工注意



LW-4444　防火種別 1-6　不燃　準不燃

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび



LW-4445

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

施工注意



LW-4446　防火種別 1-6　不燃　準不燃

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび

不燃



施工注意　LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。

Lilycolor will 2020-2023



LW-4447　防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔23cm
エンボスリピート
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意



LW-4448　防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕14.3↔18.4cm
エンボスリピート
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意



LW-4449



LW-4450 NEW

LW-4449・4450　防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔11.5cm
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意



LW-4451



LW-4452



LW-4453



LW-4454

LW-4451~4454　防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔2.1cm
エンボスリピート
スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意

壁：LW-4450　天井：LW-4238







壁（柄）：LW-4453　壁（ホワイト）：LW-4387　天井：LW-4225

不燃

施工注意　LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。



壁（木目）：LW-4457　壁（ホワイト）・天井：LW-4211



LW-4455



LW-4456



LW-4457

LW-4455~4457

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕93↔92cm　ウォールナット板目（目地なし）

スーパー強化　汚れ防止
抗 菌　防かび

施工注意

不燃



施工注意　LW-4387～4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。




壁（腰下）：LW-4459　壁（腰上）：LW-4403

LW-4458　腰壁調（横貼用）



巾92cm

◀ロール方向▶



LW-4458

LW-4459　腰壁調（横貼用）



巾92cm

◀ロール方向▶



LW-4459

LW-4460　腰壁調（横貼用）



巾92cm

◀ロール方向▶



LW-4460

## LW-4458~4460

防火種別 1-6　不燃　準不燃

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔60cm
腰壁調（横貼用）　笠木巾4cm／目地間隔10cm　チェリー柾目（目地あり）

施工注意

不燃

施工注意　LW-4387~4460共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳99ページ、または別冊資料をご参照ください。

不燃認定

# 消臭＋汚れ防止 ダブルクリーン

## 1. 汚れを防いで、お掃除らくらく

- 壁紙の表面に消臭剤入りのPP（ポリプロピレン）フィルムをラミネートしています。
- PPフィルムは水汚れに特に強い特長がありますので、洗面・水廻りに最適です。

## 2. 生活悪臭を消臭

- トイレ、生ゴミ、ペット、タバコなど様々な悪臭を消臭します。
- シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

## 3. 抗菌効果で清潔・快適

- 壁紙表面のPPフィルムは抗菌効果に優れているため清潔な環境づくりに最適です。

### ■ 耐汚染性・耐薬品性

消臭＋汚れ防止壁紙は、耐汚染性はもちろん、耐薬品性にも優れています。一般ビニル壁紙には様々なタイプがあり性能が安定しませんが、汚れ防止は表面にフィルム層があるため、汚れや薬品が染み込みにくく、バラツキのない安定した品質を保ちます。

| 汚染物質 | 消臭+汚れ防止 ダブルクリーン (PPフィルム) | 一般ビニル 壁紙 |
|---|---|---|
| コーヒー | ◎ | △～× |
| しょうゆ | ◎ | △～× |
| 水性ペン | ◎ | △～× |
| クレヨン | ○ | × |
| 血　液 | ◎ | × |

| 薬品名 | 消臭+汚れ防止 ダブルクリーン (PPフィルム) | 一般ビニル 壁紙 |
|---|---|---|
| 次亜塩素酸ナトリウム(6%) | ◎ | ◎～○ |
| エタノール(95vol%) | ◎ | ◎～○ |
| 過酸化水素水(3.5w/v%) | ◎ | ◎～○ |
| 塩化ベンザルコニウム液(10%) | ◎ | ◎～○ |
| クレゾール石鹸液(3%) | ◎ | ○～△ |

【 試験方法 】
耐汚染性…壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚染物質は規定4物質に「血液」を追加。
耐薬品性…JIS K 6902Bに準拠。薬品は任意選定。

### ■ 消臭性能

アンモニア（初期濃度：200ppm）




アンモニア … 汗、トイレ、ペット、生ゴミの臭い

アセトアルデヒド（初期濃度：14ppm）




アセトアルデヒド … タバコの臭いの代表物質

【 試験方法 】
蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空（グラフ中は空ブランクと表示）で悪臭成分を測定。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

**おすすめ使用場所**

- 水汚れや臭いが気になる洗面廻り・トイレ
- 飲食物の汚れや臭いが気になるLDK・飲食店舗
- 消毒用の薬品などを使う医療・福祉施設

### ■ 壁紙の構造（イメージ図）




### ■ 使用上のご注意

- フィルムラミネート品のため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。
- フィルムのツヤがあるため、天井への使用は光の加減で下地が目立ちやすく、不向きです。
- 汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。
- 消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。効果は環境によって異なりますが、5～10年間程度とお考えください。美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。（消臭機能は、「エアリフレ」タイプとは異なります。）

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

### ! 施工上のご注意

#### 低温時は室内を暖めて

- 室内を暖かくすることがきれいな仕上げのポイントです。5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、施工効率が下がります。

#### モルタル下地にはシーラー処理を

- アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行ないましょう。特に低温時にはフクレがおきやすくなります。

#### 接着剤と養生・オープンタイム

- 下地との接着強度アップのためボンド配合の接着剤（6～7割希釈）をご使用ください。
- 接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとってください。冬季時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとりましょう。
- 表面のフィルムが折れないようにすることがきれいに仕上げるポイントです。接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積は避けてください。

#### なで付け注意

- 特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

#### 糊の拭き残し

- 糊残りがないよう、きれいに拭き取ることがきれいな仕上げのポイントです。付着した場合は、きれいな水を使用し濡れスポンジ等でていねいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしましょう。汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうことになりますので注意が必要です。

#### 下地コーナー材は穴あきタイプを

- 下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。



壁（ホワイト）・天井：LW-4463　壁（グレー）：LW-4464



LW-4461

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

施工注意



LW-4462

防火種別 1-6　不燃　準不燃

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび



LW-4463

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

施工注意



LW-4464

防火種別 1-6　不燃　準不燃

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。


LW-4465


LW-4468


LW-4466


LW-4469


LW-4467


LW-4470

LW-4465~4467 防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意

LW-4468~4470 防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕35.5↔46.3cm
エンボスリピート

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意


壁（ホワイト）：LW-4468　壁（オレンジ）：LW-4470　天井：LW-4211



不燃



施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。

Lilycolor will 2020-2023



壁（ブラウン）：LW-4475　壁（グレー）：LW-4474　天井：LW-4151



LW-4473



LW-4471



LW-4474



LW-4472



LW-4475

LW-4471・4472 防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕34.8↔46.3cm
エンボスリピート

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

施工注意

LW-4473~4475 防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕64↔92.5cm
エンボスリピート

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

施工注意

施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。

# 消臭＋汚れ防止　ダブルクリーン

壁(ブルー)：LW-4477　壁(ホワイト)・天井：LW-4221





壁：LW-4479

不燃



LW-4476 NEW



LW-4477 NEW



LW-4478 NEW

LW-4476~4478

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↕1.7↔1.3cm
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4479

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可
↕31.4↔46.3cm
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4480

LW-4480・4481

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕20.3↔46cm　エンボスリピート
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4481

LW-4481

防火種別 1-6　不燃　準不燃



LW-4482

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4483

LW-4483・4484

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕33.4↔30.7cm　エンボスリピート
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4484

LW-4484

防火種別 1-6　不燃　準不燃

施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。



Lilycolor will 2020-2023



LW-4485

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m
(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意



LW-4486

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m
(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意



LW-4487

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m
(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意



LW-4488



LW-4489

LW-4488・4489

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意



LW-4490



LW-4491

LW-4490・4491

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意




壁：LW-4490　天井：LW-4039

不燃

施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。



壁（グレー）：LW-4497　壁（ホワイト）：LW-4492



LW-4492



LW-4495



LW-4493



LW-4496



LW-4494



LW-4497

LW-4492~4497

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

汚れ防止　消臭
抗菌　防かび

施工注意

不燃

施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。



LW-4498

LW-4498・4499　防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4499



LW-4500

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔0.6cm
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4501

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4502

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔2.9cm
施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



壁（ホワイト）：LW-4500　天井：LW-4295

不燃

施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。



LW-4503

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔5.2cm　エンボスリピート

施工注意



LW-4504

防火種別 1-6　不燃　準不燃

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



LW-4505

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕20.9↔30.7cm　エンボスリピート

施工注意



LW-4506

防火種別 1-6　不燃　準不燃

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび



壁：LW-4504　天井：LW-4226





施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。

Lilycolor will 2020-2023



壁：LW-4510



壁：LW-4512



壁：LW-4515



LW-4507



LW-4509



LW-4510



LW-4511



LW-4512



LW-4508

LW-4507・4508

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔18.4cm

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

施工注意



LW-4507　巾なり92cm

LW-4509

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↔18.5cm

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

施工注意

LW-4510・4511

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔46cm

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

施工注意

LW-4512

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕64↔92.5cm

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

施工注意



LW-4513



LW-4514



LW-4515

LW-4513~4515

防火種別 1-6　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕14↔13.3cm

施工注意

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

施工注意　LW-4461～4515共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は見本帳109ページ、または別冊資料をご参照ください。

不燃認定

# 通気性

## 1. 下地との組合せで調湿効果を発揮

- 空気や湿気を通す壁紙です。
- 石膏ボードなどの吸湿性のある下地へ施工することで、湿気を吸収・放出します。

## 2. 調湿ボード下地で、さらに調湿効果アップ

- 普通石膏ボードよりも吸湿性のある調湿石膏ボードに施工することで、調湿効果を最大限に発揮します。

## 3. 天井には特に効果的

- 天井は床面と同じ広い面積があり、家具にも隠れないので、効率的に効果を発揮します。

**おすすめ使用場所**

- 湿気がこもりやすく、陽あたりの悪い寝室・クローゼット・北側の部屋
- 湿気が発生しやすいLDK
- 家具などに隠れず面積が大きい天井

### ■ 通気性壁紙の特徴

壁紙単体の透気度（秒）




一定量の空気が壁紙を通り抜けた時間を測定したもので、数値が小さいほど通気性が高いことを示します。

【透気度試験方法：JIS P 81117】

壁紙単体の透湿度（g/㎡・24h）




24時間に壁紙を通り抜けた水蒸気量を測定したもので、数値が大きいほど透湿性が高いことを示します。

【透湿度試験方法：JIS Z 0208 B法】

※データは実測値であり、保証値ではありません。

### ■ 壁紙の構造（イメージ図）

通気性・透湿性があるため、石膏ボードなどの吸湿性のある下地へ施工することで、湿気を吸収・放出します。




### ■ 吸放湿性

壁紙と下地の組合せによる、6畳間の壁・天井に施工した場合の吸湿量比較です。一般ビニル壁紙は湿気をほとんど通さないので、調湿ボードに施工しても効果はありませんが、通気性壁紙は、普通石膏ボードはもちろん、調湿ボードへの施工で効果を最大限に発揮します。

一般ビニル壁紙＋普通石膏ボード …… コップ3杯分

通気性壁紙＋普通石膏ボード …… コップ8杯分

通気性壁紙＋調湿石膏ボード …… コップ20杯分

※吸湿量は㎡当たりの吸湿量からの理論値であり、保証値ではありません。

### ■ 使用上のご注意

- 吸放湿性による調湿機能は、除湿器とは異なり、あくまでも補助的な役割にすぎません。常に換気を心がけ、風通しを良くし、湿度の上昇を抑えるようご配慮ください。また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。
- 一般ビニル壁紙と異なり全面を覆う膜状のビニル樹脂層がないため、水汚れも多少吸い込みやすくなっています。頻繁に水がかかる場所への使用はお避けください。また過度に湿気が多く、湿気が逃げない場所に吸湿性の高い壁紙や素材を使用すると、水分を吸い込んだままいつまでも湿った状態となり、かびを発生させる原因にもなりますので、ご注意ください。
- 結露を抑えるには、壁紙だけでなく、建物の構造や設備、換気や住まい方など複合的な対策が必要です。

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

### 施工上のご注意

**オープンタイムは適切に**

- 通気性・透湿性に優れた壁紙です。そのため接着剤塗布後の水分の蒸発が早い傾向にあります。うませ時間10～15分、施工可能時間30分を目安に作業をすすめてください。長すぎると、相剥ぎや接着剤の乾きによる目開きが発生する場合があります。





Lilycolor will 2020-2023



LW-4516　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

通気性　透湿性　防かび

施工注意



LW-4517　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

通気性　透湿性　防かび

施工注意



天井：LW-4516　壁：LW-4465



LW-4518　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

通気性　透湿性　防かび

施工注意



LW-4519　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕12.8↔13.1cm

通気性　透湿性　防かび

施工注意



LW-4520　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

通気性　透湿性　防かび

施工注意



LW-4521　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

通気性　透湿性　防かび

施工注意



LW-4522

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔92cm

施工注意



LW-4523　防火種別 1-4　不燃　準不燃

通気性　透湿性　防かび

施工注意　LW-4516～4523　通気性があるため、糊の乾燥が速めです。接着剤は濃い目で、うませ時間10～15分、施工は30分以内を目安にしてください。長すぎると、相剥ぎや目開きが発生する場合があります。
LW-4523　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃認定

# プロジェクター用壁紙

## プロジェクターの映像がキレイに映ります

- 一般ビニル壁紙と比較し、表面の凹凸が少なく、柄印刷を施していませんので、画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- プロジェクターを使用する度にスクリーンを設置する手間が省けます。
- 部屋全体に貼ることで、スクリーンでは不可能な天井等にも投影が可能です。
- プロジェクターを使用していないときは、一般壁紙として使用できます。

**おすすめ使用場所**

- オフィス・会議室・学校
- 商業施設・イベントや展示会でのプロモーションに
- ホームシアター

### ■ 投影性比較(一般ビニル壁紙比)

一般ビニル壁紙は、凹凸により文字が歪んだり、壁紙の柄と映像が重なって見えづらかったりしますが、プロジェクター用壁紙の投影では、鮮明に映ります。

一般ビニル壁紙




プロジェクター用壁紙




※上図はイメージです。

### ■ 視野角性能

正面からはもちろん、正面に対して左右80°の角度から見ても、壁紙に投影された映像が明るくキレイに見えます。




### ■ 品番ごとの性能・特性

下表は品番ごとの特徴と違いをまとめたものです。フラットなほど、映像再現性が高くなりますが、下地やジョイントが目立ちやすくなります。あらかじめご了承ください。

| 品番 | 映像再現性 | 防汚性 | 表面強度 | 下地・ジョイントの目立ちにくさ |
|---|---|---|---|---|
| LW-4218 | ◎ | ○ | △ | △ |
| LW-4226 | ○ | ○ | △ | ○ |
| LW-4238 | ◎ | ○ | ○ | △ |
| LW-4387 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| LW-4524 | ◎ | △ | ○ | △〜× |
| LW-4525 | ○ | △ | ○ | ○ |

### ■ デジタル・デコとの組み合わせも

以下2商品はデジタル・デコの基材としても使用されていますので、無地として組合せも可能です。

**LW-4524** …… デジタル・デコ基材記号：T（塩ビフラット）
**LW-4525** …… デジタル・デコ基材記号：W（塩ビ石目）

※デジタル・デコの無地部分とは、製造ロットの違いによる色差が生じますのでお含みおきください。
※デジタル・デコの詳細につきましては弊社ウェブサイトまたは別冊資料をご参照ください。

### ■ 使用上のご注意

- 映写光が強く当たる時間と頻度によっては、通常使用時と比較して壁紙の劣化が早まる可能性があります。
- 色や動画の再現性は、プロジェクター専用スクリーンに優位性がありますが、プロジェクター本体の性能や周りの明るさによっても見え方が異なります。
- 壁紙には必ずジョイント部分が存在しますので、ジョイント部では文字や映像が若干切れて見える場合があります。
- フラットな壁紙のため、施工時の下地処理は丁寧に行なってください。映像に影響が出る場合があります。

※機能の詳細は、付録の別冊資料をご参照ください。





Lilycolor wil 2020-2023




壁：LW-4218



LW-4524　防火種別 1-4　不燃　準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
表面強化　防かび
施工注意



LW-4525　防火種別 1-4　不燃　準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
表面強化　防かび



LW-4218　防火種別 1-4　不燃　準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
トップコート　防かび
施工注意



LW-4226　防火種別 1-4　不燃　準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
トップコート　防かび



LW-4238　防火種別 1-4　不燃　準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
トップコート　表面強化　防かび
施工注意



LW-4387　防火種別 1-6　不燃　準不燃
1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび
施工注意

施工注意　LW-4218・4238・4387・4524　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4387は「スーパー強化＋汚れ防止」ですので、注意事項は99ページも併せてご参照ください。





Lilycolor will 2020-2023



## 変わり立涌に菊松葉（かわりたてわくにきくまつば）

常緑樹である松は常盤木(ときわぎ)とも呼ばれ、慶賀や長寿を意味します。その松の葉で不老長寿を象徴する菊を象り、運気の上昇を表わす立涌と組み合わせた大変縁起の良い文様です。



## 枝垂れ梅（しだれうめ）

奈良時代には花と言えば梅を指すほどに貴族達に愛された梅。梅は厳しい寒さの中、いち早く花を咲かせ、多くの実をつけることから、その文様は新春を代表する吉祥文様であり、生命力や子孫繁栄の象徴とされました。



## 櫻繍（さくらじま）

桜は平安時代に貴族達に愛好され、その頃から花と言えば桜を指すほど日本の代表的な花です。特に桜の花が風に舞う風情は日本人の心をとらえ、数多くの文様が生まれました。



## 百合（ゆり）

百合は古くから日本に見られる植物で、文様としては正倉院御物の刺繍や桃山時代の能装束に例が見られます。百合の文様の人気が高まったのは、洋花が流行した明治末以降のことで、西洋的な香りを感じさせる華やかさが好まれました。



## 石畳に葵（いしだたみにあおい）

葵の御紋として有名な徳川家の家紋である三つ葵は京都・賀茂神社の神紋の二葉葵の流れを汲む文様で、徳川家とゆかりの深いkioiに相応しい文様です。この型紙では二葉葵を伝統的な有職文様である石畳と合わせて格調高く表現されています。



## 桔梗に子持ち縞（ききょうにこもちじま）

紫や白の花を咲かせる桔梗は万葉集で秋の七草のひとつに数えられ、古くから人々に親しまれてきました。平安時代からは工芸品の意匠として好まれ、江戸時代には能装束や小袖にも広く用いられました。



## 菊尽くし（きくづくし）

菊を浸した水を飲むと長寿になるという菊水伝説から、菊は長寿の象徴でした。日本では鎌倉時代から意匠として大流行し、桃山時代には秋草のひとつに加わりました。この型紙は咲き乱れる大輪の菊を大胆に配した存在感あふれる文様です。



## 萩（はぎ）

萩は秋の七草のひとつで、秋の草文様には欠かせない題材として多くの美術工芸品に表わされてきました。この型紙では秋風になびく萩の姿がモダンで洗練された文様となっています。



## 楓（かえで）

真っ赤に染まる楓は秋の郷愁や風情を表わすモチーフとして表わされてきました。また、楓は季節によって色を変えて人を楽しませることから、幸福をもたらすとも言われています。



## 芦辺文様（あしべもんよう）

芦は舟や水鳥などと共に水辺文様として夏のきものに多く表わされてきました。一般的に「アシ」とされていますが、より縁起のいい響きを求めて「ヨシ」とも呼ばれています。



## 雪華（せっか）

江戸後期に古河藩主の土井利位が顕微鏡で雪の結晶を観察し『雪華図説』が出版され、雪の結晶を象った文様が大流行しました。暑い季節に涼やかさを演出するものとして夏のきものやゆかたに多用されました。



## 竹林（ちくりん）

竹は、松・梅とともに冬の寒さに耐える歳寒三友のひとつとして古くから中国や日本で親しまれてきた吉祥文様です。この型紙では情景豊かな竹林として表現されています。



Lilycolor will 2020-2023



**あられ** 大小のあられが空間の奥行を感じさせ、あられの降る冬の日の心象風景のような文様の型紙です。日本では自然をそのまま切り取ったような文様も好まれました。



**水輪文様（みずわもんよう）** 豊かな水に恵まれた日本では、水の文様が数多く表現されてきました。この型紙では、静かな水面に降る雨が水の輪の重なる様を描き、美しい幾何学文様になっています。



**矢鱈縞（やたらじま）** 横縞が筋と呼ばれ、縦縞は見られなかった江戸時代、縦縞の木綿が南蛮貿易で南の島々から輸入されたことで「島」と呼ばれ流行し、後に「縞」に変わりました。矢鱈縞はその中の一つで不規則な縞模様が特徴です。



**一三縞（いちさんじま）** 「江戸の粋は縞に尽きる」と言われるほど、縦縞は粋を表わした最たる文様で、幾多の縞柄が考案され大流行しました。一三縞は太い縞と3本の細い縞が交互に並ぶシンプルでめりはりのある縞文様です。



**変わり市松（か いちまつ）** 四角形を交互に敷き詰めた石畳文様を江戸時代の歌舞伎役者、初代佐野川市松が舞台で用いたことから大流行し、市松文様と呼ばれるようになりました。この型紙は特に立体感を感じさせるモダンな印象が特徴です。



**重ね平詰三枡（かさ ひらつめみます）** 江戸時代の歌舞伎役者、初代市川団十郎が稲妻文から着想し、入れ子にした大・中・小の三重の枡を上から見た形を図案化したもので、江戸の人々に大変な好評を得た文様です。



**麻の葉つなぎ（あさ は）** 菱形を六角形状に配した文様が麻の葉に似ていることからこの名前が付き、丈夫で真っ直ぐに伸びる麻にあやかって、子どもの産着などに多く用いられました。また、江戸後期には歌舞伎の衣装にあしらわれたことから大流行した文様です。

## 伊勢型紙と kioi

柿渋和紙に彫刻をした着物の文様を染める原版であり、千余年の歴史がある伊勢型紙。産地である伊勢の国（現在の三重県鈴鹿市）の名を冠し、江戸時代には紀州藩の保護を受けて飛躍的な発展を遂げました。現在もその技術は脈々と受け継がれ、国の重要無形文化財にも指定されています。日本人の自然観や季節感・美意識を高度な技術で精緻に表現した伊勢型紙は、日本工芸の極致として、美術品としても高い評価を受けています。19世紀に浮世絵とともに欧米に持ち込まれた型紙は、「ジャポニスム」旋風を巻き起こし、アーツ・アンド・クラフツ運動などにも大きな影響を与えました。欧米では「KATAGAMI」として脚光を浴び、その意匠芸術は世界に誇れる日本の財産となっています。

そうした伊勢型紙を5000枚以上所蔵している紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」。そこに所蔵されている伊勢型紙は、江戸ファッションの発信地・日本橋の老舗染物屋に残されていた江戸から昭和期にかけての貴重なコレクションです。美術館の建つ紀尾井町は、その名の通り紀州徳川家・尾張徳川家・彦根井伊家の三家の跡地で、まさに江戸の中心地でした。今も緑豊かなこの地において、日本文化とアートを発信しています。



リリカラは紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」と連携し、優れた伊勢型紙の文様を壁紙やガラスフィルム、カーテンなどのデザインに取り入れ、「kioi」ブランドとしてご提案しています。

紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」
東京都千代田区紀尾井町 3-32 http://kioi.jp





アクセント：LW-4528　壁(ベージュ)：LW-4577





柱：LW-4526　奥：LW-4531

# 変わり立涌に菊松葉

やわらかな色合いや深みのある落ち着いた色合いのマットな質感のベースに、
大きくゆったりと流れる菊松葉の文様を様々なパールの色合いで表現しました。



LW-4526



LW-4527 NEW



LW-4528 NEW

LW-4526~4531

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

防かび

施工注意

施工注意　LW-4526～4528　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、
糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては
下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

145ページにLW-4527を使用した施工例写真があります。

不燃

# 変わり立涌に菊松葉



LW-4529 NEW



LW-4530 NEW



LW-4531

LW-4526~4531

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

防かび

施工注意

施工注意 LW-4529~4531　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。また、濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LW-4529

146ページにLW-4530を使用した施工例写真があります。

不燃

kioi

壁：LW-4532





アクセント：LW-4533　壁（ベージュ）：LW-4421

不燃



# 枝垂れ梅

早春の訪れを告げる梅の花。
白梅と紅梅それぞれを明るく柔らかな色合いに仕上げました。



LW-4532



LW-4533

LW-4532・4533

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可　↕64↔92.5cm

防かび

# 櫻縞（さくらじま）

桜吹雪のようなたくさんの花や花びら。
桜の持つ儚げな美しさを繊細な色合いで表現しています。



LW-4534



LW-4535

LW-4534・4535

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕16↔30.7cm

防かび



壁：LW-4535

不燃



Lilycolor will 2020-2023

リリカラ



壁：LW-4536



壁：LW-4537

# 百合（ゆり）

野に咲く百合をやさしい色合いで表現しました。
2種類のパールで表わされた葉が、夏の初めの爽やかな光をイメージさせます。



LW-4536 NEW



LW-4537 NEW

LW-4536・4537

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕64↔92.5cm

防かび



Lilycolor will 2020-2023

# 石畳に葵（いしだたみ　あおい）

賀茂神社の例祭である葵祭。
その華やかな伝統装束の雅な色合いをイメージした緑と紫で展開しました。



LW-4538



LW-4539

LW-4538・4539

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕64↔92.5cm

防かび



アクセント：LW-4538　壁（グリーン）：LW-4579



アクセント：LW-4539　壁（グレー）：LW-4321



アクセント：LW-4540　壁(パープル)：LW-4572



アクセント：LW-4541　壁(ブルー)：LW-4585

不燃



## 桔梗(ききょう)に子持(こも)ち縞(しま)

凛とした美しさを具える桔梗。
パールで表現された花影と縞模様が華やかさを添えています。



LW-4540　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)　巾92.5cm切売可　↕32↔92.5cm　防かび

施工注意

## 菊尽(きくづ)くし

秋を代表する菊の花が咲き誇る様子を、
伝統的な草木染である藍染の風合いで表現しています。



LW-4541　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)　巾92cm切売可　↕64↔92cm　防かび

施工注意　LW-4540　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、
糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては
下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

## 萩（はぎ）

名月の光を連想させる繊細な色合いのパールの中に、
秋風に吹かれる可憐な萩の枝々を表わしています。



LW-4542

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔92cm

防かび

## 楓（かえで）

目にも鮮やかな一面の紅葉。
ベースにはほんのりとゴールドのパールがきらめき、錦秋の情景を思わせます。



LW-4543

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

防かび

壁：LW-4542





壁：LW-4543

kioi



壁：LW-4544

# 芦辺文様（あしべもんよう）

淡いトーンで表現された芦の葉の重なり合う様子が、
冬の水辺の静寂な美しさを感じさせます。



LW-4544



LW-4545

LW-4544・4545

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

防かび

不燃

## 雪華（せっか）

純白の雪をイメージさせる白をベースに、
冬の陽光に照らされて繊細に光る雪の結晶をパールで表現しています。



LW-4546

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔23cm

防かび

## 竹林にあられ（ちくりんにあられ）

白く染まった竹林に舞う大小のあられ。
あられから微かに透ける竹林の様子が詩情豊かな冬の一場面を演出します。



LW-4547

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

防かび



壁：LW-4546



壁：LW-4547

kioi



壁(手前)：LW-4550　天井(手前)：LW-4324　壁・天井(奥)：LW-4325

# 水輪文様（みずわもんよう）

水面に広がる水輪と自然なゆらぎのある縦縞。
水の持つ透明感や波紋のリズム感をトーン・オン・トーンの色合いで表現しています。



LW-4548



LW-4549



LW-4550

LW-4548~4550　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕64↔92cm

防かび

# 矢鱈縞（やたらじま）

ニュアンスカラーで表現された手描きのようなゆらぎが印象的な縞模様。
水輪文様と同じ色で展開されており、コーディネートに最適です。



LW-4551



LW-4552



LW-4553

LW-4551~4553

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔46cm

防かび




壁：LW-4551

kiai



壁：LW-4556（横貼り）

## 一三縞（いちさんじま）

シルバーのラメがクールな印象の縞模様。
色味を抑えたニュートラルな色合いで洗練された空間をご提案します。



LW-4554



LW-4555



LW-4556 ❗

LW-4554~4556

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↔3cm

防かび

❗ 施工注意　LW-4556　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Lilycolor wil 2020-2023

不燃

# 変わり市松

アレンジの効いた市松模様に明るい色合いを組み合わせ、
やわらかな光が広がっていくようなイメージを与えています。



LW-4557



LW-4558 NEW



LW-4559 NEW

LW-4557~4559

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm

防かび

アクセント：LW-4557　壁・天井：LW-4211






壁：LW-4558

壁(左)：LW-4561　壁(右)：LW-4560





アクセント：LW-4562

# 重ね平詰三枡（かさねひらつめみます）

市川団十郎にゆかりのある三枡文に合わせ、団十郎の俳号や十八番の歌舞伎の演目から、「白猿」「江戸紫」「団十郎茶」を色のイメージとして表現しています。



LW-4560 白猿（はくえん） NEW



LW-4561 江戸紫（えどむらさき） NEW



LW-4562 団十郎茶（だんじゅうろうちゃ） NEW

LW-4560~4562

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕48↔30.7cm

防かび

施工注意　LW-4561・4562　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023

# 麻の葉つなぎ

麻の葉つなぎの文様をパールでさりげなくあしらったデザイン。
染め和紙風のベースがシンプルな麻の葉つなぎの文様に表情をプラスしています。



LW-4563 NEW



LW-4564 NEW



LW-4565 NEW

LW-4563~4565

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↕32↔92.5cm

トップコート 防かび

壁：LW-4564　ニッチ：LW-4563





壁：LW-4565

# kioi 江戸小紋 －鮫小紋－

江戸時代、武家は一見すると無地に見えるような精緻な文様を裃に施してお洒落を競っていました。そうした中で次第に各大名で使用する柄が固定化し、定め小紋と呼ばれるようになりました。中でも紀州徳川家の「鮫小紋」は江戸小紋三役のひとつとされ、江戸小紋を代表する文様となっています。現代でも江戸小紋は着物の柄として親しまれ、礼装としても着用できる格調の高い文様です。また、kioiのブランド名になっている紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」のある紀尾井町とゆかりの深い文様でもあります。

そうした歴史と伝統を持つ鮫小紋を壁紙に取り入れ、金銀箔と江戸の流行色で展開しました。小紋柄ならではの細かい文様は遠目には無地のようにも見えるので、アクセント張りのみでなく、より広い面積にご使用いただける商品です。
金銀箔調の壁紙にさりげなくあしらわれた鮫小紋は、光によって繊細に浮かび上がり、様々な和の空間に高級感を添えます。江戸の流行色を揃えた鮫小紋は、上品な和紙調をベースにパールで表わされた柄がほのかにきらめきます。こだわりの色合いは、「四十八茶百鼠」の中から小町鼠や桜鼠、「役者色」の中から高麗納戸など、江戸時代に流行した色を現代に再現しました。江戸時代の人々の豊かな色彩感覚と美しくも小粋な色名にもぜひご注目ください。



壁：LW-4566



LW-4566 金箔（きんぱく） NEW



LW-4567 銀箔（ぎんぱく） NEW

LW-4566・4567

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕64↔92.5cm
箔寸法：約13cm角

防かび

施工注意

不燃

施工注意　LW-4566・4567　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

# 鮫小紋（さめこもん）

紀州徳川家の定め小紋とされた鮫小紋は、硬い鮫の肌が身を守る鎧に例えられ、
末広がりとして縁起のよい扇形を成しています。



LW-4568 小町鼠（こまちねず）



LW-4571 桜鼠（さくらねず）



LW-4569 銀鼠（ぎんねず）



LW-4572 桔梗鼠（ききょうねず）



LW-4570 高麗納戸（こうらいなんど）



LW-4573 褐色（かちいろ）

LW-4568~4573

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔92.5cm

トップコート　防かび

施工注意　LW-4570・4573　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LW-4570

不燃



壁(ベージュ)：LW-4578　アクセント：LW-4550

## kioi colors

伊勢型紙のデザインをインテリアに展開している壁紙コレクション「kioi」に無地シリーズの登場です。
伊勢型紙に施された様々な文様は、時に美しく華やかに、時に渋味を効かせて格好よくきものを彩ってきました。きものと言えば表地の柄にまず目がいきますが、裾や袖口からちらりと覗く「八掛」と呼ばれる裏地と表の生地との組み合わせが、きもの姿のお洒落の大きなポイントになっています。

kioi colorsはそうした八掛の絹織物にインスピレーションを得た、これまでのkioiらしい華やかなデザインの壁紙とのコーディネートを楽しむことをコンセプトとした商品です。
趣のある紬をイメージした「絹紬」と光沢の美しい絹織物をイメージした「羽二重」の２種類を、和の伝統色の中からセレクトした上品で合わせやすい色を各６配色で展開しました。
施工例写真ではkioiの中でも特に人気の高い「変わり立涌に菊松葉」と「水輪文様」をアクセントにコーディネートしています。
また、kioi colors同士での色の組み合わせによるご提案もしています。
kioi colorsで奏でるコーディネートの響き合いがお手伝いする上質な和の空間作りをぜひお楽しみください。



きものの表地と八掛のコーディネートの例。
赤く見えている部分が八掛。

# 絹紬（きぬつむぎ）



LW-4574 卯の花色（うのはないろ） NEW



LW-4577 白練（しろねり） NEW



LW-4575 支子色（くちなしいろ） NEW



LW-4578 薄香（うすこう） NEW



LW-4576 紀州茶（きしゅうちゃ） NEW



LW-4579 呉竹鼠（くれたけねず） NEW

LW-4574~4579

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm　プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防かび



壁（グリーン）：LW-4579　壁（ベージュ）・天井：LW-4576

不燃

# kioi



壁(ベージュ)：LW-4581　壁(ブラウン)：LW-4582　アクセント：LW-4527

不燃

# 羽二重（はぶたえ）



LW-4580 信楽茶（しがらきちゃ） NEW



LW-4583 雲井鼠（くもいねず） NEW



LW-4581 丁子煤竹（ちょうじすすたけ） NEW



LW-4584 深川鼠（ふかがわねず） NEW



LW-4582 錆利休（さびりきゅう） NEW



LW-4585 藍生鼠（あいおいねず） NEW

LW-4580~4585

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防かび



壁（グレー）・天井：LW-4583　壁（グリーン）：LW-4584　アクセント：LW-4530

# インクジェットプリント 壁紙

## 変わり立涌（かわりたてわく）に菊松葉（きくまつば）

D8112



270cm

90cm　90cm
180cm
▲表示サイズはＮサイズです。

D8113



※カラー見本 / サイズは左記をご参照下さい。

● D8112
濃紺（のうこん）/ 梅幸茶（ばいこうちゃ）

● D8113
練色（ねりいろ）/ 濃紺（のうこん）

【濃紺（のうこん）】
藍染の中で最も濃い色である紺、その中でも特に濃いものを濃紺という。藍染を繰り返して染められるこの色は、手間と経費がかかるので紺屋泣かせの色だった。

上下左右に柄を連続させる事が出来ます

## 葡萄文様（ぶどうもんよう）

D8114



270cm

90cm　90cm
180cm
▲表示サイズはＮサイズです。

D8115



※カラー見本 / サイズは左記をご参照下さい。

● D8114
濃紺（のうこん）/ 練色（ねりいろ）

● D8115
墨色（すみいろ）/ 蘇芳色（すおういろ）

【蘇芳色（すおういろ）】
蘇芳（熱帯産のマメ科の植物）の芯材を煎じて染めるこの色は、高貴な色として珍重された。

上下左右に柄を連続させる事が出来ます



左：D8112TN　右：D8114TN

### ご発注の例

■ご発注の際は必ず ①柄番号 の後に ②基材記号 ③サイズ記号 を順番に明記して下さい。

● 柄番号**D8112**を基材**T**（塩ビフラット）、サイズ**N**（W180×H270cm）で発注する場合

| ①柄番号 | ②基材記号 | ③サイズ記号 |
|---|---|---|
| D8112 | T | N |

### 価格一覧（N·O·Pサイズ）

| ②基材記号 ＼ ③サイズ記号 | Nサイズ（W180×H270cm） | Oサイズ（W126×H189cm） | Pサイズ（W90×H135cm） | m価格 |
|---|---|---|---|---|
| T 塩ビフラット | 70,200円 | 49,200円 | 17,600円 | 13,000円/m |
| W 塩ビ石目 | 70,200円 | 49,200円 | 17,600円 | 13,000円/m |

### 基本出力サイズ（単位：cm）






Lilycolor will 2020-2023

**専用基材(左ページ)**

※専用基材以外の壁紙には出力できません。
※基材によって出力製品の色調が異なります。
また、出力製品とカタログ印刷では色調が異なります。あらかじめご了承ください。

**T** 塩ビフラット
LW-4524 / 2020will
不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

**W** 塩ビ石目
LW-4525 / 2020will
不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

受注生産 特殊掛率
通常納期：約 10 ～ 14 日

# インクジェットプリント ガラスフィルム

kioiブランドのガラスフィルムコレクションです。ダークブラウンの基本色に加え、カスタムオーダー（別注）にて、ご希望のカラー出力が可能です。

## 変わり立涌に菊松葉（かわりたてわくにきくまつば）

D8169




リピート：タテ 147cm
ヨコ 118cm
柄の不透明度100%
（グラデーション部分あり）

## 葡萄文様（ぶどうもんよう）

D8170




リピート：タテ 65cm
ヨコ 118cm
柄の不透明度100%

## 亀蔵小紋（かめぞうこもん）

D8171




リピート：タテ 180cm
ヨコ 118cm
柄の不透明度100%

## 水輪文様（みずわもんよう）

D8172




リピート：タテ 118cm
ヨコ 118cm
柄の不透明度75%

## 石畳に青海波（いしだたみにせいがいは）

D8173




リピート：タテ 71cm
ヨコ 118cm
柄の不透明度75%

## 市松に菊（いちまつにきく）

D8174




リピート：タテ 60cm
ヨコ 59cm
柄の不透明度100%

### 製品情報

出力画像有効巾：118cm
販売単位：1m以上、 10cm単位

**価格：30,000円／ m**

■ご発注の際は柄番号と基材記号、数量をご指定下さい。

**D8169 G　10m**

### 出力基材



**G**:クリア（透明フィルム）
飛散防止



**H**:マット（乳白色フィルム）
飛散防止



**I**:クリアエンボス（透明フィルムエンボス仕様）
飛散防止


D8174G（クリア）

THE ORIGINAL

# MORRIS & Co

FOUNDED BY WILLIAM MORRIS IN 1861



"My work is the embodiment of dreams"

*William Morris*

「私の仕事は、理想を具現化することだ。」

芸術家、哲学者、そして政治的思想家でもあったウィリアム・モリスは、
アーツ・アンド・クラフツ運動を先導した、影響力の強いデザイナーでした。

モリス商会がマーケットにもたらしたものは、
クラシックさを保ちながらもクリエイティブでコンテンポラリーな革新性を併せ持つ
新しい独自のスタイルです。

ウィリアム・モリスとアーツ・アンド・クラフツ運動および唯美主義運動は、
雑然とした印象がぬぐえないヴィクトリア女王時代のインテリアに対し、
シンプルさとクラフツマンシップ、
自然の美しさからインスピレーションを得たデザインという
新たな方向性を示しました。

そして150年以上前に生み出されたデザインは、
過去を振り返り、そして未来を心に描きながら
今という時代に合わせて再解釈され続けています。

Morris & Co.は、時代を超えても尚、
普遍的に優れたデザインやスタイル、イメージをアップデートし続ける、
誠実で継続性のあるブランドです。







## – Import Collection –

英国で生産されるMorris & Co.の壁紙の中からピックアップしたコレクションです。
プリント技法は、サーフェイスプリントとサーフレックスプリントという、
モリスの壁紙が誕生した当時の木版印刷(版木を使った手刷りの手法)に
非常に近い風合いを持つ技法でつくられた壁紙をメインに揃えました。
どちらも印刷時のエッジのインクだまりやベタ部分のインクの泣き、インクの重なりに出る滲みが、
機械印刷でありながら味わいのある仕上がりの表現手法となっています。
モリス独特のデザインと色使いは、今でも色あせることなく、暮らしを美しく彩ります。

**輸入品**
LWT-4586~4610

特殊掛率品

本売

価格　30,000円/本(5,770円/㎡) 特殊掛率
規格　巾52cm×10m巻／本売(イギリス製)
素材　紙
防火　不燃 準不燃 (防火種別:1-3)

※不燃石膏ボード下地では不燃認定になりません。
不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

## – License Collection –

ウィリアム・モリスは"過去＝歴史"を振り返って"今"を創造する人物でした。
そして、装飾という分野において、独創的なアプローチをし、数多くのデザインを残しました。
彼の考え方やデザイン手法にならい、Morris & Co.のこれまでのデザインを振り返って誕生したのが、
リリカラオリジナルの「Morris & Co. –License Collection-」です。
優しい色使いで、よりコーディネートしやすくなった新しいコレクションを
今でも皆に愛されているウイリアム・モリスと、モリスを愛するすべての人に捧げます。

価格　1,000円/m(1,090円/㎡)
規格　巾92～92.5cm切売可(日本製)
素材　塩化ビニル
防火　不燃 準不燃 (防火種別:1-4)

不燃石膏ボードを含む不燃下地への施工で不燃認定となります。

Morris & Co.の壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。
Morris & Co.の壁紙を使用した空間で、Morris & Co.のブランド名を営利目的に使用することはできません。

単色の木版印刷の第一弾として製作され、ヴィクトリアン様式の家に住む中産階級の人々からも強く支持された柄です。ギリシャの花、デルフィニウムの名をつけられたこの柄は、後にラークスパーと呼ばれるようになりました。その後、多色刷りのライト・ラークスパーが生み出され、モリス商会の新しい顧客たちへ魅力的な壁面装飾を提供しました。

壁(手前)：LWT-4586　壁(奥)：LW-4637





壁：LWT-4587

LWT-4587施工例：© Images by kind permission of The Original Morris & Co., a subsidiary of Abaris Holdings Ltd.

## Larkspur

ラークスパー

1875年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4586 NEW



LWT-4586 巾なり52cm



LWT-4587 NEW



LWT-4587 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4586・4587 イギリス製　防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕46↔52cm

施工注意

**施工注意**　LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

# Arbutus

アービュタス

1913年
デザイン/キャスリーン・カーシー

モリス商会のデザインスタジオの一員であったキャスリーン・カーシーがデザインした二つの壁紙のうちの一つであるアービュタスは、1913年に初めて印刷されました。斜めに波のようにうねる枝の動きが特徴的な構成は、モリス商会のスタイルを存分に表現したデザインで、その後プリントファブリックに用いられました。



LWT-4588 巾なり52cm



LWT-4588 NEW



LWT-4589 巾なり52cm



LWT-4589 NEW

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4588・4589 イギリス製

防火種別 1-3 **不燃** 準不燃

特殊掛率

30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売 ↕46↔26cm

**施工注意**

**施工注意** LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

壁：LWT-4588





壁：LWT-4589

LWT-4589施工例：© Images by kind permission of The Original Morris & Co., a subsidiary of Abaris Holdings Ltd.



Lilycolor will 2020-2023

モリスの次女のメイ・モリスは、モリス商会で刺繍のデザインを手がけていたことで知られていますが、数は少ないながらも壁紙のデザインもしていました。ハニーサックルはそのうちの一つであり、彼女の刺繍作品の中にもこの柄とよく似たモチーフが見られます。柄の方向性を感じさせない、技術的に優れたデザインです。

壁：LWT-4590





壁：LWT-4591

# Honeysuckle

ハニーサックル

1883年
デザイン/メイ・モリス



LWT-4590 NEW



LWT-4590 巾なり52cm



LWT-4591 NEW



LWT-4591 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4590・4591 イギリス製　防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕46↔52cm

施工注意

**施工注意**　LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

# Leicester
レスター

1912年
デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール

ジョン・ヘンリー・ダールはモリスの一番弟子として彼の足跡を追うことで、ブランドの指針と技術を維持していました。その最も分かりやすいデザインがレスターです。モリスがデザインしたバチェラーズ・バトンから影響を受けた柄で、1887年に実業家のマンダー夫妻によって建てられたウィティック・マナーのモーニングルームに使用されました。


LWT-4592 巾なり52cm


LWT-4592 NEW


LWT-4593 巾なり52cm


LWT-4593 NEW

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4592・4593 イギリス製　防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕46↔104cm　ステップ柄合わせ

施工注意

**施工注意**　LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

壁(奥)：LWT-4592　天井：LW-4629





壁：LWT-4593



Lilycolor will 2020-2023

このヒナギクのデザインはモリスの壁紙デザインの2作目であり、木版印刷を手掛けていたジェフリー商会が、モリス商会のパターンを印刷した1作目です。モリスが大英図書館で勉強した中世の装飾から影響を受けてつくられたもので、ブランドの中でも最も愛されているデザインの一つとなっています。

壁：LWT-4594






壁：LWT-4595

LWT-4594施工例：© Images by kind permission of The Original Morris & Co., a subsidiary of Abaris Holdings Ltd.

# Daisy

デイジー

1864年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4594 NEW



LWT-4594 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4594 イギリス製

防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本（5,770円/m²）
巾52cm×10m巻／本売　↕30.5↔26cm　施工注意



LWT-4595



LWT-4595 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4595 イギリス製

防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本（5,770円/m²）
巾52cm×10m巻／本売　↕30.5↔26cm　施工注意

施工注意　LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

# Jasmine

ジャスミン

1872年
デザイン/ウィリアム・モリス

このデザインのヒントはモリスの避暑地で憩いの場であった邸宅、ケルムスコット・マナーの南西の壁を“潤し”、太陽の光に“飾られた”ジャスミンです。彼にとってケルムスコットは、自然のありのまま、まるで“土から生まれ育った”ような場所でした。美しい庭、納屋、鳩小屋、牧草地、そして小川・・・。ケルムスコット周辺は創造の宝庫でした。



LWT-4596 巾なり52cm



LWT-4596

壁：LWT-4596





LWT-4597 巾なり52cm



LWT-4597



壁：LWT-4597

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4596・4597 イギリス製

防火種別 1-3 **不燃** 準不燃

特殊掛率 30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売 ↕61↔52cm

**施工注意**

**施工注意** LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

LWT-4597施工例：© Images by kind permission of The Original Morris & Co., a subsidiary of Abaris Holdings Ltd.

モリスの一番弟子のダールにデザインされ、当初は“Seaweed(海藻)”と名付けられた柄です。彼は初め、ロンドン・オックスフォードストリートのモリス商会のショップにアシスタントとして雇われました。この柄は、彼が遊歩道沿いのカラフルなビーチ小屋やパステルカラーの別荘が点在する英国南東部の美しい砂浜を訪れた後につくられました。

壁：LWT-4598





壁(手前)：LWT-4599　壁(奥)：LW-4655



壁：LWT-4600

## Morris Seaweed

モリスシーウィード

1901年
デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール



LWT-4598



LWT-4598 巾なり52cm



LWT-4599



LWT-4599 巾なり52cm



LWT-4600



LWT-4600 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4598~4600 イギリス製　防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕52↔52cm

施工注意

**施工注意**　LWT-4586~4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

LWT-4600施工例：© Images by kind permission of The Original Morris & Co., a subsidiary of Abaris Holdings Ltd.

## Pimpernel

ピンパーネル

1876年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4601 巾なり52cm



LWT-4601

大胆に渦巻くチューリップと小さく可愛らしいルリハコベが描かれた、モリスの代表作の一つです。モリスが終の棲家にしたハマースミスにあるケルムスコットハウスのダイニングルームに使われていたことからも彼自身が好んだデザインの一つと思われます。

壁：LWT-4601




不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4601 イギリス製

防火種別 1-3 **不燃** 準不燃

特殊掛率 30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売 ↕46↔52cm

施工注意

## Blackthorn

ブラックソーン

1892年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4602 巾なり52cm



LWT-4602

早春に小さな白い花を咲かせるバラ科の樹木のリンボクを中心に、ヒナギクやバイモ、忘れな草が周囲に描かれたこのデザインは、モリスがケルムスコット・マナーの自然を観察することで生まれたものです。オリジナルの壁紙は、クラシカルなヴィクトリア朝テイストのインテリアによく取り入れられてきました。

壁：LWT-4602



不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4602 イギリス製

防火種別 1-3 **不燃** 準不燃

特殊掛率 30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売 ↕61↔52cm

施工注意

**施工注意** LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023

菊は、日本では古くから長寿や若返りのシンボルとして親しまれてきました。このデザインは、モリスが日本の菊の花に影響を受けてデザインしたと言われています。

壁：LWT-4603　壁(手前)：LWT-4604　壁(奥)・天井：LW-4629





## Chrysanthemum
クリサンセマム

1877年
デザイン/ウィリアム・モリス



不燃石膏ボードを除く不燃下地へ
施工した場合のみ不燃認定となります。

防火種別 1-3

LWT-4603 NEW イギリス製　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕52↔26cm

施工注意



LWT-4603 巾なり52cm



不燃石膏ボードを除く不燃下地へ
施工した場合のみ不燃認定となります。

防火種別 1-3

LWT-4604 イギリス製　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕53.5↔26cm

施工注意



LWT-4604 巾なり52cm

チョウセンアザミの柄を壁紙の幅一杯に使った壮麗なデザインで、背景には柳の葉が描かれています。オリジナルはマルチカラーでしたが、このシックなバージョンは柄の大胆なイメージによって、より一層のインパクトを創り出しています。

壁：LWT-4605



LWT-4605施工例：© Images by kind permission of The Original Morris & Co., a subsidiary of Abaris Holdings Ltd.

## Artichoke
アーティチョーク

1898年
デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール



LWT-4605



LWT-4605 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4605 イギリス製

防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕52↔104cm　ステップ柄合わせ

施工注意

**施工注意**　LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

## Scroll

スクロール

1871年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4606 巾なり52cm



LWT-4606

巻物、渦巻き型を意味する名前のこのデザインは、モリスが中世のイラストに夢中になったことに起因しています。そのため、彼の他のデザインに比べて柄が小さく繊細な表現になっています。枝の柄を背景に、優しく緩やかな葉とマリーゴールドの花が描かれている柄です。

壁：LWT-4606



不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4606 イギリス製

防火種別 1-3 **不燃** 準不燃

特殊掛率

30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売 ↕61↔52cm

施工注意

## Fruit

フルーツ

1864年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4607 巾なり52cm



LWT-4607

以前は“Pomegranate(ザクロ)”として知られていたこのデザインは、1866年にモリス商会が手掛けたサウスケンジントンミュージアムのグリーン・ダイニングルームの壁とパネルに施されたものと似ています。

壁：LWT-4607



不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4607 イギリス製

防火種別 1-3 **不燃** 準不燃

特殊掛率

30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売 ↕53.5↔52cm

施工注意

施工注意　LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023

リリカラ

モリスは自然からインスピレーションを得ていました。このパターンはテムズ川近くの別荘、ケルムスコット・マナー付近の小川沿いを次女のメイと散歩していた際に、川沿いに茂る柳から発想したものと、メイの書簡にあります。

壁(柄)：LWT-4608　壁(無地)：LW-4646



壁：LWT-4609



## Willow Boughs

ウィローバウ

1887年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4608



LWT-4608 巾なり52cm



LWT-4609



LWT-4609 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4608・4609 イギリス製　防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕46↔26cm　施工注意

モリスのデザインが、より一層複雑で流動的、そして躍動感を伴うようになってきた頃のデザインです。壁紙と布の両方に使われた数少ない柄の一つです。

壁：LWT-4610



## Marigold

マリーゴールド

1875年
デザイン/ウィリアム・モリス



LWT-4610



LWT-4610 巾なり52cm

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

LWT-4610 イギリス製　防火種別 1-3　不燃　準不燃

特殊掛率　30,000円/本(5,770円/m²)
巾52cm×10m巻／本売　↕26↔52cm　施工注意

**施工注意**　LWT-4586～4610共通　輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

# Strawberry Thief

いちご泥棒

1883年
デザイン/ウィリアム・モリス

1883年にモリス商会から発表されたいちご泥棒は、モリスの夏の別荘であったケルムスコット・マナーで、ツグミがモリスの庭から果物をついばむところを見て描いたデザインです。マートンアビー工房で抜染技法で丁寧につくられたファブリックで、今でも世界中で愛されているモリスの柄の一つです。



LW-4611 NEW



LW-4612 NEW

LW-4611・4612

防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↕56.8↔46.3cm

施工注意



LW-4612 巾なり92.5cm

壁：LW-4611





壁：LW-4612



施工注意 LW-4611・4612　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor will 2020-2023

モリスは、彼の持つ大胆さ、知覚力、創造に満ちた洞察力によって、動植物といった周りにある自然を様式化された配置の中で幾何学的に表現することができました。自然の持つ自由さと、ブドウの蔓に絡み合う、調整された構造的なフォルムの柳の葉が完璧なバランスで描かれています。

壁：LW-4613





壁：LW-4614

## Vine
ヴァイン

1873～1874年
デザイン/ウィリアム・モリス



LW-4613 NEW



LW-4614 NEW

LW-4613・4614

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可　↕32↔30.8cm

防かび

施工注意



LW-4614 巾なり92.5cm

不燃

施工注意　LW-4613・4614　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

# Brother Rabbit

ブラザーラビット

1881年
デザイン/ウィリアム・モリス

1881年春に制作されたこの柄は、マートンアビー工房でインディゴ抜染と木版印刷で生地に印刷されました。デザインは民話集「リーマスおじさん」に出てくる架空のうさぎから影響を受けています。モリスは2人の娘にその本を読み聞かせる上で、キャラクターをスタイリッシュな演出で表現したデザインをつくり上げました。



LW-4615 NEW



LW-4616 NEW

LW-4615・4616

防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔23.1cm



LW-4616 巾なり92.5cm

壁：LW-4615





壁：LW-4616



不燃

モリスの弟子のダールによってデザインされた軽やかで可愛らしいこの柄は、モリスが幼少期に田園地帯を散歩した晩夏の午後の記憶を思い起こさせます。寝室や小さな応接室に使用できる壁紙として、格式張らないものを求めていた新しい中産階級の人々やヴィクトリア調時代の室内装飾からの解放を願っていた女性達に受け入れられました。

壁(手前柄)：LW-4617　壁(奥)：LW-4643





壁(柄)：LW-4618　壁(無地)：LW-4637

## Michaelmas Daisy

マイケルマスデイジー

1912年
デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール



LW-4617 NEW



LW-4618 NEW

LW-4617・4618

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可　↕32↔23.1cm

防かび



LW-4618 巾なり92.5cm

# Marigold

マリーゴールド

1875年
デザイン/ウィリアム・モリス

モリスのデザインが、より一層複雑で流動的、そして躍動感を伴うようになってきた頃のデザインです。壁紙と布の両方に使われた数少ない柄の一つです。



LW-4619 NEW



LW-4620 NEW

LW-4619・4620

防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕21.3↔23.1cm



LW-4620 巾なり92.5cm

壁：LW-4619





壁：LW-4620

不燃



Lilycolor will 2020-2023

リリカラ

モリス没後、弟子のダールによってデザインされたあざみの柄です。木版印刷ではなく、モリス商会が当時初めて機械印刷（サーフェイスプリント）で生産し、発売した6柄のうちの一つです。サーフェイスプリントは、木版印刷の仕上がりのような味わいのある表現が特長の機械による印刷で、現在でも限られた工場で生産が継続されています。

壁：LW-4621





壁：LW-4622

# Thistle

シスル

1897年
デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール



LW-4621 NEW



LW-4622

LW-4621・4622

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕32↔30.7cm

防かび



LW-4622 巾なり92cm

Lilycolor will 2020-2023

# Sunflower

サンフラワー

1879年
デザイン/ウィリアム・モリス

このエレガントなひまわりのデザインは、壁紙のデザインとして1879年頃に木版で印刷されました。オリジナルの壁紙はセント・ジェームズ宮殿にも使われました。



LW-4623 NEW



LW-4624

LW-4623・4624

防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm

施工注意



LW-4623 巾なり92cm

壁（手前）：LW-4623






壁（柄）：LW-4624　壁（無地）：LW-4643

不燃

施工注意 LW-4623・4624　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



Lilycolor will 2020-2023

リリカラ

1870年代にモリス商会のビジネスは刺繍商品の評価の高さから繁栄し、急激に広がっていきました。当時装飾的な刺繍が大流行し、モリスは王立刺繍学校と密接な関係を築いた英国デザイナーの一人でした。学校では頻繁にモリスのパターンを参考にして刺繍づくりをしており、マーテルもそのうちの一つでした。

壁：LW-4625



## Myrtle
マーテル

1875～1876年
デザイン/ウィリアム・モリス





LW-4625 巾なり92cm

LW-4625

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕64↔46cm

防かび

施工注意

このデザインは、柳をモチーフにした、もう少し複雑な柄であるウイローバウの前身で、大変人気を博しました。

壁（腰上）：LW-4626　壁（無地）・天井：LW-4629



## Willow
ウィロー

1874年
デザイン/ウィリアム・モリス





LW-4626 巾なり92cm

LW-4626

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕32↔30.7cm

防かび

施工注意

施工注意　LW-4625・4626　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

# Acorn

エイコーン

1879年
デザイン/ウィリアム・モリス

こちらのオリジナルは、1879年にモリスによってデザインされています。樫の木の枝とどんぐりが対称をなす調和のとれたデザインで、モリスの少年時代の遊び場であったエピングの森の樫の木がモチーフになっています。



LW-4627



LW-4628

LW-4627・4628

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm

施工注意



LW-4628 巾なり92cm

壁：LW-4627






壁（腰上）：LW-4628　天井：LW-4629

Lilycolor will 2020-2023

不燃



施工注意　LW-4627・4628　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

# Morris Heritage Colours <Sandstone>　モリスヘリテージカラーズ<サンドストーン>

モリスヘリテージカラーズ<サンドストーン>は、人気のヘリテージカラーズシリーズの色に砂岩調のテクスチャーを合わせた、無地壁紙の新しいシリーズです。
表面の凹凸の繊細さと、さらっとした質感が特長です。

英国で最も有名な砂岩は、南西部のグロスターシャー州にあるディーンの森にあります。モリスの避暑地であったグロスターシャー州のケルムスコットの村では、コテージにこの砂岩が使われています。

壁・天井：LW-4632





壁：LW-4633　天井：LW-4629



壁（グレー）：LW-4636　壁（ホワイト）・天井：LW-4629



LW-4629 NEW　Alabaster　アラバスター



LW-4630 NEW　Chalk　チョーク



LW-4631 NEW　Lily-white　リリーホワイト



LW-4632 NEW　Pipeclay　パイプクレイ



LW-4633 NEW　Mushroom　マッシュルーム



LW-4634 NEW　Dove　ダヴ



LW-4635 NEW　Clay　クレイ



LW-4636 NEW　Slate　スレート

LW-4629~4636

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防かび

# Morris Heritage Colours　モリスヘリテージカラーズ

モリスヘリテージカラーズは、モリス商会の保有していた壁紙のログブック（元帳）からインスピレーションを受けた無地壁紙のシリーズです。
現在、このログブックは、Morris & Co.を展開するウォーカー・グリーンバンク社が保有しており、色にも自然派モリスの特長を見ることができます。
伝統的な色とペイントのようなマットな質感をお楽しみください。

壁：LW-4643



壁（左）：LW-4637　壁（右）：LW-4650　壁（奥）：LW-4653　天井：LW-4629



商品厚が薄くフラットなため、特に下地調整が必要な商品です。
そのため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。
下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

## きれいに仕上げるポイント

### 下地処理　下地処理はできるだけ平滑に

- パテと下地との色差がでないようご配慮ください。特に白系の商品は色差で下地が透けて見える場合があります。
- 張替え時には、下地面に残った残紙をきれいに剥がしてください。

### 接着剤と養生　糊だまりに注意

- 接着剤は、濃い目（6～7割希釈）を少なめに塗布してください。
- 接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みを避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上がりに影響する場合があります。

### 糊の拭き取り　糊残りがないよう注意

- 表面に付着した場合は、直ちにきれいな水を使用し濡れスポンジ等できれいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしてください。
汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうことになりますので注意が必要です。

# Morris Heritage Colours モリスヘリテージカラーズ

























| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LW-4637 Alabaster アラバスター | LW-4638 Pipeclay パイプクレイ | LW-4639 Ivory アイボリー | LW-4640 Vellum ベラム | LW-4641 Cowslip カウスリップ | LW-4642 Lichen ライケン |
| LW-4643 Lily-white リリーホワイト | LW-4644 Sea Foam シーフォーム | LW-4645 Fennel フェンネル | LW-4646 Artichoke アーティチョーク | LW-4647 Thyme タイム | LW-4648 ! Forest フォレスト |
| LW-4649 Chalk チョーク | LW-4650 Dove ダヴ | LW-4651 Clay クレイ | LW-4652 Slate スレート | LW-4653 Pewter ピューター | LW-4654 ! Charcoal チャコール |
| LW-4655 Mushroom マッシュルーム | LW-4656 Sandstone サンドストーン | LW-4657 Brick ブリック | LW-4658 ! Wine ワイン | LW-4659 ! Indigo インディゴ | LW-4660 ! Dark Oak ダークオーク |

























LW-4637~4660

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可
! 施工注意

トップコート 防かび

! 施工注意 LW-4637~4660 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
詳細は見本帳171ページ、または別冊資料をご参照ください。
LW-4648・4654・4658~4660 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Morris Mural Collectionの“Mural”とは、壁画・天井画を意味します。Morris & Co.の代表的なパターンをデジタルプリント出力を使って表現しました。
用途にあったサイズでオーダーでき、住宅からコントラクトまで様々なニーズにお応えします。




▲Mサイズ・上下左右エンドレスのフリーサイズで出力しています。

## ご発注の例

■ご発注の際は必ず ①柄番号 の後に ②基材記号 ③サイズ記号 を順番に明記して下さい。

● 柄番号**D8931**を基材**T**(塩ビフラット)、
サイズ**K**(W360×H270cm)で発注する場合

| ①柄番号 | ②基材記号 | ③サイズ記号 |
|---|---|---|
| D8931 | T | K |

## 価格一覧 (K・L・Mサイズ)

| ③サイズ記号 / ②基材記号 | Kサイズ (W360×H270cm) | Lサイズ (W270×H202.5cm) | Mサイズ (W180×H135cm) | m価格 |
|---|---|---|---|---|
| T 塩ビフラット | 140,400円 | 79,000円 | 35,100円 | 13,000円/m |
| W 塩ビ石目 | 140,400円 | 79,000円 | 35,100円 | 13,000円/m |

## 基本出力サイズ (単位:cm)




## 専用基材

※専用基材以外の壁紙には出力できません。
※基材によって出力製品の色調が異なります。
また、出力製品とカタログ印刷では色調が異なります。あらかじめご了承ください。

**T 塩ビフラット**
LW-4524 / 2020will



不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

**W 塩ビ石目**
LW-4525 / 2020will



不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

## Strawberry Thief　いちご泥棒　上下左右エンドレス

1883年　デザイン/ウィリアム・モリス

D8931 Grege




▲表示サイズはMサイズです。

D8932 Black



D8933 Navy



D8934 Alabaster × Dove



D8935 Alabaster × Cowslip



D8936 Alabaster × Artichoke



※カラー見本 / サイズは左記をご参照下さい。

上下左右エンドレス

デザインを連続してつなげる事が出来ます。
上下方向のエンドレスでご使用の際は、タテのジョイントが不要できれいに仕上がる上下エンドレス出力のフリーサイズをご指定ください。


特殊掛率 受注生産

Lilycolor will 2020-2023



▲M サイズ･上下左右エンドレスのフリーサイズで出力しています。






▲M サイズ･上下左右エンドレスのフリーサイズで出力しています。

## Acorn エイコーン 上下左右エンドレス

1879年 デザイン/ウィリアム・モリス

D8937 Yellow Gray




D8938 Blue Gray



D8939 Cowslip × Alabaster



D8940 Artichoke × Alabaster



※カラー見本 / サイズは左記をご参照下さい。

上下左右エンドレス

デザインを連続してつなげる事が出来ます。
上下方向のエンドレスでご使用の際は、タテのジョイントが不要できれいに仕上がる上下エンドレス出力のフリーサイズをご指定ください。

## Bird & Anemone バード&アネモネ 上下左右エンドレス

1882年 デザイン/ウィリアム・モリス

D8941 Beige




D8942 Gray



D8943 Alabaster × Cowslip



D8944 Alabaster × Artichoke



D8945 Chalk × Clay



※カラー見本 / サイズは左記をご参照下さい。

## Willow ウィロー 上下左右エンドレス

1874年 デザイン/ウィリアム・モリス

D8946 Pink




D8947 Brown



D8948 Cowslip × Alabaster



D8949 Artichoke × Alabaster



D8950 Light Gray



※カラー見本 / サイズは左記をご参照下さい。

D8951 Gray




Ground Gradation ＜Horizontal＞

D8952 Gray




Pattern Gradation ＜Horizontal＞

D8953 Gray




Pattern Gradation ＜Vertical＞

※D8951･D8952 は左右エンドレス、D8953 は上下左右エンドレスでご使用いただけます。

# English Anthology directed by MICHAEL PARRY

English Anthologyはマイケル・パリー氏監修によるリリカラオリジナルのコレクションです。英国の貴重なアーカイブからセレクトしたパターンに、ニュートラルな色やマットなテクスチャーを合わせました。英国の地方で採掘される天然石をモチーフにした石積みの柄や無地も収録。ナチュラルなエレガンススタイルのAnthology（アンソロジー：名詩選集）です。

## Malmesbury マームズベリー

中世の建物が残る英国南部の気品ある市場街から名付けられた柄。スミレやサクラソウ、ルリハコベやカタバミ、野ばらなどが植えられたアビーハウス・ガーデンや自然の中から影響を受けている。



LW-4661 NEW



LW-4662 NEW

LW-4661・4662　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）　巾92.5cm切売可　↕32↔46.3cm



LW-4662　巾なり92.5cm

## MICHAEL PARRY

マイケル・パリー氏は、リリカラがMorris & Co.の壁紙ライセンシー契約を結ぶ、ウォーカー・グリーンバンク社の前身である英国王室御用達企業で40年余りデザイナーとして企画を牽引し、同社の社長などを歴任した。また、バッキンガム宮殿など、英国王室関係の建物のインテリアを直接手掛けてきた人物でもある。現在では、Morris & Co.の世界市場に向けての“アンバサダー（大使）”を務め、ウィリアム・モリス研究家としても活躍中。

壁：LW-4661





アクセント：LW-4662　壁（無地）：LW-4670

不燃



English Anthologyの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。
English Anthologyの壁紙を使用した空間で、English Anthologyのブランド名を営利目的に使用することはできません。

壁：LW-4663





壁：LW-4664

# Briar & Willow ブライアー＆ウィロー

柳の葉とスイートブライヤーローズがモチーフの柄で、モリス商会が製作したアーツ＆クラフツの壁紙デザインを参考にしている。モリス商会の木版印刷を全て手がけていたジェフリー商会によって製作され、ビクトリア朝後の英国で需要がより高くなった。



LW-4663 NEW



LW-4664 NEW

LW-4663・4664

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔30.8cm

防かび



LW-4664　巾なり92.5cm

# Henley ヘンリー

テムズ川上流の街、ヘンリー・テムズからスタートするヘンリー・レガッタという漕艇の大会は、ヴィクトリア女王の夫であるアルバート王子が後援者となったことで、ヘンリー・ロイヤル・レガッタとして知られるようになった。ストライプを川に浮かんだボートを漕ぐイメージに見立てている。



LW-4665



LW-4666

LW-4665・4666

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm

防かび



LW-4665　巾なり92.5cm

**不燃**

壁：LW-4665





壁：LW-4666

壁：LW-4667





壁：LW-4668

# Aviary アビアリー

アビアリーとは、大きな鳥小屋を意味する名。
1900年初めから30年間にわたり、継続して生産された有名な柄。



LW-4667



LW-4668

LW-4667・4668

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕64↔46.3cm

防かび



LW-4667　巾なり92.5cm

# Cotswold コッツウォルズ

英国中部に位置するコッツウォルズ地方は、中世の風景が残る自然豊かな広陵地帯。村々に建ち並ぶ石造りの家や石垣には、コッツウォルズ・ストーンと呼ばれる石灰石が広く用いられており、自然の生活と動植物とが住まう英国の田園地帯を象徴するものとなっている。



LW-4669 NEW

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕60.6↔93cm

防かび



LW-4669　巾なり93cm



壁（石目）：LW-4669　壁（無地）：LW-4675　天井：LW-4673





壁：LW-4669



Lilycolor will 2020-2023

壁(ベージュ)：LW-4671　壁(ホワイト)：LW-4670



壁(腰上)：LW-4672　壁(腰下)・天井：LW-4670

# Purbeck パーベック

パーベックは、英国南部でローマ時代から切り出されている天然石の名。現在も建材として使われ、その質の良さから教会や大聖堂の装飾にも用いられている。



LW-4670



LW-4673



LW-4671 NEW



LW-4674



LW-4672 NEW



LW-4675

LW-4670~4675

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート　防かび

施工注意



施工注意　LW-4670~4675　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃

# miffy wallpaper

## Dick Bruna

ディック・ブルーナ

1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。
絵本作家・グラフィックデザイナーとして世界的に活躍。
その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に
訴えるシンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで
幅広く愛されている。
約60年にわたる創作活動期間を経て、120作を超える絵本を刊行。
全世界で50カ国語以上に翻訳され、8500万部以上のロングセラーとなる。



Photo: F. André de la Porte



壁：LW-4676

不燃



Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

miffyの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。
miffyの壁紙を使用した空間で、miffy及びDick Brunaのブランド名を営利目的に使用することはできません。




アクセント：LW-4677　壁（ホワイト）・天井：LW-4685

## つみき



LW-4676　巾なり92.5cm



LW-4676 NEW 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕32↔46.3cm

防かび

## ガーランド



LW-4677　巾なり92.5cm



LW-4677　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕64↔46.3cm

防かび





Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com



不燃

アクセント：LW-4678　壁(グリーン)：LW-4694　天井：LW-4685



## モザイクタイル



LW-4678　巾なり92.5cm



LW-4678 NEW 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可
↕70.5↔92.5cm

防かび



アクセント：LW-4679　壁(グリーン)：LW-4694　壁(オレンジ)：LW-4691

## ミッフィータイル



LW-4679　巾なり92cm



LW-4679　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可
↕32↔30.7cm

防かび

不燃


Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

## アルファベット



LW-4680　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可
↕32↔92.5cm



LW-4680　巾なり92.5cm

壁：LW-4680



## アニマルブロック



LW-4681 NEW 防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可　↕94↔93cm
ブロック寸法↕8↔18～29cmランダム

施工注意




LW-4681　巾なり93cm



アクセント：LW-4681　壁（ブルー）：LW-4698　壁（ホワイト）・天井：LW-4685

施工注意　LW-4681　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

## ほし



LW-4682　部分写真　（1目盛：10cm）



LW-4682



LW-4683　部分写真　（1目盛：10cm）



LW-4683 NEW



LW-4684　部分写真　（1目盛：10cm）



LW-4684

LW-4682~4684　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　防かび

巾92cm切売可　↕32↔30.7cm

施工注意



壁（手前）：LW-4684　壁（奥）・天井：LW-4685

不燃



Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

施工注意　LW-4682~4684　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor will 2020-2023



アクセント：LW-4683　壁（ホワイト）：LW-4685

LW-4685

LW-4692

LW-4696

LW-4686

LW-4689

LW-4693

LW-4697

LW-4687

LW-4690

LW-4694

LW-4698 ❗

LW-4688

LW-4691

LW-4695

LW-4699 ❗

LW-4685~4699

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　表面強化　防かび

❗ 施工注意　LW-4685～4699　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4698・4699　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

# miffy wallpaper



## キッチン

D8262




▲表示サイズはNサイズです。

## えんぴつ

D8263




▲表示サイズはNサイズです。

## お空と森

D8264




▲表示サイズはNサイズです。

## ミッフィーとりんごの木

D8270




▲表示サイズはNサイズです。

## ダーンとなしの木

D8271




▲表示サイズはNサイズです。

※D8270・D8271とD8268・D8269は、地面と空の高さの比率が違うため、柄合わせができません。

## カラフルくるま

D8265　D8266　D8267




▲表示サイズはPサイズです。※出力巾：70cm

D8265TP～D8267TP



miffyの壁紙を海外で販売することはできません。
国内だけのライセンス契約です。
miffyの壁紙を使用した空間で、miffy及び
Dick Brunaのブランド名を営利目的に
使用することはできません。

## ご発注の例

■ご発注の際は必ず ①柄番号 の後に ②基材記号 ③サイズ記号 を順番に明記して下さい。

● 柄番号**D8262**を基材**T**（塩ビフラット）、
サイズ**N**（W180×H270cm）で発注する場合

| ①柄番号 | ②基材記号 | ③サイズ記号 |
|---|---|---|
| D8262 | T | N |

## 価格一覧（N・O・Pサイズ）

| ③サイズ記号 / ②基材記号 | Nサイズ（W180×H270cm） | Oサイズ（W126×H189cm） | Pサイズ（W90×H135cm） | m価格 |
|---|---|---|---|---|
| T 塩ビフラット | 70,200円 | 49,200円 | 17,600円 | 13,000円/m |
| W 塩ビ石目 | 70,200円 | 49,200円 | 17,600円 | 13,000円/m |

## 基本出力サイズ（単位：cm）




## 専用基材

※専用基材以外の壁紙には出力できません。

※基材によって出力製品の色調が異なります。
また、出力製品とカタログ印刷では色調が
異なります。あらかじめご了承ください。

**T 塩ビフラット**
LW-4524 / 2020will
不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

**W 塩ビ石目**
LW-4525 / 2020will
不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m


特殊掛率 受注生産
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

Lilycolor will 2020-2023

## たのしいサイクリング

D8268 エンドレス




▲表示サイズはＫサイズです。

## ともだちいっぱいダンスパーティー

D8269 エンドレス




▲表示サイズはＫサイズです。

※D8270･D8271とD8268･D8269は、地面と空の高さの比率が違うため、柄合わせができません。

### 価格一覧（K･L･Mサイズ）

| ③サイズ記号 / ②基材記号 | K サイズ（W360×H270cm） | L サイズ（W270×H202.5cm） | M サイズ（W180×H135cm） | m価格 |
|---|---|---|---|---|
| T 塩ビフラット | 140,400円 | 79,000円 | 35,100円 | 13,000円/m |
| W 塩ビ石目 | 140,400円 | 79,000円 | 35,100円 | 13,000円/m |

### 基本出力サイズ（単位：cm）







左：D8264TO　右：D8262TN

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

アクセント：LW-4700　壁（ベージュ）：LW-4760





LW-4700　巾なり92cm



LW-4700

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕32↔30.7cm

防かび



壁：LW-4701



LW-4701　巾なり92.5cm



LW-4701 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可　↕64↔92.5cm

防かび

施工注意

施工注意　LW-4701　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
また、濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LW-4702　巾なり92cm



## LW-4702

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕64↔92cm
箔寸法：約13cm角

防かび

施工注意



## LW-4703 NEW



## LW-4704 NEW

LW-4703・4704

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防かび

壁：LW-4702





壁：LW-4703　天井：LW-4293

施工注意　LW-4702　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4705　巾なり92.5cm



LW-4705 NEW



LW-4706　巾なり92.5cm



LW-4706 NEW

LW-4705・4706　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕64↔92.5cm　防かび

壁：LW-4705





壁：LW-4706

アクセント：LW-4707　壁(ベージュ)：LW-4329





LW-4707 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕64↔92cm



LW-4708 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび



ニッチ：LW-4710



LW-4709 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕48↔92cm



LW-4710 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび

アクセント：LW-4711





壁：LW-4712



LW-4711　巾なり92cm



LW-4711 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可　↕93↔92cm

防かび



LW-4712 NEW



LW-4713 NEW

LW-4712・4713

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防かび

施工注意　LW-4712・4713　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。





Lilycolor will 2020-2023



LW-4714 NEW



LW-4715 NEW

LW-4714・4715

防火種別 1-4 **不燃** 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕85↔92.5cm

防かび

施工注意

アクセント：LW-4714　壁（ベージュ）：LW-4760





アクセント：LW-4715　壁（ブルー）：LW-4333　壁（ベージュ）：LW-4328

施工注意 LW-4714・4715　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



壁：LW-4716



壁：LW-4717



壁：LW-4718





LW-4716 NEW

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）

防かび

巾92cm切売可 ↕32↔92cm



LW-4717

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）

防かび

巾92.5cm切売可 ↕64↔92.5cm



LW-4718 NEW

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）

防かび

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm



壁：LW-4719



扉：LW-4721



LW-4719 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕64↔92.5cm



LW-4720 NEW



LW-4721 NEW

防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび



LW-4722 NEW



LW-4724 NEW



LW-4723 NEW



LW-4725 NEW

LW-4722~4725

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔92cm

防かび

壁：LW-4723





壁：LW-4725

不燃

施工注意 LW-4725 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LW-4729



LW-4726 NEW



LW-4728



LW-4727 NEW



LW-4729 NEW

LW-4726~4729

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕9.2↔9.2cm

トップコート 防かび



LW-4730



LW-4733



LW-4736



LW-4739 NEW



LW-4731



LW-4734



LW-4737



LW-4740



LW-4732



LW-4735 施工注意



LW-4738 施工注意



LW-4741 NEW 施工注意

LW-4730~4738

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

LW-4739~4741 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔46cm
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

トップコート 防かび

施工注意 LW-4735・4738・4741 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023



LW-4742



LW-4745 NEW



LW-4743



LW-4746 NEW



LW-4744



LW-4747 

LW-4742~4744 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↕32↔30.8cm
プリントリピート

トップコート 防かび

LW-4745~4747 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm
プリントリピート

トップコート 防かび

壁：LW-4746





壁：LW-4739

不燃



施工注意 LW-4747 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LW-4748



LW-4749

LW-4748・4749　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕94↔93cm

防かび



壁：LW-4749





不燃



LW-4750 NEW



LW-4751 NEW



LW-4754

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↕32↔30.8cm



LW-4755 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび



LW-4752



LW-4753

LW-4750~4753 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕64↔46cm　プリントリピート

防かび



LW-4756

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LW-4757 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび



LW-4758



LW-4761



LW-4764



LW-4759



LW-4762



LW-4765



LW-4760



LW-4763



LW-4766

LW-4758~4760 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↕31.4↔92cm

トップコート 防かび

LW-4761~4763 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび

LW-4764~4766 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび



不燃



Lilycolor will 2020-2023



LW-4767 NEW



LW-4770 NEW



LW-4768 NEW



LW-4771 NEW



LW-4769 NEW



LW-4772 NEW

LW-4767~4772

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可

防かび



壁（ブラウン）：LW-4769　壁（グリーン）：LW-4771　壁（ベージュ）：LW-4767

不燃



LW-4773 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
桂柾目（目地なし）

施工注意



LW-4774 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび



LW-4775 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
桜柾目（目地なし）

施工注意



LW-4776 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび



壁（木目）：LW-4774　壁（ブラック）：LW-4713



壁：LW-4776

不燃

施工注意 LW-4773～4776　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



Lilycolor will 2020-2023



LW-4777 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔46cm



LW-4778 NEW 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび



LW-4779 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕26.1↔31cm

防かび



LW-4780 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm
目地間隔46.5cm／目地巾0.7cm
杉板目（目地あり）

防かび

施工注意



LW-4780　巾なり93cm



天井：LW-4777　壁：LW-4761



天井：LW-4779　壁：LW-4766



天井：LW-4780　壁：LW-4360

施工注意 LW-4780　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃





Lilycolor will 2020-2023



壁：LW-4781

不燃



LW-4781　巾なり92cm



LW-4781

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

防かび



Lilycolor will 2020-2023



LW-4782 NEW



LW-4782　巾なり92cm



LW-4783 NEW



LW-4783　巾なり92cm

LW-4782・4783 防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔92cm

防かび

壁：LW-4782





壁：LW-4783



不燃



Lilycolor wi 2020-2023



壁：LW-4784　天井：LW-4218



壁：LW-4785



壁：LW-4786



LW-4784 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕16↔15.4cm



LW-4785 NEW

防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび



LW-4786

防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕46.5↔92cm





Lilycolor will 2020-2023



壁：LW-4787



壁：LW-4788



壁：LW-4789



LW-4787

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕64↔92cm

防かび



LW-4788

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕64↔92.5cm

防かび



LW-4789

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕60.6↔93cm

施工注意

防かび

施工注意 LW-4789 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4790 NEW



LW-4791 NEW

LW-4790・4791　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　防かび
巾92cm切売可　↕32↔46cm

壁（ピンク）：LW-4790






壁：LW-4791

壁：LW-4792　天井：LW-4225





LW-4792 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕31.5↔46cm　エンボスリピート　無地貼可



LW-4793 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび



アクセント：LW-4794　壁（ホワイト）：LW-4238



LW-4794　巾なり92.5cm



LW-4794 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕9.2↔2.1cm



壁：LW-4796



LW-4795 NEW



LW-4796 NEW



LW-4797 NEW

LW-4795~4797　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　防かび
巾92.5cm切売可 ↕66↔92.5cm　エンボスリピート

不燃

施工注意　LW-4797　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。





Lilycolor will 2020-2023



LW-4798　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕21↔30.7cm
エンボスリピート

トップコート　防かび



LW-4799　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕22↔30.8cm
エンボスリピート

防かび

壁：LW-4799





LW-4800

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔46cm　プリントリピート

施工注意



LW-4801　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび



壁：LW-4801　天井：LW-4293

不燃

施工注意　LW-4800・4801　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-4799・4801　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-4802





LW-4802

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔18.4cm

防かび



アクセント：LW-4803　壁（ホワイト）・天井：LW-4296



LW-4803

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕32↔23cm

防かび



不燃



Lilycolor will 2020-2023



LW-4804



LW-4805



LW-4806 ⓘ

LW-4804~4806

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm切売可 ↕42.6↔30.7cm

防かび



壁：LW-4806　天井：LW-4212

ⓘ 施工注意 LW-4806　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



LW-4807



LW-4808

LW-4807・4808　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　防かび
巾92cm切売可　↕64↔46cm



壁：LW-4808　天井：LW-4355



Lilycolor will 2020-2023

壁：LW-4809





壁（手前）：LW-4810　壁（奥）：LW-4487　天井：LW-4211



LW-4809



LW-4810

LW-4809・4810　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）　防かび

巾92cm切売可　↕32↔30.7cm

不燃



LW-4811



LW-4812

LW-4811・4812　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔15.4cm



LW-4811　巾なり92.5cm



LW-4813

防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔30.8cm

施工注意



LW-4813　巾なり92.5cm

壁：LW-4812





壁：LW-4813





施工注意　LW-4813　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor will 2020-2023

壁：LW-4815





LW-4814



LW-4815

防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↔2.1cm　エンボスリピート

施工注意



壁：LW-4816



LW-4816



LW-4817

防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92.5cm切売可 ↕1.8↔2.5cm

施工注意 LW-4814・4815　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-4818

防火種別 1-4 不 燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↕32↔92.5cm

防かび



LW-4819

防火種別 1-4 不 燃 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔46cm

防かび




壁：LW-4818




壁：LW-4819　天井：LW-4238





Lilycolor will 2020-2023



LW-4820　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm

防かび

施工注意



LW-4821 NEW　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔93cm

防かび

施工注意



LW-4822　防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,000円/m（1,090円/m²）
巾93cm切売可 ↕125↔186cm　ステップ柄合わせ

防かび

施工注意



LW-4820　巾なり93cm



LW-4821　巾なり93cm




LW-4822　2巾186cm



天井：LW-4820



天井：LW-4821



壁・天井：LW-4822

施工注意　LW-4820～4822　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃

不燃認定

# フリース壁紙

ワコアフリース

当壁紙は、日本壁装協会の「ワコアフリース」製品規格に適合しています。
「ワコアフリース」は日本壁装協会の登録商標です。
許可なく「ワコアフリース」マークを使用することはできません。

フリースを裏打ち紙に使用した、新しいタイプの不燃認定ビニル壁紙です。
指定のフリース専用糊を使うことで、下地がきれいなまま壁紙が剥がせます。
新築時からのご使用で、リフォーム時の工期短縮が図れ、防火仕上げも簡単・確実!
ホテル・宿泊施設などのリフォームには特におすすめです。

## 1. 下地からキレイに剥がせて、リフォームも簡単

- 裏打ち紙に「フリース」を使用した、新しいタイプの壁紙です。
- 指定のフリース専用糊を使うことで、下地に裏打ち紙が残らず、きれいに剥がせます。
- 剥がした下地がきれいなため、下地調整の手間が軽減でき、リフォームも簡単です。
- 新築時からのご使用で、リフォーム時の防火仕上げが、より簡単に、確実にできます。

## 2. 撥水トップコートで仕上がりキレイ

- 壁紙表面の撥水トップコートで、一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。
- 水汚れを水玉状にはじきますので、拭き取りやすい特長もあります。
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきが良く、施工糊も拭き取りやすくなっています。

### ■ 壁紙の構造 (イメージ図)

一般的な壁紙は裏打ち紙にパルプ100％の紙を使用していますが、当壁紙は、パルプと合成繊維からなる不織布「フリース」を使用しています。

フリース壁紙と表記していますが、当壁紙は主素材が塩化ビニル樹脂ですので、商品分類上は「塩化ビニル樹脂系壁紙」に属します。




### ■ 壁紙剥がし時のイメージ図(断面)




下地面に層間剥離した裏打ち紙が残る




下地面に裏打紙が残らず、きれいに剥がれる

### ■ 剥がし性 試験結果

| 壁紙 | 施工糊 | 施工下地 | 剥がし評価結果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| フリース壁紙 | フリース専用糊 | 石膏ボード | ○ | ○ | ○ |
| フリース壁紙 | 一般的でん粉糊 | 石膏ボード | × | – | – |
| 一般ビニル壁紙 | 一般的でん粉糊 | 石膏ボード | × | – | – |

【 評価基準 】
○… 下地面に裏打ち紙が残らず、きれいに剥がすことができる。
×… 裏打ち紙の層間剥離が発生し、下地に裏打ち紙が残る。

【 試験方法 】
- 試験サンプルサイズは約90cm角とし、上記の壁紙・施工糊・下地の組合せで、壁紙裏面に施工糊を塗布し施工。
- 1週間後剥がし評価を実施。剥がし後、同一壁面において再施工と剥がし評価を繰り返す。
- 但し、評価結果が「×」の場合、再施工を繰り返すことなく中止とする。

※フリース専用糊は、ウォールボンド工業(株)の原液タイプのフリース専用糊「Fウォール」を使用。

※上記は試験結果であり、保証値ではありません。使用環境等の違いによりバラツキが生じる場合があります。
※上記の試験・評価方法は自主試験であり、日本壁装協会の「ワコアフリース」製品規格の基準とは多少異なります。
※「ワコアフリース」基準の概要は、ドイツ製のメチルセルロース系接着剤を使用し、2回の剥がし性評価の結果、裏打ち紙がほとんど残らず剥がせることとなっています。
※裏打ち紙が残った下地に施工した場合は防火仕上げになりません。防火仕上げにするには、必ず下地に直張り施工してください。

### ■ 使用上のご注意

撥水トップコートにより一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのような完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっており、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうためです。汚れ落ち性能を重視する場合は汚れ防止壁紙をご使用ください。

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

### ⓘ 施工上のご注意

- 下記の注意事項以外は一般的なビニル壁紙とほぼ同様に施工できます。
- きれいに剥がせることによるリフォーム時の下地処理は軽減できますが、ビス頭や段差のパテ処理、合板やモルタル下地のシーラー処理等は、一般の壁紙同様に行なう必要があります。

#### 接着剤は、必ず指定のフリース専用を

- 接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。
- 当壁紙と相性が良い、ウォールボンド工業(株)の原液タイプのフリース専用糊「Fウォール」がおすすめです。
- 一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。

#### フリース専用糊の特性と注意点

- フリース専用糊は一般的なでん粉糊と比較して粘りが少なく接着力が弱めです。
- そのため、長時間の付け置きができません。養生ボックスなどに入れ、2時間以内の施工を目安としてください。
- 施工時に張り起こしを何度も繰り返すと、糊が下地に取られ接着力が弱まりますのでご注意ください。
- プラスチック製のコーナー材などには接着しにくいため、捨て糊等の対処をしてください。





Lilycolor will 2020-2023



壁(ブラウン)：LW-4828　壁(ホワイト)・天井：LW-4841



LW-4823 NEW



LW-4826 NEW



LW-4824 NEW



LW-4827 NEW



LW-4825 NEW



LW-4828 NEW

LW-4823~4828

防火種別 1-4　不燃　準不燃

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可　↕32↔92cm　プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

トップコート　防かび

施工注意

施工注意　LW-4823~4852共通　接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。施工要領は見本帳223ページ、または別冊資料をご参照ください。
LW-4825・4828　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

# フリース壁紙



LW-4829 NEW



LW-4832 NEW



LW-4835 NEW



LW-4838 NEW



LW-4830 NEW



LW-4833 NEW



LW-4836 NEW



LW-4839 NEW



LW-4831 NEW



LW-4834 NEW



LW-4837 NEW



LW-4840 NEW

LW-4829~4834

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,800円/m（1,960円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび

施工注意

LW-4835~4840

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,800円/m（1,960円/m²）
巾92cm切売可

トップコート 防かび

施工注意

不燃

施工注意 LW-4823~4852共通　接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。施工要領は見本帳223ページ、または別冊資料をご参照ください。
LW-4837・4840　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



Lilycolor will 2020-2023



LW-4841 NEW



LW-4844 NEW



LW-4847 NEW



LW-4850 NEW



LW-4842 NEW



LW-4845 NEW



LW-4848 NEW



LW-4851 NEW



LW-4843 NEW



LW-4846 NEW



LW-4849 NEW



LW-4852 NEW

LW-4841~4846

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび

施工注意

LW-4847~4849 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび

施工注意

LW-4850~4852 防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび

施工注意

施工注意 LW-4823~4852共通　接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。
施工要領は見本帳223ページ、または別冊資料をご参照ください。

# ボーダー壁紙



LW-4853　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm



LW-4854　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm



LW-4855　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm



LW-4856　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm



LW-4857　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm

●ボーダー壁紙は、両端を化粧断ちしてありますのでそのままご使用いただけます。
●1本10m巻ですので、本単位でご注文ください。
●施工費は割増になりますのであらかじめご了承ください。



ボーダー：LW-4854　壁：LW-4465



ボーダー：LW-4857　壁：LW-4263



LW-4858　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾10.5cm×10m巻／本売 ↔33.3cm



LW-4859　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾10.5cm×10m巻／本売 ↔33.3cm



LW-4860　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾11cm×10m巻／本売 ↔21.4cm



LW-4861　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

4,400円/本
巾11cm×10m巻／本売 ↔21.4cm



LW-4862　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

5,500円/本
巾16cm×10m巻／本売 ↔21.5cm



ボーダー：LW-4858　壁：LW-4200



ボーダー：LW-4865　壁：LW-4361



LW-4863　防火種別 1-4　不燃　準不燃　消臭　抗菌　防かび

5,500円/本
巾13.5cm×10m巻／本売 ↔32cm



LW-4864　防火種別 1-4　不燃　準不燃　消臭　抗菌　防かび

5,500円/本
巾13.5cm×10m巻／本売 ↔32cm



LW-4865　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

5,000円/本
巾13.5cm×10m巻／本売 ↔21.4cm



LW-4866　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

5,000円/本
巾13.5cm×10m巻／本売 ↔21.4cm



LW-4867　防火種別 1-4　不燃　準不燃　防かび

5,000円/本
巾13cm×10m巻／本売 ↔32cm

# 塗装用下地材

張って塗る。
塗装用下地材の上から
お好みの色の塗装をするだけで、
平面的な塗装の仕上りが、
織物生地を活かした
上質な空間へと変わります。



LWT-4868　非防火

特殊掛率　27,000円/本(590円/m²)
巾92cm×50m巻／本売
素材：レーヨン(裏打ち紙有)

施工注意



LWT-4869　非防火

特殊掛率　21,000円/本(460円/m²)
巾92cm×50m巻／本売
素材：レーヨン(裏打ち紙有)

施工注意

# 塗装用壁紙 Runafaser ルナファーザー

## 環境保護先進国ドイツで生まれた、人と自然にやさしい塗装用壁紙です。

ルナファーザーは、天然の紙を材料とした壁紙で、塗装用としても、そのままでもご使用いただけます。1864年にドイツで生まれてから100年以上ヨーロッパで広く愛用されています。コットンのような優しい自然の風合いと、お好みの塗装との組み合わせでコーディネートの自由さが人気です。また、通気性、透湿性といった天然素材の性質は変わらず活かされているため、結露やカビ対策として効果的です。しかも塗装しなおすだけで美しさが蘇り、数回程度に塗り重ねても風合いが損なわれないので、長期間にわたって廃材を出すこともなくメンテナンスが可能です。人にも環境にも優しいルナファーザーが、快適で心地よい生活空間を実現します。



**特 長**

- 天然素材ならではの優しい風合い
- 塗装によりカラーコーディネートが自由自在
- 通気性･透湿性に優れ、結露やカビに効果的
- 数回程度塗り重ねが可能で長期間張替え不要
- 「チップス」タイプは再生紙を使用し、資源保護に貢献



LWT-4870　非防火

特殊掛率　27,500円/本(1,100円/m²)
巾100cm×25m巻／本売
ドイツ製
ルナファーザー･フリースNo.741

施工注意



LWT-4871　非防火

特殊掛率　440円/m(590円/m²)
巾75cm切売可
ドイツ製
ルナファーザー･チップスNo.20/75

施工注意



LWT-4872　非防火

特殊掛率　440円/m(590円/m²)
巾75cm切売可
ドイツ製
ルナファーザー･チップスNo.32/75

施工注意

施工注意　LWT-4868～4872　施工要領は別冊資料をご参照ください。



Lilycolor will 2020-2023

現場施工・指定材料＋指定工法

# P-WALL

不燃認定

P-WALL（ピーウォール）は、ピーウォールクロス（専用基布）とピーウォールペイント（専用塗料）を使用し、指定工法に基づき管理施工する商品で、防火認定を取得しています。

| 専用基布品番 | LWT-4873～4875 | LWT-4876 |
|---|---|---|
| 専用塗料 | ピーウォールペイント | ピーウォールペイント |
| 参考設計価格（材工共） | 6,500/m² | 9,700/m² |

※ 上記参考設計価格は専用基布＋専用塗料の材工価格です。施工面積300m²未満の場合は、別途お見積もり致します。

壁　紙
P-WALL CLOTH
ピーウォールクロス
［専用基布］
ガラス繊維

塗　料
P-WALL PAINT
ピーウォールペイント
［専用塗料］
アクリルエマルジョン
（水溶性塗料）

指定工法

リリカラの責任管理による防火認定材料として認定

防火性能

| 品番 | 防火種別 | 防火性能／直張り | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 不燃材料 | 不燃石膏ボード | 準不燃材料 | 金属板 |
| LWT-4873～4875 | 1-1 | 不燃 NM-0653 | 不燃 NM-0653 | 準不燃 QM-0225 | 準不燃 QM-0225 |
| LWT-4876 | 1-1 | 不燃 NM-0652 | 不燃 NM-0652 | 準不燃 QM-0224 | 準不燃 QM-0224 |

シックハウス対策品　P-WALL（ピーウォール）は、建築基準法におけるシックハウス対策品「F☆☆☆☆」ですので安心してご使用いただけます。



LWT-4875　部分写真　（1目盛：10cm）



LWT-4873　非防火
特殊掛率　1,500円/m（1,500円/m²）
巾100cm切売可
素材：ガラス繊維（裏打ち紙無）
施工注意



LWT-4874　非防火
特殊掛率　1,500円/m（1,500円/m²）
巾100cm切売可
素材：ガラス繊維（裏打ち紙無）
施工注意



LWT-4875　非防火
特殊掛率　1,900円/m（1,900円/m²）
巾100cm切売可
素材：ガラス繊維（裏打ち紙無）
施工注意



LWT-4876　非防火
特殊掛率　5,500円/m（5,980円/m²）
巾92cm切売可 ↔1.1cm
素材：ガラス繊維（裏打ち紙有）
施工注意

# 塗装壁紙

不燃認定

## 張るだけで塗装仕上げになる壁紙

ガラス繊維クロスにあらかじめ塗装を施していますので、工期短縮が図れます。不燃認定を取得していますので、防火規制の厳しい場所に最適です。



LWT-4877　防火種別 1-1　不燃　準不燃
特殊掛率　4,500円/m（4,900円/m²）
巾92cm切売可
素材：ガラス繊維＋塗装加工（裏打ち紙有）
施工注意



LWT-4878



LWT-4879

LWT-4878・4879　防火種別 1-1　不燃　準不燃
特殊掛率　4,500円/m（4,900円/m²）
巾92cm切売可
素材：ガラス繊維＋塗装加工（裏打ち紙有）
施工注意

施工注意　LWT-4873～4879　施工要領は別冊資料をご参照ください。

# 美術館・博物館用織物壁紙

文化財の保護。この目的のために作られた壁紙です。
美術館や博物館の展示室環境が酸性やアルカリ性になると展示物が劣化し、
退色や変色する恐れがあります。
美術館・博物館用織物壁紙は空気質環境を中性雰囲気に保ちます。

おすすめ使用箇所 ▶ 展示施設、展示ケース、収蔵庫

## 性能試験

美術館・博物館用織物壁紙を使用した場合の空気中の雰囲気（酸性・中性・アルカリ性）を調べるために環境モニターを実施。
環境モニター試験は、コンクリート壁や下水、塗料などから放出されるアルカリ性物質、炭酸ガス、木から揮発するヤニ成分およびその他の大気の酸性汚染物質などをカラー検出する試験です。

**【環境モニター・カラースケール】**







## 性能試験結果

| 容器内に使用したサンプル | 判定 | 環境状態 |
|---|---|---|
| 美術館・博物館用織物壁紙 | 2 | 中性雰囲気（清浄環境） |
| お酢※ | 1 | 酸性的環境 |
| 苛性ソーダ※ | 5 | アルカリ性的環境 |

※お酢、苛性ソーダは酸性・アルカリ性雰囲気の参考値として示しています。

【 試験方法 】
300ccのビンに20mm×60mmのサンプルと環境モニターを入れ、24時間後の環境モニターの判定等級（カラースケール）を記録する。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

### ■ 使用上のご注意

- 大切な文化財保存において、周囲の環境を整えて被害を最小限に抑制するには、光、温度、室内の空気環境など総合的な対策が必要になりますので、あわせてご配慮ください。

### ■ 素材について

- 天然素材の綿使用につき、綿かす（黒皮）が入っている場合があります。あらかじめご了承ください。



LWT-4881



LWT-4883



LWT-4880



LWT-4882



LWT-4881

不燃
準不燃
難燃

LWT-4880・4881　防火種別 1-2

特殊掛率　2,500円/m（2,720円/m²）
巾92cm切売可
素材：レーヨン・綿（裏打ち紙有）

ホツレ止

施工注意

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。



LWT-4883

LWT-4882・4883　防火種別 2-3　準不燃

特殊掛率　2,400円/m（2,610円/m²）
巾92cm切売可
素材：レーヨン・綿（裏打ち紙有）

ホツレ止

施工注意



施工注意　LWT-4880～4883　施工要領は別冊資料をご参照ください。

# ウレタン吸音材

伝えたい音を、伝えたい人に。
余計な反響音を抑え、より良い音響環境に貢献します。








LWT-4884　非防火

特殊掛率　7,000円/m（6,370円/m²）
巾110cm切売可／5m単位
（厚み10mm／20m乱巻）

施工注意

**特 長**

- ウレタンフォームを使用しておりますので、特に高音域の吸音に優れています。

おすすめ使用場所　音楽教室、視聴覚室、放送室、会議室、ＯＡ室等

## ■ 吸音性能




※データは実測値であり、保証値ではありません。

## ■ ウレタン吸音材専用ジョイナー

| 種類(色) | サイズ(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|
| 9.5エ型(白) | 9 / 12 / 10 / 16.5 | 1.82 |
| 9.5コ型(白) | 6 / 12 / 10 / 13 | 1.82 |

## ■ 使用上のご注意

- 『吸音』とは、反響音を抑制することであり、音を隣接箇所に漏れないようにする『遮音』とは異なります。遮音効果を求める場合には、別途下地側へ金属板を施工する等の措置が必要です。

# 防塵壁紙 クリーンルーム用




主にエレクトロニクスや精密機械を扱う工場のクリーンルームの防塵対策として開発された帯電防止性能をもつ内装材です。

### 収録商品

**防塵壁紙 ケミカルフリークロス 帯電防止$10^9\Omega$**

アウトガスが極めて少なく、壁紙や下地からのケミカル汚染を抑制します。

**防塵壁紙 帯電防止$10^8\Omega$**

$10^8\ \Omega$の帯電防止性能を持つ経済性に優れた防塵壁紙です。

**防塵ジョイントテープ 帯電防止$10^9\Omega$**

壁紙ジョイント部の気密性を高めるための専用テープです。

# 掲示板用壁装材




掲示板用壁装材が豊富なラインナップ。ありとあらゆる掲示スペース、様々な用途に向けてご活用頂けます。

### 収録商品

**ピン止め掲示対応**

スポンジエース・スポンジエースLP・スポンジエースN・ニューマックライン・スポンジエースソフトコルク・スポンジエースエコルティー・スポンジエースJMマグネット

**セロハンテープ掲示対応**

スポンジエースTP・スポンジエースソフトコルク

**マグネット掲示対応**

スポンジエースJMマグネット・ホワイトボードスクリーン

### 特性・機能

**方眼ライン**

ニューマックライン

**吸音**

スポンジエースLP

**映写**

ホワイトボードスクリーン

**汚れ防止**

スポンジエースTP

おすすめ使用場所　学校、保育施設、病院・福祉施設、オフィス、集会場、住宅等

「防塵壁紙」「掲示板用壁装材」カタログはリリカラ各支店・営業所にてご用意しております。お問合せ下さい。

施工注意　LWT-4884　施工要領は別冊資料をご参照ください。

# リリカラ・ジョイナー 特殊掛率

- 取り付けが簡単な壁面用の見切り材です。
- 壁紙のジョイント部分が美しく仕上がります。
- シンプルなデザインで、様々な用途にご使用いただけます。
- アクセント使いや張り分けなど、高級感のある演出に最適です。

施工要領書は別途ご用意しています。
お近くのリリカラ支店・営業所までお問い合わせください。





平面用ジョイナー(90305)施工例

## 平面用

### ジョイナー



90301 ホワイト　90302 ライト木目　90303 ダークブラウン木目　90304 シルバー　90305 ゴールド

商品断面図




ジョイナー
90301~90305

特殊掛率 1,100円/本
巾6mm×高さ3.7mm×長さ1400mm/本売
素材：ABS樹脂

### アタッチメント







商品断面図




施工断面図




アタッチメント
90311

特殊掛率 600円/本
巾47mm×高さ2.6mm×長さ1800mm/本売
素材：塩化ビニル樹脂

## 出隅用

### ジョイナー



90306 ホワイト　90307 ライト木目　90308 ダークブラウン木目　90309 シルバー　90310 ゴールド

商品断面図




ジョイナー
90306~90310

特殊掛率 1,200円/本
巾6mm×6mm×長さ1400mm/本売
素材：ABS樹脂

### アタッチメント







商品断面図




施工断面図




アタッチメント
90312

特殊掛率 700円/本
巾30mm×30mm×長さ1800mm/本売
素材：塩化ビニル樹脂



Lilycolor will 2020-2023

# Digital DECO
## リリカラ デジタル・デコ

デジタル･デコは、不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）への施工で不燃認定を、
合わせて「F☆☆☆☆」の認定を取得した、インクジェット･プリントの商品です。
住宅から非住宅まで様々な空間づくりをお手伝いします。

リリカラホームページ「デジタル･デコ」特設ページにて詳細をご覧いただけます。 リリカラ デジタルデコ

## イージーオーダー

300点以上の豊富なコンテンツからお好みのデザインがお選びいただけます。
コンテンツはリリカラホームページにてご覧いただけます。

### STEP 1 デザインコンテンツを選ぶ

各コンテンツ画像の上部に記載の
「①柄番号」をご指定ください。




### STEP 2 専用基材（壁紙）を選ぶ

ページ内に記載の「専用基材」からご希望の基材を選び、T･Wの「②基材番号」をご指定ください。

②基材番号

**T** 塩ビフラット
LW-4524 / 2020will
不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

**W** 塩ビ石目
LW-4525 / 2020will
不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

### STEP 3 定型サイズを選ぶ

定型サイズをご希望の場合は、
価格表に記載の「③サイズ記号」をご指定ください。

③サイズ記号

| ③サイズ記号 / ②基材記号 | N サイズ（W180×H270cm） | O サイズ（W126×H189cm） | P サイズ（W90×H135cm） | m価格 |
|---|---|---|---|---|
| T 塩ビフラット | 70,200円 | 49,200円 | 17,600円 | 13,000円/m |
| W 塩ビ石目 | 70,200円 | 49,200円 | 17,600円 | 13,000円/m |

### STEP 4 注文する

例）変わり立涌に菊松葉（①柄番号 D8112）を、塩ビフラット基材（②基材番号 T）で、
W180×H270cm（③サイズ記号 Nサイズ）で出力･ご発注する場合。

| ①柄番号 | ②基材記号 | ③サイズ記号 |
|---|---|---|
| D8112 | T | N |

## フリーサイズオーダー

### ご指定のサイズに拡大･縮小･トリミング（切り取り）が可能です




**ご希望の位置･サイズ**
デザインのタテ･ヨコの比率は
変えられません。



**拡大･縮小･切取り**
画像の一部を切り取った場合。



**出力**

**OK**
画像のタテ･ヨコの比率は
変えずに等倍。



**NG**
元のデザインが変わって
しまう為、画像を一方向に
引き延ばす事は出来ません。



## カスタムオーダー

リリカラオリジナルのコンテンツ以外にもお客様のデザインを様々な基材にてプリントいたします。詳しくは弊社担当者までお問合せください。

### 写真やイラストなどオリジナルデータが出力出来ます

**推奨データ形式**
- Illustrator（ai/イラストレーター）
  ※文字フォントは必ずアウトライン化してください。
- Photoshop（psd/フォトショップ）、
  JPEG（jpg/ジェイペグ）形式
  ※72dpi以上推奨、実寸サイズでのご提供をお願いいたします。

**データ変換が必要**
- 写真（ネガ･ポジを含む）
  ※データ変換の場合は、別途データ加工費用が発生します。

**取り扱い不可**
- 雑誌の切り抜き･書籍
  雑誌･書籍は、肖像権･著作権が発生するため、データ化が出来ません。

### 壁紙以外にも様々な基材にて出力が可能です

壁紙（塩ビ） / ガラスフィルム / ロールスクリーン / 塩ビタイル
壁紙（和紙） / タイルカーペット / カーテン

# 3M DI-NOC™ Architectural Finishes

## もっとデザインを、自由に – ダイノック™ フィルム

自由に多様な素材に貼ることができる3M™ ダイノック™ フィルム。見る角度によって色が変わり印象的なエフェクト、金属を織り込んだような表情のアドバンスド メタリックなど、最新技術を活かしたオリジナル製品をラインアップ。温かみのある木目柄や素材感のある和紙柄、工芸品のような質感の金箔柄や自然からインスピレーションを受けた抽象柄、優しく繊細な質感の布柄と合わせて、豊富なバリエーションでデザインの可能性をもっと広げていきます。トレンドを取り入れたトータル1000点を超える柄数（関連製品含む）をご用意しています。



### 製品規格

■ サイズ：1220㎜幅

※各製品の価格·各種認定/法規情報·施工方法·その他情報につきましてはスリーエムジャパン(株)公式Webサイトをご覧ください。


PS-1904MT


PS-504


DW-1903MT


FW-1122


FW-1022


AE-1913MT


ME-2024


ST-1920MT


FA-1962


CN-1622


ET-1775


CA-419


NU-2010


LE-1108


VM-1692

掲載の商品はラインナップの一例です。「3M」「DI-NOC」「ダイノック」は3M社の商標です。



### 3M™ ダイノック™ フィルムカタログ

3M社関連カタログおよびサンプルをご用意しております。お近くのリリカラ各支店·営業所までお問合せください。






Lilycolor will 2020-2023

パロア
# PAROI® LINTEC

## 粘着剤付化粧フィルム

本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩で高質な色柄。NeoAG粘着剤で施工性が飛躍的にアップ。防カビ・抗菌性能等、機能面も充実しています。





### 製品規格

■ サイズ：1220㎜幅　※各製品の価格・各種認定/法規情報・施工方法・その他情報につきましてはリンテックサインシステム(株)公式Webサイトをご覧ください。


PWO-664


WHG-575


WO-6050


WO-6015


WH-6529


GA-6531


GM-6501


JH-8001


GM-6502


WH-6517

### PAROI (パロア) 2018-2020 カタログ

PAROIカタログおよびサンプルをご用意しております。お近くのリリカラ各支店・営業所までお問合せください。




### 内装用3D装飾パネル

## パロアレリーフパネル®

陰影のある3D壁面美。
上質な居心地を実現する新たな空間演出をご提案。

■サイズ：300㎜×300㎜(4枚入り)　900㎜×900㎜(1枚入り)
■国土交通省防火認定：不燃(NM-3426)　準不燃(QM-0690)
■材料設計価格：300㎜×300㎜(4枚入り)　900㎜×900㎜(1枚入り)

準不燃品(厚み15㎜)￥38,800
不燃品(厚み15㎜)￥39,800
不燃品(厚み20㎜)￥43,800　※送料別途(数量、配達地域によって変わります)






パネルの小口まで化粧されているため
目透かし貼りも美しく仕上がります。


RA-6989（準不燃）
RAF-6989（不燃）


RH-0429（準不燃）
RHF-0429（不燃）


RJ-1459（準不燃）
RJF-1459（不燃）


RF-3429（準不燃）
RFF-3429（不燃）


RG-7619（準不燃）
RGF-7619（不燃）


RM-0329（準不燃）
RMF-0329（不燃）

# 防火認定制度について

## 防火材料と防火壁装材料について

■防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。
①国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。
②国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

■防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示（上記①）に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様に定められた内容・施工方法である必要があります。
※下地となる防火材料・告示についての詳細は別冊資料をご参照ください。

## 防火性能一覧表

■下表は、当見本帳収録の防火認定壁紙における、施工下地・施工方法との組合せによって得られる防火性能・防火種別を示したものです。
※防火種別とは、防火管理を目的として日本壁装協会が分類し設定した番号です。

| 防火種別 | 下地別の防火性能（施工方法：直張り） | | | | 収録商品の内訳 | 商品数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 不燃材料 | 不燃石膏ボード | 準不燃材料 | 金属板 | | |
| 1-1 | 不燃 | 不燃 | 準不燃 | 準不燃 | 特殊品（塗装壁紙） | 3 |
| 1-2 | 不燃 | 準不燃 | 準不燃 | 難燃 | 特殊品<br>（美術館・博物館用　織物壁紙） | 2 |
| 1-3 | 不燃 | 準不燃 | 準不燃 | ー | 紙壁紙（モリス輸入品） | 25 |
| 1-4 | 不燃 | 不燃 | 準不燃 | 不燃 | ビニル壁紙（汚れ防止以外） | 713 |
| 1-6 | 不燃 | 不燃 | 準不燃 | ー | ビニル壁紙（汚れ防止） | 129 |
| 2-3 | 準不燃 | 準不燃 | 準不燃 | ー | 特殊品<br>（美術館・博物館用　織物壁紙） | 2 |

（商品数においてはデジタル・デコを除く）

■壁紙との組み合せで防火認定取得可能な施工下地の代表例
不燃材料…… 厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、モルタル
不燃石膏ボード … 厚さ12mm以上の石膏ボード
準不燃材料…… 厚さ9mm以上の石膏ボード
金属板…… アルミニウムを除く金属板

当見本帳非収録品の防火性能一覧・詳細については別冊資料をご参照ください。

## 防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定《企業個別認定》とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行なうもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。

当見本帳収録のビニル壁紙は全てこの《共同認定》となっておりますが、それ以外の壁紙では、今後認定の集約・合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

https://www.wacoa.jp/Hekisou/
日本壁装協会　検索

## 内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

| 特殊建築物等 | | | 対象となる規模等 | | | | 制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 耐火建築物 | 準耐火建築物（イ） | 準耐火建築物 | その他の建築物 | 居室等 | 通路・階段等 |
| 特殊建築物 | 1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 客席の床面積の合計が400m²以上のもの | 客席の床面積の合計が100m²以上のもの | | | 壁・難燃以上（床面上1.2m以下除く）<br>天井・難燃以上（3階以上に居室を有するものは準不燃以上）<br>※2 | 壁・天井とも準不燃以上<br>※2 |
| | 2 | 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ）、その他これらに類するもので政令に定めるもの | 3階以上の部分の床面積の合計が300m²以上のもの〔100m²（共同住宅は200m²）以内に防火区画されたものは除く〕 | | 2階の部分の床面積の合計が300m²以上（病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る）のもの | 床面積の合計が200m²以上のもの | | |
| | 3 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗（床面積10m²以内は除く） | 3階以上の部分の床面積の合計が1,000m²以上のもの | 2階の部分の床面積の合計が500m²以上のもの | | 床面積の合計が200m²以上のもの | | |
| | 4 | 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ | 全　　部 | | | | 壁・天井とも準不燃以上<br>※2 | 壁・天井とも準不燃以上<br>※2 |
| | 5 | 地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの | | | | | | |
| 建築物の規模 | 6 | 階数が3以上で延べ面積が500m²を超えるもの<br>階数が2で延べ面積が1,000m²を超えるもの<br>階数が1で延べ面積が3,000m²を超えるもの | 学校等（※1）を除く。耐火建築物又は準耐火建築物（イ）の高さ31m以下で100m²以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。 | | | | 難燃以上<br>壁（床面上1.2m以下除く）<br>天井とも※2 | 壁・天井とも準不燃以上<br>※2 |
| 無窓 | 7 | 窓その他の開口部を有しない居室（天井の高さ6mを超えるものを除く） | 床面積が50m²を超える居室で窓等開放できる部分（天井から下方80cm以内の部分に限る）の面積の合計が床面積の1/50未満のもの | | | | 壁・天井とも準不燃以上<br>※2 | 壁・天井とも準不燃以上<br>※2 |
| | | | 温湿度調整を必要とする作業室等（法第28条第1項） | | | | | |
| 調理室等 | 8 | 調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの | 主要構造部を耐火構造としたものを除く | 階数2以上の住宅（事務所、店舗兼用を含む）の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの | | | 壁・天井とも準不燃以上<br>※2 | |
| | | | | 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの | | | | |

〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

| 防火区画 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 建築物の11階以上の部分200m²以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない | 100m²以内に防火区画 | スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる | | |
| | | 200m²以内に防火区画（特定防火設備とすること） | | 壁・天井とも準不燃以上 | 壁・床面上1.2m以下除く |
| | | 500m²以内に防火区画（特定防火設備とすること） | | 壁・天井とも不燃 | |
| 10 | 地下街 | 100m²以内に防火区画 | | | |
| | | 200m²以内に防火区画（特定防火設備とすること） | | 壁・天井とも準不燃以上 | 壁・床面上1.2m以下除く |
| | | 500m²以内に防火区画（特定防火設備とすること） | | 壁・天井とも不燃 | |

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

（2019年1月28日施行）

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場。
※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

Lilycolor will 2020-2023

# How to ご利用の手引き







※当見本帳の「不燃」表示には2タイプあります。

**不 燃** 不燃石膏ボードを含む不燃下地への施工で不燃認定となります。
例…防火種別:1-1、1-4、1-6

**不 燃** 不燃石膏ボードを除く不燃下地(厚さ5mm以上の繊維混入珪酸カルシウム板等)へ施工した場合のみ不燃認定となります。
(不燃石膏ボード下地では不燃仕上げになりません。)
例…防火種別:1-2、1-3

## Ⓐ 新商品マーク

## Ⓑ 価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。

## Ⓒ 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。

## Ⓓ 施工注意 表示について

施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。
※「施工注意」の表示には2タイプあります。
D-1 施工注意 [規格・リピート表示下]同柄色違い商品全体が注意対象です。
D-2 [品番横]その品番のみが注意対象です。

## Ⓔ 防火性能

取得している防火性能を表示しています。壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

## Ⓕ 機能表示

機能についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

■施工写真について
施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。

■詳細情報は別冊資料で
別冊資料には、防火・機能・施工要領・注意事項等、詳しい情報が掲載されています。併せてご参照ください。

### 塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行され、従来の原材料としての再利用(リサイクル)に加えて、新たに廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品などの再利用(リユース)対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

《表示内容》
「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個以上表示します。
①. 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
②. 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
③. 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

### お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会　リリカラ株式会社

## リリカラ株式会社　事業所一覧　www.lilycolor.co.jp

| | | | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|
| ■東京ショールーム | 〒160-8315 | 東京都新宿区西新宿 7-5-20　2F | 03-3366-7824 | 03-3366-7469 |
| ■大阪ショールーム | 〒550-0005 | 大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F | 06-7670-5125 | 06-7670-7005 |
| ■福岡ショールーム | 〒810-0071 | 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4　3F | 092-714-3835 | 092-711-1623 |

※営業時間および休館日は各ショールームによって異なります。ご来場の際は弊社ホームページよりご確認のうえご来場ください。

| | | | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|
| ■本社 | 〒160-8315 | 東京都新宿区西新宿 7-5-20 | | |
| 首都圏営業部 | | | 03-3366-7825 | 03-3366-7853 |
| 営業開発部 | | | 03-3366-7865 | 03-3369-5715 |
| 横浜営業所 | 〒222-0033 | 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-19 AR 新横浜ビルディング 1F | 045-473-9255 | 045-473-9045 |
| 厚木営業所 | 〒243-0814 | 神奈川県厚木市妻田南 2-9-29 サウスコムーネ N105 号 | 046-295-0435 | 046-295-0465 |
| 多摩営業所 | 〒190-0013 | 東京都立川市富士見町 1-18-15 アテナビル 1F | 042-525-6865 | 042-525-7975 |
| 静岡営業所 | 〒422-8035 | 静岡県静岡市駿河区宮竹 1-3-18 | 054-237-9225 | 054-237-9125 |
| 千葉営業所 | 〒262-0033 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 5-2-11 アトレー幕張 101 号 | 043-382-3375 | 043-382-3385 |
| さいたま営業所 | 〒330-0856 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 1-586-2 | 048-665-4075 | 048-665-0675 |
| 前橋営業所 | 〒371-0801 | 群馬県前橋市文京町 3-6-17 | 027-221-5815 | 027-221-5812 |
| 新潟営業所 | 〒950-0983 | 新潟県新潟市中央区神道寺 1-16-12 | 025-244-5885 | 025-244-5856 |
| 宇都宮営業所 | 〒320-0827 | 栃木県宇都宮市花房 3-3-39 | 028-634-5425 | 028-634-3929 |
| 水戸営業所 | 〒311-4153 | 茨城県水戸市河和田町 169 | 029-254-8655 | 029-254-7095 |
| 長野営業所 | 〒381-0037 | 長野県長野市西和田 1-9-14 | 026-241-0245 | 026-241-0246 |
| ■札幌支店 | 〒063-0832 | 北海道札幌市西区発寒 12 条 12-2-20 | 011-666-2125 | 011-666-3696 |
| ■東北支店 | 〒983-0004 | 宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10 | 022-288-3185 | 022-288-3195 |
| 郡山営業所 | 〒963-8851 | 福島県郡山市開成 6-157-1 石沢ビル 103 号 | 024-935-9855 | 024-935-9875 |
| 盛岡営業所 | 〒020-0866 | 岩手県盛岡市本宮 2-11-7 浅沼 2 号館 102 号 | 019-636-2155 | 019-636-2655 |
| ■大阪支店 | 〒579-8037 | 大阪府東大阪市新町 11-8 | 072-947-3005 | 072-942-7845 |
| 京都営業所 | 〒601-8106 | 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町 7 | 075-681-9335 | 075-661-4811 |
| 神戸営業所 | 〒651-0084 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通 1-1-20 KOWA BLDG 301 | 072-987-6625 (TEL・FAXは集約受注センター直通になります) | 072-987-9965 |
| 北陸営業所 | 〒921-8801 | 石川県野々市市御経塚 1-55 オフィス 21 イデアル 105 号 | 076-294-5825 | 076-294-5435 |
| 名古屋営業所 | 〒460-0008 | 愛知県名古屋市中区栄 1-31-41 大井ビル 1F | 052-223-3955 | 052-223-3910 |
| ■広島支店 | 〒738-0021 | 広島県廿日市市木材港北 5-52 | 0829-32-4555 | 0829-32-4700 |
| 山口出張所 | 〒754-0012 | 山口県山口市小郡船倉町 4-29 上田ビル 102 号 | 083-974-5185 | 083-974-5175 |
| 岡山営業所 | 〒700-0972 | 岡山県岡山市北区上中野 1-16-23 上中野中塚ビル 1F | 086-245-6295 | 086-245-8426 |
| 山陰出張所 | 〒690-0044 | 島根県松江市浜乃木 2-15-7 サンビビル 1F | 0852-60-9435 | 0852-60-9385 |
| 四国営業所 | 〒761-8071 | 香川県高松市伏石町 2173-1 | 087-815-1855 | 087-865-2445 |
| ■九州支店 | 〒810-0071 | 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 | 092-781-8125 | 092-711-1623 |
| 北九州営業所 | 〒802-0804 | 福岡県北九州市小倉南区下城野 2-16-4 | 093-951-1075 | 093-922-5197 |
| 熊本営業所 | 〒862-0912 | 熊本県熊本市東区錦ケ丘 27-21 | 096-365-7125 | 096-368-3756 |
| 鹿児島営業所 | 〒890-0056 | 鹿児島県鹿児島市下荒田 4-30-5 プレジデントビル下荒田 1F | 099-256-8355 | 099-256-8254 |
| 沖縄営業所 | 〒901-2114 | 沖縄県浦添市安波茶 1-27-8 大翔ビル 204 号 | 098-880-0705 | 098-876-8905 |
| ■東京流通センター | 〒140-0003 | 東京都品川区八潮 3-2-33 エフ・プラザ東京 C-1 棟 | 03-3790-5555 | 03-3790-5224 |
| ■東大阪流通センター | 〒579-8037 | 大阪府東大阪市新町 11-8 | 072-987-6625 | 072-988-3325 |

製作／リリカラ株式会社　発行／2020年5月

2020-2023

# will

Lilycolor

