


宿泊施設・遮光

ホテルから公共施設まで、多目的な用途に応えた遮光機能商品。
リリカラオリジナル「ハイパー遮光」は、ラミネート層を中間にはさみ、
ピンホールやキズがつきにくい構造になっています。

LC-22415～22518



- ▶ ハイパー遮光
(遮熱・遮音・遮光カーテン)
LC-22498～22503
- ▶ 遮熱カーテン
LC-22496～22503
- ▶ 制菌加工(SEK赤ラベル)対応
LC-22492～22495
- ▶ 抗ウイルス加工(SEK黄ラベル)対応
LC-22492～22495
- ▶ 可視光線対応型光触媒
「エアリフレ」カーテン
LC-22484～22487
- ▶ 抗菌機能
LC-22484～22487
- ▶ ライナー
LC-22507～22518



フィーユ

LC-22415 ~ 22418


価格 3,860円/m² 5,800円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓17.0cm ↔ - cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%  あて布使用 (日本製)

フィーユ



LC-22415 レース LC-22536




LC-22415

遮光 2 級



LC-22417

遮光 1 級
(C)



LC-22416

遮光 2 級



LC-22418

遮光 1 級
(C)

宿泊施設・遮光

遮光 

レニー


LC-22419~22422

価格 2,930円/m² 4,400円/m 生地巾 150cm


[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.8% ヨコ -0.2% [取扱い表示] リ-30
 [リポート] ↓ - cm ↔ 2.5cm ドライ・タテ -0.3% ヨコ -0.2%



あて布使用 (日本製)




(イ)




LC-22419

遮光 2級




LC-22420

遮光 2級



LC-22421

遮光 2級



LC-22422

遮光 1級
(C)

LC-22419 レース LC-22542



スプリンクル

LC-22423・22424


価格 4,000円/m² 6,000円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0% [取扱表示] リー30
[リピート] ↓30.0cm ↔15.0cm ドライ・タテ 0.3% ヨコ 0.3% (日本製)

スプリンクル




LC-22423 遮光 2級



LC-22424 遮光 2級

LC-22424 レース LC-22579

LC-22423



宿泊施設・遮光

遮光

ジェスト

LC-22425 ~ 22427

価格 3,100円/m² 4,650円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.2% ヨコ -0.2% [取扱い表示] リ-30
 [リピート] ↓1.3cm ↔ 15.0cm ドライ・タテ -0.2% ヨコ -0.2%



※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。



LC-22426 レース LC-22542




LC-22425

遮光 2 級



LC-22426

遮光 2 級



LC-22427

遮光 2 級



ランド


LC-22428・22429

価格 2,800円/m² 4,200円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.2% ヨコ 0.2% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓ - cm ↔ 15.0cm ドライ・タテ -0.2% ヨコ -0.2% あて布使用 (日本製)



LC-22429 レース LC-22576



LC-22428

遮光 2 級


100% design



LC-22429

遮光 2 級

100% design



LC-22428 レース LC-22576

スイング

価格 2,970円/m² 4,400円/m 生地巾 148cm

LC-22430~22433

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.0% ヨコ -0.5% [取扱い表示] リ-30
 [リポート] ↓ -cm ↔ 3.8cm ドライ・タテ -0.5% ヨコ -0.5%  あて布使用 (日本製)



LC-22430 遮光 2級



LC-22431 遮光 2級



LC-22432 遮光 2級



LC-22433 遮光 1級 (C)



LC-22430 レース LC-22540




メランジュ

LC-22434 ~ 22436

価格 2,860円/m² 4,300円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓ - cm ↔ - cm ドライ・タテ -1.0% ヨコ -0.5% (日本製)



LC-22434 遮光 1 級 (C)



LC-22435 遮光 1 級 (C)



LC-22436 遮光 1 級 (C)

LC-22434 レース LC-22576

メランジュ

宿泊施設・遮光

遮光

ナチュール

価格 3,000円/m² 4,500円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.2% ヨコ 0.0% [取扱い表示] リー30
 [リピート] ↓ - cm ↔ 30.0cm ドライ・タテ -0.5% ヨコ 0.0%      
あて布使用
 (日本製)



LC-22437 遮光 2級



LC-22438 遮光 3級



LC-22439 遮光 2級



LC-22440 遮光 2級



LC-22440 レース LC-22572



LC-22437 LC-22438 LC-22439



リガート

LC-22441 ~ 22443

価格 3,000円/m² 4,500円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.2% ヨコ -0.2% [取扱い表示] リ-30
[リピート] ↓ - cm ↔ 2.5cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ -0.5%


あて布使用 (日本製)



LC-22441 遮光 3 級



LC-22442 遮光 2 級



LC-22443 遮光 2 級

LC-22441 レース LC-22545

ソイル

価格 3,500円/m² 5,250円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.2% ヨコ -0.2% [取扱い表示] リー30
 [リポート] ↓30.3cm ↔13.6cm ドライ・タテ -0.3% ヨコ 0.3%







 あて布使用
 (日本製)



LC-22444 遮光 2級



LC-22448 遮光 1級 (C)



LC-22445 遮光 1級 (C)



LC-22449 遮光 2級



LC-22446 遮光 2級



LC-22450 遮光 1級 (C)



LC-22447 遮光 1級 (C)



LC-22451 遮光 1級 (C)



LC-22450



モスラ

LC-22452~22457

価格 2,800円/m² 4,200円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.8% ヨコ 0.0% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓32.3cm ↔30.0cm ドライ・タテ -0.5% ヨコ 0.0% あて布使用 (日本製)



LC-22454 レース LC-22540



LC-22452 遮光1級 (C)



LC-22453 遮光1級 (C)



LC-22454 遮光1級 (B)




LC-22455 遮光1級 (B)



LC-22456 遮光1級 (A)



LC-22457 遮光1級 (A)



宿泊施設・遮光

遮光


グレア

価格 3,400円/m² 5,100円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.2% ヨコ -0.2% [取扱い表示] リ-30
 [リピート] ↓ - cm ↔ - cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
 ※ 織組織の特性上張りが強く、プリーツ性が劣ります。
 (日本製)




LC-22458 遮光 2 級



LC-22459 遮光 2 級



LC-22460 遮光 2 級



LC-22461 遮光 2 級



LC-22459 レース LC-22540



サンディー

LC-22462~22467

価格 3,000円/m² 4,500円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.3% ヨコ -0.3% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓ - cm ← - cm ドライ・タテ -0.2% ヨコ -0.3% あて布使用 (日本製)

※ 織組織の特性上張りが強く、ブリーツ性が劣ります。



LC-22465 レース LC-22548




LC-22462 遮光 2 級




LC-22463 遮光 1 級 (C)




LC-22464 遮光 1 級 (C)



LC-22465 遮光 1 級 (C)



LC-22466 遮光 1 級 (C)



LC-22467 遮光 1 級 (C)



LC-22471 レース LC-22562

エーデル

LC-22468~22476

価格 2,530円/㎡ 3,800円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.8% ヨコ -0.5%
 [リピート] ↓ - cm ↔ - cm ドライ・タテ -1.0% ヨコ -0.8%

[取扱い表示] リー30

あて布使用 (日本製)



LC-22468 遮光1級 (C)




LC-22471 遮光1級 (C)



LC-22474 遮光1級 (C)



LC-22469 遮光1級 (C)



LC-22472 遮光1級 (C)




LC-22475 遮光1級 (C)



LC-22470 遮光1級 (B)



LC-22473 遮光1級 (C)



LC-22476 遮光1級 (C)

フォリア 2

価格 2,460円/m² 3,700円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0% [取扱い表示] リー30
 [リポート] ↓31.8cm ↔50.0cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%


 あて布使用 (日本製)



LC-22477 遮光 1級 (C)



LC-22478 遮光 1級 (C)




LC-22479 遮光 1級 (C)



LC-22480 遮光 1級 (C)



LC-22478 レース LC-22542



LC-22480



コゼット

LC-22481 ~ 22483

価格 2,400円/m² 3,600円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.2% ヨコ -0.2% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓30.0cm ↔25.0cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0% あて布使用 (日本製)




LC-22483 レース LC-22565



LC-22481 遮光 1級 (C)




LC-22482 遮光 1級 (C)



LC-22483 遮光 1級 (C)

LC-22481





ステラ

LC-22488 ~ 22491


価格 3,530円/m² 5,300円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.5% ヨコ 0.0% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓1.1cm ↔ -cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ -0.3% (イ)
あて布使用 (日本製)


ステラ




LC-22488 レース LC-22537




LC-22488 遮光 2 級



LC-22489 遮光 2 級



LC-22490 遮光 2 級



LC-22491 遮光 1 級 (C)

宿泊施設・遮光

遮光

抗ウイルス加工カーテン

テクト Y

LC-22492~22495

価格 4,500円/m² 6,750円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.2% ヨコ -0.2%

[リピート] ↓ - cm ↔ 7.8cm

ドライ・タテ -0.3% ヨコ 0.0%

[取扱い表示] リ-30



あて布使用 (日本製)



LC-22492 レース LC-22535




LC-22492

遮光 2 級



LC-22494

遮光 1 級
(C)



LC-22493

遮光 2 級



LC-22495

遮光 1 級
(C)



抗ウイルス加工

抗ウイルス加工

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施しています。



制菌加工

赤ラベル 制菌加工 (特定用途)

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しています。ケア環境向上のため、医療機関やそれに準ずる施設で使用可能な特定用途対応商品です。

(詳しくはP.139をご参照ください)

コーディネートレース LC-22535



SEK 抗ウイルス/制菌 ミラー 遮熱 UV

SEK (抗ウイルス)
SEK (制菌)

遮光

遮熱カーテン

シャンテ

LC-22496・22497

価格 3,400円/㎡ 5,100円/㎡ 生地巾 150cm


[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0% [取扱い表示] リー30
 [リピート] ↓ ← cm → ← cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%








あて布使用 (日本製)




■ シャンテ



LC-22496 レース LC-22564

宿泊施設・遮光



LC-22496

遮光 2 級

裏面



LC-22497

遮光 2 級

裏面




遮熱ドレープカーテン

遮光カーテンの裏面をゴールドやシルバーの光沢糸を使い緻密に織ることで太陽光などの熱を反射し室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。(詳しくはP.146をご参照ください)

■ 自主基準試験

遮熱カーテン「シャンテ」比較試験 (赤外ランプ60℃法)



遮光 

遮熱・遮音・遮光カーテン



ハイパーシック

LC-22498~22500

価格 6,390円/m² 8,950円/m 生地巾 140cm

[組成] 表裏:ポリエステル100% 中間層:ポリウレタンラミネート100% [リピート] ↓ - cm ↔ - cm

[寸法変化率] 水洗い・タテ -0.2% ヨコ -0.3% [取扱い表示] エ-17 ☒ ☒ ☒ ☒ (F) ☒
ドライ・タテ -1.0% ヨコ -0.8% (日本製)



LC-22498

遮光1級 (A)



LC-22499

遮光1級 (A)



LC-22500

遮光1級 (A++)



裏面 (ポリエステル面)



シャープシェード サンカット LC-22498


ハイパー遮光 (遮熱・遮音・遮光カーテン) の特長

4層の面を重ねることでデザイン性と機能性を併せ持ったカーテンです。
生地裏面にポリエステル層を追加して貼り合わせることでデザイン性と機能性の両方をもたせたカーテンです。

- 遮熱効果
中間に2層のポリウレタンラミネート層を加工をすることで太陽光による熱を抑え、室内への遮熱効果を持たせています。
- 遮音効果
特に高音域の遮音性を効果的にし、室内外への遮音効果に優れています。
- 遮光効果
中間ラミネート層の加工により生地からの光もれが通常の織物カーテンに比べ少ないです。
ハイパー遮光カーテンは全て遮光1級 (99.99%以上※1) です。
※1 JIS L 1055 A法によるもの
- シャープシェード サンカット
特殊な縫製を施し針穴からの光漏れをなくしたシェードです。
対応品番 LC-22498~22500、LC-22501~22503

ハイパー遮光カーテン・断面図

LC-22498~22503





LC-22499 レース LC-22536

ハイパー遮光裏面 (ポリエステル100%) の特長

アクリル樹脂コーティングやラミネート加工のカーテンの生地裏面は加工面のままですが、ハイパー遮光はラミネートの裏面にもポリエステル生地面をプラス。生地本来のデザイン性をそのままに、遮熱・遮音効果も持たせています。

■ 耐久性の高い裏面

アクリル樹脂コーティングやラミネート加工のカーテン裏面はそのまま加工面になっていますが、ハイパー遮光は裏面にポリエステル層をプラスしていますので、生地本来のデザイン性をもたせつつ"ひっかきキズ"などの耐久性にも優れています。

動画でわかる
ハイパー遮光



アクリル樹脂コーティング
当社商品裏面



ポリウレタンラミネート
LC-22514(アソシエ)裏面



ハイパー遮光
LC-22500(ハイパーシック)裏面

遮熱・遮音・遮光カーテン


ハイパークール

LC-22501 ~ 22503

価格 7,000円/m² 9,800円/m 生地巾 140cm

[組成] 表裏:ポリエステル100% 中間層:ポリウレタンラミネート100% [リピート] ↓ - cm ↔ - cm

[寸法変化率] 水洗い・タテ -0.8% ヨコ -0.5% [取扱い表示] エ-17 ☒ ☒ ☒ ☒ (日本製)
ドライ・タテ -0.5% ヨコ 0.0%




LC-22502 レース LC-22559




LC-22501

遮光 1 級
(A)




LC-22502

遮光 1 級
(A)



LC-22503

遮光 1 級
(A)



裏面 (ポリエステル面)

遮光

ラミネート遮光カーテン

ファルセット

LC-22504 ~ 22506

価格 3,650円/m² 5,110円/m 生地巾 140cm

[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.3% ヨコ 0.0% [取扱い表示] エ-17
[リピート] ↓2.4cm ↔1.6cm ドライ・タテ -0.2% ヨコ -0.5%
(日本製)



LC-22506 スtringスカーテン ラインビュー STR26



LC-22504

遮光1級 (B)



LC-22505

遮光1級 (B)



LC-22506

遮光1級 (B)



裏面(ラミネート面)

ライナー

遮光裏地カーテン 該当生地：LC-22507~LC-22518

お好みのカーテン生地に遮光裏地を合わせて遮光性能アップ。
生地間にできる空気層により、遮熱・保温・遮音効果も期待できます。

Point 1 遮光性能

表生地と裏生地を組み合わせることで遮光性能が高くなります。

Point 2 遮熱・保温効果

2枚のカーテン生地間に空気層ができることで、遮熱・保温効果を高めます。

Point 3 遮音効果

一般的なドレープカーテン単体に比べ、屋外から入る音を和らげます。


スワン LC-22507・22508

価格 1,760円/m² 2,650円/m 生地巾 150cm

[組成] ポリエステル100% [リピート] ↓ - cm ↔ - cm [取扱表示] リー30

[寸法変化率] 水洗い・タテ 0.3% ヨコ 1.0%

ドライ・タテ -0.3% ヨコ 0.7%



LC-22507

遮光2級



LC-22508

遮光2級



裏地 LC-22508



チェス

LC-22509~22513

価格 1,500円/m² 2,250円/m 生地巾 150cm


[組成] ポリエステル100% [寸法変化率] 水洗い・タテ -0.3% ヨコ 0.3% [取扱い表示] リー30
[リピート] ↓ - cm ↔ - cm ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.2%  (日本製)



LC-22509 遮光 2級




LC-22510 遮光 2級



LC-22511 遮光 2級



LC-22512 遮光 2級



LC-22513 遮光 2級

チェス
—
アソシエ



アソシエ

LC-22514~22518

価格 2,860円/m² 4,100円/m 生地巾 143cm

[組成] ポリエステル100% 裏面: ポリウレタンラミネート100% [リピート] ↓ - cm ↔ - cm
[寸法変化率] 水洗い・タテ 0.0% ヨコ -0.3% [取扱い表示] エー17  (日本製)
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%



LC-22514 遮光 1級 (B) 裏面



LC-22517 遮光 1級 (A) 裏面



LC-22515 遮光 1級 (B) 裏面



LC-22518 遮光 1級 (A++) 裏面



LC-22516 遮光 1級 (A) 裏面

ライナー

遮光 