不燃認定壁紙
2022-2025

リフォームにも最適

ボリュームタイプ
130点収録

商品価格
1,000円/m（1,090円/㎡）

Lilycolor

不燃認定壁紙
2022 - 2025

巻頭

施工イメージ …… P.1～2

壁紙サンプル

上段

ベーシック …… FU-79301～79357
撥水トップコート －軽量･耐クラック－ …… FU-79358～79373
撥水トップコート －ベーシック－ …… FU-79374～79406

下段

撥水トップコート －消臭－ air＊refre …… FU-79407～79443
抗ウイルス　ウイルスアーマー® …… FU-79444～79451
スーパー強化 + 汚れ防止 …… FU-79452～79495
消臭 + 汚れ防止 …… FU-79496～79520
木目･石柄 …… FU-79521～79540
和調 …… FU-79541～79550

機能説明

撥水トップコート / 軽量･耐クラック …… P.50
消臭 air＊refre …… P.51
抗ウイルス　ウイルスアーマー® …… P.52
スーパー強化 + 汚れ防止 / 消臭+汚れ防止 …… P.53

資料

商品情報一覧 …… P.54～56
品番対照表 …… P.57
品質規格と安全性 …… P.58
防火認定制度と見本帳表示について …… P.59
内装制限一覧表 …… P.60
取り扱い上のご注意 …… P.61
施工要領 …… P.62
使用上のご注意 …… P.63

壁(左) : FU-79312

壁(白) : FU-79411　壁(ピンク) : FU-79413　天井 : FU-79343

壁(白)・天井 : FU-79382

壁 : FU-79365

壁(グレー):FU-79423　壁(白)・天井:FU-79419

壁(グレー):FU-79475　壁(青):FU-79479

壁(白):FU-79498　壁(グレー):FU-79499

壁(木目):FU-79527　壁(黒):FU-79389

壁:FU-79539

壁(右):FU-79544

FU-79301 [2022-2025 LIGHT LL-7183] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79302 [2022-2025 LIGHT LL-7184] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79303 [2022-2025 LIGHT LL-7185] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79304 [2022-2025 LIGHT LL-7186] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79305 [2022-2025 LIGHT LL-7187] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可

FU-79306 [2022-2025 LIGHT LL-7188] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可

不燃認定壁紙 ベーシック

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　仕上がりきれいな厚みとテクスチャー

FU-79307 2022-2025 LIGHT LL-7679　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79308 2022-2025 LIGHT LL-7680　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79309 2022-2025 LIGHT LL-7681　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可



FU-79310 2022-2025 LIGHT LL-7746　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

リピート ↕31.5 ↔46cm

エンボスリピート　無地貼可

FU-79311 2022-2025 LIGHT LL-7685　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79312 2022-2025 LIGHT LL-7686　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79313 [2022-2025 LIGHT LL-7687] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79314 [2022-2025 LIGHT LL-7688] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79315 [2022-2025 LIGHT LL-7689] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79316 [2022-2025 LIGHT LL-7690] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79317 [2022-2025 LIGHT LL-7694] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79318 [2022-2025 LIGHT LL-7695] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

不燃認定壁紙 ベーシック

F★★★★ シックハウス対策品　JIS規格品

おすすめポイント　仕上がりきれいな厚みとテクスチャー

FU-79319 [2022-2025 LIGHT LL-7696] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可



FU-79320 [2022-2025 LIGHT LL-7697] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79321 [2022-2025 LIGHT LL-7698] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79322 [2022-2025 LIGHT LL-7701] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可



FU-79323 [2022-2025 LIGHT LL-7702] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可



FU-79324 [2022-2025 LIGHT LL-7703] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79325 [2022-2025 LIGHT LL-7705] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79326 [2022-2025 LIGHT LL-7706] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79327 [2022-2025 LIGHT LL-7707] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79328 [2022-2025 LIGHT LL-7708] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79329 [2022-2025 LIGHT LL-7189] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92.5cm切売可

FU-79330 [2022-2025 LIGHT LL-7190] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92.5cm切売可

F★★★★ シックハウス対策品　JIS規格品

おすすめポイント　仕上がりきれいな厚みとテクスチャー

FU-79331

2022-2025 LIGHT LL-7191　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび

巾92.5cm切売可

FU-79332

2022-2025 LIGHT LL-7192　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび

巾92.5cm切売可

FU-79333

2022-2025 LIGHT LL-7193　防火種別 1-4　不燃　準不燃

防かび

巾92cm切売可

FU-79334

2022-2025 LIGHT LL-7735　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79335

2022-2025 LIGHT LL-7743　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79336

2022-2025 LIGHT LL-7744　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79337 [2022-2025 LIGHT LL-7737] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79338 [2022-2025 LIGHT LL-7197] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可

FU-79339 [2022-2025 LIGHT LL-7198] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可

FU-79340 [2022-2025 LIGHT LL-7199] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79341 [2022-2025 LIGHT LL-7200] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79342 [2022-2025 LIGHT LL-7738] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　仕上がりきれいな厚みとテクスチャー

FU-79343 [2022-2025 LIGHT LL-7194] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92.5cm切売可



FU-79344 [2022-2025 LIGHT LL-7195] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗菌 防かび

巾92.5cm切売可

FU-79345 [2022-2025 LIGHT LL-7196] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可

FU-79346 [2022-2025 LIGHT LL-7741] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79347 [2022-2025 LIGHT LL-7742] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79348 [2022-2025 LIGHT LL-7745] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可



FU-79349 [2022-2025 LIGHT LL-7756] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79350 [2022-2025 LIGHT LL-7759] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可



FU-79351 [2022-2025 LIGHT LL-7757] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79352 [2022-2025 LIGHT LL-7760] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79353 [2022-2025 LIGHT LL-7758] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79354 [2022-2025 LIGHT LL-7761] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

不燃認定壁紙 ベーシック

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　仕上がりきれいな厚みとテクスチャー

FU-79355

2022-2025 LIGHT LL-7747　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79356

2022-2025 LIGHT LL-7748　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79357

2022-2025 LIGHT LL-7776　防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　防かび

巾92.5cm切売可

リピート ↔92.5cm

FU-79358 [2022-2025 LIGHT LL-7663] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79359 [2022-2025 LIGHT LL-7664] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕29.5 ↔30.8cm
エンボスリピート　無地貼可



FU-79360 [2022-2025 LIGHT LL-7665] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79361 [2022-2025 LIGHT LL-7666] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79362 [2022-2025 LIGHT LL-7667] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79363 [2022-2025 LIGHT LL-7668] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

不燃認定壁紙 撥水トップコート -軽量・耐クラック-

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　壁紙のストレッチ性能が下地のひび割れをカバー　軽くて厚く、天井施工もらくらく

FU-79364 [2022-2025 LIGHT LL-7669] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

耐クラック　トップコート　表面強化　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79365 [2022-2025 LIGHT LL-7670] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

耐クラック　トップコート　表面強化　抗菌　防かび

巾92cm切売可



FU-79366 [2022-2025 LIGHT LL-7671] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

耐クラック　トップコート　表面強化　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79367 [2022-2025 LIGHT LL-7672] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

耐クラック　トップコート　抗菌　防かび

巾92cm切売可



FU-79368 [2022-2025 LIGHT LL-7673] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

耐クラック　トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79369 [2022-2025 LIGHT LL-7675] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

耐クラック　トップコート　表面強化　抗菌　防かび

巾92cm切売可

リピート ↕64 ↔23cm

プリントリピート

FU-79370 [2022-2025 LIGHT LL-7676] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79371 [2022-2025 LIGHT LL-7677] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79372 [2022-2025 LIGHT LL-7678] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79373 [2022-2025 LIGHT LL-7674] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

不燃認定壁紙 撥水トップコート -ベーシック-

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　撥水コートでキレイを保つ

FU-79374 [2022-2025 LIGHT LL-7684] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79375 [2022-2025 LIGHT LL-7682] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79376 [2022-2025 LIGHT LL-7683] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート　抗菌　防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕29.5 ↔30.8cm
エンボスリピート　無地貼可

FU-79377 [2022-2025 LIGHT LL-7691] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

FU-79378 [2022-2025 LIGHT LL-7709] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

施工注意　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79379 [2022-2025 LIGHT LL-7710] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート　防かび

巾92cm切売可

施工注意　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79380 [2022-2025 LIGHT LL-7712] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79381 [2022-2025 LIGHT LL-7716] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



FU-79382 [2022-2025 LIGHT LL-7717] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79383 [2022-2025 LIGHT LL-7718] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79384 [2022-2025 LIGHT LL-7719] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



FU-79385 [2022-2025 LIGHT LL-7720] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃認定壁紙 撥水トップコート -ベーシック-

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　撥水コートでキレイを保つ



FU-79386 [2022-2025 LIGHT LL-7721] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79387 [2022-2025 LIGHT LL-7722] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79388 [2022-2025 LIGHT LL-7723] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 表面強化 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



FU-79389 [2022-2025 LIGHT LL-7734] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 表面強化 防かび

巾92cm切売可

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。また、濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

FU-79390 [2022-2025 LIGHT LL-7736] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79391 [2022-2025 LIGHT LL-7750] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79392 [2022-2025 LIGHT LL-7751] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可



FU-79393 [2022-2025 LIGHT LL-7754] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79394 [2022-2025 LIGHT LL-7739] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79395 [2022-2025 LIGHT LL-7740] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79396 [2022-2025 LIGHT LL-7762] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 表面強化 防かび

巾92cm切売可

FU-79397 [2022-2025 LIGHT LL-7763] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 表面強化 防かび

巾92cm切売可

不燃認定壁紙 撥水トップコート -ベーシック-

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　撥水コートでキレイを保つ



FU-79398 [2022-2025 LIGHT LL-7765] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　表面強化　防かび

巾92cm切売可

FU-79399 [2022-2025 LIGHT LL-7766] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　表面強化　防かび

巾92cm切売可

施工注意　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



FU-79400 [2022-2025 LIGHT LL-7769] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　表面強化　防かび

巾92cm切売可

施工注意　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

FU-79401 [2022-2025 LIGHT LL-7770] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79402 [2022-2025 LIGHT LL-7771] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79403 [2022-2025 LIGHT LL-7772] 防火種別 1-4　不燃　準不燃

トップコート　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79404 [2022-2025 LIGHT LL-7773] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79405 [2022-2025 LIGHT LL-7774] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↔30.7cm
プリントリピート

FU-79406 [2022-2025 LIGHT LL-7775] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↔30.7cm
プリントリピート

FU-79407 [2022-2025 LIGHT LL-7791] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79408 [2022-2025 LIGHT LL-7794] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79409 [2022-2025 LIGHT LL-7795] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79410 [2022-2025 LIGHT LL-7796] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79411 [2022-2025 LIGHT LL-7797] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79412 [2022-2025 LIGHT LL-7798] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79413 [2022-2025 LIGHT LL-7799] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79414 [2022-2025 LIGHT LL-7800] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79415 [2022-2025 LIGHT LL-7802] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79416 [2022-2025 LIGHT LL-7804] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79417 [2022-2025 LIGHT LL-7807] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79418 [2022-2025 LIGHT LL-7808] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

不燃認定壁紙 撥水トップコート -消臭- air*refre

F★★★★ シックハウス対策品　JIS規格品

おすすめポイント　撥水コート+消臭機能で、空気も見た目もキレイを保つ



FU-79419 [2022-2025 LIGHT LL-7809] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79420 [2022-2025 LIGHT LL-7810] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79421 [2022-2025 LIGHT LL-7831] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79422 [2022-2025 LIGHT LL-7811] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79423 [2022-2025 LIGHT LL-7812] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79424 [2022-2025 LIGHT LL-7829] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79425 [2022-2025 LIGHT LL-7816] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79426 [2022-2025 LIGHT LL-7817] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕64 ↔46cm
プリントリピート ※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

FU-79427 [2022-2025 LIGHT LL-7824] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕32 ↔30.8cm
プリントリピート

施工注意 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

FU-79428 [2022-2025 LIGHT LL-7832] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79429 [2022-2025 LIGHT LL-7833] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79430 [2022-2025 LIGHT LL-7835] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

F★★★★ シックハウス対策品 JIS規格品

おすすめポイント 撥水コート+消臭機能で、空気も見た目もキレイを保つ

FU-79431

2022-2025 LIGHT LL-7838 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕32 ↔23.1cm
エンボスリピート ※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。



FU-79432

2022-2025 LIGHT LL-7840 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕32 ↔23.1cm
エンボスリピート ※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

施工注意 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

FU-79433

2022-2025 LIGHT LL-7841 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79434

2022-2025 LIGHT LL-7842 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79435

2022-2025 LIGHT LL-7843 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79436

2022-2025 LIGHT LL-7844 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可



FU-79437 [2022-2025 LIGHT LL-7845] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79438 [2022-2025 LIGHT LL-7847] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79439 [2022-2025 LIGHT LL-7846] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79440 [2022-2025 LIGHT LL-7848] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート 無地貼可



FU-79441 [2022-2025 LIGHT LL-7849] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート 無地貼可



FU-79442 [2022-2025 LIGHT LL-7850] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート 無地貼可



FU-79443

2022-2025 LIGHT LL-7851 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート 無地貼可

FU-79444 [2022-2025 LIGHT LL-7950] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79445 [2022-2025 LIGHT LL-7951] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79446 [2022-2025 LIGHT LL-7952] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79447 [2022-2025 LIGHT LL-7953] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79448 [2022-2025 LIGHT LL-7954] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび

巾92cm切売可

FU-79449 [2022-2025 LIGHT LL-7955] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

抗ウイルス 抗菌 防かび

巾92cm切売可

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　壁紙表面のコート層がウイルス数を減少　SIAA認証取得

FU-79450

2022-2025 LIGHT LL-7956　防火種別 1-4　不燃　準不燃

抗ウイルス　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79451

2022-2025 LIGHT LL-7957　防火種別 1-4　不燃　準不燃

抗ウイルス　抗菌　防かび

巾92cm切売可

FU-79452 [2022-2025 LIGHT LL-7892] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79453 [2022-2025 LIGHT LL-7893] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79454 [2022-2025 LIGHT LL-7894] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79455 [2022-2025 LIGHT LL-7895] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79456 [2022-2025 LIGHT LL-7897] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79457 [2022-2025 LIGHT LL-7898] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

不燃認定壁紙 スーパー強化＋汚れ防止

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　強化配合で特にキズに強く、汚れにも強いエバールフィルムタイプ　SIAA認証取得

FU-79458 [2022-2025 LIGHT LL-7896] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79459 [2022-2025 LIGHT LL-7900] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79460 [2022-2025 LIGHT LL-7903] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79461 [2022-2025 LIGHT LL-7899] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79462 [2022-2025 LIGHT LL-7901] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79463 [2022-2025 LIGHT LL-7904] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79464 [2022-2025 LIGHT LL-7902] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79465 [2022-2025 LIGHT LL-7905] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79466 [2022-2025 LIGHT LL-7906] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79467 [2022-2025 LIGHT LL-7907] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79468 [2022-2025 LIGHT LL-7908] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79469 [2022-2025 LIGHT LL-7909] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

不燃認定壁紙 スーパー強化＋汚れ防止

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　強化配合で特にキズに強く、汚れにも強いエバールフィルムタイプ　SIAA認証取得

FU-79470 [2022-2025 LIGHT LL-7910] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79471 [2022-2025 LIGHT LL-7911] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79472 [2022-2025 LIGHT LL-7913] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79473 [2022-2025 LIGHT LL-7917] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79474 [2022-2025 LIGHT LL-7914] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79475 [2022-2025 LIGHT LL-7918] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79476 [2022-2025 LIGHT LL-7912] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79477 [2022-2025 LIGHT LL-7915] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79478 [2022-2025 LIGHT LL-7919] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79479 [2022-2025 LIGHT LL-7920] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79480 [2022-2025 LIGHT LL-7916] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79481 [2022-2025 LIGHT LL-7927] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

不燃認定壁紙 スーパー強化＋汚れ防止

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　強化配合で特にキズに強く、汚れにも強いエバールフィルムタイプ　SIAA認証取得

FU-79482 [2022-2025 LIGHT LL-7928] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79483 [2022-2025 LIGHT LL-7929] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79484 [2022-2025 LIGHT LL-7930] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79485 [2022-2025 LIGHT LL-7921] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート　※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79486 [2022-2025 LIGHT LL-7922] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート　※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79487 [2022-2025 LIGHT LL-7923] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート　※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79488 [2022-2025 LIGHT LL-7926] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm
プリントリピート　※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79489 [2022-2025 LIGHT LL-7933] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↔2.1cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79490 [2022-2025 LIGHT LL-7934] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↔2.1cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79491 [2022-2025 LIGHT LL-7935] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↔2.1cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79492 [2022-2025 LIGHT LL-7936] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↔2.1cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79493 [2022-2025 LIGHT LL-7937] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔23cm
プリントリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

不燃認定壁紙 スーパー強化＋汚れ防止

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

おすすめポイント　強化配合で特にキズに強く、汚れにも強いエバールフィルムタイプ　SIAA認証取得

FU-79494

2022-2025 LIGHT LL-7938　防火種別 1-4　不燃　準不燃

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔23cm
プリントリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79495

2022-2025 LIGHT LL-7943　防火種別 1-4　不燃　準不燃

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79496 [2022-2025 LIGHT LL-7852] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79497 [2022-2025 LIGHT LL-7853] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79498 [2022-2025 LIGHT LL-7854] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79499 [2022-2025 LIGHT LL-7855] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79500 [2022-2025 LIGHT LL-7856] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕35.5 ↔46.3cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79501 [2022-2025 LIGHT LL-7857] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕35.5 ↔46.3cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

不燃認定壁紙 消臭＋汚れ防止

F★★★★ シックハウス対策品　JIS規格品

おすすめポイント　臭い、汚れに強いPPフィルムタイプ　SIAA認証取得

FU-79502 [2022-2025 LIGHT LL-7864] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79503 [2022-2025 LIGHT LL-7865] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79504 [2022-2025 LIGHT LL-7867] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕35 ↔46.3cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79505 [2022-2025 LIGHT LL-7870] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕35 ↔46.3cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79506 [2022-2025 LIGHT LL-7869] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕35 ↔46.3cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79507 [2022-2025 LIGHT LL-7873] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕64 ↔92.5cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

不燃認定壁紙

FU-79508 [2022-2025 LIGHT LL-7874] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕64 ↔92.5cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79509 [2022-2025 LIGHT LL-7875] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕64 ↔92.5cm
エンボスリピート

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79510 [2022-2025 LIGHT LL-7860] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79511 [2022-2025 LIGHT LL-7861] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可
リピート ↔0.6cm

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79512 [2022-2025 LIGHT LL-7862] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↔2.9cm

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79513 [2022-2025 LIGHT LL-7877] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

不燃認定壁紙 消臭＋汚れ防止

F★★★★ シックハウス対策品　JIS規格品

おすすめポイント　臭い、汚れに強いPPフィルムタイプ　SIAA認証取得

FU-79514 [2022-2025 LIGHT LL-7879] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79515 [2022-2025 LIGHT LL-7880] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79516 [2022-2025 LIGHT LL-7881] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79517 [2022-2025 LIGHT LL-7882] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。



FU-79518 [2022-2025 LIGHT LL-7884] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79519 [2022-2025 LIGHT LL-7890] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

巾92cm切売可

リピート ↕32 ↔46cm

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79520

2022-2025 LIGHT LL-7891　防火種別 1-4　不燃　準不燃

汚れ防止　消臭　抗菌　防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔46cm

施工注意　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。詳細は巻末の施工要領をご参照ください。

FU-79521 [2022-2025 LIGHT LL-7218] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕124 ↔92cm
オーク板目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79522 [2022-2025 LIGHT LL-7219] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm
チェスナット板柾目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79523 [2022-2025 LIGHT LL-7221] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕124 ↔92cm
オーク板目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79524 [2022-2025 LIGHT LL-7226] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm
オーク板目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79525 [2022-2025 LIGHT LL-7228] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm
オーク板柾目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79526 [2022-2025 LIGHT LL-7230] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm
パイン板目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79527 [2022-2025 LIGHT LL-7231] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm
パイン板目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79528 [2022-2025 LIGHT LL-7243] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm
オーク板柾目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79529 [2022-2025 LIGHT LL-7244] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕124 ↔92cm
チェリー柾目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79530 [2022-2025 LIGHT LL-7245] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕124 ↔92cm
ノーチェ柾目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79531 [2022-2025 LIGHT LL-7246] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕124 ↔92cm
ウォールナット柾目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79532 [2022-2025 LIGHT LL-7248] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕124 ↔92cm
ウォールナット板目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

FU-79533 [2022-2025 LIGHT LL-7249] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕124 ↔92cm
ウォールナット板目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。また、濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

FU-79534 [2022-2025 LIGHT LL-7251] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm
ウォールナット柾目(目地なし)

施工注意 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。また、濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

FU-79535 [2022-2025 LIGHT LL-7254] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕93 ↔92cm



FU-79536 [2022-2025 LIGHT LL-7255] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕79 ↔186cm
ステップ柄合わせ

FU-79537 [2022-2025 LIGHT LL-7257] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕64 ↔92cm

FU-79538 [2022-2025 LIGHT LL-7258] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕125 ↔93cm

FU-79539 [2022-2025 LIGHT LL-7260] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕94 ↔93cm

施工注意　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



FU-79540 [2022-2025 LIGHT LL-7261] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾93cm切売可
リピート ↕94 ↔93cm

施工注意　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不燃認定壁紙 和調

F★★★★ シックハウス対策品　JIS 規格品

FU-79541 [2022-2025 LIGHT LL-7393] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92.5cm切売可
リピート ↕32 ↔30.8cm

FU-79542 [2022-2025 LIGHT LL-7395] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕31.5 ↔92cm

FU-79543 [2022-2025 LIGHT LL-7396] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可
リピート ↕31.5 ↔92cm

FU-79544 [2022-2025 LIGHT LL-7369] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔92cm



FU-79545 [2022-2025 LIGHT LL-7370] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕32 ↔92cm

FU-79546 [2022-2025 LIGHT LL-7385] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕64 ↔46cm
プリントリピート

施工注意　濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

FU-79547 [2022-2025 LIGHT LL-7386] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕64 ↔46cm
プリントリピート

FU-79548 [2022-2025 LIGHT LL-7387] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

防かび

巾92cm切売可
リピート ↕64 ↔46cm
プリントリピート

FU-79549 [2022-2025 LIGHT LL-7399] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

FU-79550 [2022-2025 LIGHT LL-7400] 防火種別 1-4 不燃 準不燃

トップコート 防かび

巾92cm切売可

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源有効利用促進法）が施行され、従来の原材料としての再利用（リサイクル）に加えて、新たに廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品などの再利用（リユース）対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

《表示内容》
「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個以上表示します。
① 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
② 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
③ 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　リリカラ株式会社

撥水トップコート

おすすめ使用場所
- 場所や空間を問わずあらゆる物件に
- 水汚れをはじくので住宅での使用にも

1 仕上がりがキレイ

表面が滑らかなため、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

2 優れたメンテナンス性

壁紙表面の撥水コートにより、一般ビニル壁紙に比べて汚れが付きにくく拭き取りやすくなっています。

■ 撥水性能

一般ビニル壁紙

水汚れが全体に広がる

撥水トップコート壁紙



水汚れを水玉状にはじく

≪試験方法≫

社内自主試験
色つき水を壁紙表面に滴下直後、撥水状態を観察。(撥水状態を確認しやすくするため、色をつけています。)
・長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。
・一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止(4～5級)」に合格する性能には至りません。

軽量・耐クラック

おすすめ使用場所
- 場所や空間を問わずあらゆる物件に
- 軽量のため特に広い面積の施工におススメ

1 壁紙のストレッチ性が下地のひび割れをカバー

特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。軽微なひび割れをカバーします。

2 軽くて厚い。天井の施工もらくらく

一般的なビニル壁紙に比べて 20～30%の軽量化を実現。
特殊配合により軽さと厚みどちらも備えています。天井や広い面積の施工にもおすすめです。

■ 軽さ比較



※当社製の一般的な不燃認定ビニル壁紙との平均値比較。

■ 耐クラック性・引っ張り試験結果

一般ビニル壁紙　　軽量・耐クラック品



≪試験方法≫

壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、壁紙の状態変化(裂け具合)を評価。(引張速度：3mm/min)

※試験結果は、測定値であり、保証値ではありません。

消臭　air＊refre

おすすめ使用場所
- 宿泊施設、医療・福祉施設
- 使用者の入れ替わりの多い客室・病室

1 光触媒と消臭剤のハイブリッド

太陽光や照明の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭。
光の無い夜間でも消臭剤の効果により悪臭成分を消臭します。



2 サイクル消臭で長時間消臭

光触媒による消臭性能は長時間持続します。ゴミや動物による生活臭、タバコの臭いなどの悪臭に効果的です。

■ 消臭性能



≪試験方法≫
蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。
比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中は空ブランクと表示)で悪臭成分を測定。

―― 空ブランク
―― エアリフレ

■ サイクル消臭性能

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。
消臭壁紙は消臭試験を繰り返しても性能を持続していることが確認できます。



―― 空ブランク
―― エアリフレ

≪試験方法≫
蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ悪臭成分(アセトアルデヒド)を注入。
所定時間後、悪臭成分の残存ガス濃度を測定。この操作を数回繰り返す。

●使用上のご注意
- 消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、効果は環境によって異なります。
- 光触媒による消臭機能の持続性は理論的には半永久的ですが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
- 時々ハタキをかけたり、電気掃除機などでホコリを吸い取るなどのメンテナンスを行ないながら、美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。
（消臭機能は、「消臭＋汚れ防止」タイプとは異なります。）

※試験結果は、測定値であり、保証値ではありません。

抗ウイルス壁紙　ウイルスアーマー®

おすすめ使用場所
- 医療施設
- 商業施設
- オフィス
- 一般住宅
- 福祉施設
- 宿泊施設
- 教育施設　など

1 壁紙表面のコート層がウイルス数を減少

壁紙表面には抗ウイルス剤コーティング層があり、壁紙に付着したウイルスに反応。
ウイルス表層のタンパク質を変質させ、ウイルス数を減少させます。

2 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

壁紙表面には抗菌剤もコーティングされていますので、壁紙に付着した細菌の繁殖抑制にも効果があります。
清潔な環境づくりに最適です。

■ 抗ウイルス性能試験結果

24時間後のウイルスAのウイルス数の変化



≪試験機関≫
(一財)ニッセンケン品質評価センター

≪試験方法≫
ISO 21702法

≪試験ウイルス≫
ウイルスA(エンベロープなし)

※薬機法(医薬品、医療機器用の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスAと記載しています。
※PFUとはPlaque-forming unitの略で、プラーク法により測定したウイルス数の指標です。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機系抗ウイルス剤・コーティング表面層
JP0612834X0001G

SIAA
抗菌加工
有機合成抗菌剤・練込本体
JP0112834X0001B

ウイルスアーマー®はSIAA登録品です。製品上の特定のウイルスの数を減少させます。

SIAAマークは、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●SIAAの安全性基準に適合しています。●抗ウイルス及び抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な効果が得られるとは限りません。●抗菌性能は全ての細菌に対して発揮するものではありません。また、全ての細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。●空気中の細菌を自ら取り込む性能はありません。

■ 抗菌試験結果

24時間後の菌Aの生菌数変化



24時間後の菌Bの生菌数変化



≪試験機関≫
大和化学工業(株)

≪試験方法≫
JIS Z 2801：2012
持続性耐光処理区分「1」

■ 使用薬剤の安全性

項目	薬剤のデータ
急性経口毒性	＞2,000mg/kg
皮膚一次刺激性	刺激性なし
変異原性	陰性
皮膚感作性	陰性

※試験結果は、測定値であり、保証値ではありません。

スーパー強化＋汚れ防止

おすすめ使用場所
- 汚れやキズが気になる、ホテル・商業施設の廊下・共用部
- 消毒用の薬品などを使う医療・福祉施設
- キズが気になるペット住宅

1 最もキズに強いビニル壁紙

強化配合の塩ビ樹脂の表面にエバールフィルムをラミネートした、最もキズに強い汚れ防止壁紙です。
表面強度は一般ビニル壁紙の 50 倍。ペットのいる空間にもおすすめです。

2 汚れを防いで、お掃除らくらく

エバールフィルムは油汚れに特に強く、タバコのヤニや臭いが付着しにくい特長があります。

■ 壁紙の構造（イメージ図）



■ 表面強度性能



≪試験方法≫
壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」と同じツメ、摩擦試験機を使用。ただし、ツメの荷重は規定の2倍の400gに設定し、壁紙が破れて裏打紙が露出するまでの往復回数を測定。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・練込
表面層
JP0122834X0002D

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●SIAAの安全性基準に適合しています。●抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●抗菌性能は全ての細菌に対して発揮するものではありません。また、全ての細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。●空気中の細菌を自ら取り込む性能はありません。

●使用上のご注意
- 表面強度アップを目的とした凹凸の少ない硬い塩ビ樹脂の表面に汚れ防止フィルムをラミネートした商品のため、施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。
- フィルムのツヤがあるため、天井への使用は光の加減で下地が目立ちやすく、不向きです。
- 強度が非常に優れていますが、キズや破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、表面の摩耗やツヤ差が生じる場合があります。
- タバコのヤニ汚れや臭いが付きにくい特長がありますが、ジョイント部は空気の流れがあるため、壁紙表面と比較して汚れが付きやすい傾向があります。
- 汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。

消臭＋汚れ防止

おすすめ使用場所
- 水汚れや臭いが気になる洗面廻り・トイレ
- 飲食物の汚れや臭いが気になるLDK・飲食店舗
- 消毒用の薬品などを使う医療・福祉施設

1 水汚れに強いPPフィルム加工

壁紙表面に消臭剤入りのPPフィルムをラミネート。このPPフィルムは水汚れに特に強い特性がありますので、洗面・水廻りには最適です。

2 生活悪臭を消臭

トイレ、生ゴミ、ペット、タバコなど様々な悪臭を消臭する他、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・練込
表面層
JP0122834X0001C

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●SIAAの安全性基準に適合しています。●抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●抗菌性能は全ての細菌に対して発揮するものではありません。また、全ての細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。●空気中の細菌を自ら取り込む性能はありません。

●使用上のご注意
- フィルムラミネート品のため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。
- フィルムのツヤがあるため、天井への使用は光の加減で下地が目立ちやすく、不向きです。
- 汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。
- 消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。効果は環境によって異なりますが、5~10年間程度とお考えください。美観維持のためにも5~10年位での張替えをおすすめします。（消臭機能は、【エアリフレ】タイプとは異なります。）

※試験結果は、測定値であり、保証値ではありません。

■価格：全商品　￥1,000／m 切売可（￥1,090／㎡）　■品質規格：JIS・SV・F★★★★　■材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

品番	機能性			有効巾(cm)	リピート			防火種別	下地別の防火性能（直張り施工）		
	防かび	抗菌	その他機能性		↕タテ(cm)	↔ヨコ(cm)	備考		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
ベーシック											
FU-79301・79302	○	○		92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79303・79304	○	○		92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79305・79306	○			92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79307・79308	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79309	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79310	○		トップコート	92	31.5	46	無地貼可	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79311・79312	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79313～79316	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79317～79320	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79321～79328	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79329	○			92.5	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79330～79332	○			92.5	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79333	○			92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79334	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79335・79336	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79337	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79338・79339	○			92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79340・79341	○	○		92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79342	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79343・79344	○	○		92.5	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79345	○			92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79346・79347	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79348	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79349～79354	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79355・79356	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79357	○		トップコート	92.5	-	92.5	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
撥水トップコート －軽量・耐クラック－											
FU-79358	○	○	耐クラック　トップコート　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79359	○	○	耐クラック　トップコート　表面強化	92.5	29.5	30.8	無地貼可	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79360～79365	○	○	耐クラック　トップコート　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79366	○	○	耐クラック　トップコート　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79367	○	○	耐クラック　トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79368	○		耐クラック　トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79369	○	○	耐クラック　トップコート　表面強化	92	64	23	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79370～79372	○	○	耐クラック　トップコート　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79373	○	○	耐クラック　トップコート　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
撥水トップコート －ベーシック－											
FU-79374	○	○	トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79375	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79376	○	○	トップコート	92.5	29.5	30.8	無地貼可	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79377	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79378～79380	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79381～79387	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79388・79389	○		トップコート　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79390	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79391・79392	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79393	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79394・79395	○	○	トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79396～79400	○		トップコート　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

■価格：全商品　￥1,000／m 切売可（￥1,090／㎡）　■品質規格：JIS・SV・F★★★★　■材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

品番	機能性			有効巾(cm)	リピート			防火種別	下地別の防火性能（直張り施工）		
	防かび	抗菌	その他機能性		↕タテ(cm)	↔ヨコ(cm)	備考		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
FU-79401～79404	○	○	トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79405・79406	○	○	トップコート	92	-	30.7	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
撥水トップコート －消臭－　air＊refre											
FU-79407	○	○	トップコート　消臭　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79408～79410	○	○	トップコート　消臭　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79411～79414	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79415・79416	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79417・79418	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79419・79420	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79421	○	○	トップコート　消臭　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79422・79423	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79424	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79425	○	○	トップコート　消臭　表面強化	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79426	○	○	トップコート　消臭	92	64	46	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79427	○	○	トップコート　消臭　表面強化	92.5	32	30.8	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79428・79429	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79430	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79431・79432	○	○	トップコート　消臭	92.5	32	23.1	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79433～79435	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79436～79439	○	○	トップコート　消臭	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79440～79443	○	○	トップコート　消臭	92	32	46	無地貼可	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
抗ウイルス　ウイルスアーマー®											
FU-79444～79446	○	○	抗ウイルス	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79447～79449	○	○	抗ウイルス	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79450・79451	○	○	抗ウイルス	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
スーパー強化＋汚れ防止											
FU-79452～79465	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79466・79467	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79468・79469	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79470～79480	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79481・79482	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79483・79484	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79485～79488	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	32	46	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79489～79492	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92.5	-	2.1	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79493・79494	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	32	23	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79495	○	○	スーパー強化　汚れ防止	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
消臭＋汚れ防止											
FU-79496・79497	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79498・79499	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79500・79501	○	○	汚れ防止　消臭	92.5	35.5	46.3	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79502・79503	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79504～79506	○	○	汚れ防止　消臭	92.5	35	46.3	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79507～79509	○	○	汚れ防止　消臭	92.5	64	92.5	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79510	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79511	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	0.6	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79512	○	○	汚れ防止　消臭	92.5	-	2.9	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79513	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79514	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79515	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79516	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-

■価格：全商品　￥1,000／m 切売可（￥1,090／㎡）　■品質規格：JIS・SV・F★★★★　■材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

品番	機能性			有効巾(cm)	リピート			防火種別	下地別の防火性能（直張り施工）		
	防かび	抗菌	その他機能性		↕タテ(cm)	↔ヨコ(cm)	備考		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
FU-79517	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79518	○	○	汚れ防止　消臭	92	-	-	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
FU-79519・79520	○	○	汚れ防止　消臭	92	32	46	-	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	-
木目・石柄											
FU-79521	○			92	124	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79522	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79523	○			92	124	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79524	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79525	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79526	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79527	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79528	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79529	○			92	124	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79530	○			92	124	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79531	○			92	124	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79532・79533	○			92	124	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79534	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79535	○			92	93	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79536	○			93	79	186	ステップ柄合わせ	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79537	○		トップコート	92	64	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79538	○			93	125	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79539・79540	○			93	94	93	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
和調											
FU-79541	○		トップコート	92.5	32	30.8	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79542・79543	○		トップコート	92	31.5	92	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79544・79545	○			92	32	92	-	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
FU-79546～79548	○			92	64	46	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
FU-79549・79550	○		トップコート	92	-	-	-	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。物価情勢により、やむを得ず価格の改定を行なう場合がありますので、ご了承ください。

品番対照表

当見本帳収録品は「2022-25 リリカラライト」からの抜粋です。

20年 不燃 2020-23	22年 不燃 2022-25	ライト 2022-25	ウィル 2020-23	不燃ベーシック 2019-22
FU-79001	FU-79360	LL-7665	LW-4001	
FU-79002	FU-79363	LL-7668	LW-4002	
FU-79003	FU-79358	LL-7663	LW-4007	
FU-79004			LW-4008	
FU-79005			LW-4009	
FU-79006			LW-4011	
FU-79007			LW-4012	
FU-79008	FU-79359	LL-7664	LW-4013	
FU-79009			LW-4014	
FU-79010			LW-4015	
FU-79011			LW-4019	
FU-79012			LW-4023	
FU-79013	FU-79370	LL-7676	LW-4031	
FU-79014	FU-79371	LL-7677	LW-4032	
FU-79015			LW-4033	
FU-79016	FU-79372	LL-7678	LW-4034	
FU-79017			LW-4037	
FU-79018			LW-4039	
FU-79019	FU-79366	LL-7671	LW-4041	
FU-79020			LW-4042	
FU-79021	FU-79367	LL-7672	LW-4043	
FU-79022			LW-4044	
FU-79023	FU-79368	LL-7673	LW-4045	
FU-79024	FU-79369	LL-7675	LW-4047	
FU-79025	FU-79373	LL-7674	LW-4049	
FU-79026	FU-79313	LL-7687	LW-4150	FBC-75122
FU-79027	FU-79308	LL-7680	LW-4160	
FU-79028	FU-79309	LL-7681	LW-4162	FBC-75120
FU-79029	FU-79321	LL-7698	LW-4165	FBC-75125
FU-79030		LL-7700	LW-4166	FBC-75126
FU-79031		LL-7699	LW-4169	FBC-75127
FU-79032	FU-79334	LL-7735	LW-4177	FBC-75111
FU-79033			LW-4178	
FU-79034	FU-79337	LL-7737	LW-4179	FBC-75101
FU-79035			LW-4180	
FU-79036	FU-79346	LL-7741	LW-4181	FBC-75103
FU-79037	FU-79342	LL-7738	LW-4183	FBC-75102
FU-79038	FU-79349	LL-7756	LW-4185	FBC-75105
FU-79039			LW-4194	
FU-79040			LW-4195	
FU-79041			LW-4196	
FU-79042			LW-4193	
FU-79043	FU-79336	LL-7744	LW-4198	FBC-75113
FU-79044	FU-79356	LL-7748	LW-4204	FBC-75115
FU-79045	FU-79355	LL-7747	LW-4203	FBC-75116
FU-79046	FU-79378	LL-7709	LW-4211	
FU-79047	FU-79379	LL-7710	LW-4212	
FU-79048	FU-79380	LL-7712	LW-4214	
FU-79049	FU-79381	LL-7716	LW-4218	
FU-79050	FU-79382	LL-7717	LW-4219	

20年 不燃 2020-23	22年 不燃 2022-25	ライト 2022-25	ウィル 2020-23	不燃ベーシック 2019-22
FU-79051	FU-79385	LL-7720	LW-4222	
FU-79052	FU-79386	LL-7721	LW-4223	
FU-79053	FU-79377	LL-7691	LW-4226	
FU-79054	FU-79388	LL-7723	LW-4238	
FU-79055		LL-7725	LW-4240	
FU-79056		LL-7726	LW-4241	
FU-79057	FU-79389	LL-7734	LW-4249	
FU-79058	FU-79393	LL-7754	LW-4250	
FU-79059			LW-4251	
FU-79060			LW-4255	FBC-75154
FU-79061			LW-4258	
FU-79062	FU-79396	LL-7762	LW-4281	
FU-79063	FU-79397	LL-7763	LW-4285	
FU-79064		LL-7767	LW-4289	
FU-79065		LL-7768	LW-4290	
FU-79066	FU-79399	LL-7766	LW-4291	
FU-79067		LL-7752	LW-4272	
FU-79068			LW-4274	
FU-79069	FU-79392	LL-7751	LW-4276	FBC-75158
FU-79070	FU-79407	LL-7791	LW-4292	
FU-79071	FU-79408	LL-7794	LW-4295	
FU-79072	FU-79410	LL-7796	LW-4297	
FU-79073			LW-4298	
FU-79074	FU-79411	LL-7797	LW-4308	FBC-75171
FU-79075	FU-79419	LL-7809	LW-4312	FBC-75164
FU-79076	FU-79422	LL-7811	LW-4320	FBC-75168
FU-79077			LW-4322	
FU-79078			LW-4323	
FU-79079			LW-4326	
FU-79080			LW-4327	
FU-79081	FU-79426	LL-7817	LW-4334	
FU-79082	FU-79425	LL-7816	LW-4343	
FU-79083			LW-4344	
FU-79084			LW-4348	
FU-79085	FU-79427	LL-7824	LW-4347	
FU-79086	FU-79424	LL-7829	LW-4352	
FU-79087	FU-79428	LL-7832	LW-4355	
FU-79088	FU-79429	LL-7833	LW-4356	
FU-79089	FU-79430	LL-7835	LW-4359	
FU-79090	FU-79440	LL-7848	LW-4366	FBC-75184
FU-79091	FU-79436	LL-7844	LW-4371	FBC-75175
FU-79092	FU-79433	LL-7841	LW-4375	FBC-75179
FU-79093			LW-4380	
FU-79094	FU-79496	LL-7852	LW-4461	
FU-79095	FU-79498	LL-7854	LW-4463	
FU-79096	FU-79502	LL-7864	LW-4465	
FU-79097	FU-79500	LL-7856	LW-4468	
FU-79098	FU-79507	LL-7873	LW-4473	
FU-79099	FU-79508	LL-7874	LW-4474	
FU-79100	FU-79509	LL-7875	LW-4475	

20年 不燃 2020-23	22年 不燃 2022-25	ライト 2022-25	ウィル 2020-23
FU-79101	FU-79510	LL-7860	LW-4482
FU-79102	FU-79514	LL-7879	LW-4485
FU-79103	FU-79515	LL-7880	LW-4490
FU-79104		LL-7883	LW-4495
FU-79105			LW-4493
FU-79106	FU-79518	LL-7884	LW-4497
FU-79107	FU-79513	LL-7877	LW-4501
FU-79108	FU-79511	LL-7861	LW-4500
FU-79109	FU-79452	LL-7892	LW-4387
FU-79110	FU-79453	LL-7893	LW-4391
FU-79111	FU-79456	LL-7897	LW-4400
FU-79112	FU-79457	LL-7898	LW-4396
FU-79113	FU-79465	LL-7905	LW-4402
FU-79114	FU-79466	LL-7906	LW-4403
FU-79115	FU-79468	LL-7908	LW-4406
FU-79116	FU-79470	LL-7910	LW-4409
FU-79117	FU-79471	LL-7911	LW-4410
FU-79118	FU-79472	LL-7913	LW-4413
FU-79119	FU-79474	LL-7914	LW-4417
FU-79120	FU-79480	LL-7916	LW-4420
FU-79121	FU-79481	LL-7927	LW-4433
FU-79122	FU-79484	LL-7930	LW-4436
FU-79123	FU-79485	LL-7921	LW-4421
FU-79124	FU-79486	LL-7922	LW-4425
FU-79125	FU-79487	LL-7923	LW-4422
FU-79126	FU-79488	LL-7926	LW-4424
FU-79127	FU-79493	LL-7937	LW-4441
FU-79128	FU-79489	LL-7933	LW-4451
FU-79129			LW-4051
FU-79130			LW-4056
FU-79131	FU-79528	LL-7243	LW-4068
FU-79132	FU-79525	LL-7228	LW-4069
FU-79133			LW-4072
FU-79134	FU-79526	LL-7230	LW-4089
FU-79135	FU-79527	LL-7231	LW-4090
FU-79136		LL-7220	LW-4091
FU-79137			LW-4093
FU-79138	FU-79536	LL-7255	LW-4109
FU-79139		LL-7262	LW-4114
FU-79140		LL-7265	LW-4116
FU-79141		LL-7274	LW-4123
FU-79142		LL-7275	LW-4124
FU-79143		LL-7279	LW-4130
FU-79144			LW-4730
FU-79145	FU-79547	LL-7386	LW-4752
FU-79146	FU-79541	LL-7393	LW-4754
FU-79147	FU-79542	LL-7395	LW-4758
FU-79148			LW-4764
FU-79149			LW-4766
FU-79150			LW-4747

壁紙の品質規格と安全性

当見本帳収録壁紙は、SV 規格や JIS 規格に適合し、且つ、シックハウス対策規制を受けない「F ☆☆☆☆」ですので、安心してご使用頂けます。

SV 規格と JIS 規格について

SV規格
Standard Value（壁紙製品標準規格）
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として
壁紙工業会によって制定された自主規格です。

JIS規格（壁紙：JIS A 6921）
Japanese Industrial Standards（日本産業規格）
日本の工業製品の品質安定を目的とした
産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目NO.	試験項目			SV規格	JIS規格
				規格値	規格値
1	退色性（号）			4以上	同左
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦 色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦 色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠ぺい性（級）			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない	同左
5	湿潤強度（N/1.5cm）		縦	5.0以上	同左
			横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量（mg/L）			0.2以下	同左
7	重金属	砒素	(mg/kg)	3以下	ー
		鉛	(mg/kg)	20以下	ー
		カドミウム	(mg/kg)	3以下	ー
		クロム	(mg/kg)	20以下	ー
		水銀	(mg/kg)	2以下	ー
8	塩化ビニルモノマー		(mg/kg)	0.1以下	ー
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	ー
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下	ー

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	ー
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	ー
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	ー
13	溶剤	TEX（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）は使用しない。	ー

●上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。
SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
●JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
●SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ（https://www.svkikaku.gr.jp）をご参照ください。

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種類区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、面積制限を受けることなく、ご使用頂けます。

告示で定める建築材料の性能区分	規制対象外（第1～第3種よりも上位の性能を備えた建築材料）	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド放散速度（チャンバー法数値）	5μg/m²h以下	5μg/m²h超～20μg/m²h以下	20μg/m²h超～120μg/m²h以下	120μg/m²h超
	少ない ←			→ 多い
ホルムアルデヒド対策マーク（等級区分）	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の種類	JIS認証　大臣認定	ー	ー	ー
内装仕上の制限	**使用制限なし**	使用面積が制限される		使用禁止

防火認定制度と見本帳表示について

防火材料について

■防火材料の認定と防火壁装材料
防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。

・国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。

・国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示第1400号・1401号に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様に定められた内容・施工方法である必要があります。

■国土交通大臣が定めた防火材料
(1) 不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正)
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

せっこうボード(厚さ12㎜以上)、モルタル、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5㎜以上)、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3㎜以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、しっくい、石、ロックウール板、グラスウール板

(2) 準不燃材料(建設省告示第1401号　平成12年5月30日)
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

不燃材料、せっこうボード(厚さ9㎜以上)、木毛セメント(厚さ15㎜以上)、硬質木片セメント板(厚さ9㎜以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板(厚さ30㎜以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6㎜以上)

※不明な点は、建築主事にご確認ください。

防火性能一覧表

■下表は、当見本帳収録壁紙の防火種別と、施工する下地の種類および施工方法との組合せによって得られる防火性能を示したものです。
※防火種別とは、防火管理を目的として日本壁装協会が分類し設定した番号です。

防火種別	下地別の防火性能(施工方法:直張り)				収録商品
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	ビニル壁紙(汚れ防止以外)
1-6	不燃	不燃	準不燃	–	ビニル壁紙(汚れ防止)

■壁紙との組み合せで防火認定取得可能な施工下地の代表例
・不燃材料…… 告示第1400号の「厚さ5mm以上の繊維混入珪酸カルシウム板」「モルタル」
・不燃石膏ボード …… 告示第1400号の「厚さ12mm以上の石膏ボード」
・準不燃材料…… 告示第1401号の「厚さ9mm以上の石膏ボード」
・金属板…… 告示第1400号の「金属板」(アルミニウム除く)

防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定《企業個別認定》とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行なうもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。

当見本帳収録のビニル壁紙は全てこの《共同認定》となっておりますが、それ以外の壁紙では、今後認定の集約・合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

防火認定情報とシックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

日本壁装協会の壁紙品質情報検索システムでは、防火認定情報と共にシックハウス対策情報も確認でき、商品の登録確認書が取得できますので、是非ご活用ください。

https://www.wacoa.jp/Hekisou/
日本壁装協会　検索

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等			対象となる規模等				制限	
			耐火建築物	準耐火建築物（イ）	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400m²以上のもの	客席の床面積の合計が100m²以上のもの			壁・天井とも準不燃以上（壁・天井・難燃以上（床面上1.2m以下除く）ものは準不燃以上）※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
	2	病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ）、その他これらに類するもので政令に定めるもの	3階以上の部分の床面積の合計が300m²以上のもの〔100m²（共同住宅は200m²）以内に防火区画されたものは除く〕		2階の部分の床面積の合計が300m²以上（病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る）のもの	床面積の合計が200m²以上のもの		
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗（床面積10m²以内は除く）	3階以上の部分の床面積の合計が1,000m²以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500m²以上のもの		床面積の合計が200m²以上のもの		
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全部				壁・天井とも準不燃以上 ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの						
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500m²を超えるもの 階数が2で延べ面積が1,000m²を超えるもの 階数が1で延べ面積が3,000m²を超えるもの	学校等（※1）を除く。耐火建築物又は準耐火建築物（イ）の高さ31m以下で100m²以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。				難燃以上 壁（床面上1.2m以下除く）天井とも ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室（天井の高さ6mを超えるものを除く）	床面積が50m²を超える居室で窓等開放できる部分（天井から下方80cm以内の部分に限る）の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 温湿度調整を必要とする作業室等（法第28条第1項）				壁・天井とも準不燃以上 ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅（事務所、店舗兼用を含む）の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの			壁・天井とも準不燃以上 ※2	

〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分200m²以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100m²以内に防火区画	スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる	
			200m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも準不燃以上
			500m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも不燃
	10	地下街	100m²以内に防火区画		
			200m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも準不燃以上
			500m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも不燃

壁・床面上1.2m以下除く

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

（2019年1月28日施行）

※1　学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。
※2　その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

取り扱い上のご注意

商品選択上のご注意

●建築物の内装仕上げは、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて防火材料の使用が義務づけられています。壁紙の防火性能は、下地基材や施工方法との組合せによって決まりますので、事前に必ずご確認ください。

●製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。ご了承ください。

●改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。あらかじめご了承ください。

●ビニル壁紙は、リピート表示のない商品でも基本的にある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。このため、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは製法上の特徴であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。

●表面の凹凸が少ない商品は、ジョイント部が比較的目立ちやすい傾向があります。塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

施工上のご注意

●ロット違いの商品には、色差が生じる場合がありますので、同一ロット品を使用し、できれば一巻きの至近の箇所同士を張り合わせてください。

●商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。

下地の調整

●必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテでは、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。また、下地からの影響を防ぐために文字や汚れはきれいに落としてください。

●施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

●ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは、接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。

●コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥(目安として水分率11％以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

●オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。

●張り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。

●張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。

施工糊と施工環境について

●冬期など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。

●壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。



張り付け

●壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違い等の原因となります。

●柄合わせを要する商品は、柄合わせマーク同士を目安に、柄を確認しながら施工してください。商品特性上、左右の柄合わせマーク位置の僅かなズレや柄合せマークがない場合もありますので、あらかじめご了承ください。「無地貼可」表示は、柄合わせする方が美しく仕上がりますが、柄合わせしなくても柄のズレが比較的目立ちにくい商品を意味しています。

●ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。

●表面の凹凸が少ない商品はジョイント部が比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。

●ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐに入れてください。また、地ベラを使った重ね切りは避け、定規をご使用ください。地ベラを使うと切り口が斜めになり目隙の原因になります。石膏ボード下地の場合、カットの際は下敷きテープをご使用ください。カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となります。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

●商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂いますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

●ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているためで、避けることは出来ません。できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

廃棄上のご注意

1. 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

2. 壁紙の残材は適切な廃棄処理を

壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

施工要領

養生

●粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

●壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れがつかないよう注意して施工してください。拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジでていねいに拭き取り、更にきれいなタオルで拭き取ってください。特に濃色の壁紙の場合は、やさしく丁寧に拭き取った後、乾拭きせずに自然乾燥させてください。乾拭きで強くこすると傷や白化が起き易くなります。また、糊が付着したまま放置すると、カビや変色の原因になります。

スーパー強化＋汚れ防止（FU-79452 ～ 79495）の注意点

強化配合の塩ビ樹脂層に、汚れ防止エバールフィルムをラミネートした商品です。エアーが抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすくなりますので注意が必要です。フラットでフィルムによるツヤがあるため、光の加減で下地が見えやすくなる天井には不向きです。あらかじめご了承ください。
特に硬い品質が特徴の壁紙ですので、「消臭＋汚れ防止壁紙」の施工要領に加えて以下の点にもご配慮ください。

●モルタル下地にはご注意を

基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する際には必ずシーラー処理を行なってください。フクレ回避に有効です。

●冬季・寒冷地では室温15℃に暖めて

寒い時期には、壁紙が余計硬くなり施工しにくくなります。室温を15℃以上に上げて施工してください。

●接着剤とオープンタイム

接着剤は、接着強度が高く濃いものを少なめに塗布できる原液タイプがおすすめです。接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとってください。寒冷時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとってください。

●出隅・入隅は、ボンド捨て糊がおすすめ

出隅・入隅など角の出にくい場合は、下地側にエチレン酢ビ系のボンドを捨て糊するなどの処置を行なってください。また、出隅の角をしっかりと出すためには、角部分の壁紙表面からきれいな布で、角をしっかりと押さえながら擦ってください。

●なで付けは、プラスチック製のヘラがおすすめ

硬い壁紙のため、柔らかい撫で刷毛では圧着やエア抜きが困難です。プラスチック製のヘラを使って、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

消臭＋汚れ防止（FU-79496 ～ 79520）の注意点

壁紙表面に、ポリプロピレン製の汚れ防止フィルムをラミネートした商品です。一般ビニルに比べやや硬くカールしやすい傾向があり、寒冷時には出入隅部の収まりが悪くなることがあります。フィルムによるツヤがありますので、光の加減で下地が見えやすくなる天井には不向きです。あらかじめご了承ください。

●低温時は室内を暖めて

5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、壁紙自体も硬くなりますので、施工効率が下がります。できるだけ室内を暖めて、壁紙を馴染ませ柔らかくしてから施工してください。

●モルタル下地にはシーラー処理を

アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行なってください。特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。

●下地コーナー材は穴あきタイプを

下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。



穴あきコーナー材



一般的なコーナー材

●張り付け時のカール癖

一般ビニル壁紙に比べやや硬くカール癖がつきやすい傾向があります。特に巻き芯に近い部分や寒冷時には、材料を逆巻きにするなどカール癖をとってから施工してください。収まりが悪い場合は、ジョイント部や出入隅部にエチレン酢ビ系ボンドを原液で捨て糊するなどの処置を施してください。

●接着剤とオープンタイム

接着剤は、濃い目（6～7割希釈）のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20％程度混合してください。接着剤塗布後はうませ時間を20～30分程度とってください。寒冷時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとってください。

●糊付け後のたたみ方、養生時のポイント

接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みを避けてください。フィルムが折れてたたみジワが発生する場合があります。



きつくたたむ　　大きくたたむ



たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、
一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

●なで付け注意

特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

●糊の拭き残し

施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にきれいなタオルなどで拭き取ってください。

使用上のご注意

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10〜20年といった長期間に渡る維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適な方法です。

壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

●施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。

●直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

●ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

●粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

●スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けないでください。壁紙が変色することがあります。

●家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

●室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。

ホコリや汚れ

●ホコリは、時々ハタキをかけたり電気掃除機などで吸い取ってください。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにしてください。汚れには多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

●ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。

●飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がることがありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。

●強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

部分的な剥がれのメンテナンス

●時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。

●剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。

●特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。このような場所には、あらかじめコークボンドで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。



カビ

●カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび」壁紙もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

●カビが大量に発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご相談ください。



結露

●結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

●常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿機、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。

●家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

●室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。

サンプル請求はこちら
https://www.lilycolor.co.jp

リリカラ株式会社

■東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	TEL/03-3366-7824
■大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	TEL/06-7670-5125
■福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F	TEL/092-714-3835
■首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7825
■営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7865
■札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20	TEL/011-666-2125
■東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10	TEL/022-288-3185
■大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8	TEL/072-947-3005
■広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52	TEL/0829-32-4555
■九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4	TEL/092-781-8125

Lilycolor

製作／リリカラ株式会社
発行／2022年5月