

Lilycolor

VINYL FLOOR TILE & MELAMINE TILE
+JAPAN / WOOD / STONE / COLOR
LY TILE / LY TILE HOME
MELAMINE TILE / LAYGRAN TILE

エルワイタイル

LY TILE

LILYCOLOR VINYL FLOOR TILE CATALOG

2023-2026

LINEUP OF PRODUCTS THAT
COMBINE DESIGN AND FUNCTIONALITY.

カンタン操作で床の色が変わる！


着せ替えシミュレーション の使い方

パソコン・スマホ
どちらでも OK

見本帳に施工例画像のない商品は
着せ替えシミュレーションで
ご確認頂けます。



パソコン から




カタログ紹介 画面



※画面はイメージです

スマホ から




この見本帳の各ページにあるQRコードを読み込んでください。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

画像ダウンロードサービス

素材画像や施工例画像はカタログ紹介ページなどからダウンロード
できます。3D パースやプランボード作成にご活用ください。



柄の取り位置が異なる 1 枚ずつの画像



組み合わせた画像



※商品によってご用意している枚数は異なります。
※ご利用の環境により、実際の製品の色とは若干異なる場合があります。

施工例画像



エルワイタイル
詳細ページへ



リリカラ アンダーレイ

特殊掛率品

床下にある大きな安心。
衝撃、音の発生を低減する床下地シート。

高齢者住宅・施設

学童施設

医療施設


宿泊施設

賃貸住宅



試験データ 衝撃吸収性 (G値)

試験方法はJIS A 6519 に準拠



※上記データは社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

POINT 1 衝撃吸収性

※左図参照

幼稚園、保育園、高齢者施設等はG値100以下が推奨されています。

POINT 1

POINT 2 歩行感のUP

POINT 2

POINT 3 足元の底冷え緩和

POINT 3


施工可能な仕上げ材の組み合わせ

施工可能 仕上げ材	ビニル床シート	ビニル床タイル	置敷きビニル床タイル	タイルカーペット	ロールカーペット
	単層ビニル床シート(記号:TS) 複層ビニル床シート(記号:FS) 発泡複層ビニル床シート(記号:HS) ※注1	単層ビニル床タイル(記号:TT) 複層ビニル床タイル(記号:FT)	置敷きビニル床タイル(記号:FOA) 薄型置敷きビニル床タイル(記号:FOB)		
	総厚2.0~3.5mm	総厚2.5mm以上(面取り加工品のみ)	総厚3.0mm以上(面取り加工品のみ)	総厚6.0mm以上	総厚6.0mm以上 グリッパー工法、全面接着工法
仕上げ材と アンダーレイの 接着剤	床仕上げ材メーカー推奨 ウレタン樹脂系溶剤形	床仕上げ材メーカー推奨 ウレタン樹脂系溶剤形	床仕上げ材メーカー推奨 ピールアップボンド	床仕上げ材メーカー推奨 ピールアップボンド	床仕上げ材メーカー推奨 一般工法用接着剤 ※全面接着工法の場合
下地と アンダーレイの 接着剤	一般工法：アクリル樹脂系エマルジョン形(リリカラセメントAC) 耐湿工法：ウレタン樹脂系溶剤形(リリカラセメントU)				

※クッションフロア、メラミンタイルには使用できません。 ※二重床には使用できません。 ※屋外、半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。 ※リリカラ アンダーレイの重ね貼りはできません。
※注1 発泡複層ビニル床シート(記号:HS)は発泡層の厚さが2.5mm以上のものは施工できません。

リリカラ アンダーレイ

特殊掛率品



リリカラ アンダーレイ

3mm厚

品番 91295

特殊掛率品

材料価格
(税別) **2,200**円/㎡ (3,960円/m) 39,600円/本 **本売**

サイズ: 3mm厚×1,800mm幅×10m巻(18㎡) 重量: 18kg/本

5mm厚

品番 91296

特殊掛率品

材料価格
(税別) **3,200**円/㎡ (5,760円/m) 28,800円/本 **本売**

サイズ: 5mm厚×1,800mm幅×5m巻(9㎡) 重量: 15kg/本

1 施工上の注意

- 下地は平滑で十分に乾燥していることを確認し、塵埃を取り除いて下さい。
- 不織布面(巻内側)を下地側に向けて施工して下さい。
- リバース施工をして下さい。
- 接合部は重ね切りをして隙間ができないように施工して下さい。(シームシーラー等は必要ございません)
- 施工後は、しごき棒でエアーク抜きをていねいに行ってください。

2 仕上げ材施工上の注意

- リリカラ アンダーレイ施工後、24時間以上養生してから仕上げ材を施工して下さい。
- 床仕上げ材とリリカラ アンダーレイの目地は重ならないようにして下さい。
- 置敷きビニル床タイルやタイルカーペットに施工する場合、塩ビ発泡面に接着剤を塗布しますので、塗布量は使用する接着剤の非吸水性下地の塗布量に従って下さい。塗布量が多いとピールアップ性を損ねる場合があります。
- その他、各仕上げ材の施工方法を準拠して施工して下さい。

3 運搬および保管上の注意

- 荷下ろし時の落下による耳部の損傷に注意して下さい。
- 重量物ですので慎重に取り扱い、器物との接触に注意して下さい。
- 水濡れのない平滑な場所に立てて保管してください。必要に応じてロープ等で固定し、転倒防止の措置をして下さい。
- 変形する恐れがありますので、長時間の横置き保管は避けて下さい。

4 維持管理および使用上の注意

- 家具などの重量物を設置すると凹み跡が残ります。敷板などを使用し荷重を分散して下さい。
- キャスターの往來の著しい場所では、車輪跡が残りますのでご留意願います。
- 仕上げ材が、ピールアップ接着剤で施工する置敷きビニル床タイルやタイルカーペットの場合はリリカラ アンダーレイをリユースすることができます。再度施工できる仕上げ材は同じピールアップ接着剤を使用する置敷きビニル床タイルとタイルカーペットのみとなります。

5 仕上げ材の上手な剥がし方(ピールアップ工法の場合のみ)

- リリカラ アンダーレイは、既存仕上げ材の剥がし方によってはそのまま利用することができます。
 - 再利用の可否は、既存仕上げ材を剥がした後のアンダーレイの表面状態で判断して下さい。
- ※ ご使用時の状況によっては、再利用可能な状態で剥がせない場合も考えられます。あらかじめご了承ください。
- ※ 再利用時は、リリカラ アンダーレイに破損がないことを十分にご確認の上、仕上げ材を施工して下さい。



和の安らぎをひとさじ、
空間にプラス。

+ JAPAN



自然が生み出した
線の美しさをそのままに。

WOOD



石ひとつひとつの異なる表情。
色と形の調和。

STONE

エルワイタイル

LY TILE

2023-2026

CONTENTS

環境への取組み	02
エルワイタイルの特長・各種マーク	03
ノンワックスコーティング	04
COLOR INDEX	06

複層ビニル床タイル エルワイタイル


+ JAPAN	10
WOOD	16
STONE	46
COLOR	62
受注生産	63
エルワイタイル ホーム	64

メラミンタイル	66
置敷きビニル床タイル レイグランタイル	70

ソフト巾木	72
目地棒・框・見切り材	74
施工ポイント・ケース重量・メンテナンス	75
取り扱い注意事項・接着剤	76
長期継続品・新旧品番対照表	

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

リリカラは事業活動を通じてSDGsの目標達成に貢献します。



快適な生活を彩る空間の提案



安心・安全な製品やロングライフ(長寿命)製品の提供




リサイクル材を利用した商品開発



CO₂排出量の削減

リサイクルへの取り組み

エルワイタイルは再生ビニル材とタイルの製造工程で発生する端材を活用し、リサイクルバッキング材として使用しています。このようなリサイクルへの取り組みでCO₂排出量の削減に貢献します。



エコマーク認定商品
リリカラ株式会社

エコマーク認定を取得

エルワイタイルはエコマーク認定を取得しています。「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。



グリーン購入法に適合

エルワイタイルはグリーン購入法に適合した商品です。「再生ビニル系材料の合計重量が総重量比で15%以上使用されていること」という適合条件に対し、エルワイタイルは基準を上回る20%以上使用しています。



ノンワックスコーティング対応のラインナップ

エルワイタイルはノンワックスコーティング対応品を41点ラインナップしています。汚れが付きにくく落としやすいので長期間美しい状態を維持できます。ワックスメンテナンスに必要な大量の水や汚水の削減につながります。

リリカラの環境配慮型商品


エルワイタイル	2.5mm 厚	—		
エルワイタイル (ノンワックスコーティング対応品)	2.5mm 厚			
エルワイタイルホーム	2.5mm 厚	—		
レイグランタイル (置敷きビニル床タイル)	5mm 厚			

複層ビニル床タイル FT

エルワイタイルの特長

耐久性

表面クリア層が0.4mmあり、耐摩耗性に優れているので、0.3mm厚の商品に比べて長期間使用することができます。



表面クリア層を0.4mmにすることで、耐摩耗性が約1.3倍になります。

テーパー摩耗試験 (JIS A1454 に準拠)
〈試験方法〉 試験体を回転する水平円盤に取り付け、摩耗輪によって生じる質量の減少量を測定する。(3,000回転で比較)
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

防汚性

エルワイタイルの製造時に表面に特殊コーティング加工を施していますので、施工の段階で汚れが付きにくく、汚れがついても落とし易くなっています。使用開始時にワックスを塗布し、定期的なメンテナンスを行えば、美しい床を長く維持できます。(LYT 84227・84228を除く)



防汚性をさらに高めたノンワックスコーティング品もあります。(P.4)

ヒールマーク付着・除去試験 (JIS K 3920 に準拠)
〈試験方法〉 耐ヒールマーク性試験 (10,000回転) を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

各種マーク



ノンワックス

防汚性が高く、ワックスメンテナンスが不要です。



エコマーク認定商品
リリカラ株式会社

エコマーク

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。



グリーン購入法適合

再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されています。



耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を使用しても変色や変質を起こしにくいです。



表面クリア層0.4mm

表面クリア層が0.4mmあり耐摩耗性に優れています。



面取り：R面取

タイルの四方にR形状の丸みをもたせています。



面取り：糸面取

タイルの四方のクリア層のみを面取りしています。



面取り：面取なし

面取りがなくフラットな表面です。



面取り：四面面取

タイルの印刷層下のバック層まで面取りしているため、黒い目地がくっきりと見えてきます。

2028年まで継続

長期継続品

2028年まで継続します。



フリーアクセスフロア対応

フリーアクセスフロアへの施工に適した仕様です。



帯電防止

静電気の発生を緩和させる帯電防止性能を有しています。



防災

(公財)日本防災協会の防災試験に合格しています。(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

ノンワックス対応品掲載ページはこのラインが目印 ▶

長期継続品掲載ページはこのラインが目印 ▶



ワックスがけ不要で 長く美しく。



ノンワックスコーティングでワックスがけの手間を削減

ワックスがけ不要の「ノンワックスコーティング」を施してあるので、ワックスがけにかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

水拭きのみで汚れが拭き取れます

コーティングなし



拭き取り前



拭き取り後

ノンワックスコーティング



拭き取り前



拭き取り後

汚れが付きにくく、
落としやすい!




ワックスがけ不要で手間を削減

ヒールマーク付着・除去試験 (JIS K 3920 に準拠)

〈試験方法〉耐ヒールマーク性試験 (10,000 回転) を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

ワックスメンテナンスに関するコストを削減

ワックスメンテナンスの頻度の比較



ワックスメンテナンスへ切り替えることもできます。

メンテナンス方法の詳細
▶ P.75 をご覧ください。

※左記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

こんな場所におすすめ!



飲食店



店舗



ホテル





























◀ 詳しい説明はこちら

ウッド

材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm R面取





 LYT 84020 マルセルオーク P.17	 LYT 84070 ナチュラルオーク P.27	 LYT 84098 ティーマチェリー P.33	 LYT 84127 ラフソーンオーク P.41
 LYT 84021 マルセルオーク P.17	 LYT 84071 ナチュラルオーク P.27	 LYT 84099 ティーマチェリー P.33	 LYT 84132 クレバスオーク P.43
 LYT 84022 マルセルオーク P.17	 LYT 84072 オーガニックオーク P.27	 LYT 84100 ティーマチェリー P.33	 LYT 84133 クレバスオーク P.43
 LYT 84023 マルセルオーク P.17	 LYT 84073 オーガニックオーク P.27	 LYT 84101 ラストイウォールナット P.33	 LYT 84138 チョークドウッド P.44
 LYT 84041 ディンプルオーク P.21	 LYT 84089 リファインオーク P.31	 LYT 84109 ブラックウォールナット P.35	 LYT 84139 チョークドウッド P.44
 LYT 84042 ディンプルオーク P.21	 LYT 84090 リファインオーク P.31	 LYT 84124 ホワイトブラッシュドパイン P.40	 LYT 84140 エイジドパイン P.45
 LYT 84069 ナチュラルオーク P.27	 LYT 84094 モルタルウッド P.32		

ストーン

材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 17,676円/ケース 982円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし

 LYT 84144 P.46 インダストリアルコンク	 LYT 84160 P.49 マースコンクリート	 LYT 84168 P.51 ブリックストーン	 LYT 84173 P.52 スムーズセラ	 LYT 84190 P.55 スレート
 LYT 84145 P.46 インダストリアルコンク	 LYT 84161 P.49 マースコンクリート	 LYT 84169 P.51 ブリックストーン	 LYT 84174 P.52 スムーズセラ	 LYT 84191 P.55 スレート
 LYT 84146 P.46 インダストリアルコンク	 LYT 84167 P.51 ブリックストーン	 LYT 84172 P.52 スムーズセラ	 LYT 84189 P.55 スレート	 LYT 84211 P.59 オーロラマーブル

下地に合わせて床材選び

置敷きタイル
『レイグランタイル』(P.70)
と同柄デザイン

コンクリート下地にはエルワイ
タイル、フリーアクセスフロア
にはレイグランタイル。
下地に合わせて床材を選べます。

COLOR INDEX WOOD

ホワイトパイン



LYT 84122 P.40
180 × 1,260 × 2.5mm

ホワイトブラッシュドパイン



LYT 84124 P.40
150 × 914.4 × 2.5mm

アッシュ



LYT 84078 P.29
150 × 914.4 × 2.5mm

ジェフラメットオーク




LYT 84118 P.38
150 × 914.4 × 2.5mm

ペア



LYT 84081 P.29
150 × 914.4 × 2.5mm

アフロモシア



LYT 84039 P.21
150 × 914.4 × 2.5mm

ホワイトパイン



LYT 84123 P.40
180 × 1,260 × 2.5mm

パイン



LYT 84076 P.28
150 × 914.4 × 2.5mm

ナチュラルオーク



LYT 84044・84047 P.22
100 × 914.4 × 2.5 / 150 × 914.4 × 2.5mm

木曽杉



LYT 84003 P.11
150 × 914.4 × 2.5mm

アメリカンチェリー



LYT 84052 P.23
150 × 914.4 × 2.5mm

シャインオーク



LYT 84034 P.20
150 × 900 × 2.5mm

ホワイトナチュラルオーク



LYT 84058 P.24
150 × 900 × 2.5mm

アルバニーオーク



LYT 84018 P.16
150 × 914.4 × 2.5mm

ディンプルオーク



LYT 84041 P.21
150 × 914.4 × 2.5mm

ファインアッシュ



LYT 84074 P.28
150 × 914.4 × 2.5mm

シャビーオーク



LYT 84084 P.30
150 × 914.4 × 2.5mm

ファインアッシュ



LYT 84075 P.28
150 × 914.4 × 2.5mm

ノットドオーク



LYT 84027 P.18
180 × 1,260 × 2.5mm

パイン



LYT 84077 P.28
150 × 914.4 × 2.5mm

マルセルオーク



LYT 84020 P.17
150 × 914.4 × 2.5mm

山桜



LYT 84001 P.10
150 × 914.4 × 2.5mm

シフォンオーク



LYT 84028 P.19
150 × 900 × 2.5mm

ウェザードオーク



LYT 84061 P.25
150 × 914.4 × 2.5mm

イングリッシュオーク



LYT 84031 P.19
150 × 914.4 × 2.5mm

ホワイトナチュラルオーク



LYT 84057 P.24
150 × 900 × 2.5mm

マルセルオーク



LYT 84021 P.17
150 × 914.4 × 2.5mm

イングリッシュオーク



LYT 84030 P.19
150 × 914.4 × 2.5mm

ウェザードオーク



LYT 84062 P.25
150 × 914.4 × 2.5mm

マルセルオーク



LYT 84022 P.17
150 × 914.4 × 2.5mm

シャインオーク



LYT 84033 P.20
150 × 900 × 2.5mm

アメリカンチェリー



LYT 84053 P.23
150 × 914.4 × 2.5mm

山桜



LYT 84002 P.10
150 × 914.4 × 2.5mm

シフォンオーク



LYT 84029 P.19
150 × 900 × 2.5mm

オールドペア



LYT 84116 P.37
180 × 1,260 × 2.5mm

ノットドオーク



LYT 84026 P.18
180 × 1,260 × 2.5mm

ティーマチェリー



LYT 84098 P.33
150 × 914.4 × 2.5mm

ブリーチオーク



LYT 84024 P.18
150 × 914.4 × 2.5mm

ナチュラルオーク



LYT 84069 P.27
150 × 914.4 × 2.5mm

パーケット



LYT 84114 P.37
457.2 × 457.2 × 2.5mm

ナチュラルオーク



LYT 84043・84046 P.22
100 × 914.4 × 2.5 / 150 × 914.4 × 2.5mm

アフロモシア



LYT 84040 P.21
150 × 914.4 × 2.5mm

ブリーチオーク



LYT 84025 P.18
150 × 914.4 × 2.5mm

フレンチヘリンボーン



LYT 84110・84111 P.36
180 × 1,260 × 2.5mm

フレンチヘリンボーン



LYT 84112・84113 P.36
180 × 1,260 × 2.5mm

アルバニーオーク



LYT 84016 P.16
150 × 914.4 × 2.5mm

リファインオーク



LYT 84089 P.31
150 × 914.4 × 2.5mm

フレイジョ


















































































































































LYT 84136 P.44
150 × 914.4 × 2.5mm

オーク



LYT 84092 P.31
100 × 914.4 × 2.5mm

オーク  LYT 84091 P.31 100 × 914.4 × 2.5mm	ホワイトナチュラルオーク  LYT 84059 P.24 150 × 900 × 2.5mm	ティーマチェリー  LYT 84099 P.33 150 × 914.4 × 2.5mm	ベア  LYT 84082 P.29 150 × 914.4 × 2.5mm	オーク  LYT 84093 P.31 100 × 914.4 × 2.5mm	マルセルオーク  LYT 84023 P.17 150 × 914.4 × 2.5mm	オンタリオオーク  LYT 84120 P.39 150 × 914.4 × 2.5mm	ラスティックペイント  LYT 84126 P.41 150 × 914.4 × 2.5mm
アルバニーオーク  LYT 84017 P.16 150 × 914.4 × 2.5mm	シャインオーク  LYT 84035 P.20 150 × 900 × 2.5mm	アメリカンチェリー  LYT 84054 P.23 150 × 914.4 × 2.5mm	オールドベア  LYT 84117 P.37 180 × 1,260 × 2.5mm	オーガニックオーク  LYT 84073 P.27 150 × 914.4 × 2.5mm	ウォールナット板柁  LYT 84105 P.34 150 × 914.4 × 2.5mm	クレバスオーク  LYT 84132 P.43 150 × 914.4 × 2.5mm	ラスティックペイント  LYT 84125 P.41 150 × 914.4 × 2.5mm
木曽杉  LYT 84004 P.11 150 × 914.4 × 2.5mm	ナチュラルオーク  LYT 84048 P.22 150 × 914.4 × 2.5mm	イングリッシュオーク  LYT 84032 P.19 150 × 914.4 × 2.5mm	ヴィンテージオーク  LYT 84067 P.26 150 × 914.4 × 2.5mm	ヴィンテージチーク  LYT 84128 P.42 180 × 1,260 × 2.5mm	ラストウォールナット  LYT 84101 P.33 150 × 914.4 × 2.5mm	エイジドパイン  LYT 84140 P.45 150 × 914.4 × 2.5mm	モルタルウッド  LYT 84094 P.32 150 × 914.4 × 2.5mm
シャインオーク  LYT 84036 P.20 150 × 900 × 2.5mm	ノルディックオーク  LYT 84064 P.26 150 × 900 × 2.5mm	プロフォンドオーク  LYT 84087 P.30 150 × 914.4 × 2.5mm	ヴィンテージオーク  LYT 84068 P.26 150 × 914.4 × 2.5mm	アメリカンチェリー  LYT 84055 P.23 150 × 914.4 × 2.5mm	ヴィンテージチーク  LYT 84129 P.42 180 × 1,260 × 2.5mm	プロフォンドオーク  LYT 84088 P.30 150 × 914.4 × 2.5mm	プロフォンドオーク  LYT 84086 P.30 150 × 914.4 × 2.5mm
アッシュ  LYT 84079 P.29 150 × 914.4 × 2.5mm	チョークドウッド  LYT 84138 P.44 150 × 914.4 × 2.5mm	フレイジョ  LYT 84137 P.44 150 × 914.4 × 2.5mm	チーク  LYT 84096 P.32 150 × 914.4 × 2.5mm	ナチュラルオーク  LYT 84045・84050 P.22 100 × 914.4 × 2.5 / 150 × 914.4 × 2.5mm	チーク  LYT 84097 P.32 150 × 914.4 × 2.5mm	エイジドウッド  LYT 84141 P.45 180 × 1,260 × 2.5mm	シャビーオーク  LYT 84085 P.30 150 × 914.4 × 2.5mm
オーガニックオーク  LYT 84072 P.27 150 × 914.4 × 2.5mm	リファインオーク  LYT 84090 P.31 150 × 914.4 × 2.5mm	ナチュラルオーク  LYT 84049 P.22 150 × 914.4 × 2.5mm	ホワイトナチュラルオーク  LYT 84060 P.24 150 × 900 × 2.5mm	カントリーオーク  LYT 84130 P.42 180 × 1,260 × 2.5mm	エイジドウッド  LYT 84142 P.45 180 × 1,260 × 2.5mm	ジェフラメットオーク  LYT 84119 P.38 150 × 914.4 × 2.5mm	ラスティックシダー  LYT 84134 P.43 150 × 914.4 × 2.5mm
アッシュ  LYT 84080 P.29 150 × 914.4 × 2.5mm	ナチュラルオーク  LYT 84070 P.27 150 × 914.4 × 2.5mm	ナチュラルオーク  LYT 84071 P.27 150 × 914.4 × 2.5mm	チェリー  LYT 84102 P.34 100 × 914.4 × 2.5mm	ウォールナット板柁  LYT 84104 P.34 150 × 914.4 × 2.5mm	ブラックウォールナット  LYT 84109 P.35 150 × 914.4 × 2.5mm	カントリーオーク  LYT 84131 P.42 180 × 1,260 × 2.5mm	チョークドウッド  LYT 84139 P.44 150 × 914.4 × 2.5mm
ヴィンテージオーク  LYT 84066 P.26 150 × 914.4 × 2.5mm	クレバスオーク  LYT 84133 P.43 150 × 914.4 × 2.5mm	シャインオーク  LYT 84037 P.20 150 × 900 × 2.5mm	ティーマチェリー  LYT 84100 P.33 150 × 914.4 × 2.5mm	スリックウォールナット  LYT 84107 P.35 150 × 914.4 × 2.5mm	アメリカンチェリー  LYT 84056 P.23 150 × 914.4 × 2.5mm	エイジドウッド  LYT 84143 P.45 180 × 1,260 × 2.5mm	チーク  LYT 84095 P.32 150 × 914.4 × 2.5mm
ディンプルオーク  LYT 84042 P.21 150 × 914.4 × 2.5mm	アルバニーオーク  LYT 84019 P.16 150 × 914.4 × 2.5mm	ウェザードオーク  LYT 84063 P.25 150 × 914.4 × 2.5mm	ベア  LYT 84083 P.29 150 × 914.4 × 2.5mm	シャインオーク  LYT 84038 P.20 150 × 900 × 2.5mm	ウォールナット板柁  LYT 84106 P.34 150 × 914.4 × 2.5mm	ラスティックシダー  LYT 84135 P.43 150 × 914.4 × 2.5mm	ラフゾーンオーク  LYT 84127 P.41 150 × 914.4 × 2.5mm
パーケット  LYT 84115 P.37 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ノルディックオーク  LYT 84065 P.26 150 × 900 × 2.5mm	オンタリオオーク  LYT 84121 P.39 150 × 914.4 × 2.5mm	チェリー  LYT 84103 P.34 100 × 914.4 × 2.5mm	ナチュラルオーク  LYT 84051 P.22 150 × 914.4 × 2.5mm	スリックウォールナット  LYT 84108 P.35 150 × 914.4 × 2.5mm	焼杉  LYT 84005 P.12 150 × 914.4 × 2.5mm	焼杉  LYT 84006 P.12 150 × 914.4 × 2.5mm

ソリッドカラー  LYT 84227 P.62 457.2 × 457.2 × 2.5mm	オブリナ  LYT 84194 P.56 457.2 × 457.2 × 2.5mm	モカクリーム  LYT 84183 P.54 304.8 × 457.2 × 2.5mm	オブリナ  LYT 84195 P.56 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ブリエ  LYT 84224 P.62 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ライムストーン  LYT 84217 P.61 457.2 × 457.2 × 2.5mm	スレート  LYT 84189 P.55 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ルイナス  LYT 84163 P.50 304.8 × 609.6 × 2.5mm	ブリエ  LYT 84222 P.62 457.2 × 457.2 × 2.5mm
タンスホワイト  LYT 84210 P.59 457.2 × 457.2 × 2.5mm	グレースマーブル  LYT 84201 P.57 457.2 × 457.2 × 2.5mm	エイジドモルタル  LYT 84147 P.47 457.2 × 457.2 × 2.5mm	スムーズセラ  LYT 84172 P.52 457.2 × 457.2 × 2.5mm	スムーズセラ  LYT 84173 P.52 457.2 × 457.2 × 2.5mm	トラバーチン  LYT 84216 P.60 457.2 × 457.2 × 2.5mm	アデッソスレート  LYT 84187 P.54 457.2 × 457.2 × 2.5mm	織  LYT 84011 P.15 457.2 × 457.2 × 2.5mm	エイジドモルタル  LYT 84148 P.47 457.2 × 457.2 × 2.5mm
ピアンコカラ  LYT 84207 P.58 457.2 × 457.2 × 2.5mm	アンティーコンク  LYT 84153 P.48 457.2 × 457.2 × 2.5mm	デザートクォーツ  LYT 84164 P.50 457.2 × 457.2 × 2.5mm	セルベジャンテ  LYT 84213 P.60 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ライムストーン  LYT 84218 P.61 457.2 × 457.2 × 2.5mm	サンドグレイ  LYT 84178 P.53 457.2 × 457.2 × 2.5mm	セルベジャンテ  LYT 84214 P.60 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ストリーム  LYT 84170 P.51 304.8 × 609.6 × 2.5mm	マティス  LYT 84156 P.48 457.2 × 457.2 × 2.5mm
ブリエ  LYT 84221 P.62 457.2 × 457.2 × 2.5mm	インダストリアルコンク  LYT 84144 P.46 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ブリックストーン  LYT 84167 P.51 457.2 × 457.2 × 2.5mm	モカクリーム  LYT 84184 P.54 304.8 × 457.2 × 2.5mm	オブリナ  LYT 84196 P.56 457.2 × 457.2 × 2.5mm	スムーズセラ  LYT 84174 P.52 457.2 × 457.2 × 2.5mm	アンティーコンク  LYT 84154 P.48 457.2 × 457.2 × 2.5mm	サンドグレイ  LYT 84179 P.53 457.2 × 457.2 × 2.5mm	カルクシュタイン  LYT 84159 P.49 457.2 × 457.2 × 2.5mm
アジャックス  LYT 84208 P.58 457.2 × 457.2 × 2.5mm	モルタル  LYT 84150 P.47 457.2 × 457.2 × 2.5mm	デザートクォーツ  LYT 84165 P.50 457.2 × 457.2 × 2.5mm	グレースマーブル  LYT 84202 P.57 457.2 × 457.2 × 2.5mm	オブリナ  LYT 84197 P.56 457.2 × 457.2 × 2.5mm	織  LYT 84013 P.15 457.2 × 457.2 × 2.5mm	マティス  LYT 84157 P.48 457.2 × 457.2 × 2.5mm	アンティーコンク  LYT 84155 P.48 457.2 × 457.2 × 2.5mm	デザートクォーツ  LYT 84166 P.50 457.2 × 457.2 × 2.5mm
オーロラマーブル  LYT 84211 P.59 457.2 × 457.2 × 2.5mm	スレート  LYT 84191 P.55 457.2 × 457.2 × 2.5mm	サンドグレイ  LYT 84177 P.53 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ブリエ  LYT 84225 P.62 457.2 × 457.2 × 2.5mm	テラコッタ  LYT 84219 P.61 457.2 × 457.2 × 2.5mm	織  LYT 84015 P.15 457.2 × 457.2 × 2.5mm	インダストリアルコンク  LYT 84145 P.46 457.2 × 457.2 × 2.5mm	芦野石  LYT 84007 P.13 304.8 × 609.6 × 2.5mm	スレート  LYT 84190 P.55 457.2 × 457.2 × 2.5mm
カラッカゴールド  LYT 84209 P.58 457.2 × 457.2 × 2.5mm	カルクシュタイン  LYT 84158 P.49 457.2 × 457.2 × 2.5mm	トラバーチン  LYT 84215 P.60 457.2 × 457.2 × 2.5mm	モカクリーム  LYT 84185 P.54 304.8 × 457.2 × 2.5mm	テラコッタ  LYT 84220 P.61 457.2 × 457.2 × 2.5mm	サンドグレイ  LYT 84180 P.53 457.2 × 457.2 × 2.5mm	グレースマーブル  LYT 84203 P.57 457.2 × 457.2 × 2.5mm	ストリーム  LYT 84171 P.51 304.8 × 609.6 × 2.5mm	インダストリアルコンク  LYT 84146 P.46 457.2 × 457.2 × 2.5mm

ルイナス



LYT 84162 P.50
304.8 × 609.6 × 2.5 mm

モカクリーム



LYT 84186 P.54
304.8 × 457.2 × 2.5 mm

グレースマーブル




LYT 84204 P.57
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

グレースマーブル



LYT 84205 P.57
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ステラテラゾー



LYT 84175 P.52
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

マースコンクリート




LYT 84160 P.49
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ブリックストーン




LYT 84168 P.51
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ムルシアブラウン




LYT 84199 P.56
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

グレイミスト




LYT 84212 P.59
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ステラテラゾー



LYT 84176 P.52
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

モルタル




LYT 84151 P.47
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ムルシアブラウン




LYT 84198 P.56
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

織



LYT 84014 P.15
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

プリエ



LYT 84223 P.62
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

藍




LYT 84009 P.14
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

マースコンクリート



LYT 84161 P.49
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

織



LYT 84012 P.15
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ムルシアブラウン




LYT 84200 P.56
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

サンドグレイ



LYT 84181 P.53
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

藍



LYT 84010 P.14
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

芦野石



LYT 84008 P.13
304.8 × 609.6 × 2.5 mm

サンドグレイ




LYT 84182 P.53
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

グレースマーブル



LYT 84206 P.57
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

アデッソスレート




LYT 84188 P.54
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

エイジドモルタル




LYT 84149 P.47
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

プリエ




LYT 84226 P.62
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

オキサイド



LYT 84192 P.55
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ブリックストーン




LYT 84169 P.51
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

モルタル



LYT 84152 P.47
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

オキサイド



LYT 84193 P.55
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

ソリッドカラー



LYT 84228 P.62
457.2 × 457.2 × 2.5 mm

山桜

YAMAZAKURA

古くから日本で愛されてきた桜。
緻密な木の表情は空間に安らぎを
もたらします。



LYT 84002




LYT 84001

山桜



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84001

NEW



LYT 84002

NEW



LYT 84001

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)



木曽杉

KISOSUGI

国産の杉の柔らかな表情を再現。実際に触れてみたくなるような質感に仕上げました。



LYT 84004



LYT 84003

木曽杉



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84003

NEW



LYT 84004

NEW



LYT 84003

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)



焼杉

YAKISUGI

実際に木材を焼くことにより炭のリアリティを追求した逸品。日本の伝統として伝わる焼杉を空間のアクセントに。



LYT 84005



LYT 84006

焼杉



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU




LYT 84005

NEW



LYT 84006

NEW



LYT 84006

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)



ASHIONISH

芦野石

多孔質特有の粒感が温かい印象に。和にはもちろんモダンな空間にも良く馴染みます。



LYT 84007 (手前)・84115 (奥)



LYT 84008

芦野石



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,706円/ケース 817円/枚
18枚入り(約3.34㎡) 枚売り可


サイズ: 304.8×609.6×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84007 **NEW**



LYT 84008 **NEW**



別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)



藍

AI

藍染から着想を得たデザイン。
「ジャパンブルー」を大胆に床面に取り入れ
唯一無二の空間に。



LYT 84010 (市松貼り)



LYT 84009・84010 (流し貼り)

藍




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84009 **NEW**



LYT 84010 **NEW**



おすすめ
パターン

↑ ↑ ↑ ↑
流し貼り

↑ → ↑ ↑
市松貼り

※柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



織

ORI

異なる濃淡の糸で平織を表現。
織りならではの温かみを感じるデザイン。



LYT 84011・84012 (市松貼り)




クリーン
輸入選別
耐炎
塩素酸

織

材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層
0.4 mm
面取なし




LYT 84011 NEW



LYT 84013 NEW



LYT 84015 NEW



LYT 84012 NEW



LYT 84014 NEW



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



LYT 84015 (市松貼り)

おすすめ
パターン




市松貼り

別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



WOOD

エルワイタイル
ウッド



LYT 84016

アルバニーオーク

材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU




LYT 84016

NEW



LYT 84018

NEW




LYT 84017

NEW



LYT 84019

NEW



LYT 84017

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84022

マルセルオーク



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84020

NEW



LYT 84021

NEW




LYT 84022

NEW



LYT 84023

NEW



LYT 84021

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





LYT 84024

ブリーチオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84024

NEW



LYT 84025

NEW



LYT 84025

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ノットドオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 13,970円/ケース
14枚入り(約3.17㎡) ケース売り

サイズ: 180×1,260×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84026



LYT 84027

NEW



LYT 84027

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYT 84027



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

シフォンオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,250円/ケース
24枚入り(約3.24㎡) ケース売り

サイズ: 150×900×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU




LYT 84028

NEW



LYT 84029

NEW



LYT 84028

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYT 84029

エルワイル
ウッド



LYT 84031

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84030

イングリッシュオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84030

2028年まで継続



LYT 84031

2028年まで継続



LYT 84032

別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84033

シャインオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,250円/ケース
24枚入り(約3.24㎡) ケース売り

サイズ: 150×900×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84033




LYT 84034




LYT 84035



LYT 84036



LYT 84037



LYT 84038



LYT 84036

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84035



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

アフロモシア



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84039

2028年まで継続



LYT 84040



LYT 84040



LYT 84039



LYT 84042

ディンプルオーク



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84041

NEW



LYT 84042

NEW



LYT 84041



ナチュラルオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
 36枚入り(約3.29㎡) [100×914.4mm] 24枚入り(約3.29㎡) [150×914.4mm] **ケース売り**

サイズ: 100×914.4×2.5 mm [LYT84043~84045] 150×914.4×2.5 mm [LYT84046~84051]
 接着剤: 一般セメントAC、耐湿セメントU

クリア層 0.4mm 糸面取

エルワイタイル
 ウッド



LYT 84044



LYT 84043 [100×914.4mm] LYT 84046 [150×914.4mm]



LYT 84044 [100×914.4mm] LYT 84047 [150×914.4mm]



LYT 84048 [150×914.4mm]



2028年まで継続 LYT 84049 [150×914.4mm]



LYT 84045 [100×914.4mm] LYT 84050 [150×914.4mm]



LYT 84051 [150×914.4mm]



LYT 84045



LYT 84050

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
 (着せ替えシミュレーション)



LYT 84054

アメリカンチェリー



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84052


2023年まで継続



LYT 84053



LYT 84054



LYT 84055



LYT 84056



LYT 84055

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





LYT 84059

ホワイトナチュラルオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,250円/ケース
24枚入り(約3.24㎡) ケース売り

サイズ: 150×900×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84057

NEW



LYT 84058

NEW




LYT 84059

NEW



LYT 84060

NEW



LYT 84057

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

ウェザードオーク



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84061

2028年まで継続



LYT 84062




LYT 84063



LYT 84062

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYT 84061



LYT 84063

エルワイタイル
ウッド

別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)



ノルディックオーク



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,250円/ケース
24枚入り(約3.24㎡) ケース売り

サイズ: 150×900×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84064



LYT 84065



LYT 84065

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84064



LYT 84066

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84067

ヴィンテージオーク



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り


サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84066



LYT 84067



LYT 84068



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84069

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84070

ナチュラルオーク



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84069



LYT 84070



LYT 84071

エルワイル
ウッド



LYT 84073

オーガニックオーク



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り


サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84072



LYT 84073



LYT 84072

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



ファインアッシュ



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り


サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84074



LYT 84075



LYT 84074



LYT 84075



LYT 84076

パイン



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84076

NEW



LYT 84077



LYT 84077



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84080

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYT 84078

アッシュ



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84078



LYT 84079



LYT 84080



LYT 84082




LYT 84081

ペア



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84081



LYT 84082



LYT 84083

別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)






LYT 84085

シャビーオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84084

NEW



LYT 84085



914.4mm

150mm

LYT 84084



LYT 84088

プロフォンドオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84086



LYT 84087



LYT 84088

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



914.4mm

150mm

LYT 84086



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

リファインオーク



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84089



LYT 84090



LYT 84089

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84090

エルワイル
ウッド



LYT 84092



LYT 84093

オーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
36枚入り(約3.29㎡) ケース売り


サイズ: 100×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84091



LYT 84092



LYT 84093

別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



モルタルウッド




材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84094



LYT 84094

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84094

チーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84095



LYT 84096



LYT 84097



LYT 84097



LYT 84096




◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84100

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84099

ティーマチェリー



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84098

NEW



LYT 84099

NEW



LYT 84100

NEW




LYT 84101

ラストイウォールナット



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84101



LYT 84101

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





LYT 84102

チェリー



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
36枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 100×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84102



LYT 84103



LYT 84103



LYT 84106

ウォールナット板柁



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84104



LYT 84105



LYT 84106



LYT 84104



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)




LYT 84107

スリックウォールナット




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84107

2028年まで継続



LYT 84108



LYT 84108

※自然素材が持つ木目や照り感を表現しているため、柄域によって色の濃淡やパールにムラがあります。

ブラックウォールナット



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84109



LYT 84109

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84109





LYT 84112・84113

フレンチヘリンボーン



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 13,970円/ケース
14枚入り(約3.17㎡) ケース売り

サイズ: 180×1,260×2.5 mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84110 **NEW**



LYT 84112 **NEW**




LYT 84111 **NEW**



LYT 84113 **NEW**



LYT 84111



LYT 84113

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。
※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

※LYT84110と84111、LYT84112と84113を交互に並べるとフレンチヘリンボーンのように見えます。



◀別品番の施工例画像をご用意しています (着せ替えシミュレーション)



LYT 84115 (市松貼り)

パーケット



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84114 **NEW**



LYT 84115 **NEW**



おすすめ
パターン
市松貼り

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

オールドペア



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 13,970円/ケース
14枚入り(約3.17㎡) ケース売り

サイズ: 180×1,260×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 糸鋸取



LYT 84116



LYT 84117



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。



LYT 84116

別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)





LYT 84118

ジェフラメットオーク



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84118

NEW



LYT 84119

NEW



↑
150mm
↓

914.4mm

LYT 84119



ソーンマーク(鋸目)を
活かしたデザイン。
アウトドアムードが高まります。

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)




LYT 84120

オンタリオオーク



材料価格
(税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84120

NEW



LYT 84121

NEW



LYT 84121

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



一枚のタイルの中に表情の違う木材を組み合わせてワイルドに仕上げました。

別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)





LYT 84122

ホワイトパイン



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 13,970円/ケース
14枚入り(約3.17㎡) ケース売り

サイズ: 180×1,260×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84122



LYT 84123



LYT 84123

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84124

ホワイトブラッシュドパイン



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84124



LYT 84124

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84125・84126

ラスティックペイント



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm R面取



LYT 84125 (青)



LYT 84126 (緑)



LYT 84126

※経年でペンキがかすれた風合いを表現しているため、柄にムラがあります。全体のバランスを調整の上、施工してください。

ラフゾーンオーク




材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm R面取



LYT 84127



LYT 84127

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84127

別品番の施工例画像をご用意しています▶
(着せ替えシミュレーション)





LYT 84128

ヴィンテージチーク




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 13,970円/ケース
14枚入り(約3.17㎡) ケース売り

サイズ: 180×1,260×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84128



LYT 84129



LYT 84129



LYT 84130

カントリーオーク



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 13,970円/ケース
14枚入り(約3.17㎡) ケース売り

サイズ: 180×1,260×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84130



LYT 84131



LYT 84131

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84133

クレバスオーク



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84132



LYT 84133



LYT 84132

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ラスティックシダー




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り


サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84134



LYT 84135



LYT 84135



LYT 84134





LYT 84136

フレイジヨ



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,480円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84136



LYT 84137



LYT 84137

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84138

チョークドウッド



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り


サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84138



LYT 84139



LYT 84139

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

エイジドパイン




材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 15,470円/ケース
24枚入り(約3.29㎡) ケース売り

サイズ: 150×914.4×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84140



LYT 84140

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYT 84140

エルワイタイル
ウッド



LYT 84142

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84141

エイジドウッド




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 13,970円/ケース
14枚入り(約3.17㎡) ケース売り


サイズ: 180×1,260×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84141



LYT 84142



LYT 84143

別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



STONE

エルワイトイル
ストーン



LYT 84144

インダストリアルコンク



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 17,676円/ケース 982円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可


サイズ: 457.2×457.2×2.5mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84144

NEW




LYT 84145

NEW



LYT 84146

NEW



LYT 84146

457.2mm

457.2mm

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84148

エイジドモルタル



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm

接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層
0.4 mm


面取なし




LYT 84147 **NEW**



LYT 84148 **2028年まで継続**



LYT 84149



LYT 84149 **2028年まで継続**

※使い込んだ風合いを表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

モルタル



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm

接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層
0.4 mm


面取なし



LYT 84150



LYT 84151



LYT 84152



LYT 84152




LYT 84150





※使い込んだ風合いを表現しているため濃淡のムラがあります。
※柄のタテヨコのバランスを調整の上、施工してください。



LYT 84155 (市松貼り)

アンティーコンク




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 **0.4**mm 面取なし



LYT 84153 **NEW**



LYT 84154 **NEW**



LYT 84154



LYT 84155 **NEW**

マティス



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 **0.4**mm 面取なし



LYT 84156



LYT 84157



LYT 84156

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84157



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

カルクシュタイン




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84158



LYT 84159



LYT 84158

マースコンクリート




材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 17,676円/ケース 982円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84160



LYT 84161



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84160




ルイナス



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 14,706円/ケース 817円/枚
18枚入り(約3.34㎡) 枚売り可


サイズ: 304.8×609.6×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 糸面取




LYT 84162

NEW



LYT 84163

NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84163

デザートコート



材料価格 (税別) **4,400** 円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし




LYT 84164

NEW



LYT 84165

NEW



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84166

NEW



LYT 84165



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84167・84168

ブリックストーン



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 17,676円/ケース 982円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可


サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm

接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし




LYT 84167



LYT 84168



LYT 84169



LYT 84169

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84170

ストリーム



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,706円/ケース 817円/枚
18枚入り(約3.34㎡) 枚売り可

サイズ: 304.8×609.6×2.5 mm

接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取



LYT 84170



LYT 84171



LYT 84171

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



スムーズセラ



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 17,676円/ケース 982円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4 mm 面取なし



LYT 84172 **NEW**



LYT 84173 **NEW**



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84174 **NEW**



LYT 84172

ステラテラゾー



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



クリア層 0.4 mm 面取なし



LYT 84175 **NEW**



LYT 84176 **NEW**



LYT 84175



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84179



LYT 84182

サンドグレイ

材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



耐次亜
塩素酸


クリア層
0.4mm
面取なし




LYT 84177 **NEW**



LYT 84179 **NEW**



LYT 84181 **NEW**




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84178 **NEW**



LYT 84180 **NEW**



LYT 84182 **NEW**



モカクリーム



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 14,712円/ケース 613円/枚
24枚入り(約3.34㎡) 枚売り可

サイズ: 304.8×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84183



LYT 84185 2028年まで継続



LYT 84184 2028年まで継続



LYT 84186



LYT 84185・LYM 91284 (目地棒)




※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

アデッソスレート




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



LYT 84187



LYT 84188



LYT 84188



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84189

スレート



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 17,676円/ケース 982円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし




LYT 84189



LYT 84191



LYT 84190



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

オキサイド



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84192



LYT 84193



※自然な錆感を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84192



オプリナ



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84194 2028年まで継続



LYT 84196




LYT 84195 2028年まで継続



LYT 84197



LYT 84194・84195



ムルシアブラウン




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし




LYT 84198



LYT 84200



LYT 84199



※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84199



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84201・84203・84205



LYT 84202・84204・84206

グレースマーブル

材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可


サイズ: 457.2×457.2×2.5mm 接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU



クリア層 0.4mm 面取なし




LYT 84201



LYT 84203 **NEW**



LYT 84205




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84202



LYT 84204



LYT 84206





ビアンコカララ



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84207



LYT 84207


アジャックス



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84208



LYT 84208



カラクタゴールド



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84209

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡や柄の強弱に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。



LYT 84209



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)



LYT 84210


タソスホワイト



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84210



LYT 84211

オーロラマーブル



材料価格 (税別) **4,700**円/㎡ | 17,676円/ケース 982円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84211

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84212



グレイミスト



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84212



セルベジャンテ



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84213



LYT 84214



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



LYT 84214

トラバーチン



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84215



LYT 84216



※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



LYT 84216



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

ライムストーン



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84217



LYT 84218



LYT 84218

テラコッタ



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm
接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU


クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84219



LYT 84220



LYT 84220・LYM 91287(目地棒)



プリエ



材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm

接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84221



LYT 84224



LYT 84222



LYT 84225



LYT 84223



LYT 84226



LYT 84221・84222・84225

ソリッドカラー




材料価格 (税別) **4,400**円/㎡ | 16,542円/ケース 919円/枚
18枚入り(約3.76㎡) 枚売り可

サイズ: 457.2×457.2×2.5 mm

接着剤: 一般 セメントAC、耐湿 セメントU

クリア層 0.4mm 面取なし



LYT 84227

NEW



LYT 84228

NEW



LYT 84227・84228



◀別品番の施工例画像をご用意しています
(着せ替えシミュレーション)

ソリッドカラーは特殊コーティング加工がついていません。汚れやキズが目立ちますので必ずワックスを掛けてください。

(オプション)	最低数量: 30ケース/色
ノンワックス	納期: 約1ヶ月~
コーティング	価格: 4,900円/㎡

詳細につきましては弊社営業へお問合せください。

インクジェットプリント

Digital DECO

リリカラ デジタル・デコ


オーダーメイドで世界に一つのビニル床タイル

床材にオリジナルデザインをプリントすることができます。インクジェットプリントの壁紙と組み合わせることで、オリジナリティのある空間をトータルコーディネートできます。

最低数量：1㎡以上
納期：最終確定後約2週間～



- お客様持ち込みデータの確認、プリント㎡数、基材必要枚数、データ編集の有無などを確認後、お見積もりさせていただきます。
- 「デジタル・デコ」のコンテンツからデザインを選択する場合は、製作の可否を事前にお問い合わせください。
- 表面をコーティングするため、加工前のタイルとエンボスの雰囲気異なります。必ず試作サンプルでご確認ください。
- デザインによっては製作できない場合があります。
- 製法上、完全な色合わせはできかねますのでご了承ください。



繋ぎ絵柄もプリント可能

オーダーメイドでオリジナルの床材を作るメリットとは



後加工

最低数量：1ケース以上
納期：約2週間

プレカット

指定サイズに精密にカットすることで、現場の手間を減らすことができ、工期の短縮につながります。

【フレンチヘリンボーン】
プレカット + 四面面取り




面取り加工

R面取り、糸面取り、四面面取りの形状にタイルの角を落とします。



R面取り



糸面取り



四面面取り

後目地加工

タイル表面に溝を掘り意匠に変化を加えることができます。複雑なデザインでも通常のタイルと同じように施工できます。


【ベーシックデザイン】 表面の後目地加工 + 四面面取り加工




[1] 1/2巾サイズ



[2] 1/3巾サイズ



[3] 1/4巾サイズ



[4] 1/4角サイズ

オリジナルのデザインを加工することもできます。

象嵌加工

階数表示やピクトサインを象嵌加工できます。



LYT84221・84223

エルワイタイル ホーム

エルワイタイルの高級感そのままに、
コストパフォーマンスに優れた住宅用ビニル床タイル

ホワイトオーク



LYH 84251 おすすめ: 框 LAK91811・見切り LAM91821



床: LYH 84251 巾木: HL 52

ブリティッシュオーク



LYH 84252 おすすめ: 框 LAK91826・見切り LAM91827



床: LYH 84252 巾木: HL 52

ノースヒッコリー



LYH 84253 おすすめ: 框 LAK91828・見切り LAM91830



床: LYH 84253 巾木: HL 52

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

※エルワイタイルホームは住宅用です。土足には適していません。

※エルワイタイルホームと框・見切りの色は合致しません。ご検討の際には必ず現物サンプルなどで色のご確認をお願いします。(P.74参照)

材料価格 (税別) **3,900**円/㎡ | 12,840円/ケース
 24枚入り(約3.29㎡) **ケース売り**

サイズ：150×914.4×2.5 mm 接着剤：一般 セメントR・セメントAC、耐湿 セメントU

R面取



床：LYH 84254 巾木：HL 53

ブラックチェリー



LYH 84254 おすすめ：框 LAK91813・見切り LAM91823



LYH 84254




床：LYH 84255 巾木：HL 62

モカオーク



LYH 84255 おすすめ：框 LAK91815・見切り LAM91825



LYH 84255

推奨工法

変成シリコーン樹脂系接着剤
リリカラセメントR

更新性接着剤『リリカラセメントR』は床の貼り替えが容易なので
定期的な改修工事に最適です。



接着剤の塗布



接着剤の伸びがよく作業性が良好です。

床材の除去



下地を傷めることなく床材を容易に
剥がせます。

接着剤の除去



残った接着剤はスクレイパーで簡単に
除去できます。

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

※エルホワイトイルホームは住宅用です。土足には適していません。

※エルホワイトイルホームと框・見切りの色は合致しません。ご検討の際には必ず現物サンプルなどで色のご確認をお願いします。(P.74参照)


メラミンタイル

メラミン化粧板の耐久性と
ビニル床タイルの施工性を兼ね備えた
全く新しい床タイル


傷や汚れに強い

メラミン樹脂は耐汚染性が高く、靴底や毛染め液などの薬品、ゴム製品などの汚染性の高い要因に耐久性があります。また、タバコの火でも焦げ跡がつかないので、様々な場所に貼ることができます。

ヒールマーク付着・除去試験 *1




毛染め液による汚染試験 *2



ゴムによる汚染試験 *3



タバコの放置試験 *4



上記試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

- *1 JIS K 3920に準拠した試験を行い、試験後水拭きした後の表面を測定。
- *2 毛染め液を24時間静置後、水拭きとメラミンスポンジで拭き取った後の表面を測定。
- *3 ゴム片を室温60℃、湿度90%、10kg荷重の条件で1週間静置後の表面を測定。
- *4 火のついたタバコを3分間放置後、乾拭きをした後の表面を測定。


【施工上の注意】

施工の前に必ず施工要領を確認してください。メラミンタイルは材質が硬いです。施工前に試し切りをしてカット性等をご確認ください。メラミンと塩化ビニルの材質の違いにより、タイルに若干の癖がついていることがあります。指定接着剤を使用し、施工後はローラー等で念入りに圧着してください。

ノンワックスでお手入れ簡単

メラミン樹脂は汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易いのでお手入れが簡単です。ワックスをかけず日常のお手入れのみでも美観が保たれるので、ワックスがけにかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

ワックスメンテナンスの頻度の比較




※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。

耐久性と施工性の両立

表面のメラミン樹脂はセラミックタイルに近い耐久性があります。バックー層は塩ビ基材のためカッターで施工可能、ビニル床タイル同等の重量なので、セラミックタイルに比べて扱い易く、施工コスト、運送コストの低減や工期短縮ができます。



メラミンタイル指定接着剤

施工する下地や使用環境に合わせて選択してください。

ウレタン樹脂系溶剤形

アクリル樹脂系エマルジョン形



リリカラセメントU
91272 16kg (約45㎡)
91273 5kg (約14㎡)

RA-11
91395 18kg (約50㎡)



特殊掛率品



材料価格 (税別) **6,900**円/㎡ | 19,500円/ケース
14枚入り(約2.83㎡) 重量16.2kg/ケース **ケース売り**

サイズ: 450×450×3 mm 指定接着剤: セメントU、RA-11

四面面取



LME 84262

ベネチアンソイル




LME 84261 **NEW**



ダストグレー




LME 84262 **NEW**



ユーズドベース




LME 84263 **NEW**




ユーズドベース




LME 84264 **NEW**



カプリード



LME 84265 **NEW**



メラミンタイル



特殊掛率品



材料価格 (税別) **6,900** 円/㎡ | 19,500円/ケース
 14枚入り(約2.83㎡) 重量16.2kg /ケース **ケース売り**

サイズ: 450×450×3mm 指定接着剤: セメントU、RA-11

四面取

メラミンタイル




LME 84270


ピアンコカリス



LME 84266 **NEW**




リネアセルベジャンテ



LME 84267 **NEW**



アリバストーン




LME 84268 **NEW**




サンドランド




LME 84269 **NEW**



クレマノーヴァ



LME 84270 **NEW**



※製法上柄が正確に合いませんので、ご了承ください。



◀別品番の施工例画像をご用意しています (着せ替えシミュレーション)

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

特殊掛率品



材料価格 (税別) **6,900** 円/㎡ | 18,600円/ケース
 20枚入り(約2.7㎡) 重量15.4kg /ケース **ケース売り**

サイズ: 150×900×3 mm 指定接着剤: セメントU、RA-11

四面面取


LME 84271



フィールドオーク




LME 84271



アラバスターオーク




LME 84272



リブラオーク




LME 84273



パブリックヒッコリー




LME 84274



リバティウォールナット



LME 84275



LME 84273

メラミンタイル

別品番の施工例画像をご用意しています▶
 (着せ替えシミュレーション)



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

置敷きビニル床タイル FOA

レイグランタイル

オフィスや店舗に最適なノンワックス仕様の
帯電防止置敷きビニル床タイル



LGT 84308



ノンワックスコーティングで
お手入れ簡単


ノンワックスコーティングにより
汚れが付きにくく、落としやすい仕様です。

水拭きのみで汚れが拭き取れます

コーティングなし



拭き取り前




拭き取り後

ノンワックスコーティング



拭き取り前



拭き取り後

ヒールマーク付着・除去試験 (JIS K 3920 に準拠)


〈試験方法〉

耐ヒールマーク性試験(10,000回転)を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。

※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

ワックスメンテナンスに関するコストを削減

ワックスメンテナンスの頻度の比較




※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

ワックスメンテナンスへ切り替えることもできます。



フリーアクセスフロア下地
に対応



貼って剥がせる
ピールアップ工法

寸法安定性に優れるので
ピールアップ施工が可能です。
傷ついたタイルの部分
貼替えもできます。

フリーアクセスフロア
下地に対応

5mmの厚みによってパネル
の段差や隙間などの不陸が目
立ちにくく、パネル下の配線
変更も可能です。

タイルカーペットとの 貼り分けがしやすい

5mm厚のため、見切り材なしでタイルカーペットと突き
付けても段差を感じにくい仕様です。同じ空間内で雰
囲気や用途を変えたい場合に簡単に貼り分けができます。



タイルカーペット
(6.5mm厚)

レイグランタイル
(5mm厚)



◀ 「レイグランタイル」カタログ詳細ページへ

レイグラントイル商品一覧

ウッド



材料価格 (税別) **8,900**円/㎡ | 15,860円/ケース
13枚入り(約1.78㎡) 重量17kg/ケース **ケース売り**

サイズ: 150×914.4×5mm 接着剤: リリカラビールアップ

R面取



LGT 84301 (LYT 84020)
マルセルオーク



LGT 84308 (LYT 84070)
ナチュラルオーク



LGT 84315 (LYT 84138)
チョークドウッド




LGT 84321 (LYT 84109)
ブラックウォールナット



LGT 84302 (LYT 84021)
マルセルオーク



LGT 84309 (LYT 84071)
ナチュラルオーク



LGT 84316 (LYT 84139)
チョークドウッド



LGT 84322 (LYT 84124)
ホワイトブラッシュドパイン



LGT 84303 (LYT 84022)
マルセルオーク



LGT 84310 (LYT 84089)
リファインオーク



LGT 84317 (LYT 84098)
ティーマチェリー



LGT 84323 (LYT 84132)
クレバスオーク



LGT 84304 (LYT 84023)
マルセルオーク



LGT 84311 (LYT 84090)
リファインオーク



LGT 84318 (LYT 84099)
ティーマチェリー



LGT 84324 (LYT 84133)
クレバスオーク



LGT 84305 (LYT 84041)
ディンプルオーク



LGT 84312 (LYT 84072)
オーガニックオーク



LGT 84319 (LYT 84100)
ティーマチェリー



LGT 84325 (LYT 84140)
エイジドパイン



LGT 84306 (LYT 84042)
ディンプルオーク



LGT 84313 (LYT 84073)
オーガニックオーク



LGT 84320 (LYT 84101)
ラストイウォールナット



LGT 84326 (LYT 84127)
ラフソーンオーク



LGT 84307 (LYT 84069)
ナチュラルオーク



LGT 84314 (LYT 84094)
モルタルウッド

ストーン



材料価格 (税別) **8,900**円/㎡ | 22,250円/ケース 2,225円/枚
10枚入り(約2.5㎡) 重量24kg/ケース **枚売り可**

サイズ: 500×500×5mm 接着剤: リリカラビールアップ

面取なし



LGT 84327 (LYT 84144)
インダストリアルコンク




LGT 84330 (LYT 84160)
マースコンクリート




LGT 84333 (LYT 84168)
ブリックストーン




LGT 84336 (LYT 84173)
スムーズセラ



LGT 84339 (LYT 84189)
スレート




LGT 84328 (LYT 84145)
インダストリアルコンク




LGT 84331 (LYT 84161)
マースコンクリート



LGT 84334 (LYT 84169)
ブリックストーン



LGT 84337 (LYT 84174)
スムーズセラ



LGT 84340 (LYT 84190)
スレート




LGT 84329 (LYT 84146)
インダストリアルコンク



LGT 84332 (LYT 84167)
ブリックストーン



LGT 84335 (LYT 84172)
スムーズセラ



LGT 84338 (LYT 84211)
オーロラマープル



LGT 84341 (LYT 84191)
スレート

下地に合わせて床材選び

複層ビニル床タイル
『エルワイトイル』
と同柄デザイン

コンクリート下地にはエルワイトイル、フリーアクセスフロアにはレイグラントイル。
下地に合わせて床材を選べます。

※品番の () 内はエルワイトイルの品番です。

リリカラ ソフト巾木

全点「抗菌・防汚」仕様になりました

無地 19色



ソフト巾木

●(常備在庫品) □(受注生産品)

長さ 909mm 梱包 25枚

高さ 40mm(Rアリ) 6,125円/ケース

高さ 60mm(Rアリ、Rナシ) 6,600円/ケース

高さ 75mm(Rアリ、Rナシ) 7,050円/ケース

高さ 100mm(Rアリ、Rナシ) 7,725円/ケース

ロング巾木 50(受注生産品)

長さ 50m巻 梱包 1巻

高さ 60mm(Rアリ) 14,500円/巻

高さ 75mm(Rアリ) 15,500円/巻

高さ 100mm(Rアリ) 17,000円/巻



HL53 HL54 HL55 HL57 HL58 HL60 HL61 HL62 HL63

	高さ	タイプ	常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注	
			●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□
ソフト巾木/ ロング巾木	40mm	Rアリ	●		●			□		□		□		□	●			□				□
	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ	●			□		□		□		□		□		□		□		□		□
	75mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	100mm	Rアリ	●	50		□	50		□	50		□	50		□	50		□	50		□	50
Rナシ			□		□		□		□		□		□		□		□		□		□	
ガード巾木	300mm	Rアリ		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
ササラ巾木	330mm	—		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。受注条件:P73の受注条件一覧表をご覧ください。



Rアリ断面図 Rナシ断面図 HL52 HL51 HL65 HL66 HL67 HL68 HL69 HL64 HL56 HL59

	高さ	タイプ	常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注	
			●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□
ソフト巾木/ ロング巾木	40mm	Rアリ	●		●			□		□		□		□	●		●		●			□
	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	75mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	100mm	Rアリ		□	50		□	50		□	50		□	50		□	50		□	50		□
Rナシ			□		□		□		□		□		□		□		□		□		□	
ガード巾木	300mm	Rアリ		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
ササラ巾木	330mm	—		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

●印は常備在庫品、□・50・■印は受注生産品です。受注条件:P73の受注条件一覧表をご覧ください。

木目 10色 

ソフト巾木

● (常備在庫品) □ (受注生産品)

長さ909mm 梱包 25枚

高さ60mm(Rアリ,Rナシ) 8,400円/ケース

高さ75mm(Rアリ,Rナシ) 8,875円/ケース

ロング巾木 50 (受注生産品)

長さ50m巻 梱包 1巻

高さ60mm(Rアリ) 18,500円/巻



HL70 HL71 HL72 HL73 HL74 HL75 HL76 HL77 HL78 HL79

	高さ	タイプ	常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注		常備		受注	
			●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□
ソフト巾木/ ロング巾木	60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□
	75mm	Rアリ	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
		Rナシ		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□

●印は常備在庫品、□・50印は受注生産品です。受注条件：下記の受注条件一覧表をご覧ください。

ガード巾木 受注生産品

病院・高齢者福祉施設用 にガード巾木をおすすめします。キャスター走行器具による壁面の損傷を防ぎます。



高さ：300mm 長さ：9m巻

価格：19,800円/巻

色：左の一覧表をご確認ください。

ササラ巾木 受注生産品



高さ：300mm 長さ：1,050mm

価格：44,100円/ケース (20枚入)

色：左の一覧表をご確認ください。

受注生産品 受注条件一覧表

	巾木	受注条件	納期
□	ソフト巾木	12ケース以上/1色	無地：3～4週間 木目：4～5週間
50	ロング巾木	6巻以上/1色 (50印がないものは対応不可)	無地：4週間 木目：5週間
■	ガード巾木	56巻以上/1色 (■印がないものは対応不可)	3週間
■	ササラ巾木	15ケース以上/1色 (■印がないものは対応不可)	3週間

取り扱いについて

【下地】

◎下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

【のりつけ】

◎接着剤はリリカラ巾木糊エコをご使用ください。5mmピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。

◎壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10mm以下になるように壁紙をカットしてください。重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。

◎ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

【メンテナンス】

◎床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。


◎巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。

◎水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。

防汚性能

ヒールマークテスト (JIS K 3920に準じる)

1800回転を行った状態を比較



全点防汚仕様なので、美しい状態を長く維持できます。

目地棒・框・見切り材

目地棒施工ポイント

1 目地棒本数算出

使用する目地棒の本数を材料計算により算出してください。

* 1㎡当りに必要な目地棒の使用本数を概算にて算出する方法

目地棒で囲む1マスの縦の長さ: Am


目地棒で囲む1マスの横の長さ: Bm

目地棒の長さ: 0.93m

目地棒の使用量(H) = $\frac{A+B}{0.93(A \times B)}$

例: 457.2mm×457.2mmのタイル1枚づつ目地棒を入れると㎡当たりの目地棒の使用量は

$H = \frac{(0.457+0.457)}{0.93(0.457 \times 0.457)} = 4.7 \neq 5$ 本



2 割付

床材の施工方法に準じて、割付を行い基準線を設けてください。


3 接着剤の塗布

基準線に従って、床材用指定接着剤を塗布してください。

4 目地棒の敷設・圧着

接着剤のオープンタイムをとって、目地のずれのないようにタイルと目地棒を交互にはさんで圧着しながら施工してください。目地棒は、タイルの厚みより低いいため、施工した目地棒の上にもう1本目地棒をのせローラーで圧着をしてください。

※目地棒の縦方向はカットしないでつないでいき、横方向はタイルのサイズの長さにカットしてはめこみます。この方法は、ロスがでますが小さい目地棒が入らず、仕上がりがよく、接着力からもおすすめの施工方法です。



5 養生

接着剤のみ出しや表面に汚れ、圧着不良がないか確認をおこない、接着強度ができるまで、24時間以上養生期間をとってください。


色	規格	2.3mm厚	
		3mm巾 5,500円/ケース	5mm巾 6,500円/ケース
ホワイト		LYM 91281	LYM 91282
グレー		LYM 91283	LYM91284
ブラック		LYM 91285	LYM 91286
ブラウン		LYM 91287	LYM 91288
シルバー		LYM 91289	LYM 91290
ゴールド		LYM 91291	LYM 91292

- 素材 …… 塩化ビニル樹脂
 - 厚み …… 2.3mm
 - 色数 …… 6色
 - 長さ …… 930mm
 - 巾 …… 3mm・5mm 2タイプ
 - 梱包 …… 50本/ケース
- ※添付サンプルは5mm巾タイプです。

LAK框

規格: 厚み 3mm×幅 248mm (96.5+5+146.5) ×長さ 1,950mm

価格: 9,800円/本 梱包: 1本 材質: 基材 MDF(裏面粘着テープ付)





※ウレタン系接着剤を併用して貼り付けてください。

LAM見切り

規格: 幅 20mm(上辺)・幅 15mm(下辺) ×高さ 5mm×長さ 2,100mm

価格: 1,500円/本 梱包: 1本 材質: ABS発泡(裏面粘着テープ付)



※瞬間接着剤を併用して貼り付けてください。

施工要領の詳細はリリカラのホームページよりダウンロードできます。お問い合わせください。

エルワイタイル施工ポイント

1 下地の確認・調整

施工前には、下地部分を十分に乾燥させ、凹凸、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。

2 割付

現場で部屋の縦、横の最大値、壁の出っ張りや柱などの位置を実測してこれに応じた割付をしてください。壁際は小さいサイズの端物はいれないように割付をしてください。

3 接着剤の塗布

基準線で仕切られた1/4面に中心点から接着剤を塗布してください。
接着剤の貼り付け可能時間及び作業時間を考慮して接着剤を塗布してください。

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタル コンクリート 合板 木質フローリング	リリカラセメント AC
		リリカラセメント R
		リリカラセメント U
耐湿工法		リリカラセメント U

4 貼り付け

接着剤塗布後、所定のオープンタイムをとり目地ずれがないように圧着しながら貼り広げてください。

5 切り込み

壁際に貼るタイルを一枚手前のタイルの上に正確にのせ、定規として別のタイル一枚を壁際に当て切り込みをするタイルの上に重ね、その端をカットしてください。切り口は軽くカンナで削り、バリ取りや裏ぬすみ（アンダーカット）をして納めてください。

6 圧着

貼り付け後30分以内に45kgローラー等で十分に圧着してください。

7 養生

接着強度が出るまでに溶剤形、反応形の接着剤は4時間、エマルジョン形は5日以上養生期間をとってください。養生期間中は、水洗いやワックス塗布、養生シートなどによる養生は行わないでください。

ケース重量等について

エルワイタイルの1ケースあたりの重量等の規格はタイルのサイズによって変わります。下記表を参考にしてください。

サイズ	ケース入数	ケース㎡数	ケース重量
100mm × 914.4mm	36 枚	3.29㎡	約 15 kg
150mm × 914.4mm	24 枚	3.29㎡	約 15 kg
150mm × 900mm	24 枚	3.24㎡	約13.2kg
180mm × 1,260mm	14 枚	3.17㎡	約 14 kg
304.8mm × 457.2mm	24 枚	3.34㎡	約 15 kg
304.8mm × 609.6mm	18 枚	3.34㎡	約 15 kg
457.2mm × 457.2mm	18 枚	3.76㎡	約 17 kg

エルワイタイルメンテナンス資料


■ 日常管理

- 屋外、トイレ、厨房の出入り口、自販機の前などにはダスクマットを置いて汚れの持込や広がりを防止してください。
- 日常のお手入れは、掃除機やダスタークロスを用いて塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きをしてください。
- 汚れのひどい時には、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- エルワイタイルは、製造時に表面に特殊コーティング加工を施しています。その為、汚れがつきにくく、落とし易くなっていますが、使用開始後は、床を美しく保つ為にも、定期的なワックス塗布を行ってください。
- ノンワックスコーティング対応品はワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。
- メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。

[ワックスによるメンテナンス方法]

※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し、
耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。

ワックスを塗布することは、床材表面に皮膜を張り、床材そのものが直接汚れたり傷つきのを防ぎます。日常管理において汚れが取れなくなってきたら、クリーナーで表面の汚れを落としてから、ワックスを再塗布してください。ワックスを重ねていて、部分的にむらがあつてきたら、リムーバーにて古いワックスを完全に除去してから、新しいワックスを再塗布してください。



■ ご使用上の注意

- エルワイタイル ホームは住宅用です。土足には適しておりません。
- 水、油類を床面にこぼした時は、滑り易くなりますのですぐに拭き取ってください。
- 汚れが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。放置しておくとも床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- タバコの火などで焦げ跡がつかますのでご注意ください。

■ 汚染についての注意

[ゴム汚染について]

- ある種のゴム製品は、床タイルのような塩ビ製品に長時間接していると、ゴム中の成分により暗褐色に変色させる可能性がありますのでゴム製品とは直接触れさせないでください。

この汚染は、ゴム製品の使用を止めた後、時間を経て出る時もありますので予防として、家具の脚キャップ、机や椅子等のゴムキャップ、キャスターなどはゴム製品以外の保護具（アルミ製、ポリエステル製シート等）を使用し、直接触れない様にしてください。また、自転車のタイヤ等も変色させますので、床材上に放置しないでください。やむを得ず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触はさけてください。

[その他の汚染について]

- 染料系オイルステインなどで着色された家具類は、直接床に接触すると床タイルを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますので、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。



ゴム汚染・オイルステイン汚染の防止に保護具をお使いください。

エルワイトイル取り扱い注意事項と重要警告事項

取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくためにマーク表示を致します。 **▲警告** 人身事故になる恐れのあるもの **注意** 留意事項

【選択上のご注意】

- 注意** 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 注意** 塩ビタイルは熱に対して弱いため、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。
- 注意** 現物見本や施工例画像と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 注意** 淡色・無地調の床材ほど濃色に比べて汚れが目立ち易くなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りがちになります。濃色やフラットな表面形状は傷が目立ち易くなります。
- 注意** 暗所や高温多湿、アルカリ性雰囲気等の環境では床材の変色を招く可能性があります。これらの条件が揃わないように注意するとともに、そのような箇所に施工する場合は暗色系の色を選定してください。
- 注意** 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。

【運搬ならびに保管上のご注意】

- ▲警告** 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
- 注意** 保管に関しては梱包を解かず、平坦な場所にしてください。積載は70cmまでを限度とし、積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

【施工上のご注意】




- 注意** 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。
- 注意** 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- 注意** 床タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。
- 注意** 床タイルは施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。
- 注意** 自然素材が持つ色柄の変化を表現しているため、タイルに抑揚感がありますが、この不均一さが自然の雰囲気感を高めます。接着前に仮敷きをして全体のバランスを調整の上施工してください。
- 注意** 接着の際は、床タイルの指定接着剤を使用し、接着剤指定のクシ目ゴテで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 注意** コンパネ・木質系下地に使用の際は、下地継ぎ目部の段差を十分に補修してください。
- 注意** 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 注意** 施工後はローラーで全面を圧着してください。圧着不良は、接着不良につながり、後日、床タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。
- 注意** 施工後、接着剤が充分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化は避けてください。特に冬期は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。
- 注意** 施工直後に養生シートを使用した場合、床タイルとシート間に結露水や水蒸気や溶剤蒸気などがこもり、床タイルの反り、突上げが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が充分硬化してから使用してください。

- ▲警告** 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- ▲警告** 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガスが発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなど焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

【維持管理ならびに使用上のご注意】（お施主さまに必ずお伝えください）

- ▲警告** 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- ▲警告** はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 注意** 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 注意** 長時間使用しない部屋では、換気を心掛けてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またははがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。
- 注意** トイレに施工する場合、汚れを放置すると変色を招く可能性がありますので、こまめに掃除をしてください。
- 注意** 床タイルの製造時に、初期汚れ防止の為、表面にコーティング加工を施しております。この為、防汚性に優れ、一般的に汚れが付着しても簡単に除去できますが、美しさを保つ為に定期的なワックス塗布をお願いします。
- 注意** 床タイルのワックス塗布は、樹脂ワックスを使用願います。特殊コーティングとワックス塗布により床タイルが美しく保たれ、汚れた場合もワックスを除去するだけでヒールマークや汚れも落とすし易くなります。
- 注意** ノンワックスコーティング対応品はワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。
- 注意** メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。
- 注意** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 注意** 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。
- 注意** 床タイルは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。タバコや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
- 注意** 施工後しばらくは、商品(素材固有)の臭いや接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気に心掛けてください。
- 注意** 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。
- 注意** 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。
- 注意** 重量物や車輪のしごきによって、床タイルの表面を傷つけたり、はがれを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないように注意してください。
- 注意** ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防錆剤、防虫剤などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート(アルミ製、ポリエステル製)を敷いてください。またテープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
- 注意** 床タイルは、水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床タイル自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・はがれ・目地すきなどを招く場合があります。選択・施工・維持管理の際は充分ご注意ください。

リリカラ接着剤一覧

タイプ 品名	ウレタン樹脂系溶剤形		アクリル樹脂系エマルジョン形		合成ゴム系ラテックス形	変成シリコーン樹脂系
	リリカラセメントU	リリカラセメントAC	RA-11	リリカラピールアップ	リリカラ巾木糊エコ	リリカラセメントR
荷姿						
仕様	91272 16kg / 91273 5kg	91335 15kg / 91336 3kg	91395 18kg	91149 18kg / 91150 3kg	91337 9kg / 91338 3kg	91339 3kg
標準施工可能面積	約45㎡/16kg・約14㎡/5kg	約50㎡/15kg・約10㎡/3kg	約50㎡/18kg	約120~180㎡/18kg・約20~30㎡/3kg	約27㎡/9kg・約9㎡/3kg	約10~12㎡/3kg
用途	エルワイトイル、メラミンタイル、框	エルワイトイル	エルワイトイル、メラミンタイル	レイグラントイル	ソフト巾木	エルワイトイル、框
適用工法	一般工法 / 耐湿工法	一般工法	一般工法	ピールアップ工法	一般工法	一般工法
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地(水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地、乾燥下地(水分指標8%以下)
オープンタイム	20℃ 15~25分	20℃ 10~20分	20℃ 10~15分	20℃ 10~20分	—	20℃ 30分
貼付可能時間	20℃ 15~85分	20℃ 10~60分	20℃ 10~55分	—	20℃ 5~20分	20℃ 30~60分
特記事項	JIS F☆☆☆☆ 火気厳禁 危険物第四類第一石油類	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆ 火気厳禁 第二類可燃性固体

2028年までの長期継続品を13点収録しています。

2028年まで継続



イングリッシュオーク LYT 84030 P.19



イングリッシュオーク LYT 84031 P.19



アフロモシア LYT 84039 P.21



ナチュラルオーク LYT 84049 P.22




アメリカンチェリー LYT 84052 P.23




ウェザードオーク LYT 84061 P.25



スリックウォールナット LYT 84107 P.35



エイジドモルタル LYT 84148 P.47



エイジドモルタル LYT 84149 P.47



モカクリーム LYT 84184 P.54



モカクリーム LYT 84185 P.54



オプリナ LYT 84194 P.56



オプリナ LYT 84195 P.56

新旧品番対照表

旧品番	新品番
LYT 83601	LYT 84074
LYT 83602	LYT 84075
LYT 83604	LYT 84107
LYT 83605	LYT 84108
LYT 83606	LYT 84086
LYT 83607	LYT 84087
LYT 83608	LYT 84088
LYT 83609	LYT 84061
LYT 83610	LYT 84062
LYT 83611	LYT 84063
LYT 83612	LYT 84033
LYT 83613	LYT 84034
LYT 83614	LYT 84035
LYT 83615	LYT 84036
LYT 83616	LYT 84037
LYT 83617	LYT 84038
LYT 83618	LYT 84030
LYT 83619	LYT 84031
LYT 83620	LYT 84032
LYT 83621	LYT 84039
LYT 83622	LYT 84040
LYT 83624	LYT 84043
LYT 83625	LYT 84044
LYT 83626	LYT 84045
LYT 83627	LYT 84046
LYT 83628	LYT 84047
LYT 83629	LYT 84048
LYT 83630	LYT 84049
LYT 83631	LYT 84050
LYT 83632	LYT 84051

旧品番	新品番
LYT 83633	LYT 84052
LYT 83634	LYT 84053
LYT 83635	LYT 84054
LYT 83636	LYT 84055
LYT 83637	LYT 84056
LYT 83638	LYT 84064
LYT 83639	LYT 84065
LYT 83640	LYT 84066
LYT 83641	LYT 84067
LYT 83642	LYT 84068
LYT 83643	LYT 84077
LYT 83645	LYT 84026
LYT 83652	LYT 84078
LYT 83653	LYT 84079
LYT 83654	LYT 84080
LYT 83656	LYT 84091
LYT 83657	LYT 84092
LYT 83658	LYT 84093
LYT 83660	LYT 84102
LYT 83661	LYT 84103
LYT 83668	LYT 84081
LYT 83669	LYT 84082
LYT 83670	LYT 84083
LYT 83673	LYT 84104
LYT 83674	LYT 84105
LYT 83675	LYT 84106
LYT 83680	LYT 84134
LYT 83681	LYT 84135
LYT 83682	LYT 84136
LYT 83683	LYT 84137

旧品番	新品番
LYT 83687	LYT 84096
LYT 83688	LYT 84097
LYT 83689	LYT 84095
LYT 83691	LYT 84130
LYT 83692	LYT 84131
LYT 83693	LYT 84116
LYT 83694	LYT 84117
LYT 83695	LYT 84085
LYT 83700	LYT 84122
LYT 83701	LYT 84123
LYT 83704	LYT 84125
LYT 83705	LYT 84126
LYT 83707	LYT 84128
LYT 83708	LYT 84129
LYT 83712	LYT 84141
LYT 83713	LYT 84142
LYT 83714	LYT 84143
LYT 83715	LYT 84170
LYT 83716	LYT 84171
LYT 83717	LYT 84156
LYT 83718	LYT 84157
LYT 83719	LYT 84150
LYT 83720	LYT 84151
LYT 83721	LYT 84152
LYT 83722	LYT 84148
LYT 83723	LYT 84149
LYT 83724	LYT 84158
LYT 83725	LYT 84159
LYT 83734	LYT 84198
LYT 83735	LYT 84199

旧品番	新品番
LYT 83736	LYT 84200
LYT 83737	LYT 84194
LYT 83738	LYT 84195
LYT 83739	LYT 84196
LYT 83740	LYT 84197
LYT 83742	LYT 84209
LYT 83743	LYT 84208
LYT 83744	LYT 84207
LYT 83745	LYT 84210
LYT 83747	LYT 84212
LYT 83748	LYT 84201
LYT 83749	LYT 84205
LYT 83750	LYT 84202
LYT 83751	LYT 84206
LYT 83752	LYT 84204
LYT 83753	LYT 84216
LYT 83754	LYT 84215
LYT 83755	LYT 84213
LYT 83756	LYT 84214
LYT 83758	LYT 84192
LYT 83759	LYT 84193
LYT 83760	LYT 84187
LYT 83762	LYT 84188
LYT 83763	LYT 84183
LYT 83764	LYT 84184
LYT 83765	LYT 84185
LYT 83766	LYT 84186
LYT 83767	LYT 84217
LYT 83768	LYT 84218
LYT 83769	LYT 84219

旧品番	新品番
LYT 83770	LYT 84220
LYT 83779	LYT 84221
LYT 83781	LYT 84222
LYT 83783	LYT 84223
LYT 83786	LYT 84225
LYT 83788	LYT 84226
LYT 83789	LYT 84224
LYT 83861	LYT 84072
LYT 83862	LYT 84073
LYT 83863	LYT 84089
LYT 83864	LYT 84090
LYT 83865	LYT 84069
LYT 83866	LYT 84070
LYT 83867	LYT 84071
LYT 83868	LYT 84094
LYT 83869	LYT 84138
LYT 83870	LYT 84139
LYT 83871	LYT 84101
LYT 83872	LYT 84109
LYT 83873	LYT 84124
LYT 83874	LYT 84132
LYT 83875	LYT 84133
LYT 83876	LYT 84140
LYT 83877	LYT 84127
LYT 83878	LYT 84160
LYT 83879	LYT 84161
LYT 83880	LYT 84167
LYT 83881	LYT 84169
LYT 83882	LYT 84168
LYT 83883	LYT 84189

旧品番	新品番
LYT 83884	LYT 84190
LYT 83885	LYT 84191
LYT 83886	LYT 84211

エルワイトイルホーム

旧品番	新品番
LYH 83821	LYH 84251
LYH 83822	LYH 84252
LYH 83823	LYH 84253
LYH 83824	LYH 84254
LYH 83825	LYH 84255

メラミンタイル

旧品番	新品番
LME 83836	LME 84271
LME 83837	LME 84272
LME 83840	LME 84273
LME 83841	LME 84274
LME 83844	LME 84275

面取形状変更

旧品番	新品番
LME 83831	類LME 84266
LME 83832	類LME 84268
LME 83833	類LME 84267
LME 83834	類LME 84262
LME 83835	類LME 84265

※類:類似品です。

レイグラントイル

旧品番	新品番
LGT 83901	LGT 84312
LGT 83902	LGT 84313
LGT 83903	LGT 84310
LGT 83904	LGT 84311
LGT 83905	LGT 84307
LGT 83906	LGT 84308
LGT 83907	LGT 84309
LGT 83908	LGT 84314
LGT 83909	LGT 84315
LGT 83910	LGT 84316
LGT 83911	LGT 84320
LGT 83912	LGT 84321
LGT 83913	LGT 84322
LGT 83914	LGT 84323
LGT 83915	LGT 84324
LGT 83916	LGT 84325
LGT 83917	LGT 84326
LGT 83918	LGT 84330
LGT 83919	LGT 84331
LGT 83920	LGT 84332
LGT 83921	LGT 84334
LGT 83922	LGT 84333
LGT 83923	LGT 84339
LGT 83924	LGT 84340
LGT 83925	LGT 84341
LGT 83926	LGT 84338



見本帳の
再利用を
お願いします！

エコ活動に
ご協力ください。



この見本帳は環境に配慮した
植物油インキを使用して
印刷しています。

【植物油インキ】

石油系溶剤の使用と大気汚染の
原因となる揮発性有機化合物
(VOC)の排出を減少させます。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要になった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に
直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会 リリカラ株式会社

- 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2023年4月)のもので。
- 施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える
場合がありますのでご了承ください。
- 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させて
いただく場合があります。
- ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいようお願い
申し上げます。

※商品価格には消費税は含まれておりません。

製作/リリカラ株式会社 発行/2023年4月



Lilycolor