

リリカラ 掲示板用壁装材

スポンジエースシリーズ

Bulletin Board Wallcoverings



公共施設

学校・保育施設
オフィス
病院・福祉施設
集会所

住宅

玄関
リビング
ホームオフィス
子供部屋

2023～

スポンジエース 新色追加

ピン
掲示OK



掲示板用壁装材の代名詞「スポンジエース」。
全国の学校はもちろんのこと、JR、私鉄などの公共機関等の掲示板に
数多く採用されています。

規格 巾92cm×40m巻 切売可
価格 **2,100**円/m (2,290円/m²)

広巾 巾122cm×40m巻 切売可
価格 **2,790**円/m (2,290円/m²)

特殊掛率


非防火 主素材：塩化ビニル樹脂

- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 発泡層が2層構造になっていますので、
弾力性に富み復元力が強いのでピン跡が目立ちません。



施工要領書は
こちら

商品拡大断面図
(厚み1.0mm)



SP 735-3 ピュアホワイト
SP 735-4 広巾



SP 715-3 ミルキーホワイト
SP 715-4 広巾



SP 732-3 ニュートラルグレー
SP 732-4 広巾



SP 738-3 **NEW** ミディアムグレー
SP 738-4 広巾 **NEW**




SP 730-3 ホワイト
SP 730-4 広巾



SP 731-3 オイスター
SP 731-4 広巾




SP 710-3 アイボリー
SP 710-4 広巾



SP 720-3 ベージュ
SP 720-4 広巾



SP 707-3 ライトメジウム
SP 707-4 広巾



SP 708-3 グリーン
SP 708-4 広巾



SP 703-3 ライトグリーン
SP 703-4 広巾




SP 705-3 ライトブラウン
SP 705-4 広巾




SP 755-3 **NEW** ライトブルー
SP 755-4 広巾 **NEW**



SP 753-3 ライムグリーン
SP 753-4 広巾



SP 763-3 ライトイエロー
SP 763-4 広巾



SP 751-3 ナチュラルピンク
SP 751-4 広巾

スポンジエース N 準不燃取得可能



防火認定を取得したスポンジエースです。
石膏ボード(厚さ9mm以上)下地との組み合わせで「準不燃」仕上げとなりますので、防火仕上げが求められる場所に最適です。




規格 巾92cm×40m巻 切売可
価格 2,500円/m (2,720円/m²)

特殊掛率

準不燃 主素材: 塩化ビニル樹脂

- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 発泡層が2層構造になっていますので、弾力性に富み復元力が強いのでピン跡が目立ちません。



防火性能 (施工方法 / 直張り)

| 防火種別 | 不燃下地 | 不燃石膏ボード | 準不燃下地 | 金属下地 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2-3 | 準不燃 QM-0824 | 準不燃 QM-0824 | 準不燃 QM-0824 | — |

※ 防火仕上げにするには石膏ボード下地の使用が必須条件ですが、石膏ボードではピン止めの保持力が低下します。お含みおきください。



SN 715-3 ミルキーホワイト



SN 730-3 ホワイト



SN 731-3 オイスター



SN 707-3 ライトメジューム

スポンジエース LP 吸音性能商品



スポンジエースの表面にピンホール加工を施すことで吸音性を持たせた多目的内装材です。
飛行場周辺の学校などの公共施設や防衛省関連施設の防音工事に多く使用されております。




規格 巾92cm×40m巻 切売可 | **広巾** 巾122cm×40m巻 切売可
価格 2,950円/m (3,210円/m²) | **3,910円/m (3,210円/m²)**


特殊掛率

非防火 主素材: 塩化ビニル樹脂

- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 発泡層が2層構造になっていますので、弾力性に富み復元力が強いのでピン跡が目立ちません。



残響室法吸音率測定結果




LP 715-3 ミルキーホワイト
LP 715-4 **広巾**



LP 732-3 ニュートラルグレー
LP 732-4 **広巾**



LP 710-3 アイボリー
LP 710-4 **広巾**



LP 707-3 ライトメジューム
LP 707-4 **広巾**

スポンジエース TP 準不燃取得可能

テープ
掲示OK



テープ掲示用の商品です。

石膏ボード(厚さ9mm以上)下地との組み合わせで「準不燃」仕上げとなりますので、防火仕上げが求められる場所に最適です。
また、表面に防汚フィルム(エパールフィルム)をラミネートしていますので、セロテープ等の粘着剤が残った場合も拭取りが容易です。



施工要領書は
こちら

規格 巾92cm×50m巻 切売可
価格 1,300円/m (1,420円/m²)

特殊掛率


準不燃 主素材: 塩化ビニル樹脂 機能性 ▶ 汚れ防止 抗菌 防かび

- 水や中性洗剤、消毒用アルコール(エチルアルコール)での拭取り清掃ができます。
- 抗菌、防かび機能も有していますので、清潔な環境づくりに最適です。

※ 画鋲等によるピン止め掲示には不向きです。あらかじめご了承ください。
※ 粘着力の弱いテープでは、掲示物の重さや、種類によっては落下する場合があります。
比較的粘着力の強いテープや両面テープ等をご使用ください。ただし、粘着力が強すぎるテープでは壁紙表面を破損する場合がありますのでご注意ください。

■ 汚れ防止性能

汚れの種類: クレヨン(除去剤: 中性洗剤)



スポンジエースTP 一般ビニル壁紙

■ 防火性能 (施工方法 / 直張り)

| 防火種別 | 不燃下地 | 不燃石膏ボード | 準不燃下地 | 金属下地 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2-3 | 準不燃 QM-0804 | 準不燃 QM-0804 | 準不燃 QM-0804 | — |



TP 715-3 ミルキーホワイト



TP 730-3 ホワイト



TP 731-3 オイスター



TP 707-3 ライトメジウム

スポンジエース ソフトコルク 天然木質粉使用

ピン・テープ
掲示OK



セロテープ・画鋲両方の掲示に適しており、掲示物のはがれや落下のしにくい商品です。

規格 巾92cm×20m巻 切売可
価格 4,700円/m (5,110円/m²)



特殊掛率

非防火 主素材: 塩化ビニル樹脂


- 弾力性がありますので、ピン跡が目立ちにくくなっています。
- 天然の木質粉を使用していますので、ナチュラル感があり内装材としても幅広くご使用いただけます。



施工要領書は
こちら



SC 532-3 ニュートラルグレー



SC 510-3 クールホワイト



SC 501-3 ブラウン

エコルティ



残材コルク100% NEW

ピン
掲示OK



地球が育んだ天然素材、コルク栓を生産した残材コルクを100%そのまま生かしたシートです。

規格 巾93.5cm×74m巻 切売可 広巾 巾120.5cm×74m巻 切売可
価格 4,500円/m (4,820円/m²) 5,800円/m (4,820円/m²)

特殊掛率 非防火 主素材: コルク

- コルクならではの優しい風合い、手触り感が特徴です。
- クッション性が高く、掲示物の脱着がしやすくなっています。
- エコマークとは、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局で認定を受けた商品に表示するマークです。エコマーク認定番号第11115003号



施工要領書は
こちら

商品拡大断面図(厚み2.0mm(裏打無))



EC 003-3 NEW
EC 003-4 広巾 NEW

取扱い上のご注意 天然材料のため、色調にムラのある場合があります。あらかじめご了承ください。

スポンジエース JM マグネット テープ掲示OK・サビが発生しにくい

ピン・マグネット
テープ 掲示OK



磁石やセロテープでの掲示が可能な商品です。
また、素材に鉄粉を使用していないので、サビが発生しにくくなっています。



施工要領書は
こちら

規格 巾92cm×10m巻 切売可
価格 9,500円/m (10,330円/m²)

広巾 巾122cm×8m巻 切売可
12,610円/m (10,330円/m²)

特殊掛率


非防火 主素材:塩化ビニル樹脂

- マグネット・テープでの掲示が可能です。

取扱い上のご注意

- 磁力の強いマグネットをご使用の上、掲示してください。磁力の弱いマグネットでは掲示物が落下する場合があります。(お勧めマグネット:KOKUYO『マグネットパー強力タイプ』)
- 重いものや厚紙等の掲示にはピンをご使用ください。マグネットでは落下する場合があります。
- サビが発生しないことを保証するものではありません。
- ジョイント注意:
商品内部層が黒色の為、ジョイント部分が目立ちます。あらかじめご了承ください。

商品拡大断面図 (厚み0.8mm)



JM 210-3 クールホワイト
JM 210-4 広巾



JM 211-3 ホワイト
JM 211-4 広巾



JM 212-3 クリーム
JM 212-4 広巾



JM 213-3 ライトグリーン
JM 213-4 広巾




ホワイトボードスクリーン プロジェクターでの映写可能



ホワイトボード、プロジェクター用スクリーンとマルチにお使いいただけます。



規格 巾121cm×10m巻 切売可
価格 19,000円/m (15,700円/m²)



特殊掛率

非防火

- 鉄粉を練り込んでいますのでマグネットでの掲示が可能です。
- 商品表面に防汚フィルム(フッ素フィルム)を貼り合わせておりますので、メンテナンスが容易です。(お勧めペン: PILOT「ボードマスター」、お勧めイレーザー: PILOT「ボードイレーザー」)
- ジョイント注意: 商品内部層が黒色の為、ジョイント部分が目立ちます。あらかじめご了承ください。

メンテナンスについて マーカー跡が消えにくくなった場合は、きれいな布等に水や無水エタノールを含ませて拭き取ってください。




WB-001

ホワイトボードスクリーン マグネット 施工不要!



スチールパーテーションや金属板に対し、簡単に設置・取り外しが可能です。

規格 巾121cm×10m巻 切売可
価格 14,700円/m (12,150円/m²)



特殊掛率

非防火

- ホワイトボード、プロジェクター用スクリーンとマルチにお使いいただけます。
- 商品表面に防汚フィルム(フッ素フィルム)を貼り合わせておりますので、メンテナンスが容易です。(お勧めペン: PILOT「ボードマスター」、お勧めイレーザー: PILOT「ボードイレーザー」)

メンテナンスについて マーカー跡が消えにくくなった場合は、きれいな布等に水や無水エタノールを含ませて拭き取ってください。



WM-001

ニューマックライン 方眼入りで位置決めらくらく



50×50mmの方眼のラインが出るようにエンボス加工されていますので、掲示物をまっすぐきれいに掲示出来ます。




規格 巾92cm×30m巻 切売可
価格 3,000円/m (3,260円/m²)

特殊掛率

非防火 主素材: 塩化ビニル樹脂

- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 弾力性がありますので、ピン跡が目立ちにくくなっています。



NL 15-3

パールガーデン

ピンナップ性抜群！
掲示板用壁装材下地用高級合板


EKボード NEW

非在庫品

適度な硬さで“ピンの保持力”を維持しながら刺しやすさを改善。
ピンを押し込む力が低減できる、子供にもやさしい特殊合板です。

規格 EK200：巾910×長さ1820×厚さ5.5mm
価格 7,500円 / 枚

規格 EK201：巾1220×長さ1825×厚さ5.5mm
価格 9,600円 / 枚



特殊掛率

- ※ 発注数量は2枚以上1枚単位となりますのでご注意ください。
- ※ 運賃は別途掛かります。あらかじめご了承ください。
- ※ 取付方法は、厚さ5.5mmの一般的なラワン合板と同様に釘やタッカー等で取付けてください。

掲示板用壁装材仕様一覧

| | 掲示方法 | | | その他の特性・機能 | | | 規格 | | | |
|--------------------|------|------|-------|-----------|----|------|-------|----|--------|------|
| | ピン止め | テープ類 | マグネット | 映写 | 吸音 | 汚れ防止 | F☆☆☆☆ | 3巾 | 4巾(広巾) | 防火性能 |
| スポンジエース | 📌 | | | | | | ○ | ○ | ○ | 非防火 |
| スポンジエースN | 📌 | | | | | | ○ | ○ | | 準不燃 |
| スポンジエースLP | 📌 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | 非防火 |
| スポンジエースTP | | 📌 | | | | ○ | ○ | ○ | | 準不燃 |
| スポンジエース ソフトコルク | 📌 | 📌 | | | | | ○ | ○ | | 非防火 |
| エコルティ | 📌 | | | | | | 規制対象外 | ○ | ○ | 非防火 |
| スポンジエース JMマグネット | 📌 | 📌 | 📌 | | | | ○ | ○ | ○ | 非防火 |
| ホワイトボードスクリーン | | | 📌 | 📺 | | ○ | ○ | | ○ | 非防火 |
| ホワイトボードスクリーン マグネット | | | 📌 | 📺 | | ○ | ○ | | ○ | 非防火 |
| ニューマックライン | 📌 | | | | | | ○ | ○ | | 非防火 |

※ピン止める場合の下地には、木質系合板をご使用ください。ピンナップ性抜群の「EKボード」が特にお勧めです。

施工注意

- スポンジエースなど意匠(エンボス)部分の凹凸差が大きい商品は、ジョイント部が目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。
- 糊付け機で耳裁ち(スリット)することは可能ですが、製品中をご確認の上行なってください。122cm巾商品は糊付け機には入りません。
- 各商品の施工要領につきましては、QRコードをスマートフォンなどで読み取っていただき、専用ホームページにアクセスしてください。

商品選択上のご注意

- 表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。
- 物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。
- 改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行うことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。あらかじめご了承ください。

取り扱い上のご注意

- 一般的な壁紙に比べ重量があり厚みもありますので、取扱いには十分注意し、事前に試し張りを行なってください。
- 油性ペンを使用した掲示物については、壁紙にインクが移る場合がありますので、十分に注意してください。

Lilycolor

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

リリカラは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



- 快適な生活空間の提案
- 安心・安全な製品やサービスの提供
- 生活や事業内容に合わせた情報・サービスの提供
- 環境に配慮した商品開発やソリューションの提供

災害時SOSシート

NEW

受注生産品

非在庫品

「災害時SOSシート」は災害孤立時にあなたの地域を救う巨大軽量シートです。

● 救助のインフラ整備が加速化します

屋上やコンクリート面への文字塗装の場合、場所の制約面や初期投資、退色汚れによるメンテナンス予算面がネックとなります。導入がお手軽な災害時SOSシートがあなたの地域の防災体制と安心を一気に高めます。

● 軽量＆コンパクト

素材はポリエチレン製。コンパクトな折り畳みが可能で緊急時でも持ち運びは極めて容易です。

● 被災時に多目的に活躍します



屋根破損時の応急シート 噴火時の降灰避けカバー 炎天下のタープテント 避難時の敷布シート

軽量

コンパクト

防水

高耐久



定番品 (SOSのみ)

規格：巾3m×3m



SOS-101

規格：巾6m×3m



SOS-102

規格：巾9m×3m



SOS-103

| 品番 | 規格 | 価格 |
|---------|--------|----------|
| SOS-101 | 巾3m×3m | 53,000円 |
| SOS-102 | 巾6m×3m | 103,000円 |
| SOS-103 | 巾9m×3m | 153,000円 |

※専用収納袋入り

特注品 (SOS+個別施設名)

規格：巾3m×3m



SOS-201

目安文字数：6文字

規格：巾6m×3m



SOS-202

目安文字数：10文字

規格：巾9m×3m



SOS-203

目安文字数：14文字

| 品番 | 規格 | 価格 |
|---------|--------|----------|
| SOS-201 | 巾3m×3m | 65,000円 |
| SOS-202 | 巾6m×3m | 125,000円 |
| SOS-203 | 巾9m×3m | 185,000円 |

※専用収納袋入り

製品仕様

素材：ポリエチレン / 重量：m²あたり170g / 印刷：UVインク / 加工仕様：外周4mmロープ縫込み、ハトメ#28 約1mピッチ ※専用収納袋入り

※当商品は、非在庫・受注生産品です。受注後、納品までは約2週間程度かかります。あらかじめご了承ください。

※運賃は別途掛かります。あらかじめご了承ください。

リリカラ株式会社

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| ■ 東京ショールーム | 〒160-8315 | 東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F | TEL 03-3366-7824 |
| ■ 大阪ショールーム | 〒550-0005 | 大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F | TEL 06-7670-5125 |
| ■ 福岡ショールーム | 〒810-0071 | 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F | TEL 092-714-3835 |
| ■ 首都圏営業部 | 〒160-8315 | 東京都新宿区西新宿 7-5-20 | TEL 03-3366-7825 |
| ■ 営業開発部 | 〒160-8315 | 東京都新宿区西新宿 7-5-20 | TEL 03-3366-7865 |
| ■ 札幌支店 | 〒063-0832 | 北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20 | TEL 011-666-2125 |
| ■ 東北支店 | 〒983-0004 | 宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10 | TEL 022-288-3185 |
| ■ 大阪支店 | 〒550-0005 | 大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 1F | TEL 06-6535-8925 |
| ■ 広島支店 | 〒738-0021 | 広島県廿日市市木材港北 5-52 | TEL 0829-32-4555 |
| ■ 九州支店 | 〒810-0071 | 福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 | TEL 092-781-8125 |

お願い 平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
リリカラ株式会社



バイオマス
使用部位：インキ
No.190005

環境に配慮し、
当見本帳の印刷インキには
バイオマス原料を使用しています。

Lilycolor <https://www.lilycolor.co.jp>

製作／リリカラ株式会社
発行／2023年