

CF

Cushion Floor

クッションフロア
2025-2028



Broaden lifestyle possibilities with cushion flooring.



Lilycolor

クッションフロアで広がる 暮らしの可能性



Broaden lifestyle possibilities
with cushion flooring.



このまま使える！ 床と壁の

お部屋コーディネート BOOK



コーディネートに
役立つ

ワンポイント

床アドバイス
付き！

洗練されたシンプル空間

定番のホワイト系クロスにグレーをひとさじプラス。
空間がぐっと垢ぬけた印象に。

こんな人におすすめ

- できるだけ空間を広く見せたい
- シンプルの中にも高級感がほしい
- 個性的な柄は避けたいけどお洒落な印象を与えたい

Living



天井



LB 9539

ベースクロス



LB 9539

アクセントクロス




LB 9589

巾木



HL 52

CF



LH 81569 ライトウォールナット P.22▶


ワンポイント▶ 床アドバイス

ライトウォールナットは木目の柄が控えめなのでシンプルな印象の床になります。明るめのホワイト系床材は空間全体を広く見せる効果があります。

Bathroom




天井



LB 9547

ベースクロス



LB 9547

巾木



HL 52

CF



LH 81545 ヘキサピアンコ

P.13▶


ワンポイント 床アドバイス

磁器タイルの質感をリアルに表現したヘキサピアンコ。海外のバスルームのような雰囲気を作りたい方におすすめです。

Sanitary




天井




LR 70848

ベースクロス



LR 70809

アクセントクロス




LR 70848

巾木



HL 52

CF



LH 81518 チェッポブロック

P.6▶

ワンポイント 床アドバイス

チェッポブロックは、大小様々な石に多色感があるので、壁紙や家具の色とうまく調和します。

明るいナチュラル空間

明るめのニュアンスカラーを基調とした優しい空間。
柄物を少し取り入れることで遊び心もプラス。

こんな人におすすめ

- 明るく温かい雰囲気の空間にしたい
- 若々しい印象にしたい
- 少しだけ遊び心を取り入れたい

Living




天井



LB 9562

ベースクロス



LB 9554

アクセントクロス



LB 9580

巾木



HL 54

CF



LH 81590 ハーベストオーク P.27 ▶

ワンポイント ▶ 床アドバイス

ハーベストオークはトレンドのミルクティーカラーが特徴。素材感を感じる木目がアクセントになって空間がぐっとお洒落になります。

Bathroom




天井




LB 9591

ベースクロス



LB 9546

巾木



HL 54

CF



LH 81503 プレーンモルタル

P.3▶


ワンポイント 床アドバイス

プレーンモルタルはフラットな粒感がミニマルなインテリアにぴったり。グレーとベージュを掛け合わせた「グレイージュ」カラーもポイント。

Sanitary




天井




LB 9546

ベースクロス



LB 9546

アクセントクロス



LB 9591

巾木



HL 54

CF



LH 81546 ホワイトモロッカ

P.14▶

ワンポイント 床アドバイス

清潔感のあるホワイトモロッカは磁器タイルのぷっくりした艶感をリアルに表現。空間がパッと華やぐアクセントになるクッションフロアです。

色と柄のナチュラル空間

レンガやタイルなどの柄をアクセントとしたプレイフルな
ナチュラルインテリア。大ぶりのグリーンを取り入れて快活な印象に。

こんな人におすすめ

- 楽しいインテリアが好き
- 個性的な柄に挑戦したい
- 大胆なアクセントカラーを取り入れたい

Living



天井



LB 9539

ベースクロス



LB 9539

アクセントクロス



LB 9592

巾木



HL 52

CF



LH 81573 ヒッコリー

P.23▶

ワンポイント▶ 床アドバイス

ヒッコリーはくせの少ない
ベーシックな木目と、明るすぎず暗すぎない中間の色合いがポイント。どんな家具も上手に引き立ててくれる「名脇役」です。

Bathroom



天井



LB 9536

ベースクロス



LB 9536

巾木



HL 52

CF



LH 81548 マジョルカタイル P.15▶

ワンポイント 床アドバイス

マジョルカタイルはわずかにずれた目地とブルーのハンドペイントが遊び心たっぷり。ブルーのクロスや小物とリンクさせるインテリアもおすすめ。

Sanitary



天井



LB 9536

ベースクロス



LB 9536

アクセントクロス




LB 9576

巾木



HL 52

CF



LH 81565 リファインヘリンボーン P.20▶

ワンポイント 床アドバイス

人気のヘリンボーン柄はリビングなどの居室にはもちろん、水廻りにもおすすめです。アクセントクロスと合わせればそれだけでお洒落な印象に。

ヴィンテージライクなモダン空間

素材感のあるダークカラーの床に、シャープな家具を組み合わせたラフな雰囲気のモダンスタイル。

こんな人におすすめ

- 落ち着いた雰囲気が好き
- 洗練された印象を与えたい
- グレイッシュな空間が好き

Living



天井




LB 9567

ベースクロス



LB 9567

巾木



HL 64

CF



LH 81589 プロバンスオーク P.27 ▶


ワンポイント ▶ 床アドバイス

グレーとブラウンの間のような色合いと、エイジング加工された質感がクールなヴィンテージテイストにマッチします。ブラックの家具と組み合わせれば洗練された空間に。

Kitchen



天井




LB 9547

ベースクロス




LB 9590

巾木



HL 68

CF



LH 81506 ジェロコンク

P.3▶

ワンポイント 床アドバイス

ジェロコンクはネイビーとパールメタリックな輝きが組み合わさったスタイリッシュな柄です。モダンからインダストリアルまで、カッコイイ空間に特におすすめです。

Bathroom




天井




LB 9578

ベースクロス




LB 9547

巾木



HL 68

CF



LH 81527 インペリアルマーブル(目地あり) P.8▶

ワンポイント 床アドバイス

インペリアルマーブルは高級感がポイント。リアルな水晶柄が空間の印象を格上げします。様々な濃淡のグレーを内包しており、モノトーン系インテリアとの相性もばっちり。

「ペット住まいるフロア」を使って

ペットと快適に暮らそう

ペットは大切な家族の一員！ 人間にもペットにも
ストレスの少ない床材をおすすめします

ペットとの暮らしの
心配事

- ☑ 汚れ
- ☑ におい
- ☑ ひっかき傷
- ☑ 滑りによる足腰への負担



Living
リビング




天井



LW 718

ベースクロス



LW 437

アクセントクロス



LW 438

壁紙選びのPOINT

壁紙は傷に強い強化タイプや、消臭機能付きのものがおすすめ！

巾木



HL 52

ペット住まいるフロア



LHP 81614 ファインオーク P.33▶

ペット住まいるフロアの特徴

- 滑りにくく、足腰に優しい
- 汚れが付きにくい
- 消臭機能付き
- 表面強度が強い
- 衝撃吸収性が高い


[詳しくはP.32へ▶]

Living

リビング




天井



LW 718

ベースクロス



LW 492

巾木



HL 52

ペット住まいるフロア




LHP 81612 フレンチヘリンボーン P.33▶

ペット住まいるフロアポイント

床面にフレンチヘリンボーン柄が来るとそれだけで空間がぐっとお洒落な印象になります。ペット住まいるフロアはデザイン性と機能性を両立したクッションフロアです。

Entrance

エントランス



天井




LW 437

ベースクロス




LW 437

巾木



HL 52

ペット住まいるフロア



LHP 81618 コンクリート P.33▶

ペット住まいるフロアポイント

ペット住まいるフロアは土足での使用が可能です。玄関や土間にはすっきりとした柄感が特徴のコンクリート柄がおすすめです。

「住まいるケアフロア」で叶える

将来に向けた安心・安全

ライフステージの変化に
対応する床材を選んで快適に暮らしましょう



- ☑ 転倒への不安
- ☑ 傷やへこみ
- ☑ 汚れなどのお手入れ

Bedroom

寝室



天井



LW 708

ベースクロス



LW 708

アクセントクロス




LW 711

壁紙選びのPOINT

壁紙は傷に強い強化タイプや、消臭機能付きのものがおすすめ！

巾木



HL 74

住まいるケアフロア



LHG 81623 プリーズオーク P.34▶

住まいるケアフロアの特徴

- 耐動荷重性が高く、車いすでも安心の耐久性
- 高い防汚性能
- アンダーレイとの併用で衝撃吸収性UP

[詳しくはP.34へ▶]

Entrance

玄関



天井



LW 449

ベースクロス



LW 449

巾木



HL 74

住まいるケアフロア



LHG 81622 ブリーズオーク

P.34▶

住まいるケアフロアポイント

ブリーズオークは板目と
柃目のバランスが丁度良
くどんな住宅にも合わせ
やすい長尺シートです。
目地がないので汚れが
拭き取りやすくお手入れ
が簡単です。

Bathroom

洗面




ベースクロス



LW 708

CF



LH 81557 ヴァーテル

P.18▶

浴室用床シート

すべりにくい、浴室用床シート。



あんからプラス クリーム

P.36▶

補助手すり

丈夫で握りやすい補助手すり。
浴室にはもちろん、洗面所やトイ
レにも使用可能です。



詳細はこちら▶



Ⅰ型・AⅠ型800 L型・AL型600

画像ダウンロードサービス

リピート画像、チップ画像、施工例写真がWEBサイトからダウンロードできます。
3Dパースやプランボード作成にご活用ください。

リリカラWEBサイト
<https://www.lilycolor.co.jp>

【リピート画像】



【チップ画像】





【施工例写真】



※商品によってご用意している画像の種類は異なります。
※ご利用の環境により、実際の製品の色とは若干異なる場合があります。

品番別にダウンロード

WEBカタログから品番別の画像をダウンロードできます



商品詳細ページ
から画像をダウ
ンロードできます

全商品のリピート画像、チップ画像、施工例写真をまとめてダウンロードする場合は、
WEBサイト内の画像ダウンロードページやカタログ紹介ページからご利用ください。

商品情報やお役立ち情報は
ぜひこちらでもチェックしてください

「クッションフロア」カタログ紹介ページ
こちらからも画像ダウンロードができます



リリカラ Instagram

インテリアに役立つ情報を随時配信中！



機能性マーク一覧



抗菌

床材の表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



防カビ

カビの生育を抑制します。(環境により効果は変動します)



さらっと床

素足で歩いてもベタつきにくい、さらっとした触感です。



耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を使用しても変色や変質を起こしにくいです。



消臭加工

植物由来の消臭剤で気になる臭いを消臭する効果があります。



汚れ防止

表面のコーティングにより汚れの付着や変色を軽減します。



衝撃吸収性

万が一、転倒してもその衝撃を和らげます。



耐動荷重性

耐キャスター性に優れ、車いすなどの往来にも安心です。



土足歩行可能

表面強化品のため土足歩行が可能です。



ノンワックス

防汚性が高く、ワックスメンテナンスが不要です。

CF

Cushion Floor

クッションフロア
2025-2028

CONTENTS

お部屋コーディネートBOOK C-1

1.8mm厚

ストーン 02

タイル&ペーシック 13

ウッド 20

機能性床シート

ペット用

ペット住まいるフロア 32

介護・福祉用

住まいるケアフロア 34

衝撃吸収下地材

リリカラ アンダーレイ 35

浴室用床シート

あんからプラス 36
[すべりにくく、衝撃吸収性が高い]

ソフト巾木 37
[全点抗菌・防汚仕様]

接着剤・副資材 他 40

[機能説明 / 取り扱い注意事項 /
長期継続品 / 新旧品番対照表]



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

リリカラは事業活動を通じてSDGsの目標達成に貢献します。



- 快適な生活空間の提案
- 安心・安全な製品やロングライフ(長寿命)製品の提供



この見本帳は環境に配慮した植物油インキを使用して印刷しています。

【植物油インキ】

石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。



LH 81501

モールオーバー モルタルの乾いた質感とほどよいムラ感がクールな印象を作ります




LH 81501 ▲

NEW



LH 81502 ►

NEW



目地なし

施工上の注意 リバース施工をお願いします。



LH 81502

材料価格
(税別) **3,150** 円 / m² (5,740 円 / m) 1.8mm厚 / 182cm巾 / 20m巻乱



プレーンモルタル モルタルの繊細な質感がミニマルな空間を演出します



LH 81504

コーディネートブック C-4 ページでは別のスタイリングをご覧ください




LH 81503

NEW



LH 81504 ◀




LH 81503

目地なし

施工上の注意 リバース施工をお願いします。

ジェロコンク ダークなカラーと表面のパールの対比がクールな雰囲気にぴったり




LH 81505 ▶

NEW



LH 81506

NEW



LH 81506

目地なし

施工上の注意 リバース施工をお願いします。



LH 81505

コーディネートブック C-8 ページでは別のスタイリングをご覧ください

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



抗 菌



防 か び



ざらっと床



耐次亜塩素酸

カルムストーン 優しい色合いとパールの組み合わせがシンプルな表情に高級感をプラスします




LH 81507 ◀

NEW



LH 81508

NEW



目地なし


施工上の注意 リバース施工をお願いします。

オンダガタライト シンプルでスッキリとした石目はテイストを選ばず上質な空間を作り上げます



LH 81509 ▶

2030年まで継続



LH 81511



LH 81510

NEW



リピート タテ:90cm ヨコ:91cm

目地へこみあり



LH 81509

材料価格
(税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



抗 菌



防 か び



ざらっと床



耐次亜塩素酸

クォーツタイル ゆるやかな濃淡差のある石目がナチュラルな印象を与えます




LH 81512 NEW



LH 81514 NEW



LH 81513 ◀ NEW




フィオルタイル 主張しすぎないシンプルな石目柄はどんなインテリアにも合わせやすいです



LH 81515



LH 81516 ◀



材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



チェッポブロック 多色感溢れる石の粒が様々なインテリアスタイルを引き立てます




LH 81517

コーディネートブック C-2 ページ では別のスタイリングをご覧ください




LH 81517 ◀

NEW



LH 81518

NEW



1 壁紙: LV-2053 2 壁紙: LV-2158 3 床材: LH 81518

4 床材: LH 81517 5 壁紙: LL-7042

材料価格 (税別) **3,150** 円 / m² (5,740 円 / m) 1.8mm厚 / 182cm巾 / 20m巻乱




ライムストーン 色味を抑えたタイルがモダンで上質な雰囲気を感じさせます



LH 81519



LH 81520 ▶ 2030年まで継続



ブライトストーン 使いやすいリノリウムの自然な表情にラメの煌めきをプラスしました



LH 81521 2030年まで継続



LH 81523



LH 81522 ▶ NEW



目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




2030年まで継続

インペリアルマーブル（目地あり） 水晶を内包した奥行のある石目は、天然の大理石が持ち合わせる気品を感じさせます



LH 81524



LH 81525




LH 81526 ▶



LH 81527

NEW

リピート
タテ:90cm ヨコ:182cm
目地へこみあり



LH 81526

コーディネートブックC-8 ページでは別のスタイリングをご覧いただけます



LH 81526

水晶の透明感がこだわりのポイント

材料価格
(税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




インペリアルマーブル（目地なし） 水晶の透明感や風格ある大理石の抑揚感が気品高い空間を演出します



LH 81528 ◀



LH 81529



LH 81530 **NEW**

同じ原石のデザインを
お好みに合わせてお選びください。

目地あり

馬貼りタイルの互い違いの目地がモダンで
上質な雰囲気を盛り上げます。


目地なし

どんな場所にも貼やすく、大理石のダイナ
ミックな抑揚が楽しめます。

※目地なしと目地ありの色は全て異なります。



1 床材:LH 81530 2 壁紙:LL-7062
3 壁紙:LL-7066 4 壁紙:LL-7227



リビート タテ:90cm ヨコ:182cm

目地なし

材料価格
(税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




クレマフラット 抑揚の少ないシンプルな大理石柄はどんな空間も引き立てます



LH 81531 **NEW**



LH 81532 ◀ **NEW**



目地なし
施工上の注意
リバース施工をお願いします。



LH 81533 **NEW**


マーブル 定番の大理石柄はモダン空間に高級感をプラスします



LH 81534



LH 81535 ◀



目地なし
施工上の注意
リバース施工をお願いします。

材料価格
(税別) **3,150** 円 / m² (5,740 円 / m) 1.8mm厚 / 182cm巾 / 20m巻乱



カピストラーノ ほどよく色味を感じる石目柄は空間を明るく演出します




LH 81536 ◀

2030年まで継続



LH 81537

2030年まで継続




LH 81537

目地なし

施工上の注意

リバース施工をお願いします。




LH 81538

2030年まで継続


マンダレーホワイト 明るい色合いが空間にさわやかな印象を与えます



LH 81539



LH 81540 ◀



LH 81539

リピート タテ:90cm ヨコ:121.4cm

ステップ柄合わせ 目地なし

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/m) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



抗菌



防かび



さらっと床




耐次亜塩素酸


2030年まで継続

ビアンコカララ

白度の高いベースにグレーの伸びやかな石柄が入っています




LH 81541 ▲




ビアンコカラブロック

オフホワイトのベースに細やかな石柄が入った目地ありタイプ




LH 81542 ▲

2030年まで継続



ブライトビアンコカララ

アイボリーのベースにベージュの石柄とラメが入っています




LH 81543 ▲




ブラックサンローラン

ブラックとホワイトの対比が空間にスタイリッシュな印象を与えます



LH 81544 ▲



材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



TILE & BASIC




コーディネートブック [C-2 ページ](#) では別のスタイリングをご覧ください

タイル & ベーシック

ヘキサビアンコ ヘキサゴン×ピアンコカララの新しい組み合わせが空間の主役になるデザイン



LH 81545 ▲ **NEW**



1・5 床材: [LH 81545](#) 2 壁紙: [LB-9539](#) 3 壁紙: [LW-240](#) 4 壁紙: [LB-9589](#)

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




抗 菌

防 か び

ざらっと床


耐火性能

ホワイトモロッカン 伝統的な形のタイルとミニマルなホワイトが海外風のインテリアにぴったり



LH 81546 ◀

NEW




コーディネートブック C-4 ページでは別のスタイリングをご覧ください

モロッカンタイル フェミニンなカラーのモロッカンタイルは空間に彩りを与えます



LH 81547 ▶

NEW




LH 81547

材料価格
(税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱






マジョルカタイル クラフト感あふれるタイル柄はエキゾチックな印象を醸し出します



LH 81548 ▲ **NEW**



リピート タテ:60cm ヨコ:182cm

目地へこみあり

わずかにずれたタイルの目地が、リアルな手仕事感を感じさせます



材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



抗菌



防かび




ざらっと床




耐電磁波

テラコッタ 素焼きの質感をリアルに再現したテラコッタは空間をほっこりとした印象に仕上げます



LH 81549 ◀




モザイクタイル クリアな印象のモザイク柄は水廻りに清潔感を与えます



LH 81550



LH 81551 ▶



LH 81551

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




フローラル ふんわりしたさりげない花の模様がフェミニンな印象



LH 81552



LH 81552 ◀



目地なし

メランジ 様々な色が混じり合ったミックス感がどんな空間にもマッチします



LH 81554



LH 81553



LH 81554 ◀

2030年まで継続



LH 81555

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



2030年まで継続

ヴァーチル 趣のある織物調のデザインが空間に安らぎをもたらします



コーディネートブック C-12 ページでは別のスタイリングをご覧ください




LH 81556

NEW



LH 81557

NEW



LH 81556

目地なし

施工上の注意

リバース施工をお願いします。



LH 81558 ◀

NEW

ラステッドファブリック 織物とモルタルをミックスしたようなデザインがミニマルな印象




LH 81560



LH 81559



LH 81560 ◀



LH 81559

目地なし


施工上の注意

リバース施工をお願いします。


材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



レイヤードストーン 石目を層のように構成したスタイリッシュな抽象柄です



LH 81561 ◀



リピート タテ:60cm ヨコ:91cm
目地なし

ブラックストーン オールブラックのデザインが空間をクールな印象に引き立てます



LH 81562 ▶



目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



WOOD




LH 81563

コーディネートブック C-6 ページ では別のスタイリングをご覧ください


リファインヘリンボーン すっきりとした木目のヘリンボーンは、个性的ながらも洗練されたインテリアを演出します



LH 81563 ▲ **NEW**



LH 81564 **NEW**



リピート
タテ:90cm ヨコ:182cm
目地へこみあり



LH 81565 **NEW**



1 床材:LH 81564 2 壁紙:LL-7153 3 壁紙:LL-7016

材料価格
(税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱






フレンチヘリンボーン クラシカルな雰囲気ながらもウォッシュド加工したオーク材がスタイリッシュ




LH 81566



LH 81567 ▲



LH 81568 **NEW**



材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱





コーディネートブック C-1 ページでは別のスタイリングをご覧いただけます

ライトウォールナット 主張しすぎない明るい杢目が空間に広がりを与えます




LH 81569

NEW



LH 81570 ▲

NEW



材料価格
(税別)

3,150 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



抗 菌



防 か び



ざ ら っ と 床



耐 次 変 色 薬 液

ヒッコリー スッキリとした繊細な表情が心地よいナチュラルなヒッコリー



LH 81571


コーディネートブック C-5 ページでは別のスタイリングをご覧ください



LH 81571 ◀



LH 81572



リピート
タテ:124cm ヨコ:182cm
目地へこみあり



LH 81573 **NEW**


アッシュ 明るくシンプルな木目が空間にすっきりとした印象を与えます



LH 81574



LH 81575 ▶ 2030年まで継続



リピート タテ:124cm ヨコ:182cm
目地へこみあり



LH 81575

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/m) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



2030年まで継続

ファインオーク

繊細な色変化がリズムカルで、すっきりとした杢目が
上質なインテリアを演出します



リピート
タテ:124cm ヨコ:182cm
目地へこみあり



LH 81576



LH 81577 2030年まで継続



LH 81578 ▲ 2030年まで継続



LH 81579


ウォールナット 落ち着いた色味と木目の揺らぎはモダンで上質な印象を与えます



LH 81580



LH 81581 ◀ 2030年まで継続



リピート
タテ:90cm ヨコ:182cm
目地へこみあり

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




チーク やわらかな表情の木目はお部屋に広がりをもたらします



LH 81582 ◀ 2030年まで継続



LH 81583



LH 81584
リピート
タテ:124cm ヨコ:182cm
目地へこみあり



LH 81584


チェリー 無垢材のようなしっとりとした風合いが心地よい温もりを感じさせます



LH 81585



LH 81586 ◀



LH 81585
リピート
タテ:91cm ヨコ:182cm
目地へこみあり

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



2030年まで継続




ヨーロピアンオーク ヨーロッパの味わい深い大胆な木目を繊細な色合いで仕上げました




1 壁紙: LL-7309 2 床材: LH 81588 3 壁紙: LV-2056 4 壁紙: LV-2057



LH 81587 ▲



LH 81588 **NEW**



リピート
タテ: 124cm ヨコ: 182cm
目地へこみあり


材料価格
(税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



プロバンスオーク 白く着色した導管をエイジング加工し、木目を際立たせたヴィンテージ感のあるオーク



LH 81589 ◀



リピート
タテ:91cm ヨコ:182cm
目地へこみあり

コーディネートブック C-7 ページでは別のスタイリングをご覧ください

ハーベストオーク 素朴な木の温もりを感じるラスティックな木目



LH 81590



LH 81591 ▶



リピート
タテ:91cm ヨコ:182cm
目地へこみあり



LH 81591

コーディネートブック C-3 ページでは別のスタイリングをご覧ください

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




キャラオーク 節を活かした無垢材のような深い味わいが、温もりを感じさせます



LH 81592



LH 81593 ◀ 2030年まで継続



リピート
タテ:91cm ヨコ:182cm
目地へこみあり

オーク 定番のオークはどんな空間にも馴染む木目です




LH 81594



LH 81595 ▶ 2030年まで継続



リピート
タテ:124cm ヨコ:121.2cm
ステップ柄合わせ 目地へこみあり



LH 81596



LH 81595

材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



ナチュラルオーク 節や濃淡の抑揚など、素材の持つ美しさを風合い良く仕上げました



LH 81597 ◀



LH 81598



リピート
タテ:91cm ヨコ:182cm
目地へこみあり

オーク はっきりとした木目がリアルな表情を演出します



LH 81599



LH 81600 ◀



リピート
タテ:90cm ヨコ:91cm
目地へこみあり


材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



メイプル 緻密でなめらかな木目のメイプルです



LH 81601 ◀




リピート
タテ:90cm ヨコ:182cm
目地へこみあり

チェリー 彩度の高い明るい雰囲気チェリーです



LH 81602 ◀



縦柄マッチ不要 横目地へこみなし



LH 81603

材料価格
(税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/㎡) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱




バーチ 抑揚の少ない優しい木目が特徴です



LH 81604



LH 81605 ◀



コルク 緻密に混ざりあったコルクの質感のリアルさが特徴です



LH 81606 ◀

目地なし 施工上の注意 リバース施工をお願いします。


材料価格 (税別) **3,150** 円/㎡ (5,740 円/m) 1.8mm厚／182cm巾／20m巻乱



ペット対応

ペット住まいるフロア


ペットにもオーナーにも嬉しい機能がいっぱいの床材です。



POINT 1

滑りにくいペットに優しい床材

フローリングに比べて滑りにくく、
ペットの足や関節に優しい床材です。



POINT 2

汚れが付きにくく 変色に強い



通常品 (1.8mm厚) に比べて日常生活の汚れが
付きにくく変色にも強いです。

※変色を完全に防ぐわけではないので、汚れが付着したら
速やかに中性洗剤で拭き取ってください。

尿色素 (0.0125%温度ゼリルビン)		油+ケチャップ		ヒールマークテスト (JIS K 3920 に準じる)	
通常品	汚れ防止品	通常品	汚れ防止品	通常品	汚れ防止品
変色する	わずかに 変色する	変色する	わずかに 変色する	汚れが残る	汚れが 残らない

〈試験方法〉 汚れを付着させ、24時間後にアルコールで
拭き取った状態を確認。

詳しい試験結果は P.38 にも掲載しています。

〈試験方法〉 2500回転を行い、
水拭き後の状態を比較

POINT 4

表面強度が強く、傷つきにくい



表面強度が強いのでペットが爪で引っかいても
傷が付きにくいです。

○ 落下キズ試験

	ペット住まいる フロア	一般的な クッションフロア	一般的な フローリング
落下高さ 75cm			
	わずかに傷がつく	大きく傷がつく	大きく傷がつく

〈試験方法〉 200g の鉄板を落下させ傷つき状態を確認。

POINT 3

消臭加工で 快適な空間づくりをサポート




ペットや生活の気になる臭いを消して
快適な空間づくりをサポートします。

※表面に消臭剤を配合しているので、**ワックスを塗付せず**
ご使用ください。


○ 消臭試験

トイレ臭、疲労臭など
[アンモニア]



詳しい試験結果は P.38 にも掲載しています。

汗臭、排泄臭など
[酢酸]



POINT 5

クッション性があり 衝撃吸収性が高い



フローリングや通常品 (1.8mm厚) に比べてクッション
性があるので、万が一転んでも衝撃を和らげます。

衝撃吸収性 高 ↑ ↓ 低	G 値	商品
	55	畳
	110	ペット住まいるフロア
	130	一般的なクッションフロア
	135	一般的なフローリング
	150	コンクリート


G値(衝撃加速度)は値が小さいほど衝撃吸収性に優れます。



◀ 動画でもっと詳しく見る

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。


フレンチヘリンボーン



LHP 81611




LHP 81612 **NEW**



ファインオーク



LHP 81613 **NEW**



LHP 81614 **NEW**




LHP 81615 **NEW**

チーク



LHP 81616



リノリウム



LHP 81617

目地なし
施工上の注意
リバース施工をお願いします。

コンクリート



LHP 81618 **NEW**

目地なし
施工上の注意
リバース施工をお願いします。




LHP 81619 **NEW**

オンダガタライト



LHP 81620



「フレンチヘリンボーン」「ファインオーク」「コンクリート」は
コーディネートブックC-9、C-10 ページでスタイリングをご覧ください

材料価格 (税別) **4,150** 円/㎡ (7,550 円/㎡) 2.3mm厚／182cm巾／9m巻乱



住まいるケアフロア

将来の介護を見据えたリフォームにおすすめ。耐動荷重性、防汚性能に優れた全厚2mmのノンワックス発泡ビニル床シート。



ブリーズオーク



LHG 81621 NEW
(溶接棒 LHG 81621Y)



LHG 81622 NEW
(溶接棒 LHG 81622Y)



LHG 81623 NEW
(溶接棒 LHG 81623Y)



コーディネートブックC-11 ページでは別のスタイリングをご覧ください

POINT 1

耐動荷重性が高く、車いすなどの往来にも安心の耐久性

○ 耐キャスト試験 試験方法は JIS A 1454 に準拠




はがれ・ふくれ無し
(連続5時間のテスト結果)

接着剤：リリカラセメントU
車輪：直径110mm・幅50mm・スチール製 荷重：2000N
※上記データは社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

POINT 2

高い防汚性能を持つ「ノンワックスコーティング」

「ノンワックスコーティング」と「抗菌防汚層」によって、日常生活の汚れがつきにくく、ついたとしても水拭きで簡単に落とすことができます。目地がないので汚れが拭き取りやすく、消毒薬等、薬品にも強いです。




発泡構造により
転倒時の衝撃を和らげます。

アンダーレイとの
組み合わせで、
さらに衝撃吸収性UP!

転倒時のリスクを軽減して、生活者に優しい空間を提供できます。

住まいるケアフロアのみ



G値
119

G値(衝撃吸収性)
G値の数値が低いほど、衝撃吸収性が高い

アンダーレイ使用時



G値
全厚 5mm = 96
全厚 7mm = 83

アンダーレイの詳細は
右ページをご覧ください

住まいるケアフロアには専用接着剤をお使いください ウレタン樹脂系溶剤形 リリカラセメントU 91272 16kg (約45㎡) / 91273 5kg (約14㎡)

材料価格 (税別) **4,200** 円 / ㎡ (7,640 円 / ㎡) 2.0mm厚 / 182cm巾 / 6m巻乱




衝撃吸収下地材

特殊掛率品

リリカラ アンダーレイ

床下にある大きな安心。
衝撃、音の発生を低減する床下地シート。



住まいる
ケアフロア
と合わせて
お使いください

様々なシーンでの使用をおすすめします

高齢者住宅・施設

学童施設

宿泊施設

賃貸住宅

医療施設

等

5mm厚 91296

POINT
1

仕上げ材との組み合わせで
衝撃吸収性がUP



住まいるケアフロア+
アンダーレイで
G値
83
(最大値)

幼稚園、保育園、高齢者施設等は**G値100以下が推奨**されています。


住まいるケアフロア+アンダーレイでさらに安全性UP!

○ 試験データ 衝撃吸収性(G値) 試験方法は JIS A 6519 に準拠

住まいるケアフロアのみ

住まいるケアフロア+アンダーレイ 3mm

住まいるケアフロア+アンダーレイ 5mm



※上記データは社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

POINT
2

歩行感のUP



POINT
3

足元の底冷え緩和



施工可能な仕上げ材の組み合わせ ※クッションフロアの下地としては使用できません

施工可能 仕上げ材	ビニル床シート 単層ビニル床シート(記号:TS) 複層ビニル床シート(記号:FS) 発泡複層ビニル床シート(記号:HS) ※注1	ビニル床タイル 単層ビニル床タイル(記号:TT) 複層ビニル床タイル(記号:FT)	置敷きビニル床タイル 置敷きビニル床タイル(記号:FOA) 薄型置敷きビニル床タイル(記号:FOB)	タイルカーペット	ロールカーペット
	総厚2.0~3.5mm	総厚2.5mm以上(面取り加工品のみ)	総厚3.0mm以上(面取り加工品のみ)	総厚6.0mm以上	総厚6.0mm以上 グリッパー工法、全面接着工法
仕上げ材と アンダーレイの 接着剤	床仕上げ材メーカー推奨 ウレタン樹脂系溶剤形	床仕上げ材メーカー推奨 ウレタン樹脂系溶剤形	床仕上げ材メーカー推奨 ビールアップボンド	床仕上げ材メーカー推奨 ビールアップボンド	床仕上げ材メーカー推奨 一般工法用接着剤 ※全面接着工法の場合
下地と アンダーレイの 接着剤	一般工法：アクリル樹脂系エマルション形(リリカラセメントAC) 耐湿工法：ウレタン樹脂系溶剤形(リリカラセメントU)				

※メラミントイルには使用できません。※二重床には使用できません。※屋外、半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。※リリカラ アンダーレイの重ね貼りはできません。
※注1 発泡複層ビニル床シート(記号:HS)は発泡層の厚さが2.5mm以上のものは施工できません。

3mm厚 特殊掛率品

品番 91295

材料価格
(税別)

2,200

円/m² (3,960円/m) 39,600円/本 本売 サイズ:3mm厚×1,800mm幅×10m巻(18m)/重量:18kg/本

5mm厚 特殊掛率品

品番 91296

材料価格
(税別)

3,200


円/m² (5,760円/m) 28,800円/本 本売 サイズ:5mm厚×1,800mm幅×5m巻(9m)/重量:15kg/本

あんからプラス®

濡れていてもすべりにくく、
衝撃吸収性にも優れた浴室用床シート。

TAIS
福祉用具情報システム

01602-000003
TAISコードとは福祉用具の情報を、
(財)テクノエイド協会が管理し
データベース化したものです。



クリーム



ピンク



ライトグレー



アイスホワイト




ウォームグレー

単品価格
(税別) **29,600**円/m 幅1,800mm×厚4.0mm／長さ1.0m～10.0m(0.1m単位)／重量 約3.8kg/m

POINT
1

濡れていてもすべりにくい

表面の細かいシボ加工により石けん水や水で濡れた状態でも滑りにくい。

○床のすべり性
[石けんで濡れた床]

※浴室の床では
C.S.R.Bが0.7以上で
安全と言える
〈測定：床性能研究会〉


POINT
3

足裏が冷えにくい

断熱効果があり、足裏の熱が奪われにくく、
冷やとした感じがありません。

○接触温感

磁器タイルの床と磁器タイル下地に施工した床シートを気温5℃、
湿度20%の環境下に静置。一定時間経過した床上を素足で10秒
間踏んだ直後の足の裏の温度をサーモグラフィで測定。



※上記結果は測定値であり、保証値ではありません。 〈測定：自社測定〉

POINT
2

転倒時の衝撃を軽減

万が一の転倒時にも衝撃を和らげ、致命的な事故につながるのを防ぎます。

○床の硬さ性




※G値(衝撃値) =
V(速度)/t(時間) /
9.81(重力加速度)
〈測定：自社測定〉

あんからプラス別売部材 製品図

床シートの端部処理が容易に行えます。

見切

壁・浴槽面との縁切部材




小口隠し見切R出隅




小口隠し見切R

排水溝他、シート端部の小口納め



目皿ベース

金属目皿(φ105mm)につきましては
現地調達をお願いいたします。



あんからプラス別売部材 規格

呼称	規格(mm)	単体価格(税別)	梱包価格(税別)	梱包内容	バラ出荷対応
見切	L=2450	¥1,280/本	¥25,600	20本入	1本単位
小口隠し見切R	L=2000	¥1,060/本	¥21,200	20本入	1本単位
小口隠し見切R出隅	15×15	¥410/個	¥8,200	20個入(4個入×5)	4個単位
目皿ベース	内径106 (シート開口必要径:120)	¥1,060/個	¥10,600	10個入	1個単位
浴室床専用 接着剤セット	接着量1セット= 1.8m ² /分※	¥14,400/セット	¥28,800	2セット入り フクビボンド333ml×2 シーリング剤320ml×1 くし目ゴテ×1本 プラスチックヘラ×1本 マスキングテープ×1巻 施工説明書×1部 取扱説明書1部	1セット単位
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	1液変成シリコーン・ エポキシ樹脂系接着剤 333ml	¥3,200/本	¥64,000	20本入	1本単位

ご発注に関する 注意事項

■の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。その場合、梱包手数料を別途申し受けます。
なお、1オーダーに正梱が含まれている場合についても同様に手数料を別途申し受けます。
※接着量は目安量となります。既存床に凹凸模様などがあると接着剤の塗布量が増えますので接着剤セットは余裕を持った数量をご用意ください。



壁面パネルなど他の浴室リフォーム材の
パンフレットはこちら

※あんからプラスはフクビ化学工業(株)の登録商標です。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



LH 81569 HL 52

リリカラ ソフト巾木

HL51～HL79

全品防汚加工品



抗 菌



汚れ防止



クッションフロアと合わせて
巾木が選べます

全品防汚加工品

リリカラ ソフト巾木



ソフト巾木の常備在庫品、
受注生産品はサンプルと
表をご確認ください

無地 | 19色 (色は右の一覧表からご確認ください)

ソフト巾木

長さ:909mm 梱包:25枚

高さ:40mm(Rアリ) 6,125円/ケース
高さ:60mm(Rアリ、Rナシ) 6,600円/ケース
高さ:75mm(Rアリ、Rナシ) 7,050円/ケース
高さ:100mm(Rアリ、Rナシ) 7,725円/ケース

受注条件:12ケース以上/1色 納期:3~4週間

常備在庫品/受注生産品は右の一覧表からご確認ください。

ガード巾木 受注生産品

病院・高齢者福祉施設用に
ガード巾木をおすすめします。
キャスター走行器具による壁面の損傷を防ぎます。

高さ:300mm 長さ:9m巻
価格:19,800円/巻

受注条件:56巻以上/1色 納期:3週間

ロング巾木 受注生産品

長さ:50m巻 梱包:1巻

高さ:60mm(Rアリ) 14,500円/巻
高さ:75mm(Rアリ) 15,500円/巻
高さ:100mm(Rアリ) 17,000円/巻

受注条件:6巻以上/1色 納期:4~5週間


ササラ巾木 受注生産品



高さ:330mm 長さ:1,050mm
価格:44,100円/ケース(20枚入)

受注条件:15ケース以上/1色 納期:3週間

[断面図]



木目 | 10色 (色は右の一覧表からご確認ください)

ソフト巾木

長さ:909mm 梱包:25枚

高さ:60mm(Rアリ、Rナシ) 8,400円/ケース
高さ:75mm(Rアリ、Rナシ) 8,875円/ケース

受注条件:12ケース以上/1色 納期:4~5週間

常備在庫品/受注生産品は右の一覧表からご確認ください。

ロング巾木 受注生産品

長さ:50m巻 梱包:1巻

高さ:60mm(Rアリ) 18,500円/巻

受注条件:6巻以上/1色 納期:4~5週間

全品防汚品

防汚加工により美しい状態を長く維持できます。

○ ヒールマークテスト

[試験方法]

ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、
紙拭きおよび水拭き後の状況进行评估します。
※掲載画像は汚れ付着直後のものです。

1800回転を行った状態を比較

試験方法は JIS K 3920 に準じる



ほとんど汚れがつかない

汚れがつく

取り扱いについて

[下地]

- 下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

[のりつけ]

- 接着剤はリリカラ巾木糊ACをご使用ください。5mmピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。
- 壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10mm以下になるように壁紙をカットしてください。
重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。
- ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。
巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

[メンテナンス]

- 床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。
- 巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。
- 水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。


無地



HL53 HL54 HL55 HL57 HL58 HL60 HL61 HL62 HL63

高さ	タイプ	●: 常備在庫品 △: 受注生産品								
40mm	Rアリ	●	●	△	△	△	△	△	●	△
60mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	●	△	△	△	△	△	△	●	●
75mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△
100mm	Rアリ	●	△	△	△	△	△	△	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△

無地



HL52 HL51 HL65 HL66 HL67 HL68 HL69 HL64 HL56 HL59

高さ	タイプ	●: 常備在庫品 △: 受注生産品									
40mm	Rアリ	●	●	△	△	△	△	●	●	●	△
60mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△
75mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
100mm	Rアリ	△	△	△	△	●	△	●	△	△	△
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

木目



HL70 HL71 HL72 HL73 HL74 HL75 HL76 HL77 HL78 HL79

高さ	タイプ	●: 常備在庫品 △: 受注生産品									
60mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
75mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

受注生産品の受注条件・納期は左ページの各項目をご確認ください。



抗菌性能

床材の表面に付着した細菌の増殖を抑制します。

《試験結果》

試料	開始時	24時間後
抗菌性能 無加工品		
抗菌性能 加工品 (クッション フロア)		

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。
試験番号: 12019300-1 発効日: 2012年8月24日
(一財)ポークン品質評価機構による

《試験方法》

抗菌性試験 JIS Z 2801 (フィルム密着法)

試料に菌液を滴下し、フィルムを被せた後35℃で24時間保存後の生菌数を測定する。

抗菌活性値は、無加工品と同様の試験を行い、下記の式に従って算出する。

抗菌活性値が2.0以上であれば、抗菌性能があることを示す。

$$\text{抗菌活性値} = \log A - \log B$$

A: 無加工試験品の24時間後の生菌数(個)

B: 抗菌試験品の24時間後の生菌数(個)

リリカラのクッションフロアは、**抗菌活性値 2.0 以上**を満たしています。



防カビ性能

製品に関しての
カビの生育を防止します。

《試験結果》

カビ付着28日後
カビの生育は肉眼では確認できなかったが、顕微鏡下では認められた。
評価基準
1

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。
試験番号: 12019300-2 発効日: 2012年9月7日 (一財)ポークン品質評価機構による

リリカラのクッションフロアは、**評価基準 1 以下**を満たしています。

《試験方法》

カビ抵抗性試験 JIS Z 2911 (試験方法A)

無機塩寒天培地上に試料を貼付し、カビ混合孢子懸濁液を噴霧する。29℃、相対湿度95%以上で28日間培養し、試料上のカビの生育を観察した。

評価基準

0	肉眼及び顕微鏡下でカビの生育は認められない。
1	カビの生育は肉眼では認められないが、顕微鏡下では認められる。
2	カビの生育は肉眼で認められるが、試料面積の25%を超えない。
3	カビの生育は肉眼で認められ、試料面積の25～50%の範囲。
4	カビの生育は肉眼で認められ、試料面積の50～100%の範囲。
5	菌糸の生育は激しく、試料全体を覆っている。






肉眼でカビの生育が認められない、評価基準0または1で防カビ性能があることを示す。



消臭性能

植物由来の消臭剤で気になる臭いを消臭します。

《消臭試験結果》



《試験方法》

5Lのガスバッグに試料(12×12cm)を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3L注入し、2、6、24時間後のガス濃度を検知管により測定する。

(一社)繊維評価技術評議会消臭加工繊維製品認証基準に準じる
※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。



防汚性能

表面のコーティングにより汚れの付着や変色を軽減します。

ヒールマークテスト

(JIS K 3920に準じる)
2500回転を行い、水拭き後の状態を比較

加工あり	加工なし
汚れが残らない	汚れが残る

ゴム汚染テスト

黒い天然ゴムを静置し、2kg荷重で48時間
70℃で加熱後の状態を比較

加工あり	加工なし
わずかに変色する	変色する

広告移行テスト

チラシ広告を静置し、72時間70℃で加熱後
アルコールで拭き取った状態を比較

加工あり	加工なし
変色しない	変色する

変色を完全に防ぐわけではないので、汚れが付着したら速やかに中性洗剤で拭き取ってください。変色の原因となる物に直接触れないようにしてください。



耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤
を使用しても変色や変質を起こしに
くいです。

《試験結果》



《試験方法》

0.1%濃度の次亜塩素酸ナトリウムを付着させ、
24時間後に乾いた布で拭き取った状態を確認
する。

変色や変質は
認められませんでした。


■ リリカラ接着剤、副資材一覧

タイプ	水性形接着剤		溶剤形接着剤	水性形接着剤	副資材
	合成ゴム系 ラテックス形	アクリル樹脂系 エマルション形	ウレタン樹脂系 溶剤形	アクリル樹脂系 エマルション形	継ぎ目処理剤 (塩ビ系溶剤形)
品 名	CF専用糊	アクリル糊	ウレタン糊	巾木糊	シームシーラー
荷 姿					
仕 様	91333 リリカラCF糊 18kg 91334 リリカラCF糊 4kg	91335 リリカラセメントAC 15kg 91336 リリカラセメントAC 3kg	91272 リリカラセメントU 16kg 91273 リリカラセメントU 5kg	91378 リリカラ巾木糊AC 9kg 91379 リリカラ巾木糊AC 3kg	91341 リリカラシームシーラーセット 91342 リリカラシーム液 200cc 91343 リリカラシーム容器
標準施工 可能面積	約55m ² /18kg 約12m ² / 4kg	約50m ² /15kg 約10m ² / 3kg	約45m ² /16kg 約14m ² / 5kg	約27m ² / 9kg 約 9m ² / 3kg	約90m / 200cc
用 途	クッションフロア	リリカラ アンダーレイ	住まいるケアフロア リリカラ アンダーレイ	ソフト巾木	クッションフロアシーリング剤
適用工法	一般工法	一般工法	一般工法/耐湿工法	一般工法	—
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地(水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地(水分指標8%以下)	セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地	—
オープンタイム	20℃ 0～10分	20℃ 10～20分	20℃ 15～25分	20℃ 5～20分	—
貼付可能時間	20℃ 5～60分	20℃ 10～60分	20℃ 15～85分	20℃ 10～30分	—
特記事項	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆ 火気厳禁 危険物第四類第一石油類	JIS F☆☆☆☆	火気厳禁 危険物第四類第一石油類

■ 施工について

施工上の注意 リバース施工をお願いします。


上記表示のある商品はより美しい仕上がりのために、リバース施工をおすすめします。必ず有効巾端部同士でジョイントしてください。



ステップ柄合わせ

上記表示のある商品を巾継ぎして施工する場合は、タテリピートサイズの半分ずらして施工すると美しく仕上がります。

例) タテリピート90cm ヨコリピート121.4cm **ステップ柄合わせ** の場合



取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくために
マーク表示を致します。

⚠警告 人身事故になる恐れのあるもの **注意** 留意事項

選択上のご注意

- 注意** 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 注意** 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 注意** 建築物の床以外への使用は責任を負いかねます。
- 注意** 淡色・無地調の床材ほど濃色に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残ります。

運搬ならびに保管上のご注意

- ⚠警告** 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
- 注意** 保管に関しては梱包を解かず、平坦な場所に非透過性の保護シートを敷き、その上に横向きにして保管してください。ただし、段積みは避けてください。
- 注意** 長時間にわたる直射日光や高温状態での放置、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

施工上のご注意

- 注意** 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。
- 注意** 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すぎや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- ⚠警告** リリカラクッションフロアは、裏面にガラス基材を使用していますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、刺激を感じた場合は石鹸などで良く洗い流してください。また目が痛む時もこすらずに良く水で洗い流してください。
- ⚠警告** 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガス（塩化水素ガス）が発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。

維持管理ならびに使用上のご注意(お施主さまに必ずお伝えください。)


- ⚠警告** 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- ⚠警告** はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくとも全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 注意** 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すぎ、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 注意** 長時間使用しない部屋では、換気を心がけてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生、はがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。
- 注意** クッションフロアはクッション性があるため、ワックスとの密着性がよくありません。日常的な使用によってワックスがはがれることがありますので、ワックスがけはおすすめできません。
- 注意** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 注意** 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。
- 注意** 施工後しばらくは、商品や接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気を心がけてください。
- 注意** 重量物や車輪によるしこぎによって床シートの表面に傷や膨れが生じる場合があります。重量物や車輪を引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 注意** 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。
- 注意** ペット住まいるフロアは表面強度が強く傷つきにくいですが、局所的に大きな負荷がかかると、表面が破損する恐れがあります。そのような場合は保護シートなどをご使用ください。
- 注意** ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、染色された繊維等、インクおよび印刷された紙等、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などによって床シートが汚染され変退色を招く可能性があります。床シートがそれらに直接触れないように、保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。また粘着テープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

ビニル系床材の汚染について

クッションフロアを含め、ビニル系床シート、タイルはある種の材料または製品によって汚染される場合があります。一度汚染されてしまった場合、その汚れは取り除くことが困難になりますので、取り扱いにはご注意ください。

主な汚染事例

染料などによる汚染



■原因

染料を含む物質（インキ、薬品、毛染め剤、チョークリールの粉など）が下地に残っていたり床材表面に接触したりすると、それらの成分が付着、浸透し汚染される場合があります。

■対策


床材と原因となる製品との間に、直接触れないように保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。インクやソース、化学薬品などをこぼした場合は速やかに拭き取ってください。

- 汚染の程度によっては、除去できない場合があります。除去できない場合は、貼り替える以外方法はありません。

■拭き取りの方法

軽い汚れの場合、よく絞った雑巾などで拭き取ってください。ひどい汚れの場合、ぬるま湯で薄めた中性洗剤につけた雑巾で拭いた後に水拭きをしてきれいに拭き取ってください。

カビによる汚染



■原因

床材表面や下地の湿度が高い、あるいは湿度の高いものが長時間接触すると、そこからカビが繁殖し、そのカビによって床材を汚染することがあります。

■対策

換気をこまめに行い、湿気のあるものは長時間置かないようにしてください。特に、空気が滞留しやすい所（部屋の隅、ドアや窓など換気口が少ないところ）については、こまめに掃除をおこない、汚れを取り除いてください。

- 汚染の程度によっては、除去できない場合があります。除去できない場合は、貼り替える以外方法はありません。

ゴム製品による汚染



■原因

ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品の中には、その含有成分（プロセスオイル、老化防止剤）が床材表面に付着、浸透し汚染を引き起こす場合があります。

■対策

床材と原因となる製品との間に、直接触れないように保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。ゴム以外の材質のものををご使用ください。

- 汚染の程度によっては、除去できない場合があります。除去できない場合は、貼り替える以外方法はありません。

クッションフロアのメンテナンスについて

- 掃除機やダスタークロスを用いてホコリやゴミを取り除いてください。
- 普段のお手入れは、よく絞ったモップか雑巾での水拭きを行ってください。
- 汚れのひどい時には、中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。洗剤の拭き残しによって床材の変色、変質を招く可能性があります。
- 汚れが付着した場合は、直ちに拭き取ってください。放置しておくとも床材の変色、変質を招く可能性があります。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質を招く可能性があります。
- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなりますのですぐに拭き取ってください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しづつ退色することがあります。カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- 軟質塩ビ製品ですので、タバコの火などで焦げ跡がつきますのでご注意ください。

2030年までの長期継続品を15点収録しています。


2030年まで継続



LH81509 オンダガタライト P.4



LH81520 ライムストーン P.7




LH81521 ブライトストーン P.7



LH81536 カピストラノ P.11



LH81537 カピストラノ P.11



LH81538 カピストラノ P.11



LH81542 ピアンコカラブロック P.12



LH81554 メランジ P.17



LH81575 アッシュ P.23



LH81577 ファインオーク P.24



LH81578 ファインオーク P.24



LH81581 ウォールナット P.24



LH81582 チーク P.25



LH81593 キャラオーク P.28



LH81595 オーク P.28

新旧品番対照表

旧品番	新品番
LH 81301	LH 81576
LH 81302	LH 81577
LH 81303	LH 81578
LH 81305	LH 81579
LH 81306	LH 81590
LH 81307	LH 81591
LH 81308	LH 81582
LH 81309	LH 81583
LH 81310	LH 81584
LH 81311	LH 81571
LH 81312	LH 81572
LH 81314	LH 81574

旧品番	新品番
LH 81315	LH 81575
LH 81319	LH 81597
LH 81320	LH 81598
LH 81321	LH 81580
LH 81322	LH 81581
LH 81323	LH 81585
LH 81324	LH 81586
LH 81325	LH 81566
LH 81326	LH 81567
LH 81327	LH 81592
LH 81328	LH 81593
LH 81330	LH 81587

旧品番	新品番
LH 81332	LH 81589
LH 81336	LH 81594
LH 81337	LH 81595
LH 81339	LH 81596
LH 81340	LH 81599
LH 81341	LH 81600
LH 81342	LH 81604
LH 81343	LH 81605
LH 81344	LH 81602
LH 81345	LH 81603
LH 81346	LH 81601
LH 81348	LH 81606

旧品番	新品番
LH 81349	LH 81504
LH 81352	LH 81519
LH 81353	LH 81520
LH 81354	LH 81515
LH 81355	LH 81516
LH 81358	LH 81509
LH 81360	LH 81511
LH 81361	LH 81521
LH 81362	LH 81523
LH 81364	LH 81528
LH 81365	LH 81529
LH 81366	LH 81524

旧品番	新品番
LH 81367	LH 81525
LH 81368	LH 81526
LH 81370	LH 81539
LH 81371	LH 81540
LH 81372	LH 81534
LH 81373	LH 81535
LH 81374	LH 81536
LH 81375	LH 81537
LH 81376	LH 81538
LH 81377	LH 81549
LH 81378	LH 81541
LH 81379	LH 81543

旧品番	新品番
LH 81380	LH 81542
LH 81381	LH 81544
LH 81383	LH 81561
LH 81385	LH 81562
LH 81389	LH 81550
LH 81390	LH 81551
LH 81397	LH 81559
LH 81398	LH 81560
LH 81399	LH 81553
LH 81400	LH 81554
LH 81401	LH 81555
LH 81402	LH 81552

ニュー住まいるフロア
(ペット住まいるフロア)

旧品番	新品番
LHP 81431	LHP 81616
LHP 81432	LHP 81611
LHP 81436	LHP 81620
LHP 81437	LHP 81617



見本帳の
再利用を
お願いします！
エコ活動に
ご協力ください。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要になった見本帳につきましては、しかるべき
資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を
委託していただきますようお願い申し上げます。
(一社)日本インテリア協会 リリカラ株式会社

- 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2025年2月)のもので。
- 施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。
- 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
- ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいようお願い申し上げます。

※商品価格には消費税は含まれておりません。



Lilycolor