

Lilycolor

# LY TILE

エルワイタイル

2026 – 2029

LILYCOLOR VINYL FLOOR TILE CATALOG




空間の印象は、
床から始まる。

# LY TILE

エルワイタイル

2026 – 2029

## CONTENTS


各種マーク ……001
WEB コンテンツ・環境への取組み ……002
COLOR INDEX ……004
SELECTION GUIDE ……008

複層ビニル床タイル
エルワイタイル NW ……010

複層ビニル床タイル
エルワイタイル

NEW PRODUCTS ……032
STONE ……034
kiai ……060
＋JAPAN ……062
WOOD ……068

複層ビニル床タイル
エルワイタイル ホーム ……094

メラミンタイル ……096

受注生産・副資材

インクジェット / 後加工 ……102
ソフト巾木 ……104
目地棒・框・見切り材 ……106
衝撃吸収下地材
リリカラ アンダーレイ ……107

施工ポイント・メンテナンス ……108
取り扱い注意事項・接着剤 ……109
長期継続品・新旧品番対照表 ……110





表紙使用品番

| | | |
|---|---|---|
| A モルタル | LYT 84550 | P.47 |
| B チェッポストーン | LYT 84539 | P.43 |
| C アジャックス | LYT 84598 | P.57 |
| D ホワイトパイン | LYT 84718 | P.91 |
| E マティス | LYT 84537 | P.42 |
| F カルクシュタイン | LYT 84554 | P.47 |
| G エイジドモルタル | LYT 84524 | P.39 |

### 各種マーク

**ノンワックスタイル**

防汚性が高く、ワックスメンテナンスが不要です。

**エコマーク**

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。

**グリーン購入法適合**

再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されています。

**耐次亜塩素酸**

次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を使用しても変色や変質を起こしにくいです。

**表面クリア層0.3mm**

表面クリア層が0.3㎜あり耐摩耗性に優れています。

**面取り：R面取**

タイルの四方にR形状の丸みをもたせています。

**面取り：面取なし**

面取りがなくフラットな表面です。

**面取り：四面面取**

タイルの印刷層下のバッカー層まで面取りしているので、黒い目地がくっきりと見えてきます。

**長期継続品**

2031年まで継続します。

長期継続品掲載ページは
このラインが目印

# カタログ×WEB でもっと素早く便利に。

見本帳では伝えきれない情報やコンテンツを、WEBサイトにご用意しています。

パソコン·スマホ·タブレット
からWEBサイトへアクセス




商品の魅力をもっと知りたい！

## カタログ紹介ページ ▶▶▶

https://www.lilycolor.co.jp/interior/catalog/ly_tile2026/index.html

- シーン別施工イメージ集
- 画像ダウンロード
- ノンワックス比較動画
- 着せ替えシミュレーション

など、様々なコンテンツをご用意

## 画像ダウンロード

素材画像や施工例画像がWEBサイトからダウンロードできます。3Dパースや、プランボード作成にご活用ください。

### ダウンロード画像


●柄の取り位置が異なる１枚ずつの画像




●組み合わせた画像



●施工例画像




●施工イメージ（全点）



※商品によってご用意している枚数は異なります。
※ご利用の環境により、実際の製品の色とは若干異なる場合があります。


### 品番別にダウンロード


WEBカタログの柄画像から商品詳細ページへアクセスし、画像をダウンロードできます。




## Lilycolor Coordinate 着せ替えシミュレーション

建築カラープランナー監修のおすすめコーディネートを掲載。お好みの壁紙、カーテン、床材に着せ替えてシミュレーションできます。





# SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

## リリカラは事業活動を通じてSDGsの目標達成に貢献します。




- 快適な生活を彩る空間の提案
- 安心・安全な製品やロングライフ（長寿命）製品の提供
- リサイクル材を利用した商品開発
- $CO_2$排出量の削減


## リリカラの5つの取り組み




リリカラの
サステナブル商品はこちら ▶

## エルワイタイル リサイクルへの取り組み

エルワイタイルは再生ビニル材とタイルの製造工程で発生する端材を活用し、リサイクルバッキング材として使用しています。このようなリサイクルへの取り組みで$CO_2$排出量の削減に貢献します。




### エコマーク認定を取得

エコマーク認定商品
リリカラ株式会社

エルワイタイルはエコマーク認定を取得しています。「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。

### グリーン購入法に適合

エルワイタイルはグリーン購入法に適合した商品です。「再生ビニル系材料の合計重量が総重量比で15%以上使用されていること」という適合条件に対し、エルワイタイルは基準を上回る20%以上使用しています。

### 環境への負荷を低減

ワックスメンテナンスが不要な商品をエルワイタイルNW73点、メラミンタイル17点ラインナップしています。汚れが付きにくく落としやすいので長期間美しい状態を維持できます。ワックスメンテナンスに必要な大量の水や汚水の削減につながります。


リリカラの環境配慮型商品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エルワイタイル NW | 2.5mm 厚 | WAX不要 | ○ | ○ |
| エルワイタイル | 2.5mm 厚 | — | ○ | ○ |
| エルワイタイルホーム | 2.5mm 厚 | — | ○ | ○ |
| メラミンタイル | 3mm 厚 | WAX不要 | — | — |

色相ごとに床材を並べ、商品の元となる色「始まりの色」を見える化。
床材を起点に、壁紙・カーテン・他の建材までスムーズにコーディネートするための便利ツールです。

## 色 相

明

ソリッドカラー NW / P.22

LYN 84440 457.2×457.2

プリエ / P.59

LYT 84607 457.2×457.2

メアードサンドストーン / P.34

LYT 84501 609.6×609.6
LYT 84504 304.8×609.6
LYT 84507 304.8×304.8

オプリナ / P.55

LYT 84591 457.2×457.2

ビアンコカララ / P.56


LYT 84597 457.2×457.2

マーブルホワイト NW / P.21

LYN 84436 457.2×457.2

アジャックス / P.57

LYT 84598 457.2×457.2

ステラテラゾー / P.45

LYT 84544 457.2×457.2

スムースモルタル NW / P.15

LYN 84412 457.2×457.2

ペインテッドモルタル NW / P.13

LYN 84406 457.2×457.2

ペールオニックス / P.56


LYT 84595 457.2×457.2

グレースマーブル / P.54

LYT 84583 457.2×457.2

ノアコンクリート / P.46

LYT 84546 457.2×457.2

チェッポストーン / P.43

LYT 84539 457.2×457.2

モルタル / P.47

LYT 84549 457.2×457.2

クリアセラフロア / P.38

LYT 84518 457.2×457.2

エイジドモルタル NW / P.16
エイジドモルタル / P.39

LYN 84415 457.2×457.2
LYT 84525 457.2×457.2

エイジドモルタル / P.39

LYT 84524 457.2×457.2

モリスコンクリート NW / P.12


LYN 84401 609.6×609.6

亀甲麻の葉 / P.61

LYT 84611 457.2×457.2

インダストリアルコンク NW / P.16

LYN 84419 457.2×457.2

モルタル / P.47

LYT 84550 457.2×457.2

ネオスレート NW / P.22

LYN 84438 457.2×457.2

カルクシュタイン / P.47

LYT 84553 457.2×457.2

ツブコンクリート NW / P.14

LYN 84408 457.2×457.2

クォーツマーブル / P.52


LYT 84576 304.8×609.6

桜敷 / P.60

LYT 84609 457.2×457.2

スムースモルタル NW / P.15

LYN 84413 457.2×457.2

メアードサンドストーン / P.34

LYT 84503 609.6×609.6
LYT 84506 304.8×609.6
LYT 84509 304.8×304.8

マティス / P.42

LYT 84537 457.2×457.2

カルクシュタイン / P.47

LYT 84554 457.2×457.2

ツブコンクリート NW / P.14

LYN 84409 457.2×457.2

アデッソスレート / P.51


LYT 84570 457.2×457.2

ミッシュマッシュストーン / P.44

LYT 84542 457.2×457.2

クラウドストーン NW / P.20

LYN 84435 457.2×457.2

チェッポストーン / P.43

LYT 84540 457.2×457.2

エイジドモルタル NW / P.16
エイジドモルタル / P.39

LYN 84416 457.2×457.2
LYT 84526 457.2×457.2

グラナムコンク / P.37

LYT 84514 457.2×457.2

ノアコンクリート / P.46

LYT 84548 457.2×457.2

モルタル / P.47

LYT 84551 457.2×457.2

ソリッドカラー NW / P.22

LYN 84441 457.2×457.2

プリエ / P.59

LYT 84608 457.2×457.2

デザートクォーツ / P.41

LYT 84532 457.2×457.2

オキサイド / P.51

LYT 84573 457.2×457.2

アデッソスレート / P.51

LYT 84571 457.2×457.2

モルタル / P.47

LYT 84552 457.2×457.2

芦野石 / P.65

LYT 84619 304.8×609.6

サンドグレイン / P.49

LYT 84564 457.2×457.2

グラナムコンク / P.37

LYT 84516 457.2×457.2

グレイミスト / P.57

LYT 84600 457.2×457.2

ネロカルニコ NW / P.21

LYN 84437 457.2×457.2

暗

COLOR INDEX を
もっと活用するには？



カラカッタゴールド / P.57


LYT 84599 457.2×457.2


クォーツマーブル / P.52

LYT 84574 304.8×609.6

モカクリーム / P.50

LYT 84566 304.8×457.2

ステラテラゾー / P.45

LYT 84545 457.2×457.2

ロレンツォ / P.45

LYT 84543 457.2×457.2

クリアタソス / P.55

LYT 84594 457.2×457.2

ライムストーン / P.59

LYT 84605 457.2×457.2

サンドグレイン / P.49

LYT 84560 457.2×457.2

トラバーチン / P.58

LYT 84601 457.2×457.2

デザートクォーツ / P.41

LYT 84530 457.2×457.2

オプリナ / P.55

LYT 84589 457.2×457.2

モカクリーム / P.50

LYT 84567 304.8×457.2

ライムストーン / P.59

LYT 84606 457.2×457.2

オプリナ / P.55

LYT 84590 457.2×457.2

桜敷 / P.60

LYT 84610 457.2×457.2

クリアセラフロア / P.38

LYT 84517 457.2×457.2

デザートクォーツ / P.41

LYT 84531 457.2×457.2

織 / P.66

LYT 84620 457.2×457.2

サンドグレイン / P.49

LYT 84561 457.2×457.2

グレースマーブル / P.54


LYT 84587 457.2×457.2


トラバーチン / P.58

LYT 84602 457.2×457.2

亀甲麻の葉 / P.61

LYT 84612 457.2×457.2

ペールオニックス / P.56

LYT 84596 457.2×457.2

クォーツマーブル / P.52

LYT 84575 304.8×609.6

オプリナ / P.55


LYT 84592 457.2×457.2

ロサジローナ / P.40

LYT 84527 457.2×457.2

モカクリーム / P.50

LYT 84568 304.8×457.2


グレースマーブル / P.54

LYT 84586 457.2×457.2

ノアコンクリート / P.46

LYT 84547 457.2×457.2

ペインテッドモルタル NW / P.13

LYN 84405 457.2×457.2


クリアセラフロア / P.38

LYT 84519 457.2×457.2

クリーミーライムストーン / P.36

LYT 84511 457.2×457.2

グラナムコンク / P.37

LYT 84515 457.2×457.2

織 / P.66

LYT 84621 457.2×457.2

織 / P.66

LYT 84622 457.2×457.2

ルイナス / P.41

LYT 84533 304.8×609.6

芦野石 / P.65


LYT 84618 304.8×609.6

モカクリーム / P.50

LYT 84569 304.8×457.2

ノアルーナフロア / P.39

LYT 84521 457.2×457.2

ノアルーナフロア / P.39

LYT 84522 457.2×457.2

テラコッタ / P.58

LYT 84604 457.2×457.2

テラコッタ / P.58

LYT 84603 457.2×457.2

サンドグレイン / P.49

LYT 84562 457.2×457.2

ストリーム / P.48

LYT 84558 304.8×609.6

ルイナス / P.41

LYT 84534 304.8×609.6

クリーミーライムストーン / P.36

LYT 84512 457.2×457.2

ロサジローナ / P.40

LYT 84529 457.2×457.2

ストリーム / P.48

LYT 84559 304.8×609.6

メアードサンドストーン / P.34

LYT 84502 609.6×609.6
LYT 84505 304.8×609.6
LYT 84508 304.8×304.8

サンドグレイン / P.49

LYT 84565 457.2×457.2

クリーミーライムストーン / P.36

LYT 84513 457.2×457.2

グレースマーブル / P.54

LYT 84588 457.2×457.2

※写真と実物のイメージが異なる場合があります。タイルごとに濃度差がありますので、正確な色は実物サンプルでご確認ください。

クリフストーン / P.48

LYT 84555 457.2×457.2

スムースセラ NW / P.19

LYN 84427 457.2×457.2

アクラインマーブル NW / P.18

LYN 84424 609.6×609.6

クリアタソス / P.55

LYT 84593 457.2×457.2

エイジドモルタル / P.39

LYT 84523 457.2×457.2

インダストリアルコンク NW / P.16

LYN 84417 457.2×457.2

アクラインマーブル NW / P.18

LYN 84425 609.6×609.6

クラウドストーン NW / P.20

LYN 84433 457.2×457.2

ロダマーブル NW / P.17

LYN 84420 457.2×457.2

スムースモルタル NW / P.15

LYN 84411 457.2×457.2

ロダマーブル NW / P.17

LYN 84422 457.2×457.2

スムースセラ NW / P.19

LYN 84429 457.2×457.2

ロサジローナ / P.40

LYT 84528 457.2×457.2

ノアルーナフロア / P.39

LYT 84520 457.2×457.2

スムースセラ NW / P.19

LYN 84430 457.2×457.2

ロダマーブル NW / P.17

LYN 84421 457.2×457.2

クリフストーン / P.48

LYT 84556 457.2×457.2

スムースセラ NW / P.19

LYN 84428 457.2×457.2

グランドマーブル / P.53

LYT 84577 457.2×457.2

クリーミーライムストーン / P.36

LYT 84510 457.2×457.2

アクラインマーブル NW / P.18

LYN 84426 609.6×609.6

ミッシュマッシュストーン / P.44

LYT 84541 457.2×457.2

クリフストーン / P.48

LYT 84557 457.2×457.2

ロダマーブル NW / P.17

LYN 84423 457.2×457.2

ムルシアブラウン / P.53

LYT 84580 457.2×457.2

サンドグレイン / P.49

LYT 84563 457.2×457.2

マティス / P.42

LYT 84538 457.2×457.2

グランドマーブル / P.53


LYT 84578 457.2×457.2

織 / P.66

LYT 84623 457.2×457.2

ネオスレート NW / P.22

LYN 84439 457.2×457.2

ムルシアブラウン / P.53

LYT 84581 457.2×457.2

ラスティモルタル NW / P.20


LYN 84431 457.2×457.2

ツブコンクリート NW / P.14

LYN 84410 457.2×457.2

アンティーコンク / P.42

LYT 84535 457.2×457.2

グレースマーブル / P.54

LYT 84584 457.2×457.2

インダストリアルコンク NW / P.16

LYN 84418 457.2×457.2

ムルシアブラウン / P.53

LYT 84582 457.2×457.2

アンティーコンク / P.42

LYT 84536 457.2×457.2

クラウドストーン NW / P.20

LYN 84434 457.2×457.2

ペイントモルタル NW / P.13

LYN 84407 457.2×457.2

モリスコンクリート NW / P.12

LYN 84404 609.6×609.6

モリスコンクリート NW / P.12

LYN 84402 609.6×609.6

オキサイド / P.51

LYT 84572 457.2×457.2

ラスティモルタル NW / P.20

LYN 84432 457.2×457.2

モリスコンクリート NW / P.12

LYN 84403 609.6×609.6

スムースモルタル NW / P.15

LYN 84414 457.2×457.2

グレースマーブル / P.54

LYT 84585 457.2×457.2

グランドマーブル / P.53

LYT 84579 457.2×457.2

# COLOR INDEX | WOOD |

色相ごとに床材を並べ、商品の元となる色「始まりの色」を見える化。床材を起点に、壁紙・カーテン・他の建材までスムーズにコーディネートするための便利ツールです。

## 色　相

明

暗

ホワイトパイン / P.91


LYT 84718 180×1,260


アフロモシア / P.72

LYT 84639 150×914.4

アメリカンチェリー / P.74

LYT 84646 150×914.4

アルバニーオーク / P.71

LYT 84633 150×914.4

エトナオーク / P.69

LYT 84627 150×900

ファインアッシュ / P.85

LYT 84698 150×914.4

ホワイトナチュラルオーク / P.84

LYT 84692 150×900

イングリッシュオーク / P.73

LYT 84643 150×914.4

プロフォンドオーク / P.90


LYT 84714 150×914.4

シフォンオーク / P.80

LYT 84676 150×900

ウィンプルオーク NW / P.23

LYN 84442 150×914.4

カスタムチェスナット / P.70

LYT 84629 180×1,260

シャビーオーク / P.92

LYT 84722 150×914.4

シャビーオーク / P.92

LYT 84721 150×914.4

アフロモシア / P.72

LYT 84640 150×914.4

ジェフラメットオーク / P.93

LYT 84725 150×914.4

モルタルウッド NW / P.31

LYN 84473 150×914.4

ヘルシンキバーチ / P.72

LYT 84638 150×900

ヘルシンキバーチ / P.72

LYT 84637 150×900

スモークウォールナット NW / P.27


LYN 84457 150×914.4


焼杉 / P.64

LYT 84617 150×914.4

フォギーエルム / P.70


LYT 84632 150×914.4

カルネオーク / P.68

LYT 84625 150×900

プロフォンドオーク / P.90

LYT 84715 150×914.4

スモークウォールナット NW / P.27

LYN 84458 150×914.4


カルネオーク / P.68

LYT 84626 150×900

スモークウォールナット NW / P.27

LYN 84459 150×914.4

チーク / P.86

LYT 84702 150×914.4

エトナオーク / P.69

LYT 84628 150×900

ナチュラルオーク / P.78

LYT 84671 150×914.4

アメリカンチェリー / P.74

LYT 84650 150×914.4

プロフォンドオーク / P.90

LYT 84716 150×914.4

エイジドウッド NW / P.31

LYN 84472 180×1,260

スリックウォールナット / P.86

LYT 84701 150×914.4

イシカリバーチ NW / P.29

LYN 84467 150×914.4

山桜 / P.62

LYT 84613 150×914.4

アッシュ / P.85

LYT 84696 150×914.4

木曽杉 / P.63

LYT 84614 150×914.4

ナチュラルオーク / P.78

LYT 84663 100×914.4
LYT 84666 150×914.4

ホワイトナチュラルオーク / P.84

LYT 84693 150×900

アメリカンチェリー / P.74

LYT 84647 150×914.4

シフォンオーク / P.80

LYT 84677 150×900
LYT 84679 75×450

アッシュ / P.85

LYT 84697 150×914.4

マルセルオーク NW / P.25

LYN 84449 150×914.4

メイプルウッド / P.73

LYT 84641 150×900

イングリッシュオーク / P.73

LYT 84645 150×914.4

イングリッシュオーク / P.73

LYT 84644 150×914.4

アメリカンチェリー / P.74

LYT 84648 150×914.4

ペア / P.87

LYT 84707 150×914.4

マルセルオーク NW / P.25

LYN 84450 150×914.4

メイプルウッド / P.73

LYT 84642 150×900

オールドペア / P.91

LYT 84719 180×1,260

ウェザードオークNW / P.26
ウェザードオーク / P.77

LYN 84454 150×914.4
LYT 84660 150×914.4

ナチュラルオーク / P.78

LYT 84664 100×914.4
LYT 84667 150×914.4

フレンチヘリンボーン / P.82

LYT 84686 180×1,260
LYT 84687 180×1,260

マロニエウッド NW / P.26

LYN 84453 150×914.4

マロニエウッド NW / P.26

LYN 84452 150×914.4

ナチュラルオーク / P.78

LYT 84668 150×914.4

ウェザードオークNW / P.26
ウェザードオーク / P.77


LYN 84455 150×914.4
LYT 84661 150×914.4

パーケット / P.83

LYT 84688 457.2×457.2


アメリカンチェリー / P.74


LYT 84649 150×914.4

オーク / P.88

LYT 84711 100×914.4

オールドペア / P.91

LYT 84720 180×1,260

チェリー / P.87

LYT 84705 100×914.4

オーク / P.88

LYT 84710 100×914.4

ペア / P.87

LYT 84709 150×914.4

マルセルオーク NW / P.25

LYN 84451 150×914.4

ヴィンテージオーク / P.83


LYT 84691 150×914.4

ナチュラルオーク / P.78

LYT 84669 150×914.4

ペア / P.87

LYT 84708 150×914.4

チェリー / P.87

LYT 84706 100×914.4

ナチュラルオーク / P.78

LYT 84665 100×914.4
LYT 84670 150×914.4

ヴィンテージオーク / P.83

LYT 84690 150×914.4

エイジドクラフトオーク / P.89

LYT 84713 180×1,260

ウェザードオークNW / P.26
ウェザードオーク / P.77

LYN 84456 150×914.4
LYT 84662 150×914.4

チーク / P.86

LYT 84704 150×914.4

スリックウォールナット / P.86

LYT 84700 150×914.4

チーク / P.86

LYT 84703 150×914.4

シャインオーク / P.75

LYT 84656 150×900

ホワイトナチュラルオーク / P.84


LYT 84695 150×900

エイジドウッド NW / P.31

LYN 84471 180×1,260

イシカリバーチ NW / P.29

LYN 84466 150×914.4

カルネオーク / P.68

LYT 84624 150×900

ファインアッシュ / P.85

LYT 84699 150×914.4

イタリアンウォールナット / P.79

LYT 84672 150×900

ホワイトブラッシュドパイン NW / P.30

LYN 84470 150×914.4

シャインオーク / P.75

LYT 84651 150×900

アルバニーオーク / P.71

LYT 84635 150×914.4

木曽杉 / P.63

LYT 84615 150×914.4

シャインオーク / P.75

LYT 84654 150×900

フレンチヘリンボーン / P.82

LYT 84684 180×1,260
LYT 84685 180×1,260

フォギーエルム / P.70

LYT 84631 150×914.4

ウィンプルオーク NW / P.23

LYN 84444 150×914.4

ヴィンテージオーク / P.83

LYT 84689 150×914.4

ホワイトナチュラルオーク / P.84

LYT 84694 150×900

フレイジョ / P.90

LYT 84717 150×914.4

マルセルオーク NW / P.25

LYN 84448 150×914.4

ウィンプルオーク NW / P.23

LYN 84443 150×914.4

ノルディックオーク / P.81

LYT 84680 150×900

テクスチャードオーク NW / P.28

LYN 84462 150×914.4

シルキーウォールナット NW / P.27

LYN 84460 150×900

シャインオーク / P.75

LYT 84652 150×900

ノルディックオーク / P.81

LYT 84681 150×900
LYT 84683 75×450

カスタムチェスナット / P.70

LYT 84630 180×1,260

フリッチオーク NW / P.24

LYN 84446 150×900

ミッドナイトオーク / P.76

LYT 84657 150×900

シフォンオーク / P.80

LYT 84678 150×900

ウィンプルオーク NW / P.23

LYN 84445 150×914.4

シャインオーク / P.75

LYT 84653 150×900

イタリアンウォールナット / P.79

LYT 84674 150×900

シルキーウォールナット NW / P.27

LYN 84461 150×900

アルバニーオーク / P.71

LYT 84634 150×914.4

テクスチャードオーク NW / P.28

LYN 84463 150×914.4

オーガニックオーク NW / P.28

LYN 84464 150×914.4

ブリーチオーク NW / P.30

LYN 84469 150×914.4

イタリアンウォールナット / P.79

LYT 84673 150×900

ブリーチオーク NW / P.30

LYN 84468 150×914.4

オーガニックオーク NW / P.28

LYN 84465 150×914.4

ノッテッドオーク / P.88

LYT 84712 180×1,260

ラスティックシダー / P.92

LYT 84723 150×914.4

ミッドナイトオーク / P.76

LYT 84658 150×900

オンタリオオーク / P.93

LYT 84726 150×914.4

シャインオーク / P.75

LYT 84655 150×900

アルバニーオーク / P.71

LYT 84636 150×914.4

ノルディックオーク / P.81

LYT 84682 150×900

ラスティックシダー / P.92

LYT 84724 150×914.4

ミッドナイトオーク / P.76

LYT 84659 150×900

フリッチオーク NW / P.24

LYN 84447 150×900

イタリアンウォールナット / P.79

LYT 84675 150×900

焼杉 / P.64

LYT 84616 150×914.4

# SELECTION GUIDE

最新トレンドを取り入れたデザイン性と、
耐久性・防汚性に優れたラインナップから
用途に合わせてお選びいただけます。



簡単な掃除で汚れを落としたい！

ワンランク上の防汚性

## エルワイタイルNW+ P.10

ノンワックスコーティングにより靴底の汚れに強いので、
歩行量の多い場所やメンテナンスに時間をかけられない
場所でも簡単に汚れを落とせます。

ワックス不要　メンテナンス　リアルな質感
耐久性　コスト削減　ヒールマーク
キャスター汚れ




| | |
|---|---|
| コスト | ¥5,200/㎡～ |
| 防汚性 | ★★★☆☆ |
| 耐久性 | ★★★½☆ |
| ラインナップ | 73点 |
| おすすめ使用場所 | スーパー　商業施設　飲食店<br>ホテル　ドラッグストア　クリニック<br>オフィス　住宅 |



豊富なデザインの中から選びたい！

コストとデザインのバランスがとれたスタンダード品

## エルワイタイル P.32

デザイン性を重視した豊富なバリエーション。
UVコーティングにより汚れがつきにくいです。
幅広い場所におすすめ。

最新トレンド　リアルな質感　耐久性
幅広く提案できる　ヒールマーク



| | |
|---|---|
| コスト | ¥4,600/㎡～ |
| 防汚性 | ★★☆☆☆ |
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| ラインナップ | 226点 |
| おすすめ使用場所 | 商業施設　住宅　飲食店<br>ホテル　学校　クリニック<br>オフィス |



とにかくコストを抑えたい！

歩行量の少ない住宅におすすめ

## エルワイタイル ホーム

P.94

住宅で使用するのに十分な耐久性があります。
UVコーティングにより汚れがつきにくいです。
コスト重視におすすめ。

コスパ　住宅向け　賃貸住宅　生活汚れ

ワックスなしでご使用できますが、日常のお手入れで美観が気になってきたらワックス塗布をおすすめします。



| | |
|---|---|
| コスト | ¥3,900/㎡ |
| 防汚性 | ★★☆☆☆ |
| 耐久性 | ★★☆☆☆ |
| ラインナップ | 5点 |
| おすすめ使用場所 | 住宅 |



強くて長持ちする床にしたい！

傷や汚れに特に強い次世代の床タイル

## メラミンタイル

P.96

表面のメラミン樹脂層により靴底・油・薬品・ゴム汚れに強く、日光による日焼けや什器の凹み跡などへの耐久性が高いため長期間美しさを維持できます。

ワックス不要　メンテナンス　耐荷重性　耐光性　油汚れ　耐薬品性　ゴム汚染



| | |
|---|---|
| コスト | ¥7,600/㎡ |
| 防汚性 | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| ラインナップ | 17点 |
| おすすめ使用場所 | カーディーラー　スーパー　商業施設　飲食店　理美容室　喫煙室　フードコート　クリニック |

# エルワイタイルNW

WAX不要

## ワックスがけ不要で長く美しく。

### ノンワックスコーティングでお手入れの手間を削減

エルワイタイルNWはワックスがけ不要のノンワックスコーティングを施しているので、ワックスがけにかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

- ☑ ワックス不要の防汚性
- ☑ コスト削減
- ☑ 省メンテナンス
- ☑ 環境負荷低減




### ›› おすすめのシーン

スーパー | 商業施設 | 飲食店 | ホテル | ドラッグストア | クリニック | オフィス | 住　宅



## 水拭きのみで汚れが拭き取れます

### ヒールマーク試験




**ヒールマーク付着・除去試験**（JIS K 3920に準拠）

〈試験方法〉耐ヒールマーク性試験（10,000回転）を行い、試験後30秒間水拭きした後の表面を測定した。 ※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

## ワックスメンテナンスに関するコストを削減・環境負荷低減

日常のお手入れのみで美観を維持できるので、ワックスがけにかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。
ワックスメンテナンスに伴う大量の水・電気・ワックス剤の使用や汚水発生を抑制できるので環境負荷低減につながります。

### ワックスメンテナンスの頻度の比較




※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。




定期的なワックスがけが必要

ワックスがけ不要で手間を削減

**ワックスメンテナンスへ切り替えることもできます。**
メンテナンス方法の詳細 ▶ P.108 をご覧ください。

## マットでリアルな質感

ノンワックスコーティングを施しても通常のエルワイタイルと同じようなマットな質感です。

ノンワックスタイルの
詳しい説明はこちら ▶

### ご使用上の注意

- ノンワックスコーティングを長持ちさせるためには適切な日常のメンテナンスが必要です。
- ノンワックスコーティングは永続的な機能ではなく、摩耗による寿命があります。
- ご使用状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えるとより長く美観を維持できます。
- ご使用状況により耐用年数は異なります。


### メンテナンス

**予防清掃・日常清掃について**

日常生活で発生する汚れについては「予防清掃」と「日常清掃」を毎日行っていただくことで、長期間に渡って美しい床を保つことができます。

**予防清掃**

室内の汚れの80%以上は外部からの持ち込みによるものです。出入口には吸水や吸塵効果のあるダスコンマットを敷いて、外部からの土砂の持ち込みや広がりを防止してください。そうすることで床材表面が汚れたり傷つくことを軽減できます。



**日常清掃**

掃除機やダスタークロスを用いて塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きをしてください。落ちにくい汚れには、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。床洗浄機をご使用になる場合は、目の粗いパッドを使用すると床材表面を傷つける恐れがあるのでご注意ください。



# モリスコンクリートNW

コンクリートのラフな表情がほどよくリアルに表現された大判タイルです。

材料価格（税別）
**6,300**円／㎡

23,410円／ケース　2,341円／枚 枚売り可
10枚入り（約3.72㎡）16kg

サイズ：609.6×609.6×2.5㎜

面取なし



LYN 84404




LYN 84401 NEW




LYN 84402 NEW



LYN 84403 NEW



LYN 84404 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ノンワックスタイル



〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU



LYN 84406



LYN 84405・84406・84407

## ペインテッドモルタルNW

WAX不要　耐次亜塩素酸

濃淡の抑揚がほどよいモルタル柄です。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡


19,548円／ケース　1,086円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


面取なし




LYN 84405　NEW



LYN 84406　NEW



LYN 84407　NEW




※使い込んだ風合いを表現しているので、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# ツブコンクリートNW

細かな石粒がさりげなく含まれたコンクリート柄です。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

面取なし

LYN 84410







LYN 84408




LYN 84408 NEW



LYN 84409 NEW



LYN 84410 NEW






〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# スムースモルタルNW

スムースでフラットなモルタル柄。スッキリした印象で場所を選びません。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

面取なし



LYN 84412



LYN 84411 NEW




LYN 84412 NEW



LYN 84413 NEW



LYN 84414 NEW




ノンワックスタイル

LYN 84415



## エイジドモルタルNW

WAX不要　耐次亜塩素酸

使い込まれたような風合いとクラックがリアルなモルタルです。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

面取なし



LYN 84415 NEW



LYN 84416 NEW




※使い込んだ風合いを表現しているので、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84417

## インダストリアルコンクNW

WAX不要　耐次亜塩素酸

使いやすいシンプルなコンクリート柄とエンボスのざらつきが特徴。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

面取なし



LYN 84417



LYN 84418




※自然な石目を表現しているため、柄域
によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84419

# ロダマーブルNW

透明感のあるカラーリングで繊細な白斑が溶け込む上品な石目柄。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

面取なし



LYN 84420




LYN 84420 NEW




LYN 84421 NEW



LYN 84422 NEW



LYN 84423 NEW




ノンワックスタイル

# アクラインマーブルNW

緻密なディテールと大判ならではのスケール感が、高級感を引き立てます。

材料価格（税別）
**6,300**円／㎡

23,410円／ケース　2,341円／枚 枚売り可
10枚入り（約3.72㎡）16kg

サイズ：609.6×609.6×2.5㎜


面取なし




LYN 84426



LYN 84424 NEW



LYN 84425 NEW



LYN 84426 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# スムースセラNW

セラミックタイルのプレーンな質感を表現した使いやすいタイルです。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

面取なし




LYN 84428・84429・84430



LYN 84427




LYN 84428 NEW



LYN 84429 NEW



LYN 84430 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ノンワックスタイル

〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYN 84432



## ラスティモルタルNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

有機的なムラ感がクールな雰囲気を演出します。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜　面取なし



LYN 84431 NEW



LYN 84432 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84433・84434

## クラウドストーンNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

ラフな質感が使いやすい石目柄です。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg


サイズ：457.2×457.2×2.5㎜　面取なし



LYN 84433 NEW



LYN 84434 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84435 NEW



〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYN 84436



## マーブルホワイトNW


WAX不要 / エコマーク認定商品 ソリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

モダンな雰囲気を演出するホワイト系マーブルです。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜　面取なし



LYN 84436　NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84437(市松貼り)

## ネロカルニコNW


WAX不要 / エコマーク認定商品 ソリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

大胆に入った白のスジ模様のコントラストが空間をクールに仕上げます。


材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜　面取なし



LYN 84437　NEW




おすすめパターン



市松貼り

LYN 84438



## ネオスレートNW

WAX不要 / ユニマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

多色感のあるスレート柄が伸びやかな印象を作ります。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡


19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


面取なし



LYN 84438 NEW



LYN 84439 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84440・84441

## ソリッドカラーNW

WAX不要 / ユニマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸


白と黒のプレーンな単色のタイルです。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

19,548円／ケース　1,086円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


面取なし



LYN 84440



LYN 84441






LYN 84405・84443

## ウィンプルオークNW

WAX不要　耐次亜塩素酸

緩やかな濃淡差が柔らかい印象のオークです。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース　ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYN 84442　NEW



LYN 84444　NEW



LYN 84443　NEW



LYN 84445　NEW




LYN 84444

※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# フリッチオークNW

ほどよい板目のリアルな表情がリズミカルでどんな空間にもマッチします。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

16,840円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.24㎡）13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

R面取



LYN 84446 NEW



LYN 84447 NEW




LYN 84446

※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84447





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU




LYN 84449・84450・84451

## マルセルオークNW

WAX不要　耐次亜塩素酸

繊細な木肌が空間に穏やかな上質感をもたらします。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース　ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜　R面取



LYN 84448



LYN 84449



LYN 84450



LYN 84451　NEW




LYN 84449

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYN 84453



## マロニエウッドNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

まろやかな木目が温もりを添え、空間をやさしく整えます。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYN 84452 NEW



LYN 84453 NEW




LYN 84452

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84454

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYN 84455

## ウェザードオークNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸


素朴な風合いが床面にほどよい動きを与えます。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡


17,110円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜


R面取



LYN 84454 NEW



LYN 84455 NEW



LYN 84456 NEW

LYN 84459



※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYN 84458

## スモークウォールナットNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 ソリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

くすんだ木目が奥行きを生み、空間をシックに引き立てます。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYN 84457 NEW



LYN 84458 NEW



LYN 84459 NEW



LYN 84460

## シルキーウォールナットNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 ソリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸


なめらかな木目と落ち着いた色合いがモダンな印象のウォールナットです。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

16,840円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.24㎡) 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

R面取



LYN 84460 NEW



LYN 84461 NEW




LYN 84461

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYN 84463



## テクスチャードオークNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

ほどよくラフな表情のオークがナチュラルな雰囲気にぴったりです。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYN 84462 NEW



LYN 84463 NEW




LYN 84462

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84465

## オーガニックオークNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

自然な木目の表情が空間にあたたかみを与えます。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜


R面取



LYN 84464



LYN 84465




LYN 84464

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYN 84467

## イシカリバーチNW

WAX不要　耐次亜塩素酸

マットな質感と深みのある色調が空間に上質な重厚感を与えます。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース　ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜


R面取



LYN 84466　NEW



LYN 84467　NEW




LYN 84466

※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYN 84468



## ブリーチオークNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / リサイクル原料配合 / 耐次亜塩素酸

導管に白目止めを施したナチュラルな印象のオークです。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡


17,110円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYN 84468 NEW



LYN 84469 NEW




LYN 84469

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84470

## ホワイトブラッシュドパインNW

WAX不要 / エコマーク認定商品 リリカ株式会社 / リサイクル原料配合 / 耐次亜塩素酸

淡い木目の風合いが空間に軽やかな抜け感を与えます。

材料価格(税別)
**5,200**円／㎡

17,110円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYN 84470




LYN 84470

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYN 84471



## エイジドウッドNW

WAX不要 / ミニマーク認定取得 リリカラ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

使い古された古木を再現した趣きのある柄です。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

16,510円／ケース ケース売り
14枚入り（約3.17㎡） 14kg

サイズ：180×1,260×2.5㎜


R面取



LYN 84471 NEW



LYN 84472 NEW




LYN 84472

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYN 84473

## モルタルウッドNW

WAX不要 / ミニマーク認定取得 リリカラ株式会社 / グリーン購入法適合 / 耐次亜塩素酸

グレイッシュな木目が空間に洗練された落ち着きを与えます。

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡


17,110円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYN 84473




LYN 84473

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LY TILE

# NEW PRODUCTS

素材・柄・サイズを自由に組み合わせ、高い意匠性を実現します。
大判サイズやトレンドを取り入れたデザイン、アクセントとして使える柄物をラインナップ。


LYT 84681・84683

## NEW SIZE

### STONE

609.6㎜角の大判サイズをラインナップ。
ダイナミックな空間を演出します。
サイズミックス柄は組み合わせ次第で
多彩な空間を生み出します。


NEW
LYT 84503
609.6㎜
×
609.6㎜


LYT 84505
304.8㎜
×
609.6㎜


NEW
LYT 84507
304.8㎜
×
304.8㎜


LYT 84503・84505・84507

### WOOD

75㎜×450㎜サイズを
150㎜×900㎜サイズと共柄でラインナップ。
空間に統一感を持たせた貼り分けが楽しめます。


LYT 84681
150㎜×900㎜


NEW
LYT 84683
75㎜×450㎜

## VARIETY OF DESIGN

空間に溶け込むプレーンな質感から、
素材本来の個性が際立つエイジド、
ラスティックな表情まで。
上質な空間を演出する石種、木種を
大幅に拡大してラインナップ。

総点数 約1.3倍

228点 ▸▸▸ 299点

2023-2026　2026-2029


LYN 84405・84406・84407


LYT 84713







# ACCENT OF SPACE

伊勢型紙文様を取り入れた
「kioi」ブランドが床材に新登場。
空間のアクセントとなるデザインを
多数収録しています。







# COLOR COORDINATION



色彩理論に基づいた配色の考え方を「始まりの色」で
見える化した**COLOR INDEX**を掲載しています。

COLOR INDEX > P.4




カルネオーク
×
ノアルーナフロア

ペールオニックス
×
シフォンオーク






※ LL-＊＊＊＊の品番は壁紙見本帳「2025-2028 LIGHT」の品番です。

# STONE

PATTERN 1



LYT 84502・84508

## メアードサンドストーン

耐次亜塩素酸


割り肌の風合いが穏やかな抑揚を生み出すサンドストーン。3色3サイズ展開でデザイン貼りに役立ちます。

材料価格（税別）
**5,300円／㎡**


クリア層 0.3mm　四面面取



NEW
LYT 84501 [609.6×609.6mm]
LYT 84504 [304.8×609.6mm]
LYT 84507 [304.8×304.8mm]



NEW
LYT 84502 [609.6×609.6mm]
LYT 84505 [304.8×609.6mm]
LYT 84508 [304.8×304.8mm]




NEW
LYT 84503 [609.6×609.6mm]
LYT 84506 [304.8×609.6mm]
LYT 84509 [304.8×304.8mm]

### Aサイズ

609.6×609.6×2.5mm


19,680円／ケース
1,968円／枚 枚売り可
10枚入り（約3.72㎡） 16kg




### Bサイズ

304.8×609.6×2.5mm


17,712円／ケース
984円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.34㎡） 15kg




### Cサイズ

304.8×304.8×2.5mm

19,680円／ケース
492円／枚 枚売り可
40枚入り（約3.72㎡） 15kg




**※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。**
**※サイズにより色味が異なる場合があります。**


〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU





LYT 84503・84505・84507

## FLOOR PATTERN


サイズや色違いの貼り分けでフロアパターンを楽しめます。

**PATTERN 1**





A 609.6×609.6㎜［LYT 84502］
C 304.8×304.8㎜［LYT 84508］

**PATTERN 2**





A 609.6×609.6㎜［LYT 84503］
B 304.8×609.6㎜［LYT 84505］
C 304.8×304.8㎜［LYT 84507］


**その他のフロアパターン**




A 609.6×609.6㎜
B 304.8×609.6㎜
C 304.8×304.8㎜




A 609.6×609.6㎜
B 304.8×609.6㎜




B 304.8×609.6㎜
C 304.8×304.8㎜

メアードサンドストーンの
フロアパターン集はこちら ▶

**【施工上の注意】**

製品によって寸法に若干のバラつきがある場合は、ずれが大きくならないうちに目地調整をお願いします。



LYT 84513・84671

## クリーミーライムストーン

耐次亜塩素酸

温かな色調が足元から空間に落ち着きを与えます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84510　NEW



LYT 84512　NEW






LYT 84511　NEW



LYT 84513　NEW





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# グラナムコンク

重厚なコンクリート調と光沢のコントラストが無骨で都会的な空間を演出します。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし




LYT 84515



LYT 84514 NEW



LYT 84515 NEW



LYT 84516 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# クリアセラフロア

細かい石の粒感が床面に奥行きを与えます。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84518




LYT 84517 NEW



LYT 84518 NEW



LYT 84519 NEW








〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84521



## ノアルーナフロア

繊細なクラックとモダンなカラーの組み合わせが上質な印象です。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84520 NEW



LYT 84521 NEW






LYT 84522 NEW

## エイジドモルタル

使い込まれたような風合いとクラックがリアルなモルタルです。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層0.3㎜　面取なし




LYT 84523



LYT 84525［類似色］LYN 84415 2031年まで継続



LYT 84524 NEW



LYT 84526［類似色］LYN 84416 2031年まで継続

※使い込んだ風合いを表現しているので、柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※エルワイタイルNWで同柄類似色があります（P.16）。製法が異なるため色味が異なる場合があります。
※柄写真はホームページの商品情報に掲載しています。



LYT 84525

エルワイタイル
ストーン

# ロサジローナ

マットでほどよい凹凸感と落ちついた色柄が美しい石目柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84527 NEW



LYT 84528 NEW



LYT 84529 NEW






LYT 84529





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84531





LYT 84534

## デザートクォーツ

繊細なクォーツの表情が空間に静かな品格を与えます。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84530



LYT 84531　2031年まで継続






LYT 84532

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## ルイナス

表情豊かな石肌がゆるやかに広がるクォーツ柄です。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,372円／ケース　854円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.34㎡）15kg

サイズ：304.8×609.6×2.5㎜


クリア層0.3㎜　R面取



LYT 84533



LYT 84534




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYT 84535（市松貼り）



## アンティーコンク

耐次亜塩素酸

使い込まれたようなリアルなムラ感を表現したコンクリート柄です。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84535



LYT 84536　NEW




おすすめパターン



市松貼り

**※使い込んだ風合いを表現しているので濃淡のムラがあります。**
**※柄のタテヨコのバランスを調整の上、施工してください。**



LYT 84538

## マティス

耐次亜塩素酸

自然なムラ感が使いやすいモルタル柄です。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84537



LYT 84538




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# チェッポストーン

大小異なる種石の粒感が特徴。空間の主役になるタイルです。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし

LYT 84539







LYT 84540・HL 67(ソフト巾木)



LYT 84539　NEW



LYT 84540　NEW



# ミッシュマッシュストーン

耐次亜塩素酸

多色感と多様な粒感が重なり合い、洗練されたテラゾー柄。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84542・HL 64(ソフト巾木)



LYT 84541　NEW



LYT 84542　NEW








〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84543



## ロレンツォ

カラフルなテラゾー柄が空間のアクセントに。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84543　NEW






LYT 84544

## ステラテラゾー


軽やかな色合いの石粒が明るい印象をつくるテラゾー柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし




LYT 84544



LYT 84545





LYT 84547



LYT 84548

## ノアコンクリート

耐次亜塩素酸

なめらかな柄感が使いやすいシンプルなモルタル柄です。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層0.3㎜　面取なし




LYT 84546　NEW



LYT 84547　NEW



LYT 84548　NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84549



## モルタル

耐次亜塩素酸

すっきりとしたモルタル調が空間をスマートに整えます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚　枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84549



LYT 84551



LYT 84550　NEW



LYT 84552

※柄写真はホームページの商品情報に掲載しています。



LYT 84553

## カルクシュタイン

耐次亜塩素酸

鉱物感のある表情が空間に奥行きをもたらします。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚　枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84553



LYT 84554



LYT 84557



## クリフストーン

耐次亜塩素酸

ごつごつとした岩肌がリアルな石目柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84555 NEW



LYT 84556 NEW






LYT 84557 NEW

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## ストリーム

耐次亜塩素酸

細かい砂粒の流れがゆったりとした広がりを与えます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,372円／ケース　854円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.34㎡) 15kg

サイズ：304.8×609.6×2.5㎜

クリア層0.3㎜　R取



LYT 84558



LYT 84559 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84559

エルワイタイル

ストーン

# サンドグレイン


細かな砂目模様が織りなす素材感が、上質で奥行きのある空間を演出。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84560


LYT 84562


LYT 84564　2031年まで継続


LYT 84561


LYT 84563


LYT 84565


LYT 84562


LYT 84565

# モカクリーム

マットで落ち着いた色合いと繊細な流れ模様がどんな空間にも馴染みます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,384円／ケース　641円／枚 枚売り可
24枚入り(約3.34㎡) 15kg

サイズ：304.8×457.2×2.5㎜

クリア層0.3㎜　R面取



LYT 84569・LYM 91422(目地棒)



LYT 84566



LYT 84567



LYT 84568



LYT 84569　NEW




※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84571



## アデッソスレート

耐次亜塩素酸


割肌の重なり合うような層を感じる石目の表情が空間に奥行きを与えます。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84570



LYT 84571






LYT 84572

## オキサイド

耐次亜塩素酸

金属を思わせる深みのある表情が空間に渋みを加えます。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84572



LYT 84573




※自然な錆感を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# クォーツマーブル

透き通るような白斑の重なりが気品ある空間を演出するノーブルな大理石

材料価格（税別）
**5,200**円／㎡

17,388円／ケース　966円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.34㎡）15kg

サイズ：304.8×609.6×2.5㎜

クリア層0.3㎜　四面面取



LYT 84574



LYT 84574　NEW



LYT 84575　NEW



LYT 84576　NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84579



## グランドマーブル

奥行きのある水晶は天然の大理石のような気品を感じさせます。

材料価格(税別)
**4,600**円/㎡

17,298円/ケース　961円/枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし




LYT 84577 NEW



LYT 84578 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84579 NEW



LYT 84581

## ムルシアブラウン


自然なマーブル柄が空間に品のある深みをもたらします。

材料価格(税別)
**4,600**円/㎡


17,298円/ケース　961円/枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし




LYT 84580



LYT 84581




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84582

LYT 84583·84584·84585





LYT 84586·84587·84588

# グレースマーブル


繊細なマーブル模様が空間を洗練された印象へ導きます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし




LYT 84583




LYT 84586




LYT 84584




LYT 84587



LYT 84585



LYT 84588




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## オプリナ

耐次亜塩素酸


柔らかな色合いが空間にやさしい明るさを添えるマーブル柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層0.3㎜ 面取なし



LYT 84589 2031年まで継続



LYT 84591 2031年まで継続



LYT 84590



LYT 84592 NEW

※柄写真はホームページの商品情報に掲載しています。

## クリアタソス

耐次亜塩素酸

表面のパールの煌めきがフェミニンな印象の石目です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜ 面取なし



LYT 84593 NEW



LYT 84594 NEW




LYT 84592





LYT 84593

LYT 84596



## ペールオニックス

耐次亜塩素酸

奥行きのある透明感が上品な雰囲気を醸し出します。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84595 NEW



LYT 84596 NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84597

## ビアンコカララ

耐次亜塩素酸

端正な白大理石調が空間を上質に整えます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84597












## アジャックス

すっきりとした石目が美しい鏡面の大理石です。

材料価格(税別)
**4,600**円/㎡

17,298円/ケース　961円/枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84598




## カラカッタゴールド

流れるような石目とマットな質感がモダンな大理石です。

材料価格(税別)
**4,600**円/㎡

17,298円/ケース　961円/枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84599




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡や柄の強弱に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。

## グレイミスト


黒大理石の力強いコントラストが空間に凛とした表情を与えます。

材料価格(税別)
**4,600**円/㎡


17,298円/ケース　961円/枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84600



LYT 84602



## トラバーチン

耐次亜塩素酸

穏やかな流れが空間をやさしく整えるトラバーチン柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84601



LYT 84602




※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



LYT 84603・LYM 91422(目地棒)

## テラコッタ

耐次亜塩素酸

やわらかな土色が空間にぬくもりをもたらすテラコッタ柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84603 NEW



LYT 84604



LYT 84606



## ライムストーン

優しく広がるライムストーンが空間に清潔感をもたらします。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84605



LYT 84606







LYT 84608・LYM 91425(目地棒)

## プリエ

繊細なテクスチャーを感じる無地調のタイルです。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り(約3.76㎡) 17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84607



LYT 84608



# kioi

世界に誇る日本文様の宝庫「伊勢型紙」が、
モダンなインテリアに調和する床材として生まれ変わりました。
床一面に広がる美しい文様が人々の心に安らぎを与えます。

LYT 84547・84548・84610



## 桜敷（さくらじき）

耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84609　NEW



LYT 84610　NEW




※チップサンプルに柄が含まれていない場合は実物サンプルをお取寄せください。
※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



LYT 84546・84609



### 桜敷

桜の花が風に舞う風情は日本人の心をとらえ、数多くの文様が生まれました。一面に桜の花が敷き詰められたような優雅さと桜の持つ儚げな美しさをパール加工や色の濃淡で繊細に表現しています。

### ノアコンクリートとの貼り分けもおすすめ

「桜敷」と「亀甲麻の葉」はP.46掲載のノアコンクリートの柄に文様を施した商品です。柄あり、柄なしとして貼り分けてのご使用もおすすめです。

ノアコンクリート > P.46

| | ノアコンクリート | 桜敷 | 亀甲麻の葉 |
|---|---|---|---|
| 類似色 | LYT 84546 | LYT 84609 | LYT 84611 |
| 類似色 | LYT 84547 | LYT 84610 | LYT 84612 |
| | LYT 84548 | — | — |

※色味が異なる場合があるのでご了承ください。







〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# 伊勢型紙と kioi

「伊勢型紙」とは、着物などの文様を染めるための原版です。江戸時代に紀州藩が産業として以来、飛躍的な発展を遂げました。江戸の中心・紀尾井町の紀州藩跡地に建つ紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」には5000枚に上る江戸時代からの伊勢型紙がコレクションされています。リリカラはこの紀尾井所蔵の伊勢型紙文様を壁紙やカーテン、床材、建築資材などのデザインに取り入れ「kioi」ブランドとして提案しています。



LYT 84547･84548･84611





LYT 84547･84612

## 亀甲麻の葉（きっこうあさのは）


耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡


17,298円／ケース　961円／枚　枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層 0.3㎜　面取なし




LYT 84611　NEW



LYT 84612　NEW




※柄には部分的にかすれ表現を施しています。
※チップサンプルに柄が含まれていない場合は実物サンプルをお取寄せください。
※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。



## 亀甲麻の葉

長寿を象徴する六角形の亀甲の中に、成長や魔除けを意味する麻の葉模様を組み合わせた伝統文様で、繁栄や健やかな未来への願いが込められています。和のエッセンスを感じるモダンなモチーフが空間の床面にアクセントを加えます。

# 山桜

YAMAZAKURA

古くから日本で愛されてきた桜。
緻密な木の表情は空間に安らぎを
もたらします。



LYT 84613

LYT 84613



## 山桜

耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84613




LYT 84613

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# 木曽杉

KISOSUGI

国産の杉の柔らかな表情を再現。
実際に触れてみたくなるような
質感に仕上げました。



LYT 84615

LYT 84614



## 木曽杉

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84614



LYT 84615




LYT 84614

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# 焼杉

YAKISUGI

実際に木材を焼くことにより炭のリアリティを追求した逸品。日本の伝統として伝わる焼杉を空間のアクセントに。





LYT 84616

LYT 84617



## 焼杉

耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84616



LYT 84617




LYT 84617

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# 芦野石

ASHINOISHI

多孔質特有の粒感が温かい印象に。
和にはもちろんモダンな空間にも
良く馴染みます。



LYT 84618（手前）・84688（奥）

## 芦野石

耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,372円／ケース　854円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.34㎡）15kg

サイズ：304.8×609.6×2.5㎜


クリア層0.3㎜　R面取



LYT 84618 NEW



LYT 84619




LYT 84619



〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# 織

ORI

異なる濃淡の糸で平織を表現。
織りならではの温かみを感じるデザイン。





LYT 84620・84621・84622（市松貼り）

## 織

エコマーク認定商品 リリカラ株式会社
グリーン購入法適合
耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜


クリア層 0.3㎜　面取なし



LYT 84620 NEW




LYT 84622




※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

おすすめパターン



市松貼り　流し貼り



LYT 84621 NEW



LYT 84623 NEW


〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU




LYT 84623（流し貼り）

## FLOOR PATTERN


P.66 貼り分け図

3色の貼り分けで、什器と通路を自然に区分。
トーンを揃えることで、空間全体に一体感をもたらします。




## おすすめフロアパターン


### カラーミックス




#### COLOR MIX 1

4色のタイルがきれいに並ぶ、マス目の貼り分け。


A LYT 84621
B LYT 84622
C LYT 84623
D LYT 84620




#### COLOR MIX 2

3色をリズミカルに配置した動きのある貼り分け。

A LYT 84623
B LYT 84621
C LYT 84620





#### COLOR MIX 3

ヘリンボーンを思わせる配置で、4色にリズムをもたせたデザイン。

A LYT 84621
B LYT 84623
C LYT 84622
D LYT 84620


### ゾーニング




#### ZONING 1

近いトーンの2色使いで、足元に穏やかな切り替えを。


A LYT 84621
B LYT 84622




#### ZONING 2

2色が徐々に混ざり合う配置で、さわやかな印象の足元に。

A LYT 84623
B LYT 84620




#### ZONING 3

近い色味の2色使いで、空間になじむゾーニング。

A LYT 84622
B LYT 84620

# WOOD



LYT 84625

## カルネオーク

耐次亜塩素酸


繊細な木目と落ち着いた柔らかな色調が空間に温かみと上質さを与えます。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡


14,900円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.24㎡）13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取




LYT 84624 NEW



LYT 84625 NEW




LYT 84626



LYT 84626 NEW

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU



LYT 84628

## エトナオーク

繊密な木理に刻まれた入り皮の陰影が上質で落ち着いた趣きを演出します。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.24㎡) 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜


クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84627 NEW



LYT 84628 NEW




LYT 84627

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYT 84629



## カスタムチェスナット

耐次亜塩素酸

広い板巾に伸びやかな板目と繊細な柾目が映える美しいチェストナットです。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

14,600円／ケース ケース売り
14枚入り（約3.17㎡） 14kg

サイズ：180×1,260×2.5㎜


クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84629 NEW



LYT 84630 NEW




LYT 84630

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84631

## フォギーエルム

耐次亜塩素酸

彩度を抑えた緻密な木理が空間を格上げする洗練された上質エルム。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84631 NEW



LYT 84632 NEW




LYT 84632

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。


〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# アルバニーオーク

淡い木目が空間に明るさと心地よさをもたらします。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84633



LYT 84635



LYT 84634 NEW



LYT 84636




LYT 84635

※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84633

LYT 84638・HL 54(ソフト巾木)



## ヘルシンキバーチ

耐次亜塩素酸

緻密なバーチの美しい木目とパールの組み合わせが上品です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.24㎡) 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84637 NEW



LYT 84638 NEW




LYT 84637

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84639

## アフロモシア

耐次亜塩素酸

木の表情を抑えたミニマルさが静かな空間を演出します。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84639 2031年まで継続



LYT 84640




LYT 84640

## メイプルウッド

繊細な木肌とメイプル特有の照りをリアルに表現しました。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.24㎡) 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84641 NEW



LYT 84642 NEW




LYT 84641

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## イングリッシュオーク

柾目のラインが美しい使いやすいオークです。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84643 2031年まで継続



LYT 84644 2031年まで継続



LYT 84645

LYT 84642






LYT 84644




LYT 84643

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# アメリカンチェリー

耐次亜塩素酸

緻密な木目とパールの組み合わせが美しいチェリーです。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡） 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84646

2031年まで継続



LYT 84647



LYT 84648



LYT 84649



LYT 84650




LYT 84649

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84648





〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84653






LYT 84651

## シャインオーク

耐次亜塩素酸

どんな空間にもマッチする全6色展開。パールの艶が上品です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.24㎡) 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取




LYT 84651



LYT 84652



LYT 84653



LYT 84654



LYT 84655



LYT 84656




LYT 84654

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# ミッドナイトオーク

躍動感のある木目の有機的な表情がカジュアルな空間にぴったりです。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.24㎡）13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84657 NEW



LYT 84658 NEW




LYT 84659



LYT 84659 NEW

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





LYT 84658


〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84661





LYT 84662

## ウェザードオーク


素朴な風合いが床面にほどよい動きを与えます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84660 ［類似色］LYN 84454 2031年まで継続



LYT 84661 ［類似色］LYN 84455



LYT 84662 ［類似色］LYN 84456




LYT 84661

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※エルワイタイルNWで同柄類似色があります(P.26)。製法が異なるため色味が異なる場合があります。

# ナチュラルオーク

ベーシックで使いやすいシンプルな6色展開のオークです。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
36枚入り（約3.29㎡）［100×914.4㎜］ 15kg　24枚入り（約3.29㎡）［150×914.4㎜］ 15kg

サイズ：100×914.4×2.5㎜［LYT 84663〜84665］　150×914.4×2.5㎜［LYT 84666〜84671］

クリア層0.3㎜　R面取



LYT 84664




LYT 84665



LYT 84663［100×914.4㎜］　LYT 84666［150×914.4㎜］



LYT 84664［100×914.4㎜］　LYT 84667［150×914.4㎜］



LYT 84668［150×914.4㎜］



2031年まで継続

LYT 84669［150×914.4㎜］



LYT 84665［100×914.4㎜］　LYT 84670［150×914.4㎜］



LYT 84671［150×914.4㎜］




LYT 84670

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。





〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# イタリアンウォールナット

シンプルな木目と柔らかい印象で使いやすいウォールナットです。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.24㎡) 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜



LYT 84672 NEW



LYT 84674 NEW



LYT 84673 NEW



LYT 84675 NEW




LYT 84674

※自然素材が持つ木目を表現しているため、
柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84675



LYT 84672

LYT 84678





LYT 84679

## シフォンオーク

耐次亜塩素酸

ナチュラルな表情に上品な艶が重なり、空間を軽やかに彩ります。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.24㎡） 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84676 NEW



LYT 84677



LYT 84678 2031年まで継続




LYT 84677

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## シフォンオーク

耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**6,200**円／㎡

22,590円／ケース ケース売り
108枚入り（約3.65㎡） 15kg

サイズ：75×450×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84677と同柄類似色です。

LYT 84679 NEW




LYT 84679

**※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。LYT84677と同柄類似色です。製法が異なるため色味が異なる場合があります。**

### PATTERN VARIATION

パーケット貼りやヘリンボーン貼りが可能です。


パーケット貼り


ヘリンボーン貼り


〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84681





LYT 84683

## ノルディックオーク

耐次亜塩素酸

素朴さと軽やかさが調和し、飾らない魅力を添えます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.24㎡) 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84680 NEW



LYT 84681 2031年まで継続



LYT 84682




LYT 84682

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## ノルディックオーク


耐次亜塩素酸

材料価格(税別)
**6,200**円／㎡

22,590円／ケース ケース売り
108枚入り(約3.65㎡) 15kg

サイズ：75×450×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84681と同柄類似色です。

LYT 84683 NEW




LYT 84683

**※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。LYT84681と同柄類似色です。製法が異なるため色味が異なる場合があります。**

### PATTERN VARIATION

パーケット貼りやヘリンボーン貼りが可能です。



パーケット貼り



ヘリンボーン貼り



LYT 84686・84687

## フレンチヘリンボーン

躍動感のあるフレンチヘリンボーンを貼るだけで手軽に楽しめます。

耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

14,600円／ケース ケース売り
14枚入り（約3.17㎡） 14kg

サイズ：180×1,260×2.5㎜


クリア層0.3㎜ 面取なし



LYT 84684



LYT 84686




LYT 84685



LYT 84687




**※LYT84684と84685、LYT84686と84687を交互に並べるとフレンチヘリンボーンのように見えます。**

**※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。**
**※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。**


〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84688（市松貼り）



## パーケット

不規則な木目が織りなす、軽やかなリズムが魅力の柄です。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

17,298円／ケース　961円／枚 枚売り可
18枚入り（約3.76㎡）17kg

サイズ：457.2×457.2×2.5㎜

クリア層0.3㎜　面取なし



LYT 84688




**※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。**
**※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。**

おすすめパターン




市松貼り



LYT 84689

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。




LYT 84690

## ヴィンテージオーク

導管の濃淡にヴィンテージ感を感じるオークです。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜　R面取



LYT 84689



LYT 84690



LYT 84691



LYT 84694

## ホワイトナチュラルオーク

耐次亜塩素酸

虎斑や繊細な白太、節などのキャラクターが調和したオーク柄。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

14,900円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.24㎡） 13kg

サイズ：150×900×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84692



LYT 84693



LYT 84694



LYT 84695




LYT 84692

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。


〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84697



## アッシュ

整った木目がほんのりと空間を照らし、やさしく馴染む柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84696



LYT 84697




LYT 84696

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84699

## ファインアッシュ

繊細なアッシュの木目の濃淡が洗練された印象の空間を作ります。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84698



LYT 84699




LYT 84698

LYT 84700



## スリックウォールナット

耐次亜塩素酸

味わいある木目が空間に深みをもたらし、静かに品格を宿す柄です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84700

2031年まで継続



LYT 84701




LYT 84701

**※自然素材が持つ木目や照り感を表現しているため、柄域によって色の濃淡やパールにムラがあります。**



LYT 84703




LYT 84704

## チーク

耐次亜塩素酸

チークの力強い柾目の濃淡とリアルな凹凸が特徴です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84702



LYT 84703



LYT 84704

## チェリー

耐次亜塩素酸

チェリーの赤みを帯びた色合いが格式高い雰囲気を演出します。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
36枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：100×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84705



LYT 84706




LYT 84706

## ペア

耐次亜塩素酸

スムースな表面と控えめな木目がシンプルな空間にマッチします。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84707



LYT 84708



LYT 84709

LYT 84705





LYT 84708




LYT 84707

## オーク

耐次亜塩素酸

細かい木目の抑揚が使いやすいオークです。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
36枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：100×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84710



LYT 84711




LYT 84711

## ノッテッドオーク

耐次亜塩素酸

ノット(節)を活かした素朴な表情が、空間に温かみとリズムを与えます。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,600円／ケース ケース売り
14枚入り(約3.17㎡) 14kg

サイズ：180×1,260×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84712




LYT 84712

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LYT 84710





LYT 84712


〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

# エイジドクラフトオーク

耐次亜塩素酸

経年変化した深い色艶が味わい深い、温もりを感じるオーク。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

14,600円／ケース ケース売り
14枚入り（約3.17㎡）14kg

サイズ：180×1,260×2.5㎜

クリア層0.3㎜　R面取



LYT 84713　NEW




LYT 84713

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84713

## プロフォンドオーク

耐次亜塩素酸

くすんだ色合いが空間のトレンド感を引き上げます。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84714



LYT 84715



LYT 84716

LYT 84716






LYT 84714

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

## フレイジョ

耐次亜塩素酸

流れるような美しい木目と繊細な濃淡の抑揚が特徴の木目柄。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84717




LYT 84717

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84717


〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

LYT 84718



## ホワイトパイン

耐次亜塩素酸

ホワイトパインと濃い木目のコントラストがシャビーな空間にぴったりです。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,600円／ケース ケース売り
14枚入り(約3.17㎡) 14kg

サイズ：180×1,260×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84718




LYT 84718

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84720

## オールドペア

耐次亜塩素酸

味わい深いエイジド感が特徴の広幅の木目です。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

14,600円／ケース ケース売り
14枚入り(約3.17㎡) 14kg

サイズ：180×1,260×2.5㎜


クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84719



LYT 84720




LYT 84720

**※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。全体のバランスを調整の上、施工してください。**

LYT 84722



## シャビーオーク

耐次亜塩素酸

ドライな風合いと繊細な木目の重なりが特徴のオークです。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84721



LYT 84722




LYT 84721

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84723

## ラスティックシダー

耐次亜塩素酸

荒れた木肌にグレーニュアンスが加わり、空間をクールに引き締めます。

材料価格（税別）
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り（約3.29㎡）15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84723



LYT 84724




LYT 84724

## ジェフラメットオーク

耐次亜塩素酸

ソーンマーク(鋸目)を生かしたデザインで、程よくアウトドアな印象に。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡

15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84725




LYT 84725

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LYT 84725

## オンタリオオーク

耐次亜塩素酸

木の表情を組み合わせたランダム感が、空間をほどよくワイルドに。

材料価格(税別)
**4,600**円／㎡


15,140円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

クリア層0.3㎜ R面取



LYT 84726




LYT 84726

**※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。**
**※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。**




LYT 84726

# エルワイタイル ホーム

エルワイタイルの高級感はそのままに、コストパフォーマンスに優れた住宅用ビニル床タイル



LYH 84751・HL 52(ソフト巾木)

## ホワイトオーク

ホワイトの明るいカラーが空間に広がりを与えます。



LYH 84751　おすすめ：框 LAK 91811・見切り LAM 91821




LYH 84751



LYH 84752・HL 52(ソフト巾木)

## ブリティッシュオーク

ほどよく異なる板ごとの色合いが自然な印象のオークです。



LYH 84752　おすすめ：框 LAK 91826・見切り LAM 91827




LYH 84752



LYH 84753・HL 52(ソフト巾木)

## ノースヒッコリー

プレーンな木目でシンプルな空間にぴったりです。



LYH 84753　おすすめ：框 LAK 91828・見切り LAM 91830




LYH 84753

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※エルワイタイルホームは住宅用です。土足には適しておりません。
※エルワイタイルホームと框・見切りの色は合致しません。ご検討の際には必ず実物サンプルなどで色のご確認をお願いします。(P.106参照)

〈接着剤〉 一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

材料価格(税別)
**3,900**円／㎡

12,840円／ケース ケース売り
24枚入り(約3.29㎡) 15kg

サイズ：150×914.4×2.5㎜

R面取



LYH 84754・HL 53(ソフト巾木)

## ブラックチェリー


やわらかな赤みの木目が温かな雰囲気をつくります。



LYH 84754　おすすめ：框 LAK 91813・見切り LAM 91823



LYH 84754


LYH 84755・HL 62(ソフト巾木)

## モカオーク

深みのある色と重厚な木目が、空間に落ち着きを与えます。



LYH 84755　おすすめ：框 LAK 91815・見切り LAM 91825



LYH 84755

## エルワイタイルホームの機能性

**汚れにくい**　ビニル素材のため、日常生活で発生する様々な汚れを落としやすい床材です。

### 汚染性試験




[ 試験方法 ]
それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で拭き取った状態を確認する。

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

・ゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤などによって床材が汚染され変退色を招く可能性がありますので、汚れた場合は速やかに拭き取ってください。
・日常の清掃で美観が維持できなくなった場合はワックス塗付をおすすめします。

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。
※エルワイタイルホームは住宅用です。土足には適しておりません。
※エルワイタイルホームと框・見切りの色は合致しません。ご検討の際には必ず実物サンプルなどで色のご確認をお願いします。(P.106参照)

〈接着剤〉一般工法：セメントAC　耐湿工法：セメントU

MELAMINE TILE 特殊掛率品

# メラミンタイル

メラミン化粧板の耐久性と
ビニル床タイルの施工性を兼ね備えた
全く新しい床タイル

## 優れた美観維持

### あらゆる傷・汚れに強い

#### ヒールマークや傷に強い

おすすめ 全てのシーン

ヒールマーク付着・除去試験




※ JIS K 3920に準拠した試験を行い、試験後水拭きした後の表面を測定。

#### 薬品に強い

おすすめ 理美容室、医療施設など

毛染め液による汚染試験




※ 毛染め液を24時間静置後、水拭きとメラミンスポンジで拭き取った後の表面を測定。

#### ゴム汚染に強い

おすすめ 自動車ディーラー、オフィスなど

ゴムによる汚染試験




※ ゴム片を室温60℃、湿度90%、10kg荷重の条件で1週間静置後の表面を測定。

#### 熱に強い

おすすめ 商業施設、飲食店、喫煙室など

タバコの放置試験




※ 火のついたタバコを3分間放置後、乾拭きをした後の表面を測定。

上記試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

### 日焼けしにくく衝撃に強い

#### 紫外線による日焼けに強い

紫外線による色変化を抑え、安定した色調を長く保ちます。


おすすめ 全てのシーン




#### 衝撃に強い

表層はメラミン樹脂のため、
落下による衝撃に強く、硬い耐久性があります。

500g 鉄球落下試験 ［耐衝撃 落球試験後外観］




# 環境負荷低減・省施工

**ワックスメンテナンスに伴う大量の水・電気・ワックス剤の使用や汚水発生を抑制します。**
**セラミックタイルより扱いやすく施工・運送コストの削減や工期短縮にもつながる、省施工・環境配慮型の床材です。**

## ワックスメンテナンス不要

メラミン樹脂は汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易いのでお手入れが簡単です。ワックスをかけず日常のお手入れのみでも美観が保たれるので、ワックスがけにかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

ワックスメンテナンスの頻度の比較





※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

**メラミンタイルはワックス液が密着しないためワックスメンテナンスは行わないでください。**

## 耐久性と施工性の両立

表面のメラミン樹脂はセラミックタイルに近い耐久性があります。バッカー層は塩ビ基材のためカッターで施工可能、ビニル床タイル同等の重量なので、セラミックタイルに比べて扱い易く、施工コスト、運送コストの低減や工期短縮ができます。

構成




# 施工注意・指定接着剤

## メラミンタイル指定接着剤

施工する下地や使用環境に合わせて選択してください。




ウレタン樹脂系溶剤形
**リリカラセメントU**

| | |
|---|---|
| 仕　様 | 91272　16kg（約45㎡）<br>91273　5kg（約14㎡） |
| 適用工法 | 一般工法／耐湿工法 |
| 適用下地 | セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、合板等の乾燥下地 |




アクリル樹脂系エマルション形
**RA-11**

| | |
|---|---|
| 仕　様 | 91395　18kg（約50㎡） |
| 適用工法 | 一般工法 |
| 適用下地 | セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地（水分指標8%以下） |

**【施工上の注意】**

施工の前に必ず施工要領を確認してください。メラミンタイルは材質が硬めです。
施工前に試し切りをしてカット性等をご確認ください。
メラミンと塩化ビニルの材質の違いにより、タイルに若干の癖がついていることがあります。
指定接着剤を使用し、施工後はローラー等で念入りに圧着してください。

詳しい施工要領はこちら ▶ **※必ずご確認ください**

取り扱い説明書はこちら ▶

# 優れたデザイン性

**低光沢のノンワックスタイルが空間の上質さを引き立てます。**




LME 84766・84776

特殊掛率品

WAX不要　耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**7,600**円／㎡

21,500円／ケース ケース売り
14枚入り（約2.83㎡） 16.2kg

サイズ：450×450×3㎜　〈指定接着剤〉一般工法：セメントU、RA-11　耐湿工法：セメントU

四面面取




LME 84761

## ダストグレー




LME 84761




## ユーズドベース




LME 84762




## ユーズドベース




LME 84763




## カプリード



LME 84764




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

特殊掛率品

WAX不要　耐次亜塩素酸

材料価格(税別)
**7,600**円／㎡

21,500円／ケース ケース売り
14枚入り(約2.83㎡) 16.2kg

サイズ：450×450×3㎜　〈指定接着剤〉一般工法：セメントU、RA-11　耐湿工法：セメントU

四面面取

LME 84765・84774






LME 84767

## コンクリートルック




LME 84765　NEW




## アンジェロプレーン




LME 84766　NEW




## パラディソ



LME 84767　NEW




※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

特殊掛率品

WAX不要　耐次亜塩素酸

材料価格（税別）
**7,600**円／㎡

21,500円／ケース　ケース売り
14枚入り（約2.83㎡）16.2kg

サイズ：450×450×3㎜　〈指定接着剤〉一般工法：セメントU、RA-11　耐湿工法：セメントU

四面面取



LME 84772

## ビアンコカリス



LME 84768




## リネアセルベジャンテ



LME 84769




## アリバストーン




LME 84770





## サンドランド



LME 84771




## クレマノーヴァ



LME 84772




※製法上柄が正確に合いませんのでご了承ください。

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

特殊掛率品

WAX不要　耐次亜塩素酸

材料価格(税別)
**7,600**円／㎡

20,500円／ケース　ケース売り
20枚入り(約2.7㎡) 15.4kg

サイズ：150×900×3㎜　〈指定接着剤〉一般工法：セメントU、RA-11　耐湿工法：セメントU　四面面取

LME 84773





LME 84775

## マスターオーク2



LME 84773　NEW




LME 84773

## トリノノーチェ



LME 84774　NEW




LME 84774

## リブラオーク



LME 84775





LME 84775

## パブリックヒッコリー



LME 84776





LME 84776

## リバティウォールナット



LME 84777




LME 84777

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

# インクジェットプリント


最低数量：1㎡以上　納期：最終確定後約2週間～

## DIGITAL DECO

リリカラ　デジタル・デコ


### オーダーメイドで世界に一つのビニル床タイル

床材にオリジナルデザインをプリントすることができます。
インクジェットプリントの壁紙と組み合わせることで、オリジナリティのある空間をトータルコーディネートできます。









繋ぎ絵柄もプリント可能

トータルインクジェットプリントサービス「デジタル・デコ」は、ポータルサイトとして展開しています。

**リリカラ公式 HP　www.lilycolor.co.jp**
カタログ紹介 > 壁紙 > [デジタル・デコ]

WEB SITE

### 製作フロー

デザインデータ入稿 > サンプル製作 > 量産 印刷・加工 > 納品

手順の詳細はこちら ▶

- お客様持ち込みデータの確認、プリント㎡数、基材必要枚数、データ編集の有無などを確認後、お見積もりさせていただきます。
- 「デジタル・デコ」のコンテンツからデザインを選択する場合は、製作の可否を事前にお問い合わせください。
- 表面をコーティングするため、加工前のタイルと表面の質感が異なります。必ず試作サンプルでご確認ください。
- デザインによっては製作できない場合があります。
- 製法上、完全な色合わせはできかねますのでご了承ください。
- ノンワックス仕様のため、ワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ワックスをご希望の方は事前にお問い合わせください。

### 対応基材

#### 全面プリント



複層ビニル床タイル
サイズ：457.2mm×457.2mm
厚　み：2.5mm



置敷きビニル床タイル
サイズ：500mm×500mm
厚　み：5mm

#### 部分プリント

- エルワイタイルの柄を活かし、部分的にプリントできます。表面形状により適性があるので製作の可否を事前にお問合わせください。

複層ビニル床タイル　エルワイタイル STONE
サイズ：457.2mm×457.2mm
厚　み：2.5mm

※エルワイタイルNWと、457.2mm×457.2mm以外のサイズは製作できません。





詳細につきましては弊社営業へお問い合わせください。

# 後加工

最低数量：1ケース以上　納期：約2週間～

## 面取り加工

R面取り、糸面取り、四面面取りの形状にタイルの角を落とします。



R面取り



糸面取り



四面面取り



LYN 84433　四面面取り

## プレカット

指定サイズに精密にカットすることで、現場の手間を減らすことができ、工期の短縮につながります。

**フレンチヘリンボーン ▶**
プレカット ＋ 四面面取り



## 象嵌加工

階数表示やピクトサインを象嵌加工できます。




LYT 84607･84608

## 後目地加工

タイル表面に溝を掘り意匠に変化を加えることができます。複雑なデザインでも通常のタイルと同じように施工できます。

### ベーシックデザイン

表面の後目地加工 ＋ 四面面取り加工

1/2巾サイズ



1/3巾サイズ



1/4巾サイズ




1/4角サイズ




### オリジナルデザイン

１枚のデザインから複数枚で組み合わせたデザインまでお好きなデザインで加工が可能です。




例：馬貼り（1枚デザイン）




例：組石（4枚組み合わせ）




馬貼り LYT 84604

## ガラス系コーティング

最低数量：1ケース以上　納期：約2週間～

タイル表面にガラス系コーティングを施し、セラミックタイルに近い**防汚性と耐久性**を持たせることができます。大型商業施設など特に歩行量の多い場所におすすめします。

### 構造図





高光沢と低光沢の2種類の仕上げからお選びください。

**高光沢**



LYT 84526

**低光沢**



LYT 84526

全品防汚品

# リリカラ ソフト巾木

抗 菌　汚れ防止

## 無地 | 19色 （色は右の一覧表や巻末の実物サンプルでご確認ください）

### ソフト巾木

長さ：909㎜　梱包：25枚

高さ： 40㎜(Rアリ)　6,125円/ケース
高さ： 60㎜(Rアリ、Rナシ)　6,600円/ケース
高さ： 75㎜(Rアリ、Rナシ)　7,050円/ケース
高さ：100㎜(Rアリ、Rナシ)　7,725円/ケース

受注条件：12ケース以上/1色　納期：3〜4週間

常備在庫品・受注生産品は右の一覧表からご確認ください


### ロング巾木　受注生産品

長さ： 50m巻　梱包：1巻

高さ： 60㎜(Rアリ)　14,500円/巻
高さ： 75㎜(Rアリ)　15,500円/巻
高さ：100㎜(Rアリ)　17,000円/巻

受注条件：6巻以上/1色　納期：4〜5週間

［ 断面図 ］




### ガード巾木　受注生産品

**病院・高齢者福祉施設用** に
ガード巾木をおすすめします。
キャスター走行器具による壁面の損傷を防ぎます。

高さ：300㎜
長さ：9m巻
価格：19,800円/巻

受注条件：56巻以上/1色　納期：3週間

### ササラ巾木　受注生産品




高さ：330㎜
長さ：1,050㎜
価格：44,100円/ケース（20枚入）

受注条件：15ケース以上/1色　納期：3週間

## 木目 | 10色 （色は右の一覧表や巻末の実物サンプルでご確認ください）

### ソフト巾木

長さ：909㎜　梱包：25枚

高さ： 60㎜(Rアリ、Rナシ)　8,400円/ケース
高さ： 75㎜(Rアリ、Rナシ)　8,875円/ケース

受注条件：12ケース以上/1色　納期：4〜5週間

常備在庫品・受注生産品は右の一覧表からご確認ください

### ロング巾木　受注生産品

長さ： 50m巻　梱包：1巻

高さ： 60㎜(Rアリ)　18,500円/巻

受注条件：6巻以上/1色　納期：4〜5週間

## 全品防汚品

**防汚加工により美しい状態を長く維持できます。**

○ ヒールマークテスト

［試験方法］
ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭きおよび水拭き後の状況を評価します。
※掲載画像は汚れ付着直後のものです。

1800回転を行った状態を比較　試験方法は JIS K 3920 に準じる




## 取り扱いについて

［下地］
- 下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

［のりつけ］
- 接着剤はリリカラ巾木糊 AC をご使用ください。5㎜ピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。
- 壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが 10㎜以下になるように壁紙をカットしてください。重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。
- ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

［メンテナンス］
- 床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。
- 巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。
- 水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。

巾木の実物サンプルは巻末に付属しています。


## 無地



HL53　HL54　HL55　HL57　HL58　HL60　HL61　HL62　HL63

| 高さ | タイプ | ●：常備在庫品　△：受注生産品 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎜ | Rアリ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 60㎜ | Rアリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rナシ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 75㎜ | Rアリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rナシ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 100㎜ | Rアリ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| | Rナシ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

## 無地



HL52　HL51　HL65　HL66　HL67　HL68　HL69　HL64　HL56　HL59

| 高さ | タイプ | ●：常備在庫品　△：受注生産品 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎜ | Rアリ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | △ |
| 60㎜ | Rアリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rナシ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
| 75㎜ | Rアリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rナシ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 100㎜ | Rアリ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ |
| | Rナシ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

## 木目



HL70　HL71　HL72　HL73　HL74　HL75　HL76　HL77　HL78　HL79

| 高さ | タイプ | ●：常備在庫品　△：受注生産品 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎜ | Rアリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rナシ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 75㎜ | Rアリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rナシ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

受注生産品の受注条件・納期は左ページの各項目をご確認ください。

# 目地棒・框・見切り材



## 目地棒

ホワイト　LYM 91421 NEW
グレー　LYM 91422 NEW
ブラック　LYM 91423 NEW
ブラウン　LYM 91424 NEW

## プリント目地棒

シルバー　LYM 91425 NEW
ゴールド　LYM 91426 NEW

| | 価格 | 素材 | 幅 | 長さ | 厚み | 梱包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地棒 | 9,500 円 / ケース | 塩化ビニル樹脂 | 3mm | 920mm | 2.3mm | 50 本 |
| プリント目地棒 | 16,500 円 / ケース | | | | | |

### 目地棒施工ポイント

**1 目地棒本数算出**

使用する目地棒の本数を材料計算により算出してください。


＊1㎡当たりに必要な目地棒の使用本数を概算にて算出する方法

目地棒で囲む1マスの縦の長さ：Am
目地棒で囲む1マスの横の長さ：Bm
目地棒の長さ：0.92m

$$目地棒の使用量(H)=\frac{A+B}{0.92(A\times B)}$$

例：457.2㎜×457.2㎜のタイル1枚づつ目地を入れるとm²当たりの目地棒の使用量は

$$H=\frac{(0.457+0.457)}{0.92(0.457\times0.457)}=4.8\fallingdotseq5本$$




**2 割　付**


床材の施工方法に準じて、割付を行い基準線を設けてください。

**3 接着剤の塗布**

基準線に従って、床材用指定接着剤を塗布してください。

**4 目地棒の敷設・圧着**

接着剤のオープンタイムをとって、目地のずれのないようにタイルと目地棒を交互にはさんで圧着しながら施工してください。目地棒は、タイルの厚みより低いため、施工した目地棒の上にもう1本目地棒をのせローラーで圧着をしてください。



※目地棒の縦方向はカットしないでつないでいき、横方向はタイルのサイズの長さにカットしてはめこみます。この方法は、ロスがでますが小さい目地棒が入らず、仕上がりがよく、接着力からもおすすめの施工方法です。

**5 養　生**

接着剤のはみ出しや表面に汚れ、圧着不良がないか確認をおこない、接着強度がでるまで、24時間以上養生期間をとってください。

## LAK框

規格：厚み 3mm×幅 248mm（96.5+5+146.5）×長さ 1,950mm
価格：9,800円 /本　梱包：1本　材質：基材 MDF（裏面粘着テープ付）


LAK 91811


LAK 91828


LAK 91829


LAK 91826


LAK 91812



LAK 91813


LAK 91814


LAK 91815



構造図〈単位：mm〉




※ウレタン系接着剤を併用して貼り付けてください。
※速乾ボンドは膨れにつながることがあるので使用しないでください。

◀ 框の詳しい施工要領はこちら

## LAM見切り

規格：幅 20mm（上辺）・幅 15mm（下辺）×高さ 5mm×長さ 2,100mm
価格：1,500円 /本　梱包：1本　材質：ABS発泡（裏面粘着テープ付）


LAM 91821


LAM 91830


LAM 91831


LAM 91827



LAM 91822


LAM 91823


LAM 91824


LAM 91825

構造図〈単位：mm〉





※瞬間接着剤を併用して貼り付けてください。

◀ 見切りの詳しい施工要領はこちら

衝撃吸収下地材

# リリカラ アンダーレイ

床下にある大きな安心。衝撃、音の発生を低減する床下地シート。






エルワイタイル
と合わせて
お使いください

5mm厚 91296

**様々なシーンでの使用をおすすめします**

宿泊施設　高齢者住宅・施設　学童施設
賃貸住宅　医療施設　等

## エルワイタイル＋アンダーレイでさらに安全性UP！

POINT 1


### 仕上げ材との組み合わせで衝撃吸収性がUP



エルワイタイル＋アンダーレイで
G値
**84.7**
（最大値）

幼稚園、保育園、高齢者施設等は**G値100以下が推奨**されています。

**試験データ 衝撃吸収性（G値）** 試験方法は JIS A 6519 に準拠




※上記データは社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

POINT 2

### 歩行感のUP



POINT 3

### 足元の底冷え緩和



### 施工可能な仕上げ材の組み合わせ

| | ビニル床シート | ビニル床タイル | 置敷きビニル床タイル | タイルカーペット | ロールカーペット |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工可能仕上げ材 | 単層ビニル床シート（記号：TS）<br>複層ビニル床シート（記号：FS）<br>発泡複層ビニル床シート（記号：HS）<br>※注1 | 単層ビニル床タイル（記号：TT）<br>複層ビニル床タイル（記号：FT） | 置敷きビニル床タイル（記号：FOA）<br>薄型置敷きビニル床タイル（記号：FOB） | | |
| | 総厚2.0～3.5㎜ | 総厚2.5㎜以上（面取り加工品のみ） | 総厚3.0㎜以上（面取り加工品のみ） | 総厚6.0㎜以上 | 総厚6.0㎜以上<br>グリッパー工法、全面接着工法 |
| 仕上げ材とアンダーレイの接着剤 | 床仕上げ材メーカー推奨<br>ウレタン樹脂系溶剤形 | 床仕上げ材メーカー推奨<br>ウレタン樹脂系溶剤形 | 床仕上げ材メーカー推奨<br>ピールアップボンド | 床仕上げ材メーカー推奨<br>ピールアップボンド | 床仕上げ材メーカー推奨<br>一般工法用接着剤<br>※全面接着工法の場合 |
| 下地とアンダーレイの接着剤 | 一般工法：アクリル樹脂系エマルション形（リリカラセメントAC）<br>耐湿工法：ウレタン樹脂系溶剤形（リリカラセメントU） | | | | |

※クッションフロア、メラミンタイルには使用できません。※二重床には使用できません。※屋外、半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。※リリカラ アンダーレイの重ね貼りはできません。
※注1 発泡複層ビニル床シート（記号：HS）は発泡層の厚さが2.5㎜以上のものは施工できません。

**3mm厚** 品番 91295　特殊掛率品

材料価格（税別）
**2,200**円／㎡（3,960円/m）

39,600円/本 本売
重量：18kg/本

サイズ：3㎜厚×1,800㎜幅×10m巻（18㎡）

**5mm厚** 品番 91296　特殊掛率品

材料価格（税別）
**3,200**円／㎡（5,760円/m）

28,800円/本 本売
重量：15kg/本

サイズ：5㎜厚×1,800㎜幅×5m巻（9㎡）

詳しい施工要領はこちら ▶

# エルワイタイル 施工ポイント

## 1 下地の確認·調整

施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凹凸、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。

## 2 割　付

現場で部屋の縦、横の最大値、壁の出っ張りや柱などの位置を実測してこれに応じた割付をしてください。壁際は小さいサイズの端物は入れないように割付をしてください。

## 3 接着剤の塗布

基準線で仕切られた1/4面に中心点から接着剤を塗布してください。
接着剤の貼り付け可能時間及び作業時間を考慮して接着剤を塗布してください。

| 工法 | 下地 | 接着剤 |
|---|---|---|
| 一般工法 | セメント系モルタル<br>コンクリート<br>合板 | リリカラセメント AC |
| | | リリカラセメント U |
| 耐湿工法 | 木質フローリング | リリカラセメント U |

## 4 貼り付け

接着剤塗布後、所定のオープンタイムをとり目地ずれがないように圧着しながら貼り広げてください。

## 5 切り込み

壁際に貼るタイルを一枚手前のタイルの上に正確にのせ、定規として別のタイル一枚を壁際に当て切り込みをするタイルの上に重ね、その端をカットしてください。
切り口は軽くカンナで削り、バリ取りや裏ぬすみ（アンダーカット）をして納めてください。

## 6 圧　着

貼り付け後30分以内に45kgローラー等で充分に圧着してください。

## 7 養　生

接着強度が出るまで溶剤形、反応形の接着剤は48時間、エマルション形は5日以上養生期間をとってください。養生期間中は、水洗いやワックス塗布、養生シートなどによる養生は行わないでください。

# エルワイタイル メンテナンス資料

## ■ 日常管理


- 屋外、トイレ、厨房の出入り口、自販機の前などにはダスコンマットを置いて汚れの持込や広がりを防止してください。
- 日常のお手入れは、掃除機やダスタークロスを用いて塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きをしてください。
- 汚れのひどい時には、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しづつ退色することがあります。 カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- エルワイタイルは、製造時に表面に特殊コーティング加工を施しています。その為、汚れがつきにくく、落とし易くなっていますが、使用開始後は、床を美しく保つ為にも、定期的なワックス塗布を行ってください。
- ご家庭で使用する場合は、日常的な水拭きで充分ですが、汚れが取れなくなってきたり、土足で使用する場合、タイルの表面がフラットで傷が目立ちやすい場合はワックス塗布をおすすめします。
- エルワイタイルNWはワックスを塗布しなくてもご使用いただけます。付着した汚れは基本的に水拭きで除去できますが、表面に傷がつくとそこに汚れが溜まりやすくなるので、その際はワックスメンテナンスに切り替えることをおすすめします。
- メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。
- 清掃時にポリッシャーを使用される際は白パッド、または柔らかめのブラシをご使用ください。

［ワックスによるメンテナンス方法］

※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し、
耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。

ワックスを塗布することは、床材表面に皮膜を張り、床材そのものが直接汚れたり傷つくのを防ぎます。日常管理において汚れが取れなくなってきたら、クリーナーで表面の汚れを落としてから、ワックスを再塗布してください。ワックスを重ねていって、部分的にムラがひどくなってきたら、リムーバーにて古いワックスを完全に除去してから、新しいワックスを再塗布してください。
ワックスメンテナンスの頻度は使用状況に応じて調整してください。

〈一般的な店舗のメンテナンス頻度の例〉




## ■ ご使用上の注意

- エルワイタイル ホームは住宅用です。土足には適しておりません。
- 水、油類を床面にこぼした時は、滑り易くなりますのですぐに拭き取ってください。
- 汚れが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。放置しておくと床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- タバコの火などで焦げ跡がつきますのでご注意ください。

## ■ 汚染についての注意

［ゴム汚染について］


- ある種のゴム製品は、床タイルのような塩ビ製品に長時間接していると、ゴムの中の成分により暗褐色に変色させる可能性がありますのでゴム製品とは直接接触させないでください。

  この汚染は、ゴム製品の使用を止めた後、時間を経て出る時もありますので予防として、家具の脚キャップ、机や椅子等のゴムキャップ、キャスターなどはゴム製品以外の保護具（アルミ製、ポリエステル製シート等）を使用し、直接触れない様にしてください。

  また、自転車のタイヤ等も変色させますので、床材上に放置しないでください。やむを得ず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触はさけてください。

［その他の汚染について］

- 染料系オイルスティンなどで着色された家具類は、直接床に接触すると床タイルを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますので、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。




ゴム汚染·オイルスティン汚染の防止に保護具をお使いください。

# エルワイタイル 取り扱い注意事項と重要警告事項

**取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくためにマーク表示を致します。** ⚠警告 人身事故になる恐れのあるもの 注意 留意事項

## 【選択上のご注意】

注意 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。

注意 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。

注意 塩ビタイルは熱に対して弱いため、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。

注意 現物見本や施工例画像と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。

注意 淡色・無地調の床材ほど濃色に比べて汚れが目立ち易くなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残り易くなります。濃色やフラットな表面形状は傷が目立ち易くなります。

注意 暗所や高温多湿、アルカリ性雰囲気等の環境では床材の変色を招く可能性があります。これらの条件が揃わないように注意するとともに、そのような箇所に施工する場合は暗色系の色を選定してください。

注意 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。

## 【運搬ならびに保管上のご注意】

⚠警告 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。

注意 保管に関しては梱包を解かずに、平坦な場所にしてください。積載は70㎝までを限度とし、積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

## 【施工上のご注意】

注意 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。

注意 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。

注意 床タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。

注意 床タイルは施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。

注意 自然素材が持つ色柄の変化を表現しているため、タイルに抑揚感がありますが、この不均一さが自然の雰囲気を高めます。接着前に仮敷きをして全体のバランスを調整の上施工してください。

注意 接着の際は、床タイルの指定接着剤を使用し、接着剤指定のクシ目ゴテで均一に塗布し充分に圧着してください。

注意 コンパネ・木質系下地に使用の際は、下地継ぎ目部の段差を充分に補修してください。

注意 ビニル床タイルに含まれる可塑剤が表面に浮き出てくることがあります。ベタつきがある場合は表面をアルコールで拭き取ってください。

注意 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。

注意 施工後はローラーで全面を圧着してください。圧着不良は、接着不良につながり、後日、床タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。

注意 施工後、接着剤が充分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化は避けてください。特に冬期は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。

注意 施工直後に養生シートを使用した場合、床タイルとシートの間に結露水や水蒸気や溶剤蒸気などがこもり、床タイルの反り、突上げが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が充分硬化してから使用してください。

⚠警告 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

⚠警告 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガスが発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなど焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

## 【維持管理ならびに使用上のご注意】（お施主さまに必ずお伝えください）

⚠警告 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。

⚠警告 はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。

注意 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。

注意 長時間使用しない部屋では、換気を心掛けてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またはがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。

注意 トイレに施工する場合、汚れを放置すると変色を招く可能性がありますので、こまめに掃除をしてください。

注意 床タイルの製造時に、初期汚れ防止の為、表面にコーティング加工を施しております。この為、防汚性に優れ、一般的に汚れが付着しても簡単に除去できますが、美しさを保つ為に定期的なワックス塗布をお願いします。

注意 床タイルのワックス塗布は、樹脂ワックスを使用願います。特殊コーティングとワックス塗布により床タイルが美しく保たれ、汚れた場合もワックスを除去するだけでヒールマークや汚れも落とし易くなります。

注意 エルワイタイルNWはワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。

注意 メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。

注意 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるので、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。

注意 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。

注意 床タイルは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。タバコや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。

注意 施工後しばらくは、商品（素材固有）の臭いや接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気を心掛けてください。

注意 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。

注意 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。

注意 重量物や車輪のしごきによって、床タイルの表面を傷つけたり、はがれを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないように注意してください。

注意 ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート（アルミ製、ポリエステル製）を敷いてください。またテープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

注意 床タイルは、水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床タイル自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・はがれ・目地すきなどを招く場合があります。選択・施工・維持管理の際は充分ご注意ください。

## リリカラ接着剤一覧

| タイプ | ウレタン樹脂系溶剤形 | アクリル樹脂系エマルション形 | | |
|---|---|---|---|---|
| 品名 | リリカラセメントU | リリカラセメントAC | RA-11 | リリカラ巾木糊AC |
| 荷姿 |  |  |  |  |
| 仕様 | 91272 16kg / 91273 5kg | 91335 15kg / 91336 3kg | 91395 18kg | 91378 9kg / 91379 3kg |
| 標準施工可能面積 | 約45㎡/16kg・約14㎡/5kg | 約50㎡/15kg・約10㎡/3kg | 約50㎡/18kg | 約27㎡/9kg・約9㎡/3kg |
| 用途 | エルワイタイル、メラミンタイル、框、リリカラアンダーレイ | エルワイタイル、リリカラアンダーレイ | メラミンタイル | ソフト巾木 |
| 適用工法 | 一般工法／耐湿工法 | 一般工法 | 一般工法 | 一般工法 |
| 適用下地 | セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、合板等の乾燥下地 | セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地（水分指標8%以下） | セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地（水分指標8%以下） | セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地 |
| オープンタイム | 20℃ 15～25分 | 20℃ 10～20分 | 20℃ 10～15分 | 20℃ 5～20分 |
| 貼付可能時間 | 20℃ 15～85分 | 20℃ 10～60分 | 20℃ 10～55分 | 20℃ 10～30分 |
| 特記事項 | JIS F☆☆☆☆<br>火気厳禁<br>危険物第四類第一石油類 | JIS F☆☆☆☆ | JIS F☆☆☆☆ | JIS F☆☆☆☆ |

## 2031年までの長期継続品を15点収録しています。

2031年まで継続



オプリナ
LYT 84591 P.55


オプリナ
LYT 84589 P.55


デザートクォーツ
LYT 84531 P.41


エイジドモルタル
LYT 84525 P.39


エイジドモルタル
LYT 84526 P.39


サンドグレイン
LYT 84564 P.49


アメリカンチェリー LYT 84646 P.74


イングリッシュオーク LYT 84643 P.73


ノルディックオーク LYT 84681 P.81


アフロモシア LYT 84639 P.72


ウェザードオーク LYT 84660 P.77


ナチュラルオーク LYT 84669 P.78


シフォンオーク LYT 84678 P.80


イングリッシュオーク LYT 84644 P.73


スリックウォールナット LYT 84700 P.86

## 新旧品番対照表

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYT 84001 | LYT 84613 |
| LYT 84003 | LYT 84614 |
| LYT 84004 | LYT 84615 |
| LYT 84005 | LYT 84616 |
| LYT 84006 | LYT 84617 |
| LYT 84013 | LYT 84622 |
| LYT 84016 | LYT 84633 |
| LYT 84018 | LYT 84635 |
| LYT 84019 | LYT 84636 |
| LYT 84020 | LYN 84448 |
| LYT 84021 | LYN 84449 |
| LYT 84022 | LYN 84450 |
| LYT 84028 | LYT 84677 |
| LYT 84029 | LYT 84678 |
| LYT 84030 | LYT 84643 |
| LYT 84031 | LYT 84644 |
| LYT 84032 | LYT 84645 |
| LYT 84033 | LYT 84651 |
| LYT 84034 | LYT 84652 |
| LYT 84035 | LYT 84653 |
| LYT 84036 | LYT 84654 |
| LYT 84037 | LYT 84655 |
| LYT 84038 | LYT 84656 |
| LYT 84039 | LYT 84639 |
| LYT 84040 | LYT 84640 |
| LYT 84052 | LYT 84646 |
| LYT 84053 | LYT 84647 |
| LYT 84054 | LYT 84648 |
| LYT 84055 | LYT 84649 |
| LYT 84056 | LYT 84650 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYT 84057 | LYT 84692 |
| LYT 84058 | LYT 84693 |
| LYT 84059 | LYT 84694 |
| LYT 84060 | LYT 84695 |
| LYT 84061 | LYT 84660 |
| LYT 84062 | LYT 84661 |
| LYT 84063 | LYT 84662 |
| LYT 84064 | LYT 84681 |
| LYT 84065 | LYT 84682 |
| LYT 84072 | LYN 84464 |
| LYT 84073 | LYN 84465 |
| LYT 84074 | LYT 84698 |
| LYT 84075 | LYT 84699 |
| LYT 84078 | LYT 84696 |
| LYT 84080 | LYT 84697 |
| LYT 84081 | LYT 84707 |
| LYT 84082 | LYT 84708 |
| LYT 84083 | LYT 84709 |
| LYT 84086 | LYT 84714 |
| LYT 84087 | LYT 84715 |
| LYT 84088 | LYT 84716 |
| LYT 84094 | LYN 84473 |
| LYT 84107 | LYT 84700 |
| LYT 84108 | LYT 84701 |
| LYT 84110 | LYT 84684 |
| LYT 84111 | LYT 84685 |
| LYT 84112 | LYT 84686 |
| LYT 84113 | LYT 84687 |
| LYT 84115 | LYT 84688 |
| LYT 84118 | LYT 84725 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYT 84120 | LYT 84726 |
| LYT 84124 | LYN 84470 |
| LYT 84136 | LYT 84717 |
| LYT 84144 | LYN 84417 |
| LYT 84145 | LYN 84418 |
| LYT 84146 | LYN 84419 |
| LYT 84147 | LYT 84523 |
| LYT 84148 | LYT 84525 |
| LYT 84149 | LYT 84526 |
| LYT 84150 | LYT 84549 |
| LYT 84151 | LYT 84551 |
| LYT 84152 | LYT 84552 |
| LYT 84155 | LYT 84535 |
| LYT 84156 | LYT 84537 |
| LYT 84157 | LYT 84538 |
| LYT 84158 | LYT 84553 |
| LYT 84159 | LYT 84554 |
| LYT 84164 | LYT 84530 |
| LYT 84165 | LYT 84531 |
| LYT 84166 | LYT 84532 |
| LYT 84172 | LYN 84427 |
| LYT 84175 | LYT 84544 |
| LYT 84176 | LYT 84545 |
| LYT 84177 | LYT 84560 |
| LYT 84178 | LYT 84561 |
| LYT 84179 | LYT 84562 |
| LYT 84180 | LYT 84563 |
| LYT 84181 | LYT 84564 |
| LYT 84182 | LYT 84565 |
| LYT 84187 | LYT 84570 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYT 84188 | LYT 84571 |
| LYT 84192 | LYT 84572 |
| LYT 84193 | LYT 84573 |
| LYT 84194 | LYT 84591 |
| LYT 84195 | LYT 84589 |
| LYT 84196 | LYT 84590 |
| LYT 84198 | LYT 84580 |
| LYT 84199 | LYT 84581 |
| LYT 84200 | LYT 84582 |
| LYT 84201 | LYT 84583 |
| LYT 84202 | LYT 84586 |
| LYT 84203 | LYT 84584 |
| LYT 84204 | LYT 84587 |
| LYT 84205 | LYT 84585 |
| LYT 84206 | LYT 84588 |
| LYT 84207 | LYT 84597 |
| LYT 84208 | LYT 84598 |
| LYT 84209 | LYT 84599 |
| LYT 84212 | LYT 84600 |
| LYT 84215 | LYT 84601 |
| LYT 84216 | LYT 84602 |
| LYT 84217 | LYT 84605 |
| LYT 84218 | LYT 84606 |
| LYT 84220 | LYT 84604 |
| LYT 84221 | LYT 84607 |
| LYT 84223 | LYT 84608 |
| LYT 84227 | LYN 84440 |
| LYT 84228 | LYN 84441 |

**エルワイタイルホーム**

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYH 84251 | LYH 84751 |
| LYH 84252 | LYH 84752 |
| LYH 84253 | LYH 84753 |
| LYH 84254 | LYH 84754 |
| LYH 84255 | LYH 84755 |

**メラミンタイル**

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LME 84262 | LME 84761 |
| LME 84263 | LME 84762 |
| LME 84264 | LME 84763 |
| LME 84265 | LME 84764 |
| LME 84266 | LME 84768 |
| LME 84267 | LME 84769 |
| LME 84268 | LME 84770 |
| LME 84269 | LME 84771 |
| LME 84270 | LME 84772 |
| LME 84273 | LME 84775 |
| LME 84274 | LME 84776 |
| LME 84275 | LME 84777 |

**面取り形状変更**

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYT 84008 | 類LYT 84619 |
| LYT 84027 | 類LYT 84712 |
| LYT 84043 | 類LYT 84663 |
| LYT 84044 | 類LYT 84664 |
| LYT 84045 | 類LYT 84665 |
| LYT 84046 | 類LYT 84666 |
| LYT 84047 | 類LYT 84667 |
| LYT 84048 | 類LYT 84668 |
| LYT 84049 | 類LYT 84669 |
| LYT 84050 | 類LYT 84670 |
| LYT 84051 | 類LYT 84671 |
| LYT 84066 | 類LYT 84689 |
| LYT 84067 | 類LYT 84690 |
| LYT 84068 | 類LYT 84691 |
| LYT 84084 | 類LYT 84721 |
| LYT 84085 | 類LYT 84722 |
| LYT 84092 | 類LYT 84710 |
| LYT 84093 | 類LYT 84711 |
| LYT 84095 | 類LYT 84702 |
| LYT 84096 | 類LYT 84703 |
| LYT 84097 | 類LYT 84704 |
| LYT 84102 | 類LYT 84705 |
| LYT 84103 | 類LYT 84706 |
| LYT 84116 | 類LYT 84719 |
| LYT 84117 | 類LYT 84720 |
| LYT 84122 | 類LYT 84718 |
| LYT 84134 | 類LYT 84723 |
| LYT 84135 | 類LYT 84724 |

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYT 84162 | 類LYT 84533 |
| LYT 84163 | 類LYT 84534 |
| LYT 84170 | 類LYT 84558 |
| LYT 84183 | 類LYT 84566 |
| LYT 84184 | 類LYT 84567 |
| LYT 84185 | 類LYT 84568 |

**ノンワックスタイプへ変更**

| 旧品番 | 新品番 |
|---|---|
| LYT 84142 | 類LYN 84471 |
| LYT 84143 | 類LYN 84472 |

※類：類似品です。




VEGETABLE OIL INK

この見本帳は環境に配慮した植物油インキを使用して印刷しています。

【植物油インキ】
石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物（VOC）の排出を減少させます。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

不要になった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　リリカラ株式会社

- 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時（2026年）のものです。
- 施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。
- 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
- ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいますようお願い申し上げます。

※商品価格には消費税は含まれておりません。

製作／リリカラ株式会社　発行／2026年

全品防汚品

# リリカラ ソフト巾木

抗　菌　汚れ防止

## 全品防汚品

防汚加工により美しい状態を長く維持できます。

### ヒールマークテスト

［試験方法］
ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭きおよび水拭き後の状況を評価します。
※掲載画像は汚れ付着直後のものです。

1800回転を行った状態を比較

試験方法は JIS K 3920 に準じる





› 詳細は P.104、105 をご覧ください。

### 巾木スケールの使い方

巾木スケールを取り外してタイルに当てると、巾木の色が選定しやすいです。




Lilycolor