WILL

/ 2026 - 2029 /

WALLCOVERINGS for CONTRACT

Lilycolor

INDEX

見本帳紹介 2

COLOR&TEXTURE 4

巻頭企画

haptic 18

+1 plus one 38

Sustainable

・サステナブル素材 48

・バイオシェル壁紙 56

・フリース壁紙 60

・希少種 64

スタンダード

機能説明 66

ベーシック／撥水トップコート／
消臭 air＊refre 68

抗ウイルス 86

アンチダスト 87

リフォーム

シアガリキレイ - ボリュームタイプ - 88

軽量・耐クラック 96

ハード

タフクリーン 100

消臭＋汚れ防止 102

スーパー強化＋汚れ防止（ペット対応） 106

マテリアル

ウッド 118

ストーン＆マテリアル 134

パターン／ブランド

パターン 146

ジャパン 152

kioi 160

V&A 176

Lilycolor British Colours 185

miffy wallpaper 188

その他／特殊品

DIGITAL DECO デジタル・デコ 194

掲示板用壁装材 200

ウレタン吸音材／防塵壁紙 201

美術館・博物館用 織物壁紙 202

塗装用下地材／
塗装用壁紙 ルナファーザー 203

塗装用壁紙 P-WALL 204

ボーダー壁紙 205

3M ダイノック ™ フィルム／
リリカラソフト巾木／リリカラコーク 206

ジョイナー 207

巻末

防火認定制度 208

Price 商品価格

■価格は、それぞれのページよりご確認ください。
■サステナブル素材、バイオシェル壁紙、フリース壁紙、希少種、その他特殊品、ボーダー壁紙、ジョイナーの価格は、その他のビニル壁紙と異なります。
■別冊価格表に全商品の価格が記載されております。

PFCフリー（フッ素フリー）商品の掲載

PFCフリーとは、フッ素系化合物（Perfluorocarbon）を使わない加工・製品を意味しています。当見本帳商品では、地球環境への配慮としてPFCフリーの撥水剤を使用しています。従来の商品と変わらない撥水性能を持ちながら、環境負荷を抑えた仕様のため、安心してご使用いただけます。

※継続品に関しては、新仕様と旧仕様が混在する期間がございます。

PFC FREE

Lilycolor WILL 2026-2029

2026WILL のコンセプトは “原点回帰”。
創刊時の「at WILL：自由に、自分のおもうままに」
というコンセプトに立ち返りリニューアルしました。

創造を支えるプロのための見本帳。

WILL

2011 2026 15th ANNIVERSARY

／ 2026－2029 ／

リリカラ

INTRODUCTION | 見本帳紹介

空間を彩るデザイン性・技術の美しさと
生活を支える実用性や機能を兼ね備えた
WILLならではの特別なプロダクトをラインナップ



FEATURE 特集

▸ P.18 haptic　素材の質感を抽出し再解釈した、「触覚」を追求するコレクション。
▸ P.38 +1 plus one　空間に馴染み寄り添う、4つのデザインとカラーバリエーション。
▸ P.48 Sustainable　エコマーク認定など、非住宅物件向けの環境配慮商品をラインナップ。



REFORM リフォーム

▸ P.88 シアガリキレイ ／ ▸ P.96 耐クラック

厚さ、不陸隠蔽性、施工性の良さを重視したラインナップ。
色合いや質感にこだわり、織物・スタッコが新登場。



HARD ハード

▸ P.100 タフクリーン ／ ▸ P.102 消臭+汚れ防止 ／ ▸ P.106 スーパー強化+汚れ防止

樹脂コーティング、フィルムラミネート商品をハードタイプとしてまとめました。
キズ・汚れに強く、お手入れも簡単で壁紙のきれいさが長持ちします。

HOW TO | ご利用の手引き



■カーテン・床品番の詳細は各見本帳をご確認ください。

A 商品番号

LW-0000　通常商品の商号です。
LWT-0000　特殊掛率商品の商号です。
LW-0000　重複掲載されている商品です。
LWA-0000　上代の異なる商品の商号です。

B 長期継続品

2032年まで継続する商品です。

C 価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。
物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。
特 殊　この表示のある頁は価格または掛率の異なる商品が掲載されています。

D 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって
多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。

E 施工注意表示

施工の際に注意が必要ですので別冊資料または施工要領をご覧ください。
※「施工注意」の表示には３タイプあります。
施工注意　：商品群に対する施工注意です。該当ページ下部をご覧ください。
：同柄色違い商品全体が注意対象です。
：その品番のみが注意対象です。

F 防火性能

取得している防火性能を表示しています。
壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。
詳しくは別冊資料をご覧ください。

G 機能表示

機能についての詳細は、別冊資料をご覧ください。

H リフォームお奨め

比較的厚みがあり下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

WEB | WEBサイトのご案内

WILLのWEBサイトがバージョンアップ！
素材選びをサポートする便利ツールがさらに進化しました。
詳しくはこちらからご覧いただけます。

2026 WILL WEBSITE

https://www.lilycolor.co.jp/interior/catalog/will2026/index.html

NEW CONTENTS

巻頭企画 haptic・+1 plus one

巻頭企画のスペシャルページで各ブランドの世界観を体験。コンセプトやムービー、商品全点の施工例画像も掲載しています。

商品スペック画像

提案資料に貼るだけで情報入力が不要になる、スペック情報と生地画像が1つにまとまった画像データ。商品詳細ページからもダウンロードできます。

お気に入り機能付き WEBカタログ

WEBカタログでお気に入りに追加した商品は、ログイン後のマイページに集約され、まとめて確認することができます。

商品検索も使いやすくリニューアル！
より詳細な絞り込み検索ができるようになりました。

WILLの品番は1001～1768

https://www.lilycolor.co.jp/interior/search/index.html

Universal Color

カラーユニバーサルデザインとは？

カラーユニバーサルデザインとは、生まれつきの色覚の多様性や加齢などによる色の見え方の違いに対応し、配色、形状などを工夫することで、より多くの人に情報を正確かつ容易に伝えることを目指したデザインの考え方です。インテリア業界でも、公共施設をはじめ様々な場所で取り入れられています。下記図のような色の組み合わせは人によっては明度差や色相差が少なく感じられて見分けづらいため、色の組み合わせには色覚対応が必要です。

このページでは、カラーユニバーサルデザインにご活用いただける、貼り分けしやすい配色を取りそろえた壁紙をご紹介いたします。



※一般色覚・色弱者はNPO法人CUDOによる呼称

リリカラ商品と
カラーユニバーサルデザインについての資料

カラーユニバーサルデザインガイドブック

- NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）では、人によって色の感じ方が異なることに配慮し、情報を正しく伝えるためにカラーユニバーサルデザインの普及・啓発活動を行っています。ガイドブックでは、カラーユニバーサルデザインを行う際に配慮すべきポイントを掲載しています。
- カラーユニバーサルデザインに適合しているかを評価する「CUD検証」や、チェックツール等の詳細はホームページをご確認ください。

ガイドブックはこちら



壁（白）：LW-1408　壁・柱（緑）：LW-1420　壁・柱（水色）：LW-1423



以下の生地の一覧は、見分けやすい配色を表現する材料です。左図のように明度差を付けた組み合わせ、または色相差をつけ選定することで、色覚の多様性に対応した見分けやすい組み合わせを作成することが可能です。組み合わせによっては識別が難しい場合もありますのでご注意ください。見分けやすい組み合わせ案は、P.4中段の二次元コードよりご確認いただけます。

アクセントクロス（高彩度）



LW-1422 P.108 ピンク



LW-1190 P.74 ピンク



LW-1419 P.108 黄色



LW-1191 P.74 オレンジ



LW-1420 P.108 黄緑



LW-1192 P.74 黄緑



LW-1423 P.108 水色



LW-1193 P.74 水色



LW-1424 P.108 青



LW-1194 P.74 青



LW-1425 P.108 紫



LW-1195 P.74 紫

ベースクロス（高明度／中・低彩度）



LW-1182 P.73 ピンク



LW-1223 P.78 ピンク



LW-1447 P.113 ピンク



LW-1183 P.73 黄色



LW-1224 P.78 オレンジ



LW-1445 P.113 黄色



LW-1184 P.73 黄緑



LW-1225 P.78 黄緑



LW-1446 P.113 黄緑



LW-1185 P.73 水色



LW-1226 P.78 水色



LW-1448 P.113 水色



LW-1186 P.73 青



LW-1227 P.78 青



LW-1449 P.113 青



LW-1187 P.73 紫



LW-1228 P.78 紫



LW-1450 P.113 紫

White


LW-1685 P.187


LW-1434 P.111


LW-1307 P.90


LW-1015 P.24


LW-1065 P.41


LW-1435 P.111


LW-1059 P.37


LW-1608 P.154


LWA-1129 P.59


LW-1531 P.133


LW-1214 P.77


LW-1342 P.98


LW-1384 P.104


LW-1442 P.113


LW-1401 P.106


LW-1336 P.96


LW-1458 P.115


LW-1041 P.33


LW-1658 P.175


LW-1032 P.30


LW-1618 P.156


LW-1543 P.136


LW-1429 P.110


LW-1603 P.153


LW-1246 P.81


LW-1431 P.110


LW-1601 P.153


LW-1256 P.82


LW-1048 P.34


LW-1273 P.85

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。

Gray Black


LWA-1133 P.59


LW-1544 P.136


LW-1545 P.136


LW-1249 P.81


LW-1058 P.36


LW-1609 P.154


LW-1385 P.104


LW-1600 P.152


LW-1452 P.114


LW-1281 P.85


LW-1341 P.97


LW-1681 P.185


LW-1553 P.139


LW-1068 P.41


LW-1271 P.84


LW-1024 P.27


LW-1402 P.106


LW-1040 P.31


LW-1156 P.68


LW-1159 P.68


LW-1043 P.33


LW-1053 P.35


LW-1576 P.145


LW-1096 P.47


LW-1028 P.28


LW-1541 P.135


LW-1063 P.37


LW-1441 P.112


LW-1573 P.145


LW-1605 P.153

White Beige


LW-1205 P.76


LW-1220 P.77


LWA-1140 P.62


LW-1409 P.108


LW-1380 P.104


LW-1199 P.76


LW-1589 P.150


LWA-1143 P.62


LW-1351 P.99


LW-1274 P.85


LW-1066 P.41


LW-1373 P.103


LW-1267 P.84


LW-1360 P.101


LW-1680 P.185


LW-1535 P.134


LW-1557 P.140


LW-1616 P.156


LW-1315 P.91


LW-1167 P.70


LW-1432 P.110


LW-1345 P.98


LW-1077 P.43


LW-1460 P.115


LW-1260 P.83


LW-1026 P.28


LW-1338 P.97


LW-1320 P.92


LW-1356 P.99


LW-1262 P.83

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。

Beige Brown


LW-1610 P.155


LW-1361 P.101


LW-1349 P.98


LW-1275 P.85


LW-1093 P.47


LW-1623 P.157


LW-1001 P.21


LW-1178 P.73


LW-1057 P.36


LW-1682 P.185


LW-1592 P.150


LW-1355 P.99


LW-1078 P.43


LW-1242 P.80


LW-1238 P.80


LW-1615 P.156


LW-1457 P.114


LW-1625 P.158


LW-1388 P.104


LW-1086 P.45


LW-1528 P.132


LW-1530 P.132


LW-1264 P.83


LW-1708 P.187


LW-1014 P.22


LW-1533 P.133


LW-1627 P.158


LW-1596 P.151


LW-1472 P.116


LW-1070 P.41

Graige


LW-1157 P.68


LW-1301 P.89


LW-1308 P.90


LWA-1132 P.59


LW-1248 P.81


LW-1298 P.89


LW-1222 P.78


LW-1154 P.68


LW-1081 P.45


LW-1251 P.82


LWA-1120 P.57


LW-1319 P.92


LW-1279 P.85


LW-1354 P.99


LWA-1135 P.61


LW-1025 P.28


LW-1394 P.105


LW-1364 P.101


LWA-1144 P.62


LWA-1130 P.59


LW-1019 P.25


LW-1020 P.27


LW-1339 P.97


LWA-1147 P.63


LWA-1117 P.57


LW-1009 P.22


LW-1347 P.98


LW-1537 P.134


LW-1240 P.80


LWA-1128 P.58

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。

Graige


LW-1443 P.113


LW-1255 P.82


LW-1089 P.47


LWA-1142 P.62


LW-1244 P.81


LW-1404 P.107


LW-1169 P.70


LW-1034 P.30


LW-1252 P.82


LW-1659 P.175


LW-1229 P.79


LW-1413 P.108


LWA-1145 P.62


LW-1366 P.101


LW-1620 P.156


LW-1317 P.92


LW-1387 P.104


LW-1011 P.22


LW-1002 P.21


LW-1082 P.45


LW-1158 P.68


LWA-1148 P.63


LW-1280 P.85


LW-1363 P.101


LW-1269 P.84


LW-1602 P.153


LW-1162 P.69


LW-1254 P.82


LWA-1131 P.59


LWA-1134 P.59

Yellow Orange


LW-1466 P.116


LW-1276 P.85


LW-1614 P.156


LW-1381 P.104


LW-1236 P.80


LW-1598 P.152


LW-1711 P.189


LW-1445 P.113


LW-1224 P.78


LW-1624 P.158


LW-1055 P.36


LW-1607 P.154


LW-1419 P.108


LW-1191 P.74


LW-1613 P.155


LW-1033 P.30


LW-1653 P.172


LW-1688 P.187


LW-1456 P.114


LW-1241 P.80


LW-1183 P.73


LW-1599 P.152


LW-1657 P.174


LW-1091 P.47


LW-1029 P.28


LW-1611 P.155


LW-1719 P.189


LW-1469 P.116


LW-1231 P.79


LW-1539 P.134

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。

Pink Red Purple


LW-1428 P.110


LW-1303 P.90


LW-1382 P.104


LW-1056 P.36


LW-1061 P.37


LW-1470 P.116


LW-1268 P.84


LW-1447 P.113


LW-1398 P.105


LW-1187 P.73


LW-1075 P.43


LW-1223 P.78


LW-1575 P.145


LW-1660 P.175


LW-1707 P.187


LW-1161 P.69


LW-1712 P.189


LW-1182 P.73


LW-1425 P.108


LW-1235 P.79


LW-1549 P.138


LW-1367 P.101


LW-1190 P.74


LWA-1137 P.61


LW-1475 P.116


LW-1171 P.70


LW-1069 P.41


LW-1703 P.187


LW-1570 P.145


LW-1087 P.45

Green


LW-1060 P.37


LW-1446 P.113


LW-1304 P.90


LW-1311 P.91


LW-1369 P.101


LW-1079 P.43


LW-1340 P.97


LW-1392 P.105


LW-1362 P.101


LW-1193 P.74


LW-1225 P.78


LW-1184 P.73


LW-1094 P.47


LW-1245 P.81


LW-1405 P.107


LW-1396 P.105


LW-1420 P.108


LW-1683 P.185


LW-1270 P.84


LW-1233 P.79


LW-1612 P.155


LW-1617 P.156


LW-1453 P.114


LWA-1139 P.61


LW-1694 P.187


LW-1321 P.92


LW-1473 P.116


LW-1168 P.70


LW-1084 P.45


LW-1661 P.175

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。

Blue


LW-1219 P.77


LW-1210 P.76


LW-1440 P.112


LW-1186 P.73


LW-1397 P.105


LW-1448 P.113


LW-1266 P.84


LW-1451 P.114


LW-1227 P.78


LW-1194 P.74


LW-1383 P.104


LW-1700 P.187


LW-1430 P.110


LW-1071 P.41


LW-1008 P.21


LW-1247 P.81


LW-1318 P.92


LW-1278 P.85


LW-1234 P.79


LW-1704 P.187


LWA-1118 P.57


LW-1243 P.80


LW-1424 P.108


LW-1426 P.108


LW-1532 P.133


LW-1174 P.70


LW-1722 P.189


LW-1474 P.116


LW-1571 P.145


LW-1534 P.133

Wood


LW-1491 P.120 シカモア柾目


LW-1499 P.123 チーク板柾


LW-1324 P.94 アッシュ柾目


LW-1494 P.121 アッシュ板目


LW-1325 P.94 アッシュ柾目


LW-1496 P.122 オーク板目


LW-1493 P.121 メープル板柾


LW-1488 P.119 桜柾目


LW-1495 P.121 アッシュ板目


LW-1511 P.127 ウォールナット柾目


LW-1489 P.119 栗板柾


LW-1492 P.120 シカモア柾目


LW-1497 P.122 オーク板目


LW-1503 P.124 オーク板柾


LW-1329 P.95 ウォールナット板柾


LW-1516 P.128 オーク板柾


LW-1506 P.125 ノーチェ柾目


LW-1477 P.117 ウォールナット板目


LW-1330 P.95 オーク板柾


LW-1327 P.94 オーク柾目


LW-1507 P.125 ウォールナット柾目


LW-1517 P.128 ウォールナット板目


LW-1514 P.127 ウォールナット柾目


LW-1525 P.131 パイン板目


LW-1509 P.126 チェリー柾目


LWA-1150 P.64 チーク板柾


LWA-1151 P.65 マホガニー柾目


LW-1518 P.128 ウォールナット板目


LW-1512 P.127 ウォールナット柾目


LW-1510 P.126 チェリー板柾

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。

Wood


LW-1476 P.117 ウォールナット板目


LWA-1149 P.64 オリーブ板目


LW-1485 P.118 ウォールナット板柾


LW-1482 P.118 オーク柾目


LW-1522 P.130 オーク板目


LW-1326 P.94 オーク柾目


LW-1502 P.124 オーク板柾


LW-1500 P.123 チェリー板目


LW-1504 P.124 オーク板柾


LW-1523 P.130 エルム板柾


LW-1490 P.119 ニレ板柾


LW-1501 P.123 オーク板柾


LW-1498 P.122 オーク板柾


LW-1486 P.118 ウォールナット板柾


LWA-1153 P.65 オーク板柾


LW-1483 P.118 オーク柾目


LW-1513 P.127 ウォールナット柾目


LW-1505 P.124 オーク板柾


LWA-1152 P.65 ウォールナット板柾


LW-1487 P.118 ウォールナット板柾


LW-1332 P.95 ウォールナット板柾


LW-1331 P.95 オーク板柾


LW-1508 P.125 ウォールナット柾目


LW-1519 P.129 アッシュ板目


LW-1524 P.130 エルム板柾


LW-1515 P.127 ウォールナット柾目


LW-1478 P.117 ウォールナット板目


LW-1521 P.129 ローズウッド柾目


LW-1333 P.95 ウォールナット板柾


LW-1532 P.133



loira
ロイラ
crushed velour



tubble
ツブル
tile, pebbles

patatoa
パタトア
organdy, linen



shulkki
シュルッキ
silk, shantung



Lilycolor WIL 2026-2029



howakka

ホワッカ

boucle, wool

haptic

ざらざら　くしゃくしゃ　ふわふわ

素材が持つ心地よい質感を抽出し

視覚でも触覚でも感じられるテクスチャーとして

再解釈しました

karakante

カラカンテ

mortar



hapticの特設サイトは
こちら

haptic



LW-1004 NEW

壁：LW-1004

不燃

patatoa

パタトア

ぱたぱた と風に翻る、軽やかなオーガンジー。





LW-1001 NEW



LW-1002 NEW



LW-1003 NEW



LW-1004 NEW ⓘ



LW-1005 NEW



LW-1006 NEW



LW-1007 NEW



LW-1008 NEW ⓘ

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔46.5cm

防火種別 1-4 不燃

トップコート / 表面強化 / 抗菌 / 防かび

リフォームお奨め

施工画像をすべて見る

施工注意 ⓘ LW-1004・1008　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LW-1009 NEW



LW-1010 NEW



LW-1011 NEW



LW-1012 NEW



LW-1013 NEW



LW-1014 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm 切売可 ↕31.5 ↔46cm

防火種別 1-4 不燃

トップコート | 表面強化 | 抗菌 | 防かび

施工画像をすべて見る



karakante

カラカンテ

大地を連想させる
からり とした佇まい。

不燃

施工注意 LW-1009～1014　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-1013·1014　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-1012　床：LYT 84652



LW-1012 NEW

haptic



壁：LW-1015



LW-1015 NEW



LW-1016 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可
※柄の特性上、ジョイント部が
比較的目立ちやすい傾向にあります。

トップコート 表面強化
防かび

施工画像を
すべて見る

loira

ロイラ

クラッシュベロアのような
きらきら と光る不規則な反射。

施工注意 LW-1015・1016　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



shulkki

シュルッキ

緩やかなネップが心地よい
するする と滑らかなシャンタン。



LW-1017 NEW



LW-1018 NEW



LW-1019 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔92cm
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんので
　お含みおきください。

トップコート　表面強化
抗 菌　防 か び

施工画像を
すべて見る

haptic

LW-1023 NEW

壁：LW-1023

不燃



tubble

ツブル

つぶつぶ とした小石が集まる
石畳のような感触。



LW-1020 NEW



LW-1021 NEW



LW-1022 NEW



LW-1023 NEW



LW-1024 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔92.5cm

防火種別 1-4 不 燃

トップコート | 表面強化 | 抗 菌 | 防 か び

リフォームお奨め

施工画像を
すべて見る

haptic



LW-1025 NEW



LW-1026 NEW



LW-1027 NEW



LW-1028 NEW



LW-1029 NEW



LW-1030 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不 燃

トップコート | 消 臭

表面強化 | 防 か び

リフォームお奨め

施工画像をすべて見る



howakka

ホワッカ

ほわほわ と柔らかい手触り、
ブークレのぬくもり。

施工注意 LW-1028～1030　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-1026　床：LYT 84510



LW-1026 NEW

haptic

haptic



LW-1031



LW-1032



LW-1033



LW-1034



LW-1035

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

表面強化 防かび

施工画像をすべて見る



sharsh

シャルシュ

メタルメッシュのような
しゃらしゃら と揺らめく上品な光沢。

壁：LW-1040



saleats

サリーツ

プリーツの ゆらゆら が生み出す陰影。


LW-1036


LW-1037


LW-1038


LW-1039


LW-1040 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

防かび

施工画像をすべて見る

施工注意 ⓘ LW-1040 商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

haptic



不燃



casavel

カサベル

岩肌のような かさかさ とマットで温かみのある表情。



LW-1041



LW-1042



LW-1043



LW-1044



LW-1045

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

防かび

施工画像をすべて見る

壁：LW-1046





LW-1046



LW-1047



LW-1048

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別1-4 不燃

巾92cm 切売可

防かび

施工画像をすべて見る

shankle

シャンクル

もみ紙のイメージを表現した
くしゃくしゃ とした凹凸感。



Lilycolor WILL 2026-2029

fuuze

フーゼ

ガーゼのような ふわふわ とした
柔らかな布の重なり。



LW-1049



LW-1050



LW-1051



LW-1052



LW-1053



LW-1054 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕23 ↔46.3cm　防かび
プリントリピート 無地貼可

施工画像を
すべて見る

施工注意 ⓘ LW-1054　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LW-1058



LW-1055



LW-1056



LW-1057



LW-1058

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4 不燃

防かび

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔23.1cm
プリントリピート
※角度によってジョイント部が目立ちやすい場合がございます。

施工画像を
すべて見る

porops

ポロップス

光を受けて ぽつぽつ と煌めく
メタリックな粒。



zarack

ザラック

陶器の表面のような ざらざら と奥行きのある質感。



LW-1059



LW-1060



LW-1061



LW-1062



LW-1063 ⓘ



LW-1064 ⓘ

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4　不 燃

トップコート　防 か び

施工画像をすべて見る

施工注意 ⓘ LW-1063・1064　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。
濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

+1
plus one

気配 Kehai

たとえば、朝靄の匂い。

風に波立つ砂の音や樹木の呼吸、日が沈む空の温度。

日本の風土には、私たちの記憶にそっと根付いた感覚的な魅力が満ちています。

「+1 気配 Kehai」では、空間に曖昧な余白を残しながらも、

背景に馴染み、寄り添うデザインをコンセプトに、

色と質感にこだわった４つのコレクションをご提案します。

+1の特設サイトは
こちら

微睡
まどろみ



Lilycolor WILL 2020-2029

余韻

よいん



静寂

しじま



面影

おもかげ





微睡　まどろみ

朝靄の匂い、揺らめく光と陰、
反射する水面。
瞬きの間の美しさ。

壁：LW-1071　ニッチ：LW-1072
アートパネル：LW-1065・1068・1069・1070　床：LYT 84652

不燃



LW-1065 NEW



LW-1069 NEW



LW-1066 NEW



LW-1070 NEW



LW-1067 NEW



LW-1071 NEW



LW-1068 NEW



LW-1072 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔46cm

防火種別 1-4 不燃

表面強化 防かび

施工画像をすべて見る

施工注意 LW-1065～1072　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

LW-1068・1070・1072　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



余韻　よいん

風に波立つ砂の音、語らない庭、

空白の美学。

流れゆく時の輝き。

壁(手前)：LW-1077　壁(奥)：LW-1078
アートパネル：LW-1073・1075・1078・1080　床：LYT 84511

不燃

Lilycolor WILL 2026-2029



LW-1073 NEW



LW-1077 NEW



LW-1074 NEW



LW-1078 NEW



LW-1075 NEW



LW-1079 NEW



LW-1076 NEW



LW-1080 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート | 表面強化 | 抗菌 | 防かび

施工画像をすべて見る



静寂　しじま

微かな樹木の呼吸、薄明に滲む草露、

木漏れ日の散る湖畔。

深い森の中に佇む。

壁：LW-1086　アートパネル：LW-1082・1083・1084・1087
シェード：LS-63428　床：AA23 9093

不燃



LW-1081 NEW



LW-1085 NEW



LW-1082 NEW



LW-1086 NEW



LW-1083 NEW



LW-1087 NEW



LW-1084 NEW



LW-1088 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可 ↕48 ↔92cm

防火種別 1-4 不燃

トップコート 消臭

表面強化 防かび

施工画像をすべて見る

施工注意 LW-1084・1087・1088　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



壁(緑)：LW-1095　壁(グレージュ)：LW-1093
アートパネル：LW-1090・1091・1092・1094　床：LYT 84617

不燃

面影　おもかげ

日が沈む空の温度、風に騒めく黄金、
芳しい金木犀の香り。
あの日の憧憬。



LW-1089 NEW



LW-1093 NEW



LW-1090 NEW



LW-1094 NEW



LW-1091 NEW



LW-1095 NEW !



LW-1092 NEW !



LW-1096 NEW !

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可 ↕32 ↔30.5cm
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防火種別 1-4 不燃

トップコート 表面強化
防かび

施工画像をすべて見る

施工注意 ! LW-1092·1095·1096　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

Sustainable

サステナブルコレクション

環境や社会への配慮を日常に取り入れ、未来に繋げるために。
再生素材や自然由来の原料を活用し、
日本ならではの優れた技術で素材感を丁寧に表現した、
本物を体感できるコレクション。

リリカラの5つの取り組み

- リサイクル
- 自然素材
- 省資源
- 省エネ
- ロングライフ

Japanese Products

高い技術力を持った、
世界に誇る日本の壁紙産地を
ご紹介しています。

5つの取り組みの詳細と
商品ラインナップは
こちら

素材系壁紙
Lilycolor MATERIALSは
こちら



ペットボトル再生糸

緯糸にペットボトルの再生糸、経糸にシャリ感がある麻糸を使用したシャンブレー生地を壁紙に仕立てました。





不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。不燃仕上げが必要な場合、
下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」か「モルタル」をご使用ください。



LWT-1097 NEW



LWT-1098 NEW



LWT-1099 NEW



LWT-1100

3,400円/m（3,700円/m²）

防火種別 1-2　不 燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：レーヨン・麻・ポリエステル
材料区分：繊維系壁紙

ホツレ止

特 殊

施工注意 LWT-1097～1116共通　ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。


アクセント：LWT-1101


壁：LWT-1102

ペットボトル再生糸

経糸を裏打ち紙に直接貼り付ける「経糸整経」。風合いのあるペットボトル再生糸のランダムな並びが魅力です。





不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」か「モルタル」をご使用ください。



LWT-1101 NEW

3,400円/m（3,700円/m²）

防火種別 1-3
不 燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：ポリエステル
材料区分：繊維系壁紙

ホツレ止

折り鶴

広島に寄付される折り鶴を細かくし、美濃和紙に混ぜ合わせた紙糸を使用しました。折り鶴に込められた思いを繋ぐ取り組みです。







LWT-1102 NEW

3,400円/m（3,700円/m²）

防火種別 1-6
不 燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：紙糸・レーヨン
材料区分：繊維系壁紙

ホツレ止

施工注意 LWT-1097～1116共通　ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

シラスクロス

天然資源である火山噴出物「シラス」の特性を活かした壁紙です。製造時に大きなエネルギー消費がなく、環境への負荷を抑えられます。サラサラとした砂のような独特の触り心地と、天然の調湿機能が特徴です。





The story of Shirasu

約3万年前、南九州の姶良（あいら）カルデラの噴火によって発生した巨大火砕流が堆積し、広大なシラス台地を形成しました。シラスは農耕に適さず、豪雨の際に土砂崩れを起こすなど、災害を引き起こす「厄介もの」として嫌われてきました。研究を進めるうちに、人や生活に役立つものであるとわかり、シラスを使った壁紙が誕生しました。

南九州のシラス分布図



シラスクロスの特長

悠久の大自然から生まれた奇跡の素材

人工ではつくれない成分構成と多孔質構造

シラスは非常に細かい微粒子の中に無数の穴が開いた複雑な構造を持っています。シラスの主成分である珪酸は、除湿剤の主原料でもあります。また、シラスに含まれるアルミナはガスの吸着性能が高く、シラス粒子中の空洞に化学物質の分子を吸着します。

■ ホルムアルデヒド低減割合グラフ

検査機関：JFEテクノリサーチ（株）エコ分析技術部



［ スピード吸着 ］
専門機関による測定の結果、1時間で約70%のホルムアルデヒドを吸着しました。

SDGsへの取り組み

人のために、地域のために

シラスの工場は南九州ののどかな山里にあります。地元農家の皆さんに、農作業の合間にシラス壁材の製造工程の一部を担当してもらっています。高齢化が進む農村に雇用を創出することで、主業である農業や林業を持続でき、一次産業の育成にもつながっています。また、シラスはサラサラとした砂のような粒子です。石のように切り出す珪藻土などと違って採取に手間がかからず、大型機械で粉砕する工程が不要です。採取したシラスから余分な水分を取り除く工程では天日乾燥を用いており、焼成工程もありません。製造時に大きなエネルギー消費がなく、環境への負荷を抑えたエコ建材です。


雇用の創出


天日乾燥で水分を飛ばすローテク製法





LWT-1103



LWT-1104



LWT-1105 NEW



LWT-1106 NEW

1,500円/m（1,640円/m²）　防火種別 1-1 不燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：寒水石・シラス
材料区分：無機質系壁紙

商品選択上のご注意

・自然由来の素材を使用した壁紙のため素材特有の特徴があり、施工時･使用時ともに特別な注意が必要となります。あらかじめご了承ください。
・色柄やジョイント部の色差、表面素材の脱落が発生する場合があります。
・汚れが付きやすく拭き取りが困難なため、お取り扱いにはご注意ください。
・擦れによりキズや剥がれがおきやすく、補修が難しい素材です。摩擦にご注意ください。
・天井高が高い壁面（目安として4m以上）への使用は避けてください。施工時に糊の水分を吸って重みで破れやすくなります。
・天井への施工は避けてください。照明器具が近接する天井面では、静電気などの影響によりホコリが付着しやすく、壁面に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、照明器具の設置や交換時に器具が壁紙に接触することで、表面素材の剥離や脱落が生じる恐れがあります。

施工上のご注意

下地処理は平滑に
・商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

接着剤の種類
・接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

オープンタイムは短めに
・うませ時間5～15分程度、施工可能時間20分以内を目安に作業をすすめてください。うませ時間を長く取りすぎると、剥離や破れのおそれがあります。糊付後はていねいに扱ってください。夏場など気温が高い時期は、乾燥が早くなり、あいはぎしやすくなりますので、うませ時間は短めにとってください。
・オープンタイムの取り過ぎや、養生袋の保管等による高温多湿環境下になると、壁紙表面の素材が脱落しやすくなるおそれがありますので、ご注意ください。

カッターの刃はこまめに替えて
・表面素材が硬くカッターの刃が傷みやすいため、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。

ジョイントは重ね裁ち施工
・目開きしやすいため、ジョイントは必ず重ね裁ち施工をしてください。

なで付けはプラスチック製のヘラで
・刷毛を使用すると表面素材が脱落しやすくなります。なで付けはプラスチック製のヘラを寝かせて使用し、ジョイントはウレタン製のローラーで押さえるようにしてください。ローラー跡が残りやすいため、強く押さえすぎないようにしてください。

糊の付着にご注意
・拭き取りが困難なため、表面に接着剤などが付かないようご配慮ください。

施工注意 LWT-1097～1116共通　ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。





壁(手前)：LWT-1109　壁(奥)：LWT-1107

古紙

耐水紙やペーパータオルを製造する際に出る端材を粉砕し、骨材として再利用した珪藻土壁紙です。







LWT-1107



LWT-1108 NEW



LWT-1109



LWT-1110

1,300円/m(1,410円/m²)　防火種別 1-1 不燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：炭酸カルシウム・珪藻土・古紙
材料区分：無機質系壁紙

施工注意 LWT-1097～1116共通　ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



壁：LWT-1112

オレフィン

自動車のシート等に使用されるクッション材の端材を粉砕し、ふりまきの材料として再利用した壁紙です。





エコマーク認定商品
リリカラ株式会社

エコマーク認定商品

エコマークは、様々な商品（製品およびサービス）の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負担が少なく、環境保全に役立つと認められた商品やサービスに付与される環境ラベルです。



LWT-1111 NEW



LWT-1112 NEW

1,200円/m（1,300円/m²）

防火種別 1-6 不燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：オレフィンチップ
材料区分：プラスチック系壁紙

防かび

施工注意 LWT-1097～1116共通　ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



もみ殻

稲を脱穀する過程で出るもみ殻をすり潰して再利用した、人にも環境にもやさしい自然由来の壁紙です。







LWT-1113



LWT-1114

1,200円/m（1,310円/m²）

防火種別 1-1 不燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：もみ殻・木粉
材料区分：その他

防かび

施工注意 LWT-1097～1116共通　ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



コーヒー

コーヒーのかすを収集・乾燥させる企業と提携し、コーヒー殻を骨材に混ぜ再利用しています。







LWT-1115 NEW



LWT-1116 NEW

2,400円/m（2,610円/m²）

防火種別 1-1 不燃

特殊掛率

巾92cm 切売可
素材：炭酸カルシウム・コーヒー殻
材料区分：無機質系壁紙

施工注意 LWT-1097～1116共通　ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

BIO SHELL バイオシェル壁紙

GOOD DESIGN

廃棄されるホタテの貝殻を再利用したサステナブルな壁紙です。
食料廃棄量および不可食部の廃棄量を削減し、貝殻埋め立て地を減少させ、土壌汚染を防止します。

バイオマスマークとは生物由来の資源（バイオマス）を利用した商品に表示できる目印です。一般社団法人日本有機資源協会によって認定しています。
バイオマス 使用部位：壁紙 No.230038

バイオシェル壁紙の特長

POINT 1 貝殻の再利用による廃棄量の削減

ホタテの不可食部にあたる貝殻の廃棄量は年間約20万t。
近年は貝殻の有効なリサイクル方法が広まっています。

POINT 2 土壌汚染、地下汚染の防止

焼却処分が難しいホタテの貝殻。塩分の付着した貝殻を
そのまま埋め立てることによる土壌汚染、地下汚染を防ぎます。

POINT 3 バイオマスマーク認定壁紙

充てん剤の一部にホタテ貝殻の粉末を使用することで、
壁紙全体でバイオマス原料の含有割合を示すバイオマス度30%を実現しました。

POINT 4 ビニル壁紙と変わらない施工性

一般的なビニル壁紙と変わらない施工性、
メンテナンス性を備えており、安心して施工いただけます。

ホタテ貝殻の再利用フロー

COLLECT 回収する



主な産地：青森県　※北海道産も含有する場合あり

CRUSH 砕く



TO POWDER 粉末にする



貝殻の主成分である炭酸カルシウムが壁紙の配合材として有用であることに着目しました。

RECYCLE 壁紙へ



商品選択上のご注意

・自然由来の材料を使用しているため、一般ビニル壁紙に比べ見本帳生地やサンプルとの色差が大きいことがあります。
あらかじめご了承ください。



LWA-1117 NEW



LWA-1118 NEW



LWA-1119 NEW

1,200円/m（1,300円/m²）

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 抗菌 防かび

壁：LWA-1117　ニッチ：LWA-1118　掲示板：LWT-1737　床：LYT 84549





LWA-1120 NEW



LWA-1121 NEW



LWA-1122 NEW

1,200円/m（1,300円/m²）

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔92.5cm

トップコート 表面強化 抗菌 防かび



壁：LWA-1121

特殊

不燃

壁・天井：LWA-1123





壁：LWA-1128



LWA-1123



LWA-1124



LWA-1125



LWA-1126

1,200円/m(1,300円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 抗菌 防かび



LWA-1127



LWA-1128

1,200円/m(1,300円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 抗菌 防かび



LWA-1129 NEW



LWA-1130 NEW



LWA-1131 NEW

1,200円/m(1,300円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 抗菌 防かび

壁(手前)：LWA-1130　壁(奥)：LWA-1131　床：LYT 84634





LWA-1132 NEW



LWA-1133 NEW



LWA-1134 NEW

1,200円/m(1,300円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm

トップコート 表面強化 抗菌 防かび



壁：LWA-1133

フリース壁紙

ドイツで誕生したフリース壁紙は、繊維を織らずに絡み合わせてシート状にした「フリース」を裏打ち紙に使用し、耐久性の高い塩ビを組み合わせた「フリースバック」の壁紙です。

ワコアフリース®

当壁紙は日本壁装協会の「ワコアフリース」製品規格に適合しています。

ワコアフリースの詳細はこちら

フリース壁紙の特長

POINT. 1 リフォームにおすすめ

指定の接着剤を使用することで、下地に裏打ち紙が残らずキレイに剥がすことができます。そのため、リフォーム時に再度フリース壁紙をお使いいただければ、一般ビニル壁紙より長く下地材を使用することも可能です。下地処理の手間が少なく済むので、施工時間の短縮に繋がります。

POINT. 2 優れた寸法安定性

水分による伸び縮みが少ないので、ジョイントの目開きが起きづらくなっています。また、接着剤を付けてからのオープンタイムが必要ないので、施工時間の短縮にも繋がります。

※オープンタイム：壁紙に接着剤を塗布してから、なじむまでに必要な時間

POINT. 3 壁紙表面のキレイが持続

フリースは引裂強度が高いので、ひび割れが起こりづらい特長があります。きれいな状態で長く使えることで、廃材削減と新たな資源の削減に繋がります。

おすすめ使用場所 ▶ ホテルなど、貼り替え機会が多い物件


フリース壁紙の裏地

■ 壁紙剥がし時のイメージ図（断面）



下地面に層間剥離した裏打ち紙が残る

下地面に裏打ち紙が残らず、きれいに剥がれる

■ 壁紙の構造（イメージ図）

一般的な壁紙は裏打ち紙にパルプ100%の紙を使用していますが、当壁紙は、パルプと合成繊維からなる不織布「フリース」を使用しています。

フリース壁紙と表記していますが、当壁紙は主素材が塩化ビニル樹脂ですので、商品分類上は「塩化ビニル樹脂系壁紙」に属します。



施工上のご注意

・下記の注意事項以外は一般的なビニル壁紙とほぼ同様に施工できます。
・きれいに剥がせることによるリフォーム時の下地処理は軽減できますが、ビス頭や段差のパテ処理、合板やモルタル下地のシーラー処理等は、一般ビニル壁紙同様に行う必要があります。

接着剤は、必ず指定のフリース専用を

・接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。
・当壁紙と相性が良い、ウォールボンド工業（株）の原液タイプのフリース専用糊「Fウォール」がおすすめです。
・一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。

フリース専用糊の特性と注意点

・フリース専用糊は一般的なでん粉糊と比較して粘りが少なく接着力が弱めです。
・そのため、長時間の付け置きができません。養生ボックスなどに入れ、2時間以内の施工を目安としてください。
・施工時に貼り起こしを何度も繰り返すと、糊が下地に取られ接着力が弱まりますのでご注意ください。
・プラスチック製のコーナー材などには接着しにくいため、捨て糊等の対処をしてください。

※詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

Lilycolor WILL 2026-2029



LWA-1135 NEW



LWA-1136 NEW



LWA-1138 NEW



LWA-1137 NEW ⓘ



LWA-1139 NEW ⓘ

1,300円/m（1,410円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート 防かび



壁（手前）：LWA-1139　壁（奥）：LWA-1137　天井：LWA-1138　床：AB54 9096

施工注意 LWA-1135～1148共通　接着剤は、必ず指定のフリース専用糊をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。
施工要領は見本帳60ページ、または別冊資料、WEBサイトをご参照ください。

ⓘ LWA-1137・1139　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

特殊

不燃



壁：LWA-1142



LWA-1140



LWA-1141



LWA-1142

1,300円/m(1,410円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可　防かび



壁：LWA-1145



LWA-1143



LWA-1144



LWA-1145

1,300円/m(1,410円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可　防かび

施工注意 LWA-1135～1148共通　接着剤は、必ず指定のフリース専用糊をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。
施工要領は見本帳60ページ、または別冊資料、WEBサイトをご参照ください。



LWA-1146

1,300円/m（1,410円/m²）　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64.1 ↔92cm　防かび

壁：LWA-1146





LWA-1147



LWA-1148

1,300円/m（1,410円/m²）　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64.1 ↔92cm　防かび



アクセント：LWA-1148

施工注意 LWA-1135～1148共通　接着剤は、必ず指定のフリース専用糊をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。
施工要領は見本帳60ページ、または別冊資料、WEBサイトをご参照ください。


壁：LWA-1149


壁・天井：LWA-1150

希少種

世界三大銘木など、希少木材の独特な質感を「グロスマット」という新技法で再現。美しいテクスチャーの壁紙を暮らしに取り入れることで、希少種への理解を深め、資源を守ることに繋がります。

「グロスマット」技法についてはP.118・134をご覧ください。

緑の募金

この商品の売り上げ金の一部が「緑の募金」を通じて、緑化事業に役立っています。


植樹イメージ

about WOOD 数百年、数千年単位で生きるオリーブの木は、実をつけなくなったり、不可抗力で倒れたりした時にのみ、イタリア政府の許可の下、伐採することができます。



LWA-1149


LWA-1149 巾なり92cm

1,200円/m(1,300円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕78.8 ↔92cm　防かび

オリーブ板目(目地なし)

about WOOD 古くから豪華客船の内装や家具、床材として使われてきたチークは、現在では多くの地域で伐採が禁止され、流通が激減しています。



LWA-1150


LWA-1150 巾なり92.5cm

1,200円/m(1,300円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕125 ↔92.5cm　防かび

チーク板柾(目地なし)

施工注意 LWA-1149～1153共通　グロスマット壁紙のため、カールしやすくなっています。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

LWA-1149・1150　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

LWA-1150　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。


壁：LWA-1151　天井：LW-1350


壁（木目）：LWA-1152


壁：LWA-1153

about WOOD 乱伐や違法伐採を防止するため、ワシントン条約により保護されているマホガニー。気高く美しい模様を再現しました。

about WOOD 世界三大銘木の一つで、成木まで50〜100年ほどかかるブラックウォールナット。高級家具や楽器の材料としても親しまれてきました。

about WOOD 数千年にわたって地中で眠っていたオーク。炭化して掘り起こされたものは「ボグオーク」として愛されています。



LWA-1151 ❗❕



LWA-1152 ❗❕



LWA-1153 ❗❕



LWA-1151　巾なり92cm

1,200円/m（1,300円/m²）　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm　防かび
マホガニー柾目（目地なし）



LWA-1152　巾なり92cm

1,200円/m（1,300円/m²）　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm　防かび
ウォールナット板柾（目地なし）



LWA-1153　巾なり92cm

1,200円/m（1,300円/m²）　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm　防かび
オーク板柾（目地なし）

施工注意　LWA-1149〜1153共通　グロスマット壁紙のため、カールしやすくなっています。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。
❗ LWA-1151〜1153　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
❕ LWA-1151〜1153　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

機能性ガイド FUNCTION GUIDE

壁紙機能性ガイドの詳細はこちら

施工要領書はこちら

施工性×耐キズチャート



当見本帳では、機能性壁紙を「スタンダード」「リフォーム（施工性が良い）」「ハード（キズに強い）」の3段階に分けてご紹介しております。施工性の良さと、キズつきにくさを軸に、各機能の立ち位置をチャートで可視化しました。各機能のレーダーチャートと合わせ、用途に応じた検討が可能です。

※機能性全体のチャートは、
　WEB版の「壁紙機能性ガイド」からご覧いただけます。
※⬚囲み内は施工性、耐キズ性能が同等の機能です。

その他、当見本帳に収録されている機能性

カビ　防かび　カビの繁殖を抑制

菌　抗　菌　細菌の繁殖を抑制

機能性比較

特長＼機能	撥水トップコート	消臭 air*refre	抗ウイルス	アンチダスト	シアガリキレイ	軽量・耐クラック	タフクリーン	消臭＋汚れ防止	スーパー強化＋汚れ防止	表面強化
施工性が良い					◎	○				○
キズに強い						○	○		◎	○
汚れに強い	○	○		○		○	○	◎	◎	
消臭効果		◎						◎		
ウイルス・菌に効果がある			◎					○	○	

Lilycolor WILL 2026-2029

スタンダード ➡ P.68

撥水トップコート
- 汚れがつきにくく、拭き取りやすい

消臭 air*refre
- ハイブリッドな消臭効果で、空気のキレイを保つ

抗ウイルス P.86
- 壁紙表面のコート層がウイルス数を減少

アンチダスト P.87
- ホコリがつきにくく、お手入れらくらく
- 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

施工性が良い ｜ リフォーム ➡ P.88

リフォームお奨め：リフォーム物件におすすめの商品です

RANK 1

シアガリキレイ P.88
- リニューアル物件に最適な厚みとテクスチャーで施工性◎

おすすめ場所

宿泊施設／オフィス／商業施設
天井／一般住宅



RANK 2

軽量・耐クラック P.96
- 壁紙のストレッチ性が下地のひび割れをカバー
- 撥水トップコートで仕上がりキレイ
- 軽くて厚い。天井の施工もらくらく

おすすめ場所

宿泊施設／オフィス／教育施設
商業施設／天井／一般住宅



キズに強い ｜ ハード ➡ P.100

RANK 1

スーパー強化＋汚れ防止（ペット対応） P.106
- 表面強度は一般ビニル壁紙の50倍
- 耐汚染性、耐薬品性あり

おすすめ場所

宿泊施設／医療・福祉施設／オフィス
教育施設／商業施設／共用部
廊下／一般住宅



RANK 2

タフクリーン P.100
- 強化配合樹脂がキズも汚れも防ぐ
- 糊が拭き取りやすく、仕上がりがキレイ

おすすめ場所

宿泊施設／飲食店／共用部
廊下／水回り／一般住宅



RANK 3

表面強化
- 施工のしやすさと、表面強度のバランス◎

おすすめ場所

宿泊施設／オフィス／教育施設
商業施設／廊下／一般住宅



RANK 4

消臭＋汚れ防止 P.102
- 臭い・水汚れに強いPPフィルム加工

※PP＝ポリプロピレン

おすすめ場所

宿泊施設／医療・福祉施設
飲食店／水回り／一般住宅



ベーシック／撥水トップコート／消臭 air*refre



LW-1154 NEW



LW-1155 NEW



LW-1156 NEW ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート / 表面強化 / 抗菌 / 防かび

壁：LW-1156





LW-1157 NEW



LW-1158 NEW



LW-1159 NEW ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm

トップコート / 表面強化 / 防かび



壁：LW-1158

不燃

施工注意 ⓘ LW-1156·1159　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

Lilycolor WIL 2026-2029



壁・天井：LW-1161



LW-1160 32年まで継続



LW-1161 NEW



LW-1163 NEW



LW-1162 NEW



LW-1164 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃
トップコート 防かび



LW-1165 ❗

32年まで継続



LW-1166 ❗



LW-1169 ❗



LW-1172 ❗



LW-1167 ❗



LW-1170 ❗



LW-1173 ❗ (!)



LW-1168 ❗ (!)



LW-1171 ❗



LW-1174 ❗ (!)

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不 燃

トップコート 防 か び

不 燃

施工注意 ❗ LW-1165～1174　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

(!) LW-1168・1173・1174　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁・天井(白)：LW-1165　床(白)：AA23 9527　床(オレンジ)：AA36 5227　床(青)：AA36 8901





壁：LW-1172　ニッチ：LW-1174

壁(黄)：LW-1183　壁(白)・天井：LW-1175





壁(白)・天井：LW-1179　壁(ピンク)：LW-1182　壁(水色)：LW-1185

Lilycolor WILL 2026 - 2029



LW-1175 32年まで継続



LW-1176



LW-1179



LW-1182 NEW



LW-1185



LW-1177 32年まで継続



LW-1180 32年まで継続



LW-1183



LW-1186 NEW



LW-1178



LW-1181



LW-1184 NEW



LW-1187 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート 防かび



LW-1188 NEW



LW-1189 NEW



LW-1190 NEW



LW-1191 NEW



LW-1192 NEW



LW-1193 NEW



LW-1194 NEW



LW-1195 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可 ↕30.5 ↔46.5cm

防火種別 1-4 不 燃

トップコート | 表面強化 | 抗 菌 | 防 か び

不 燃

Lilycolor WILL 2026 - 2029



壁(グレー)：LW-1189　壁(青)：LW-1194　柱(緑)：LW-1192　床(木目)：LYT 84643



LW-1196

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

表面強化 プロジェクター 防かび



LW-1200

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

表面強化 プロジェクター 防かび



LW-1204



LW-1197



LW-1201



LW-1205



LW-1208



LW-1198



LW-1202



LW-1206



LW-1209



LW-1199

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび



LW-1203

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 消臭 表面強化 抗菌 防かび



LW-1207



LW-1210

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 防かび

施工注意 LW-1196·1204～1210　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor WILL 2026-2029



LW-1211

32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

トップコート 防 か び



LW-1214



LW-1218



LW-1215



LW-1219



LW-1212

32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

トップコート 抗 菌 防 か び



LW-1216



LW-1220



LW-1213

32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

トップコート 表面強化 防 か び



LW-1217

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

トップコート 防 か び



LW-1221

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

トップコート 防 か び



壁：LW-1224

不燃



LW-1222



LW-1223



LW-1226



LW-1224



LW-1227 NEW



LW-1225



LW-1228

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート 消臭

表面強化 抗菌

防かび



LW-1229 NEW



LW-1230 NEW



LW-1233 NEW ⓘ



LW-1231 NEW



LW-1234 NEW



LW-1232 NEW ⓘ



LW-1235 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 表面強化 抗菌 防かび



壁：LW-1235

不燃

施工注意 ⓘ LW-1232・1233　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LW-1236 NEW



LW-1237 NEW



LW-1238 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm

トップコート 消臭
表面強化 防かび



LW-1239



LW-1240



LW-1242 (!)



LW-1241 (!)



LW-1243 (!)

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 消臭
抗菌 防かび

壁：LW-1236





壁：LW-1241

不燃

施工注意 (!) LW-1241～1243　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁(水色)：LW-1247　壁(グレー)：LW-1246　天井：LW-1204





LW-1244 NEW



LW-1246 NEW



LW-1245 NEW



LW-1247 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46cm　トップコート 表面強化 防かび



壁(左)：LW-1248　壁(右)：LW-1250　天井：LW-1207



LW-1248　32年まで継続



LW-1249　32年まで継続



LW-1250 (!)　32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可　トップコート 表面強化 防かび

施工注意 (!) LW-1250　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-1252





壁：LW-1256

不燃



LW-1251 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート 抗菌 防かび

リフォームお奨め



LW-1252



LW-1253

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート 表面強化 防かび



LW-1254



LW-1255 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔92.5cm

防火種別 1-4 不燃

トップコート 表面強化 抗菌 防かび



LW-1256 NEW



LW-1257



LW-1259



LW-1258



LW-1260

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔46cm
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

トップコート 消臭
表面強化 抗菌
防かび



LW-1261 32年まで継続



LW-1263 32年まで継続



LW-1262



LW-1264 (!)

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔30.8cm
プリントリピート

トップコート 消臭
表面強化 抗菌
防かび

施工注意 (!) LW-1264　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-1258





アクセント：LW-1262

不燃



LW-1265 32年まで継続



LW-1267



LW-1266



LW-1268

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート　消臭　抗菌　防かび

壁：LW-1267





LW-1269 NEW



LW-1270 NEW ⓘ



LW-1271 NEW ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46cm

トップコート　表面強化　抗菌　防かび



壁：LW-1270

不燃

施工注意 ⓘ LW-1270·1271　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

アクセント：LW-1275　廻り：LW-1274





壁(左)：LW-1280



LW-1272



LW-1274　32年まで継続



LW-1273



LW-1275　32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可　トップコート 消臭 抗菌 防かび



LW-1276



LW-1279



LW-1277



LW-1280



LW-1278 (!)



LW-1281 (!)

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可　トップコート 消臭 抗菌 防かび

施工注意 (!) LW-1278・1281　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

抗ウイルス壁紙 ウイルスアーマー®

詳細資料はこちら

おすすめ場所 ▶ 宿泊施設 医療・福祉施設 オフィス 教育施設 商業施設 一般住宅

1 壁紙表面のコート層がウイルス数を減少

抗ウイルス剤コーティング層が、
壁紙に付着したウイルス表層のタンパク質を変質させ、
ウイルス数を減少させます。

2 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

壁紙表面に抗菌剤もコーティングされており、
壁紙に付着した細菌の繁殖抑制にも
効果があります。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

SIAA 抗菌加工





壁：LW-1282　天井：LW-1334

■ 抗ウイルス性能

24時間後のウイルスAのウイルス数の変化



【試験機関】（一財）ニッセンケン品質評価センター
【試験方法】ISO 21702法
【試験ウイルス】ウイルスA（エンベロープなし）
※薬機法（医薬品、医療機器用の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスAと記載しています。
※PFUとはPlaque-forming unitの略で、プラーク法により測定したウイルス数の指標です。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

■ 抗菌性能

24時間後の菌Aの生菌数の変化



24時間後の菌Bの生菌数の変化



【試験機関】大和化学工業（株）
【試験方法】JIS Z 2801：2012　持続性耐光処理区分「1」



LW-1282

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm 切売可



LW-1283 NEW

防火種別 1-4　不燃
抗ウイルス　抗菌　防かび



LW-1284



LW-1285



LW-1286 NEW



LW-1287 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm 切売可

防火種別 1-4　不燃
抗ウイルス　抗菌　防かび

アンチダスト

詳細資料はこちら

おすすめ場所 ▶ 宿泊施設 トイレ 天　井

1 ホコリがつきにくく、お手入れらくらく

壁紙表面の特殊コーティングにより、
一般ビニル壁紙に比べホコリ等のダスト汚れが
付きにくくなるため、メンテナンスの回数を
減らすことができます。

2 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。





天井：LW-1294　壁：LW-1017

■ 汚染性能

それぞれの**ダスト汚れが付きにくい効果**を確認できます。

汚染物質：ホコリ（床） 想定…ホコリ



汚染物質：疑似花粉（花粉増量剤） 想定※…花粉（スギ、ヒノキなど）



※粒径の近い汚染物質を示す

【試験方法】
汚染物質を容器に封入し、ファンを使用し付着。
※試験結果は、評価試験データであり、保証するものではありません。
※環境条件によっては効果・汚れ方に差があります。
※この試験は壁紙に汚染物を強制的に付着させているため、普段の生活環境での汚れ方と同様の汚れ方になるとは限りません。

商品選択上のご注意

- アンチダストは、ホコリ等のダスト汚れが付きにくい機能であり、ホコリ等のダスト汚れが付かない機能ではありません。
- 汚れが一度付着すると、拭き取り除去性は一般壁紙と同等となります。壁紙工業会規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。
- タバコ、キッチン等からの油煙は一度付いてしまうと表面に粘着性を与え、ホコリ等の他のダスト汚れを誘発、助長する傾向があります。



LW-1288



LW-1292 NEW



LW-1289



LW-1293 NEW



LW-1290



LW-1294 NEW



LW-1291

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可　アンチダスト　抗 菌　防 か び



LW-1295 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可　アンチダスト　抗 菌　防 か び

シアガリキレイ
―ボリュームタイプ―

おすすめ場所 ▶ 宿泊施設 オフィス 商業施設 天　井 一般住宅

1 リニューアルにも最適な厚み
不燃防火性能でありながら、
リニューアル工事にも安心な厚みを実現。

2 下地の凹凸が目立ちにくいテクスチャー
下地の凹凸ができやすい剥がし貼り替えや、天井への施工もきれいに仕上がる
不陸隠蔽性が高い商品を多数収録しています。
リフォームお奨め 表示のある商品は、不陸隠蔽性が特に高い商品です。

■ 不陸隠蔽性

一般ビニル壁紙



下地の凹凸が目立つ

シアガリキレイ壁紙



下地の凹凸が目立ちにくい



壁(手前)・天井：LW-1298　床：LYN 84450



Lilycolor WILL 2026-2029



LW-1296　32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可



LW-1297



LW-1298

防火種別 1-4　不燃

抗菌　防かび

リフォームお奨め



LW-1299　32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可



LW-1300



LW-1301

防火種別 1-4　不燃

抗菌　防かび

リフォームお奨め



壁：LW-1305　ニッチ：LW-1302　床：LYT 84530

不燃

LW-1302 NEW

LW-1303 NEW

LW-1304 NEW

LW-1305 NEW

LW-1306 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46cm
プリントリピート 無地貼可

トップコート　表面強化
抗菌　防かび
リフォームお奨め

LW-1307 NEW

LW-1308 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔31cm
エンボスリピート 無地貼可

抗菌　防かび
リフォームお奨め



LW-1309 NEW



LW-1310 NEW



LW-1311 NEW



LW-1312 NEW



LW-1313 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可　防 か び



LW-1314 NEW



LW-1315 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可　トップコート　防 か び

リフォームお奨め



壁・天井：LW-1315

不 燃



LW-1316 NEW



LW-1317 NEW



LW-1318 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔92.5cm

トップコート 表面強化 抗菌 防かび



LW-1319 NEW



LW-1320 NEW



LW-1321 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46cm

トップコート 表面強化 抗菌 防かび

壁(左)・天井：LW-1316　壁(右)：LW-1318





壁：LW-1321



LW-1251 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不 燃

トップコート 抗 菌
防 か び
リフォームお奨め



LW-1252



LW-1591

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可 ↕31.5 ↔46cm
エンボスリピート 無地貼可

防火種別 1-4 不 燃

防 か び
リフォームお奨め



LW-1592



LW-1351 32年まで継続



LW-1352



LW-1354 32年まで継続



LW-1355

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不 燃

耐クラック トップコート
表面強化 抗 菌
防 か び
リフォームお奨め



LW-1025 NEW



LW-1026 NEW



LW-1027 NEW



LW-1028 NEW ⓘ

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不 燃

トップコート 消 臭
表面強化 防 か び
リフォームお奨め

施工注意 ⓘ LW-1028　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-1323





壁・天井(木目)：LW-1327　壁・天井(白)：LW-1334



LW-1322 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93.5cm 切売可 ↕125 ↔93.5cm

防火種別 1-4 不燃

トップコート　表面強化　防かび



LW-1323 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93.5cm 切売可 ↕125 ↔93.5cm

防火種別 1-4 不燃

トップコート　表面強化　防かび



LW-1324

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
プリントリピート アッシュ柾目(目地なし)
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防火種別 1-4 不燃

防かび　リフォームお奨め



LW-1325

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
プリントリピート オーク柾目(目地なし)
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防火種別 1-4 不燃

防かび　リフォームお奨め



LW-1326

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
プリントリピート オーク柾目(目地なし)
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防火種別 1-4 不燃

防かび　リフォームお奨め



LW-1327

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
プリントリピート オーク柾目(目地なし)
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防火種別 1-4 不燃

防かび　リフォームお奨め

施工注意 LW-1323・1327　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LW-1328



LW-1329

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
プリントリピート ウォールナット板柾(目地なし)
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防 か び
リフォームお奨め



LW-1330 ⓘ



LW-1331 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可 ↕64.1 ↔92cm
プリントリピート オーク板柾(との粉仕上げ・目地なし)
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

防 か び
リフォームお奨め



LW-1332 ⓘ



LW-1333 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可 ↕64.1 ↔92cm
プリントリピート ウォールナット板柾(目地なし)
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

表面強化 防 か び
リフォームお奨め



天井：LW-1331　壁(正面)：LW-1165

施工注意 ⓘ LW-1330～1333　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不 燃

軽量・耐クラック

詳細資料は
こちら

おすすめ場所 ▶ 宿泊施設 オフィス 教育施設 商業施設 天　井 一般住宅

1 壁紙のストレッチ性が下地のひび割れをカバー

特殊配合により壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
軽微なひび割れをカバーします。

2 撥水トップコートで仕上がりキレイ

撥水トップコートの効果で表面がなめらかなため、
一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくく、
施工糊も拭き取りやすくなっています。

3 軽くて厚い。天井の施工もらくらく

特殊配合により、一般ビニル壁紙に比べ20～30%軽量。
運搬時の負担も軽減する、人にも環境にも配慮した壁紙です。
厚みと軽さを両立した扱いやすさで、天井や広い面積の施工にもおすすめ。

■ 耐クラック性・引っ張り試験結果



【 試験方法 】
壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、
壁紙の状態変化(裂け具合)を評価。(引張速度：3mm/min)。

※試験結果は、当社による評価試験データであり、ひび割れが起きないことを保証するものではありません。

■ 厚み比較



※当社製の一般的な不燃認定ビニル壁紙との平均値比較。

■ 軽さ比較



一般ビニル壁紙から軽量・耐クラック壁紙に変更した場合、輸送時のCO_2排出量の削減効果があります。



LW-1334

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

耐クラック トップコート 表面強化 抗 菌 防 か び

リフォームお奨め



LW-1336

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

耐クラック トップコート 表面強化 抗 菌 防 か び

リフォームお奨め



LW-1335

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不 燃

巾92.5cm 切売可
↕29.5 ↔30.8cm
エンボスリピート
無地貼可

耐クラック トップコート 表面強化 抗 菌 防 か び

リフォームお奨め



LW-1337

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不 燃

巾92cm 切売可

耐クラック トップコート 表面強化 抗 菌 防 か び

Lilycolor WILL 2026-2029



LW-1338 NEW



LW-1340 NEW



LW-1339 NEW



LW-1341 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-4　不 燃

耐クラック　トップコート
表面強化　抗 菌
防 か び



壁（緑）：LW-1340　壁（白）：LW-1442

不 燃



LW-1342　32年まで継続



LW-1346 NEW



LW-1343 NEW　32年まで継続



LW-1347 NEW



LW-1344 NEW



LW-1348 NEW



LW-1345 NEW

防火種別 1-4
1,000円/m(1,090円/m²)　不 燃
巾92cm 切売可
耐クラック　トップコート
表面強化　抗 菌
防 か び



LW-1349 NEW

防火種別 1-4
1,000円/m(1,090円/m²)　不 燃
巾92cm 切売可
耐クラック　トップコート
表面強化　抗 菌
防 か び



壁：LW-1347

Lilycolor WILL 2026-2029



壁(左)：LW-1352　壁(右)：LW-1356　天井：LW-1350



LW-1350　32年まで継続



LW-1351　32年まで継続



LW-1354　32年まで継続



LW-1352



LW-1355



LW-1353



LW-1356

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4　不 燃

耐クラック　トップコート

表面強化　抗 菌

防 か び

リフォームお奨め

タフクリーン

詳細資料は
こちら

おすすめ場所 ▶ 宿泊施設 飲食店 共用部 廊　下 水廻り 一般住宅

1 表面が強く、キズがつきにくい
強化配合した塩ビ樹脂が、
引っかきや摩擦によるキズつきを防ぎ、
きれいな室内環境を保ちます。

2 汚れを防いで、お掃除らくらく
汚れに強い樹脂を壁紙表面にコーティングしており、
防汚性能・拭き取り性能に優れています。

3 仕上がりがキレイ
施工時の糊も拭き取りやすく、
仕上がりがキレイです。



■ 耐キズ性能（引っかきキズ）
壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」（4級以上）に適合しています。



表面が破けて裏打ち紙が見える
（1〜2級相当）

若干キズがつく程度
（4〜5級相当）

【 試験方法 】
壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。
学振型摩擦試験機にステンレス製ツメを取り付け、200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

【 判定基準 】「4級以上を表面強化とする」
5級：一見視で特に変化が見られない
4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級：表面層の破れが明確に見える
2級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
1級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

■ 耐汚染性能
様々な汚れに対して、汚れ防止壁紙に近い**高い汚れ拭き取り性能**を発揮します。

汚染物質	拭き取り剤	タフクリーン（クリーンコート）	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎〜○	△〜×
しょうゆ	水	◎〜○	△〜×
水性ペン	中性洗剤	◎〜○	△〜×
クレヨン	中性洗剤	○〜△	×
油性ボールペン	アルコール	×	×
油性マジック	アルコール	×	××
血液	アルコール	−	×

【 試験方法 】
壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。
汚染物質は規定4物質に「油性ボールペン」「油性マジック」「血液」を追加。

【 判定基準 】
◎：汚れが残らない
○：ほとんど汚れが残らない
△：やや汚れが残る
×：かなり汚れが残る
××：汚れが濃く残る



壁（手前）：LW-1358　壁（奥）：LW-1357



LW-1357 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）
巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm



LW-1358 NEW



LW-1359 NEW

防火種別 1-4 不 燃
クリーンコート　表面強化
抗 菌　防 か び

施工注意 LW-1357〜1369共通　一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10〜20%混合してください。

Lilycolor WIL 2026-2029
リリカラ



LW-1360



LW-1362



LW-1361



LW-1363

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

クリーンコート　表面強化
抗菌　防かび



LW-1364



LW-1367



LW-1365



LW-1368



LW-1366



LW-1369

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

クリーンコート　表面強化
抗菌　防かび

壁(左)・柱：LW-1361　壁(右)：LW-1363　床：LYT 84544





壁(ピンク)：LW-1367　壁(ベージュ)：LW-1364　天井：LW-1213

不燃

施工注意 LW-1357～1369共通　一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10～20%混合してください。

消臭＋汚れ防止

詳細資料はこちら

おすすめ場所 ▶ 宿泊施設 / 医療・福祉施設 / 飲食店 / 水廻り / 一般住宅

1 汚れを防いで、お掃除らくらく

壁紙の表面にラミネートしたPP(ポリプロピレン)フィルムは
水汚れに強いため、水廻りに最適です。

2 生活悪臭を消臭

PPフィルムに消臭剤が入っており、
様々な悪臭を消臭します。
シックハウス症候群の原因となる
ホルムアルデヒドの低減に効果があります。

3 抗菌効果で清潔・快適

PPフィルムは抗菌効果に優れているため、
清潔な環境づくりに最適です。

SIAA ISO 22196 抗菌加工



壁(白)：LW-1377　天井：LW-1201



■ 耐汚染性・耐薬品性

消臭＋汚れ防止壁紙は、耐汚染性はもちろん、耐薬品性にも優れています。一般ビニル壁紙には様々なタイプがあり性能が安定しませんが、汚れ防止は表面にフィルム層があるため、汚れや薬品が染み込みにくく、バラツキのない安定した品質を保ちます。

汚染物質	拭き取り剤	消臭+汚れ防止壁紙（PPフィルム）	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	△～×
しょうゆ	水	◎	△～×
水性ペン	中性洗剤	◎	△～×
クレヨン	中性洗剤	○	×
油性ボールペン	アルコール	○	×
油性マジック	アルコール	○	××
血液	アルコール	◎	×

薬品名	消臭+汚れ防止壁紙（PPフィルム）	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎～○
エタノール(95vol%)	◎	◎～○
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎～○
塩化ベンザルコニウム液(10%)	◎	◎～○
クレゾール石鹸液(3%)	◎	○～△

【 試験方法 】
耐汚染性…壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。
汚染物質は規定4物質に「油性ボールペン」「油性マジック」「血液」を追加。
耐薬品性…JIS K 6902Bに準拠。薬品は任意選定。

【 判定基準 】
◎：汚れが残らない　×：かなり汚れが残る
○：ほとんど汚れが残らない　××：汚れが濃く残る
△：やや汚れが残る

■ 消臭性能



【 試験方法 】
壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空（グラフ中は空ブランクと表示）で悪臭成分を測定。

※データは実測値であり、保証値ではありません。



壁：LW-1378



LW-1370

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび



LW-1371

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび



LW-1372

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm 切売可
↕35.5 ↔46.3cm
エンボスリピート

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび



LW-1373

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕33.5 ↔30.7cm
エンボスリピート

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび



LW-1374

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび



LW-1375

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび



LW-1376

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

リフォームお奨め



LW-1377

防火種別 1-6 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↔0.6cm

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

リフォームお奨め



LW-1378

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可 ↕32 ↔46cm



LW-1379

防火種別 1-6 不燃

汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

施工注意 LW-1370～1398共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

壁：LW-1383





壁：LW-1387



LW-1380



LW-1382



LW-1381



LW-1383

1,000円/m(1,090円/m²)　　防火種別 1-6　不 燃

巾92.5cm 切売可 ↕35 ↔46.3cm
エンボスリピート

汚れ防止　消 臭
抗 菌　防 か び



LW-1384



LW-1385



LW-1387



LW-1386



LW-1388

1,000円/m(1,090円/m²)　　防火種別 1-6　不 燃

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔92.5cm
エンボスリピート

汚れ防止　消 臭
抗 菌　防 か び

不 燃

施工注意 LW-1370～1398共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



LW-1389



LW-1391 NEW



LW-1390 NEW



LW-1392 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-6　不 燃

巾92cm 切売可

汚れ防止　消 臭
抗 菌　防かび



LW-1393



LW-1396 NEW



LW-1394



LW-1397 NEW



LW-1395



LW-1398 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-6　不 燃

巾92cm 切売可

汚れ防止　消 臭
抗 菌　防かび

壁：LW-1392





壁(ベージュ)：LW-1394　壁(緑)：LW-1396　壁(青)：LW-1397　壁(紫)：LW-1398
床：LYN 84443

不 燃

施工注意 LW-1370～1398共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

スーパー強化＋汚れ防止（ペット対応）

詳細資料はこちら

おすすめ場所 ▶ 宿泊施設 医療・福祉施設 オフィス 教育施設 商業施設 共用部 廊　下 一般住宅

1 最もキズに強い汚れ防止壁紙

強化配合の塩ビ樹脂表面に
エバール®フィルムをラミネートしており、
表面強度は一般ビニル壁紙の50倍あります。

2 汚れを防いで、お掃除らくらく

エバール®フィルムは油汚れに特に強く、
タバコのヤニ汚れや臭いも付着しにくい特長があります。

3 抗菌効果で清潔・快適

エバール®フィルムは抗菌効果にも優れているため、
清潔な環境づくりに最適です。

SIAA ISO 22196 抗菌加工



「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

■ 表面強度性能

スーパー強化＋汚れ防止壁紙は、一般ビニル壁紙と比較して**約50倍**の強度があります。



【 試験方法 】
壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」と同じツメ、摩擦試験機を使用。ただし、ツメの荷重は規定の2倍の400gに設定し、壁紙が破れて裏打ち紙が露出するまでの往復回数を測定。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

■ 耐汚染性・耐薬品性

スーパー強化＋汚れ防止壁紙は、耐汚染性はもちろん、耐薬品性にも優れています。一般ビニル壁紙には様々なタイプがあり性能が安定しませんが、汚れ防止は表面にフィルム層があるため、汚れや薬品が染み込みにくく、バラツキのない安定した品質を保ちます。

汚染物質	拭き取り剤	スーパー強化＋汚れ防止壁紙（エバール®フィルム）	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	△〜×
しょうゆ	水	◎	△〜×
水性ペン	中性洗剤	○	△〜×
クレヨン	中性洗剤	◎	×
油性ボールペン	アルコール	○	×
油性マジック	アルコール	○	××
血液	アルコール	◎	×

薬品名	スーパー強化＋汚れ防止壁紙（エバール®フィルム）	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎〜○
エタノール(95vol%)	◎	◎〜○
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎〜○
塩化ベンザルコニウム液(10%)	◎	◎〜○
クレゾール石鹸液(3%)	◎	○〜△

【 試験方法 】
耐汚染性…壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。
汚染物質は規定4物質に「油性ボールペン」「油性マジック」「血液」を追加。
耐薬品性…JIS K 6902Bに準拠。薬品は任意選定。

【 判定基準 】
◎：汚れが残らない　×：かなり汚れが残る
○：ほとんど汚れが残らない　××：汚れが濃く残る
△：やや汚れが残る



LW-1399

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-6 不燃
巾92cm 切売可
スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび



LW-1400

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-6 不燃
巾92cm 切売可
スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび



LW-1401 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃
巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm
スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび



LW-1402 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃
巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm
スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

施工注意 LW-1399〜1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



LW-1403 NEW



LW-1404 NEW



LW-1406 NEW



LW-1405 NEW



LW-1407 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔92.5cm

防火種別 1-4 不 燃

スーパー強化 | 汚れ防止 | 抗 菌 | 防 か び

壁：LW-1402





壁（左）：LW-1404　壁（正面）：LW-1405

不 燃

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。


LW-1408　32年まで継続


LW-1411


LW-1412　32年まで継続


LW-1415


LW-1416


LW-1419 NEW


LW-1420 NEW


LW-1423


LW-1424 NEW


LW-1409


LW-1413


LW-1417


LW-1421 NEW


LW-1425 NEW


LW-1410　32年まで継続


LW-1414


LW-1418　32年まで継続


LW-1422 NEW


LW-1426

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可

防火種別 1-6　不 燃

スーパー強化　汚れ防止
抗 菌　防 か び

不 燃

施工注意　LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



壁(白)：LW-1408　壁(緑)・柱：LW-1420　壁(水色)：LW-1423

壁(左)：LW-1413　壁(右)：LW-1411





壁(オレンジ)：LW-1421　壁(黄)：LW-1419　壁(水色)：LW-1423
掲示板(黄)：LWT-1733　掲示板(水色)：LWT-1736

不燃



LW-1427 NEW



LW-1428 NEW



LW-1429 NEW



LW-1430 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46cm
プリントリピート 無地貼可

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

壁：LW-1428





LW-1431 NEW



LW-1432 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕93 ↔92cm

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび



壁：LW-1432

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

壁：LW-1435





壁：LW-1436



LW-1433

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-6 不燃

巾92cm 切売可

スーパー強化 / 汚れ防止 / 抗菌 / 防かび



LW-1434

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-6 不燃

巾92cm 切売可
↕32 ↔23cm
エンボスリピート

スーパー強化 / 汚れ防止 / 抗菌 / 防かび



LW-1436

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-6 不燃

巾92cm 切売可

スーパー強化 / 汚れ防止 / 抗菌 / 防かび



LW-1435

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-6 不燃

巾92.5cm 切売可
↔2.1cm
エンボスリピート

スーパー強化 / 汚れ防止 / 抗菌 / 防かび



LW-1437

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-6 不燃

巾92cm 切売可

スーパー強化 / 汚れ防止 / 抗菌 / 防かび

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



壁（黒）：LW-1441　壁（白）・天井：LW-1207



LW-1438



LW-1439



LW-1440



LW-1441

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-6　不燃

巾92cm 切売可　スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。


LW-1442


LW-1445


LW-1448


LW-1443


LW-1446


LW-1449 NEW


LW-1444


LW-1447


LW-1450

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32.1 ↔92.5cm

スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび

壁（ピンク）：LW-1447　壁（白）：LW-1442





壁：LW-1446

不燃

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



LW-1451 NEW



LW-1452 NEW



LW-1455 NEW



LW-1453 NEW



LW-1456 NEW



LW-1454 NEW



LW-1457 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可 ↕32 ↔46cm

防火種別 1-4　不燃

スーパー強化　汚れ防止

抗菌　防かび

壁：LW-1453





壁：LW-1456

不燃

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

壁：LW-1459





壁：LW-1461



LW-1458



LW-1459



LW-1460

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕15 ↔15.4cm
エンボスリピート

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび



LW-1461



LW-1462



LW-1464



LW-1463



LW-1465

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46.3cm

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

施工注意　LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



壁（手前）：LW-1474　壁（奥）：LW-1470



LW-1466



LW-1467



LW-1470 NEW



LW-1473



LW-1468



LW-1471



LW-1474 NEW



LW-1469



LW-1472



LW-1475

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6　不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔46cm
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび

不燃

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。



LW-1476



LW-1479



LW-1477



LW-1480



LW-1478

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6
不 燃

巾92cm 切売可 ↕93 ↔92cm
ウォールナット板目（目地なし）

スーパー強化
汚れ防止
抗 菌
防 か び



LW-1481 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6
不 燃

巾92cm 切売可 ↔60cm
腰壁調（横貼用）
笠木巾4cm／目地間隔10cm
チェリー柾目（目地あり）

スーパー強化
汚れ防止
抗 菌
防 か び



LW-1477　巾なり92cm

◀ロール方向▶



巾なり92cm

LW-1479　腰壁調（横貼用）

壁（木目）：LW-1478　壁（無地）：LW-1160



スーパー強化＋汚れ防止



壁（腰下）：LW-1480　天井：LW-1288

不 燃

施工注意 LW-1399～1481共通　一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

グロスマット技法

絵柄と質感が同調した「グロスマット」技法により、天然素材のような表情を風合い豊かに表現。馴染み深い「木」の美しさの再現を追求しました。

構成図





壁：LW-1487　床：LYT 84531



LW-1482



LW-1483



LW-1484

1,000円/m(1,090円/m²)　　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm　　防かび
オーク柾目(目地なし)



LW-1485



LW-1486



LW-1487

1,000円/m(1,090円/m²)　　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕124.9 ↔92cm　　防かび
ウォールナット板柾(目地なし)

不燃

施工注意 LW-1482～1487共通　グロスマット壁紙のため、カールしやすくなっています。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。
LW-1482～1487　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-1484·1487　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

about WOOD

桜（さくら）：本州を中心に全国に広がる桜は、日本の春を象徴する木です。細やかな木肌と淡い赤みの優しい色合いを特徴に持ち、上質な木として親しまれています。



LW-1488



LW-1488　巾なり93cm

1,000円/m（1,090円/m²）

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm
桜柾目（目地なし）

防火種別 1-4　不 燃

表面強化　防 か び

about WOOD

栗（くり）：栗は水や腐敗に強く、古くから建築に使われてきた木です。手触りが良く美しい木目で、床材や家具をはじめとしたインテリアに広く用いられています。



LW-1489 NEW



LW-1489　巾なり92cm

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
栗板柾（目地なし）

防火種別 1-4　不 燃

表面強化　防 か び

about WOOD

神代ニレ（じんだいにれ）：神代とは、1000年以上地中に埋もれて濃い色合いに変化した木の呼称です。石灰水の影響で黒みを帯びた独特の風合いが魅力の木です。



LW-1490 NEW



LW-1490　巾なり92cm

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
ニレ板柾（目地なし）

防火種別 1-4　不 燃

表面強化　防 か び



壁（木目）：LW-1488　天井：LW-1625



壁：LW-1489



壁：LW-1490

施工注意　LW-1488～1490　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不 燃

ウッド



壁：LW-1491



LW-1491 NEW



LW-1492 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm
シカモア柾目（目地なし）

表面強化 防かび



LW-1492　巾なり92cm

Lilycolor WILL 2026-2029

不燃

施工注意 LW-1491・1492　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-1493

防火種別 1-4

1,000円/m(1,090円/m²) 不 燃

巾93cm 切売可 表面強化 防 か び
↕94 ↔93cm
メープル板柾(目地なし)



LW-1493 巾なり93cm

壁：LW-1493





LW-1494

防火種別 1-4

1,000円/m(1,090円/m²) 不 燃

巾93cm 切売可 表面強化 防 か び
↕125 ↔93cm
アッシュ板目(目地なし)



LW-1495



LW-1494 巾なり93cm



壁(木目)：LW-1495　壁(無地)：LW-1204

施工注意 LW-1493～1495　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不 燃

ウッド



LW-1496



LW-1496 巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm
オーク板目(目地なし)　表面強化　防 か び



LW-1497



LW-1497 巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm
オーク板目(目地なし)　防 か び



LW-1498



LW-1498 巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm
オーク板柾(目地なし)　表面強化　防 か び



壁：LW-1496



壁(右)：LW-1497



壁(木目)：LW-1498

不 燃

施工注意　LW-1496～1498　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-1499



LW-1500



LW-1501

32年まで継続



LW-1499　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm
チーク板柾(目地なし)

表面強化 防かび



LW-1500　巾なり92cm

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕124 ↔92cm
チェリー板目(目地なし)

表面強化 防かび



LW-1501　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm
オーク板柾(目地なし)

防かび



壁：LW-1499



壁：LW-1500



壁：LW-1501

施工注意 LW-1499·1501　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

ウッド

壁(木目)：LW-1502





壁(木目)：LW-1504



LW-1502 ❗ 32年まで継続



LW-1504 NEW ❗



LW-1503 ❗ 32年まで継続



LW-1505 NEW ❗ ❕

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm

表面強化 防かび

オーク板柾(目地なし)

不燃

施工注意 ❗ LW-1502～1505　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

❕ LW-1505　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

Lilycolor WILL 2026-2029



LW-1506

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕124 ↔92cm
ノーチェ柾目(目地なし)

表面強化 防かび

壁(木目)：LW-1506　壁(無地)：LW-1309





LW-1507



LW-1508

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm
ウォールナット柾目(目地なし)

防かび



壁(木目)：LW-1507　壁(腰上)：LW-1547

施工注意 LW-1506～1508　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

LW-1508　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

ウッド



LW-1509

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可 ↕124 ↔92cm　表面強化　防 か び
チェリー柾目(目地なし)

壁(木目)：LW-1509





LW-1510

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm　表面強化　防 か び
チェリー板柾(目地なし)



壁(木目)：LW-1510　壁(白)・天井：LW-1201

不 燃

施工注意　LW-1509·1510　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor WILL 2026-2029

壁(木目)：LW-1512





LW-1511

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕70 ↔92cm
ウォールナット柾目(目地なし)

トップコート 表面強化 防かび



LW-1512



壁：LW-1513



LW-1513



LW-1514



LW-1515

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕124 ↔92cm
ウォールナット柾目(目地なし)

表面強化 防かび

施工注意
- LW-1511～1515　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
- LW-1514・1515　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

ウッド

壁：LW-1516





LW-1516

32年まで継続

防火種別 1-4

不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可
↕125 ↔93cm
オーク板柾(目地なし)

表面強化　防 か び



LW-1516 巾なり93cm



壁(木目)：LW-1517　壁(無地)：LW-1197



LW-1517

防火種別 1-4

不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕124 ↔92cm
ウォールナット板目(目地なし)

表面強化　防 か び



LW-1518



LW-1518 巾なり92cm

不 燃

施工注意 LW-1516～1518　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-1518　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

Lilycolor WIL 2026-2029



LW-1519 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4
不 燃

巾92cm 切売可
↕125 ↔92cm
アッシュ板目(目地なし)

トップコート | 表面強化 | 防 か び

リフォームお奨め



LW-1519 巾なり92cm

壁(木目)：LW-1519





LW-1520 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4
不 燃

巾92cm 切売可
↕93 ↔92cm
ローズウッド柾目(目地なし)

表面強化 | 防 か び



LW-1521



LW-1520 巾なり92cm



壁(木目)・柱：LW-1521　壁(白)：LW-1213

施工注意
- LW-1520·1521　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
- LW-1519～1521　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不 燃

ウッド



LW-1522



LW-1522　巾なり92cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕124 ↔92cm
オーク板目(目地なし)

表面強化　防かび



LW-1523



LW-1523　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕94 ↔93cm
エルム板柾(目地なし)

表面強化　防かび



LW-1524



LW-1524　巾なり93cm



壁：LW-1522



壁：LW-1523

不燃

施工注意　LW-1522～1524　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-1524　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LW-1525



LW-1525　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm　防かび
パイン板目(目地なし)



LW-1526



LW-1526　2巾184cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕124 ↔184cm　防かび
ステップ柄合わせ
オーク板目(目地なし)



LW-1527



LW-1527　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm　防かび
板巾・板長ランダム
デザインウッド



壁(木目)：LW-1525　壁(無地)：LW-1418



壁(木目)：LW-1526



壁：LW-1527

施工注意　LW-1525·1527　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-1526　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

ウッド



LW-1528

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕46 ↔46.3cm

防かび

壁(右)：LW-1528





LW-1529 NEW

防火種別 1-4 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可
↕94 ↔46.5cm
板巾4.8cm／板長32.9cm
デザインウッド

防かび



LW-1530 (!)



LW-1530 巾なり93cm



壁(木目)：LW-1529

不燃

施工注意 (!) LW-1530　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-1531





LW-1531



LW-1532 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕62.5 ↔92cm
ブロック寸法 ↕4.6～5 ↔4.5～5.1cm

トップコート 抗菌 防かび



壁(木目)：LW-1533　床：AA23 9097



LW-1533 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可
↕10.6 ↔15.4cm
デザインウッド

表面強化 防かび



LW-1534



LW-1534 巾なり92.5cm

施工注意 LW-1533・1534　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

LW-1532・1534　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

グロスマット技法

絵柄と質感が同調した「グロスマット」技法により、石の光沢感や表情を再現。
緻密な印刷表現で、材質感にこだわったコレクション。

構成図



壁(右)：LW-1539



LW-1535

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕124.8 ↔92cm

防かび



LW-1536

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕124.8 ↔92cm

防かび



LW-1537

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可
↕94 ↔92cm
トラバーチン

防かび



LW-1538

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可
↕125.1 ↔92.5cm

防かび



LW-1539

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可
↕94 ↔92cm

防かび



LW-1540

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可
↕94 ↔92cm

防かび

不燃

施工注意 LW-1535～1540共通　グロスマット壁紙のため、カールしやすくなっています。施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

LW-1535～1540　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

LW-1539　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LW-1541 NEW



LW-1542 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕94 ↔92cm　トップコート 表面強化 防かび



LW-1541　巾なり92cm



壁(左・右)：LW-1542

施工注意 LW-1541・1542　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

LW-1541・1542　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LW-1543 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕125 ↔92cm

トップコート 表面強化 防かび



LW-1544 NEW

壁：LW-1543





LW-1545

防火種別 1-4 不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕64 ↔92cm

トップコート 防かび



LW-1545 巾なり92cm



壁：LW-1545

不燃

施工注意 LW-1543·1544 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

壁：LW-1547





LW-1546 ❗ 32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可 ↕125 ↔93cm



LW-1547 ❗❕ 32年まで継続

防火種別 1-4 不燃

防かび



壁：LW-1548



LW-1548

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可
↕94 ↔93cm

防火種別 1-4 不燃

防かび



LW-1548 巾なり93cm

施工注意 ❗ LW-1546·1547　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

❕ LW-1547　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁(柄)：LW-1549





LW-1549

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可
↕94 ↔93cm

防かび



LW-1549 巾なり93cm



壁(石目)：LW-1551　壁(白)・天井：LW-1296



LW-1550



LW-1551

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕94 ↔93cm

防かび

不燃

施工注意 LW-1549～1551　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-1552　32年まで継続

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可　防かび
↕79 ↔186cm
ステップ柄合わせ



LW-1553　32年まで継続





壁：LW-1552



LW-1554



LW-1555

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕79 ↔93cm　防かび



壁：LW-1555

施工注意　LW-1554·1555　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-1556

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可
↕94 ↔93cm

防火種別 1-4
不 燃

防 か び



LW-1556 巾なり93cm

壁：LW-1556





LW-1557 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕94 ↔92cm

防火種別 1-4
不 燃

トップコート
表面強化
防 か び



LW-1558 NEW



LW-1557 巾なり92cm



壁：LW-1558

施工注意
- LW-1557·1558　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
- LW-1558　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



壁(腰上)：LW-1559　のれん(参考商品)：FD-55197



LW-1559 NEW



LW-1560 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕94 ↔92cm　トップコート　表面強化　防かび



LW-1560　巾なり92cm

施工注意　LW-1559・1560　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-1561



LW-1561　巾なり92cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可 ↕46.5 ↔92cm　防 か び
レンガ寸法 ↕4〜5 ↔6〜19cmランダム



LW-1562



LW-1562　巾なり92cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可 ↕46.5 ↔92cm　防 か び
レンガ寸法 ↕2.5 ↔4〜12.5cmランダム



LW-1563



LW-1563　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾93cm 切売可 ↕79 ↔93cm　防 か び
レンガ寸法 ↕5.5 ↔14〜15cmランダム



壁：LW-1561

不 燃



壁：LW-1562



壁：LW-1563



LW-1564



LW-1565



LW-1566



LW-1564 巾なり92cm



LW-1565 巾なり92cm



LW-1566 巾なり92cm

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕93 ↔92cm
レンガ寸法 ↕6 ↔7～26cmランダム

表面強化 防かび

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕46.5 ↔92cm
レンガ寸法 ↕4.5～5.5 ↔7～21.5cmランダム

表面強化 防かび



壁：LW-1564



壁：LW-1565



壁：LW-1566

不燃



LW-1567



LW-1568



LW-1569



LW-1567　巾なり92cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可 ↕93 ↔92cm　表面強化　防 か び

タイル寸法↕46.5 ↔46cm／目地巾0.1cm



LW-1568　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾93cm 切売可 ↕60.5 ↔93cm　防 か び

ブロック寸法↕60.5 ↔93cm



LW-1569　巾なり93cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不 燃

巾93cm 切売可 ↕94 ↔93cm　防 か び



壁：LW-1567



壁：LW-1568



壁：LW-1569

不 燃

施工注意　LW-1567～1569　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-1570 ❗ ⓘ



LW-1571 ❗ ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm　トップコート 防かび



LW-1572



LW-1573 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可　表面強化 防かび



LW-1574



LW-1575



LW-1576 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕19 ↔30.7cm
エンボスリピート　防かび　リフォームお奨め

壁：LW-1570





壁：LW-1575

施工注意 ❗ LW-1570・1571　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
ⓘ LW-1570・1571・1573・1576　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

壁：LW-1577





LW-1577

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕64 ↔92cm

表面強化 防 か び



LW-1578



LW-1578 巾なり92cm



壁：LW-1579



LW-1579

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕32 ↔30.7cm

防 か び



LW-1579 巾なり92cm

不 燃

Lilycolor WILL 2026-2029



LW-1580

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm 切売可
↕64 ↔92.5cm

防 か び



LW-1581



LW-1580 巾なり92.5cm



LW-1582

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕64 ↔92cm

防 か び



LW-1582 巾なり92cm

壁：LW-1581





壁：LW-1582

不 燃



LW-1583



LW-1584



LW-1585

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾93cm 切売可　防かび

↕62.5 ↔93cm



LW-1584　巾なり93cm



壁：LW-1583　天井：LW-1160

Lilycolor WILL 2026-2029

壁：LW-1586





LW-1586

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可
↕64 ↔92cm

抗 菌　防 か び
リフォームお奨め



LW-1587



LW-1587 巾なり92cm



壁・天井：LW-1588



LW-1588

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可
↕125 ↔186cm
ステップ柄合わせ

防 か び



LW-1588 2巾186cm

施工注意 LW-1588　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

壁：LW-1589





LW-1589



LW-1590

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕1.8 ↔2.5cm

防かび



壁：LW-1592　ボーダー：LW-1763

不燃



LW-1591



LW-1592

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕31.5 ↔46cm
エンボスリピート 無地貼可

防かび

リフォームお奨め



LW-1593

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕42.5 ↔30.7cm

表面強化 防かび



LW-1594

壁：LW-1594





LW-1595

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可
↕32 ↔18.4cm

防かび



LW-1596 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可
↕22 ↔30.8cm
エンボスリピート

防かび

リフォームお奨め



壁：LW-1596

施工注意 ⓘ LW-1596　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



LW-1597

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可
↕64 ↔92cm
箔寸法：約13cm角

表面強化 防かび



LW-1598

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可
↕48 ↔92cm

表面強化 防かび



LW-1599

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

表面強化 防かび



LW-1600



壁(正面)：LW-1597

施工注意 LW-1597 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

壁(手前)：LW-1601　壁(奥)：LW-1602　床：LYT 84613





壁：LW-1605



LW-1601 NEW



LW-1602 NEW ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕46 ↔92.5cm　トップコート 防かび



LW-1603



LW-1604



LW-1605 ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46.3cm　トップコート 防かび
プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。

施工注意 ⓘ LW-1602·1605　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LW-1609

不燃



LW-1606



LW-1608



LW-1607



LW-1609

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔46cm
プリントリピート

防かび



LW-1610 32年まで継続



LW-1612



LW-1611



LW-1613

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート 防かび



壁：LW-1612

不燃



LW-1614



LW-1616 32年まで継続



LW-1615 NEW



LW-1617 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可

トップコート 防かび



LW-1618



LW-1619



LW-1620

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕31.5 ↔92cm

トップコート 防かび

壁：LW-1614





壁：LW-1620



LW-1621

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔92cm　表面強化　防かび



LW-1622

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕64.1 ↔92.5cm　防かび



LW-1623

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔46.3cm　防かび



壁(柄)：LW-1621　壁(無地)：LW-1615



壁(柄)：LW-1622　壁(無地)：LW-1334



壁：LW-1623

不燃

壁・天井：LW-1624



天井：LW-1627



LW-1624



LW-1625

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔30.8cm
プリントリピート

トップコート 防かび



LW-1626



LW-1627

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔46cm

トップコート 防かび

リフォームお奨め

不燃



LW-1628

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可
表面強化 防かび
↕125 ↔93cm
板巾45.8／目地巾0.7cm(目地間隔46.5cm)
杉板目(目地あり)



LW-1628 巾なり93cm

天井：LW-1628





LW-1629

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾93cm 切売可
防かび
↕26 ↔31cm



LW-1629 巾なり93cm



天井：LW-1629

不 燃

施工注意 LW-1628 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

kioi

世界に誇る日本文様の宝庫「伊勢型紙」が、
モダンなインテリアとして壁紙に生まれ変わりました。
kioi壁紙は、新たな日本、新たなインテリアを創造します。

伊勢型紙とkioi

柿渋和紙に彫刻をした着物の文様を染める原版であり、千余年の歴史がある伊勢型紙。産地である伊勢の国（現在の三重県鈴鹿市）の名を冠し、江戸時代には紀州藩の保護を受けて飛躍的な発展を遂げました。現在もその技術は脈々と受け継がれ、国の重要無形文化財にも指定されています。日本人の自然観や季節感・美意識を高度な技術で精緻に表現した伊勢型紙は、日本工芸の極致として、美術品としても高い評価を受けています。19世紀に浮世絵とともに欧米に持ち込まれた型紙は、「ジャポニスム」旋風を巻き起こし、アーツ・アンド・クラフツ運動などにも大きな影響を与えました。欧米では「KATAGAMI」として脚光を浴び、その意匠芸術は世界に誇れる日本の財産となっています。

そうした伊勢型紙を5000枚以上所蔵している紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」。そこに所蔵されている伊勢型紙は、江戸ファッションの発信地・日本橋の老舗染物屋に残されていた江戸から昭和期にかけての貴重なコレクションです。美術館の建つ紀尾井町は、その名の通り紀州徳川家・尾張徳川家・彦根井伊家の三家の跡地で、まさに江戸の中心地でした。今も緑豊かなこの地において、日本文化とアートを発信しています。

リリカラは紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」と連携し、優れた伊勢型紙の文様を壁紙やガラスフィルム、カーテンなどのデザインに取り入れ、「kioi」ブランドとしてご提案しています。







紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」
東京都千代田区紀尾井町 3-32 http://kioi.jp



壁（左）：LW-1630　壁（奥）：LW-1637　天井：LW-1210　床：AA23 8802



菖蒲（あやめ／しょうぶ）



LW-1630 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔92.5cm　防かび



菖蒲は「尚武」や「勝負」に通じることから、魔除けや必勝祈願の象徴として古くから親しまれてきた縁起の良い花です。剣のように鋭く伸びる葉や凛と咲く花は、気品と力強さを兼ね備え、武家社会でも重んじられてきました。端午の節句や祝いの装いにも用いられる格式ある文様です。青紫の清涼な色彩と大胆な構図、パールとマットの質感の対比が、華やかな空間を演出します。

kioi



壁：LW-1631

ひまわり



LW-1631

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm　防かび



燦々と降り注ぐ夏の太陽を想起させるゴールドをベースに、咲き誇る大輪のひまわりを表現しました。江戸時代の中期に渡来したひまわりは、花が太陽の動きに合わせて移動することから「日廻り」と呼ばれ、後に漢字の「向日葵」となりました。大胆で力強いひまわりの文様は、大正ロマンや昭和モダンの着物で夏に着用する文様として流行しました。

楓（かえで）





目にも鮮やかな一面の紅葉。ベースにはほんのりとゴールドのパールがきらめき、錦秋の情景を思わせます。真っ赤に染まる楓は、秋の郷愁や風情を表すモチーフとして多く使われてきました。また、季節によって色を変えて人を楽しませることから、幸福をもたらすとも言われています。葉の色と形に趣があるため、桃山時代以降には着物の柄として用いられていました。

LW-1632

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可
↕64 ↔92cm

防 か び

壁：LW-1632



羊歯（しだ）





型紙らしい彫りの意匠が魅力的な大きな羊歯の葉の柄を、黒地にシルバーパールでダイナミックに表現しました。羊歯は花や種子がないまま殖えていくため、その生命力にあふれる姿から霊草とされてきました。古代ローマ時代から魔法の草とみなされている羊歯植物は、日本では平安時代に図案化され、長寿と子孫繁栄を表す吉祥文様となっています。

LW-1633 ❗

防火種別 1-4
不 燃

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92.5cm 切売可
↕64 ↔92.5cm

防 か び



壁：LW-1633

施工注意 ❗ LW-1633　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

kioi



壁：LW-1635　天井：LW-1288

変わり立涌に菊松葉



LW-1634



LW-1635



LW-1636

1,000円/m(1,090円/m²)　　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕64.2 ↔92.5cm　　防かび



大きくゆったりと流れる菊松葉の文様に、パールの華やかさとグラデーション表現がプラスされ、空間に上品な印象を与えます。立涌文様は、湧き上がる水蒸気や湧水を象徴している文様と言われています。常緑樹である松は常盤木とも呼ばれ、慶賀や長寿を意味します。その松の葉で不老長寿を象徴する菊を象り、運気の上昇を表す立涌と組み合わせた大変縁起の良い文様です。

施工注意 LW-1634～1636　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-1636　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

kioi



壁(正面)：LW-1634

kioi



壁：LW-1638　レース：FD-55036　床：AA23 9517

雨（あめ）



LW-1637 NEW



LW-1638 NEW

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔92.5cm　表面強化　防かび



型染め特有の繊細な線の集合で雨を表現した小紋柄を用いて、控えめなパールが光を受けてさりげなく浮かび上がる粋な壁紙に仕立てました。一見無地にも見えるので、広い面積にもご使用いただける商品です。雨は「五穀豊穣」や「恵み」をもたらす存在として古来より親しまれました。江戸時代以降は、潤いが大地を育むことから生命力や成長の象徴として着物等に広く用いられ、風情あるモチーフとして定着しました。

不燃

施工注意
- LW-1637・1638　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
- LW-1638　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

リリカラ

網目文様（あみめもんよう）



LW-1639



LW-1640

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4　不 燃

巾92cm 切売可 ↕64.2 ↔92cm　表面強化　防 か び



邪気を通さないとして、疫病除けや魔除けとして古くから親しまれてきた網代（あじろ）柄が、現代の和モダン空間にマッチする壁紙に生まれ変わりました。網目文様は網代柄の一つで、漁業で使用する網をモチーフにした柄です。大漁を表す縁起柄として古くから用いられており、一網打尽という意味も表すことから、武士の家柄では家紋として好んで使われていました。

アクセント：LW-1639　ドレープ：FD-55193





壁：LW-1640

kioi



壁：LW-1641

芦辺文様（あしべもんよう）



LW-1641



LW-1642

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm

防火種別 1-4 不燃

防かび

リフォームお奨め



淡いトーンで表現された芦の葉の重なり合う様子が、冬の水辺の静寂な美しさを感じさせます。芦は舟や水鳥などと共に水辺文様として夏の着物に広く使われてきました。水辺に生え風に揺れる姿や、霧や霞の中での幻想的な風景と結びつくことが多い芦は、幽玄や儚さの象徴とも言われ、深い精神性や無常観を表す日本文化の美しさを代表する植物として大切にされています。

雪華（せっか）





純白の雪をイメージさせる白をベースに、冬の陽光に照らされて繊細に光る雪の結晶をパールで表現しています。江戸後期に古河藩主の土井利位が顕微鏡で雪の結晶を観察し『雪華図説』が出版され、雪の結晶を象った文様が大流行しました。暑い季節に涼やかさを演出するものとして、夏の着物や浴衣に多用されました。

LW-1643

防火種別 1-4
不燃

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可
↕32 ↔23cm

防かび

萩（はぎ）





名月の光を連想させる繊細な色合いのパールの中に、秋風に吹かれる可憐な萩の枝々を表現しています。萩は秋の七草の一つであり、秋の草文様には欠かせない題材として「万葉集」にも詠まれ、多くの美術工芸品にモチーフとして使われてきました。この型紙では秋風になびく萩の姿がモダンで洗練された文様となっています。

LW-1644

防火種別 1-4
不燃

1,000円/m（1,090円/m²）

巾92cm 切売可
↕32 ↔92cm

防かび

壁：LW-1643





壁：LW-1644

kioi



壁：LW-1646

麻の葉つなぎ



LW-1645



LW-1646



LW-1647

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔92.5cm

トップコート 防かび



麻の葉つなぎの文様をパールでさりげなくあしらったデザイン。染め和紙風のベースがシンプルな麻の葉つなぎの文様に表情をプラスしています。菱形を六角形状に配した文様が麻の葉に似ていることからこの名前が付き、丈夫で真っ直ぐに伸びる麻にあやかって、子どもの産着などに多く用いられました。また、江戸後期には歌舞伎の衣装にあしらわれたことから流行した文様です。

不燃

波（なみ）



LW-1648



LW-1649



LW-1650

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm

表面強化 防かび





波や水のゆらぎを濃淡のパールを重ね合わせて表現し、なじみのよいニュアンスカラーでシアーな印象に仕上げています。波をモチーフとした文様は日本で古くから親しまれており、絶えず寄せては返す波は、永遠、不滅、長寿、誕生などを意味する吉祥文様でもあります。流水の文様にさまざまなモチーフを組み合わせた叙情的な表情も、数多く生み出されました。



壁：LW-1649

kioi



壁：LW-1652

矢鱈縞（やたらじま）



LW-1651



LW-1652



LW-1653

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↔46cm　防かび



ニュアンスカラーで表現された手描きのようなゆらぎが印象的な縞模様です。横縞が筋と呼ばれ、縦縞は見られなかった江戸時代、縦縞の木綿が南蛮貿易で南の島々から輸入されたことで「島物」として広がり、後に「縞」に変わりました。単純明快な縦縞が粋な文様として町人の間で流行し、矢鱈縞はその中の一つで、間隔が不規則な縞模様が特徴です。

水輪文様（みずわもんよう）



LW-1654



LW-1655



LW-1656

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm　防かび



水面に広がる水輪と自然なゆらぎのある縦縞。水の持つ透明感や波紋のリズム感をトーン・オン・トーンの色合いで表現しています。矢鱈縞と同じ色で展開されており、コーディネートに最適です。豊かな水に恵まれた日本では、水の文様が数多く表現されてきました。この型紙では、静かな水面に降る雨が水の輪の重なる様を描き、美しい幾何学文様になっています。



壁（腰上）：LW-1654　壁（腰下）：LW-1406　天井：LW-1288

kioi



壁：LW-1657

鮫小紋（さめこもん）



LW-1657 金箔（きんぱく）

1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4 不燃

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔92.5cm
箔寸法：約13cm角

表面強化 防かび



伊勢型紙の中でも一見無地に見えるような精緻な小紋柄は、江戸時代に各々の武家が競い合いながら裃に施すことで発展を遂げてきました。その中から格式、人気共に高い「江戸小紋三役」に数えられる、紀州徳川家の「鮫小紋」を壁紙に落とし込みました。鮫小紋は、硬い鮫の肌が身を守る鎧に例えられ、末広がりとして縁起の良い扇形を成しています。光によって柄が繊細に浮かび上がり高級感を演出する金箔柄と、「四十八茶百鼠（しじゅうはっちゃひゃくねず）」や「役者色」などの江戸の流行色を再現し展開しました。小紋柄ならではの細かい文様は遠目には無地のようにも見えるので、アクセント貼りのみでなく、広い面積にご使用いただける商品です。

施工注意 LW-1657 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



LW-1658 小町鼠（こまちねず）



LW-1659 茶鼠（ちゃねず）



LW-1660 桜鼠（さくらねず）



LW-1661 高麗納戸（こうらいなんど） ❗



LW-1662 褐色（かちいろ） ❗

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕32 ↔92.5cm　トップコート　防かび



柱・天井（ピンク）：LW-1660

施工注意 ❗ LW-1661・1662　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

不燃

The Power of Creativity

The V&A celebrates design and creativity in all its forms. The diverse archives inspire the creation of beautiful products.

Discover more at vam.ac.uk

リリカラとV&A（ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、ロンドン）がコラボレーションし、新シリーズの壁紙を制作しました。

V&Aはあらゆるデザインと創造性をたたえるミュージアムです。
ロンドンで1852年に創立され、世界中から集められた多様なコレクションを通して、文化的知識を深め、ものづくりに携わる人々、クリエイターやイノベーターにひらめきを与えることを使命としています。

現在もV&Aはアート、デザイン、ファッション、写真、家具から演劇、建築、陶磁器に至るまで、常に進化し続けるコレクションを通じて、人類5000年の創造の歴史を紹介しています。

V&Aは、世界で最も多岐にわたるウィリアム・モリスのコレクションを所蔵しています。
その中にはタイル、ステンドガラス、刺繍や家具なども含まれています。

今回の壁紙のシリーズには、ウィリアム・モリスに加え、同時代の最も有名な芸術家、ジョン・ヘンリー・ダール、キャスリーン・カーシーおよびリンジー・P・バターフィールド、そしてウォルター・クレインによるアーツ・アンド・クラフツのデザインが含まれています。

誰もが知っている親しみやすいデザインから、これから世に広まるであろう魅力的なデザインまで、それぞれに伝統、美、職人技とコラボレーションの物語があります。





ウィリアム・モリス
William Morris

アーツ・アンド・クラフツ運動の熱心な主唱者であり、草花や樹木の柄の壁紙とテキスタイルが有名なウィリアム・モリス（1834-96）は、V&Aが所蔵している最も有名な芸術家の一人です。彼のレガシーは所蔵されているモリスの作品のみならず、モリスが関わった建物のデザインに至るまで、V&Aのあらゆるところに残っています。



ウォルター・クレイン
Walter Crane

ウォルター・クレイン（1845-1915）はアーツ・アンド・クラフツ運動において主要人物であり、機能的なモノこそ優れたデザインで、視覚的にも美しくあるべきと考えていました。彼の穏やかな色使いや様式化されたフォルムが高く評価されており、特に、絵本の挿絵、壁紙、テキスタイルと陶器の作品が有名な芸術家です。

リンジー・フィリップ・バターフィールド
Lindsay Phillip Butterfield

20世紀初頭に英国で最も成功したフリーランスの図案デザイナーの一人、バターフィールド（1869-1948）は、庭や身の回りに咲いていた花々をモチーフとした自然主義的な図案が特徴です。

ジョン・ヘンリー・ダール
John Henry Dearle

ジョン・H・ダール（1859-1932）はモリスの一番弟子であり、彼の没後にモリス商会を導いたアート・ディレクターでもあります。ダールはモリスからデザインについて学んだ上で、モリス商会のスタイルを時代に合わせて、拡大、発展させることに成功しました。

キャスリーン・カーシー
Kathleen Kersey

キャスリーン・カーシーはモリス商会に所属する女性デザイナーの一人で、最後の壁紙を手がけました。

Lilycolor WILL 2026-2029

不燃

V&Aの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。
V&Aの壁紙を使用した空間で、V&Aのブランド名を営利目的に使用することはできません。



アクセント：LW-1666　壁(無地)：LW-1681　平面用ジョイナー：90303

LW-1663 NEW

LW-1664 NEW

LW-1665 NEW

LW-1666 NEW

Branch ブランチ

ウィリアム・モリス, 1871年頃 © Victoria and Albert Museum, London

ウィリアム・モリスのブランチは枝と葉が絡んだ様子が描かれており、自然の有機的なフォルムからインスピレーションを得ています。この繊細で馴染みやすいデザインはモリスの壁紙スクロールの背景にも使用されており、自然界の美しさならびに緻密さへの賞賛が感じられます。



LW-1665 巾なり92.5cm

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔46cm　トップコート　表面強化　防かび

V&A



壁(腰上)：LW-1667　壁(腰下)：LW-1680　平面用ジョイナー：90302　床(タイルカーペット)：AA23 9527



LW-1667 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔92cm　トップコート　表面強化　防かび



LW-1667　巾なり92cm

Almond Blossom　アーモンドの花

ウォルター・クレイン, 1878年 © Victoria and Albert Museum, London

ウォルター・クレインの絵本の挿絵の画風は、当時人気のあった日本画を含む様々なものからインスピレーションを得ています。クレインの日本への興味は彼の壁紙のデザインにも表れており、ここに描かれているアーモンドの花は日本の芸術とデザインにおいて象徴的なモチーフです。

不燃

施工注意　LW-1667　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

壁(柄)：LW-1668　壁(無地)：LW-1684

Briar Rose　ブライヤー・ローズ

ウォルター・クレイン, 1880年 © Victoria and Albert Museum, London

この優美な壁紙のデザインには絡み合うブライヤー・ローズが描かれており、イバラ姫の伝説を想起させます。眠れる森の美女の物語は、姫の目覚めが自然界と春がもつ変革の力を象徴するとして、アーツ・アンド・クラフツのデザイナーにとって重要なテーマでした。



LW-1668　巾なり92cm



LW-1668 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔92cm　トップコート　防かび

Strawberry Thief いちご泥棒

ウィリアム・モリス, 1883年 © Victoria and Albert Museum, London

いちご泥棒は、1883年にインテリア用ファブリックとしてデザインされました。モリスの郊外の別宅、ケルムスコット・マナーの庭のいちごを盗みにきていたツグミが描かれています。当時、モリス商会で最も高価なプリント生地であったにも関わらず、お客様に大変人気のある柄となりました。そして今でも世界中の人々に愛されるアーツ・アンド・クラフツのデザインの1つです。





LW-1669 巾なり93cm

LW-1669 ❗ ❕

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕60.5 ↔46.5cm　防かび

壁(柄)：LW-1669　壁(無地)：LW-1685　クッション：FD-55097



Jasmine ジャスミン

ウィリアム・モリス, 1872年 © Victoria and Albert Museum, London

繊細なジャスミンと西洋サンザシの花と葉が描かれたこの柄は、モリスが自然の生育を描いた柄の中で最高傑作です。有名なラファエル前派の芸術家・画家であるモリスの親友のエドワード・バーン=ジョーンズはロンドンの自邸の応接間に採用しました。





LW-1670 巾なり92cm

LW-1670 ❗

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕64 ↔46cm　表面強化　防かび



壁：LW-1670

施工注意 ❗ LW-1669·1670　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
❕ LW-1669　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LW-1671　クッション：FD-55124



Scroll　スクロール

ウィリアム・モリス, 1871年 ©Victoria and Albert Museum, London

流れるような葉とマリーゴールドの花が描かれた繊細な図案は、1870年代初頭に手刷りの壁紙としてデザインされました。エレガントな花のモチーフは彩飾写本の装飾からインスピレーションを得ています。そこからは、モリスの中世時代のスタイルへの憧れが感じられます。



LW-1671　巾なり92.5cm



LW-1671

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕64 ↔46.3cm　防かび



壁(柄)：LW-1672　壁(無地)：LW-1688

Daisy　デイジー

ウィリアム・モリス, 1864年 ©Victoria and Albert Museum, London

1864年に手刷りの木版壁紙用にデザインされたデイジーは、15世紀の彩飾写本に描かれている壁掛けからインスピレーションを得ていることから、モリスがアーサー王や中世時代の騎士道が好きだったことが分かります。シンプルに描かれた草原の花が特徴のこの図案はモリス商会で根強く人気があった柄の一つで、今でも変わりなく多くの人々に愛されています。



LW-1672　巾なり92cm



LW-1672

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔23cm　表面強化　防かび

施工注意　LW-1672　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Fruit フルーツ

ウィリアム・モリス, 1866年 © Victoria and Albert Museum, London

ポミグラネット（ザクロ）とも呼ばれるこの図案はモリスの作品の中で人気のある柄の一つで、当時、多くの芸術的意識の高い人々の邸宅のインテリアに使用されていました。1880年代にはモリスの壁紙を推奨する専門家も多く、ヴィクトリア朝時代に影響力のあった書籍「タウンハウスの家具と装飾」の口絵に描かれているリビングルームの壁紙にはフルーツが使用されていました。





LW-1673 巾なり93cm

LW-1673

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4 不燃

巾93cm 切売可 ↕60.5 ↔46.5cm　防かび

壁（柄）：LW-1673　壁（無地）：LW-1685　ドレープ：LS-63041+63047+ブレード63642B



Pimpernel ピンパーネル

ウィリアム・モリス, 1876年 © Victoria and Albert Museum, London

ピンパーネルは、大きなチューリップの間から見える小さな花の名前に由来しています。1876年にモリスが木版壁紙としてデザインし、自邸のケルムスコット・ハウスのダイニング・ルームに採用しました。





LW-1674 巾なり92cm

LW-1674

1,000円/m（1,090円/m²）　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔46cm　表面強化　防かび



壁：LW-1674

不燃

施工注意 LW-1673·1674　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Lilycolor Wallpaper COLLECTION 2026-2029

壁(柄)：LW-1675　壁(無地)：LW-1700　ドレープ：FD-55125　レース：FD-55118



Bird and Pomegranate　バード・アンド・ポミグラネット

キャスリーン・カーシー, 1926年頃 © Victoria and Albert Museum, London

モリス商会に複数いた女性デザイナーの一人であったキャスリーン・カーシーによるバード・アンド・ポミグラネットはモリス商会の最後の壁紙です。時代とともに柄のデザインや配色はモダンなテイストを反映するように進化しましたが、この鳥と果物が描かれている図案は、ウィリアム・モリスが初期の頃に手がけたいくつかの柄から影響を受けています。



LW-1675　巾なり92cm



LW-1675

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕60.6 ↔46cm　防かび



壁(柄)：LW-1676　壁(無地)：LW-1686

Golden Lily　ゴールデン・リリー

J.H.ダール, 1897年 © Victoria and Albert Museum, London

ゴールデン・リリーは、1897年にジョン・ヘンリー・ダールが壁紙としてデザインしました。ダールはモリス商会の店員として働き始め、最終的にはチーフ・テキスタイル・デザイナーにまでなりました。この図案には様々な草花が描かれていて、ウィリアム・モリスのデザインの原理や植物をモチーフとすることの影響が見受けられます。



LW-1676　巾なり92cm



LW-1676

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕47 ↔46cm　防かび

Orchard Bloom　オーチャード・ブルーム

L.P. バターフィールド, 1910年頃 © Victoria and Albert Museum, London

リンジー ・P・バターフィールドの魅惑的な果物、花、葉を描いた緻密なテキスタイルデザインは彼の優れたデッサン力とガーデン・デザインへの深い情熱を表しています。自然界とウィリアム・モリスの芸術的レガシーから影響を受けたバターフィールドのデザインは、19世紀後半から20世紀初頭にリバティなどの高級小売店のコレクションに並び、テキスタイル・アートの世界に永続的な印象を残しました。





LW-1677　巾なり92cm

LW-1677

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔46cm　防かび

壁：LW-1677



Orchard Bloom　オーチャード・ブルーム

L.P. バターフィールド, 1910年頃 © Victoria and Albert Museum, London

LW-1677と同じ図案を元にしておりますが、製法・リピートなどの仕様が異なります。





LW-1678　巾なり92.5cm

LW-1678 ❗ ⓘ

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可 ↕31.3 ↔46.3cm　防かび



壁(柄)：LW-1678　壁(無地)：LW-1709　ドレープ：FD-55135

施工注意 ❗ LW-1678　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

ⓘ LW-1678　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

Lilycolor
British Colours

リリカラブリティッシュカラーズ

Corduroy Series / Paint Series

リリカラブリティッシュカラーズは、英国の風景や動植物、工芸などから着想を得た無地シリーズを展開する、リリカラのオリジナルブランドです。

織物の柔らかさと毛足のある縦畝の流れが、伝統的で優雅な情趣を感じさせるコーデュロイ風の壁紙と、フラットな表情とツヤを抑えた質感、深みのある色合いが魅力の塗装調の壁紙の2シリーズがラインナップ。

豊かな色彩と質感を通して、英国の風情を感じることができます。



壁(白)：LW-1679　壁(茶)：LW-1682　ボーダー：LW-1767　ドレープ：FD-55101　床：LYT 84700



LW-1679 NEW　Elder Flower エルダーフラワー



LW-1682 NEW　Furlong ハロン



LW-1680 NEW　Cream Tea クリームティー



LW-1683 NEW　Yorkshire ヨークシャー



LW-1681 NEW　Mason メイソン



LW-1684 NEW　Manor Garden マナー・ガーデン

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可　トップコート　防かび

壁：LW-1687　ドレープ：FD-55105　レース：FD-55138



壁：LW-1692　ドレープ：FD-55115　レース：FD-55141





壁：LW-1699　ドレープ：FD-55095　クッション：FD-55131・55134

商品厚が薄くフラットなため、特に下地調整が必要な商品です。そのため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

施工上のご注意

下地処理はできるだけ平滑に

- パテと下地との色差がでないようご配慮ください。特に白系の商品は色差で下地が透けて見える場合があります。
- 貼り替え時には、下地面に残った残紙をきれいに剥がしてください。

糊だまりに注意

- 接着剤は、濃い目（6〜7割希釈）を少なめに塗布してください。
- 接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みを避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上がりに影響する場合があります。

糊残りがないよう注意

- 表面に付着した場合は、直ちにきれいな水を使用し濡れスポンジ等できれいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしてください。汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうことになりますので注意が必要です。

Lilycolor British Colours

Lilycolor WILL 2026-2029

不燃



LW-1685 Pristine プリスティン



LW-1686 Linen リネン



LW-1687 Sheep シープ



LW-1688 Dandelion ダンデライオン



LW-1689 Wheat Field ウィートフィールド



LW-1690 Seven Sisters セブンシスターズ



LW-1691 Gooseberry グーズベリー



LW-1692 Celadon セラドン



LW-1693 Vineyard ヴィンヤード



LW-1694 Epping エピング



LW-1695 Sarsen Stones サーセンストーン



LW-1696 Grassland グラスランド



LW-1697 Verdigris ベルディグリ



LW-1698 Windermere ウィンダミア



LW-1699 Ullswater アルスウォーター



LW-1700 Stained Glass ステンドグラス



LW-1701 Silver Smith シルバースミス



LW-1702 Knight ナイト



LW-1703 Raspberry ラズベリー



LW-1704 Ink Blue インクブルー



LW-1705 Pottery ポタリー



LW-1706 Magnolia マグノリア



LW-1707 Lilac ライラック



LW-1708 Fallow ファロー



LW-1709 Midnight ミッドナイト

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm 切売可

防火種別 1-4 不燃

トップコート 抗菌 防かび

施工注意 LW-1685～1709　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

LW-1693・1694・1699・1703・1704・1708・1709　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

miffy wallpaper

Dick Bruna

ディック・ブルーナ

1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。
絵本作家・グラフィックデザイナーとして世界的に活躍。その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に訴えるシンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで幅広く愛されている。約60年にわたる創作活動期間を経て、120作を超える絵本を刊行。全世界で50カ国語以上に翻訳され、8500万部以上のロングセラーとなる。



Photo: F. André de la Porte

色×空間で、楽しむ・学ぶ・育つ

私たちは生まれるとすぐに色と出会い、
日々、気付かないうちに心と身体に刺激を受けています。

特に感受性の豊かな子どもたちはたくさんの色に触れることで感性や想像力、
言葉やお互いの気持ちを伝え合う力が育まれていきます。

そのため、子どもたちが日々過ごす空間の色づかいはとても大切です。

たとえば、白や生成りなど明るく程よい刺激を与えてくれる色をベースに、
空や山、花などの自然を想像させるやさしく穏やかな色を取り入れた空間は、
子どもたちに安心感や心地良さを与え、遊びや学びに集中しやすくなります。

ぜひ「色彩の力」を活かして、子どもたちの大事な心と身体を育む
“豊かな空間づくり”をはじめてみませんか。



一般社団法人　日本色育推進会

私たち色育推進会は、色が持つ効果を取り入れて、一人ひとりが持つ“色”（個性）を尊重し補いあう「優しい心と自信を育む」色育活動を2008年からはじめました。

色で自由に心を表現することで、お互いの色（個性）を受容し共感できる体験型の色育講座やイベント、ボランティア活動を保育園や学校、企業で行っています。

私たちは、これからも世代や性別を超えて、沢山の方に色の力でお役にたてる色育活動を続けていきます。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

miffyの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。
miffyの壁紙を使用した空間で、miffy及びDick Brunaのブランド名を営利目的に使用することはできません。

壁(白)・天井：LW-1710　壁(ピンク)：LW-1712
壁(水色)：LW-1714　壁(黄)：LW-1711



miffy wallpaper
color pallet

LW-1710

LW-1711　LW-1712　LW-1713　LW-1714

LW-1715　LW-1716　LW-1717　LW-1718

LW-1719　LW-1720　LW-1721　LW-1722

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm 切売可

防火種別 1-4　不燃
トップコート　表面強化
防かび

施工注意
LW-1710～1722　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。
LW-1721・1722　商品の特性上、表面がキズつきやすくなっています。
濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

miffy wallpaper



LW-1723 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4
不 燃

巾92cm 切売可
↕64 ↔92cm

防 か び

フルーツミックス



LW-1723 巾なり92cm

壁(柄)：LW-1723　天井(オレンジ)：LW-1720　壁・天井(白)：LW-1710
床(タイルカーペット)：AA23 7164　床(木目)：LYT 84635





LW-1724 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4
不 燃

巾92.5cm 切売可
↕32 ↔46cm

防 か び

花ばたけでおひるね



LW-1724 巾なり92.5cm



壁(柄)：LW-1724　床：LYT 84646

施工注意 LW-1724　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

不 燃

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

壁(柄)：LW-1725　壁(青)：LW-1722　天井：LW-1710



ブランコ



LW-1725　巾なり92cm



LW-1725

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可　表面強化　防かび
↕32 ↔46cm



壁(柄)：LW-1726　壁(緑)：LW-1717　天井：LW-1710

モザイクタイル



LW-1726　巾なり92.5cm



LW-1726

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92.5cm 切売可　防かび
↕70.5 ↔92.5cm

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026　www.miffy.com



LW-1727

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4
不 燃

巾92.5cm 切売可
↕32 ↔46.3cm

防 か び

つみき



LW-1727　巾なり92.5cm

壁(柄)：LW-1727　壁(無地)：LW-1710





LW-1728

1,000円/m(1,090円/m²)

防火種別 1-4
不 燃

巾93cm 切売可
↕94 ↔93cm
ブロック寸法↕8 ↔18〜29cmランダム

防 か び

アニマルブロック



LW-1728　巾なり93cm



壁(柄)：LW-1728　壁(青)：LW-1722　壁(白)・天井：LW-1710

施工注意　LW-1728　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com



壁(グレージュ)：LW-1730　壁(白)・ニッチ：LW-1729　天井：LW-1710

ほし



LW-1729



LW-1730 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)　防火種別 1-4　不燃

巾92cm 切売可 ↕32 ↔30.7cm　防かび



LW-1729 部分写真(1目盛：10cm)

施工注意 LW-1729・1730　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。
但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

DIGITAL DECO

リリカラ　デジタル・デコ

Inkjet Print
Original Contents Collection



PICK UP 1

Impressions　インプレッションズ

strings

流れる弦とグラデーションの世界で泳ぐ線描の海洋生物たち。花のような、装飾のような体を持つ生き物たちの輪郭は、淡く背景に溶けてしまいそうだけど、何者よりも力強く世界にゆらいでいる。





D44007　W900×H270㎝

フリーサイズオーダーで、各種背景デザインと、クジラやウミガメなどのモチーフを、自由に組み合わせて配置することが出来ます。詳細は営業担当者までお問い合わせください。





トータルインクジェットプリントサービス「デジタル・デコ」は、ポータルサイトとして展開しています。

リリカラ公式 HP　www.lilycolor.co.jp
カタログ紹介 > 壁紙 > [デジタル・デコ]

WEB SITE

特殊

PICK UP 2

木村 英輝 Hideki Kimura

Carp is Dragon in Heaven

天国に登る鯉は龍になる、というタイトルを付けて、龍に変わってゆく鯉を描くことにした。
壁面を悠々と泳ぐ鯉は、以後、私の代表作のひとつとして多くの場所に描いてきた。





D44001　W450×H250㎝



木村英輝

1942年大阪府泉大津市生まれ。
京都市立美術大学図案科卒業後、同校講師を務める。
日本のロック黎明期に、オルガナイザーとして数々の伝説的イベントをプロデュース。還暦より壁画絵師に。手がけた壁画は国内外で250カ所を超える。ロックと共に歩んできた半生は躍動感あふれる画面にもあらわれる。アトリエでカンバスに向かうのではなく、「ライブ」な街に絵を描きたい。究極のアマチュアリズムを標榜する異色の壁画絵師。
作品集に『生きる儘』『無我夢中』『LIVE』など。

PICK UP 3

可能性アートプロジェクト

TOPPANホールディングス株式会社は、2018年より「障がい者の自立支援」、「企業の事業活動」と「人財開発」を組み合わせた新たな試みとして「可能性アートプロジェクト」を推進しています。TOPPANの高精細な画像データ処理技術を活用し、障がいのあるアーティストの作品を付加価値化することを通して、社会的課題解決（障がい者の自立）と経済的事業活動が両立するビジネスモデルを構築することを目指す取り組みです。
リリカラ株式会社は「可能性アートプロジェクト」に賛同し、インテリアを通じて社会的課題解決の一助となる事を目指し、プロジェクトの輪をより一層広める活動を行っています。

**300を超えるアート作品を、
インクジェットプリントコンテンツとしてご提案します**



泡　D44043



星空の中で　D44044



駆ける馬　D44046



富士山と月光　D44045



虹の国からの使者　D44049

特殊

DIGITAL DECO　受注生産　特殊掛率　通常納期：約10〜14日

kioi DIGITAL DECO

日本を代表する装飾文様「伊勢型紙」の意匠をインクジェットプリントで表現します。日本古来の「伝統色」や役者色などの「流行色」を組み合わせた定番カラーだけでなく、オリジナルの配色やカラーリングが可能。柄の大きさも自由に変える事が出来る、新しい「kioi コレクション」です。

変わり立湧に菊松葉



D44079　W180×H270cm



D44080　W180×H270cm

葡萄文様



D44081　W180×H270cm

水輪文様



D44086　W180×H270cm

流水に桜



D44094　W180×H270cm



左：フリーサイズオーダー（スケール拡大）　右：イージーオーダー（D44079 定番サイズ）

特殊

FREE SIZE ORDER　フリーサイズオーダー

［エンドレス］
左右にデザインを連続させることができます



［スケール］
「柄の大きさ」を自由に変えることができます



ORIGINAL ORDER　オリジナルオーダー

［オリジナルカラー］
ご指定のカラーでベース色・モチーフ（柄）色を変えることが出来ます。
コンサルティング・試作などが必要になりますので、詳細は営業担当者までお問い合わせください。

Lilycolor WIL 2026-2029

miffy wallpaper DIGITAL DECO

ディック・ブルーナが描く「miffy」の世界観を表現したインクジェット壁紙シリーズ。インクジェット印刷ならではの多彩な色表現と高精細な描写が特長です。必要なサイズに合わせてプリントできるため、空間に合わせたサイジングが可能です。商業施設や医療・教育施設など、幅広い用途にご使用いただけます。

おばけごっこ



D44123　W360×H270cm

たのしいサイクリング



D44124　W360×H270cm

ミッフィーとリンゴの木



D44126 W180×H270cm

カラフルくるま



D44131　W210×H135cm

ともだちいっぱいダンスパーティー



D44125　W360×H270cm

ダーンとなしの木



D44127 W180×H270cm

キッチン



D44128 W180×H270cm

えんぴつ



D44129 W180×H270cm

お空と森



D44130 W180×H270cm

※D44123〜D44125は、D44126・D44127と地面と空の高さの比率が違うため、柄合わせができません。

FREE SIZE ORDER　フリーサイズオーダー

［エンドレス］
左右にデザインを連続させることができます



別品番を組み合わせて使用することが出来ます
（例：D44125とD44124の組み合わせ）





壁：D44123

特殊

miffyの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。
miffyの壁紙を使用した空間で、miffy及びDick Brunaのブランド名を営利目的に使用することはできません。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

WEBSITE ウェブサイト

トータルインクジェットプリントサービス「デジタル・デコ」は、
「イメージをカタチにする」ポータルサイトです。
デジタルツールの強みを活かし、最新情報をタイムリーに発信します。
豊富なイメージ写真や納入事例を参考に、
オリジナルデザイン制作に役立てていただけます。

リリカラ公式 HP　www.lilycolor.co.jp
カタログ紹介 > 壁紙 > [デジタル・デコ]



NEWS

重要なお知らせや新たに加わったデザイン、新しいインクジェットメディア（基材）の情報をタイムリーに発信します。

CASE STUDY

リリカラコンテンツやオリジナルデザインで施工した、実際の納入実績をご覧いただけます。

Q&A

よくあるご質問をまとめたページを掲載しています。

RELATED DOCUMENTS

継廃表・対照表・施工要領書等、各種資料のダウンロードができます。法人のお客様に向けたお問い合わせフォームもございます。掲載商品に関するご質問はこちらよりお問い合わせください。

MEDIA 基材

●各基材の出力品価格は、WEBサイトをご参照ください。

標準基材　DIGITAL DECO壁紙の標準基材です。

塩ビ壁紙



T 塩ビフラット　不燃
LW-1196 / P.76掲載
素材：塩化ビニル
防火種別 1-4



W 塩ビ石目　不燃
LW-1200 / P.76掲載
素材：塩化ビニル
防火種別 1-4

別注基材　より発色の良い、インクジェットプリント壁紙用の基材です。

塩ビ壁紙

※「別注」としてご相談がない限りご指定できません。また、基材のみの販売は出来ません。



織物調　不燃
素材：塩化ビニル
防火種別 1-4



PVC フラット　不燃
素材：塩化ビニル
防火種別 1-4



塗り調　不燃
素材：塩化ビニル
防火種別 1-4

その他の別注用基材

※別注品はデータ・製作サイズ・仕様によって価格が変動する場合があります。
最新情報はWEBサイトをご参照ください。



自然素材 和紙



塩ビ化粧シート



ガラスフィルム



ファブリック



ロールスクリーン



塩ビタイル

ORIGINAL ORDER オリジナル オーダー

オリジナルオーダーは、お客様提供の写真データやデザインデータを用いて、指定のサイズ・基材でインクジェットプリント製品を製作するサービスです。
世界に一つだけのデザインを、壁紙・塩ビシート・ガラスフィルム・床タイル・カーテンなど、様々な基材と組み合わせてご提案することが出来ます。

FLOW オリジナルオーダーの流れ

1 コンサルティング

営業担当者がご要望をヒアリングしご提案。データ・施工面のサイズ・出力基材のご希望などをご用意ください。

2 試作・割付

コンサルティングの情報を基に、実際の基材に出力した試作品・施工面に対する割付(図)をご確認いただきます。

3 オーダー・出力・納品

試作・割付図で確定したオーダー内容を受領後、出力を開始します。

CASE STUDY オリジナルオーダー事例

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
[大阪府]







リソルの森 Dear Wan Terrace
[千葉県]

その他の施工事例はこちら▶







掲示板用壁装材

WEBカタログは
こちら



教育・福祉施設やオフィス、住宅など幅広いシーンに役立つ壁装材です。画鋲やマグネット、セロハンテープ掲示など、ご利用シーンに合わせた選定が可能です。
「掲示板用壁装材」のカタログはリリカラ各支店・営業所にてご用意しておりますので、お問い合わせください。

スポンジエース　ピン

特長

- 変色・退色しにくく、耐久性に優れています。
- 発泡層が2層構造になっており、弾力性に優れ復元力が高いためピン跡が目立ちません。



LWT-1731



LWT-1734



LWT-1732



LWT-1735



LWT-1733



LWT-1736

2,100円/m(2,290円/m²)　非防火

特殊掛率　巾92cm×40m巻　切売可
素材：塩化ビニル樹脂(裏打ち：布)



掲示板(黄)：LWT-1733　掲示板(水色)：LWT-1736
壁(黄)：LW-1419　壁(水色)：LW-1423

スポンジエース JMマグネット　ピン・マグネットテープ

特長

- 磁石やセロハンテープでの掲示が可能です。
- 素材に鉄粉を使用しておらず、サビが発生しにくくなっています。



LWT-1737



LWT-1739



LWT-1738



LWT-1740

9,500円/m(10,330円/m²)　非防火

特殊掛率　巾92cm×10m巻　切売可
素材：塩化ビニル樹脂(裏打ち：不織布)

スポンジエースの
施工要領書は
こちら

JMマグネットの
施工要領書は
こちら



掲示板：LWT-1737　壁：LWA-1117　ニッチ：LWA-1118

施工注意　LWT-1731～1740共通　施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

Lilycolor WEB CATALOG 2026-2029

ウレタン吸音材

難燃性ポリウレタンフォームの表面に、塩ビフィルムを貼り合わせた壁、天井用の吸音材です。音楽室やスタジオ、会議室など、反響を抑え、より良い音響環境を整えたい施設におすすめの壁装材です。

特長

- ウレタンフォームを使用しており、特に高音域の吸音に優れています。
- 極小の連続した気泡でできた多孔質のシートは通気性があり、軽量です。

おすすめ場所 ▶ 音楽教室 / 視聴覚室 / 放送室 / 会議室 / OA室 / スタジオ

施工要領書は こちら

■ 吸音性能



※データは実測値であり、保証値ではありません。

■ ウレタン吸音材専用ジョイナー

種類(色)	サイズ(mm)	長さ(m)
9.5工型 (白)		1.82
9.5コ型 (白)		1.82

使用上のご注意

・『吸音』とは、反響音を抑制することであり、音を隣接箇所に漏れないようにする『遮音』とは異なります。
遮音効果を求める場合には、別途下地側へ金属板を施工する等の措置が必要です。



LWT-1741

8,000円/m(8,000円/m²)　非防火

特殊掛率　巾100cm 切売可/5m単位
(厚み10mm/20m乱巻)

防塵壁紙 帯電防止 $10^8\Omega$



エレクトロニクスや精密機械を扱うクリーンルームの防塵対策として開発された帯電防止性能をもつ壁紙です。
「防塵壁紙」のカタログはリリカラ各支店・営業所にてご用意しておりますので、お問い合わせください。

特長

- 帯電防止剤として界面活性剤を使用し、$10^8\Omega$の帯電防止性能があります。
- 経済性に優れた防塵壁紙です。

おすすめ場所 ▶ クリーンルーム / 研究室 / 工　場

施工要領書は こちら

■ 商品の構造(断面図)





LWA-1742 ❗



LWA-1744 ❗



LWA-1743 ❗



LWA-1745 ❗

1,350円/m(1,470円/m²)　防火種別 1-4 不燃

巾92cm 切売可　帯電防止

施工注意　LWT-1741・LWA-1742～1745共通　施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。
❗ LWA-1742～1745　商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

美術館・博物館用織物壁紙

文化財の保護を目的とした織物壁紙です。
美術館や博物館の展示室環境が酸性やアルカリ性になると展示物が劣化し、
退色や変色する恐れがあります。
防炎剤に配慮し、空気室環境を中性雰囲気に保つ効果があります。

おすすめ場所 ▶ 展示施設 展示ケース 収蔵庫

施工要領書は
こちら

性能試験

美術館・博物館用織物壁紙を使用した場合の空気中の雰囲気（酸性・中性・アルカリ性）を調べるために環境モニターを実施。環境モニター試験は、コンクリート壁や下地、塗料などから放出されるアルカリ性物質、炭酸ガス、木から揮発するヤニ成分およびその他の大気の酸性汚染物質などをカラー検出する試験です。

■ 環境モニター・カラースケール



※試験の様子

■ 性能試験結果

容器内に使用したサンプル	判定	環境状態
美術館・博物館用織物壁紙	2	中性雰囲気（清浄環境）
お酢※	1	酸性的環境
苛性ソーダ※	5	アルカリ性的環境

※お酢、苛性ソーダは酸性・アルカリ性的環境の参考値として示しています。

【 試験方法 】
300ccのビンに20mm×60mmのサンプルと環境モニターを入れ、
24時間後の環境モニターの判定等級（カラースケール）を記録する。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

使用上のご注意

・大切な文化財保存において、周囲の環境を整えて被害を最小限に抑制するには、光、温度、室内の空気環境など総合的な対策が必要になりますので、あわせてご配慮ください。

素材について

・天然素材の綿使用につき、綿かす（黒皮）が入っている場合があります。あらかじめご了承ください。



壁：LWT-1749



LWT-1746



LWT-1747

2,800円/m（3,040円/m²）

防火種別 1-2 不 燃

特殊掛率 巾92cm 切売可
素材：レーヨン・綿（裏打ち紙有）

ホツレ止

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。不燃仕上げが必要な場合、
下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」か「モルタル」をご使用ください。



LWT-1748



LWT-1749

2,650円/m（2,880円/m²）

防火種別 2-3 準 不 燃

特殊掛率 巾92cm 切売可
素材：レーヨン・綿（裏打ち紙有）

ホツレ止

施工注意 LWT-1746～1749共通　施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

塗装用下地材

お好みの色を塗装できる塗装用下地材です。
平面的な塗装の仕上がりに、目の粗い寒冷紗の生地特徴を
生かした質感を加えることができます。

施工要領書は
こちら



LWT-1750

30,000円/本(650円/m²) 非防火

特殊掛率 巾92cm×50m巻/本売
素材：レーヨン(裏打ち紙有)



LWT-1751

23,500円/本(510円/m²) 非防火

特殊掛率 巾92cm×50m巻/本売
素材：レーヨン(裏打ち紙有)

塗装用壁紙 Runafaser（ルナファーザー）

環境保護先進国ドイツで生まれた、
人と自然にやさしい塗装用壁紙です。

施工要領書は
こちら

特長

1 環境にやさしい

●木と紙から作られた壁紙は住む人に優しく、自然環境にも優しい、エコロジカルな商品です。

2 機能と快適性

●ルナファーザーは、通気性・透湿性に優れ、結露やカビの発生を抑えます。

3 優れたメンテナンス性と持続可能性

●そのままでもご使用いただけますが、塗装する事で、メンテナンス性が高まり、塗り替えも7〜8回程度は可能な為、貼り替えによる燃焼ごみを出さず、CO_2削減にも貢献します。



LWT-1752

32,000円/本(1,280円/m²) 非防火

特殊掛率 巾100cm×25m巻/本売
ドイツ製
(ルナファーザー・フリースNo.741)



LWT-1753

440円/m(590円/m²) 非防火

特殊掛率 巾75cm 切売可
ドイツ製
(ルナファーザー・チップスNo.20/75)



LWT-1754

440円/m(590円/m²) 非防火

特殊掛率 巾75cm 切売可
ドイツ製
(ルナファーザー・チップスNo.32/75)





壁：LWT-1754

施工注意 LWT-1750〜1754共通　施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

特殊

現場施工・指定材料＋指定工法

P-WALL 不燃認定

P-WALL（ピーウォール）は、ピーウォールクロス（専用基布）とピーウォールペイント（専用塗料）を使用し、指定工法に基づき管理施工する商品で、防火認定を取得しています。塗装済みサンプルは、リリカラ各支店・営業所へお問い合わせください。

専用基布品番…… LWT-1755
専用塗料…… ピーウォールペイント
参考設計価格（材工共）…… 8,500円／㎡

※上記参考設計価格は専用基布＋専用塗料の材工価格です。
施工面積 300㎡未満の場合は、別途お見積もりいたします。

調色条件と施工要領書はこちら

壁 紙
P-WALL CLOTH
ピーウォールクロス
「専用基布」
ガラス繊維

塗 料
P-WALL PAINT
ピーウォールペイント
「専用塗料」
アクリルエマルジョン
（水溶性塗料）

指定工法

リリカラの責任管理による防火認定材料として認定

■ 防火性能

品番	専用基布	防火種別	防火性能／直張り			
			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
PA838	LWT-1755	1-1	不燃 NM-0653	不燃 NM-0653	準不燃 QM-0225	準不燃 QM-0225

※ LWT-1755 以外は防火仕上げとなりませんのでご注意ください。

シックハウス対策品　P-WALL（ピーウォール）は、建築基準法におけるシックハウス対策品「F☆☆☆☆」ですので安心してご使用いただけます。

LWT-1755

2,400円/m（2,400円/m²）　非防火

特殊掛率　巾100cm 切売可
素材：ガラス繊維（裏打ち紙無）

特殊



壁・天井：LWT-1755（塗装イメージ）

施工注意　LWT-1755　施工要領は別冊資料、またはWEBサイトをご参照ください。

ボーダー壁紙は、両端を化粧断ちしてありますのでそのままご使用いただけます。
1本10m巻ですので、本単位でご注文ください。施工費は割増になりますのであらかじめご了承ください。



LW-1756
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
防かび
巾11cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1759
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
防かび
巾12cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1764
防火種別 1-4 不燃
↔21.5cm
防かび
巾11cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1757
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
消臭 抗菌 防かび
巾13.5cm×10m巻/本売
5,500円/本



LW-1760
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
防かび
巾12cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1765
防火種別 1-4 不燃
↔21.5cm
防かび
巾11cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1758
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
消臭 抗菌 防かび
巾13.5cm×10m巻/本売
5,500円/本



LW-1761
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
防かび
巾12cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1766
防火種別 1-4 不燃
↔21.5cm
抗菌 防かび
巾13.5cm×10m巻/本売
5,000円/本



ボーダー：LW-1763　壁：LW-1592



LW-1762
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
防かび
巾12cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1763
防火種別 1-4 不燃
↔32cm
防かび
巾12cm×10m巻/本売
4,400円/本



LW-1767
防火種別 1-4 不燃
↔21.5cm
抗菌 防かび
巾13.5cm×10m巻/本売
5,000円/本



LW-1768
防火種別 1-4 不燃
↔21.5cm
防かび
巾16cm×10m巻/本売
5,500円/本

特殊
不燃

3M DI-NOC™ Architectural Finishes

もっとデザインを、自由に – 3M™ ダイノック™ フィルム

自由に多様な素材に貼ることができる3M™ ダイノック™ フィルム。見る角度によって色が変わる印象的なエフェクト、金属を織り込んだような表情のプレミアムメタルなど、最新技術を活かしたオリジナル製品をラインナップ。トレンドを取り入れたトータル1000点を超える柄数(関連製品含む)をご用意しており、豊富なバリエーションでデザインの可能性を広げます。

3M™ ダイノック™ フィルムカタログ

3M社関連カタログおよびサンプルをご用意しております。
お近くのリリカラ各支店・営業所までお問合せください。



製品規格 | サイズ：1220㎜幅

※各製品の価格・各種認定/法規情報・施工方法・その他情報につきましては スリーエム ジャパン(株)公式WEBサイトをご覧ください。


PS-1904MT

PS-504

ET-1775

DW-1903MT

CA-419


NU-2010



掲載の商品はラインナップの一例です。「3M」「DI-NOC」「ダイノック」は3M社の商標です。

全品防汚加工品

リリカラ

ソフト巾木

抗 菌　汚れ防止

WEBカタログは こちら

無地 | 19色

長さ：909mm　梱包：25枚

高さ：40mm(Rアリ)	6,125円/ケース
高さ：60mm(Rアリ、Rナシ)	6,600円/ケース
高さ：75mm(Rアリ、Rナシ)	7,050円/ケース
高さ：100mm(Rアリ、Rナシ)	7,725円/ケース

※一部受注生産品あり

受注条件：12ケース以上/1色
納期：3～4週間

[断面図]


Rアリ　Rナシ


HL 53　HL 54　HL 55　HL 57　HL 58　HL 60　HL 61　HL 62　HL 63


HL 52　HL 51　HL 65　HL 66　HL 67　HL 68　HL 69　HL 64　HL 56　HL 59

ツヤ消し・ノンブリードタイプ

壁装用コーキング剤

リリカラコーク

WEBカタログは こちら



用途

- 天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓枠まわりのコーキング
- 壁紙の剥がれ防止、下地のすき間・凹凸補修

容量　：500g/本（但し、クリア340のみ340g/本）
主成分　：アクリル樹脂エマルション、無機充填剤
施工可能m数　：100m/500g（クリア340：100m/340g）
適応下地　：石膏ボード
販売単位　：本売り、ケース売り：6本/ケース

カラーバリエーション


90981 ホワイト


90982 オフホワイト


90983 ホワイトアイボリー


90984 アイボリー


90985 リリーホワイト


90986 バニラホワイト


90987 ライトベージュ


90988 ベージュ


90989 ホワイトグレー


90990 クリア340

特殊

Lilycolor WILL 2026-2029

リリカラ・ジョイナー 特殊掛率

- 取り付けが簡単な壁面用の見切り材です。
- 壁紙のジョイント部分が美しく仕上がります。
- シンプルなデザインで、様々な用途にご使用いただけます。
- アクセント使いや貼り分けなど、高級感のある演出に最適です。

施工要領書は別途ご用意しています。
詳細はリリカラサイトからご覧ください。





平面用ジョイナー(90305)施工例

平面用

ジョイナー



90301 ホワイト　90302 ライト木目　90303 ダーク木目　90304 シルバー　90305 ゴールド

商品断面図



ジョイナー(平面用)
90301～90305

特殊掛率 **1,100円/本**
巾6mm×高さ3.7mm×長さ1400mm/本売
素材：ABS樹脂

アタッチメント





商品断面図



施工断面図



アタッチメント(平面用)
90311

特殊掛率 **600円/本**
巾47mm×高さ2.6mm×長さ1800mm/本売
素材：塩化ビニル樹脂

出隅用

ジョイナー



90306 ホワイト　90307 ライト木目　90308 ダーク木目　90309 シルバー　90310 ゴールド

商品断面図



ジョイナー(出隅用)
90306～90310

特殊掛率 **1,200円/本**
巾6mm×6mm×長さ1400mm/本売
素材：ABS樹脂

アタッチメント





商品断面図



施工断面図



アタッチメント(出隅用)
90312

特殊掛率 **700円/本**
巾30mm×30mm×長さ1800mm/本売
素材：塩化ビニル樹脂

防火認定制度について

防火材料と防火壁装材料について

■防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。
①国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。
②国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

■防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示（上記①）に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様に定められた内容・施工方法である必要があります。
※下地となる防火材料・告示についての詳細は別冊資料をご参照ください。

防火性能一覧表

■下表は、当見本帳収録の防火認定壁紙における、施工下地・施工方法との組合せによって得られる防火性能・防火種別を示したものです。
※防火種別とは、防火管理を目的として日本壁装協会が分類し設定した番号です。

防火種別	下地別の防火性能（施工方法：直張り）				収録商品の内訳	商品数
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	特殊品（サステナブル素材）	12
1-2	不燃	準不燃	準不燃	難燃	特殊品（サステナブル素材、美術館・博物館用 織物壁紙）	6
1-3	不燃	準不燃	準不燃	—	特殊品（サステナブル素材）	1
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	ビニル壁紙（一般壁紙、一部汚れ防止）	649
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	特殊品（サステナブル素材）	3
					ビニル壁紙（汚れ防止）	78
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	特殊品（美術館・博物館用 織物壁紙）	2

（商品数においてはデジタル・デコを除く）

■壁紙との組合せで防火認定取得可能な施工下地の代表例
不燃材料…… 厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、モルタル
不燃石膏ボード … 厚さ12mm以上の石膏ボード
準不燃材料…… 厚さ9mm以上の石膏ボード
金属板…… アルミニウムを除く金属板

当見本帳非収録品の防火性能一覧・詳細については別冊資料をご参照ください。

防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定《企業個別認定》とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行うもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。

当見本帳収録のビニル壁紙は全てこの《共同認定》となっておりますが、それ以外の壁紙では、今後認定の集約・合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

https://www.wacoa.jp/Hekisou/
日本壁装協会 検索

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等			対象となる規模等				制限	
			耐火建築物	準耐火建築物（イ）	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400m²以上のもの	客席の床面積の合計が100m²以上のもの			壁・難燃以上（床面上1.2m以下除く）天井・難燃以上（3階以上に居室を有するものは準不燃以上）※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
	2	病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ）、その他これらに類するもので政令に定めるもの	3階以上の部分の床面積の合計が300m²以上のもの〔100m²（共同住宅は200m²）以内に防火区画されたものは除く〕		2階の部分の床面積の合計が300㎡以上（病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る）のもの	床面積の合計が200m²以上のもの		
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗（床面積10m²以内は除く）	3階以上の部分の床面積の合計が1,000m²以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500m²以上のもの		床面積の合計が200m²以上のもの		
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全部				壁・天井とも準不燃以上 ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの						
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500m²を超えるもの	学校等（※1）を除く。耐火建築物又は準耐火建築物（イ）の高さ31m以下で100m²以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。				難燃以上 壁（床面上1.2m以下除く）天井とも※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
		階数が2で延べ面積が1,000m²を超えるもの						
		階数が1で延べ面積が3,000m²を超えるもの						
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室（天井の高さ6mを超えるものを除く）	床面積が50m²を超える居室で窓等開放できる部分（天井から下方80cm以内の部分に限る）の面積の合計が床面積の1/50未満のもの				壁・天井とも準不燃以上 ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
			温湿度調整を必要とする作業室等（法第28条第1項）					
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅（事務所、店舗兼用を含む）の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの			壁・天井とも準不燃以上 ※2	
				住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの				

〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画					
9	建築物の11階以上の部分200m²以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100m²以内に防火区画	スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる		
		200m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
		500m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも不燃	
10	地下街	100m²以内に防火区画			
		200m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
		500m²以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも不燃	

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

（2019年1月28日施行）

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場。
※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

Lilycolor WILL 2026-2029

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源有効利用促進法）が施行され、従来の原材料としての再利用（リサイクル）に加えて、新たに廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品などの再利用（リユース）対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

《表示内容》
「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個以上表示します。
① 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
② 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
③ 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会
リリカラ株式会社

Lilycolor | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

リリカラは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



- 快適な生活空間の提案
- 安心・安全な製品やサービスの提供
- 生活や事業内容に合わせた情報・サービスの提供
- 環境に配慮した商品開発やソリューションの提供

環境にやさしいインキの使用

ベジタブルインキ

ベジタブルインキマークとは石油系の溶剤の使用を控え、生分解性がありVOC（Volatile Organic Compounds）の排出が少ない植物油に置き換えることで環境負荷を減らす取り組みを表すマークです。
当見本帳では、表紙と本文に大豆油、亜麻仁油といった植物油を基準値以上含有するインキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

リリカラ株式会社

■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F
■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10
■ 大阪支店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 1F
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4

製作／リリカラ株式会社　発行／2026 年

Lilycolor